Подача заявления (ЗОНД) на портале e-license.kz

Реквизиты инициатора (на портале заполняются	
автоматически посредством ЭЦП)	
Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс)*:	Намечаемая деятельность: Рабочий проект «Строительство молочно-товарной фермы на 600 голов КРС ТОО "Асыл Түлік КZ" по адресу: область Абай, Жарминский район, Бирликский с.о.». 1. Основание для прохождения скрининга воздействия на ОС: Проектируемый объект не является объектом скрининга 2. Категория объекта в период СМР и эксплуатации: ПІ категория, на основании: 2.1 Подпункта 68 пункта 1 Раздела 3 Приложения 2 Экологического Кодекса РК: животноводческие хозяйства по разведению крупного рогатого скота от 150 голов и более.
Описание существенных изменений в виды	Оценка воздействия не требуется, так как вид
деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:	деятельности отсутствует в разделе 1 Приложении 1 РК РК, то есть не подлежит обязательной оценке воздействия и не является предметом скрининга воздействия намечаемой деятельности.
Описание существенных изменений в виды	Оценка воздействия не требуется, так как вид
деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса)*:	деятельности отсутствует в разделе 1 Приложении 1 РК РК, то есть не подлежит обязательной оценке воздействия и не является предметом скрининга воздействия намечаемой деятельности.
Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест*:	Местоположение участка: РК, область Абай, Жарминский район, Бирликский с.о. Участок строительства молочно-товарной фермы находится в 2,2 км юго-восточнее с. Амангельды, Жарминского района, области Абай.
Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции*:	Данным проектом предусмотрено расположение на выделенном участке: АБК с общежитием и столовая, 2 ванны дезинфицирующих с навесом, автомобильных весов, котельной на твердом топливе, открытого склада угля, открытого склада, золы, крытого гаража с отапливаемыми ремонтными мастерскими (на перспективу), открытой площадки отстоя техники, крытого склада комбикорма вместимостью 7000-10000 тонн, силосной ямы, открытого склада сена, лагуны для жидких отходов жизнедеятельности КРС, площадки для временного хранения навоза, КТП 10/0,4 кВт. Заезд на территорию обеспечен с двух стороны. Проезжая часть предусмотрена с двухскатным и односкатным поперечным профилем с уклоном 20‰. Ширина проезжей части варьируется от 2,90 до 12,0 м. Приняты два типа покрытий, асфальтобетон и щебеночный. Территория огорожена, на въезде установлены ворота (см. раздел АС). По осям проезжих частей дорог даны существующие и проектные отметки в местах пересечения проездов, изгибов продольного профиля,

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности*:

проектные продольные уклоны. также даны Водоотвод автодороге запроектирован ПО поверхностный. Водоотвод решён продольными и поперечными уклонами. Схема организации рельефа выполнена методом проектных горизонталей с привязкой к существующим объектам и дорогам сечением через 0,1 м по верху покрытия. Возле здания АБК предусмотрена парковка и зона тихого отдыха для сотрудников предприятия. Так же по всей территории предусматривается замена ПРС с посадкой зеленых насаждения и газона.

- В перечень молочной фермы входят следующие производственные технологические и вспомогательные объекты:
- Административно-бытовой комплекс;
- Котельная, открытые склады угля и золы;
- Парковки наружные и внутренние для автомобилей;
- КТП:
- Контрольно-пропускной пункт, санитарный пропускной пункт;
- Площадка контейнеров ТБО;
- Пожарные резервуары;
- Автомобильные весы с пределом взвешивания 100 тонн;
- Крытый склад комбикорма вместимостью до 10000 тонн;
- 7 Силосных ям, вместимостью до 8000 тонн каждая;
- Открытый склад сена, вместимостью на 180-200 дней;
- Коровник на 600 голов;
- Телятник 4-15 мес.;
- Молочно-доильный блок с телятником 0-3 мес.;
- Родильно-сухостойный блок;
- Предлагуна, навозохранилище -2 шт, лагуна для жидких отходов;
- Ванна дезинфицирующая с навесом 3 шт.

Содержание - холодное с минимальной температурой внутри корпуса - 10 -15 градусов, в наиболее холодные дни года, способ содержания беспривязный в индивидуальных боксах. Данный способ содержания животных способствует сокращению затрат труда и лучшему использованию механизации. Животных молочной породы размещают группами в секциях, с **устройством** В них индивидуальных боксов. обеспечивающих ложе, cyxoe, тёплое при минимальном расходе подстилки. Кормление производится на кормовом столе со свободным доступом (корм должен постоянно находится на кормовом столе).

Животные, дающие молоко наиболее чувствительны к изменению параметров

содержания. Поэтому концепция получения стабильных удоев сводится к постоянному контролю этих параметров. В проекте заложены основные принципы для стабильной работы комплекса:

	- Круглогодичное содержание в помещениях комплекса (с безвыгульным содержанием)
	- Кормление животных однотипным для каждой технологической группы рационом, все компоненты, которого смешаны в единую смесь
	- Содержание животных в не отапливаемых помещениях, что помимо экономии на энергоносителях позволяет, при определенных условиях, получать более жизнеспособное потомство, и как следствие здоровых продуктивных животных в будущем. Этот принцип дает возможность КРС, в отличие от других видов сельхоз животных, успешно переносить отрицательные температуры без изменении параметров продуктивности и значительных кормовых расходов
	- Индивидуальный контроль за сменой технологических этапов каждого животного и его здоровьем с помощью компьютерной системы распознавания и селекционных ворот
	- Использование высокотехнологичного оборудования: доильного зала и быстрого охлаждения молока, что отражается на качестве и цене молока.
Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта)*:	Период СМР: 1 квартал 2026 года. Общий срок СМР: 9 месяцев. Период эксплуатации: с 4 квартала 2026 года.
Описание видов ресурсов. Земельные участки, их площади, целевые назначения, предполагаемые сроки использования*:	Площадь участка под строительство, площадью 25,0 га.
Водные ресурсы с указанием предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии — вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии — об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности*:	В период СМР: вода привозная, в цистернах. В период эксплуатации: собственные скважины.
Водные ресурсы с указанием видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая)*:	1. Водопользование: специальное. 2. Потребность в водных ресурсах: в период СМР: В период строительно-монтажных работ будет затрачено 52,92 м³ воды хозяйственно-бытового назначения. Объем сточных вод в период СМР будет соответствовать объему потребляемой воды на хозяйственно-бытовые нужды рабочего персонала и составит: 52,92 м³ коммунально-бытовых сточных вод. На период строительно-монтажных работ коммунально-бытовые сточные воды от рабочих будут отводиться в биотуалет, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами в специализированную организацию. Водоснабжение на период проведения СМР хоз. питьевой и технической водой – привозное. В период эксплуатации: В период эксплуатации водоснабжение будет осуществляться из скважин. Учет воды будет произведен на основании Приборов учета воды. Рабочим проектом предусмотрена система

	ражаруабууаууу у ра
	водоснабжения и водоотведения. В период эксплуатации будет затрачено 30448,625 м ³ воды хозяйственно-бытового назначения.
Водные ресурсы с указанием объемов потребления воды*:	Водопользование: специальное. Потребность в водных ресурсах: В период строительно-монтажных работ будет затрачено 52,92 м ³ воды хозяйственно-бытового назначения. В период эксплуатации будет затрачено 30448,625 м ³ воды хозяйственно-бытового назначения.
Водные ресурсы с указанием операций, для которых	Строительно-монтажные работы.
планируется использование водных ресурсов*: Участки недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны)*:	Эксплуатация проектируемого объекта Отсутствует
Растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации*:	Снос зеленых насаждений не предусматривается.
Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием объемов пользования животным миром*:	600 голов дойных коров. Производительность молочной фермы – до 20 тонн/сут.
Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования*:	Отсутствует
Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных*:	Отсутствует
Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием операций, для которых планируется использование объектов животного мира*:	Отсутствует
Иные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования*:	В период СМР: Применяемые инертные материалы: - Песок природный – 2112,55 м3; - Щебень фракции 5-40 мм – 33,25 м3; - Щебень фракции свыше 40 мм – 2596,044 м3; • Сварка металла предусматривается электродуговой сваркой штучными электродами марки МР-3, в общем количестве 1371,84 кг. • Газовая сварка металла предусматривается 576,855 ч/период; • Проволока СВ-10НМА – 282,706 кг; • Шлифовальные машины 3 шт. – 65,0 ч/период на единицу; • Дизель-генератор ДЭС до 4 кВт – 273,92 ч/период; • Агрегаты сварочные передвижные с мощностью 4,6 кВт – 1851,98 ч/период; • Расход ЛКМ в количестве: 3897,0 кг.

Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью*: выбросов Описание ожидаемых загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих

отсутствует

веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат в регистр выбросов И переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей)*:

Ожидаемое количество выбросов на весь период СМР с учетом объемов выбросов ЗВ от автотранспорта: 0123 Железо (II, III) оксиды, 0143 Марганец и его соединения, 0168 Олово оксид, 0184 Свинец и его неорг. соединения, 0301 Азота (IV) диоксид, 0304 Азот (II) оксид, 0328 Углерод, 0330 Сера диоксид, 0337 Углерод оксид, 0616 Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-), 0703 Бенз(а)пирен, 1042 Бутан-1-ол (бутиловый 1061 Спирт этиловый (этанол), спирт), Этилцеллозольв, 1210 Бутилацетат, 1240 Этилацетат, 1325 Формальдегид, 1401 Пропан-2-он (ацетон), 1555 2754 2752 Уайт-спирит, Уксусная кислота, Углеводороды предельные С12-С19, 2908 Пыль неорганическая, сод.(SiO2) 70-20%, 2909 Пыль неорганическая, сод. двуокись кремния менее 20%, Пыль абразивная, 2732 Керосин. Всего ожидаемое количество выбросов в период СМР с учетом работы автотранспорта: 5,6697602 тонн.

В период эксплуатации:

0301 Азота (IV) диоксид, 0303 Аммиак, 0304 Азот (II) оксид, 0328 Углерод, 0330 Сера диоксид, 0333 Сероводород, 0337 Углерод оксид, 0349 Хлор, 0410 Метан, 1052 Метанол, 1071 Фенол, 1246 Этилформиат, 1314 Пропиональдегид, 1531 Гексановая кислота, 1707 Диметилсульфид, 1715 Метантиол, 1849 Метиламин, 2908 Пыль неорг. SiO2 70-20%, 2920 Пыль меховая, 2732 Керосин, 2937 Пыль зерновая. Всего ожидаемое количество выбросов в период эксплуатации с учетом работы автотранспорта: 52,908164 тонн.

сбросов Описание загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*:

Сбросов загрязняющих веществ не предполагается

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей*:

Ожидаемый объем отходов в период СМР:

В период СМР на участке строительства образуются следующие отходы:

- опасные:
- 15 01 10* Упаковка, содержащая остатки или 1) загрязнения опасными веществами (тара из-под ЛКМ) – 0,28 т/период;
- 15 02 02*- Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) – 0,03 т/период
- неопасные:
- 3) 20 03 01 - Смешанные коммунальные отходы 0,7875 т/период
- 4) 12 01 13 – Отходы сварки (электроды) - 0,021 т/период
- 17 09 04 Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (строительные отходы) - 5,0 т/период
- В период эксплуатации проектируемого объекта

возможно образование следующих основных виды отхолов: - неопасные: 1) 20 03 01 - Смешанные коммунальные отходы - 3.375 т/гол 2) 02 01 06 - Жидкая фракция разделенного навоза - 12038,4 т/год; 02 01 06 - Твердая фракция разделенного навоза - 3801,6 т/год; государственной Перечень разрешений, наличие которых Заключение экологической экспертизы для объекта 3 категории; Декларация о предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, намечаемой деятельности на ОС (для объекта 3 компетенцию входит выдача категории). разрешений*: Краткое описание текущего состояния компонентов Ha микроклимат региона оказывает антропогенная деятельность. Рост промышленности, окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление энергетики, автотранспорта влияет на структуру намечаемой деятельности, сравнении теплового баланса региона в целом. Главной чертой экологическими нормативами или целевыми климата является его резкая континентальность, показателями качества окружающей среды, а при их проявляющаяся в большой амплитуде колебаний отсутствии - с гигиеническими нормативами; температуры воздуха, В сухости воздуха результаты фоновых исследований, если таковые незначительном количестве атмосферных осадков. В имеются у инициатора; вывод о необходимости или атмосферно-циркуляционном отношении исследуемый отсутствии необходимости проведения район большую часть года находится под влиянием полевых исследований (при отсутствии или недостаточности отрога азиатского антициклона при юго-западных, а результатов фоновых исследований, наличии в летом западных господствующих предполагаемом месте осуществления намечаемой прорываемых сравнительно кратковременными деятельности объектов, воздействие которых на северо-западными потоками холодных арктических и окружающую среду не изучено или изучено западными потоками атлантических масс воздуха. По недостаточно, включая объекты исторических климатическим условиям район относится к степной загрязнений, бывшие военные полигоны и другие зоне с резко-континентальным климатом и, как объекты)*: правило, устойчивой суровой зимой с метелями, коротким, сухим и жарким летом, короткой весной с интенсивным повышением температуры расположения проектируемого характеризуется небольшим количеством выпадающих осадков. Среднее многолетнее количество осадков составляет 264,8 мм при колебаниях в отдельные годы по станции Павлодар от 114,4 до 260,0 мм. Рельеф местности большей частью степной и равнинный. На области с юго-востока протяжении северо-запад протекает одна из крупнейших рек Азии -Иртыш. Характеристика возможных форм негативного и Отсутствует положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка существенности*: Характеристика возможных форм трансграничных Отсутствует воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости*: Предлагаемые меры по предупреждению, исключению Применение автотранспорта и строительной техники с и снижению возможных форм неблагоприятного исправными маслофильтрами и карбюраторами; воздействия на окружающую среду, а также по заправка автотранспорта и строительной техники в устранению его последствий*: специализированных местах, соответствующих экологическим нормам; сбор отходов производства и потребления, образующихся в период СМР, в герметичную тару на специализированных площадках;

	своевременная передача отходов производства и
	потребления в специализированные предприятия,
	использование герметичных ящиков, контейнеров с
	целью исключения загрязнения почвенного покрова и
	обеспечения раздельного сбора, образующихся
	отходов в соответствии с нормативными
	требованиями.
Описание возможных альтернатив достижения целей	Специфика намечаемой деятельности не
указанной намечаемой деятельности и вариантов ее	предусматривает альтернативных вариантов.
осуществления (включая использование	_
альтернативных технических и технологических	
решений и мест расположения объекта)*:	

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Работа строительной техники.

Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при движении и работы на территории предприятия М1, [9]:

$$M1 = M_1 \times L_1 + 1.3 \times M_1 \times L_{1n} + M_{xx} \times T_{xs}, \Gamma$$

где: М₁ - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении по территории предприятия, г/км;

L₁ - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, км/день;

1,3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой;

L_{1n} - пробег автомобиля с нагрузкой по территории предприятия, км/день;

 M_{xx} - удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

T_{xs} - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин.

Максимальный разовый выброс от 1 автомобиля данной группы расчитывается по формуле [12]:

$M2 = M_1 \times L_2 + 1,3 \times M_1 \times L_{2n} + M_{xx} \times T_{xm}$, г/30 мин

где: L₂ - максимальный пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия за 30 мин, км;

 L_{2n} - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой по территории предприятия за 30 мин, км;

 T_{xm} - максимальное время работы двигателя на холостом ходу за 30 мин, мин.

Валовый выброс вещества автомобилями данной группы расчитывается раздельно для каждого периода по формуле [12]:

$M = A \times M_1 \times N_k \times D_n \times 10^{-6}$, т/год

где: А - коэффициент выпуска (выезда);

N_k - общее количество автомобилей данной группы;

 D_{n} - количество рабочих дней в расчетном периоде (теплый, переходный, холодный), дн.

(согласно проекту время работы автотранспорта на объекте 240 дн.).

$$A = N_{KB} / N_{k}$$

где: N_{кв} - среднее за расчетный период количество автомобилей k-группы, выезжающих в течение суток со стоянки

Максимальный разовый выброс от автомобилей данной группы расчитывается по формуле [12]:

$G = M_2 \times N_{k1} / 1800$, т/год

где: N_{к1} - наибольшее количество автомобилей данной группы, работающих в течение получаса;

При определении выбросов оксидов азота (M_{NOX}) в пересчете на NO_2 для всех видов технологических процессов и транспортных средств разделяются на составляющие: оксид азота и диоксид азота. Мощность выброса диоксида азота (M_{NO2}) оксида азота (M_{NO2}) из источника с учетом коэффициента трансформации оксидов азота в атмосфере (α_N): M_{NO2} = α_N × M_{NOx} ; M_{NO} =0,65 ×(1 - α_N) × M_{NOx}

Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной установленной трансформации,

т.е. 0,8 - для NO₂ и 0,13 - для NO от NOx

Источник выброса (выделения)	Тип транспортного средства	N _k	N _{KB}	N _{ki}	L ₁	L ₂	T _{xs}	T _{xm}	D _p	Α	L _{1n}	L _{2n}	M _{xx}	M ₁	M1	M2	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	21
600101	Автотранспорт и	3	3	1	0,50	0,50	20,0	10,0	270	1,00	5,0	1,0	0,6	3,5	36,5	12,3			0,006833	0,029565
	спец.техника																Азота (IV) диоксид	0301	0,005467	0,023652
	на участке работ																Азот (II) оксид	0304	0,000888	0,003843
	(от 5 до 8 тонн)												0,35	1,0	13,9		Керосин	2732	0,002934	0,011283
													0,09	0,50	5,33		Сера диоксид	0330	0,001004	0,004316
													0,03	0,32	2,8		Углерод	0328	0,000482	0,002272
													2,8	5,6	95,1		Углерод оксид	0337	0,021136	0,076999
600102	Автотранспорт и	3	3	1	0,50	0,50	20,0	10,0	270	1,00	5,0	1,0	1,0	4,0	48,0	17,2			0,009556	0,038880
	спец.техника																Азота (IV) диоксид	0301	0,007644	0,031104
	на участке работ																Азот (II) оксид	0304	0,001242	0,005054
	(от 8 до 16 тонн)												0,45	1,1	16,6		Керосин	2732	0,003580	0,013414
													0,10	0,60	6,22		Сера диоксид	0330	0,001159	0,005039
													0,04	0,36	3,3		Углерод	0328	0,000582	0,002689
													2,9	6,7	104,6		Углерод оксид	0337	0,022771	0,084742
600103	Автотранспорт и	3	3	1	0,50	0,50	20,0	10,0	270	1,00	5,0	1,0	1,0	4,5	51,5	18,1	NO_X		0,010056	0,041715
	спец.техника																Азота (IV) диоксид	0301	0,008044	0,033372
	на участке работ																Азот (II) оксид	0304	0,001307	0,005423
	(свыше 16 тонн)												0,45	1,2	17,2	6,6	Керосин	2732	0,003670	0,013924
													0,10	0,87	8,11	2,571	Сера диоксид	0330	0,001429	0,006570
													0,04	0,45	4,0	1,21	Углерод	0328	0,000672	0,003200
													2,9	8,4	116,6	44,07	Углерод оксид	0337	0,024481	0,094438
Площадка																	Азота (IV) диоксид	0301	0,0080440	0,0881280
проведения																	Азот (II) оксид	0304	0,0013070	0,0143210
CMP																	Керосин	2732	0,0036700	0,0386210
																	Сера диоксид	0330	0,0014290	0,0159250
	Углерод 0328 0,0006720 0,0081610																			
6001																	Углерод оксид	0337	0,0244810	0,2561790
						_			_									_	Итого:	0,4213350

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Погрузочно-разгрузочные работы с грунтом

Количество твердых частиц, выделившихся при погрузочно-разгрузочных работах, пересыпке пылящих материалов [13]:

 $M_{np.} = [(k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{vac} \times 10^6) / 3600] \times (1-\eta), \ r/c, (3.1.1)$

 $G_{np.} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{rog} \times (1-\eta), \tau/год, (3.1.2)$

где

 k_1 - весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1);

 k_2 - доля пыли, переходящей в аэрозоль, с размером частиц 0-50 мкм по отношению к массе материала (табл. 3.1.1);

 k_3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2) (k_3 =1,4, т.к. работы проводятся на открытом пространстве w_{cp} =5-7м/c);

k₄ - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий (табл. 3.1.3);

 k_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4);

 k_7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5);

k₈ - поправочный коэффициент для различных материалов, в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6);

k₃ - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке грейфера (k₃=0,2 при В≤10т, k₃=0,1 при В≥10т);

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала (табл. 3.1.7);

G_{час} - производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/час;

G_{год} - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

η - эффективность средств пылеподавления, в долях единиц согласно - табл. 3.1.8 принимается значение 0,85.

																				аолица 2
Источник выброса (выделения)	Процесс	Материал	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	k ₅	k ₇	k ₈	k ₉	B'	G _{час} , т/час	G _{год} , т/год	η	q´	S	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600104	Разрытие траншеи	Грунт из траншеи	0,05	0,03	1,4	1,0	0,1	0,4	1,0	0,2	1,0	3,02	9070,26	0,85			Пыль неорганическая, (SiO ₂) 70-20%	2908	0,002116	0,022857
600105	Погрузка	Грунт с отвала в траншею	0,05	0,03	1,4	1,0	0,1	0,4	1,0	0,2	1,0	2,76	8280,77	0,85			Пыль неорганическая, (SiO ₂) 70-20%	2908	0,001932	0,020868
	Работа на отвале	Работа на отвале	0,05	0,03	1,4	1,0	0,1	0,4	1,0	0,2	1,0	0,76	2285,57	0,85			Пыль неорганическая, (SiO ₂) 70-20%	2908	0,000533	0,005760
	Засыпка грунта	Засыпка	0,05	0,03	1,4	1,0	0,1	0,4	1,0	0,2	1,0	0,59	1765,06	0,85			Пыль неорганическая, (SiO ₂) 70-20%	2908	0,000412	0,004448
600108	Временное хранение	Хранение грунта при погр/разг			1,4	1,0	0,1	0,4	1,0					0,85	0,002	300	Пыль неорганическая, (SiO ₂) 70-20%	2908	0,005040	0,095365

Источник выброса (выделения)	Процесс	Материал	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	k ₅	k ₇	k ₈	k ₉	B'	G _{час} , т/час	G _{год} , т/год	η	q´	s	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Площадка																	Пыль неорганическая,	2908	0,005040	0,149297
проведения СМР																	(SiO ₂) 70-20%			
6001																				
			-8	•	•	•	8		8	•	-	-		•		•		3	Итого :	0,149297

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Погрузочно-разгрузочные работы с инертными материалами

Количество твердых частиц, выделившихся при погрузочно-разгрузочных работах, пересыпке пылящих материалов [13]:

$$M_{np.} = [(k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{vac} \times 10^6) / 3600] \times (1-\eta), r/c,$$

$G_{np.} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{rog} \times (1-\eta), \tau/год,$

где: k_1 - весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1);

k₂ - доля пыли, переходящей в аэрозоль, с размером частиц 0-50 мкм по отношению к массе материала (табл. 3.1.1);

 k_3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2) (k_3 =1,4);

 k_4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий (табл. 3.1.3);

 k_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4);

 k_7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5);

 k_8 - поправочный коэффициент для различных материалов, в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6);

k₉ - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке грейфера (k₉=0,2 при В≤10т, k₉=0,1 при В≥10т);

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала (табл. 3.1.7);

G_{час} - производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/час;

G_{год} - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

η - эффективность средств пылеподавления, в долях единиц согласно - табл. 3.1.8 принимается значение 0,85.

$M_{c_1} = k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S$, Γ/C ,

где: k_6 - коэффициент, учитывающий профиль поверхности складируемого материала, M^2 ;

S - поверхность пыления в плане, M^{2}

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, $r/m^2 \times c$ (табл. 3.1.1);

$G_{cg} = 0.0864 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S \times [365-(T_{cn} + T_{gl})] \times (1-\eta), \tau/год,$

где: T_{cn} - количество дней с устойчивым снежным покровом (116 дней);

Т_л - количество дней с осадками в виде дождя (30 дней).

Источник выброса	Материал	Процесс	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	k ₅	k ₆	k ₇	k ₈	k ₉	q	s	B'	G _{час} , т/час	: G _{год} , т/год	n	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год
(выделен ия)	•																•			-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Разгрузка на участок СМР с автотранспорта	0,04	0,02	1,4	1,0	0,7		0,5	1,0	0,1			0,7	150,29933	4509,0		Пыль неорг.SiO2 менее 20%	2909	0,171842	0,0185590
		Хранение (временное) на участке работ			1,4	1,0	0,7	1,3	0,5			0,002	100					Пыль неорг.SiO2 менее 20%	2909	0,019110	0,361592
		Погрузка участок производства работ	0,04	0,02	1,4	1,0	0,7		0,5	1,0	0,1			0,7	150,29933	4509,0		Пыль неорг.SiO2 менее 20%	2909	0,1718420	0,0185590

Источник выброса (выделен ия)	Материал	Процесс	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	k ₅	k ₆	k ₇	k ₈	k ₉	q	s	B'	G _{час} , т/час	G _{год} , т/год	η	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			-	_	-							-			-	Итого:		Пыль неорг.SiO2 мен. 20%	2909	0,1718420	0,3987097
	•	Разгрузка на участок СМР с автотранспорта	0,04	0,02	1,4	1,0	0,7		0,5	1,0	0,1			0,7	1,2114872	3634,462	0,85	Пыль неорг.SiO2 менее 20%	2909	0,001385	0,0149594
		Хранение (временное) на участке работ							0,5			0,002	100					Пыль неорг.SiO2 менее 20%	2909	0,019110	0,361592
		Погрузка участок производства работ	0,04	0,02	1,4	1,0	0,7		0,5	1,0	0,1			0,7	1,2114872	3634,462	0,85	Пыль неорг.SiO2 менее 20%	2909	0,0013850	0,0149594
																Итого:		Пыль неорг.SiO2 мен. 20%	2909	0,0191100	0,3915107
600111		Разгрузка на участок СМР с автотранспорта	0,05	0,03	1,4	1,0	0,7		0,8	1,0	0,1			0,7	10,56275	3168,825	0,85	Пыль неорганическая, сод. (SiO_2) 70-20%	2908	0,0362300	0,0391290
		Хранение (временное) на участке работ			1,4	1,0	0,7	1,3	0,8			0,002	100					Пыль неорганическая, сод. (SiO_2) 70-20%	2908	0,0305760	0,5785470
		Погрузка участок производства работ	0,05	0,03	1,4	1,0	0,7		0,8	1,0	0,1			0,7	10,56275	3168,825	0,85	Пыль неорганическая, сод. (SiO_2) 70-20%	2908	0,0362300	0,0391290
			•											•		V	Ітого:	Пыль неорганическая, сод.	2908	0,0362300	0,6568050
6001																		двуокись кремния (SiO_2)70-20%			

ВСЕГО от операций с	: инертн	ными матери	іалами
Пыль неорганическая, содержащая	2908	0,0362300	0,6568050
двуокись кремния (SiO ₂) 70- 20%			
Пыль неорганическая, содержащая	2909	0,171842	0,7902200
двуокись кремния (SiO_2) менее 20%			
		Всего:	1,4470250

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Сварочные работы и газовая резка металла

1. Выбросы загрязняющих веществ при сварке и наплавки металла [9]:

$G_{CB} = g \times B / 1000000, \tau/год,$

где: g - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества на 1 кг расходуемых сварочных материалов, г/кг;

В - масса расходуемого за год сварочного материала, кг.

$M_{CB} = G_{CB} \times 1000000 / (3600 \times T), r/c,$

где: t - время работы в год, час.

2. Выброс загрязняющих веществ при газовой резке металла:

 $G_{pes} = g \times T / 1000000, \tau/год,$

 $M_{pe3} = g / 3600, r/c,$

где: g - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/ч;

Т - время работы в год, ч/год.

Источник выброса (выделения)	Процесс	Марка сварочного материала	Т, час	В, кг	g, г/кг	д, г/ч	Загрязняющее вещество	Код	М1, г/с	G1, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600112	Ручная дуговая сварка	Э-42, Э-42A,Э-46	1851,984	1371,84	14,97	-	Железо (II, III) оксиды	0123	0,003080	0,020536
	штучными	(Аналог АНО-6)			1,73		Марганец и его соединения	0143	0,000356	0,002373
600113	Газовая сварка	Пропан-бутановая	576,855	427,3	15,0	-	NO_X		0,003086	0,006410
		смесь					Азота (IV) диоксид	0301	0,002469	0,005128
							Азот (II) оксид	0304	0,000401	0,000833
600114	Газовая резка	Пост газовой	105,675	-	-	39,0	NO _X		0,010833	0,004121
	металла	резки металлла					Азота (IV) диоксид	0301	0,008667	0,003297
		h 0-5 мм					Азот (II) оксид	0304	0,001408	0,000536
						1,10	Марганец и его соединения	0143	0,000306	0,000116
						72,9	Железо (II, III) оксиды	0123	0,020250	0,007704
						49,5	Углерод оксид	0337	0,013750	0,005231
600115	Полуавтоматическая	Ацетилен технич,	105,675	854,042	15,0	-	NO_X		0,0336750	0,0128110
	сварка в защитных	Кислород					Азота (IV) диоксид	0301	0,0269400	0,0102490
	средах						Азот (II) оксид	0304	0,0043780	0,0016650
		Проволока	226,16	282,706	38,0	-	Железо (II, III) оксиды	0123	0,013194	0,010743
		CB-08A			1,48		Марганец и его соединения	0143	0,000514	0,000418
		(аналог Св-0,8Г2С)			0,16		Пыль неорг., (SiO2) 70-20%	2908	0,000056	0,0000452
Площадка							Азота (IV) диоксид	0301	0,0269400	0,0186740
проведения							Азот (II) оксид	0304	0,0043780	0,0030340
CMP							Железо (II, III) оксиды	0123	0,0202500	0,0389830
							Марганец и его соединения	0143	0,0005140	0,0029070
							Пыль неорг., (SiO2) 70-20%	2908	0,0000560	0,0000452
6001							Углерод оксид	0337	0,0137500	0,0052310
							Итого по уча	стку прове	дения СМР:	0,0688742

Расход электродов на участке СМР, кг 1371,84

ВСЕГО от сварочных опер	аций, газо	орезки мета	пла
Азота (IV) диоксид	0301	0,026940	0,018674
Азот (II) оксид	0304	0,004378	0,003034
Железо (II, III) оксиды	0123	0,020250	0,038983
Марганец и его соединения	0143	0,000514	0,002907
Пыль неорг., (SiO2) 70-20%	2908	0,000056	0,000045
Углерода оксид	0337	0,013750	0,005231
		Всего:	0,0688742

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Паяльные работы

Сварка (пайка) металла [7]:

$G_n = g \times B / 1000000, \tau/год,$

где g - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества на 1 кг расходуемых материалов (припоя), г/кг;

В - масса расходуемого за год припоя, кг/год.

$M_{\pi} = G_{\pi \times} 1000000 / (3600 \times T), r/c,$

где Т - время работы в год, ч/год.

Источник выброса (выделения)	Процесс	Марка применямого материала	Т, час/год	В, кг/год	g, г/кг	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600116	Пайка	ПОС-30, ПОС-40	1007	100,67	0,51	Свинец и его неорг. соединения	0184	0,000014	0,000051	
	пяльником				0,28	Олово оксид	0168	0,000008	0,0000282	
6001						(в пересчете на олово)				
Итого по участку проведения СМР: 0,0000792										

ВСЕГО от опе	ерациі	й пайки	
Свинец и его неорг. соединения	0184	0,000014	0,000051
Олово оксид	0168	0,000008	0,0000282
(в пересчете на олово)			
		Всего:	0,0000792

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Покрасочные работы.

1. Количество аэрозоля краски, выделяющегося при нанесении ЛКМ (окраске) [10]:

$$G_{\text{окр}}^{\text{ a.kp}} = m_{\phi} \times \delta_{\text{a}} \times (100 - \text{fp})/10000 \times (1 - \eta), \text{ т/год, } (1)$$

где

m_ф - масса краски, используемой для покрытия, т/год;

f_p - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, %;

 $\delta_{\rm a}$ - доля краски, потерянной в виде аэрозоля (зависит от способа окраски), %.

η – степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в долях единици).

$$M_{OKD}^{a.KP} = m_M \times \delta_a \times (100 - f_D)/(10000 \times 3.6) \times (1 - \eta), \ r/c, (2)$$

ΓД€

т_м - фактический максимальный часовой расход ЛКМ, кг/час;

2. Выброс индивидуального летучего компонента при окраске:

$$G_{\text{окр}}^{\text{x}} = m_{\text{db}} \times f_{\text{p}} \times \delta'_{\text{p}} \times \delta_{\text{x}}/1000000 \times (1 - \eta), \text{ т/год, } (3)$$

ГД

 $\delta_{\rm x}$ - содержание компонета "X" в летучей части ЛКМ, %;

 δ_{p}^{*} - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, (%, мас.)

f_o - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, %;

η - степень очистки воздуха газоочистным оборудованием, %.

$$M_{okp}^{x} = m_{M} \times f_{p} \times \delta'_{p} \times \delta_{x}/(1000000 \times 3.6) \times (1 - \eta), \, r/c, \, (5)$$

3. Выброс индивидуального летучего компонента при сушке покрытия:

$$G_c^x = m_d \times f_p \times \delta''_p \times \delta_{x/1}000000 \times (1 - \eta), \tau/год, (4)$$

$$M_c^x = m_M \times f_p \times \delta''_p \times \delta_x/(1000000 \times 3.6) \times (1 - \eta), \ r/c \ (6)$$

Г

 δ "_p - доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, (%, мас.).

Источник выброса (выделения)	Процесс	Оборудо вание	Марка ЛКМ	т _ф	m _м	Т	δ_a	f p	δ' _p	δ" _p	δ_{x}	K _{oc}	Загрязняющее вещество	Код	КПД очис- тки	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600117	Окрашиван	Кисть/	Лак битумный	0,627	1,045	600	-	63	25	75	42,60		Уайт-спирит	2752		0,0194760	0,0420690
	ие	валик	БТ-123 <i>(577,783)</i>								57,40		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,0262430	0,0566840
		Кисть/	ПФ-115	0,6	0,400	1500	-	45	28	72	50,00		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,0070000	0,0378000
		валик									50,00		Уайт-спирит	2752		0,0070000	0,0378000
		Кисть/	Уайт-спирит	0,87	0,549	1585	-	100	25	75	100,0		Уайт-спирит	2752		0,0381180	0,2175000
		валик	Растворитель	0,63	0,640	985	-	100	25	75	100,0		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,0444160	0,1575000
		Кисть/	Краска фасадная	0,458	1,30857	350	-	70	28	72	9,0		Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042		0,0064120	0,0080791
		валик	(аналог НЦ-218)								16,0		Спирт этиловый (этанол)	1061		0,0113991	0,0143629
											9,0		Бутилацетат	1210		0,0064120	0,0080791
											16,0		Этилацетат	1240		0,0113991	0,0143629

Источник выброса (выделения)	Процесс	Оборудо вание	Марка ЛКМ	m _ф	m _м	т	δ_a	fp		δ" _p		K _{oc}	Загрязняющее вещество	Код	КПД очис- тки	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											23,5		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,0167424	0,0210955
											23,5		Метилбензол (Толуол)	0621		0,0167424	0,0210955
											3,0		Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол)	1119		0,0021373	0,0026930
		Кисть/	ГФ-021	0,712	1,003	710	-	45	28	72	100,0		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,0350990	0,0897120
Площадка	Окраши-			3,897									Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042		0,0064120	0,0080791
проведения	вание			TOHH									Уайт-спирит	2752		0,0381180	0,2973690
CMP													Этилцеллозольв	1119		0,0021373	0,0026930
													Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,0444160	0,3627915
													Пропан-2-он (ацетон)	1401		0,0070000	0,0378000
													Бутилацетат	1210		0,0070000	0,0458791
													Спирт этиловый (этанол)	1061		0,0113991	0,0143629
6001													Этилацетат	1240		0,0113991	0,0143629
																Итого:	0,783338
600118	Сушка	Кисть/	Лак битумный	0,627	1,742	360	-	63	25	75	42,60		Уайт-спирит	2752		0,032460	0,126206
		валик	БТ-123 <i>(577,783)</i>								57,40		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,043738	0,170052
		Кисть/	ПФ-115	0,6	0,1538	3900	-	45	28	72	50,00		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,002692	0,097200
		валик									50,00		Уайт-спирит	2752		0,002692	0,097200
		Кисть/	Уайт-спирит	0,87	0,435	2000	-	100			100,0		Уайт-спирит	2752		0,030208	0,652500
		валик	Ксилол	0,63	0,371	1700	-	100		75	100,0		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,025735	0,472500
		Кисть/	Лак нитроцел.	0,458	0,50889	900	-	70	28	72	9,0		Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042		0,0064120	0,0207749
		валик	НЦ-62								16,0		Спирт этиловый (этанол)	1061		0,011399	0,0369331
			(аналог НЦ-218)								9,0		Бутилацетат	1210		0,0064120	0,0207749
											16,0		Этилацетат	1240		0,011399	0,0369331
											23,5		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,0167424	0,0542455
											23,5		Метилбензол (Толуол)	0621		0,0167424	0,0542455
											3,0		Этилцеллозольв (2-этоксиэтанол)	1119		0,0021373	0,006925
		Кисть/	ГФ-021	0,712	3,096	230	-	45	28	72	100,0		Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,108348	0,089712
Площадка	Сушка			3,897									Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042]	0,0064120	0,0207749
проведения				TOHH									Уайт-спирит	2752]	0,032460	0,875906
CMP													Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616]	0,108348	0,8837095
													Пропан-2-он (ацетон)	1401		0,002692	0,097200
													Бутилацетат	1210		0,0064120	0,0207749
													Спирт этиловый (этанол)	1061		0,011399	0,0369331
6001													Этилацетат	1240		0,011399	0,0369331
																Итого:	1,9722315

Источник выброса (выделения)	Процесс	Оборудо вание	Марка ЛКМ	т _ф	m _M	Т	δ_a	fp	δ' _p	δ" _p	δ_{x}	K _{oc}	Загрязняющее вещество	Код	КПД очис- тки	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Площадка				3,89700									Бутан-1-ол (бутиловый спирт)	1042		0,0064120	0,0288540
проведения				тонн									Уайт-спирит	2752		0,0381180	1,173275
CMP													Этилцеллозольв	1119		0,0021373	0,0026930
													Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0616		0,1083480	1,2465010
													Пропан-2-он (ацетон)	1401		0,0070000	0,135000
													Бутилацетат	1210		0,0070000	0,0666540
													Спирт этиловый (этанол)	1061		0,0113991	0,0512960
3001													Этилацетат	1240		0,0113991	0,0512960
																Всего:	2,7555690

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Пыление из-под колес

Расчет выбросов пыли при транспортных работах (сдув с поверхности транспортируемого материала и пыление от колес автотранспорта) [13]:

 $Mcek = C_1 \times C_2 \times C_3 \times N \times L \times q_1 \times k_5 \times C_7 / 3600 + C_4 \times C_5 \times k_5 \times q' \times S \times n, r/c;$ (3.3.1)

Gгод = $0,0864 \times Mcek \times [365 - (Тсп+Тд)], т/год, (3.3.2)$

где С₁ – коэффициент, учитывающий среднюю грузоподъемность единицы автотранспорта;

 C_2 – коэффициент, учитывающий среднюю скорость передвижения транспорта (V_{cc});

С₃ – коэффициент, учитывающий состояние дорог;

 C_4 – коэффициент, учитывающий профиль поверхности материала на платформе и определяемый как соотношение $F_{\phi a \kappa \tau}/F_o$;

С₅ – коэффициент, учитывающий скорость обдува материала;

 k_5 – коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала;

С₇ – коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу;

N – число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час;

L – средняя протяженность одной ходки, км;

q₁ – пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км;

q' – пылевыделение с единицы фактической поверхности материала на платформе, г/м²с;

n – число автомашин.

K_{го} - коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц при работе на открытом воздухе

Источник выброса (выделения)	Процесс	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	k ₅	C ₇	N	٦	q ₁	q'	n	K _{rp}	Грузопод.а/м	Загрязняющее вещество	Код	η	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
60011	8 CMP	1,3	2,00	1,0	1,3	1,13	0,6	0,01	9	1,0	1450	0,002	2	0,4		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния <20% SiO2	2909	0,85	0,006355	0,125737
6001																0,125737				

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Работа сварочного агрегата. Выхлопные газы

Максимальный выброс і-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле [11]:

 $M_{cek} = (e_i \times P_3) / 3600, r/c (1)$

где: e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки в режиме номинальной мощности, г/кВт*ч

Р_э - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.

 $G_{rog} = (q_i \times B_{rog}) / 1000, \tau/год$ (2)

где: qі - выброс і-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизельного топлива

 ${\sf B}_{\sf rog}$ - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т/год

Источник выброса (выделения)	Марка установки	е _і , г/кВт*ч	Т, час	Р _э , кВт	В, т/год	q _i	Загрязняющие вещества	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600119	Агрегаты сварочные	10,3	1851,98	4,6	1,424	43,0	NO_X		0,013161	0,061240
	передвижные с						Азота (IV) диоксид	0301	0,010529	0,048992
	номинальным						Азот (II) оксид	0304	0,001711	0,007961
	сварочным током 250-	0,000013				0,000055	Бенз(а)пирен	0703	0,00000002	0,0000001
	400 А, с ДВС	1,1				4,5	Сера диоксид	0330	0,001406	0,006409
		7,20				30,0	Углерод оксид	0337	0,009200	0,042725
		3,60				15,0	Углеводороды предельные С12-С19	2754	0,004600	0,021363
		0,70				3,0	Углерод	0328	0,000894	0,004273
6001		0,15				0,6	Формальдегид	1325	0,000192	0,000855
	-	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>			Итого:	0,1325781

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Работа компрессора с ДВС. Выхлопные газы

Максимальный выброс і-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле [11]:

 $M_{cek} = (e_i \times P_a) / 3600, r/c (1)$

где: e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки в режиме номинальной мощности, г/кВт*ч

 ${\sf P_{\scriptsize 9}}$ - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.

 $G_{rog} = (q_i \times B_{rog}) / 1000, т/год (2)$

где: qі - выброс і-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизельного топлива

 ${\sf B}_{\sf rog}$ - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т/год

Источник выброса (выделения)	Марка установки	е _і , г/кВт*ч	Т, час	Р _э , кВт	В, т/год	q _i	Загрязняющие вещества	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600120	Компрессоры	10,3	522,06	8,0	4,0147	43,0	NO _X		0,022889	0,172631
	передвижные с						Азота (IV) диоксид	0301	0,018311	0,138104
	двигателем						Азот (II) оксид	0304	0,002976	0,022442
	внутреннего сгорания	0,000013				0,000055	Бенз(а)пирен	0703	0,00000003	0,0000002
	давлением до 686 кПа (7 атм, 5 м3/мин, (8	1,1				4,5	Сера диоксид	0330	0,002444	0,018066
	атм, 6,3 м3/мин, (6	7,20				30,0	Углерод оксид	0337	0,016000	0,120440
	arm, 0,0 Mo/Mulli)	3,60				15,0	Углеводороды предельные С12-С19	2754	0,008000	0,060220
		0,70				3,0	Углерод	0328	0,001556	0,012044
6001		0,15				0,6	Формальдегид	1325	0,000333	0,002409
									Итого:	0,3737252

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Работа шлифовальной машины

Механическая обработка металлов [12]:

$$G_n = g \times t \times K_{rp} \times 3600 \times (1 - \eta) / 1000000, т/год$$

$$M_n = K_{rp} \times g \times (1 - \eta), r/c (2)$$

ΓД€

g - удельное выделение загрязняющего вещества (пыли) при работе станка, (кг/час) г/с;

t - время работы станка в год, ч/год.

 K_{rp} - коэффициент, учитывающий гравитационное оседание твердых частиц внутри помещения;

η - степень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях единицы);

К_{эф} - коэффициент эффективности местных отсосов (принимать на основе замеров, в иных случаях равным 0,9)

Источник выброса (выделения)	Процесс	Тип и марка станка	Кол-во, ед.	N, кВт	t, ч/год	сож	K _{rp}	д, г/с	Загрязняющее вещество	Код	Кэф	М1, г/с	G1, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600121	Металлообработка	Шлифовальная	2	-	65,0		0,4	0,026	Железо (II,III) оксиды	0123		0,020800	0,004867
6001		машина			на ед.		0,2	0,016	Пыль абразивная	2930		0,006400	0,001498
												Итого:	0,006365

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Работа ДЭС. Выхлопные газы.

Максимальный выброс і-ого вещества стационарной дизельной установкой определяется по формуле [11]:

$M_{cek} = (e_i \times P_3) / 3600, r/c$

где: e_i - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы стационарной дизельной установки в режиме номинальной мощности, г/кВт*ч

Р_э - эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки, кВт.

$G_{rog} = (q_i \times B_{rog}) / 1000, \tau/год$

где: qі - выброс і-го вредного вещества, г/кг топлива, приходящегося на 1 кг дизельного топлива

 ${\sf B}_{\sf rog}$ - расход топлива стационарной дизельной установкой за год, т/год

Источник выброса	Марка установки	е _і , г/кВт*ч	Т, час	Р _э , кВт	В, т/год	q _i	Загрязняющие вещества	Код	М, г/с	G, т/год
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60012	2 Дизель-генератор	10,3	273,92	4,0	1,78	43,0	NO _X		0,011444	0,076561
	дэс						Азота (IV) диоксид	0301	0,009156	0,061249
	до 4 кВт						Азот (II) оксид	0304	0,001488	0,009953
		0,000013				0,000055	Бенз(а)пирен	0703	0,0000001	0,0000001
		1,1				4,50	Сера диоксид	0330	0,001222	0,008012
		7,20				30,00	Углерод оксид	0337	0,008000	0,053415
		3,60				15,00	Углеводороды предельные С12-С19	2754	0,004000	0,026707
		0,70				3,00	Углерод	0328	0,000778	0,005341
6001		0,15				0,60	Формальдегид	1325	0,000167	0,001068
					-	,			Итого:	0,1657451

Неорганизованный источник 6001 - Территория объекта строительства. Сварка стыков геомембран

1. Выбросы загрязняющих веществ при сварке [20]:

$$Q_i = g_i \times M \times 1000 / (3600 \times T), r/c,$$

 $G_{CB} = Q_i \times T \times 3600 / 1000000, \tau/rod,$

где: g - показатели удельных выбросов загрязняющего вещества на единицу перерабатываемой пластмассы, г/кг;

М - количество перерабатываемого материала, т/год;

Т - время работы оборудования в год, час.

Процесс	Материал	Т, час	М, т	g, г/кг	Загрязняющее вещество	Код	М1, г/с	G1, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сварка стыков геомембраны		1500,0	27,565	0,35	Уксусная кислота	1555	0,001787	0,009648
	Геомембрана изоляционная полиэтиленовая из ПЭВП			0,5	Углерод оксид	0337	0,002552	0,013783
					Уксусная кислота	1555	0,001787	0,009648
6054					Углерод оксид	0337	0,002552	0,013783
							Итого:	0,023430

Организованный источник 0001 - Коровник №1

Организованный источник 0002 - Родильно-сухостойный блок

Организованный источник 0003 - Телятник от 4 до 15 мес.

Организованный источник 0004 - Доильно-молочный блок

1. Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ при содержании и откормки животных расчитывается по формуле:

$M_{cek} = Q \times M \times N / 10^8$, r/cek

где: Q - удельный выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ (г/(с×1 центнер живой массы)), табл. 4.1-4.3;

М - средняя масса одного животного, кг;

N - количество голов животных в помещении (на площадке), шт.

2. Валовый выброс расчитывается по формуле:

$G = M_{cek} \times T \times 3600 / 10^6$, т/год

где: Т - годовой фонд рабочего времени, час/год;

М - максимальный разовый выброс, г/сек.

G' - нормируемый валовый выброс загрязняющих веществ, т/год.

Источник выброса (выделения)	Наименование участка	Процесс	Кол-во голов, шт.	Т	Q, г/с×1 центнер жив. массы	М, кг/гол	Загрязняющее вещество	Код	М1, г/с	G1, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000101	Коровник №1	Содержание	500	8760	6,6	300	Аммиак	0303	0,009900	0,312206
		доильных коров			0,108		Сероводород	0333	0,000162	0,005109
					31,8		Метан	0410	0,047700	1,504267
					0,245		Метанол	1052	0,000368	0,011589
					0,025		Фенол	1071	0,000038	0,001183
					0,38		Этилформиат	1246	0,000570	0,017976
					0,125		Пропиональдегид	1314	0,000188	0,005913
					0,148		Гексановая кислота	1531	0,000222	0,007001
					0,192		Диметилсульфид	1707	0,000288	0,009082
					0,0005		Метантиол	1715	0,0000008	0,000024
					0,10		Метиламин	1849	0,000150	0,004730
					3,0		Пыль меховая	2920	0,004500	0,141912
0001								Итого:	0,064085	2,020992
000201	Спецкорпус с	Содержание	60	8760	6,6	400	Аммиак	0303	0,001584	0,049953
	родильным	коров			0,108		Сероводород	0333	0,000026	0,000817
	отделением				31,8		Метан	0410	0,007632	0,240683
					0,245		Метанол	1052	0,000059	0,001854
					0,025		Фенол	1071	0,000006	0,000189
					0,38		Этилформиат	1246	0,000091	0,002876
					0,125		Пропиональдегид	1314	0,000030	0,000946
					0,148		Гексановая кислота	1531	0,000036	0,001120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,192		Диметилсульфид	1707	0,000046	0,001453
					0,0005		Метантиол	1715	0,0000001	0,000004
					0,10		Метиламин	1849	0,000024	0,000757
					3,0		Пыль меховая	2920	0,000720	0,022706
0002				-		-	-	Итого:	0,010254	0,323358
00030	1 Телятник от 3 до 12	Содержание	380	8760	6,6	170	Аммиак	0303	0,004264	0,134457
	мес.	телят			0,108		Сероводород	0333	0,000070	0,002200
					31,8		Метан	0410	0,020543	0,647838
					0,245		Метанол	1052	0,000158	0,004991
					0,025		Фенол	1071	0,000016	0,000509
					0,38		Этилформиат	1246	0,000245	0,007741
					0,125		Пропиональдегид	1314	0,000081	0,002547
					0,148		Гексановая кислота	1531	0,000096	0,003015
					0,192		Диметилсульфид	1707	0,000124	0,003911
					0,0005		Метантиол	1715	0,0000003	0,000010
					0,10		Метиламин	1849	0,000065	0,002037
					3,0		Пыль меховая	2920	0,001938	0,061117
0003								Итого:	0,027599	0,870373
00040	1 Доильные коровы	Содержание	40	6710	6,6	300	Аммиак	0303	0,000792	0,019132
		доильных коров			0,108		Сероводород	0333	0,000013	0,000313
					31,8		Метан	0410	0,003816	0,092179
					0,245		Метанол	1052	0,000029	0,000710
					0,025		Фенол	1071	0,000003	0,000072
					0,38		Этилформиат	1246	0,000046	0,001102
					0,125		Пропиональдегид	1314	0,000015	0,000362
					0,148		Гексановая кислота	1531	0,000018	0,000429
					0,192		Диметилсульфид	1707	0,000023	0,000557
					0,0005		Метантиол	1715	0,0000001	0,000001
					0,10		Метиламин	1849	0,000012	0,000290
					3,0		Пыль меховая	2920	0,000360	0,008696
0004								Итого:	0,005127	0,123843
							ВСЕГО от содержания КР	C:	0,107065	3,338566

Неорганизованный источник 6005 - Цех разделения навоза на фракции (Предлагуна) Неорганизованный источник 6006 - Резервуары хранения жидкой фракции навоза

1. Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ от открытых мест хранения навоза КРС расчитывается по формуле:

$M = q \times V_{\text{Make}}$, r/cek

где: q - удельный показатель выброса загрязняющего вещества, г/с на 1 м³ навоза; V_{макс} - максимальный возможный объем единовременного хранения навоза, м³;

2. Валовый выброс расчитывается по формуле:

$G = V \times q \times T \times 3600 / 10^6$, т/год

где: Т - время работы навозохранилища, час/год;

V - объем навоза проходящего через склад, M^3 .

													таолица 2
выб	чник роса ления)	Наименование участка	Процесс	V, м ³	V _{макс} , м ³	q, г/с×1 м ³ навоза	Т, час	S, м²	S _{макс} , м ²	Загрязняющее вещество	Код	М2, г/с	G2, т/год
•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600501	Цех разделения навоза на	Деление	19800	2250	0,0000122	1000			Аммиак	0303	0,027450	0,869616
		фракции (Предлагуна)	навоза			0,000015				Сероводород	0333	0,033750	1,069200
6005												Итого:	1,938816
	600601	Резервуары хранения	Хранение	15048	5016	0,0000122	2920			Аммиак	0303	0,061195	1,929852
	600602	жидкой фракции навоза	навоза			0,000015				Сероводород	0333	0,075240	2,372769
6006									•			Итого:	4,30262

Неорганизованный источник 6007 - Площадка хранения твердой фракции навоза

1. Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ от открытых мест хранения навоза КРС расчитывается по формуле:

$M = q \times V_{\text{Makc}}$, $\Gamma/\text{ce}\kappa$

где: q - удельный показатель выброса загрязняющего вещества, г/с на 1 м 3 навоза; $V_{\text{макс}}$ - максимальный возможный объем единовременного хранения навоза, м 3 ;

2. Валовый выброс расчитывается по формуле:

$G = V \times q \times T \times 3600 / 10^6$, т/год

где: Т - время работы навозохранилища, час/год;

V - объем навоза проходящего через склад, M^3 .

Источник выброса (выделения)	Наименование участка	Процесс	V, м ³	V _{макс} , м ³	q, г/с×1 м ³ навоза	Т, час	S, м²	S _{макс} , м ²	Загрязняющее вещество	Код	М2, г/с	G2, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600701-	Площадка	Хранение	4752	2376	0,0000122	8760			Аммиак	0303	0,028987	1,828281
600702	хранения навоза КРС	навоза			0,000015				Сероводород	0333	0,035640	2,247886
									Аммиак	0303	0,028987	1,828281
6007									Сероводород	0333	0,035640	2,247886
											Итого:	4,076167

Неорганизованный источник 6007 - Площадка хранения твердой фракции навоза

Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день при движении и работы на территории предприятия М1, [7]:

$$M1 = M_1 \times L_1 + 1,3 \times M_1 \times L_{1n} + M_{xx} \times T_{xs}, \Gamma$$

где: M₁ - пробеговый выброс вещества автомобилем при движении по территории предприятия, г/км;

L₁ - пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия, км/день;

1,3 - коэффициент увеличения выбросов при движении с нагрузкой;

 L_{1n} - пробег автомобиля с нагрузкой по территории предприятия, км/день;

 M_{xx} - удельный выброс вещества при работе двигателя на холостом ходу, г/мин;

 T_{xs} - суммарное время работы двигателя на холостом ходу в день, мин.

Максимальный разовый выброс от 1 автомобиля данной группы расчитывается по формуле:

$M2 = M_1 \times L_2 + 1,3 \times M_1 \times L_{2n} + M_{xx} \times T_{xm}$, г/30 мин

где: L₂ - максимальный пробег автомобиля без нагрузки по территории предприятия за 30 мин, км;

 L_{2n} - максимальный пробег автомобиля с нагрузкой по территории предприятия за 30 мин, км;

Т_{хт} - максимальное время работы двигателя на холостом ходу за 30 мин, мин.

Валовый выброс вещества автомобилями данной группы расчитывается раздельно для каждого периода по формуле:

$M = A \times M_1 \times N_k \times D_n \times 10^{-6}$, т/год

где: А - коэффициент выпуска (выезда);

N_k - общее количество автомобилей данной группы;

 D_n - количество рабочих дней в расчетном периоде (теплый, переходный, холодный), дн.

(холодный период - 80 дней, переходный - 30 дней, теплый - 140 дней).

$$A = N_{KB} / N_{K}$$

где: Nкв - среднее за расчетный период количество автомобилей к-группы, выезжающих в течение суток со стоянки

Максимальный разовый выброс от автомобилей данной группы расчитывается по формуле:

$G = M_2 \times N_{k1} / 1800$, т/год

где: N_{k1} - наибольшее количество автомобилей данной группы, работающих в течение получаса;

При определении выбросов оксидов азота (M_{NOX}) в пересчете на NO_2 для всех видов технологических процессов и транспортных средств разделяются на составляющие: оксид азота и диоксид азота. Мощность выброса диоксида азота (M_{NO2}) оксида азота (M_{NO2}) из источника с учетом коэффициента трансформации оксидов азота в атмосфере (α_N): $M_{NO2} = \alpha_N \times M_{NOx}$; $M_{NO} = 0.65 \times (1 - \alpha_N) \times M_{NOx}$

Коэффициенты трансформации в общем случае принимаются на уровне максимальной установленной трансформации, т.е. 0,8 - для NO₂ и 0,13 - для NO от NOх

Источник выброса (выделения)	Тип транспортного средства	N _k	N _{KB}	N _{ki}	L ₁	L ₂	T _{xs}	T _{xm}	Dp	Α	L _{1n}	L _{2n}	M _{xx}	M ₁	M1	M2	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Pa	бота і	погру	зчик	авп	ереход	цный і	период					
600703	Погрузчик	1	1	1	1,00	0,50	30,0	5,0	60	0,5	1,0	0,3	0,5	2,6	20,980	4,6450	NO_X		0,001290	0,000629
	(дизельный)																Азота (IV) диоксид	0301	0,001032	0,000504
	ГП (свыше 2																Азот (II) оксид	0304	0,000730	0,000356
	тонн)												0,25	0,7	9,156		Керосин	2732	0,000512	0,000275
													0,072	0,44	3,1743	0,7238	Сера диоксид	0330	0,000201	0,000095
													1,5	3,9	53,90	10,693	Углерод оксид	0337	0,002970	0,001617
													0,02	0,3	1,22	0,323	Углерод	0328	0,000090	0,000037
					•	•			Рабо	та по	грузч	ика в	в летні	ий пер						
600703	Погрузчик	1	1	1	1,00	0,50	30,0	5,0	150	0,5	1,0	0,3	0,5	2,6	20,980	4,6450	NO_X		0,001290	0,001574
	(дизельный)																Азота (IV) диоксид	0301	0,001032	0,001259
	ГП (свыше 2																Азот (II) оксид	0304	0,000730	0,000890
	тонн)												0,25	0,7	9,110	1,828	Керосин	2732	0,000508	0,000683
													0,07	0,39	3,0570	0,6818	Сера диоксид	0330	0,000189	0,000229
													1,5	3,5	53,05	10,388	Углерод оксид	0337	0,002885	0,003979
													0,02	0,2	1,06	0,265	Углерод	0328	0,000074	0,000080
													холоді	ный п	ериод					
600703	Погрузчик	1	1	1	1,00	0,50	30,0	5,0	155	0,5	1,0	0,3	0,5	2,6	20,980	4,6450	NO_X		0,001290	0,001626
	(дизельный)																Азота (IV) диоксид	0301	0,001032	0,001301
	ГП (свыше 2																Азот (II) оксид	0304	0,000730	0,000919
	тонн)												0,25	0,8	9,340	1,910	Керосин	2732	0,000531	0,000724
													0,07	0,49	3,2870	0,7643	Сера диоксид	0330	0,000212	0,000255
													1,5	4,3	54,89	11,048	Углерод оксид	0337	0,003069	0,004254
													0,02	0,3	1,29	0,348	Углерод	0328	0,000097	0,000100
		1															Азота (IV) диоксид	0301	0,001032	0,003063
																	Азот (II) оксид	0304	0,000730	0,002165
																	Керосин	2732	0,000531	0,001682
																	Сера диоксид	0330	0,000212	0,000579
																	Углерод оксид	0337	0,003069	0,009850
6007																	Углерод	0328	0,000097	0,000216
																		Итого:	0,005670	0,017555

Неорганизованный источник 6008 - Кормоцех. Выделение пыли при разгрузке-погрузке силоса

Валовые выбросы пыли, поступающей в атмосферу при пересыпке зерна, рассчитывается по формуле 3.1.2 [14]:

$G=k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times B_{rog}$, т/год

Максимальные разовые выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, поступающих при пересыпке зерна определяются по формуле:

$M=k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times Buac \times 106 \times (1-\eta)/3600$, r/cek

где: k₁-весовая доля пылевой фракции в материале, табл. 3.1.1;

k₂ -доля пыли с размерами частиц 0-50 мкм (от всей массы пыли), переходящая в аэрозоль, принимается по табл. 3.1.1;

k₃ - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия, табл. 3.1.2;

k₄ - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий, табл. 3.1.3;

 k_5 - коэффициент, учитывающий влажность материала, табл. 3.1.4;

k₇ - коэффициент, учитывающий крупность материала, табл. 3.1.5;

k₈ - поправочный коэффициент для различных материлов в зависимости от типа грейфера;

k₉ - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке. Принимается равным 1,0

К-коэффициент гравитационного оседания, принимается равным 0,4.

В'- коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, принимается по таблил. 3.1.7.

 B_{ron} - суммарное количество разгружаемого материала в течение года, т/год;

Вчас - производительность узла пересыпки или количество разгружаемого материала, т/час;

η - эффективность средств пылеподавления, в долях единицы, равна 0.

N - количество силосных траншей

																		таолица о
Источник выброса (выделен ия)	Наименование источника	Процесс	G _{год} , т/год	G _{max} , т/час	B'	k1	k2	k3	k4	k5	k7	k8	k9	N,ш T	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600801-	Приемка кормов на МТФ	Приемка зерна	10000	10	0,5	0,01	0,03	1,4	1	0,1	0,2	1	0,2		Пыль зерновая	2937	0,002333	0,008400
600807																		
6008		•														Итого:	0,002333	0,008400

Неорганизованный источник 6009 - Молочно-товарная ферма. Дезинфекция помещений

1. Максимально-разовый выброс хлора определяется по формуле [22]:

$$M_{ce\kappa} = q_{yд.}$$
, г/сек

где: $q_{vд.}$ - удельный выброс вещества от единицы оборудования, г/с [8, табл.7.2];

2. Валовый выброс расчитывается по формуле:

$$G = M_{cek} \times T \times 3600 / 10^6$$
, т/год

где: Т - годовой фонд рабочего времени, час/год;

М - максимальный разовый выброс, г/сек.

Примечание: Используется раствор кальция (натрия) с содержанием 3% активного хлора.

Источник выброса (выделения)	Процесс	Т, час/год	q _{уд.} , г/сек	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8
600901	Дезинфекция	500	0,00229	Хлор	0349	0,002290	0,004122
6009					Итого:	0,002290	0,004122

Организованный источник 0010 - Дымовая труба. Отопительная котельная

Расход топлива в режиме номинальной тепловой мощности определяется по формуле [6]:

$$B_{\text{Makc}} = Q \times 1,16 / (h \times Q_{H}^{P}),$$

где Q - теплопроизводительность по котлу, Гкал/ч;

Q^P_н - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

h - КПД котельной установки.

Выбросы твердых частиц (золы угольной):

$$\Pi_{TB} = B \times A^P \times f \times (1 - h_y),$$

где В - расход топлива, г/с, т/год;

 A^{P} - зольность угля, %;

f - коэффициент, зависящий от типа топки;

h_v - доля твердых частиц, улавливаемых в пылеуловителе.

Выбросы оксидов серы (в пересчете на серы диоксид):

$$\Pi_{SO2} = 0.02 \times B \times S^P \times (1 - h'_{SO2}) \times (1 - h''_{SO2}),$$

где В - расход топлива, т/год, г/с;

S^P - сернистость топлива, %;

h'_{SO2} - доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива;

h"_{SO2} - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе.

Выбросы оксидов азота (в пересчете на азота диоксид):

$$\Pi_{NO2} = 0.001 \times B \times Q_{H}^{P} \times K_{NO2} \times (1 - b) \times KTP$$

где В - расход топлива г/с; т/год;

 Q_{μ}^{P} - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

 K_{NO2} - параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1 ГДж тепла, кг/ГДж;

ь - коэффициент, учитывающий степень снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений.

 $K_{\tau p}$ - коэффициент трансформации, принимаемый равным 0,8 - для азота IV оксид и 0,13 - для азота II оксид [8].

Выбросы углерода оксида:

$$\Pi_{CO} = 0.001 \times B \times K_{CO} \times Q_{H}^{P} \times (1 - q_4/100),$$

где В - расход топлива, г/с; т/год;

 Q_{μ}^{P} - низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг;

К_{СО} – количество оксида углерода на единицу теплоты, выделяющейся при сгорании топлива, кг/ГДж;

 ${\sf g_4}$ - потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива.

Источник			Q,			Харатер	оистик	а топ	лива	Рас- ход												
выброса (выде-	Тип котла	т	Гкал/ ч	η	f	Вид	A ^p ,	S ^p ,	Q ^р н,	топ-	В _{макс} , г/с	η' so2	η" so2	β	K _{NO2}	K _{co}	q ₄	Загрязняющее вещество	Код	η _y	М, г/с	G, т/год
ления)			МВт				%	%	МДж/кг	т/год												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
001001	Котел	5040	0,69	0,80	23	Уголь	42,3	0,56	15,5	1008,0	64,4	0,02	0	0	0,172	0,7	5,5	NO _X			0,147863	2,682831
	БМК				00,0	каменный												Азот (IV) диоксид	0301		0,118291	2,146265
	«ENERGO				O													Азот (II) оксид	0304		0,019222	0,348768
	MODUL»		0,8															Пыль неорг. SiO ₂ 70-	2908	0,8	1,253150	19,613664
																		20%				
																		Сера диоксид	0330		0,706886	11,063808
																		Углерод оксид	0337		0,659912	10,328608
										1008,0								Азота (IV) диоксид	0301	ll	0,118291	2,146265
																		Азот (II) оксид	0304	ll	0,019222	0,348768
																		Пыль неорг. SiO ₂ 70-	2908		1,253150	19,613664
																		20%				
																		Сера диоксид	0330		0,706886	11,063808
0010																		Углерод оксид	0337	[0,659912	10,328608
																		Итого по	котелі	ьной:	2,757461	43,501113

Неорганизованный источник 6011 - Открытая площадка хранения угля. Навал угля

Количество твердых частиц, выделившихся при погрузочно-разгрузочных работах, пересыпке пылящих материалов [13]:

 $M_{np.} = [(k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{vac} \times 10^6) / 3600] \times (1-\eta), r/c,$

 $G_{np.} = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_7 \times k_8 \times k_9 \times B' \times G_{rog} \times (1-\eta), \tau/год,$

где k₁ - весовая доля пылевой фракции в материале (табл. 3.1.1);

 k_2 - доля пыли, переходящей в аэрозоль, с размером частиц 0-50 мкм по отношению к массе материала (табл. 3.1.1);

 k_3 - коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (табл. 3.1.2) (k_3 =1,4, т.к. работы проводятся на открытом пространстве w_{co} =5-7м/c);

k₄ - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних воздействий (табл. 3.1.3);

k₅ - коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 3.1.4);

 k_7 - коэффициент, учитывающий крупность материала (табл. 3.1.5);

 k_8 - поправочный коэффициент для различных материалов, в зависимости от типа грейфера (табл. 3.1.6);

k₉ - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке грейфера (k₉=0,2 при B≤10т, k₉=0,1 при B≥10т);

В' - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала (табл. 3.1.7);

G_{час} - производительность узла пересыпки или количество перерабатываемого материала, т/час;

 G_{rog} - суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год;

η - эффективность средств пылеподавления, в долях единиц (табл. 3.1.8).

Количество твердых частиц, поступающих в атмосферу с поверхности склада:

 $M_{np.} = k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S$, r/c,

$G_{np.} = 0,0864 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6 \times k_7 \times q' \times S \times [365 - (Тсп + Тд)] \times (1-\eta), т/год,$

где k_6 - коэффициент, учитывающий профиль складируемого материала;

S - поверхность пыления в плане, M^2 ;

q' - унос пыли с одного квадратного метра фактической поверхности, r/m^2 ;

Тсп - количество дней с устойчивым снежным покровом;

Тд - количество дней с осадками в виде дождя.

																			. ao.,,,,,
Источник выброса (выделения)	Процесс	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	k ₅	k ₆	k ₇	k ₈	k ₉	B'	q´	G _{час} , т/час	G _{год} , т/год	S	Загрязняющее вещество	Код	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Формирование склада	0,03	0,020	1,40	0,5	0,01		0,60	1,0	0,10	0,6		100,8	1008		Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908	0,004234	0,000152
	Сдувание пыли с поверхности склада			1,40	0,5	0,01	1,30	0,60				0,005			30	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908	0,000819	0,015497
6011												-			-	V	Ітого:	0,005053	0,015649

Неорганизованный источник 6012 - Открытый склад золы. Навал золы

Количество пыли, выделяющейся при хранении золы [6]:

G = 86,4 × K_0 × K_1 × K_2 × S_0 × W_0 × γ × (365 - T_c) ×(1- η) × 10⁻⁶, τ /год

 $M = K_0 \times K_1 \times K_2 \times S_0 \times (1 - \eta) \times 10^{-5}$, r/c

где K_0 – коэффициент, учитывающий влажность золы;

К₁ – коэффициент, учитывающий скорость ветра;

К₂ – коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц;

 S_{o} – площадь пылящей поверхности, M^{2} ;

w_о – удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности золоотвала;

у – коэффициент измельчения горной массы;

T_c – годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, день;

η – коэффициент, учитывающий эффективность мер пылеподавления.

Источник выброса (выде- ления)	Наименование источника выброса	Процесс	Κ ₀	К1	K ₂	γ	T _c	S _o , м ²	W _o , кг/(м ² c) × 10 ⁻⁶	Загрязняющее вещество	Код	η	М, г/с	G, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
601201	Навал золы	Сдувание пыли с	2,0	1,2	1,0	0,1	240	30,0	0,1	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908	0	0,000720	0,007776
6012		поверхности навала												
	Итого: 0,007776													

Водоснабжение и водоотведение

Период СМР

На период производства строительно-монтажных работ по проекту «Строительство молочно-товарной фермы на 600 голов КРС ТОО "Асыл Түлік КZ" по адресу: область Абай, Жарминский район, Бирликский с.о.» водоснабжение на питьевые и бытовые нужды предусматривается привозная.

Вода хозяйственно-питьевого качества должна соответствовать требованиям «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные приказом Министр здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.

Расчетный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды строительно-монтажного персонала определяется на основе СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями и дополнениями) «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений» [17], принятой нормы на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека по формуле:

$$V_{\text{Вола, Xоз, быт.}} = T \times P \times 14 \times 10^{-3} = XX \text{ M}^3,$$

где: Т – продолжительность строительства, сут.

Р – количество рабочих, чел.;

14 — норма расхода холодной воды на 1 рабочего, л/сутки (Таблица В.1 Приложение Б — «Нормы расхода воды потребителями»).

$$V_{\text{Вода.Хоз.быт.}} = 270 \times 14 \times 14 \times 10^{-3} = 52,92 \text{ m}^3,$$

Объем сточных вод на период СМР будет соответствовать объему потребляемой воды на хозяйственно-бытовые нужды, и составит $52,92 \text{ m}^3$.

Период эксплуатации

Вода составляет главную по объёму часть крови и лимфы, она способствует доставке к клеткам организма питательных веществ и кислорода.

С водой в организм животного доставляются все питательные вещества и с ней же удаляются продукты обмена. Молоко животных на 88 % состоит из воды. Вода обеспечивает теплорегуляцию организма, благодаря своим термическим свойствам: теплоёмкости и теплопроводности — она способствует отдаче тепла из организма, испаряясь с поверхности кожи, слизистых оболочек и лёгких.

Вода должна быть чистой, прозрачной, бесцветной, без посторонних запахов и привкусов, не должна содержать продукты гниения органических веществ, заразных микроорганизмов и вредных химических примесей.

Разумное поение животных — это рациональное экономное расходование кормов и обеспечение профилактики заболевании.

Животные должны пить воду вволю. Летом, особенно в жару, они должны пить не менее 4-5 раз в сутки.

Поение животных осуществляется с использованием двухметровых переворачивающихся групповых поилок из нержавеющей стали, производства немецкой компании Суеве. Разводка воды нижняя. Система подогрева воды осуществляется с помощью циркуляционных насосов со встроенными нагревательными элементами, автоматикой управления.

Таким образом, общий суточный расход воды составляет:

Наименование поголовья	Кол-во поголовья, Н, шт.	Норма расхода воды, л/сут.	Продолжи- тельность содержания, Т, сут
Коровы	600	113,0	
Быки	1	100,0	365
Молодняк (нетели)	380	35,0	

$$600 \times 113 + 1 \times 100 + 380 \times 35 = 81200$$
 литр/сутки или $81,2$ м³/сутки

Тогда, требуемый объём воды на поение в год составляет: $81,2\times365 = 29638,0 \text{ м}^3$

Расчетный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды персонала определяется на основе СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями и дополнениями) «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», принятой нормы на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека по формуле:

$$V_{\text{Вола, Xo3.6bit.}} = T \times P \times 14 \times 10^{-3} = XX \text{ M}^3,$$

где: Т – продолжительность рабочих дней, сут.

Р – количество рабочих, чел.;

25 — норма расхода воды на 1 рабочего, л/сутки (Таблица В.1 Приложение Б — «Нормы расхода воды потребителями»).

$$V_{\text{Вода.Хоз.быт.}} = 45 \times 25 \times 365 \times 10^{-3} = 410,625 \text{ м}^3,$$

На уборку помещений потребуется воды около **400,0** м³/год

Балансовая схема водопотребления и водоотведения

		В	одопотреб	бление, м ³	3			Вс	одоотведение	, M ³
	На пр	оизводстве	нные нуж	ды	Ha					
	Свежая	я вода		Пов-	хозяйс	Техниче	Безвоз-			Ha
Всего	Всего	в том числе питьевого качест-	Обо- ротная вода	торно испо- льзу- емая	т- венно- быто- вые	ская вода	вратное потреб- ление, м ³ /сут	Всего	В систему оборот-ного водоснабже ния	поля-
		ва		вода	нужды		·			
					Период С	CMP				
52,92	-	-	-	-	52,92	-	-	52,92	-	-
				Пер	иод экспл	уатации				
30448,625	29638,0	29638,0	-	-	410,62 5	400,0	-	30448,6 25	-	-

Период СМР:

- ТБО - Жизнедеятельность персонала (14 человек):

$$(14 \times 0.3 \times 0.25) / 12 \times 9 = 0.7875$$
 тонн/период

Сбор в герметичном контейнере с крышкой, на специально оборудованной площадке, с последующим вывозом на полигон ТБО. Накопление не более 1 недели.

Код отхода - 20 03 01.

- Огарки сварочных электродов:

$$1371,84 / 1000 \times 0,015 = 0,021$$
 TOHH,

Сбор (накопление не более 6 месяцев) осуществляется в металлическом контейнере на бетонированной площадке, затем передается на спец.предприятие.

Код отхода - 12 01 13.

- Строительные отходы.

Ориентировочный объем образования отходов – 5,0 тонн/период;

Сбор (накопление не более 6 месяцев) осуществляется на бетонированной площадке, затем передается на спец.полигон.

Код отхода -170904.

- Тара из-под краски:

Исходя из того, что на текущий момент невозможно определить расфасовку ЛКМ, поставляемой на площадку СМР, приведем расчет образования тары из-под ЛКМ к среднему стандартному значению. Т.о. принимаем, что ЛКМ будет поставляться в жестяной таре, расфасовкой не более 3,5 кг и весом одной тары 0,25 кг.

Таким образом, ориентировочное количество отходов загрязненных упаковочных материалов красками (металлическая тара с засохшей краской) составит:

$$(3897 / 3.5 \times 0.25) / 1000 = 0.28$$
 TOHH.

Сбор (накопление не более 6 месяцев) осуществляется в металлическом контейнере на бетонированной площадке, затем передается на спец.предприятие.

Код отхода - 08 01 17*.

Период эксплуатации:

- ТБО - Жизнедеятельность персонала (45 человек):

$$45 \times 0.3 \times 0.25 = 3.375$$
 Tohh

Сбор в герметичном контейнере с крышкой, на специально оборудованной площадке, с последующим вывозом на полигон ТБО. Накопление не более 1 недели.

Код отхода - 20 03 01.

- Навоз КРС

Расчет объемов образования навоза производится исходя из количества поголовья скота и годовых норм образования навоза от одной головы, с учетом потерь при работе и на

пастбище (РНД 03.1.0.3.01-96 «Порядок нормирования объемов образования и размещения отходов производства». Алматы, 1996 г.):

Определение объема образования навоза осуществляется, исходя из количества планируемого поголовья животных и выхода экскрементов на 1 голову, по формуле:

$$M_{000}^{KK} = (T \times H \times M_{2KC}) / 1000, T/\Gamma O J$$

где: М образования навоза, т/год;

Т – продолжительность содержания, сут;

 $M_{\rm экс}$ — средняя масса экскрементов на одного животного, кг/сут при средней влажности 87.25~%;

Н – количество поголовья животных.

Исходные данные для расчета объема образования отходов животноводства приведены в таблице:

Наименование поголовья	Кол-во поголовья, Н, шт.	Средняя масса экскрементов на одну голову, М _{экс} , кг/сут	Продолжи- тельность содержания, Т, сут
Коровы	600	55,0	
Быки	1	40,0	365
Молодняк (нетели)	380	27,0	

Объем образования навоза КРС без гидросмыва составит:

$$M_{\text{oбp}}^{\text{kk}} = (600 \times 55 + 1 \times 40 + 380 \times 27 + 8 \times 7, 5) \times 365/1000 =$$
15840,0 т/год

Жидкая фракция разделенного навоза

Количество образующейся жидкой фракции после разделения навозных стоков в сепараторе согласно его эффективности составит:

$$15840,0 \times 0,76 = 12038,4 \text{ т/год},$$

где: 0,76 – доля жидкой фракции после сепаратора.

Твердая фракция разделенного навоза

Количество образующейся твердой фракции после разделения навозных стоков в сепараторе согласно его эффективности составит:

$$15840,0 \times 0,24 = 3801,6$$
 т/год,

где: 0,24 – доля твердой фракции после сепаратора.

Накопление отходов будет производиться не более 6 месяцев в лагунах для жидкой фракции навоза и на площадках твердой фракции навоза.

Код отхода - 02 01 06.

- Биологические отходы

Расчёт выполнен на основании количества голов фуражного стада - 600 голов и массы последа коров при отёле - 10 кг., межотёльного периода — 405 дней.

Общая масса последа (за период 405 дней), подлежащая утилизации составляет:

$$600$$
 голов × 10 кг = **6.0** т.

Накопление отходов будет производиться в металлический контейнер $(2,0\,\mathrm{m}^3)$ на площадке с твердым покрытием, с последующим вывозом на спец.полигон.

Код отхода - 02 02 02.

- Отходы ветеринарии

Отходы ветеринарии образуются при вакцинации КРС, представляют собой использованные шприцы, упаковку ветеринарных препаратов.

Годовой объем образования отходов ветеринарии составит около 3,0 т/год.

Накопление отходов будет производиться в металлический контейнер $(0,5 \text{ м}^3)$ с последующим вывозом на спец.предприятие.

Код отхода - 18 02 02*.