

Наименование стройки -

План ликвидации последствий операций по недропользованию участка открытых горных работ шахты им.Ленина УД АО "Qarmet"

Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-02-02

(Локальный сметный расчет)

на засыпку карьерной выемки

(Наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	803070,246	тыс.тенге
Средства на оплату труда	93606,265	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	25,572	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						803070246
из них:						
затраты на труд рабочих			тенге			2306305
в том числе оплата труда рабочих			тенге			1063614
машины и механизмы			тенге			414976160
в том числе оплата труда машинистов			тенге			91299960
перевозки			тенге			385787781
нормативная трудоемкость			чел.-ч	25 572		
Раздел 1. 2025 год						140560438
из них:						
машины и механизмы			тенге			66912335
в том числе оплата труда машинистов			тенге			14696220
перевозки			тенге			73648103
нормативная трудоемкость			чел.-ч	4 008		
1	1101-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы /золошлаки на отвале Старый/. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. Понижение высоты отвала	м³ грунта	111 335	69	7682115

1	2	3	4	5	6	7
2	1101-0104-0309 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м³ грунта	111 335	62	6902770
3	414-104-0301 <i>РСНБ РК 2022 прим.</i>	Золошлаки. Погрузка	т	100 201,5	454	45491481
4	412-102-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	100 201,5	281	28156622
5	1101-0104-0601 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1. Засыпка карьерной выемки	м³ грунта	111 335	42	4676070
6	1101-0104-0609 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	111 335	66	7348110
7	1101-0201-0203 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	111 335	339	37742565
8	1101-0201-0206 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см до 4-х проходов	м³ уплотненного грунта	111 335	23	2560705
Раздел 2. 2026 год						176750000
<i>из них:</i>						
машины и механизмы			тенге			84140000
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>18480000</i>
перевозки			тенге			92610000
нормативная трудоемкость			чел.-ч	5 040		
9	1101-0104-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы /золошлаки на отвале Старый/. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. Понижение высоты отвала	м³ грунта	140 000	69	9660000
10	1101-0104-0309 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м³ грунта	140 000	62	8680000
11	414-104-0301 <i>РСНБ РК 2022 прим.</i>	Золошлаки. Погрузка	т	126 000	454	57204000
12	412-102-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	126 000	281	35406000
13	1101-0104-0601 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1. Засыпка карьерной выемки	м³ грунта	140 000	42	5880000
14	1101-0104-0609 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	140 000	66	9240000

1	2	3	4	5	6	7
15	1101-0201-0203 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	140 000	339	47460000
16	1101-0201-0206 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см до 4-х проходов	м³ уплотненного грунта	140 000	23	3220000
Раздел 3. 2027 год						176750000
<i>из них:</i>						
машины и механизмы			тенге			84140000
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>18480000</i>
перевозки			тенге			92610000
нормативная трудоемкость			чел.-ч	5 040		
17	1101-0104-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы /золошлаки на отвале Старый/. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. Понижение высоты отвала	м³ грунта	140 000	69	9660000
18	1101-0104-0309 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м³ грунта	140 000	62	8680000
19	414-104-0301 <i>РСНБ РК 2022 прим.</i>	Золошлаки. Погрузка	т	126 000	454	57204000
20	412-102-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	126 000	281	35406000
21	1101-0104-0601 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1. Засыпка карьерной выемки	м³ грунта	140 000	42	5880000
22	1101-0104-0609 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	140 000	66	9240000
23	1101-0201-0203 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	140 000	339	47460000
24	1101-0201-0206 <i>РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см до 4-х проходов	м³ уплотненного грунта	140 000	23	3220000
Раздел 4. 2028 год						176750000
<i>из них:</i>						
машины и механизмы			тенге			84140000
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>18480000</i>
перевозки			тенге			92610000
нормативная трудоемкость			чел.-ч	5 040		

1	2	3	4	5	6	7
25	1101-0104-0301 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы /золошлаки на отвале Старый/. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. Понижение высоты отвала	м ³ грунта	140 000	69	9660000
26	1101-0104-0309 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20 м	м ³ грунта	140 000	62	8680000
27	414-104-0301 <i>РСНБ РК 2022 прим.</i>	Золошлаки. Погрузка	т	126 000	454	57204000
28	412-102-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	126 000	281	35406000
29	1101-0104-0601 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1. Засыпка карьерной выемки	м ³ грунта	140 000	42	5880000
30	1101-0104-0609 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м ³ грунта	140 000	66	9240000
31	1101-0201-0203 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м ³ уплотненного грунта	140 000	339	47460000
32	1101-0201-0206 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см до 4-х проходов	м ³ уплотненного грунта	140 000	23	3220000
Раздел 5. 2029 год						132259808
<i>из них:</i>						
затраты на труд рабочих			тенге			2306305
<i>в том числе оплата труда рабочих</i>			<i>тенге</i>			<i>1063614</i>
машины и механизмы			тенге			95643825
<i>в том числе оплата труда машинистов</i>			<i>тенге</i>			<i>21163740</i>
перевозки			тенге			34309678
нормативная трудоемкость			чел.-ч	6 444		
33	1101-0102-0319 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37</i>	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м ³ . Разработка золошлаков на отвале Старый	м ³ грунта	135 665	252	34187580
34	412-102-0201 <i>РСНБ РК 2022</i>	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	122 098,5	281	34309678
35	1101-0104-0601 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 1. Засыпка карьерной выемки	м ³ грунта	135 665	42	5697930

1	2	3	4	5	6	7
36	1101-0104-0609 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	135 665	66	8953890
37	1101-0201-0203 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³ уплотненного грунта	135 665	339	45990435
38	1101-0201-0206 <i>РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 К=3</i>	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см до 4-х проходов	м³ уплотненного грунта	135 665	23	3120295

Составил

Корытина

должность, подпись (инициалы, фамилия)