

Наименование стройки - Строительство пристройки к школе №59, расположенной по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", улица Сауран, №5/1

Объект номер -

### Ведомость материалов и конструкций

Приложение 4

на С Т Р О Й К А

Наименование объекта -

Основание:

Составлен в текущих ценах 2022 г.

тенге

| № п/п                                                                        | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса                 | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей                                                                                                                                                       | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу | Отпускная цена на единицу | Транспортные расходы на единицу | Стоимость (Всего) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                              |                           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   | обоснование             | обоснование               | всего                           |                   |
| 1                                                                            | 2                         | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                         | 5                 | 6                 | 7                       | 8                         | 9                               | 10                |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>                                  |                           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                         |                           |                                 |                   |
| <i>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 80,8834% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i> |                           |                              |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                         |                           |                                 |                   |
| 236                                                                          | 279859C                   | 214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм                                                                                            | т                 | 453,9642256       | 369145<br>--            | 360017<br>--              | -<br>-                          | 167578624         |
| 237                                                                          | 282951C                   | 233-301-0103<br>РСНБ РК 2022 | Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм                                                                                         | кг                | 33890,178         | 3321<br>--              | 3253<br>--                | -<br>-                          | 112549281         |
| 238                                                                          | 274652C                   | 223-301-0108<br>РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2                | 811,933           | 106055<br>--            | 98570<br>--               | -<br>-                          | 86109554          |
| 239                                                                          | 279225C                   | 212-101-0609<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6                                                                                                                                                                          | м3                | 2489,2672         | 26130<br>--             | 22642<br>--               | -<br>-                          | 65044552          |
| 240                                                                          | 271937C                   | 223-301-0104<br>РСНБ РК 2022 | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом       | м2                | 665,78            | 89166<br>--             | 82888<br>--               | -<br>-                          | 59364939          |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                 | 5        | 6           | 7         | 8      | 9 | 10       |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---|----------|
| 241 | 282953C | 233-301-0105<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия                                                                                               | кг       | 9823,24     | 5356      | 5248   | - | 52613273 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 242 | 282038C | 231-301-0102<br>РСНБ РК 2022 | Плитка фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм                                                                                                                                            | м2       | 2645,34     | 13032     | 12747  | - | 34474071 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 243 | 136272C | 234-202-0204<br>РСНБ РК 2022 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50                                                                                     | м3       | 1361,1888   | 22818     | 22266  | - | 31059606 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 244 | 283870C | 231-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка                                                                                         | м2       | 2645,34     | 10842     | 10622  | - | 28680776 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 245 | 133850C | 223-102-0207<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2       | 722,76      | 34956     | 34159  | - | 25264799 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 246 | 279845C | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм                                                                                                       | т        | 60,15142467 | 408502    | 398603 | - | 24571977 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 247 | 102867C | 213-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100                                                                                                       | 1000 шт. | 402,801568  | 60681     | 54241  | - | 24442402 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 248 | 276069C | 221-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012                                                                            | м        | 3306        | 7069      | 6611   | - | 23370114 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 249 | 149850C | 232-503-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная                                                                                                                                     | кг       | 344471,8071 | 63        | 60     | - | 21701724 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 250 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Лючок напольный на 6 постов                                                                                                                                                                       | шт       | 174         | 111803,84 | -      | - | 19453868 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 251 | 100533C | 212-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок                                                                                                                                               | м3       | 636,904041  | 26000     | 21651  | - | 16559505 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |
| 252 | 248540C | 224-103-0125<br>РСНБ РК 2022 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм                         | м2       | 3575        | 4598      | 4494   | - | 16437850 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |             | --        | --     | - |          |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                          | 5  | 6          | 7       | 8      | 9 | 10       |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|---------|--------|---|----------|
| 253 | 271941C | 223-301-0204<br>РСНБ РК 2022 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом | м2 | 184,14     | 89152   | 82888  | - | 16416449 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 254 | 116654C | 255-102-0610<br>РСНБ РК 2022 | Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017                                                                                                                                             | м2 | 3174,07    | 5143    | 4773   | - | 16324242 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 255 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный светильник для образовательных учреждений 2.0 1195X298X50мм 42Вт IP 40 4000K V1-E0-00350-01OP0-4004240                                                                                        | шт | 382        | 42330   | -      | - | 16170060 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 256 | 100615C | 212-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок                                                                                                                                                        | м3 | 525,23205  | 30473   | 26036  | - | 16005396 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 257 | 136006C | 234-101-0203<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80                                                                                                                 | м3 | 451,282758 | 31059   | 30135  | - | 14016391 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 258 | 131028C | 222-525-0301<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т                                                        | т  | 13,28016   | 1018274 | 945341 | - | 13522842 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 259 | 249360C | 231-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных по шкале RAL, ГОСТ 22233-2001 стандартный цвет, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м                 | м2 | 839,014    | 14734   | 14432  | - | 12362032 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 260 | 279293C | 212-101-0903<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8                                                                                                                                                           | м3 | 406,66055  | 30394   | 26822  | - | 12360041 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 261 | 102734C | 212-501-0201<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I                                                                                                                      | т  | 471,41112  | 25028   | 22723  | - | 11798478 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 262 | 272083C | 232-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм                                                                                                                                                       | м2 | 2687,92    | 4199    | 4103   | - | 11286576 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 263 | 279562C | 213-301-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500                                                                                                            | м3 | 377,0158   | 29518   | 27008  | - | 11128752 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |
| 264 |         | 255-301-0401<br>РСНБ РК 2022 | Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 12 мм                                                                                                                                               | м2 | 1842,7     | 5735    | 5605   | - | 10567884 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                            |    |            | --      | --     | - |          |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                             | 5  | 6           | 7        | 8      | 9 | 10      |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|--------|---|---------|
| 265 | 144655C | 216-201-0301<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130                                                | т  | 48,524564   | 184277   | 178504 | - | 8941961 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 266 |         | СТВЕДОМО<br>СТБ              | Светодиодный светильник для образовательных учреждений 30Вт 4000К 595х595х50мм IP40 V1-E0-0070-01-0P0-4003040 | шт | 267         | 32629,07 | -      | - | 8711962 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 267 | 280090C | 215-301-0902<br>РСНБ РК 2022 | Фанера ламинированная толщиной 21 мм                                                                          | м2 | 716,4925359 | 12087    | 11831  | - | 8660245 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 268 | 274278C | 225-202-1103<br>РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012                                      | м3 | 91,902      | 93443    | 89184  | - | 8587599 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 269 | 295788C | 261-105-0650<br>РСНБ РК 2022 | Клей двухкомпонентный из полиуретана                                                                          | кг | 1879,554    | 4441     | 4352   | - | 8347099 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 270 | 102637C | 212-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150                                                          | м3 | 323,8682926 | 24730    | 20725  | - | 8009263 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 271 | 148663C | 231-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм                            | м2 | 554,3598    | 14255    | 13874  | - | 7902399 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 272 | 100328C | 211-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный                                                                                | м3 | 1879,19298  | 4051     | 2712   | - | 7612611 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 273 | 139685C | 234-102-0104<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50       | м3 | 174,726625  | 39864    | 38873  | - | 6965302 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 274 | 287797C | 233-202-0104<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм                   | м2 | 2652        | 2551     | 2466   | - | 6765252 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 275 | 281584C | 218-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные                                              | м  | 1431,519263 | 4498     | 4400   | - | 6438974 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 276 | 283868C | 231-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень          | м2 | 543,49      | 11764    | 11526  | - | 6393616 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 277 | 100108C | 211-201-0806<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3        | м3 | 1345,689108 | 4711     | 3468   | - | 6339541 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |
| 278 | 287772C | 232-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная     | м2 | 3305,5854   | 1901     | 1830   | - | 6283918 |
|     |         |                              |                                                                                                               |    |             | --       | --     | - |         |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                 | 5        | 6          | 7        | 8       | 9 | 10      |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|---|---------|
| 279 | 133862С | 223-102-0308<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | м2       | 183,42     | 31392    | 30665   | - | 5757921 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 280 | 102749С | 212-501-0401<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I                                                                                                                   | т        | 227,8935   | 23465    | 21191   | - | 5347521 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 281 | 131576С | 215-204-0301<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1                                                                                      | м3       | 38,289     | 139343   | 135603  | - | 5335304 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 282 |         | 215-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1(3+34,6)                                                          | м3       | 37,6       | 141648   | 137863  | - | 5325965 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 283 | 136004С | 234-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40                                                                                                        | м3       | 318,883    | 15739    | 15283   | - | 5018900 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 284 | 102641С | 212-401-0203<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50                                                                                                                                    | м3       | 211,81226  | 23571    | 20381   | - | 4992627 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 285 | 270871С | 245-104-1038<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1400 мм                                                                               | комплект | 96         | 48963    | 47938   | - | 4700448 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 286 | 279860С | 214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм                                                                                                                  | т        | 10,2072025 | 456152   | 444978  | - | 4656036 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 287 | 188082С | 246-103-0107<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения                                                                                | м2       | 602,55     | 7682     | 7502    | - | 4628789 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 288 | 129692С | 222-503-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы                                                                                                                                | т        | 4,40208    | 1004968  | 932964  | - | 4423950 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 289 | 294023С | 243-113-0914<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1                                                                                                            | км       | 0,4692     | 9156171  | 8962913 | - | 4296075 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |
| 290 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный светильник IP65 300x83мм 15Вт 4000К V1-U0-00086-21000-6501540 NERO                                                                                                                   | шт       | 108        | 38452,18 | -       | - | 4152835 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                   |          |            | --       | --      | - |         |

| 1                                                                     | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                               | 5                        | 6           | 7         | 8      | 9 | 10      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|---|---------|
| 291                                                                   | 197724C | 243-107-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км                       | 11,61016    | 356760    | 349430 | - | 4142041 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 292                                                                   |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный прожектор 21Вт IP65 BVP321 9LED 40K 220V 8                                                                                                         | шт                       | 21          | 195541,29 | -      | - | 4106367 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 293                                                                   |         | 215-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1(лист 12АР)                          | м3                       | 28,125      | 141648    | 137863 | - | 3983850 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 294                                                                   | 131018C | 222-525-0101<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т                           | т                        | 3,82397     | 973588    | 903773 | - | 3722971 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 295                                                                   | 197725C | 243-107-0502<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км                       | 6,44368     | 556800    | 545436 | - | 3587841 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 296                                                                   | 136009C | 234-101-0206<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150                                                                    | м3                       | 71,63835    | 49780     | 48174  | - | 3566157 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 297                                                                   | 270873C | 245-104-1040<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1600 мм                                             | комплект                 | 62          | 55194     | 54038  | - | 3422028 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 298                                                                   |         | 233-102-0203<br>РСНБ РК 2022 | Спортивное покрытие Tarafflex толщина 6,2мм                                                                                                                     | м2                       | 315,08      | 10785     | 10566  | - | 3398138 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 299                                                                   |         | 234-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50                                                                      | м3                       | 212,83508   | 15739     | 15283  | - | 3349811 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 300                                                                   | 188111C | 261-302-0116<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм  | м2                       | 834,5       | 3956      | 3849   | - | 3301282 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 15,9879% ПРИ ПОРОГЕ 15%) |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             |           |        |   |         |
| 301                                                                   | 281587C | 218-101-0303<br>РСНБ РК 2022 | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках                                                    | комплект/м<br>2 опалубки | 71,53066667 | 46132     | 45201  | - | 3299853 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |
| 302                                                                   | 279292C | 212-101-0902<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6                                                                                                                | м3                       | 109,3176    | 29988     | 26424  | - | 3278216 |
|                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |             | --        | --     | - |         |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                | 5   | 6           | 7        | 8       | 9 | 10      |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|---------|---|---------|
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 303 | 279858С | 214-210-0501<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм                                                                                    | т   | 8,331133    | 383607   | 374196  | - | 3195881 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 304 | 157976С | 261-305-0217<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=125 мм                                                                                 | м   | 315         | 9963     | 9739    | - | 3138345 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 305 | 130010С | 222-509-1006<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке                                              | т   | 3,01116     | 1029630  | 955906  | - | 3100381 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 306 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный светильник 270x270x57 мм 20Вт 4000К IP65 V1-U0-00498-21000-6502040 ТАВ                                                                                                                              | шт  | 72          | 42892,82 | -       | - | 3088283 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 307 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный светильник для образовательных учреждений 30Вт 4000К 1195x180x50мм IP40 V1-E0-00270-01-0P0-4003040                                                                                                  | шт  | 88          | 32629,07 | -       | - | 2871358 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 308 |         | 215-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1(4)                                                                                   | м3  | 20,19       | 141648   | 137863  | - | 2859873 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 309 | 293324С | 242-208-2109<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый, из ковanej стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150 | шт. | 2           | 1415156  | 1387178 | - | 2830312 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 310 | 155026С | 241-205-0208<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм                                                                                                                             | м   | 1871,1      | 1499     | 1469    | - | 2804779 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 311 | 271346С | 243-304-0102<br>РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E                                                                                                                                   | км  | 20,02094    | 139810   | 136959  | - | 2799128 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 312 | 294021С | 243-113-0912<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4x150 (ок)-1                                                                                                                           | км  | 0,46        | 6084330  | 5956001 | - | 2798792 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |
| 313 | 288033С | 222-529-0201<br>РСНБ РК 2022 | Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм                                                                                   | м   | 9065,753472 | 306      | 283     | - | 2774121 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --      | - |         |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                | 5   | 6           | 7        | 8        | 9 | 10      |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|----------|---|---------|
| 314 | 102636C | 212-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100                                                                                                                                                             | м3  | 114,7531452 | 23784    | 19798    | - | 2729289 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 315 | 100641C | 212-101-1101<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок                                                                                                                                                              | м3  | 81,875502   | 32706    | 28225    | - | 2677820 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 316 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный светильник для образовательных учреждений 2.0 1195X298X50мм 30Вт IP 40 4000K V1-E0-00350-01OP0-4004240                                                                                              | шт  | 63          | 42330    | -        | - | 2666790 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 317 | 149589C | 236-202-0301<br>РСНБ РК 2022 | Краска вододисперсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007                                                                                                                                                                 | т   | 8,4001164   | 313969   | 304713   | - | 2637376 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 318 | 150036C | 261-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87                                                                                                                               | м2  | 124,2766    | 21133    | 20672    | - | 2626337 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 319 | 146696C | 217-605-0304<br>РСНБ РК 2022 | Смазка для опалубки                                                                                                                                                                                              | кг  | 4746,315975 | 551      | 538      | - | 2615220 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 320 | 197934C | 243-107-0913<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66                                                   | км  | 0,14729     | 17023215 | 16681187 | - | 2507349 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 321 | 279867C | 223-301-0208<br>РСНБ РК 2022 | Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла | м2  | 22,587      | 106020   | 98570    | - | 2394674 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 322 | 247617C | 255-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91                                                                                                                                                                                     | м3  | 44,852      | 51519    | 47149    | - | 2310730 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 323 | 262612C | 245-510-0103<br>РСНБ РК 2022 | Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15                                                                                               | шт. | 320         | 6965     | 6827     | - | 2228800 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 324 |         | 242-312-0403<br>РСНБ РК 2022 | Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20/запорно-измерительный/                  | шт. | 32          | 69410    | 68048    | - | 2221120 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |
| 325 | 144641C | 216-201-0203<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130                                                                                                                                                 | т   | 11,73204    | 189171   | 183302   | - | 2219362 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --       | - |         |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                              | 5     | 6         | 7               | 8              | 9      | 10      |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|----------------|--------|---------|
| 326 | 197963C | 243-107-1015<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х95 (мк)-1                                       | км    | 0,07107   | 29545069<br>--  | 28949320<br>-- | -<br>- | 2099768 |
| 327 | 298346C | 234-304-2701<br>РСНБ РК 2022 | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м                                                                    | рулон | 1063,7175 | 1938<br>--      | 1900<br>--     | -<br>- | 2061485 |
| 328 | 133840C | 223-102-0105<br>РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный                 | м2    | 48,87     | 40016<br>--     | 39120<br>--    | -<br>- | 1955582 |
| 329 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный прожектор 21Вт IP65 BVP321 9LED 40K 220V DMX 30                                                                                                                                   | шт    | 10        | 192202,61<br>-- | -<br>--        | -<br>- | 1922026 |
| 330 | 279796C | 214-105-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм                                                                                                             | т     | 2,769     | 691811<br>--    | 676356<br>--   | -<br>- | 1915625 |
| 331 |         | 223-201-0115<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 22-13                                                         | м2    | 114,4     | 16706<br>--     | 16294<br>--    | -<br>- | 1911166 |
| 332 | 286355C | 247-103-0222<br>РСНБ РК 2022 | Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-200-ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016                                                              | шт.   | 8         | 238213<br>--    | 233495<br>--   | -<br>- | 1905704 |
| 333 | 303446C | 248-402-0204<br>РСНБ РК 2022 | Купольная IP видекамера модели UNIVIEW IPC3532LB-ADZK-G-S, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном                                                                    | шт.   | 36        | 52441<br>--     | 51411<br>--    | -<br>- | 1887876 |
| 334 |         | 214-210-0502<br>РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006                                                    | т     | 5,10282   | 369145<br>--    | 360017<br>--   | -<br>- | 1883680 |
| 335 | 135618C | 235-103-0114<br>РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка | м2    | 2689,687  | 661<br>--       | 642<br>--      | -<br>- | 1777883 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                | 5   | 6         | 7        | 8      | 9 | 10      |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------|---|---------|
| 336 | 286258C | 245-501-0117<br>РСНБ РК 2022 | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 15                                                                                                                                   | шт. | 33        | 53138    | 52094  | - | 1753554 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 337 | 149134C | 232-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм                                                                                                                                                | м2  | 3184,8424 | 548      | 516    | - | 1745294 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 338 | 131600C | 215-204-0503<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3                                                                                             | м3  | 13,559721 | 128585   | 125056 | - | 1743577 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 339 | 293321C | 242-208-1908<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125 | шт. | 2         | 864960   | 847842 | - | 1729920 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 340 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный светильник для образовательных учреждений спортивный 2.0 накладной 1195x200x65мм IP40 60Вт 4000Л с защитной решеткой V1-E0-00066-01PRO-4006040                                                      | шт  | 30        | 56589,96 | -      | - | 1697699 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 341 | 286397C | 247-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016                                                                                  | шт. | 25        | 67411    | 66077  | - | 1685275 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 342 | 135836C | 235-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г                                                                                                                                     | кг  | 7570,7507 | 221      | 214    | - | 1673136 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 343 | 147713C | 217-109-0108<br>РСНБ РК 2022 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм                                                                                              | шт. | 32384,973 | 50       | 49     | - | 1619249 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 344 | 125919C | 261-102-0108<br>РСНБ РК 2022 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73                                                                                                                                | т   | 9,2014056 | 175101   | 169778 | - | 1611175 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 345 | 135963C | 261-105-0654<br>РСНБ РК 2022 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл                                                                                                                                              | шт. | 809,0377  | 1957     | 1917   | - | 1583287 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |
| 346 | 153594C | 241-402-0115<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,5 мм                                                                                   | м   | 93        | 16182    | 15833  | - | 1504926 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |           | --       | --     | - |         |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                | 5   | 6           | 7        | 8      | 9 | 10      |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|--------|---|---------|
| 347 | 280106C | 236-101-0116<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007                                                                                          | кг  | 5733,295644 | 262      | 254    | - | 1502123 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 348 | 287900C | 242-208-2108<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°C, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 125 | шт. | 2           | 747822   | 733014 | - | 1495644 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 349 |         | СТВЕДОМО<br>СТБ              | Светодиодный светильник для установки над доской 25Вт IP40 V1-E0-00273+60OP0+4002540 BLACKBOAR                                                                                                                   | шт  | 27          | 54580,02 | -      | - | 1473661 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 350 | 278604C | 261-305-0106<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм                                                                                                         | м   | 440         | 3230     | 3155   | - | 1421200 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 351 |         | 214-210-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014                                                                                                                 | т   | 3,3763737   | 408502   | 398603 | - | 1379255 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 352 | 289300C | 247-306-0101<br>РСНБ РК 2022 | Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А                  | шт. | 29          | 45896    | 44930  | - | 1330984 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 353 | 128062C | 261-102-0218<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74                                      | кг  | 10839,096   | 121      | 117    | - | 1311531 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 354 | 283725C | 243-907-2911<br>РСНБ РК 2022 | Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении                                                                                                        | м   | 418,14      | 3041     | 2978   | - | 1271564 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 355 | 280592C | 242-204-0301<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15                                                                              | шт. | 143         | 8859     | 8684   | - | 1266837 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 356 | 282280C | 243-907-1020<br>РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 300 мм                                                                                                                                    | м   | 276         | 4495     | 4398   | - | 1240620 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |
| 357 | 249623C | 232-502-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки                                                                                                                                                           | кг  | 23363,08    | 53       | 50     | - | 1238243 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                  |     |             | --       | --     | - |         |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                               | 5        | 6           | 7             | 8             | 9      | 10      |
|-----|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|--------|---------|
| 358 | 278723C | 245-301-0123<br>РСНБ РК 2022 | Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления<br>T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C<br>мощностью 400 кВт-425 кВт, количество пластин 53, DN 50                  | шт.      | 2           | 614441<br>--  | 601913<br>--  | -<br>- | 1228882 |
| 359 |         | 242-312-0404<br>РСНБ РК 2022 | Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, T до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25/запорно-измерительный/ | шт.      | 16          | 76039<br>--   | 74544<br>--   | -<br>- | 1216624 |
| 360 | 135832C | 235-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции                                                                                               | кг       | 1079,163    | 1124<br>--    | 1099<br>--    | -<br>- | 1212979 |
| 361 | 279189C | 212-101-0413<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4                                                                                                                                                | м3       | 48,2358     | 25041<br>--   | 21574<br>--   | -<br>- | 1207873 |
| 362 | 131578C | 215-204-0501<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1                                                                            | м3       | 8,466       | 139343<br>--  | 135603<br>--  | -<br>- | 1179678 |
| 363 | 197920C | 243-107-0904<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66                                   | км       | 0,57268     | 2050206<br>-- | 2008627<br>-- | -<br>- | 1174112 |
| 364 | 188242C | 246-301-0502<br>РСНБ РК 2022 | Средство для крепления воздухопроводов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210                                                                                                                      | кг       | 1447        | 790<br>--     | 773<br>--     | -<br>- | 1143130 |
| 365 | 149732C | 232-501-0301<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006                                                                                                                                 | кг       | 10081,31663 | 111<br>--     | 107<br>--     | -<br>- | 1119026 |
| 366 | 131813C | 232-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88                                                                     | м3       | 7,068       | 157299<br>--  | 153080<br>--  | -<br>- | 1111789 |
| 367 | 270960C | 245-104-1117<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 2000 мм                                                                             | комплект | 20          | 54740<br>--   | 53605<br>--   | -<br>- | 1094800 |
| 368 | 286232C | 244-104-0403<br>РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, наобортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм                                                                     | шт.      | 96          | 11364<br>--   | 11138<br>--   | -<br>- | 1090944 |
| 369 |         | 243-907-1017<br>РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 85 мм, шириной 100 мм                                                                                                                   | м        | 414         | 2633<br>--    | 2576<br>--    | -<br>- | 1090062 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                               | 5                        | 6         | 7        | 8       | 9 | 10      |
|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|---------|---|---------|
| 370 | 147470C | 261-107-0608<br>РСНБ РК 2022 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм                                                        | м                        | 1598,142  | 665      | 652     | - | 1062764 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 371 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный светильник 35 Вт 4000К 1242x90x68мм IP 65 V1-I2-70215-03G00-6503540 STRONG                                                                         | шт                       | 43        | 24693,11 | -       | - | 1061804 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 372 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Кабель КПСЭнг(а)-FRLS 2x2x0,75                                                                                                                                  | м                        | 2244      | 469,02   | -       | - | 1052481 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 373 | 270869C | 245-104-1036<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1200 мм                                             | комплект                 | 24        | 42737    | 41842   | - | 1025688 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 374 | 287796C | 233-202-0103<br>РСНБ РК 2022 | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм                                                                      | м2                       | 538,31889 | 1902     | 1830    | - | 1023883 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 375 | 131574C | 215-204-0101<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1                                                    | м3                       | 7,23      | 139343   | 135603  | - | 1007450 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 376 | 270874C | 245-104-1041<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1700 мм                                             | комплект                 | 17        | 58483    | 57257   | - | 994211  |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 377 | 197923C | 243-107-0907<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x25 (ок)-0,66  | км                       | 0,11124   | 8656852  | 8482185 | - | 962988  |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 378 | 281585C | 218-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки колонн                                                                                   | комплект/м<br>2 опалубки | 10,212928 | 92231    | 90402   | - | 941949  |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 379 | 188112C | 261-302-0117<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 1250 до 2000 мм | м2                       | 202       | 4659     | 4533    | - | 941118  |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 380 | 303481C | 248-404-0306<br>РСНБ РК 2022 | Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб                                                                                                                                 | шт.                      | 8         | 117154   | 114855  | - | 937232  |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |
| 381 | 187490C | 261-301-0219<br>РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/                                                                                                        | кг                       | 1318,93   | 708      | 692     | - | 933802  |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |                          |           | --       | --      | - |         |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                 | 5        | 6           | 7            | 8            | 9      | 10     |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------------|--------|--------|
| 382 | 289306C | 247-306-0107<br>РСНБ РК 2022 | Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б | шт.      | 8           | 116393<br>-- | 113906<br>-- | -<br>- | 931144 |
| 383 | 286259C | 245-501-0118<br>РСНБ РК 2022 | Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 20                                                                                                                    | шт.      | 16          | 57457<br>--  | 56327<br>--  | -<br>- | 919312 |
| 384 |         | 244-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм                                                                                                                            | комплект | 46          | 19691<br>--  | 19274<br>--  | -<br>- | 905786 |
| 385 | 271004C | 245-104-1139<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1500 мм                                                                               | комплект | 12          | 74541<br>--  | 73001<br>--  | -<br>- | 894492 |
| 386 | 135822C | 235-201-0204<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000                                                                                                             | кг       | 1026,79464  | 862<br>--    | 843<br>--    | -<br>- | 885097 |
| 387 | 306040C | 247-214-0409<br>РСНБ РК 2022 | Розетка промышленная стационарная РС-102 114 3Р+РЕ 16А 380В IP44                                                                                                                                  | шт.      | 696         | 1266<br>--   | 1240<br>--   | -<br>- | 881136 |
| 388 | 252698C | 242-302-0501<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж, 15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 15                                                                     | шт.      | 27          | 32289<br>--  | 31641<br>--  | -<br>- | 871803 |
| 389 |         | 248-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64                                                                                                                                                      | шт.      | 233         | 3730<br>--   | 3656<br>--   | -<br>- | 869090 |
| 390 | 278605C | 261-305-0107<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм                                                                                          | м        | 210         | 4106<br>--   | 4012<br>--   | -<br>- | 862260 |
| 391 | 276590C | 242-204-1901<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый для спуска воздуха, из ковanej стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25                                                              | шт.      | 15          | 56349<br>--  | 55241<br>--  | -<br>- | 845235 |
| 392 | 128346C | 214-402-0301<br>РСНБ РК 2022 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм                                                                                                | м2       | 97,80172735 | 8640<br>--   | 8467<br>--   | -<br>- | 845007 |
| 393 | 278606C | 261-305-0108<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм                                                                                           | м        | 155         | 5398<br>--   | 5273<br>--   | -<br>- | 836690 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5        | 6          | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------|---|--------|
| 394 | 293749C | 243-108-0502<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5 (ок)-0,66                | км       | 1,00322    | 829078 | 811808 | - | 831748 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 395 | 272110C | 236-202-0403<br>РСНБ РК 2022 | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ                                                                          | кг       | 3913,42    | 210    | 202    | - | 821818 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 396 | 127911C | 214-209-0108<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм                                                                                             | кг       | 1512,432   | 541    | 528    | - | 818226 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 397 |         | 245-510-0301<br>РСНБ РК 2022 | Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15                                                                                    | шт.      | 320        | 2527   | 2477   | - | 808640 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 398 | 297030C | 234-303-0229<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 140 мм | м        | 346,5      | 2321   | 2273   | - | 804226 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 399 | 188081C | 246-103-0106<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения                                                               | м2       | 126,1      | 6251   | 6107   | - | 788251 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 400 | 249453C | 261-201-0342<br>РСНБ РК 2022 | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90                                                                                                                                                  | кг       | 6788,72835 | 116    | 112    | - | 787492 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 401 | 100105C | 211-201-0803<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм, группа 3                                                                           | м3       | 130,449502 | 5984   | 4707   | - | 780610 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 402 | 187627C | 244-202-0108<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)                                                                                                                      | комплект | 10         | 76624  | 74893  | - | 766240 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 403 | 279797C | 214-105-0103<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм                                                                                                | т        | 1,2186045  | 628340 | 614129 | - | 765698 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 404 |         | 215-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1(10-14)                                          | м3       | 5,335      | 141648 | 137863 | - | 755692 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 405 | 283848C | 235-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный                                                                                                                              | кг       | 1617,66    | 463    | 452    | - | 748977 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |
| 406 | 135535C | 235-101-0603<br>РСНБ РК 2022 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б                                                                                                           | м2       | 2797,27448 | 267    | 258    | - | 746872 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                             | 5        | 6          | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------|---|--------|
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 407 | 279429C | 212-101-2013<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4                                                                                                                             | м3       | 28,43      | 26207  | 22717  | - | 745065 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 408 | 270875C | 245-104-1042<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1800 мм                                                                           | комплект | 12         | 61427  | 60139  | - | 737124 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 409 | 279851C | 214-210-0201<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм                                                                                           | т        | 1,87515944 | 389901 | 380366 | - | 731127 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 410 |         | 215-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1(7)                                                                | м3       | 4,97       | 141648 | 137863 | - | 703991 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 411 | 289134C | 247-105-0201<br>РСНБ РК 2022 | Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44                                                                             | шт.      | 35         | 19772  | 19380  | - | 692020 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 412 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Оптический кабель 2 оптические жилы(50/125) мультимод КС-ОКЛ-ММ-2-FR                                                                                                                          | м        | 1354,56    | 496,96 | -      | - | 673162 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 413 | 135619C | 235-103-0115<br>РСНБ РК 2022 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брус R 25 мм, t от -2°C до 0°C, теплостойкость от +70°C до +85°C ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка | м2       | 882,3      | 758    | 736    | - | 668783 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 414 | 100414C | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014                                                                                                                                             | м3       | 124,594818 | 5354   | 3905   | - | 667081 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 415 | 287751C | 223-207-0201<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный                                                                                                            | м2       | 7,92       | 82686  | 76827  | - | 654873 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 416 | 131598C | 215-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3                                                                                  | м3       | 5,083049   | 128585 | 125056 | - | 653604 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 417 | 100110C | 211-201-0807<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3                                                                                   | м3       | 138,8016   | 4642   | 3417   | - | 644317 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |
| 418 | 280593C | 242-204-0302<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20                                                           | шт.      | 68         | 9461   | 9274   | - | 643348 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                               |          |            | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                               | 5        | 6          | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------|---|--------|
| 419 |         | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П/Д-4/             | м2       | 87,12      | 7373   | 7119   | - | 642336 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 420 | 115599С | 225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3                                                                                                                     | шт.      | 51         | 12357  | 11933  | - | 630207 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 421 | 135959С | 261-105-0647<br>РСНБ РК 2022 | Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414                                                                                                            | л        | 104,788495 | 5983   | 5863   | - | 626950 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 422 | 115610С | 225-101-0109<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9                                                                                                                    | шт.      | 19         | 32788  | 29340  | - | 622972 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 423 | 275940С | 218-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 25 мм                                                                                                                                    | м2       | 188,73876  | 3285   | 3182   | - | 620007 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 424 | 154779С | 241-207-0302<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм                                                                               | м        | 19838,2    | 31     | 30     | - | 614984 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 425 | 131450С | 222-531-0101<br>РСНБ РК 2022 | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм                                                                                                | шт.      | 5871,8144  | 104    | 97     | - | 610669 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 426 | 209864Т | 243-125-1902<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х4 (ок)-0,66                                          | км       | 1,06       | 575028 | 563167 | - | 609530 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 427 | 131019С | 222-525-0102<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т                    | т        | 0,62942169 | 965674 | 896411 | - | 607816 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 428 | 256283С | 242-401-0901<br>РСНБ РК 2022 | Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002 диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар             | шт.      | 1          | 595722 | 583978 | - | 595722 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 429 | 197918С | 243-107-0902<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | км       | 0,64993    | 915274 | 896537 | - | 594864 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 430 | 259197С | 246-401-0523<br>РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 4,98 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 6822 м3/ч                                                | комплект | 1          | 594054 | 582079 | - | 594054 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                        | 5                        | 6          | 7        | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------|--------|---|--------|
| 431 | 281590C | 218-101-0306<br>РСНБ РК 2022 | Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки стен                                                                                              | комплект/м<br>2 опалубки | 9,32968    | 63646    | 62377  | - | 593797 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 432 | 286952C | 246-306-0205<br>РСНБ РК 2022 | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 160 мм                                             | шт.                      | 10         | 59006    | 57839  | - | 590060 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 433 | 275941C | 218-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Щиты из досок, толщина 40 мм                                                                                                                                             | м2                       | 104,41283  | 5640     | 5468   | - | 588888 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 434 | 282623C | 243-907-2903<br>РСНБ РК 2022 | Профиль, типа П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм                                                                                                   | м                        | 393        | 1493     | 1463   | - | 586749 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 435 | 270876C | 245-104-1043<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1900 мм                                                      | комплект                 | 9          | 64884    | 63523  | - | 583956 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 436 | 278603C | 261-305-0105<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм                                                                 | м                        | 214,93     | 2701     | 2639   | - | 580526 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 437 | 280591C | 242-202-0309<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100                                          | шт.                      | 27         | 21193    | 20760  | - | 572211 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 438 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный светильник (круг) IP65 185x70мм антивандальный 10Вт 4000К V1-U0-00005-21000-6501040 HCS                                                                     | шт                       | 55         | 10297,45 | -      | - | 566360 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 439 | 155027C | 241-205-0209<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм                                                                                     | м                        | 658,35     | 860      | 843    | - | 566181 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 440 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Кабель КПСЭнг(а)-FRLS 1x2x0,75мм2                                                                                                                                        | м                        | 2233,8     | 252,27   | -      | - | 563521 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 441 | 278721C | 245-301-0121<br>РСНБ РК 2022 | Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 350 кВт-375 кВт, количество пластин 47, DN 50 | шт.                      | 1          | 559943   | 548496 | - | 559943 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |
| 442 | 272060C | 217-109-0106<br>РСНБ РК 2022 | Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм                                                      | шт.                      | 13802,9342 | 40       | 40     | - | 552117 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                          |                          |            | --       | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5   | 6           | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------|---|--------|
| 443 | 274463C | 222-509-1002<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями                                                                                                  | т   | 0,67348     | 814490 | 755775 | - | 548543 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 444 | 188076C | 246-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения                                                                                                                  | м2  | 80,9466684  | 6703   | 6555   | - | 542586 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 445 | 276600C | 242-202-0807<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый из ковальной стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°C, PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 65                                                                                                      | шт. | 6           | 88866  | 87108  | - | 533196 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 446 | 147182C | 261-107-0498<br>РСНБ РК 2022 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86                                                                                                                                                                         | кг  | 97,13053185 | 5445   | 5336   | - | 528876 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 447 | 197726C | 243-107-0503<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66                                                                 | км  | 0,60049     | 873095 | 855297 | - | 524285 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 448 | 278835C | 245-301-0411<br>РСНБ РК 2022 | Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°C/Т2=44°C, В1=5/Т3=60°C, PN 16, Tmax 150°C производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 45, DN 50 | шт. | 1           | 523744 | 513009 | - | 523744 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 449 | 305365C | 247-204-5603<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока, характеристика "С" ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа ДИФ-103 АВДТ 1P+N 16А 30мА AC 4,5 кА                                                                                        | шт. | 141         | 3713   | 3640   | - | 523533 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 450 | 298717C | 261-105-0707<br>РСНБ РК 2022 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2                                                                                                                          | м2  | 2685,0201   | 194    | 190    | - | 520894 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 451 | 154275C | 241-201-0616<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм                                                                                                                                     | м   | 150,49      | 3454   | 3372   | - | 519792 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 452 |         | 241-207-1105<br>РСНБ РК 2022 | Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со стойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110                                                             | м   | 372         | 1386   | 1356   | - | 515592 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |
| 453 | 154778C | 241-207-0301<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм                                                                                                                                             | м   | 19748,7     | 26     | 25     | - | 513466 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                                               |     |             | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                 | 5   | 6           | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------|---|--------|
| 454 |         | 254-103-0903<br>РСНБ РК 2022 | Осина Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м                                                                                                        | шт. | 39          | 13149  | 11770  | - | 512811 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 455 | 155023C | 241-205-0205<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм                                                                              | м   | 1049,4      | 485    | 475    | - | 508959 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 456 |         | 223-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П/Д-5/                | м2  | 53,9        | 9366   | 9071   | - | 504827 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 457 | 144746C | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный                                                                                                            | т   | 0,61859624  | 813201 | 795366 | - | 503043 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 458 | 279787C | 214-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм                                                                    | т   | 1,12777     | 439438 | 428931 | - | 495585 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 459 |         | 241-505-0307<br>РСНБ РК 2022 | Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150x150 мм                                                                                                            | шт. | 4           | 123759 | 121241 | - | 495036 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 460 | 252701C | 242-302-0504<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж, 15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 32                                     | шт. | 8           | 61817  | 60569  | - | 494536 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 461 | 293748C | 243-108-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5 (ок)-0,66 | км  | 0,83327     | 592850 | 580379 | - | 494004 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 462 |         | 225-101-0111<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 3                                                                                                                        | шт. | 10          | 48892  | 43782  | - | 488920 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 463 | 159699C | 241-405-0108<br>РСНБ РК 2022 | Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133x4,0 мм                                  | шт. | 11          | 44447  | 43498  | - | 488917 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 464 | 181698C | 241-221-0103<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм                                                                                                    | шт. | 40147,90764 | 12     | 12     | - | 481775 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |
| 465 | 286727C | 244-501-0302<br>РСНБ РК 2022 | Жируловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический производительность 2 л/с                                                                                     | шт. | 1           | 480800 | 470324 | - | 480800 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                   |     |             | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5   | 6           | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------|---|--------|
| 466 | 297002C | 234-303-0110<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 28 мм  | м   | 2079        | 231    | 226    | - | 480249 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 467 | 157966C | 261-305-0207<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм                                                  | м   | 296,73      | 1610   | 1576   | - | 477735 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 468 | 275153C | 242-101-0404<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч476р ГОСТ 5762-2002 DN 150   | шт. | 5           | 92341  | 90402  | - | 461705 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 469 |         | 242-310-0106<br>РСНБ РК 2022 | Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Tmax 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002                          | шт. | 2           | 227870 | 223377 | - | 455740 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 470 |         | 252-207-1031<br>РСНБ РК 2022 | Зажим ответвительный типа SL 9.27 с прокалыванием изоляции                                                                                                                       | шт. | 288         | 1562   | 1531   | - | 449856 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 471 | 303474C | 248-404-0202<br>РСНБ РК 2022 | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"                                                                                                                                        | шт. | 4           | 112227 | 110019 | - | 448908 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 472 | 297028C | 234-303-0227<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 125 мм | м   | 138,6       | 3233   | 3168   | - | 448094 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 473 | 255845C | 242-310-0406<br>РСНБ РК 2022 | Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч                            | шт. | 1           | 444730 | 435972 | - | 444730 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 474 | 286164C | 217-108-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный                                                                                                                                                  | кг  | 673,3935425 | 659    | 644    | - | 443766 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 475 | 252660C | 242-302-0407<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 65                                               | шт. | 6           | 73855  | 72321  | - | 443130 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 476 | 283895C | 242-202-4001<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15                                                        | шт. | 12          | 36795  | 36071  | - | 441540 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |
| 477 |         | 246-301-0610<br>РСНБ РК 2022 | Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 355 мм                                                                                                                              | шт. | 22          | 19907  | 19492  | - | 437954 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |             | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                           | 5        | 6           | 7       | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|--------|---|--------|
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 478 | 297070C | 234-303-0421<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм                            | м        | 209         | 2089    | 2046   | - | 436601 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 479 | 278812C | 245-301-0321<br>РСНБ РК 2022 | Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, T1=80°С/T2=60°С, B1=5/T3=55°С, PN 16, Tmax 150°С производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 49, DN 50 | шт.      | 1           | 433727  | 424906 | - | 433727 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 480 | 288012C | 222-529-0101<br>РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм x 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм                                                                            | м        | 2152,301184 | 201     | 187    | - | 432613 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 481 | 100103C | 211-201-0801<br>РСНБ РК 2022 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3                                                                                                       | м3       | 69,175904   | 6234    | 4936   | - | 431243 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 482 | 131043C | 222-526-0105<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций                                                                             | т        | 0,4116      | 1042439 | 967821 | - | 429068 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 483 | 157968C | 261-305-0209<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм                                                                             | м        | 205,72      | 2082    | 2036   | - | 428309 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 484 | 134102C | 223-501-0113<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 200 мм                                                                                                                                | м        | 328,4       | 1298    | 1267   | - | 426263 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 485 | 157973C | 261-305-0214<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм                                                                             | м        | 77,3        | 5505    | 5381   | - | 425536 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 486 | 275838C | 247-214-0301<br>РСНБ РК 2022 | Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20                                                                                                                                            | шт.      | 510         | 829     | 813    | - | 422790 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 487 | 290063C | 217-106-0105<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой                                                                                                                                                                   | кг       | 401,86402   | 1050    | 1028   | - | 421957 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |
| 488 | 162314C | 241-408-0106<br>РСНБ РК 2022 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм                                                                                       | комплект | 42          | 10019   | 9813   | - | 420798 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                             |          |             | --      | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6          | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|--------|---|--------|
| 489 |         | 241-513-0402<br>РСНБ РК 2022 | Патрубок фланец-гладкий конец НПВХ ГОСТ 5525-88 диаметром 160 мм                                                                                                                  | шт.                      | 10         | 42070  | 41215  | - | 420700 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 490 | 127905C | 214-209-0102<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм                                                                                            | кг                       | 630,18     | 666    | 651    | - | 419700 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 491 | 281586C | 218-101-0302<br>РСНБ РК 2022 | Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки                                                                                                             | комплект/м<br>2 опалубки | 7,557844   | 55347  | 54241  | - | 418304 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 492 | 127728C | 261-102-0127<br>РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70                                                                                                                         | т                        | 1,01897888 | 409769 | 399844 | - | 417546 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 493 |         | 245-706-0918<br>РСНБ РК 2022 | Расходомер-счетчик электромагнитный ПРЭМ DN 50                                                                                                                                    | шт.                      | 2          | 207489 | 203391 | - | 414978 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 494 | 297072C | 234-303-0423<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 108 мм | м                        | 137,5      | 2975   | 2913   | - | 409062 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 495 | 100393C | 211-402-0101<br>РСНБ РК 2022 | Песок кварцевый                                                                                                                                                                   | т                        | 51,57201   | 7876   | 2622   | - | 406181 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 496 | 275090C | 244-103-0201<br>РСНБ РК 2022 | Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм x 900 мм                                                                                                                        | шт.                      | 11         | 36924  | 36161  | - | 406164 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 497 | 286292C | 243-902-1401<br>РСНБ РК 2022 | Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2                                                                                                                     | 100 шт.                  | 194,348    | 2063   | 2021   | - | 400940 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 498 | 303433C | 248-402-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уличная IP видекамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-S, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м                                                    | шт.                      | 12         | 32966  | 32319  | - | 395592 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 499 |         | 223-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П/Д-2/                   | м2                       | 26,4       | 14971  | 14570  | - | 395234 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 500 | 270868C | 245-104-1035<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1100 мм                                                               | комплект                 | 10         | 39450  | 38625  | - | 394500 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |
| 501 | 249765C | 233-204-0102<br>РСНБ РК 2022 | Плнтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001                                                                                                                                         | м                        | 2352,7647  | 167    | 162    | - | 392912 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |                          |            | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                             | 5        | 6           | 7        | 8       | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|---------|---|--------|
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 502 | 197919C | 243-107-0903<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км       | 0,27707     | 1415397  | 1386550 | - | 392164 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 503 |         | 245-710-0334<br>РСНБ РК 2022 | Тепловычислители модели ВКТ 7-04                                                                                                                              | комплект | 1           | 392078   | 384388  | - | 392078 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 504 |         | 245-405-2523<br>РСНБ РК 2022 | Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss                                                                                          | шт.      | 2           | 193216   | 189424  | - | 386432 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 505 | 287782C | 236-203-0109<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115                                                                                                                          | т        | 0,7132137   | 539649   | 525162  | - | 384885 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 506 | 130009C | 222-509-1005<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями                                   | т        | 0,36585921  | 1036166  | 961985  | - | 379091 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 507 | 286219C | 244-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | комплект | 38          | 9912     | 9696    | - | 376656 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 508 | 115670C | 225-101-0602<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15                                                                                                                  | шт.      | 9           | 41798    | 38313   | - | 376182 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 509 | 271550C | 248-307-0105<br>РСНБ РК 2022 | Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ                                                                                                                           | шт.      | 16          | 23463    | 22955   | - | 375408 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 510 | 255844C | 242-310-0405<br>РСНБ РК 2022 | Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч         | шт.      | 1           | 373578   | 366222  | - | 373578 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 511 | 280100C | 218-101-0404<br>РСНБ РК 2022 | Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей                                                                                       | шт.      | 53189,23669 | 7        | 7       | - | 372325 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 512 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Клапан воздушный с эл.приводом 350х350                                                                                                                        | шт       | 6           | 61528,77 | -       | - | 369173 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |
| 513 | 115678C | 225-101-0610<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2                                                                                                      | шт.      | 9           | 40276    | 37166   | - | 362484 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |             | --       | --      | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                              | 5        | 6           | 7             | 8             | 9      | 10     |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 514 | 287729C | 217-105-0102<br>РСНБ РК 2022 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами                                                                                                               | кг       | 578,085574  | 626<br>--     | 612<br>--     | -<br>- | 361882 |
| 515 | 300856C | 244-301-0905<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 50, Qп 15 мЗ/ч, Tmax 90°                                                  | шт.      | 2           | 180745<br>--  | 177187<br>--  | -<br>- | 361490 |
| 516 | 132746C | 215-303-0102<br>РСНБ РК 2022 | Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18-20 мм                                                                              | 100 м2   | 1,074135    | 335479<br>--  | 325927<br>--  | -<br>- | 360350 |
| 517 | 244576C | 254-106-0101<br>РСНБ РК 2022 | Семена многолетних трав                                                                                                                                        | кг       | 115,80725   | 3091<br>--    | 3028<br>--    | -<br>- | 357960 |
| 518 | 128065C | 261-102-0221<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74                      | кг       | 2780,138889 | 128<br>--     | 124<br>--     | -<br>- | 355858 |
| 519 | 287647C | 243-907-6106<br>РСНБ РК 2022 | Шпильки ШП М8х1000                                                                                                                                             | шт.      | 786         | 451<br>--     | 442<br>--     | -<br>- | 354486 |
| 520 | 293166C | 232-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе                                                                                 | м2       | 85,45       | 4147<br>--    | 4055<br>--    | -<br>- | 354361 |
| 521 | 157961C | 261-305-0202<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм                                  | м        | 225         | 1569<br>--    | 1535<br>--    | -<br>- | 353025 |
| 522 | 271007C | 245-104-1142<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1800 мм                                            | комплект | 4           | 87962<br>--   | 86144<br>--   | -<br>- | 351848 |
| 523 | 197921C | 243-107-0905<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 | км       | 0,09888     | 3541805<br>-- | 3470260<br>-- | -<br>- | 350214 |
| 524 | 287753C | 223-207-0203<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однополюсный                                                                                        | м2       | 7,38        | 46884<br>--   | 43534<br>--   | -<br>- | 346004 |
| 525 |         | 222-506-0401<br>РСНБ РК 2022 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009                                                                                       | т        | 0,34636     | 994397<br>--  | 923131<br>--  | -<br>- | 344419 |
| 526 |         | 217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный                                                                                                             | т        | 0,422965    | 813201<br>--  | 795366<br>--  | -<br>- | 343956 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                      | 5        | 6         | 7       | 8       | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---|--------|
| 527 | 133142C | 215-204-2401<br>РСНБ РК 2022 | Доска шпунтовая, толщиной 60 мм, 1 сорта                                                                                                               | м3       | 1,52      | 222315  | 216964  | - | 337919 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 528 | 280594C | 242-204-0303<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25                    | шт.      | 32        | 10468   | 10259   | - | 334976 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 529 | 147076C | 261-107-0447<br>РСНБ РК 2022 | Каболка                                                                                                                                                | т        | 0,1852624 | 1789060 | 1752091 | - | 331446 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 530 | 247677C | 221-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78                                                                                                 | м3       | 5,352     | 61168   | 56896   | - | 327371 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 531 | 283741C | 243-907-5002<br>РСНБ РК 2022 | Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм                                       | 1000 шт. | 4,68      | 69618   | 68253   | - | 325812 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 532 | 159700C | 241-405-0109<br>РСНБ РК 2022 | Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм                       | шт.      | 6         | 54216   | 53047   | - | 325296 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 533 | 288220C | 241-204-0103<br>РСНБ РК 2022 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 134 мм ГОСТ Р 54475-2011 | м        | 142,8     | 2274    | 2225    | - | 324727 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 534 | 279179C | 212-101-0403<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4                                                                                                        | м3       | 12,9822   | 24607   | 21148   | - | 319453 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 535 | 155045C | 241-203-0406<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм                                                                | м        | 378,71106 | 832     | 813     | - | 315088 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 536 | 252702C | 242-302-0505<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж, 15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40                          | шт.      | 4         | 78417   | 76842   | - | 313668 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 537 | 270999C | 245-104-1134<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм                                    | комплект | 6         | 51770   | 50703   | - | 310620 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 538 | 187939C | 261-301-0325<br>РСНБ РК 2022 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007                                                                            | м        | 320       | 964     | 945     | - | 308480 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |
| 539 | 249731C | 212-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006                                                                                    | кг       | 7401,8204 | 41      | 39      | - | 303475 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                        |          |           | --      | --      | - |        |

| 1                                                                          | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                               | 5        | 6          | 7      | 8      | 9 | 10     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------|---|--------|
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 540                                                                        | 150039C | 261-201-0502<br>РСНБ РК 2022 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86                                                                                             | м2       | 19,686     | 15347  | 15004  | - | 302121 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 541                                                                        |         | 247-202-0605<br>РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм/распаячная с крышкой/                                                                    | шт.      | 1000       | 301    | 295    | - | 301000 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 542                                                                        | 147049C | 261-107-0433<br>РСНБ РК 2022 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93                                                                                                                                                    | 10 м2    | 32,9346495 | 9128   | 8940   | - | 300627 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 3,1287% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</b> |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            |        |        |   |        |
| 543                                                                        | 279800C | 214-208-0102<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм                                             | т        | 0,59375    | 498437 | 486774 | - | 295947 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 544                                                                        | 127727C | 261-102-0126<br>РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70                                                                                                                                    | т        | 1,0246858  | 286428 | 278921 | - | 293499 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 545                                                                        | 269238C | 242-303-0301<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1БЗр ГОСТ 5761-2005 DN 50                                                                          | шт.      | 16         | 17910  | 17554  | - | 286560 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 546                                                                        | 262601C | 245-509-0404<br>РСНБ РК 2022 | Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм                                                                                     | шт.      | 6          | 47745  | 46800  | - | 286470 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 547                                                                        | 270998C | 245-104-1133<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм                                                              | комплект | 6          | 47458  | 46480  | - | 284748 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 548                                                                        | 147200C | 261-107-0508<br>РСНБ РК 2022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82                                                                                                                            | 1000 м2  | 2,6276262  | 107893 | 105332 | - | 283502 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 549                                                                        | 149905C | 232-504-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая                                                                                                                       | кг       | 1296,308   | 218    | 212    | - | 282595 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 550                                                                        |         | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 22-9                                              | м2       | 37,62      | 7373   | 7119   | - | 277372 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |
| 551                                                                        | 297022C | 234-303-0221<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм | м        | 346,5      | 799    | 782    | - | 276854 |
|                                                                            |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |            | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                          | 5        | 6       | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|--------|---|--------|
| 552 | 270080C | 246-302-0661<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 250 мм х 250 мм                               | шт.      | 21      | 13024  | 12765  | - | 273504 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 553 | 157972C | 261-305-0213<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм                            | м        | 57,22   | 4674   | 4569   | - | 267446 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 554 | 256005C | 242-312-0105<br>РСНБ РК 2022 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40 | шт.      | 3       | 88598  | 86853  | - | 265794 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 555 | 287749C | 223-207-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однополюсный                                                                                    | м2       | 9,62    | 27378  | 25417  | - | 263376 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 556 | 279807C | 214-201-0202<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм                  | т        | 0,56235 | 462977 | 452009 | - | 260355 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 557 | 252700C | 242-302-0503<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т до +425°C, PN 63, марки 15с52нж, 15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25                              | шт.      | 6       | 43365  | 42489  | - | 260190 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 558 | 260994C | 245-104-0544<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2000 мм                                       | комплект | 4       | 63985  | 62596  | - | 255940 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 559 | 187489C | 261-301-0218<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных                                                                                                        | комплект | 351,832 | 727    | 711    | - | 255782 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 560 | 153579C | 241-402-0116<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм                             | м        | 12,2    | 20856  | 20405  | - | 254443 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 561 | 254502C | 242-208-0103<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП  | шт.      | 4       | 63052  | 61794  | - | 252208 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |
| 562 | 275096C | 244-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм                                                                                               | комплект | 12      | 20963  | 20514  | - | 251556 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                            |          |         | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5   | 6       | 7       | 8       | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|---|--------|
| 563 | 297068C | 234-303-0419<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм | м   | 130     | 1932    | 1892    | - | 251160 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 564 | 256004C | 242-312-0104<br>РСНБ РК 2022 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32                       | шт. | 3       | 83510   | 81864   | - | 250530 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 565 |         | 242-304-1201<br>РСНБ РК 2022 | Клапан соленоидный DN 25                                                                                                                                                         | шт. | 2       | 124897  | 122426  | - | 249794 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 566 | 198715C | 243-108-0904<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66                  | км  | 0,09785 | 2530946 | 2479110 | - | 247653 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 567 |         | 245-405-2524<br>РСНБ РК 2022 | Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss                                                                                                             | шт. | 1       | 246542  | 241705  | - | 246542 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 568 | 115615C | 225-101-0111<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9                                                                                                                                     | шт. | 5       | 48892   | 43782   | - | 244460 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 569 | 198713C | 243-108-0902<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66                | км  | 0,206   | 1181395 | 1156873 | - | 243367 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 570 | 303471C | 248-403-0110<br>РСНБ РК 2022 | Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-32S-C, 32-х каналный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)                                                                      | шт. | 2       | 120507  | 118137  | - | 241014 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 571 | 279857C | 214-210-0601<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм                                                               | т   | 0,56467 | 425973  | 415731  | - | 240534 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 572 | 131571C | 215-201-0104<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4                                                                | м3  | 3,4221  | 70185   | 67801   | - | 240180 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 573 |         | 248-403-0105<br>РСНБ РК 2022 | Switch 16-Port POE                                                                                                                                                               | шт. | 4       | 59755   | 58580   | - | 239020 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |
| 574 | 275962C | 225-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2                                                                                                      | шт. | 6       | 39571   | 38141   | - | 237426 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |         | --      | --      | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                               | 5        | 6           | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|---|--------|
| 575 | 131541C | 215-202-0502<br>РСНБ РК 2022 | Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2                                                | м3       | 1,632       | 141648 | 137863 | - | 231170 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 576 | 131489C | 261-102-0380<br>РСНБ РК 2022 | Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П                                                                                        | м        | 649,528     | 355    | 347    | - | 230582 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 577 | 280099C | 218-101-0403<br>РСНБ РК 2022 | Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей                                                                                                           | шт.      | 13557,69959 | 17     | 16     | - | 230481 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 578 | 282277C | 243-907-1017<br>РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 100 мм                                                                                                   | м        | 87          | 2633   | 2576   | - | 229071 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 579 | 270861C | 245-104-1028<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 400 мм                                                              | комплект | 13          | 17493  | 17131  | - | 227409 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 580 |         | 245-601-0204<br>РСНБ РК 2022 | Регулятор температуры электронный ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss                                                                                  | шт.      | 1           | 219515 | 215210 | - | 219515 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 581 | 270879C | 245-104-1046<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2200 мм                                                             | комплект | 3           | 72675  | 71148  | - | 218025 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 582 | 155021C | 241-205-0203<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16x2,0 мм                                                                                            | м        | 623,7       | 349    | 341    | - | 217671 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 583 | 287103C | 246-306-0656<br>РСНБ РК 2022 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 700 мм          | шт.      | 2           | 108797 | 106638 | - | 217594 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 584 | 297004C | 234-303-0112<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм | м        | 731,5       | 297    | 291    | - | 217256 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 585 | 280589C | 242-202-0307<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65                                                  | шт.      | 16          | 13569  | 13293  | - | 217104 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |
| 586 | 287747C | 223-207-0101<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однополюсный                                                                                             | м2       | 3,93        | 55181  | 51270  | - | 216861 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                               | 5        | 6      | 7      | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|---|--------|
| 587 | 300849C | 244-301-0802<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°                                                                       | шт.      | 1      | 215804 | 211540 | - | 215804 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 588 | 244573C | 261-501-0105<br>РСНБ РК 2022 | Перегонной                                                                                                                                                                      | м3       | 50,676 | 4240   | 1511   | - | 214866 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 589 | 139906C | 234-303-0108<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм | м        | 1166   | 184    | 180    | - | 214544 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 590 | 287750C | 223-207-0104<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный                                                                                                           | м2       | 5,72   | 37497  | 34830  | - | 214483 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 591 | 295223C | 254-103-0403<br>РСНБ РК 2022 | Берёза бородавчатая Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м                                                                                                        | шт.      | 26     | 8224   | 6942   | - | 213824 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 592 | 262602C | 245-509-0405<br>РСНБ РК 2022 | Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм                                                                                    | шт.      | 4      | 53325  | 52270  | - | 213300 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 593 | 162315C | 241-408-0107<br>РСНБ РК 2022 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм                                                           | комплект | 18     | 11804  | 11561  | - | 212472 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 594 | 273706C | 246-304-0707<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 200 мм                                                                                              | шт.      | 26     | 8127   | 7964   | - | 211302 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 595 | 131536C | 215-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1                                                     | м3       | 1,485  | 141648 | 137863 | - | 210347 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 596 | 287101C | 246-306-0654<br>РСНБ РК 2022 | Клапан противопожарный огнестойкий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 600 мм                | шт.      | 2      | 104738 | 102660 | - | 209476 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 597 |         | 215-204-0101<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1(16)                                                                | м3       | 1,5    | 139343 | 135603 | - | 209014 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 598 | 270872C | 245-104-1039<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1500 мм                                                             | комплект | 4      | 52082  | 50991  | - | 208328 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |
| 599 | 273615C | 246-304-0608<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 250 мм                                                                                              | шт.      | 34     | 6087   | 5966   | - | 206958 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |        | --     | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5        | 6         | 7        | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|--------|---|--------|
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 600 |         | 241-211-2011<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром 50                                                                                                                                               | шт.      | 66        | 3119     | 3057   | - | 205854 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 601 | 187492C | 261-301-0221<br>РСНБ РК 2022 | Хомуты для крепления труб                                                                                                                                                        | шт.      | 374       | 549      | 536    | - | 205326 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 602 | 277320C | 254-101-0803<br>РСНБ РК 2022 | Сосна обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м                                                                                                    | шт.      | 17        | 12051    | 9714   | - | 204867 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 603 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодный прожектор 51,4Вт IP65 BVP150 LED42 NW 50W SWB 51.4Вт                                                                                                                | шт       | 19        | 10650,8  | -      | - | 202365 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 604 | 130007C | 222-509-1003<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке             | т        | 0,1973452 | 1012800  | 940250 | - | 199871 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 605 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Клапан воздушный с эл.приводом 400х400                                                                                                                                           | шт       | 3         | 66581,41 | -      | - | 199744 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 606 | 261691C | 261-302-0305<br>РСНБ РК 2022 | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Дн входного патрубка 133 мм, Дн корпуса 429 мм                                                                    | шт.      | 2         | 99504    | 97227  | - | 199008 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 607 | 297040C | 234-303-0314<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм | м        | 273,57    | 714      | 699    | - | 195329 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 608 | 270956C | 245-104-1113<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1600 мм                                                              | комплект | 4         | 48340    | 47343  | - | 193360 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 609 | 300848C | 244-301-0801<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°                                                                        | шт.      | 1         | 191826   | 188036 | - | 191826 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 610 |         | 244-102-0502<br>РСНБ РК 2022 | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с двумя чашами, размерами 1200х480х165 мм                                                                             | шт.      | 19        | 10086    | 9873   | - | 191634 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |
| 611 | 131034C | 222-525-0401<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т                                              | т        | 0,1968    | 973520   | 903710 | - | 191589 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --       | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                           | 5        | 6         | 7       | 8       | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---|--------|
| 612 | 275816C | 247-214-0114<br>РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20                                    | шт.      | 393       | 481     | 471     | - | 189033 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 613 | 280597C | 242-204-0306<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50                                         | шт.      | 10        | 18832   | 18456   | - | 188320 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 614 |         | 241-515-0203<br>РСНБ РК 2022 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм                                                                                                              | шт.      | 1         | 187216  | 183439  | - | 187216 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 615 | 269898C | 242-101-0604<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с неподвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150    | шт.      | 3         | 62225   | 60931   | - | 186675 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 616 |         | 242-310-0105<br>РСНБ РК 2022 | Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Tmax 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002                     | шт.      | 1         | 186381  | 182706  | - | 186381 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 617 | 262598C | 245-509-0401<br>РСНБ РК 2022 | Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм                                                                                  | шт.      | 6         | 30982   | 30368   | - | 185892 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 618 |         | 243-903-2108<br>РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней | шт.      | 8         | 23016   | 22564   | - | 184128 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 619 | 270870C | 245-104-1037<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1300 мм                                                         | комплект | 4         | 45849   | 44890   | - | 183396 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 620 | 287608C | 245-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Ковер наземный КНЗ системы ОДК                                                                                                                                              | шт.      | 2         | 91288   | 89498   | - | 182576 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 621 | 193946C | 243-113-0907<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1                                                                                       | км       | 0,105     | 1736440 | 1698800 | - | 182326 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 622 | 249207C | 218-101-0501<br>РСНБ РК 2022 | Трубка защитная ПВХ для опалубки                                                                                                                                            | м        | 954,48807 | 188     | 184     | - | 179444 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |
| 623 | 280596C | 242-204-0305<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40                                         | шт.      | 12        | 14887   | 14591   | - | 178644 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |          |           | --      | --      | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                              | 5        | 6           | 7        | 8        | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|---|--------|
| 624 | 188107C | 261-302-0112<br>РСНБ РК 2022 | Воздуховоды класса П из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 мм                       | м2       | 40,837644   | 4328     | 4220     | - | 176745 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 625 | 157963C | 261-305-0204<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм                                  | м        | 90          | 1952     | 1907     | - | 175680 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 626 | 247900C | 261-102-0113<br>РСНБ РК 2022 | Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89                                                                | т        | 0,48882     | 354405   | 345566   | - | 173240 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 627 | 197966C | 243-107-1018<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х185 (мк)-1      | км       | 0,00309     | 54965486 | 53857036 | - | 169843 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 628 | 147667C | 261-107-0741<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)                                                                                                        | кг       | 288,3125919 | 589      | 575      | - | 169816 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 629 | 147341C | 261-107-0571<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75                                                                                                                            | т        | 0,61514385  | 272284   | 264715   | - | 167494 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 630 |         | 245-601-0705<br>РСНБ РК 2022 | Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss                                                                                                       | шт.      | 6           | 27805    | 27259    | - | 166830 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 631 | 262600C | 245-509-0403<br>РСНБ РК 2022 | Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм                                                                  | шт.      | 4           | 41652    | 40827    | - | 166608 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 632 | 262755C | 261-302-0273<br>РСНБ РК 2022 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100                                                                                                      | комплект | 57          | 2870     | 2810     | - | 163590 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 633 | 155041C | 241-203-0402<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм                                                                         | м        | 333,4318    | 490      | 479      | - | 163382 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 634 | 187704C | 244-102-0803<br>РСНБ РК 2022 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280мм                                                                                   | шт.      | 17          | 9602     | 9393     | - | 163234 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 635 | 126019C | 214-204-0619<br>РСНБ РК 2022 | Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2       | 34,5669     | 4664     | 4561     | - | 161220 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |
| 636 |         | 241-211-2303<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром диаметром 25 мм                                                                                                                | шт.      | 64          | 2516     | 2466     | - | 161024 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                |          |             | --       | --       | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                            | 5   | 6          | 7        | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|--------|---|--------|
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 637 | 252661C | 242-302-0408<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 80                           | шт. | 2          | 80319    | 78650  | - | 160638 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 638 | 298708C | 261-105-0188<br>РСНБ РК 2022 | Гидроизол                                                                                                                                                    | м2  | 435,1508   | 369      | 361    | - | 160571 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 639 | 269955C | 246-301-0610<br>РСНБ РК 2022 | Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм                                                                                                          | шт. | 8          | 19907    | 19492  | - | 159256 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 640 | 272105C | 236-104-0103<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74                                                                                                       | т   | 0,25463789 | 623062   | 607746 | - | 158655 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 641 | 146645C | 217-605-0108<br>РСНБ РК 2022 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75                                                                                                               | м3  | 25,720556  | 6092     | 5970   | - | 156690 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 642 | 280595C | 242-204-0304<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32                          | шт. | 12         | 12953    | 12695  | - | 155436 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 643 | 248774C | 234-304-0106<br>РСНБ РК 2022 | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм | м2  | 29,7       | 5200     | 5094   | - | 154440 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 644 | 154840C | 241-205-1103<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм                                                         | м   | 348,4107   | 443      | 433    | - | 154346 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 645 | 249637C | 233-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150                                                                  | кг  | 2054,3216  | 75       | 72     | - | 154074 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 646 |         | СТВЕДОМО<br>СТБ              | Светодиодный светильник встраиваемый 28Вт 3000Л 172х98мм IP20 V1-R0-Y0510-10R10-2002830                                                                      | шт  | 4          | 38474,04 | -      | - | 153896 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 647 | 149908C | 232-504-0201<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006                                                                                           | кг  | 1161,95136 | 132      | 128    | - | 153378 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |
| 648 | 279805C | 214-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм                         | т   | 0,35144    | 435218   | 424794 | - | 152953 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                              |     |            | --       | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                      | 5   | 6           | 7           | 8           | 9      | 10     |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 649 | 287085C | 246-306-0638<br>РСНБ РК 2022 | Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 250 мм х 400 мм | шт. | 2           | 75750<br>-- | 74247<br>-- | -<br>- | 151500 |
| 650 |         | 223-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 22-8                                     | м2  | 15,84       | 9366<br>--  | 9071<br>--  | -<br>- | 148357 |
| 651 | 262180C | 261-302-0269<br>РСНБ РК 2022 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=100 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010                                                                            | шт. | 4           | 36632<br>-- | 35689<br>-- | -<br>- | 146528 |
| 652 | 157969C | 261-305-0210<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм                                        | м   | 59,95       | 2426<br>--  | 2372<br>--  | -<br>- | 145439 |
| 653 |         | 242-404-0807<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50                                                                              | шт. | 4           | 35814<br>-- | 35108<br>-- | -<br>- | 143256 |
| 654 | 102685C | 212-402-0105<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5                                                                                                             | м3  | 6,08933     | 23260<br>-- | 19828<br>-- | -<br>- | 141638 |
| 655 |         | 241-211-2303<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром 25 мм                                                                                                                                  | шт. | 56          | 2516<br>--  | 2466<br>--  | -<br>- | 140896 |
| 656 |         | 244-104-0407<br>РСНБ РК 2022 | Смеситель в уборочную                                                                                                                                                  | шт. | 17          | 8265<br>--  | 8100<br>--  | -<br>- | 140505 |
| 657 | 280187C | 241-703-0401<br>РСНБ РК 2022 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5                                                                                                                          | кг  | 117,862777  | 1191<br>--  | 1165<br>--  | -<br>- | 140375 |
| 658 | 262599C | 245-509-0402<br>РСНБ РК 2022 | Группа коллекторная для систем отопления со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм                                                                             | шт. | 4           | 35043<br>-- | 34349<br>-- | -<br>- | 140172 |
| 659 | 249182C | 261-201-0613<br>РСНБ РК 2022 | Лента разделительная для сопряжения потолка и стен                                                                                                                     | м   | 2113,991616 | 66<br>--    | 65<br>--    | -<br>- | 139523 |
| 660 | 115671C | 225-101-0603<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20                                                                                                                           | шт. | 2           | 69451<br>-- | 63938<br>-- | -<br>- | 138902 |
| 661 | 134104C | 223-501-0115<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм                                                                                           | м   | 70,65       | 1966<br>--  | 1920<br>--  | -<br>- | 138898 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                  | 5        | 6        | 7        | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|---|--------|
| 662 | 279799C | 214-208-0101<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм                                | т        | 0,271293 | 507569   | 495727 | - | 137700 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 663 | 275342C | 242-207-1801<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15                          | шт.      | 32       | 4297     | 4213   | - | 137504 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 664 | 131535C | 215-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1                                   | м3       | 0,97     | 141648   | 137863 | - | 137399 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 665 | 254503C | 242-208-0104<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП          | шт.      | 2        | 68206    | 66844  | - | 136412 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 666 | 270877C | 245-104-1044<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 2000 мм                                                | комплект | 2        | 68003    | 66577  | - | 136006 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 667 | 140823C | 234-204-0108<br>РСНБ РК 2022 | Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3                                          | м2       | 22,4     | 6060     | 5935   | - | 135744 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 668 | 300855C | 244-301-0904<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°                                                      | шт.      | 1        | 135556   | 132891 | - | 135556 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 669 | 249697C | 232-504-0102<br>РСНБ РК 2022 | Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая                                                                                                          | кг       | 884      | 152      | 147    | - | 134368 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 670 |         | 245-704-0102<br>РСНБ РК 2022 | Симисторный регулятор скорости вентилятора Р до 0,25 кВт 220В                                                                                                      | шт.      | 6        | 22256    | 21819  | - | 133536 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 671 |         | СТВЕДОМО<br>СТБ              | Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133x4,5 мм СТ133x4,5-90-1-ППУ-ПЭ-МЗИ 200-КВТ | шт.      | 2        | 66094,92 | -      | - | 132190 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 672 | 129995C | 222-509-0801<br>РСНБ РК 2022 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т                                                                             | т        | 0,134    | 985799   | 915133 | - | 132097 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |
| 673 | 136008C | 234-101-0205<br>РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130                                                                       | м3       | 3,03975  | 43327    | 41974  | - | 131703 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                    |          |          | --       | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                       | 5        | 6          | 7       | 8     | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-------|---|--------|
| 674 | 187832C | 244-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей<br>встраиваемая размерами 450x505x160 мм                                                                                       | шт.      | 20         | 6467    | 6328  | - | 129340 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 675 | 297015C | 234-303-0214<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до<br>+105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно<br>7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм   | м        | 334,4      | 383     | 375   | - | 128075 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 676 | 157967C | 261-305-0208<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из<br>стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20<br>мм                                                   | м        | 73,64      | 1707    | 1670  | - | 125703 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 677 | 252699C | 242-302-0502<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара, Т<br>до +425°С, PN 63, марки 15с52нж, 15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 20                                                        | шт.      | 3          | 41515   | 40681 | - | 124545 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 678 | 286158C | 217-106-0103<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных<br>изделий                                                                                                                   | кг       | 95,4889728 | 1282    | 1255  | - | 122417 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 679 | 145992C | 261-107-0995<br>РСНБ РК 2022 | Кляммеры КЛ-1, КЛ-2                                                                                                                                                                     | 1000 шт. | 1,902215   | 63682   | 61694 | - | 121137 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 680 | 270006C | 246-302-0501<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным<br>управлением КВК диаметром 100 мм                                                                                                | шт.      | 29         | 4154    | 4068  | - | 120466 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 681 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Диффузор приточный круглый диаметр 100 мм                                                                                                                                               | шт       | 71         | 1695,75 | -     | - | 120398 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 682 | 147606C | 261-201-0619<br>РСНБ РК 2022 | Лента малярная, 50 мм                                                                                                                                                                   | м        | 9995,1467  | 12      | 12    | - | 119942 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 683 | 297049C | 234-303-0323<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до<br>+105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно<br>7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм | м        | 68,222     | 1742    | 1706  | - | 118843 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 684 | 308101C | 252-207-3981<br>РСНБ РК 2022 | Втулки В17                                                                                                                                                                              | 1000 шт. | 5,83044    | 20323   | 19888 | - | 118492 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 685 | 286085C | 215-301-0208<br>РСНБ РК 2022 | Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96<br>толщиной 18 мм                                                                                                             | м2       | 19,686     | 5962    | 5828  | - | 117368 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |
| 686 | 290421C | 247-103-0301<br>РСНБ РК 2022 | Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 30, мощность 30<br>Вт, IP67                                                                                                                | шт.      | 4          | 29333   | 28753 | - | 117332 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                         |          |            | --      | --    | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                               | 5   | 6          | 7       | 8      | 9 | 10     |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|--------|---|--------|
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 687 | 270083C | 246-302-0664<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм x 250 мм    | шт. | 8          | 14621   | 14329  | - | 116968 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 688 | 157964C | 261-305-0205<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм   | м   | 55         | 2126    | 2077   | - | 116930 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 689 | 157965C | 261-305-0206<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм   | м   | 50         | 2335    | 2280   | - | 116750 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 690 | 146741C | 261-107-0354<br>РСНБ РК 2022 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2                                                                                  | т   | 1,59641633 | 73026   | 69297  | - | 116580 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 691 | 246782C | 225-101-0613<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1                                                                                 | шт. | 2          | 57988   | 55208  | - | 115976 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 692 | 144669C | 216-201-0602<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180                                                                         | т   | 0,6112925  | 189171  | 183302 | - | 115639 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 693 | 300868C | 245-713-0101<br>РСНБ РК 2022 | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой                                                       | шт. | 26         | 4432    | 4344   | - | 115232 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 694 |         | 215-202-0201<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1(5)  | м3  | 0,81       | 141648  | 137863 | - | 114735 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 695 | 283096C | 242-202-0310<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125 | шт. | 2          | 56931   | 55783  | - | 113862 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 696 | 135878C | 261-105-0601<br>РСНБ РК 2022 | Герметик силиконовый, 310 мл                                                                                                    | шт. | 90,57972   | 1253    | 1228   | - | 113496 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 697 | 133141C | 215-204-2302<br>РСНБ РК 2022 | Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта                                                                 | м3  | 0,51       | 222315  | 216964 | - | 113381 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |
| 698 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Кабель КИГнг(а)-FRLS 1x2x0,75                                                                                                   | м   | 102        | 1106,52 | -      | - | 112865 |
|     |         |                              |                                                                                                                                 |     |            | --      | --     | - |        |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                               | 5   | 6        | 7             | 8             | 9      | 10     |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------------|---------------|--------|--------|
| 699 | 286948C | 246-306-0201<br>РСНБ РК 2022 | Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm диаметром 100 мм                                                    | шт. | 2        | 55675<br>--   | 54576<br>--   | -<br>- | 111350 |
| 700 | 256001C | 242-312-0101<br>РСНБ РК 2022 | Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15                      | шт. | 2        | 55561<br>--   | 54470<br>--   | -<br>- | 111122 |
| 701 | 203173T | 243-213-0303<br>РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВББШвнг-LS 7х1,5                                              | км  | 0,105    | 1048543<br>-- | 1026527<br>-- | -<br>- | 110097 |
| 702 | 154913C | 241-205-2201<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм                                                                               | м   | 348,4107 | 314<br>--     | 307<br>--     | -<br>- | 109401 |
| 703 | 115620C | 225-101-0208<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1                                                                                                                                       | шт. | 10       | 10931<br>--   | 10667<br>--   | -<br>- | 109310 |
| 704 | 257097C | 242-404-0107<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°C, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65                                       | шт. | 3        | 36409<br>--   | 35664<br>--   | -<br>- | 109227 |
| 705 | 139864C | 234-303-0106<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 18 мм | м   | 693      | 157<br>--     | 153<br>--     | -<br>- | 108801 |
| 706 |         | 241-211-2012<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром диаметром 63                                                                                                                                    | шт. | 28       | 3861<br>--    | 3784<br>--    | -<br>- | 108108 |
| 707 | 249209C | 261-107-0895<br>РСНБ РК 2022 | Паста антисептическая                                                                                                                                                           | т   | 0,135192 | 797818<br>--  | 780285<br>--  | -<br>- | 107859 |
| 708 | 248314C | 261-103-0136<br>РСНБ РК 2022 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88                                                          | м3  | 1,808339 | 59186<br>--   | 56442<br>--   | -<br>- | 107028 |
| 709 | 190613C | 243-105-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66                                                                                       | км  | 0,348    | 307513<br>--  | 301220<br>--  | -<br>- | 107015 |
| 710 | 279957C | 224-106-0104<br>РСНБ РК 2022 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм                                                                           | шт. | 29       | 3680<br>--    | 3607<br>--    | -<br>- | 106720 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                              | 5   | 6        | 7           | 8           | 9      | 10     |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|-------------|--------|--------|
| 711 | 264676C | 247-203-0107<br>РСНБ РК 2022 | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30                                                                                               | шт. | 6        | 17670<br>-- | 17305<br>-- | -<br>- | 106020 |
| 712 | 280590C | 242-202-0308<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80                                                                 | шт. | 6        | 17470<br>-- | 17114<br>-- | -<br>- | 104820 |
| 713 | 255452C | 242-304-0705<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна, для воды и пара, Т до +120°C, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100                                                   | шт. | 4        | 26033<br>-- | 25513<br>-- | -<br>- | 104132 |
| 714 | 290060C | 217-106-0102<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный                                                                                                                              | кг  | 92,11488 | 1119<br>--  | 1095<br>--  | -<br>- | 103077 |
| 715 | 147202C | 261-107-0510<br>РСНБ РК 2022 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/                                                                                       | м2  | 750,497  | 137<br>--   | 133<br>--   | -<br>- | 102818 |
| 716 |         | 242-103-0501<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°C, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 65 | шт. | 2        | 51382<br>-- | 50337<br>-- | -<br>- | 102764 |
| 717 | 286245C | 244-104-0507<br>РСНБ РК 2022 | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге                                                                                                 | шт. | 11       | 9224<br>--  | 9040<br>--  | -<br>- | 101464 |
| 718 | 131379C | 222-530-0101<br>РСНБ РК 2022 | Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм                                                                                                                                           | шт. | 2057,952 | 49<br>--    | 46<br>--    | -<br>- | 100840 |
| 719 | 288205C | 241-207-1101<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со стойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50                                         | м   | 218      | 462<br>--   | 452<br>--   | -<br>- | 100716 |
| 720 | 261886C | 245-405-1501<br>РСНБ РК 2022 | Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°C до +100°C, PN 10, DN 10                                                                                                                     | шт. | 26       | 3780<br>--  | 3706<br>--  | -<br>- | 98280  |
| 721 | 282183C | 243-907-0903<br>РСНБ РК 2022 | Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 300 мм                                                                                                                    | м   | 24       | 4032<br>--  | 3946<br>--  | -<br>- | 96768  |
| 722 | 273592C | 246-304-0577<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм x 250 мм                                                                                                             | шт. | 18       | 5306<br>--  | 5200<br>--  | -<br>- | 95508  |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5        | 6           | 7      | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|---|-------|
| 723 | 157970C | 261-305-0211<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм                                                  | м        | 30,84       | 3092   | 3023   | - | 95357 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 724 |         | 244-104-0502<br>РСНБ РК 2022 | Смеситель, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором                                                                  | шт.      | 10          | 9428   | 9239   | - | 94280 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 725 | 270955C | 245-104-1112<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1500 мм                                                              | комплект | 2           | 46591  | 45631  | - | 93182 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 726 | 249183C | 261-201-0614<br>РСНБ РК 2022 | Лента уплотнительная самоклеящаяся                                                                                                                                               | м        | 2217,205824 | 42     | 41     | - | 93123 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 727 |         | 246-304-0957<br>РСНБ РК 2022 | Решетка приточная с регулятором расхода 1000x400 мм                                                                                                                              | шт.      | 4           | 23123  | 22653  | - | 92492 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 728 | 259141C | 246-401-0106<br>РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч                                   | комплект | 2           | 46017  | 45092  | - | 92034 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 729 | 270865C | 245-104-1032<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 800 мм                                                               | комплект | 3           | 30454  | 29819  | - | 91362 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 730 | 295742C | 261-105-0402<br>РСНБ РК 2022 | Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2                                                                                                                                    | кг       | 119,967705  | 759    | 742    | - | 91055 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 731 | 130005C | 222-509-1001<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций                           | т        | 0,0944      | 959622 | 890781 | - | 90588 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 732 | 128059C | 261-102-0215<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74                 | кг       | 428,56533   | 210    | 204    | - | 89999 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 733 | 297038C | 234-303-0312<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м        | 178,09      | 505    | 494    | - | 89935 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |
| 734 | 147337C | 261-107-0567<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75                                                                                                                                              | т        | 0,32174682  | 278998 | 271298 | - | 89767 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |             | --     | --     | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                               | 5   | 6         | 7             | 8             | 9      | 10    |
|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------|---------------|--------|-------|
| 735 | 283896C | 242-202-4002<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°C, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20                                       | шт. | 2         | 44366<br>--   | 43493<br>--   | -<br>- | 88732 |
| 736 | 279861C | 261-102-0251<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (A240) и А-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012                                                  | т   | 0,2499392 | 354275<br>--  | 345098<br>--  | -<br>- | 88547 |
| 737 | 280452C | 242-101-1402<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невымываемым шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°C, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50    | шт. | 1         | 88428<br>--   | 86675<br>--   | -<br>- | 88428 |
| 738 | 269856C | 241-207-0202<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм                                                                                                   | м   | 1000,91   | 88<br>--      | 86<br>--      | -<br>- | 88080 |
| 739 | 270060C | 246-302-0641<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм                                    | шт. | 8         | 10986<br>--   | 10767<br>--   | -<br>- | 87888 |
| 740 | 102633C | 212-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25                                                                                                             | м3  | 4,7299    | 18382<br>--   | 15293<br>--   | -<br>- | 86945 |
| 741 | 198714C | 243-108-0903<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x4 (ок)-0,66 | км  | 0,04841   | 1792810<br>-- | 1755890<br>-- | -<br>- | 86790 |
| 742 | 131542C | 215-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2                                | м3  | 0,612     | 141648<br>--  | 137863<br>--  | -<br>- | 86689 |
| 743 |         | 242-404-0805<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32                                                                       | шт. | 5         | 17269<br>--   | 16929<br>--   | -<br>- | 86345 |
| 744 | 144668C | 216-201-0601<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30                                                                                                          | т   | 0,455028  | 189171<br>--  | 183302<br>--  | -<br>- | 86078 |
| 745 | 236494C | 243-502-0103<br>РСНБ РК 2022 | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201                                                   | км  | 0,365     | 234753<br>--  | 229837<br>--  | -<br>- | 85685 |
| 746 | 238271C | 243-802-0102<br>РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2                                           | км  | 0,78795   | 108591<br>--  | 106377<br>--  | -<br>- | 85564 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5      | 6           | 7      | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------|--------|---|-------|
| 747 | 274782C | 236-104-0104<br>РСНБ РК 2022 | Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 18188-72                                                                                                                          | т      | 0,128989    | 639881 | 624235 | - | 82538 |
| 748 | 147019C | 261-201-0604<br>РСНБ РК 2022 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82                                                                                                                                                 | кг     | 207,04425   | 398    | 388    | - | 82404 |
| 749 | 264507C | 247-202-0603<br>РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм                                                                                            | шт.    | 703,8       | 117    | 115    | - | 82345 |
| 750 |         | 241-211-1505<br>РСНБ РК 2022 | Вентиль шаровый ППР диам.25                                                                                                                                                      | шт.    | 120         | 681    | 667    | - | 81720 |
| 751 | 147499C | 261-107-0626<br>РСНБ РК 2022 | Скобы ходовые                                                                                                                                                                    | шт.    | 103         | 785    | 766    | - | 80855 |
| 752 | 188262C | 261-302-0132<br>РСНБ РК 2022 | Дефлекторы N5 марки ЦАГИ, DN патрубка 500 мм                                                                                                                                     | шт.    | 5           | 15994  | 15558  | - | 79970 |
| 753 | 249131C | 217-603-0103<br>РСНБ РК 2022 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82                                                                                                                                                       | м3     | 388,838802  | 205    | 205    | - | 79712 |
| 754 | 269949C | 246-301-0604<br>РСНБ РК 2022 | Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм                                                                                                                              | шт.    | 7           | 11232  | 11002  | - | 78624 |
| 755 | 147502C | 261-107-0629<br>РСНБ РК 2022 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная                                                                                                                                 | шт.    | 72          | 1090   | 1067   | - | 78480 |
| 756 |         | 247-201-0121<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН IP54                                                                                                                    | шт.    | 3           | 26133  | 25603  | - | 78399 |
| 757 | 264229C | 261-303-0101<br>РСНБ РК 2022 | Держатель светильника                                                                                                                                                            | 10 шт. | 128,214     | 607    | 591    | - | 77826 |
| 758 | 262178C | 261-302-0267<br>РСНБ РК 2022 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=65 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010                                                                                       | шт.    | 3           | 25801  | 25155  | - | 77403 |
| 759 | 297047C | 234-303-0321<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм | м      | 64,922      | 1192   | 1167   | - | 77387 |
| 760 | 146649C | 217-605-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78                                                                                                                                   | м3     | 252,8876972 | 305    | 271    | - | 77131 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                           | 5   | 6          | 7        | 8       | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------|---|-------|
| 761 | 256347C | 242-401-2404<br>РСНБ РК 2022 | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°C, на PN 16 DN 50                                                                                                                  | шт. | 3          | 25629    | 25126   | - | 76887 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 762 |         | 241-211-2304<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром 50 мм                                                                                                                                       | шт. | 20         | 3789     | 3714    | - | 75780 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 763 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133/45мм с накладкой 4х30 /Ст133х4,5-45х3,5-ППУ-ПЭ/ | шт. | 2          | 37341,98 | -       | - | 74684 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 764 | 146059C | 261-107-0235<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/                                                        | шт. | 767,624    | 96       | 93      | - | 73692 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 765 | 134101C | 223-501-0112<br>РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 150 мм                                                                                                | м   | 73,8       | 998      | 975     | - | 73652 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 766 |         | 242-404-0806<br>РСНБ РК 2022 | Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), Т до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40                                                                                   | шт. | 3          | 24233    | 23756   | - | 72699 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 767 | 161735C | 241-407-0121<br>РСНБ РК 2022 | Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х133 мм                                                 | шт. | 2          | 36200    | 35430   | - | 72400 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 768 | 279119C | 222-519-0402<br>РСНБ РК 2022 | Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017                                                                                                                                           | т   | 0,043377   | 1668129  | 1549820 | - | 72358 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 769 | 279826C | 214-203-0103<br>РСНБ РК 2022 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У                                                                       | т   | 0,14233186 | 504496   | 492714  | - | 71806 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 770 | 305366C | 247-204-5604<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока, характеристика "С" ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа ДИФ-103 АВДТ 1Р+N 20А 30мА АС 4,5 кА                                      | шт. | 18         | 3977     | 3898    | - | 71586 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 771 | 154274C | 241-201-0615<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм                                                                                   | м   | 27,03      | 2629     | 2567    | - | 71062 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |
| 772 |         | 245-713-0101<br>РСНБ РК 2022 | Термометры прямые в оправе                                                                                                                                                  | шт. | 16         | 4432     | 4344    | - | 70912 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                             |     |            | --       | --      | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                               | 5        | 6        | 7        | 8     | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------|---|-------|
| 773 | 303447C | 248-402-0205<br>РСНБ РК 2022 | Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м                                                                | шт.      | 2        | 35225    | 34533 | - | 70450 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 774 | 293079C | 225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6                                                                                                                                                        | шт.      | 10       | 7041     | 6844  | - | 70410 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 775 | 187621C | 244-202-0102<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)                                                                                                                                                          | комплект | 2        | 35152    | 34245 | - | 70304 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 776 | 270104C | 246-302-0685<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 500 мм x 300 мм                                                                    | шт.      | 4        | 17490    | 17140 | - | 69960 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 777 |         | 245-601-0406<br>РСНБ РК 2022 | Ключ программирования А 266, типа Danfoss                                                                                                                                                       | шт.      | 1        | 69053    | 67698 | - | 69053 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 778 | 182876C | 241-209-2506<br>РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой                                                                       | шт.      | 118      | 583      | 569   | - | 68794 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 779 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159/133мм с накладкой 5x15; L-850мм, L1-1345мм /Ст159x5-133x4,5-ППУ-ПЭ/ | шт.      | 1        | 67996,08 | -     | - | 67996 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 780 | 272012C | 217-206-0104<br>РСНБ РК 2022 | Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм                                                                                                                                        | м2       | 18,483   | 3667     | 3591  | - | 67777 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 781 | 297013C | 234-303-0212<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм                 | м        | 196,9    | 343      | 336   | - | 67537 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 782 | 295795C | 261-105-0703<br>РСНБ РК 2022 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2                                                                             | м2       | 559,7947 | 120      | 117   | - | 67175 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 783 | 242966C | 252-207-3979<br>РСНБ РК 2022 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                    | шт.      | 100      | 657      | 644   | - | 65700 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |
| 784 | 270866C | 245-104-1033<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 900 мм                                                                              | комплект | 2        | 32706    | 32022 | - | 65412 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |          |          | --       | --    | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                               | 5   | 6           | 7        | 8     | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-------|---|-------|
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 785 | 282352C | 243-907-1420<br>РСНБ РК 2022 | Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм                                                                                                                            | шт. | 10          | 6539     | 6405  | - | 65390 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 786 | 102634C | 212-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50                                                                                                                                             | м3  | 3,022475    | 21502    | 17561 | - | 64989 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 787 | 264343C | 247-201-0214<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРВ 483-1 36 УХЛЗ IP31                                                                                                                 | шт. | 4           | 15941    | 15615 | - | 63764 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 788 | 278607C | 261-305-0109<br>РСНБ РК 2022 | Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 133, толщина стенки 4 мм                                                                                         | м   | 10          | 6375     | 6226  | - | 63750 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 789 | 261610C | 261-302-0219<br>РСНБ РК 2022 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,5 м3                                                                                                                              | шт. | 2           | 31732    | 30882 | - | 63464 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 790 | 147172C | 261-107-0493<br>РСНБ РК 2022 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм                                                                               | кг  | 73,59236681 | 859      | 840   | - | 63216 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 791 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159/133мм с накладкой 5x15 /Ст159x5-133x4,5-ППУ-ПЭ/                     | шт. | 1           | 62499,41 | -     | - | 62499 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 792 |         | 242-312-0402<br>РСНБ РК 2022 | Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15/запорно-измерительный/ | шт. | 1           | 62367    | 61143 | - | 62367 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 793 | 262176C | 261-302-0265<br>РСНБ РК 2022 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=40 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010                                                                                                      | шт. | 3           | 20777    | 20304 | - | 62331 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 794 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133x4,5 мм; L-1475мм, L1-1000мм                                           | шт. | 1           | 61558,87 | -     | - | 61559 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 795 | 304534C | 247-204-3608<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" IP 10А 4,5 кА                                                                                                                         | шт. | 133         | 462      | 453   | - | 61446 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |
| 796 |         | 247-208-1101<br>РСНБ РК 2022 | Пускатель магнитный 9А 220/380V, IP 55                                                                                                                                                          | шт. | 7           | 8753     | 8579  | - | 61271 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                 |     |             | --       | --    | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                    | 5   | 6        | 7     | 8     | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|-------|---|-------|
| 797 | 251532C | 244-404-0110<br>РСНБ РК 2022 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм                                                                                    | шт. | 1        | 60975 | 59466 | - | 60975 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 798 | 305385C | 247-204-5623<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока, характеристика "С" ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа ДИФ-103 АВДТ 3Р+N 32А 30мА АС 6 кА | шт. | 5        | 12136 | 11897 | - | 60680 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 799 | 269857C | 241-207-0203<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм                                                                        | м   | 546,41   | 111   | 108   | - | 60652 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 800 | 135545C | 235-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350                                                                                          | м2  | 209,279  | 289   | 282   | - | 60482 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 801 | 273714C | 246-304-0715<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 600 мм                                                   | шт. | 4        | 15052 | 14749 | - | 60208 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 802 | 275961C | 225-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1                                                          | шт. | 1        | 60195 | 56564 | - | 60195 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 803 | 261887C | 245-405-1502<br>РСНБ РК 2022 | Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15                                      | шт. | 16       | 3744  | 3670  | - | 59904 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 804 | 275117C | 244-301-0207<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 130°С                                    | шт. | 1        | 58205 | 57057 | - | 58205 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 805 | 275112C | 244-301-0202<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°                                                            | шт. | 1        | 57975 | 56832 | - | 57975 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 806 | 305383C | 247-204-5621<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока, характеристика "С" ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа ДИФ-103 АВДТ 3Р+N 16А 30мА АС 6 кА | шт. | 5        | 11516 | 11289 | - | 57580 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 807 | 273890C | 246-304-0915<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 600 мм                                                  | шт. | 2        | 28370 | 27794 | - | 56740 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 808 | 264739C | 247-204-0609<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"                                                        | шт. | 74       | 763   | 748   | - | 56462 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |
| 809 | 145974C | 217-108-0201<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75 оцинкованный                                                                                           | кг  | 113,3072 | 497   | 485   | - | 56314 |
|     |         |                              |                                                                                                                                      |     |          | --    | --    | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5        | 6          | 7             | 8             | 9      | 10    |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------|---------------|--------|-------|
| 810 | 279804C | 214-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм                                               | т        | 0,12094    | 462525<br>--  | 451566<br>--  | -<br>- | 55938 |
| 811 | 270864C | 245-104-1031<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 700 мм                                                               | комплект | 2          | 27859<br>--   | 27280<br>--   | -<br>- | 55718 |
| 812 | 297008C | 234-303-0207<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм  | м        | 247,5      | 225<br>--     | 220<br>--     | -<br>- | 55688 |
| 813 | 198718C | 243-108-0907<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5x25 (ок)-0,66                 | км       | 0,00618    | 9007347<br>-- | 8824481<br>-- | -<br>- | 55665 |
| 814 | 287609C | 245-403-0102<br>РСНБ РК 2022 | Ковер настенный КНС системы ОДК                                                                                                                                                  | шт.      | 1          | 54404<br>--   | 53337<br>--   | -<br>- | 54404 |
| 815 | 145664C | 261-107-0221<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90                                                          | кг       | 33,7216    | 1608<br>--    | 1574<br>--    | -<br>- | 54224 |
| 816 | 270008C | 246-302-0503<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 160 мм                                                                                            | шт.      | 11         | 4895<br>--    | 4791<br>--    | -<br>- | 53845 |
| 817 | 115608C | 225-101-0108<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6                                                                                                                                     | шт.      | 2          | 26837<br>--   | 25525<br>--   | -<br>- | 53674 |
| 818 | 297026C | 234-303-0225<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 108 мм | м        | 33         | 1594<br>--    | 1561<br>--    | -<br>- | 52602 |
| 819 | 100467C | 212-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок                                                                                                                             | м3       | 2,18368    | 24049<br>--   | 19738<br>--   | -<br>- | 52515 |
| 820 | 147348C | 261-107-0577<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75                                                                                                                                              | т        | 0,19015279 | 274757<br>--  | 267140<br>--  | -<br>- | 52246 |
| 821 | 259137C | 246-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч                                    | комплект | 2          | 25661<br>--   | 25150<br>--   | -<br>- | 51322 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5        | 6           | 7      | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|--------|--------|---|-------|
| 822 | 135815C | 235-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный                                                                                                                                    | кг       | 86,39696    | 592    | 578    | - | 51147 |
| 823 | 144476C | 216-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0                                                                                                                             | т        | 1,76397444  | 28868  | 26202  | - | 50922 |
| 824 | 201455T | 243-202-1201<br>РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 5x0,75                                             | км       | 0,1133      | 447230 | 437887 | - | 50671 |
| 825 | 100463C | 212-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок                                                                                                                             | м3       | 2,30583     | 21938  | 18532  | - | 50585 |
| 826 | 297041C | 234-303-0315<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм | м        | 66,22       | 758    | 742    | - | 50195 |
| 827 | 145787C | 261-107-0225<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90                                                                                                                | шт.      | 1476,2      | 34     | 33     | - | 50191 |
| 828 | 273612C | 246-304-0605<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм                                                                                               | шт.      | 10          | 5019   | 4919   | - | 50190 |
| 829 | 249184C | 261-201-0615<br>РСНБ РК 2022 | Лента армирующая бумажная                                                                                                                                                        | м        | 4175,426304 | 12     | 12     | - | 50105 |
| 830 | 147167C | 261-107-0490<br>РСНБ РК 2022 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97                                                                                   | кг       | 84,7994     | 590    | 577    | - | 50032 |
| 831 | 187915C | 245-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм                                                                                                                  | шт.      | 6           | 8311   | 8136   | - | 49866 |
| 832 | 131792C | 261-103-0130<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83                                                                                                                                    | м3       | 1,81812     | 27095  | 24980  | - | 49262 |
| 833 | 273640C | 246-304-0633<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 350 мм х 350 мм                                                                                               | шт.      | 6           | 8142   | 7979   | - | 48852 |
| 834 | 259138C | 246-401-0103<br>РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч                                    | комплект | 2           | 24338  | 23848  | - | 48676 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                 | 5   | 6           | 7       | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------|--------|---|-------|
| 835 | 295746C | 261-105-0504<br>РСНБ РК 2022 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50<br>ГОСТ 30693-2000                                                                                                    | кг  | 164,517312  | 295     | 287    | - | 48533 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 836 | 187933C | 244-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50                                                                                                                                 | шт. | 48          | 1006    | 985    | - | 48288 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 837 | 283758C | 243-907-5401<br>РСНБ РК 2022 | Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров<br>между собой типа MS20 М6х20, одинарный                                                                             | шт. | 272,0397    | 175     | 171    | - | 47607 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 838 | 277676C | 241-413-0109<br>РСНБ РК 2022 | Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный<br>пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ<br>30732-2006 диаметром 159 мм                       | шт. | 2           | 23567   | 23062  | - | 47134 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 839 | 158888C | 241-116-0211<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125<br>мм                                                                                                                | шт. | 8           | 5839    | 5714   | - | 46712 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 840 | 249132C | 217-603-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вода техническая                                                                                                                                                                  | м3  | 1447,160911 | 32      | 32     | - | 46309 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 841 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в<br>полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006<br>размерами 159/57мм с накладкой 4х34 /Ст159х4,5-57х3,5-ППУ-ПЭ/ | шт. | 1           | 45817,3 | -      | - | 45817 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 842 | 193847C | 243-113-0602<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,<br>марки АВБбШв 3х4 (ок)-1                                                                                           | км  | 0,105       | 435721  | 426120 | - | 45751 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 843 | 149137C | 232-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной<br>14 мм                                                                                                               | м2  | 76,22       | 600     | 558    | - | 45732 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 844 |         | 241-211-2304<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром 32 мм                                                                                                                                             | шт. | 12          | 3789    | 3714   | - | 45468 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 845 |         | 241-211-2304<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром диаметром 32 мм                                                                                                                                   | шт. | 12          | 3789    | 3714   | - | 45468 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 846 | 275793C | 247-212-0101<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002<br>Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20                                                                                 | шт. | 118         | 384     | 376    | - | 45312 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |
| 847 | 147795C | 261-107-0837<br>РСНБ РК 2022 | Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука                                                                                                                               | л   | 14,2432     | 3172    | 3108   | - | 45179 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                   |     |             | --      | --     | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                               | 5        | 6         | 7      | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---|-------|
| 848 | 259125C | 246-401-0102<br>РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч                                   | комплект | 2         | 22498  | 22044  | - | 44996 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 849 | 131024C | 222-525-0201<br>РСНБ РК 2022 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т                                                  | т        | 0,04601   | 968090 | 898659 | - | 44542 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 850 | 279852C | 214-210-0202                 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм                                                                            | т        | 0,11376   | 391464 | 381898 | - | 44533 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 851 |         | 245-704-0103<br>РСНБ РК 2022 | Симисторный регулятор скорости вентилятора Р до 0,5 кВт 220В                                                                                                                    | шт.      | 2         | 22256  | 21819  | - | 44512 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 852 | 273614C | 246-304-0607<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм x 200 мм                                                                                              | шт.      | 8         | 5560   | 5449   | - | 44480 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 853 | 297017C | 234-303-0216<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм | м        | 79,75     | 557    | 546    | - | 44421 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 854 | 287616C | 245-403-0207<br>РСНБ РК 2022 | Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш                                                                                                                                     | шт.      | 2         | 22131  | 21696  | - | 44262 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 855 | 237237C | 243-602-0104<br>РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2                                                                                       | км       | 0,1665    | 263384 | 258112 | - | 43853 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 856 | 252972C | 242-303-0106<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 50                                                                     | шт.      | 4         | 10886  | 10667  | - | 43544 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 857 | 131654C | 215-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4                                                                    | м3       | 0,5395815 | 80328  | 77746  | - | 43344 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 858 |         | 242-311-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прессостат КРІ35                                                                                                                                                                | шт.      | 2         | 21648  | 21222  | - | 43296 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 859 |         | 242-311-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прессостат КРІ35                                                                                                                                                                | шт.      | 2         | 21648  | 21222  | - | 43296 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |
| 860 | 270100C | 246-302-0681<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм x 300 мм                                                    | шт.      | 3         | 14095  | 13813  | - | 42285 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |           | --     | --     | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                | 5   | 6       | 7      | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---|-------|
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 861 | 157960C | 261-305-0201<br>РСНБ РК 2022 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм    | м   | 30      | 1406   | 1375   | - | 42180 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 862 | 270108C | 246-302-0689<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 700 мм х 300 мм     | шт. | 2       | 20914  | 20493  | - | 41828 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 863 | 150462C | 241-101-0406<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм                              | м   | 16      | 2549   | 2490   | - | 40784 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 864 | 262175C | 261-302-0264<br>РСНБ РК 2022 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=32 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010                                       | шт. | 2       | 20305  | 19854  | - | 40610 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 865 | 282437C | 243-907-1720<br>РСНБ РК 2022 | Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 300 мм                                                         | шт. | 5       | 8090   | 7924   | - | 40450 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 866 |         | 245-601-0804<br>РСНБ РК 2022 | Гильза защитная латунная, для датчика ESMU , типа Danfoss                                                                        | шт. | 6       | 6669   | 6538   | - | 40014 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 867 | 115613C | 225-101-0110<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6                                                                                     | шт. | 1       | 39653  | 37709  | - | 39653 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 868 | 273708C | 246-304-0709<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм                                               | шт. | 4       | 9779   | 9583   | - | 39116 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 869 | 254404C | 261-301-0405<br>РСНБ РК 2022 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005                                                                      | шт. | 322     | 120    | 117    | - | 38640 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 870 | 270106C | 246-302-0687<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 600 мм х 300 мм     | шт. | 2       | 19309  | 18921  | - | 38618 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 871 | 131548C | 215-202-0503<br>РСНБ РК 2022 | Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3  | 0,32495 | 118595 | 115262 | - | 38537 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |
| 872 | 115604C | 225-101-0106<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9                                                                                     | шт. | 2       | 19174  | 17115  | - | 38348 |
|     |         |                              |                                                                                                                                  |     |         | --     | --     | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                | 5        | 6          | 7        | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|--------|---|-------|
| 873 | 283090C | 242-202-0304<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32                                                                   | шт.      | 6          | 6242     | 6116   | - | 37452 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 874 | 277675C | 241-413-0108<br>РСНБ РК 2022 | Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 133 мм                                            | шт.      | 2          | 18491    | 18097  | - | 36982 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 875 | 270867C | 245-104-1034<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21 высотой 500 мм, длиной 1000 мм                                                                              | комплект | 1          | 36337    | 35577  | - | 36337 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 876 | 131546C | 215-202-0302<br>РСНБ РК 2022 | Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2                                                                | м3       | 0,25546669 | 141648   | 137863 | - | 36186 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 877 | 131630C | 215-203-0202<br>РСНБ РК 2022 | Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2                                                                                     | м3       | 0,34179    | 105068   | 102154 | - | 35911 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 878 | 270950C | 245-104-1107<br>РСНБ РК 2022 | Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1000 мм                                                                              | комплект | 1          | 35802    | 35069  | - | 35802 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 879 | 273821C | 246-304-0830<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 750 мм x 400 мм                                                                                                               | шт.      | 2          | 17836    | 17476  | - | 35672 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 880 | 242795C | 261-404-0531<br>РСНБ РК 2022 | Сжимы соединительные                                                                                                                                                                             | 100 шт.  | 25,6428    | 1381     | 1227   | - | 35413 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 881 | 269956C | 246-301-0611<br>РСНБ РК 2022 | Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм                                                                                                                                              | шт.      | 1          | 34503    | 33775  | - | 34503 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 882 | 147307C | 261-107-0546<br>РСНБ РК 2022 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79                                                                                                                               | м2       | 152,5362   | 225      | 220    | - | 34321 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 883 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133/45мм с накладкой 4x30; L-1015мм, L1-1180мм /Ст133x4,5-45x3,5-ППУ-ПЭ/ | шт.      | 1          | 33966,96 | -      | - | 33967 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |
| 884 | 131453C | 222-531-0103<br>РСНБ РК 2022 | Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм x 27 мм                                                                                                                                                | шт.      | 506,5728   | 67       | 62     | - | 33940 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                  |          |            | --       | --     | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                              | 5        | 6          | 7        | 8       | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------|---|-------|
| 885 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133/45мм с накладкой 4х30;L-1015мм,L1-1155мм /Ст133х4,5-45х3,5-ППУ-ПЭ/ | шт.      | 1          | 33786,01 | -       | - | 33786 |
| 886 | 147653C | 261-107-0967<br>РСНБ РК 2022 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76                                                                                                                  | т        | 0,00429675 | 7763690  | 7609570 | - | 33359 |
| 887 | 273541C | 246-304-0526<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм                                                                                                             | шт.      | 4          | 8198     | 8037    | - | 32792 |
| 888 | 273518C | 246-304-0503<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм                                                                                                             | шт.      | 4          | 8198     | 8037    | - | 32792 |
| 889 | 273520C | 246-304-0505<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм                                                                                                             | шт.      | 6          | 5459     | 5351    | - | 32754 |
| 890 | 259139C | 246-401-0104<br>РСНБ РК 2022 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч                                                  | комплект | 1          | 32538    | 31885   | - | 32538 |
| 891 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159/57мм с накладкой 4х34;L-740мм,L1-1195мм /Ст159х4,5-57х3,5-ППУ-ПЭ/  | шт.      | 1          | 32508,53 | -       | - | 32509 |
| 892 | 147652C | 261-107-0966<br>РСНБ РК 2022 | Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76                                                                                                                  | т        | 0,00511    | 6325216  | 6199302 | - | 32322 |
| 893 | 304171C | 236-104-0501<br>РСНБ РК 2022 | Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума                                                                                                                                      | кг       | 61,4406    | 523      | 511     | - | 32133 |
| 894 | 283744C | 243-907-5101<br>РСНБ РК 2022 | Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40                                                           | 1000 шт. | 0,7038     | 44261    | 43393   | - | 31151 |
| 895 | 283981C | 242-307-0106<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50                                                                            | шт.      | 4          | 7724     | 7570    | - | 30896 |
| 896 |         | 247-212-0206<br>РСНБ РК 2022 | Переключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44                                                                                          | шт.      | 26         | 1185     | 1162    | - | 30810 |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5        | 6         | 7      | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---|-------|
| 897 | 290076C | 249-101-0502<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м                                                                       | м        | 460       | 66     | 54     | - | 30360 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 898 | 297039C | 234-303-0313<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм | м        | 53,24     | 570    | 558    | - | 30347 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 899 | 288095C | 236-201-0703<br>РСНБ РК 2022 | Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003 двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий                                                                                                 | кг       | 4,9601    | 5988   | 5867   | - | 29701 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 900 | 187953C | 244-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50                                                                                                                                    | шт.      | 16        | 1856   | 1817   | - | 29696 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 901 | 158884C | 241-116-0207<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм                                                                                                                   | шт.      | 20        | 1484   | 1451   | - | 29680 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 902 | 273664C | 246-304-0657<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм                                                                                               | шт.      | 3         | 9867   | 9670   | - | 29601 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 903 | 264341C | 247-201-0212<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛЗ IP31                                                                                                  | шт.      | 4         | 7384   | 7230   | - | 29536 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 904 | 162309C | 241-408-0101<br>РСНБ РК 2022 | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм                                                            | комплект | 6         | 4915   | 4813   | - | 29490 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 905 | 270101C | 246-302-0682<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 350 мм х 300 мм                                                     | шт.      | 2         | 14621  | 14329  | - | 29242 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 906 | 265221C | 247-204-2523<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А                                                                                                                         | шт.      | 12        | 2372   | 2325   | - | 28464 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 907 | 262179C | 261-302-0268<br>РСНБ РК 2022 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=80 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010                                                                                       | шт.      | 1         | 27930  | 27199  | - | 27930 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 908 | 147339C | 261-107-0569<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75                                                                                                                                              | т        | 0,0946368 | 294902 | 286890 | - | 27909 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 909 | 271545C | 248-306-0304<br>РСНБ РК 2022 | Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР                                                                                                                                            | шт.      | 2         | 13798  | 13527  | - | 27596 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                                       | 5   | 6          | 7       | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------|--------|---|-------|
| 910 | 182871С | 241-209-2501<br>РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой                                                                                  | шт. | 170        | 162     | 158    | - | 27540 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 911 | 115602С | 225-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3                                                                                                                                                            | шт. | 2          | 13587   | 12991  | - | 27174 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 912 | 270184С | 246-302-0770<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 700 мм х 500 мм                                                                            | шт. | 1          | 27041   | 26491  | - | 27041 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 913 | 290082С | 249-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Лента сигнальная предупреждающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация", "Водопровод" размерами 150 мм х 0,2 м                                                                | м   | 327        | 82      | 76     | - | 26814 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 914 | 273522С | 246-304-0507<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм                                                                                                                      | шт. | 9          | 2950    | 2891   | - | 26550 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 915 | 147780С | 261-107-0824<br>РСНБ РК 2022 | Клинья пластиковые монтажные                                                                                                                                                                            | шт. | 1891,4     | 14      | 12     | - | 26480 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 916 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Кабель КПСЭнг(а)-FRLS2х2х0,75 мм2                                                                                                                                                                       | м   | 56,1       | 469,02  | -      | - | 26312 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 917 | 271996С | 217-101-0301<br>РСНБ РК 2022 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100                                                                                                                                                   | шт. | 900        | 29      | 28     | - | 26100 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 918 | 187944С | 261-301-0326<br>РСНБ РК 2022 | Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79                                                                                                                                                                | м   | 20         | 1283    | 1254   | - | 25660 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 919 |         | 247-201-0108<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн IP31                                                                                                                                           | шт. | 1          | 25330   | 24810  | - | 25330 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 920 | 131042С | 222-526-0104<br>РСНБ РК 2022 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т   | 0,0242416  | 1028310 | 954677 | - | 24928 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |
| 921 | 249205С | 218-101-0402<br>РСНБ РК 2022 | Фиксатор "Конус" ПВХ                                                                                                                                                                                    | шт. | 4958,16528 | 5       | 5      | - | 24791 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                                         |     |            | --      | --     | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                             | 5        | 6          | 7     | 8     | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-------|---|-------|
| 922 | 275797C | 247-212-0106<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002<br>Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20                                                             | шт.      | 37         | 669   | 655   | - | 24753 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 923 | 304569C | 247-204-3643<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 3Р<br>20А 4,5 кА                                                                                    | шт.      | 17         | 1436  | 1407  | - | 24412 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 924 | 187760C | 244-101-0801<br>РСНБ РК 2022 | Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 640<br>мм, В 360 мм                                                                                 | комплект | 1          | 24358 | 23847 | - | 24358 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 925 | 287638C | 243-906-2102<br>РСНБ РК 2022 | Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК                                                                                                            | комплект | 4          | 6085  | 5962  | - | 24340 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 926 | 301003C | 246-302-1501<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного<br>сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде<br>взрывозащищенный размерами 150х150 мм | шт.      | 1          | 24286 | 23803 | - | 24286 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 927 | 147047C | 261-107-0432<br>РСНБ РК 2022 | Ветошь                                                                                                                                                        | кг       | 203,963531 | 119   | 115   | - | 24272 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 928 | 100511C | 212-101-0501<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок                                                                                                         | м3       | 0,98544    | 24624 | 20301 | - | 24265 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 929 | 264345C | 247-201-0216<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв<br>72з-1 36 УХЛЗ IP31                                                                            | шт.      | 1          | 23618 | 23131 | - | 23618 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 930 | 287764C | 261-107-0961<br>РСНБ РК 2022 | Бирки маркировочные                                                                                                                                           | 100 шт.  | 16,36152   | 1438  | 1410  | - | 23528 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 931 |         | 247-204-4610<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ IEC 60947-2-<br>2014, типа ВА-302L 3Р 80А 40кА 5In ВА-302 L                                                   | шт.      | 1          | 23349 | 22832 | - | 23349 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 932 | 255152C | 242-304-0701<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус<br>из серого чугуна, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ<br>33423-2015 DN 40             | шт.      | 2          | 11648 | 11418 | - | 23296 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 933 | 269951C | 246-301-0606<br>РСНБ РК 2022 | Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм                                                                                                           | шт.      | 2          | 11634 | 11392 | - | 23268 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |
| 934 | 305384C | 247-204-5622<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока,<br>характеристика "С" ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа ДИФ-103 АВДТ<br>3Р+N 25А 30мА АС 6 кА                    | шт.      | 2          | 11516 | 11289 | - | 23032 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                               |          |            | --    | --    | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                               | 5   | 6          | 7      | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|---|-------|
| 935 |         | 214-403-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм/100х100/                                                                                       | т   | 0,0498     | 456152 | 444978 | - | 22716 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 936 | 158883С | 241-116-0206<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм                                                                                                                  | шт. | 14         | 1620   | 1585   | - | 22680 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 937 | 102736С | 212-501-0203<br>РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I                                                                                           | т   | 0,8991     | 25170  | 22315  | - | 22630 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 938 | 274464С | 222-509-1004<br>РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций                           | т   | 0,02292    | 974934 | 905025 | - | 22345 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 939 | 115669С | 225-101-0601<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10                                                                                                                                    | шт. | 1          | 22250  | 20552  | - | 22250 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 940 | 275345С | 242-207-1804<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32                                       | шт. | 2          | 11109  | 10889  | - | 22218 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 941 |         | 247-214-0101<br>РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP54                                         | шт. | 61         | 364    | 357    | - | 22204 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 942 |         | 241-211-1509<br>РСНБ РК 2022 | Вентиль шаровый ППР диам.40                                                                                                                                                     | шт. | 17         | 1304   | 1277   | - | 22168 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 943 | 270007С | 246-302-0502<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 125 мм                                                                                           | шт. | 5          | 4414   | 4321   | - | 22070 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 944 | 264340С | 247-201-0211<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРВ 183-1 36 УХЛЗ IP31                                                                                                 | шт. | 3          | 7242   | 7092   | - | 21726 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 945 | 297024С | 234-303-0223<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм | м   | 22         | 984    | 963    | - | 21648 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 946 | 144748С | 261-107-0982<br>РСНБ РК 2022 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87                                                                                                                            | т   | 0,03111889 | 694126 | 678626 | - | 21600 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |
| 947 | 147826С | 261-107-0861<br>РСНБ РК 2022 | Салазка                                                                                                                                                                         | шт. | 119,63     | 180    | 176    | - | 21533 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                 |     |            | --     | --     | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                           | 5      | 6          | 7       | 8       | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|---------|---|-------|
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 948 | 201487Т | 243-202-1401<br>РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 10x0,75      | км     | 0,02575    | 834760  | 817614  | - | 21495 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 949 | 282279С | 243-907-1019<br>РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 200 мм                                                               | м      | 6          | 3564    | 3488    | - | 21384 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 950 | 149219С | 236-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003                                                                                        | т      | 0,04573166 | 467116  | 454857  | - | 21362 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 951 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Диффузор приточный круглый диаметр 125 мм                                                                                                   | шт     | 9          | 2364,21 | -       | - | 21278 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 952 |         | 245-712-0204<br>РСНБ РК 2022 | Термопреобразователь Pt 500                                                                                                                 | шт.    | 1          | 21208   | 20792   | - | 21208 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 953 | 147838С | 261-107-0870<br>РСНБ РК 2022 | Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75                                                                                                         | т      | 0,2089241  | 101238  | 97363   | - | 21151 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 954 | 144635С | 216-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30                                                                                     | т      | 0,107844   | 195212  | 189984  | - | 21052 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 955 | 269858С | 241-207-0204<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм                                                                               | м      | 121,2      | 172     | 169     | - | 20846 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 956 | 154843С | 241-205-1106<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм                                        | м      | 11,88      | 1712    | 1675    | - | 20339 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 957 | 241447С | 261-404-0208<br>РСНБ РК 2022 | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017                                                                                     | 10 шт. | 62,8422    | 322     | 316     | - | 20235 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 958 | 255451С | 242-304-0704<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна, для воды и пара, Т до +120°C, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80 | шт.    | 1          | 20034   | 19634   | - | 20034 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 959 | 129039С | 214-302-0201<br>РСНБ РК 2022 | Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм                                                                                                 | т      | 0,0093208  | 2148245 | 2104232 | - | 20023 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |
| 960 | 154841С | 241-205-1104<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм                                        | м      | 27,4725    | 724     | 709     | - | 19890 |
|     |         |                              |                                                                                                                                             |        |            | --      | --      | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5        | 6         | 7      | 8      | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|--------|---|-------|
| 961 |         | 244-101-0104<br>РСНБ РК 2022 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм/для инвалидов/               | комплект | 1         | 19859  | 19436  | - | 19859 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 962 | 270040С | 246-302-0621<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 150 мм                                                     | шт.      | 2         | 9925   | 9727   | - | 19850 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 963 |         | 244-101-0303<br>РСНБ РК 2022 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 340 мм/для инвалидов/                                                                                                     | комплект | 1         | 19683  | 19274  | - | 19683 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 964 | 145749С | 261-107-0992<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм                                                                                      | шт.      | 1035,6237 | 19     | 18     | - | 19677 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 965 | 273591С | 246-304-0576<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 200 мм                                                                                               | шт.      | 4         | 4819   | 4723   | - | 19276 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 966 | 147347С | 261-107-0576<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75                                                                                                                                              | т        | 0,0662099 | 289955 | 282039 | - | 19198 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 967 |         | СТССЦ                        | Надбавка за сульфатостойкий цемент                                                                                                                                               | м3       | 70,292    | 270    | -      | - | 18979 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 968 |         | 247-204-3310<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический ГОСТ ИЕС 60947-2-2014, типа ВН-101 3Р 160А 25кА                                                                                                       | шт.      | 1         | 18827  | 18457  | - | 18827 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 969 | 297043С | 234-303-0317<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 64 мм | м        | 20,922    | 882    | 864    | - | 18453 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 970 | 295074С | 245-201-0201<br>РСНБ РК 2022 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором                                                                                                                             | шт.      | 1         | 18360  | 17990  | - | 18360 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 971 |         | 241-211-1510<br>РСНБ РК 2022 | Вентиль шаровый ППР диам.50                                                                                                                                                      | шт.      | 8         | 2260   | 2215   | - | 18080 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 972 | 135553С | 235-101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 ТВК-350                                                                                                                            | м2       | 48,24     | 373    | 361    | - | 17994 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |
| 973 | 140319С | 234-303-0403<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 15 мм | м        | 33        | 544    | 532    | - | 17952 |
|     |         |                              |                                                                                                                                                                                  |          |           | --     | --     | - |       |

| 1   | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                     | 5        | 6          | 7       | 8       | 9 | 10    |
|-----|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|---|-------|
| 974 | 147090C | 261-201-0607<br>РСНБ РК 2022 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77                                                                                                       | кг       | 23,5716    | 758     | 741     | - | 17867 |
| 975 | 147245C | 261-107-0522<br>РСНБ РК 2022 | Патроны для строительного-монтажного пистолета                                                                                        | 1000 шт. | 3,46875436 | 5146    | 5024    | - | 17850 |
| 976 |         | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 22-11Пл | м2       | 2,42       | 7373    | 7119    | - | 17843 |
| 977 | 127950C | 214-209-0405<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм                                             | кг       | 28,126     | 629     | 615     | - | 17691 |
| 978 | 147074C | 261-107-0446<br>РСНБ РК 2022 | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93                                                                                            | т        | 0,00718991 | 2453940 | 2403915 | - | 17644 |
| 979 | 146057C | 261-107-0233<br>РСНБ РК 2022 | Крепитель кассеты (икля)                                                                                                              | шт.      | 222,17     | 79      | 78      | - | 17551 |
| 980 | 304564C | 247-204-3638<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА                                                                | шт.      | 12         | 1447    | 1418    | - | 17364 |
| 981 |         | 248-302-0501<br>РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-11                                                                                          | шт.      | 15         | 1153    | 1130    | - | 17295 |
| 982 | 147697C | 261-107-0765<br>РСНБ РК 2022 | Смола каменноугольная                                                                                                                 | т        | 0,1608     | 106532  | 102213  | - | 17130 |
| 983 | 304570C | 247-204-3644<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА                                                               | шт.      | 12         | 1421    | 1392    | - | 17052 |
| 984 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Диффузор приточный круглый диаметр 200 мм                                                                                             | шт       | 4          | 4240,29 | -       | - | 16961 |
| 985 |         | 245-601-0701<br>РСНБ РК 2022 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss                                                                               | шт.      | 1          | 16951   | 16618   | - | 16951 |
| 986 | 278320C | 241-402-0117<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159x5,0 мм        | м        | 0,975      | 17362   | 16977   | - | 16928 |
| 987 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светильник со шнуром 5м УП-2Р                                                                                                         | шт       | 6          | 2817,75 | -       | - | 16906 |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                          | 5   | 6           | 7       | 8       | 9 | 10    |
|------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------|---------|---|-------|
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 988  | 146125C | 217-504-0101<br>РСНБ РК 2022 | Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83<br>диаметром 0,7 мм                                                                | т   | 0,01010973  | 1643262 | 1609152 | - | 16613 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 989  | 275801C | 247-212-0201<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002<br>Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20                                         | шт. | 49          | 339     | 332     | - | 16611 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 990  | 275806C | 247-212-0204<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002<br>Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44                                     | шт. | 38          | 434     | 425     | - | 16492 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 991  | 279184C | 212-101-0408<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4                                                                                           | м3  | 0,663       | 24822   | 21360   | - | 16457 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 992  |         | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-<br>слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими<br>полотнами ДГ 22-10 | м2  | 2,2         | 7373    | 7119    | - | 16221 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 993  | 128070C | 261-102-0226<br>РСНБ РК 2022 | Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-<br>08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98                          | кг  | 172,9312452 | 93      | 90      | - | 16083 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 994  | 255515C | 242-309-0104<br>РСНБ РК 2022 | Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до<br>+110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 32                                       | шт. | 2           | 8024    | 7865    | - | 16048 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 995  | 274110C | 247-204-3001<br>РСНБ РК 2022 | Расцепитель независимый типа РН47                                                                                                          | шт. | 3           | 5329    | 5224    | - | 15987 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 996  | 283668C | 243-907-4217<br>РСНБ РК 2022 | Переходник высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 300 мм                                                                               | шт. | 3           | 5200    | 5097    | - | 15600 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 997  | 237241C | 243-602-0108<br>РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических<br>установок и антенн, марки МГ 16 мм2                                              | км  | 0,016       | 951092  | 932003  | - | 15217 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 998  | 252970C | 242-303-0104<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до<br>+70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32                             | шт. | 3           | 5054    | 4952    | - | 15162 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 999  |         | 241-211-2304<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром 40 мм                                                                                                      | шт. | 4           | 3789    | 3714    | - | 15156 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |
| 1000 | 273683C | 246-304-0676<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм<br>размерами 450 мм x 200 мм                                                      | шт. | 2           | 7502    | 7352    | - | 15004 |
|      |         |                              |                                                                                                                                            |     |             | --      | --      | - |       |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                           | 5      | 6         | 7     | 8     | 9 | 10    |
|------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|-------|---|-------|
| 1001 | 154914C | 241-205-2202<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм                                                                           | м      | 27,4725   | 537   | 525   | - | 14753 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1002 | 182842C | 241-208-3603<br>РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой                                                             | шт.    | 46        | 319   | 303   | - | 14674 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1003 | 269953C | 246-301-0608<br>РСНБ РК 2022 | Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 250 мм                                                                                                                         | шт.    | 1         | 14607 | 14301 | - | 14607 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1004 |         | 243-903-2105<br>РСНБ РК 2022 | Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней | шт.    | 2         | 7266  | 7124  | - | 14532 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1005 | 181699C | 241-221-0104<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм                                                                                                              | шт.    | 854,3675  | 17    | 16    | - | 14524 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1006 | 154916C | 241-205-2204<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x8,3 мм                                                                           | м      | 11,88     | 1217  | 1191  | - | 14458 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1007 | 181601C | 241-209-1906<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм                                                                                        | шт.    | 26        | 556   | 544   | - | 14456 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1008 | 238263C | 261-302-0417<br>РСНБ РК 2022 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм2             | 1000 м | 0,37      | 38449 | 37568 | - | 14226 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1009 | 144600C | 216-102-0301<br>РСНБ РК 2022 | Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1                                                                                                                | т      | 0,4139028 | 34159 | 32050 | - | 14139 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1010 | 115673C | 225-101-0605<br>РСНБ РК 2022 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1                                                                                                                             | шт.    | 1         | 13955 | 13436 | - | 13955 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1011 | 133762C | 223-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однополюсный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П                              | м2     | 1,89      | 7373  | 7119  | - | 13935 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1012 | 159472C | 241-117-0101<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм                                                                                                                                    | шт.    | 10        | 1368  | 1338  | - | 13680 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |
| 1013 |         | 247-202-1003<br>РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная этажная диаметром 80 мм, глубиной 37 мм/установки выключателей и розеток/                                                                            | шт.    | 559       | 24    | 24    | - | 13416 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                             |        |           | --    | --    | - |       |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                       | 5   | 6         | 7     | 8     | 9 | 10    |
|------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------|---|-------|
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1014 | 287610C | 245-403-0201<br>РСНБ РК 2022 | Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11                                                               | шт. | 1         | 13371 | 13108 | - | 13371 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1015 | 100771C | 212-101-1501<br>РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок                                   | м3  | 0,58956   | 22316 | 18903 | - | 13157 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1016 | 278579C | 236-202-1014<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71                                                                     | кг  | 27,684762 | 474   | 462   | - | 13123 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1017 |         | 242-304-0606<br>РСНБ РК 2022 | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°C, PN 16, марки 16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 65 | шт. | 2         | 6561  | 6421  | - | 13122 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1018 |         | 241-211-1511<br>РСНБ РК 2022 | Вентиль шаровый ППР диам.63                                                                             | шт. | 4         | 3247  | 3181  | - | 12988 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1019 | 249763C | 233-204-0101<br>РСНБ РК 2022 | Плинтус деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88                                               | м   | 44,9147   | 289   | 282   | - | 12980 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1020 | 280035C | 251-102-0701<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20                         | шт. | 2         | 6368  | 6232  | - | 12736 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1021 | 154844C | 241-205-1107<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм   | м   | 4,752     | 2676  | 2618  | - | 12716 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1022 | 154780C | 241-207-0303<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм                       | м   | 284,82    | 44    | 43    | - | 12532 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1023 |         | 248-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Доводчик дверной                                                                                        | шт. | 1         | 12485 | 12240 | - | 12485 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1024 |         | 248-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Кнопка выхода Exit 300M                                                                                 | шт. | 1         | 12485 | 12240 | - | 12485 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1025 | 271746C | 248-401-0301<br>РСНБ РК 2022 | Замок электромагнитный типа VIZIT-ML300(M)-40                                                           | шт. | 1         | 12485 | 12240 | - | 12485 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1026 | 150629C | 241-102-0210<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм | м   | 2         | 6145  | 5997  | - | 12290 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |
| 1027 | 149395C | 236-104-0101<br>РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013                                                                          | кг  | 21,220987 | 579   | 565   | - | 12287 |
|      |         |                              |                                                                                                         |     |           | --    | --    | - |       |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                               | 5        | 6           | 7     | 8     | 9 | 10    |
|------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|---|-------|
| 1028 | 297018C | 234-303-0217<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм | м        | 20,922      | 586   | 574   | - | 12260 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1029 | 146664C | 217-605-0104<br>РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018                                                                                                                               | кг       | 72,76091994 | 168   | 162   | - | 12224 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1030 | 297023C | 234-303-0222<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм | м        | 12,98       | 937   | 917   | - | 12162 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1031 |         | 247-204-5624<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока, характеристика "С" ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа ДИФ-103 АВДТ 3P+N 50А 30мА АС 6 кА                                            | шт.      | 1           | 12136 | 11897 | - | 12136 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1032 |         | 241-211-1506<br>РСНБ РК 2022 | Вентиль шаровый ППР диам.32                                                                                                                                                     | шт.      | 16          | 757   | 741   | - | 12112 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1033 | 181706C | 241-221-0202<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) диаметром 25 мм                                                                                                                    | шт.      | 240         | 50    | 49    | - | 12000 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1034 | 187338C | 261-301-0303<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86                                                                                                             | 1000 шт. | 0,286       | 41747 | 40909 | - | 11940 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1035 | 127966C | 214-209-0507<br>РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм                                                                  | кг       | 12,24758    | 962   | 941   | - | 11782 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1036 | 273543C | 246-304-0528<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм x 150 мм                                                                                              | шт.      | 2           | 5831  | 5716  | - | 11662 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1037 | 181598C | 241-209-1903<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм                                                                                            | шт.      | 120         | 96    | 94    | - | 11520 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1038 |         | 247-204-5621<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока, характеристика "С" ГОСТ ИЕС 61009-1-2014, типа ДИФ-103 АВДТ 3P+N 20А 30мА АС 6 кА                                            | шт.      | 1           | 11516 | 11289 | - | 11516 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |
| 1039 | 297014C | 234-303-0213<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°C до +105°C, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°C, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм | м        | 27,764      | 408   | 400   | - | 11328 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |          |             | --    | --    | - |       |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                      | 5   | 6        | 7      | 8      | 9 | 10    |
|------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|---|-------|
| 1040 | 102671C | 212-402-0103<br>РСНБ РК 2022 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3                                                                 | м3  | 0,474456 | 23855  | 20411  | - | 11318 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1041 | 147094C | 261-107-0456<br>РСНБ РК 2022 | Нитки суровые                                                                                                          | кг  | 7,902    | 1425   | 1395   | - | 11260 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1042 | 269859C | 241-207-0205<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм                                                          | м   | 46,46    | 239    | 234    | - | 11104 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1043 | 182901C | 241-220-0201<br>РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм                                                  | шт. | 47       | 236    | 231    | - | 11092 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1044 | 275282C | 242-207-4101<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +100°C, PN 16, марки 11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 10       | 1100   | 1078   | - | 11000 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1045 | 182903C | 241-220-0204<br>РСНБ РК 2022 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм                                                 | шт. | 13       | 846    | 828    | - | 10998 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1046 | 249504C | 261-201-0351<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003                                                                                  | кг  | 8,30412  | 1293   | 1264   | - | 10737 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1047 | 264342C | 247-201-0213<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 363-1 36 УХЛЗ IP31                                        | шт. | 1        | 10502  | 10285  | - | 10502 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1048 | 144763C | 261-107-0201<br>РСНБ РК 2022 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87                             | т   | 0,0256   | 408199 | 398305 | - | 10450 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1049 | 154917C | 241-205-2205<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x10,5 мм                     | м   | 4,752    | 2187   | 2140   | - | 10393 |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1050 | 304532C | 247-204-3606<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 1P 6А 4,5 кА                                                 | шт. | 22       | 453    | 444    | - | 9966  |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1051 | 244666C | 214-209-1001<br>РСНБ РК 2022 | Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше                                            | кг  | 1,2      | 8176   | 8014   | - | 9811  |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1052 | 188241C | 246-301-0501<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали                                                              | кг  | 12,4     | 790    | 773    | - | 9796  |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |
| 1053 | 154842C | 241-205-1105<br>РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм                   | м   | 8,316    | 1175   | 1150   | - | 9771  |
|      |         |                              |                                                                                                                        |     |          | --     | --     | - |       |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                    | 5        | 6          | 7      | 8      | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------|---|------|
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1054 | 182874C | 241-209-2504<br>РСНБ РК 2022 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой             | шт.      | 20         | 488    | 476    | - | 9760 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1055 | 155043C | 241-203-0404<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 75x2,2 мм                                               | м        | 13,8       | 702    | 687    | - | 9688 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1056 | 182840C | 241-208-3601<br>РСНБ РК 2022 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой                       | шт.      | 103        | 94     | 87     | - | 9682 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1057 | 146755C | 261-107-0360<br>РСНБ РК 2022 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей                                                                                            | т        | 0,0427314  | 225987 | 219325 | - | 9657 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1058 |         | 248-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Модуль контроля доступа МКД-2                                                                                                        | шт.      | 1          | 9634   | 9438   | - | 9634 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1059 | 145198C | 261-107-0212<br>РСНБ РК 2022 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т        | 0,0308     | 308830 | 300884 | - | 9512 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1060 | 265223C | 247-204-2525<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А                                                                             | шт.      | 4          | 2372   | 2325   | - | 9488 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1061 | 146643C | 261-107-0332<br>РСНБ РК 2022 | Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75                                                                               | т        | 0,01152091 | 820690 | 801499 | - | 9455 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1062 | 287637C | 243-906-2101<br>РСНБ РК 2022 | Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК                                                                                   | комплект | 2          | 4718   | 4623   | - | 9436 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1063 | 270021C | 246-302-0602<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм         | шт.      | 1          | 9399   | 9212   | - | 9399 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1064 | 304172C | 236-104-0502<br>РСНБ РК 2022 | Клей под покрытия полов двухкомпонентный из полиуретана для паркета                                                                  | кг       | 12,545     | 748    | 732    | - | 9384 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |
| 1065 | 131534C | 215-202-0501<br>РСНБ РК 2022 | Брусек обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1     | м3       | 0,0655425  | 141648 | 137863 | - | 9284 |
|      |         |                              |                                                                                                                                      |          |            | --     | --     | - |      |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5      | 6         | 7      | 8      | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|--------|---|------|
| 1066 | 283813C | 252-207-0440<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа М70 мм <sup>2</sup> , медный, длиной 65 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80                                                                              | шт.    | 32        | 286    | 280    | - | 9152 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1067 | 201471T | 243-202-1301<br>РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 7х0,75                                             | км     | 0,01545   | 591599 | 579379 | - | 9140 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1068 | 150050C | 233-203-0201<br>РСНБ РК 2022 | Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм                                                                                         | м3     | 0,15826   | 57148  | 54893  | - | 9044 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1069 | 146576C | 261-107-0977<br>РСНБ РК 2022 | Лакоткань электроизоляционная стеклянная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм ГОСТ 28034-89                                                                                        | 10 м2  | 0,45      | 19632  | 19225  | - | 8834 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1070 | 126929C | 261-102-0120<br>РСНБ РК 2022 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм                                                     | т      | 0,01524   | 576228 | 563039 | - | 8782 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1071 | 249409C | 261-201-0324<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71                                                                                                         | кг     | 14,3484   | 605    | 590    | - | 8681 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1072 | 146845C | 261-107-0392<br>РСНБ РК 2022 | Карборунд                                                                                                                                                                        | кг     | 53,5134   | 160    | 154    | - | 8562 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1073 | 290061C | 217-106-0104<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля                                                                                                                          | кг     | 7,3234282 | 1155   | 1130   | - | 8459 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1074 | 241448C | 261-404-0209<br>РСНБ РК 2022 | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017                                                                                                                                             | 10 шт. | 28,0575   | 300    | 294    | - | 8417 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1075 | 181697C | 241-221-0102<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм                                                                                                                   | шт.    | 1049,4    | 8      | 8      | - | 8395 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1076 | 273568C | 246-304-0553<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм                                                                                               | шт.    | 2         | 4167   | 4083   | - | 8334 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1077 | 297025C | 234-303-0224<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм | м      | 5,28      | 1542   | 1510   | - | 8142 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |
| 1078 | 166988C | 241-210-0121<br>РСНБ РК 2022 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм                                                                                                            | шт.    | 6         | 1343   | 1316   | - | 8058 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |        |           | --     | --     | - |      |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5   | 6          | 7      | 8      | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|---|------|
| 1079 | 239309C | 251-303-0302<br>РСНБ РК 2022 | Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004                                                      | шт. | 0,936      | 8605   | 8285   | - | 8054 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1080 | 128096C | 214-401-0101<br>РСНБ РК 2022 | Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 20 мм                                                                                             | м2  | 8,4        | 941    | 920    | - | 7904 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1081 | 297063C | 234-303-0414<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм | м   | 5,5        | 1424   | 1395   | - | 7832 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1082 | 147045C | 261-107-0431<br>РСНБ РК 2022 | Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009                                                                                                                                                   | кг  | 18,370036  | 423    | 412    | - | 7771 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1083 | 158120C | 241-112-0206<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм                                        | шт. | 2          | 3880   | 3797   | - | 7760 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1084 | 275920C | 251-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012                                                                                                                       | шт. | 7          | 1107   | 1085   | - | 7749 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1085 | 147338C | 261-107-0568<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75                                                                                                                                             | т   | 0,0250065  | 309392 | 301095 | - | 7737 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1086 | 131591C | 215-204-0702<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2                                                 | м3  | 0,05502335 | 139186 | 135603 | - | 7658 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1087 | 272078C | 232-102-0206<br>РСНБ РК 2022 | Лист стекломгнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм                                                                                       | м2  | 3,6        | 2106   | 2042   | - | 7582 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1088 |         | 241-211-2304<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром диаметром 63 мм                                                                                                                                  | шт. | 2          | 3789   | 3714   | - | 7578 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1089 | 273587C | 246-304-0572<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 250 мм х 100 мм                                                                                               | шт. | 2          | 3740   | 3666   | - | 7480 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1090 | 264327C | 247-201-0102<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 123-1 36 УХЛЗ IP31                                                                                                      | шт. | 1          | 7314   | 7163   | - | 7314 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |
| 1091 | 149372C | 236-104-0102<br>РСНБ РК 2022 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78                                                                                                                                                         | т   | 0,01389291 | 525811 | 512401 | - | 7305 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |            | --     | --     | - |      |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                     | 5        | 6          | 7     | 8     | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|-------|---|------|
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1092 | 290062C | 261-107-0996<br>РСНБ РК 2022 | Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень             | кг       | 4,79594804 | 1491  | 1460  | - | 7151 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1093 | 265220C | 247-204-2522<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А                              | шт.      | 3          | 2372  | 2325  | - | 7116 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1094 | 304566C | 247-204-3640<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА               | шт.      | 5          | 1416  | 1387  | - | 7080 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1095 | 270011C | 246-302-0506<br>РСНБ РК 2022 | Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 250 мм | шт.      | 1          | 6880  | 6735  | - | 6880 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1096 | 273660C | 246-304-0653<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 200 мм    | шт.      | 1          | 6856  | 6719  | - | 6856 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1097 |         | 248-304-0211<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ОПОП 124                            | шт.      | 4          | 1673  | 1639  | - | 6692 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1098 | 181696C | 241-221-0101<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 16 мм                        | шт.      | 833,49     | 8     | 8     | - | 6668 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1099 | 154781C | 241-207-0304<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм     | м        | 102,01     | 65    | 63    | - | 6631 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1100 | 147654C | 261-107-0968<br>РСНБ РК 2022 | Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 ГОСТ 21931-76                   | кг       | 0,6        | 10935 | 10718 | - | 6561 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1101 | 306041C | 247-214-0410<br>РСНБ РК 2022 | Розетка промышленная стационарная РС-102 115 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44                    | шт.      | 5          | 1312  | 1286  | - | 6560 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1102 | 262754C | 261-302-0272<br>РСНБ РК 2022 | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160             | комплект | 2          | 3173  | 3102  | - | 6346 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1103 |         | 247-201-0210<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 8з-1 36 УХЛЗ IP31        | шт.      | 1          | 6287  | 6158  | - | 6287 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1104 | 264339C | 247-201-0210<br>РСНБ РК 2022 | Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛЗ IP31       | шт.      | 1          | 6287  | 6158  | - | 6287 |
|      |         |                              |                                                                                       |          |            | --    | --    | - |      |
| 1105 | 273658C | 246-304-0651<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм x 150 мм    | шт.      | 1          | 6210  | 6087  | - | 6210 |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                 | 5   | 6       | 7       | 8      | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|---|------|
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1106 | 181508C | 241-208-2502<br>РСНБ РК 2022 | Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм                                                         | шт. | 138     | 44      | 43     | - | 6072 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1107 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Диффузор приточный круглый диаметр 160 мм                                                                         | шт  | 2       | 3010,82 | -      | - | 6022 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1108 | 265225C | 247-204-2527<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 ЗР 63 А                                                          | шт. | 2       | 2965    | 2906   | - | 5930 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1109 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Кабель КПСЭнг(а)-FRLS2x2x1,0 мм2                                                                                  | м   | 10,2    | 581,04  | -      | - | 5927 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1110 | 146058C | 261-107-0234<br>РСНБ РК 2022 | Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/ | шт. | 34      | 174     | 170    | - | 5916 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1111 | 295735C | 261-105-0191<br>РСНБ РК 2022 | Смазка для монтажа труб                                                                                           | кг  | 2,1     | 2782    | 2726   | - | 5842 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1112 |         | 251-101-0124<br>РСНБ РК 2022 | Флуоресцентный указатель пожарного гидранта                                                                       | шт. | 1       | 5541    | 5430   | - | 5541 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1113 | 304568C | 247-204-3642<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" ЗР 16А 4,5 кА                                           | шт. | 4       | 1385    | 1357   | - | 5540 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1114 | 187524C | 261-301-0234<br>РСНБ РК 2022 | Пробки П-М27х2                                                                                                    | шт. | 15      | 364     | 355    | - | 5460 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1115 | 279846C | 214-210-0102<br>РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм                      | т   | 0,0138  | 394084  | 384467 | - | 5438 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1116 | 282351C | 243-907-1419<br>РСНБ РК 2022 | Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 200 мм                                              | шт. | 1       | 5397    | 5286   | - | 5397 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1117 | 266960C | 248-302-0203<br>РСНБ РК 2022 | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45                                                                      | шт. | 3       | 1737    | 1702   | - | 5211 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1118 | 268184C | 252-207-2701<br>РСНБ РК 2022 | Табличка для предохранителей типа РЕМ242.25                                                                       | шт. | 1       | 5157    | 5056   | - | 5157 |
|      |         |                              |                                                                                                                   |     |         | --      | --     | - |      |
| 1119 | 295771C | 261-105-0628<br>РСНБ РК 2022 | Клей малярный жидкий                                                                                              | кг  | 3,26943 | 1557    | 1524   | - | 5090 |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                             | 5       | 6          | 7      | 8      | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------|--------|---|------|
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1120 | 249502C | 236-201-0101<br>РСНБ РК 2022 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577                                                                                                                         | кг      | 11,02      | 461    | 449    | - | 5080 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1121 | 273990C | 243-907-0102<br>РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм x 10 мм                                                                                                               | м       | 56,1       | 88     | 84     | - | 4937 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1122 | 181597C | 241-209-1902<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм                                                                          | шт.     | 96         | 51     | 50     | - | 4896 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1123 | 131568C | 215-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3                                             | м3      | 0,05056    | 95082  | 92210  | - | 4807 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1124 | 238242C | 243-801-0203<br>РСНБ РК 2022 | Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3x1,5 мм2                                                        | км      | 0,01545    | 307140 | 300841 | - | 4745 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1125 | 275836C | 247-214-0203<br>РСНБ РК 2022 | Розетка коммуникационная IP20 одностная открытой установки телефонная                                                                                         | шт.     | 10         | 474    | 465    | - | 4740 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1126 | 128849C | 214-214-0108<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6x37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм | 10 м    | 0,85014351 | 5414   | 5307   | - | 4603 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1127 | 279801C | 214-208-0103<br>РСНБ РК 2022 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм                          | т       | 0,00793    | 578162 | 564935 | - | 4585 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1128 | 145990C | 261-107-0227<br>РСНБ РК 2022 | Глухари                                                                                                                                                       | 100 шт. | 0,814      | 5631   | 5495   | - | 4584 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1129 | 275795C | 247-212-0104<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20                                                                | шт.     | 11         | 412    | 403    | - | 4532 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1130 | 146773C | 217-603-0102<br>РСНБ РК 2022 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72                                                                                                                            | кг      | 63,9       | 69     | 69     | - | 4409 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1131 | 136132C | 234-201-0105<br>РСНБ РК 2022 | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 100                                               | м3      | 0,12555    | 34936  | 33831  | - | 4386 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |
| 1132 | 147798C | 261-107-0840<br>РСНБ РК 2022 | Бобышки скошенные                                                                                                                                             | шт.     | 15         | 292    | 286    | - | 4380 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                               |         |            | --     | --     | - |      |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5       | 6           | 7      | 8      | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|--------|---|------|
| 1133 | 145783C | 261-107-0223<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные с гайкой                                                                                                                                                        | 100 шт. | 3,3292      | 1309   | 1282   | - | 4358 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1134 | 144766C | 217-101-0401<br>РСНБ РК 2022 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный                                                                                                                                    | кг      | 14,011465   | 308    | 300    | - | 4316 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1135 | 242741C | 252-207-0441<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа П2.5-4Д-МУЗ                                                                                                                                            | шт.     | 165         | 26     | 25     | - | 4290 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1136 | 242920C | 261-404-0563<br>РСНБ РК 2022 | Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017                                                                                                                                                 | шт.     | 34          | 126    | 124    | - | 4284 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1137 | 295768C | 261-105-0625<br>РСНБ РК 2022 | Клей марки 88-СА                                                                                                                                                                 | кг      | 1,365       | 3088   | 3025   | - | 4215 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1138 | 146045C | 261-107-0998<br>РСНБ РК 2022 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2x16 мм                                                                                                    | шт.     | 2085,1948   | 2      | 2      | - | 4170 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1139 | 249098C | 261-107-1001<br>РСНБ РК 2022 | Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм                                                                                                                                           | шт.     | 4125,085632 | 1      | 1      | - | 4125 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1140 | 287760C | 261-107-0986<br>РСНБ РК 2022 | Шайбы диаметром резьбы от 8 мм до 48 мм ГОСТ 11371-78                                                                                                                            | кг      | 4,596       | 871    | 852    | - | 4003 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1141 | 147356C | 261-107-0583<br>РСНБ РК 2022 | Полуэбониты 60-344                                                                                                                                                               | кг      | 3,564       | 1081   | 1057   | - | 3853 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1142 | 273610C | 246-304-0603<br>РСНБ РК 2022 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 100 мм                                                                                               | шт.     | 1           | 3800   | 3725   | - | 3800 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1143 | 286233C | 244-104-0404<br>РСНБ РК 2022 | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный                                                                             | шт.     | 1           | 3735   | 3658   | - | 3735 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1144 | 126930C | 261-102-0121<br>РСНБ РК 2022 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм                                                     | т       | 0,00696     | 535584 | 523192 | - | 3728 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1145 | 242739C | 261-404-0477<br>РСНБ РК 2022 | Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017                                                                                                  | шт.     | 6,12        | 609    | 596    | - | 3727 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |         |             | --     | --     | - |      |
| 1146 | 297045C | 234-303-0319<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм | м       | 3,96        | 932    | 913    | - | 3691 |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                               | 5       | 6          | 7       | 8       | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---------|---|------|
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1147 | 149363C | 261-201-0363<br>РСНБ РК 2022 | Ацетон технический ГОСТ 2768-84                                                                                                                                                 | т       | 0,00349118 | 1031987 | 1009522 | - | 3603 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1148 |         | 246-304-0549<br>РСНБ РК 2022 | Решетка переточная 200x100 мм                                                                                                                                                   | шт.     | 1          | 3562    | 3492    | - | 3562 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1149 | 145785C | 261-107-0224<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые                                                                                                                                               | 100 шт. | 5,9474     | 594     | 580     | - | 3533 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1150 | 145975C | 217-108-0302<br>РСНБ РК 2022 | Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный                                                                                                                                       | кг      | 7,87236    | 444     | 433     | - | 3495 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1151 | 181600C | 241-209-1905<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм                                                                                            | шт.     | 8          | 416     | 407     | - | 3328 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1152 | 146678C | 217-605-0203<br>РСНБ РК 2022 | Масло индустриальное ГОСТ 20799-88                                                                                                                                              | т       | 0,00462    | 692172  | 676370  | - | 3198 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1153 | 147634C | 261-107-0714<br>РСНБ РК 2022 | Паста меловая ПМ-1                                                                                                                                                              | т       | 0,0908175  | 34477   | 31911   | - | 3131 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1154 | 146044C | 261-107-0997<br>РСНБ РК 2022 | Петля накладная                                                                                                                                                                 | шт.     | 8          | 389     | 380     | - | 3112 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1155 | 159621C | 241-117-0406<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45x4,0 мм                                                                                                                      | шт.     | 4          | 771     | 756     | - | 3084 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1156 | 297021C | 234-303-0220<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм | м       | 3,96       | 775     | 759     | - | 3069 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1157 | 249387C | 261-201-0322<br>РСНБ РК 2022 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71                                                                              | т       | 0,005      | 604794  | 589835  | - | 3024 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1158 | 187518C | 261-301-0233<br>РСНБ РК 2022 | Колпачки-заглушки 1"                                                                                                                                                            | шт.     | 15         | 197     | 193     | - | 2955 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1159 | 249204C | 218-101-0401<br>РСНБ РК 2022 | Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона                                                                                                                       | шт.     | 266,9674   | 11      | 10      | - | 2937 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |
| 1160 | 152173C | 261-301-0120<br>РСНБ РК 2022 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм                                                                                           | м       | 0,26       | 11268   | 10984   | - | 2930 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                 |         |            | --      | --      | - |      |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                                | 5   | 6      | 7      | 8      | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|---|------|
|      |         |                              |                                                                                                                                                                                  |     |        | --     | --     | - |      |
| 1161 | 297036C | 234-303-0310<br>РСНБ РК 2022 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м   | 6,413  | 456    | 446    | - | 2924 |
| 1162 | 293028C | 217-101-0105<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ                                                                                                        | т   | 0,0171 | 165506 | 160371 | - | 2830 |
| 1163 | 154239C | 241-201-0710<br>РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,1 мм                                                                                      | м   | 0,8    | 3385   | 3305   | - | 2708 |
| 1164 | 306643C | 211-603-0102<br>РСНБ РК 2022 | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-20 мм                                                                                                                | м3  | 0,4921 | 5333   | 3430   | - | 2624 |
| 1165 | 146784C | 261-107-0374<br>РСНБ РК 2022 | Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73                                                                                                                          | т   | 0,0225 | 114283 | 108585 | - | 2571 |
| 1166 | 271452C | 247-202-0701<br>РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20                                                                                                                  | шт. | 4      | 642    | 629    | - | 2568 |
| 1167 | 181701C | 241-221-0106<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм                                                                                                                   | шт. | 38,4   | 66     | 65     | - | 2534 |
| 1168 | 271757C | 248-401-0401<br>РСНБ РК 2022 | Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)                                                                                                                               | шт. | 10     | 249    | 244    | - | 2490 |
| 1169 | 275803C | 247-212-0207<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20                                                                                  | шт. | 7      | 353    | 346    | - | 2471 |
| 1170 | 267036C | 248-304-0203<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!"                                                                                                        | шт. | 1      | 2398   | 2350   | - | 2398 |
| 1171 | 267035C | 248-304-0202<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"                                                                                                     | шт. | 1      | 2398   | 2350   | - | 2398 |
| 1172 | 265200C | 247-204-2502<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1P 20 А                                                                                                                         | шт. | 3      | 789    | 773    | - | 2367 |
| 1173 |         | 215-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Рейка 40x20                                                                                                                                                                      | м3  | 0,42   | 5624   | 4520   | - | 2362 |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                              | 5      | 6          | 7       | 8       | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|---------|---|------|
| 1174 | 146880C | 261-107-0943<br>РСНБ РК 2022 | Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014                                                                                         | т      | 0,00217962 | 1081076 | 1057425 | - | 2356 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1175 | 267043C | 248-304-0210<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"                                            | шт.    | 1          | 2349    | 2303    | - | 2349 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1176 | 251491C | 261-301-0260<br>РСНБ РК 2022 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм                                                                                 | шт.    | 18         | 130     | 124     | - | 2340 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1177 | 156360C | 261-301-0132<br>РСНБ РК 2022 | Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 65 ГОСТ 9583-75                                                   | м      | 1,616      | 1440    | 1389    | - | 2327 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1178 | 147340C | 261-107-0570<br>РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75                                                                                           | т      | 0,007      | 327064  | 318421  | - | 2289 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1179 | 144613C | 216-103-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3                                                                                       | т      | 0,1073755  | 20716   | 18610   | - | 2224 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1180 | 271331C | 243-303-0412<br>РСНБ РК 2022 | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5                                                             | км     | 0,0309     | 71739   | 70281   | - | 2217 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1181 | 200320Т | 243-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66 | км     | 0,00515    | 428091  | 419310  | - | 2205 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1182 | 274679C | 217-302-0205<br>РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм                                                   | кг     | 2,7        | 815     | 797     | - | 2200 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1183 | 144636C | 216-201-0103<br>РСНБ РК 2022 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10                                                                        | т      | 0,01096782 | 195212  | 189984  | - | 2141 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1184 | 147674C | 261-107-0747<br>РСНБ РК 2022 | Резина прессованная                                                                                                            | кг     | 1,3728     | 1505    | 1473    | - | 2066 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1185 | 274200C | 248-306-0402<br>РСНБ РК 2022 | Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory                                                      | шт.    | 1          | 2039    | 1998    | - | 2039 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1186 | 145782C | 261-107-0222<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели для пристрелки стальные                                                                                                 | 10 шт. | 7,6942     | 253     | 247     | - | 1947 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |
| 1187 | 131298C | 261-102-0367<br>РСНБ РК 2022 | Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм                                                                          | м      | 5,7        | 330     | 321     | - | 1881 |
|      |         |                              |                                                                                                                                |        |            | --      | --      | - |      |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                 | 5        | 6          | 7       | 8       | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|---|------|
| 1188 |         | 215-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Пробки                                                                                                                            | м3       | 0,33       | 5624    | 4520    | - | 1856 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1189 | 146848C | 261-107-0936<br>РСНБ РК 2022 | Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84                                                                                                   | т        | 0,0011646  | 1576025 | 1542334 | - | 1835 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1190 | 131551C | 215-202-0603<br>РСНБ РК 2022 | Брусok обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3       | 0,015039   | 118595  | 115262  | - | 1784 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1191 | 274178C | 248-304-0213<br>РСНБ РК 2022 | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП                                                                      | шт.      | 1          | 1761    | 1725    | - | 1761 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1192 | 135879C | 235-202-0105<br>РСНБ РК 2022 | Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый                                                                                             | кг       | 0,63       | 2729    | 2673    | - | 1719 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1193 | 144572C | 216-101-0901<br>РСНБ РК 2022 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74                                                                             | т        | 0,0096     | 178390  | 173002  | - | 1713 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1194 | 147105C | 261-107-0464<br>РСНБ РК 2022 | Воск полиэтиленовый неокисленный                                                                                                  | т        | 0,00242    | 694932  | 678764  | - | 1682 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1195 | 249529C | 261-201-0360<br>РСНБ РК 2022 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003                                                                       | т        | 0,002      | 837706  | 818181  | - | 1675 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1196 | 252466C | 242-301-1203<br>РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р), 15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25  | шт.      | 1          | 1665    | 1629    | - | 1665 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1197 | 187340C | 261-301-0305<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86                                                              | 1000 шт. | 0,014      | 114793  | 112478  | - | 1607 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1198 | 146883C | 261-107-0397<br>РСНБ РК 2022 | Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78                                                                                              | т        | 0,00414915 | 380806  | 371086  | - | 1580 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1199 | 147733C | 261-107-0783<br>РСНБ РК 2022 | Трубка полихлорвиниловая                                                                                                          | кг       | 2,944      | 492     | 480     | - | 1448 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1200 | 154783C | 241-207-0306<br>РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм                                                 | м        | 10,1       | 143     | 139     | - | 1444 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |
| 1201 | 304571C | 247-204-3645<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА                                                           | шт.      | 1          | 1441    | 1412    | - | 1441 |
|      |         |                              |                                                                                                                                   |          |            | --      | --      | - |      |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                        | 5       | 6        | 7      | 8      | 9 | 10   |
|------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------|---|------|
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1202 |         | 241-211-2302<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром 20 мм                                                                                    | шт.     | 1        | 1414   | 1386   | - | 1414 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1203 | 287777C | 236-103-0102<br>РСНБ РК 2022 | Шпатлевка для деревянных поверхностей                                                                                    | кг      | 2,895    | 469    | 457    | - | 1358 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1204 | 146122C | 217-503-0101<br>РСНБ РК 2022 | Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм                                                  | т       | 0,00308  | 436851 | 426395 | - | 1346 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1205 | 147001C | 261-107-0419<br>РСНБ РК 2022 | Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74                                                                    | т       | 0,00232  | 579055 | 565811 | - | 1343 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1206 |         | СТССЦ                        | Надбавка на изменения класса бетона В25W6                                                                                | м3      | 4,13     | 317,54 | -      | - | 1311 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1207 | 131597C | 215-204-0203<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3      | 0,010115 | 128585 | 125056 | - | 1301 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1208 | 135874C | 261-105-0177<br>РСНБ РК 2022 | Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000                                                         | кг      | 3,6      | 347    | 338    | - | 1249 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1209 | 147760C | 261-107-0806<br>РСНБ РК 2022 | Флюс ФКДТ                                                                                                                | кг      | 0,335    | 3606   | 3533   | - | 1208 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1210 | 147734C | 261-107-0784<br>РСНБ РК 2022 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм                                                                       | кг      | 1,445    | 809    | 791    | - | 1169 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1211 | 159623C | 241-117-0408<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х4,0 мм                                                               | шт.     | 2        | 549    | 537    | - | 1098 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1212 | 144887C | 261-107-0985<br>РСНБ РК 2022 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70                                                                                             | т       | 0,00108  | 967586 | 946724 | - | 1045 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1213 | 242742C | 252-207-0442<br>РСНБ РК 2022 | Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ                                                                                      | шт.     | 16       | 64     | 62     | - | 1024 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1214 | 147495C | 261-107-0622<br>РСНБ РК 2022 | Скобы металлические для крепления проводов                                                                               | 10 шт.  | 2        | 505    | 495    | - | 1010 |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |
| 1215 | 295734C | 261-105-0190<br>РСНБ РК 2022 | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В                                                                                  | 1000 м2 | 0,00165  | 552642 | 541233 | - | 912  |
|      |         |                              |                                                                                                                          |         |          | --     | --     | - |      |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                              | 5     | 6         | 7       | 8       | 9 | 10  |
|------|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|---|-----|
| 1216 | 147790C | 261-107-0832<br>РСНБ РК 2022 | Мыло твердое хозяйственное 72%                                                                                                                                 | шт.   | 5,44905   | 167     | 163     | - | 910 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1217 | 304536C | 247-204-3610<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА101, характеристика "С" 1P 16А 4,5 кА                                                                                        | шт.   | 2         | 449     | 440     | - | 898 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1218 | 149306C | 236-201-0801<br>РСНБ РК 2022 | Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017                                                                                                                     | т     | 0,0006    | 1478519 | 1446428 | - | 887 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1219 | 147847C | 261-107-0879<br>РСНБ РК 2022 | Добавка для повышения водонепроницаемости бетонов и растворов                                                                                                  | т     | 0,008478  | 98056   | 94244   | - | 831 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1220 | 266879C | 248-301-0102<br>РСНБ РК 2022 | Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П                                                                                                     | шт.   | 1         | 823     | 806     | - | 823 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1221 | 146823C | 261-107-0930<br>РСНБ РК 2022 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79                                                                                               | т     | 0,00215   | 381065  | 371073  | - | 819 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1222 | 147087C | 261-107-0452<br>РСНБ РК 2022 | Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88                                                                                                                     | т     | 0,00246   | 316977  | 308626  | - | 780 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1223 |         | 241-211-2301<br>РСНБ РК 2022 | Муфта противопожарная диаметром 16 мм                                                                                                                          | шт.   | 1         | 778     | 762     | - | 778 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1224 | 131716C | 215-204-1103<br>РСНБ РК 2022 | Доска обрезная листовых пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3                              | м3    | 0,006     | 128428  | 125056  | - | 771 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1225 | 128061C | 261-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг    | 5,21586   | 140     | 136     | - | 730 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1226 | 271997C | 217-101-0303<br>РСНБ РК 2022 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150                                                                                                          | шт.   | 8         | 91      | 89      | - | 728 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1227 | 147184C | 261-107-0501<br>РСНБ РК 2022 | Лента монтажная К226 с кнопками                                                                                                                                | 100 м | 0,3125125 | 2313    | 2263    | - | 723 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |
| 1228 | 181599C | 241-209-1904<br>РСНБ РК 2022 | Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм                                                                           | шт.   | 4         | 177     | 174     | - | 708 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                |       |           | --      | --      | - |     |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                       | 5      | 6       | 7       | 8       | 9 | 10  |
|------|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---|-----|
| 1229 | 275805C | 247-212-0212<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002<br>Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20                                      | шт.    | 1       | 669     | 655     | - | 669 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1230 | 287780C | 236-203-0208<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720                                                                                                            | т      | 0,0006  | 1101280 | 1075781 | - | 661 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1231 | 147020C | 261-201-0605<br>РСНБ РК 2022 | Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82                                                                                                        | лист   | 1       | 586     | 574     | - | 586 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1232 | 146693C | 217-605-0302<br>РСНБ РК 2022 | Смазка для электрооборудования                                                                                                          | кг     | 0,37    | 1551    | 1518    | - | 574 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1233 | 287763C | 217-105-0101<br>РСНБ РК 2022 | Дюбель полипропиленовый универсальный                                                                                                   | кг     | 7,4884  | 76      | 72      | - | 569 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1234 | 146707C | 261-107-0346<br>РСНБ РК 2022 | Смазка N 9                                                                                                                              | т      | 0,00051 | 1101887 | 1078051 | - | 562 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1235 | 136328C | 234-203-0204<br>РСНБ РК 2022 | Холст стекловолонистый ВВ-Г                                                                                                             | 10 м2  | 0,098   | 4844    | 4746    | - | 475 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1236 |         | СТВЕДОМО<br>СТЬ              | Светодиодная лампа 36Вт,36В GF-BU004-005-3 e27 36w 36V DC                                                                               | шт     | 6       | 77,41   | -       | - | 464 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1237 | 146716C | 261-107-0914<br>РСНБ РК 2022 | Вазелин технический                                                                                                                     | кг     | 0,464   | 939     | 919     | - | 436 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1238 | 244584C | 261-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013                                                                                                  | т      | 0,0046  | 93332   | 89272   | - | 429 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1239 | 135569C | 235-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86                                                                                           | м2     | 1,06    | 405     | 396     | - | 429 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1240 | 128066C | 261-102-0222<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 | кг     | 3,65    | 112     | 108     | - | 409 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1241 | 127927C | 214-209-0210<br>РСНБ РК 2022 | Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм                                                    | кг     | 0,8121  | 483     | 472     | - | 392 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |
| 1242 | 238257C | 261-302-0413<br>РСНБ РК 2022 | Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2                                                  | 1000 м | 0,0021  | 186173  | 181819  | - | 391 |
|      |         |                              |                                                                                                                                         |        |         | --      | --      | - |     |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                            | 5        | 6         | 7       | 8       | 9 | 10  |
|------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|---|-----|
| 1243 | 147027C | 261-107-0426<br>РСНБ РК 2022 | Миткаль Т-2 суровый (суровье) ГОСТ 29298-2005                                                                                                                | 10 м     | 0,09      | 3727    | 3638    | - | 335 |
| 1244 | 144603C | 216-102-0401<br>РСНБ РК 2022 | Известь хлорная ГОСТ Р 54562-2011 марки А                                                                                                                    | т        | 0,0008856 | 372597  | 363851  | - | 330 |
| 1245 | 187339C | 261-301-0304<br>РСНБ РК 2022 | Прокладки из паронита марки ПИМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86                                                                                        | 1000 шт. | 0,004     | 79987   | 78373   | - | 320 |
| 1246 | 128852C | 214-214-0111<br>РСНБ РК 2022 | Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм | 10 м     | 0,051799  | 5535    | 5424    | - | 287 |
| 1247 | 149220C | 261-201-0303<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка глифталева, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003                                                                                                        | т        | 0,000387  | 690431  | 673794  | - | 267 |
| 1248 | 278580C | 236-203-0105<br>РСНБ РК 2022 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124                                                                                                                         | т        | 0,0002924 | 835900  | 815605  | - | 244 |
| 1249 | 187935C | 261-301-0322<br>РСНБ РК 2022 | Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009                                                                                      | шт.      | 2         | 120     | 117     | - | 240 |
| 1250 | 147312C | 261-107-0550<br>РСНБ РК 2022 | Электроды диаметром 8 мм Э42 ГОСТ 9466-75                                                                                                                    | т        | 0,0015    | 157952  | 152624  | - | 237 |
| 1251 | 249530C | 261-201-0361<br>РСНБ РК 2022 | Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003                                                                                                                | кг       | 0,804     | 246     | 238     | - | 198 |
| 1252 | 128921C | 261-102-0131<br>РСНБ РК 2022 | Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93                                                                                        | т        | 0,00059   | 328457  | 320126  | - | 194 |
| 1253 | 149365C | 261-201-0364<br>РСНБ РК 2022 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84                                                                                                                            | т        | 0,00222   | 77199   | 73455   | - | 171 |
| 1254 | 145663C | 261-107-0220<br>РСНБ РК 2022 | Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хромированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90                                      | кг       | 0,10152   | 1620    | 1586    | - | 164 |
| 1255 | 146714C | 261-107-0913<br>РСНБ РК 2022 | Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89                                                                                                            | т        | 0,0001    | 1562871 | 1529996 | - | 156 |
| 1256 | 181700C | 241-221-0105<br>РСНБ РК 2022 | Опора полипропиленовая РР-Р одинарная (клипса) диаметром 40 мм                                                                                               | шт.      | 4,3092    | 35      | 34      | - | 151 |

| 1    | 2       | 3                            | 4                                                                                                                                                                | 5        | 6          | 7      | 8      | 9 | 10  |
|------|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|--------|---|-----|
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1257 | 249516C | 236-201-0501<br>РСНБ РК 2022 | Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171                                                                                                               | кг       | 0,16428    | 785    | 767    | - | 129 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1258 | 147614C | 261-201-0620<br>РСНБ РК 2022 | Лента ФУМ                                                                                                                                                        | кг       | 0,018      | 6798   | 6663   | - | 122 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1259 | 128064C | 261-102-0220<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74                        | кг       | 0,76310464 | 150    | 145    | - | 114 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1260 | 244581C | 217-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Бензин АИ-92                                                                                                                                                     | кг       | 0,5056     | 225    | 218    | - | 114 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1261 | 147096C | 261-107-0458<br>РСНБ РК 2022 | Нитки швейные ГОСТ 6309-93                                                                                                                                       | кг       | 0,074      | 1416   | 1386   | - | 105 |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1262 | 126235C | 214-301-0205<br>РСНБ РК 2022 | Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм                                                                                                         | кг       | 0,0162     | 6088   | 5967   | - | 99  |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1263 | 242938C | 261-404-0574<br>РСНБ РК 2022 | Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017                                                                                                                               | 1000 шт. | 0,1893168  | 501    | 490    | - | 95  |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1264 | 244589C | 217-604-0101<br>РСНБ РК 2022 | Электроэнергия                                                                                                                                                   | кВт/ч    | 3,8        | 23     | 23     | - | 87  |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1265 | 149239C | 236-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003                                                                                                                       | т        | 0,00014    | 441048 | 429300 | - | 62  |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1266 | 242797C | 261-404-0533<br>РСНБ РК 2022 | Скрепки 10х2 ГОСТ Р 51177-2017                                                                                                                                   | кг       | 0,26       | 211    | 204    | - | 55  |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1267 | 128060C | 261-102-0216<br>РСНБ РК 2022 | Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74 | кг       | 0,31181    | 175    | 170    | - | 55  |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1268 | 147729C | 261-107-0779<br>РСНБ РК 2022 | Трубка изоляционная ТПВ                                                                                                                                          | кг       | 0,05       | 986    | 965    | - | 49  |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1269 | 286119C | 217-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный                                                                                                           | кг       | 0,06       | 783    | 765    | - | 47  |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |
| 1270 | 295772C | 261-105-0630<br>РСНБ РК 2022 | Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78                                                                                                                             | кг       | 0,088      | 462    | 450    | - | 41  |
|      |         |                              |                                                                                                                                                                  |          |            | --     | --     | - |     |

| 1                                                                                              | 2            | 3                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6         | 7         | 8         | 9  | 10                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|-------------------|
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1271                                                                                           | 147084C      | 261-107-0450<br>РСНБ РК 2022                     | Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг           | 0,074     | 401       | 391       | -  | 30                |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1272                                                                                           | 147732C      | 261-107-0782<br>РСНБ РК 2022                     | Трубка поливинилхлоридная ХВТ                                                                                                                                                                                                                                                                     | кг           | 0,048     | 495       | 483       | -  | 24                |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1273                                                                                           | 100412C      | 261-101-0105<br>РСНБ РК 2022                     | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм                                                                                                                                                                                                     | м3           | 0,0070916 | 3289      | 3116      | -  | 23                |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1274                                                                                           | 147183C      | 261-107-0499<br>РСНБ РК 2022                     | Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86                                                                                                                                                                                                                                | кг           | 0,03      | 773       | 756       | -  | 23                |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1275                                                                                           | 147728C      | 261-107-0778<br>РСНБ РК 2022                     | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов                                                                                                                                                                                                                            | т            | 0,00002   | 399881    | 389848    | -  | 8                 |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1276                                                                                           | 146760C      | 261-107-0364<br>РСНБ РК 2022                     | Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87                                                                                                                                                                                                                                          | т            | 0,0000056 | 414094    | 402963    | -  | 2                 |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1277                                                                                           | 147035C      | 261-107-0429<br>РСНБ РК 2022                     | Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2                                                                                                                                                                                                                             | м2           | 0,0024    | 346       | 337       | -  | 0,83              |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1278                                                                                           | 128021C      | 214-209-0702<br>РСНБ РК 2022                     | Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75 диаметром 0,6 мм                                                                                                                                                                                                                                        | кг           | -0,15076  | 1232      | 1206      | -  | -185,74           |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
|                                                                                                |              |                                                  | <b>Всего строительные материалы и конструкции</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>тенге</b> |           |           |           | -- | <b>1449509473</b> |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)</b>                                  |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |           |           |    |                   |
| <i>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 80,9659% ПРИ ПОРОГЕ 80%)</i> |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           |           |           |    |                   |
| 1279                                                                                           |              | ТВедомость материалов поз.241,67,1,2,38,61,35,94 | Персональный компьютер 220В,300Вт в комплекте:системный блок процессор i5,Монитор 27,Web камера разрешение 1920x1080,клавиатура+мышь беспроводные,коврик для мыши,Акустическая система 2,0 настольная,Микрофонно-телефонная гарнитура,Источник бесперебойного питания 1200ВА/720Вт,Сетевой фильтр | компл.       | 200       | 490756,75 | 490756,75 | -  | 98151350          |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1280                                                                                           |              | ТВедомость материалов поз.33                     | Интерактивная панель Размер 1707,4x1038,3x96 мм                                                                                                                                                                                                                                                   | шт           | 35        | 740928,57 | 740928,57 | -  | 25932500          |
|                                                                                                |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |           | --        | --        | -  |                   |
| 1281                                                                                           | 515-103-0103 | 515-103-0103<br>РСНБ РК 2022                     | Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P200-4, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins                                                                                                                                                                                      | шт.          | 1         | 18574737  | 18574737  | -  | 18574737          |

| 1    | 2                       | 3                                | 4                                                                                                                                  | 5        | 6   | 7          | 8          | 9 | 10       |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------|------------|---|----------|
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1282 | 516-101-0303<br>#прим.# | 516-101-0303<br>РСНБ РК 2022     | Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющей сталь | комплект | 2   | 8519771    | 8519771    | - | 17039542 |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1283 |                         | ТВедомость материалов<br>поз.8   | Блок управления учащегося на 14 мест                                                                                               | шт       | 90  | 152161.43  | 152161.43  | - | 13694529 |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1284 |                         | ТВедомость материалов<br>поз.150 | Стол ученический одноместный для 1-4 классов,600x500x640 мм                                                                        | шт       | 225 | 46985.71   | 46985.71   | - | 10571785 |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1285 |                         | ТВедомость материалов<br>поз.91  | Рельсовая система с двумя передвижными и двумя настенными досками,Доска магнитно-меловые передвижные 1500ммx1000 мм                | шт       | 25  | 373711.36  | 373711.36  | - | 9342784  |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1286 |                         | ТВедомость материалов<br>поз.81  | Планшет BQ-8077 exion plus                                                                                                         | шт       | 150 | 51503.57   | 51503.57   | - | 7725536  |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1287 |                         | ТВедомость материалов<br>поз.76  | Ноутбук 15,6                                                                                                                       | копл     | 21  | 365494.64  | 365494.64  | - | 7675387  |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1288 |                         | ТВедомость материалов<br>поз.147 | Стол-полукабина одноместная учащегося                                                                                              | шт       | 90  | 81700.02   | 81700.02   | - | 7353002  |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1289 |                         | ТВедомость материалов<br>поз.    | Стол ученический одноместный для 1-4 классов,600x500x580 мм                                                                        | шт       | 150 | 46985.71   | 46985.71   | - | 7047856  |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1290 |                         | ТВедомость материалов<br>поз.16  | Завеса тепловая с эл.источником тепла ELIS C-E-150                                                                                 | шт       | 5   | 1275553.57 | 1275553.57 | - | 6377768  |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |
| 1291 |                         | ТВедомость материалов<br>поз.150 | Стол ученический одноместный для 1-4классов ,600x500x700 мм                                                                        | шт       | 125 | 46985.71   | 46985.71   | - | 5873214  |
|      |                         |                                  |                                                                                                                                    |          |     | --         | --         | - |          |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        | 6   | 7                | 8                | 9      | 10      |
|------|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------|------------------|--------|---------|
| 1292 |   | ТВедомость материалов поз.174 | Индивидуальный шкаф для хранения учебников ,сменной обуви и спортивных принадлежностей (локер) Блок из 9 ячеек 1400х900х400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 26  | 219567,86<br>--  | 219567,86<br>--  | -<br>- | 5708764 |
| 1293 |   | ТВедомость материалов поз.174 | Индивидуальный шкаф для хранения учебников ,сменной обуви и спортивных принадлежностей (локер) Блок на 9 ячеек 1400х900х400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 24  | 219567,86<br>--  | 219567,86<br>--  | -<br>- | 5269629 |
| 1294 |   | ТВедомость материалов поз.18  | Агрегат приточный 8800 м3/ч АНУ 630 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт       | 2   | 2324449,11<br>-- | 2324449,11<br>-- | -<br>- | 4648898 |
| 1295 |   | ТВедомость поз.1              | Установки многонасосные,GRUNDFOS Hydro MX 1/1 CR 10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | комплект | 1   | 4398008,42<br>-- | 4398008,42<br>-- | -<br>- | 4398008 |
| 1296 |   | ТВедомость материалов поз.51  | Кресло учащегося подъемно-поворотное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 149 | 29357,04<br>--   | 29357,04<br>--   | -<br>- | 4374199 |
| 1297 |   | ТВедомость материалов поз.175 | Индивидуальный шкаф для хранения учебников ,сменной обуви и спортивных принадлежностей (локер) Блок из 3-х шкафчиков 1400х300х400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт       | 59  | 73189,29<br>--   | 73189,29<br>--   | -<br>- | 4318168 |
| 1298 |   | ТВедомость поз.92             | Шкаф АД1.2,АД1.3,АД2.1,АД2.2,АД2.5,АД3.3,АД3.5 в составе:шкаф слаботочный вместимостью 24U;набор крепежа шт-92;комплект заземления-1шт;кабель заземления сеч.16 м-5;панель электропитания,8 розеток с защитой шт-1;оптический кросс 19"-1U SC/APC;адаптер LC MM-2шт;пигтейл LC MM-2шт;гильза СКДС 60мм-2шт;патч-корд оптический LC-LC-MM-OM2-50/125 2м-2шт;кабельный органайзер-3шт;патч-корт UTP категории 5е 1м - 48шт;коммутатор с 48 RJ45портами-1шт | компл.   | 7   | 588629,8<br>--   | 588629,8<br>--   | -<br>- | 4120409 |
| 1299 |   | ТВедомость материалов поз.164 | Шкаф для кабинета ЛДСП 1900х800х432 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 70  | 58732,14<br>--   | 58732,14<br>--   | -<br>- | 4111250 |
| 1300 |   | ТВедомость материалов поз.150 | Стул ученический одноместный для 1-4 классов 360х320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 225 | 18071,43<br>--   | 18071,43<br>--   | -<br>- | 4066072 |

| 1    | 2                           | 3                                   | 4                                                                                                      | 5        | 6   | 7                | 8                | 9      | 10      |
|------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------|------------------|--------|---------|
| 1301 |                             | ТВедомость<br>материалов<br>поз.220 | Морозильный шкаф 220В 0,55 кВт F 1.0-S                                                                 | шт       | 6   | 650571,43<br>--  | 650571,43<br>--  | -<br>- | 3903429 |
| 1302 | 516-201-<br>0101<br>#прим.# | 516-201-0101<br>РСНБ РК 2022        | Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг | комплект | 2   | 1921945<br>--    | 1921945<br>--    | -<br>- | 3843890 |
| 1303 |                             | ТВедомость<br>поз.2                 | Установки многонасосные,GRUNDFOS Hydro Multi-E 3 CRE 10-2                                              | комплект | 1   | 3552288,88<br>-- | 3552288,88<br>-- | -<br>- | 3552289 |
| 1304 |                             | ТВедомость<br>поз.94                | Электронная проходная КТ02,9                                                                           | шт       | 8   | 442975,89<br>--  | 442975,89<br>--  | -<br>- | 3543807 |
| 1305 |                             | ТВедомость<br>материалов<br>поз.63  | Многофункциональное устройство (лазерное для цветной печати)Цветное МФУ Xerox C235 DNI                 | шт.      | 16  | 207821,43<br>--  | 207821,43<br>--  | -<br>- | 3325143 |
| 1306 |                             | ТВедомость<br>материалов<br>поз.155 | Тележка для хранения и зарядки планшетов                                                               | шт       | 10  | 325285,71<br>--  | 325285,71<br>--  | -<br>- | 3252857 |
| 1307 |                             | ТВедомость<br>материалов<br>поз.236 | Посудомоечная машина купального типа МПТ-2000                                                          | шт       | 1   | 2711346,79<br>-- | 2711346,79<br>-- | -<br>- | 2711347 |
| 1308 |                             | ТВедомость<br>материалов<br>поз.    | Стул ученический одноместный для 1-4 классов 330x290                                                   | шт       | 150 | 18071,43<br>--   | 18071,43<br>--   | -<br>- | 2710714 |
| 1309 |                             | ТВедомость<br>материалов<br>поз.12  | Вешалка напольная двухсторонняя с тумбой для обуви на 28 мест                                          | шт       | 16  | 167585,39<br>--  | 167585,39<br>--  | -<br>- | 2681366 |
| 1310 |                             | ТВедомость<br>материалов<br>поз.154 | Телевизор с настенным креплением                                                                       | шт       | 4   | 668633,82<br>--  | 668633,82<br>--  | -<br>- | 2674535 |
| 1311 |                             | ТВедомость<br>материалов<br>поз.50  | Кресло секционное 3х-местное                                                                           | шт       | 55  | 45390,91<br>--   | 45390,91<br>--   | -<br>- | 2496500 |

| 1    | 2            | 3                             | 4                                                                                              | 5   | 6   | 7          | 8          | 9 | 10      |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|---|---------|
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1312 |              | ТВедомость материалов поз.211 | Комплект обеденной мебели 4-хместный со стульями (стол 1000х600х580)                           | шт  | 28  | 87538,9    | 87538,9    | - | 2451089 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1313 |              | ТВедомость материалов поз.27  | Жалюзи 25 м 1,8х2,1 м                                                                          | шт. | 122 | 19497,26   | 19497,26   | - | 2378666 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1314 |              | ТВедомость материалов поз.13  | Вешалка напольная односторонняя с тумбой для обуви на 14 мест                                  | шт  | 22  | 107949,68  | 107949,68  | - | 2374893 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1315 |              | ТВедомость материалов поз.19  | Агрегат приточный 8600 м3/ч АНУ 630 L                                                          | шт  | 1   | 2367047,32 | 2367047,32 | - | 2367047 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1316 |              | ТВедомость материалов поз.213 | Комплект обеденной мебели 6-тиместный со стульями (стол 1500х600х580)                          | шт  | 14  | 164720,17  | 164720,17  | - | 2306082 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1317 |              | ТВедомость материалов поз.183 | Шкафчик для спецодежды со скамьей габ:500х600х1700                                             | шт  | 16  | 141449,59  | 141449,59  | - | 2263193 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1318 |              | ТВедомость материалов поз.150 | Стул ученический одноместный для 1-4классов 380х340                                            | шт  | 125 | 18071,43   | 18071,43   | - | 2258929 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1319 |              | ТВедомость материалов поз.136 | Стол с приставкой для компьютера 1600х600х650                                                  | шт  | 28  | 76803,57   | 76803,57   | - | 2150500 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1320 | 515-301-0703 | 515-301-0703 РСНБ РК 2022     | Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-03                      | шт. | 2   | 1022263    | 1022263    | - | 2044526 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |
| 1321 |              | ТВедомость материалов поз.182 | Шкафчик для переодевания 2-х мест на подставке с выдвижною скамейкой 2000х800х400+400(камейка) | шт  | 30  | 66696,22   | 66696,22   | - | 2000887 |
|      |              |                               |                                                                                                |     |     | --         | --         | - |         |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5      | 6   | 7               | 8               | 9      | 10      |
|------|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------|-----------------|--------|---------|
| 1322 |   | ТВедомость<br>поз.93                | Шкаф АД1.1 в составе:шкаф слаботочный вместимостью 42U;Вентиляторный модуль для напольных шкафов с термостатов;набор крепежа шт-92;комплект заземления-1шт;кабель заземления сеч.16 м-5;панель электропитания,8 розеток с защитой шт-1;оптический кросс 19"-1U SC/APC(зеленые);оптический кросс 19"-1U LC(синие);адаптер SC/APC SM-4шт;адаптер LC MM-24шт;пигтейл SC/APC-4шт;пигтейл LC MM-24шт;гильза СКДС 60мм-28шт;патч-корд оптический SC+LC-SM-S-9/125 2м-4шт;патч-корд оптический LC-LC-MM-OM2-50/125 2м-20шт;полка 19"-1шт;кабельные хомуты-2уп;гибкая лент адля организации кабельного жгута-10рул;патч-панель укомплектованная 1U RJ45 на 24 конектора-4шт;патч-панель укомплектованная 1U RJ11-1шт;кабельный органайзер-9шт;патч-корт UTP категории 5е 1м -24шт;патч-корд UTP категори 5е 3м-38шт;кабель витая пара категории 5е-20м;коннектор RJ11-20шт;бесперебойник monolith 3000RT;батарейный блок BFR72-18М-2шт;голосовой шлюз;кабель для VOIP шлюза;коммутатор управляемы с 24 оптическими портами;коммутатор с 48 RJ45портами-2шт | компл. | 1   | 1998775,9<br>-- | 1998775,9<br>-- | -<br>- | 1998776 |
| 1323 |   | ТВедомость<br>поз.46                | Источник бесперебойного питания 10кВА 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 2   | 995160,32<br>-- | 995160,32<br>-- | -<br>- | 1990321 |
| 1324 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.215 | Котел пищеварочный на 250 л КПЭМ-250/9Т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 2   | 946942,86<br>-- | 946942,86<br>-- | -<br>- | 1893886 |
| 1325 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.262 | Стол письменный с тумбой 1200х600х750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт.    | 31  | 58732,14<br>--  | 58732,14<br>--  | -<br>- | 1820696 |
| 1326 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.150 | Стол ученический одноместный для 1-4классов ,600х500х640 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт     | 100 | 18071,43<br>--  | 18071,43<br>--  | -<br>- | 1807143 |
| 1327 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.150 | Стул ученический одноместный для 2-3классов №4(красный) 360х320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 100 | 18071,43<br>--  | 18071,43<br>--  | -<br>- | 1807143 |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 6   | 7          | 8          | 9 | 10      |
|------|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|---|---------|
| 1328 |   | ТВедомость материалов поз.148 | Стул полумягкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт.    | 104 | 17021,48   | 17021,48   | - | 1770234 |
|      |   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | --         | --         | - |         |
| 1329 |   | ТВедомость материалов поз.20  | Агрегат приточный 3450 м3/ч АНУ 315 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 1   | 1749489,29 | 1749489,29 | - | 1749489 |
|      |   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | --         | --         | - |         |
| 1330 |   | ТВедомость материалов поз.22  | Агрегат приточный 2550 м3/ч АНУ 315 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 1   | 1733631,25 | 1733631,25 | - | 1733631 |
|      |   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | --         | --         | - |         |
| 1331 |   | ТВедомость материалов поз.21  | Агрегат приточный 2750 м3/ч АНУ 315 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 1   | 1686875,89 | 1686875,89 | - | 1686876 |
|      |   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | --         | --         | - |         |
| 1332 |   | ТВедомость материалов поз.    | Скамья трехместная 480x350x1500мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 54  | 30800,94   | 30800,94   | - | 1663251 |
|      |   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | --         | --         | - |         |
| 1333 |   | ТВедомость поз.90             | Шкаф АД2.3,АД3.1,АД3.4 в составе:шкаф слаботочный вместимостью 24U;Вентиляторный модуль для напольных шкафов с термостатов;набор крепежа шт-24;панель электропитания,8 розеток с защитой шт-2;кабельные хомуты-1уп;гибкая лент адля организации кабельного жгута-1 рул;оптический кросс 19"-1U LC(синие);адаптер LC MM-2шт;пигтейл LC MM-2шт;гильза СКДС 60мм-2шт;патч-корд оптический LC-LC-MM-OM2-50/125 2м-2шт;патч-панель укомплектованная 1U RJ45 на 24 конектора-1шт;кабельный органайзер-3шт;патч-корт UTP категории 5е 1м -8шт;коммутатор с 8 RJ45 портами-1шт | компл. | 3   | 554312,16  | 554312,16  | - | 1662936 |
|      |   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | --         | --         | - |         |
| 1334 |   | ТВедомость материалов поз.123 | Стол для кабинета 1200x500x750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 20  | 77812,86   | 77812,86   | - | 1556257 |
|      |   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | --         | --         | - |         |
| 1335 |   | ТВедомость материалов поз.34  | Интерактивный стол YHashin eFuntable FT-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 2   | 768035,71  | 768035,71  | - | 1536071 |
|      |   |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |     | --         | --         | - |         |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                            | 5     | 6  | 7                | 8                | 9      | 10      |
|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----|------------------|------------------|--------|---------|
| 1336 |   | ТВедомость<br>поз.114               | Шкаф напольный 19 28U STAND                                  | шт    | 2  | 731090,49<br>--  | 731090,49<br>--  | -<br>- | 1462181 |
| 1337 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.76  | Ноутбук 15,6                                                 | компл | 4  | 365494,64<br>--  | 365494,64<br>--  | -<br>- | 1461979 |
| 1338 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.    | Стул ученический регулируемый по высоте                      | шт    | 44 | 32510,5<br>--    | 32510,5<br>--    | -<br>- | 1430462 |
| 1339 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.168 | Шкаф для уборочного инвентаря,500x500x1800                   | шт    | 16 | 81054,88<br>--   | 81054,88<br>--   | -<br>- | 1296878 |
| 1340 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.135 | Стол радио-монтажника 1500x800x1370                          | шт    | 4  | 316250<br>--     | 316250<br>--     | -<br>- | 1265000 |
| 1341 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.80  | Пианино                                                      | шт    | 1  | 1264096,43<br>-- | 1264096,43<br>-- | -<br>- | 1264096 |
| 1342 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.226 | Печь пароконвекционная на 10 XEVC-1011-E1R                   | шт    | 1  | 1248839,62<br>-- | 1248839,62<br>-- | -<br>- | 1248840 |
| 1343 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.227 | Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ | шт    | 3  | 411125<br>--     | 411125<br>--     | -<br>- | 1233375 |
| 1344 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.139 | Стол ученический компьютерный 770x600x770                    | шт    | 34 | 36127,5<br>--    | 36127,5<br>--    | -<br>- | 1228335 |
| 1345 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.167 | Шкаф для хранения сумок открытый 8 ячеек 700x300x1350        | шт    | 22 | 54214,29<br>--   | 54214,29<br>--   | -<br>- | 1192714 |
| 1346 |   | ТВедомость<br>поз.51                | Хладон 227                                                   | кг    | 70 | 16580,54<br>--   | 16580,54<br>--   | -<br>- | 1160638 |

| 1                                                                                              | 2            | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5      | 6  | 7          | 8          | 9 | 10      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------|------------|---|---------|
|                                                                                                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | --         | --         | - |         |
| 1347                                                                                           |              | ТВедомость материалов поз.170 | Шкаф для игрушек и пособий ЛДСП 1100x450x2000мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 24 | 48077,23   | 48077,23   | - | 1153854 |
|                                                                                                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | --         | --         | - |         |
| <i>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 15,9859% ПРИ ПОРОГЕ 15%)</i> |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    |            |            |   |         |
| 1348                                                                                           |              | ТВедомость поз.49             | Батарейный блок 9Ач                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 2  | 559777,68  | 559777,68  | - | 1119555 |
|                                                                                                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | --         | --         | - |         |
| 1349                                                                                           |              | ТВедомость материалов поз.46  | Кресло подъемно-поворотное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 14 | 79433,87   | 79433,87   | - | 1112074 |
|                                                                                                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | --         | --         | - |         |
| 1350                                                                                           |              | ТВедомость поз.89             | шкаф АД2.4 в составе:шкаф слаботочный вместимостью 33U;набор крепежа шт-52;панель электропитания,8 розеток с защитой шт-1;кабельные хомуты-1уп;гибкая лент адля организации кабельного жгута-1 рул;оптический кросс 19"-1U LC(синие);адаптер LC MM-2шт;пигтейл LC MM-2шт;гильза СКДС 60мм-2шт;патч-корд оптический LC-LC-MM-OM2-50/125 2м-4шт;патч-панель укомплектованная 1U RJ45 на 24 конектора-4шт;кабельный органайзер-5шт;патч-корт UTP категории 5е 1м -96шт;коммутатор с 48 RJ45портами+4SFP -1шт;коммутатор с 48 RJ45портами с PoE+4SFP -1шт | компл. | 1  | 1098394,08 | 1098394,08 | - | 1098394 |
|                                                                                                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | --         | --         | - |         |
| 1351                                                                                           | 515-301-0301 | 515-301-0301 РСНБ РК 2022     | Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.    | 1  | 1092693    | 1092693    | - | 1092693 |
|                                                                                                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | --         | --         | - |         |
| 1352                                                                                           |              | ТВедомость материалов поз.212 | Комплект обеденной мебели 6-тиместный со стульями (стол 1800x700x750)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 4  | 263312,46  | 263312,46  | - | 1053250 |
|                                                                                                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | --         | --         | - |         |
| 1353                                                                                           |              | ТВедомость материалов поз.    | Сушилка для рук,погружная скоростная 685x220x330мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт.    | 8  | 126500     | 126500     | - | 1012000 |
|                                                                                                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | --         | --         | - |         |
| 1354                                                                                           |              | ТВедомость материалов поз.7   | Банкетка полумягкая 3-х местная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 48 | 21074      | 21074      | - | 1011552 |
|                                                                                                |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | --         | --         | - |         |

| 1    | 2                | 3                                   | 4                                                                                                                           | 5    | 6  | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1355 |                  | ТВедомость<br>поз.47                | Вводно-распределительное устройство ВРУ3                                                                                    | шт   | 2  | 489392,36<br>-- | 489392,36<br>-- | -<br>- | 978785 |
| 1356 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.177 | Шкаф широкий полуоткрытый для плакатов ЛДСП<br>1100x450x2000мм                                                              | шт   | 24 | 40660,71<br>--  | 40660,71<br>--  | -<br>- | 975857 |
| 1357 |                  | ТВедомость<br>поз.54                | Модуль газового пожаротушения МГП 65-40-33                                                                                  | копл | 2  | 469857,14<br>-- | 469857,14<br>-- | -<br>- | 939714 |
| 1358 | 511-403-<br>0208 | 511-403-0208<br>РСНБ РК 2022        | Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q<br>10,0 м3/ч, Н 3,3 м вод. ст., фланцевый                        | шт.  | 2  | 458937<br>--    | 458937<br>--    | -<br>- | 917874 |
| 1359 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.    | Стол ученический одноместный 500x600                                                                                        | шт   | 28 | 32510,5<br>--   | 32510,5<br>--   | -<br>- | 910294 |
| 1360 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.238 | Прилавок для холодных закусок 1500x705(1030)x1244 ПВВ(Н)-70КМ-<br>С-01-НШ                                                   | шт   | 1  | 904095,5<br>--  | 904095,5<br>--  | -<br>- | 904096 |
| 1361 |                  | ТВедомость<br>поз.111               | Часы электронные высота знаков 114 мм Standing                                                                              | шт   | 23 | 39305,36<br>--  | 39305,36<br>--  | -<br>- | 904023 |
| 1362 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.120 | Стол преподавателя со встроенной тумбой                                                                                     | шт   | 15 | 58732,14<br>--  | 58732,14<br>--  | -<br>- | 880982 |
| 1363 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.107 | Стеллаж для хранения мячей инвентаря металлический<br>(сетка)1600x1360x600                                                  | шт   | 12 | 72138,43<br>--  | 72138,43<br>--  | -<br>- | 865661 |
| 1364 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.152 | Сушильный стеллаж для лыжных ботинок и коньков, мобильный<br>двухсторонний с бактерицидной лампой на 50 пар 2000x1730x500мм | шт   | 1  | 860200<br>--    | 860200<br>--    | -<br>- | 860200 |
| 1365 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.21  | Диван угловой мягкий+кресла                                                                                                 | шт.  | 2  | 426348,37<br>-- | 426348,37<br>-- | -<br>- | 852697 |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 6  | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1366 |   | ТВедомость материалов поз.25  | Доска настенная демонстрационная магнитно-маркерная 900x1200мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 24 | 35058,57<br>--  | 35058,57<br>--  | -<br>- | 841406 |
| 1367 |   | ТВедомость поз.116            | Центральный блок реле Sonar SRG-3220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 1  | 829840,9<br>--  | 829840,9<br>--  | -<br>- | 829841 |
| 1368 |   | ТВедомость материалов поз.203 | Зонт центральный ЗВВ-О 16/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт     | 2  | 406607,14<br>-- | 406607,14<br>-- | -<br>- | 813214 |
| 1369 |   | ТВедомость материалов поз.109 | Стеллаж для хранения спортивного инвентаря металлический (сетка)2015x1230x500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 10 | 79433,87<br>--  | 79433,87<br>--  | -<br>- | 794339 |
| 1370 |   | ТВедомость материалов поз.137 | Стол двухместный регулируемый 1200x500x640/700/760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт     | 14 | 56437,07<br>--  | 56437,07<br>--  | -<br>- | 790119 |
| 1371 |   | ТВедомость поз.88             | Шкаф АДЗ.2 в составе:шкаф слаботочный вместимостью 33U;набор крепежа шт-52;панель электропитания,8 розеток с защитой шт-1;кабельные хомуты-1уп;гибкая лент адля организации кабельного жгута-1 рул;оптический кросс 19"-1U LC(синие);адаптер LC MM-2шт;пигтейл LC MM-2шт;гильза СКДС 60мм-2шт;патч-корд оптический LC-LC-MM-OM2-50/125 2м-4шт;патч-панель укомплектованная 1U RJ45 на 24 конектора-4шт;кабельный органайзер-5шт;патч-корт UTP категории 5е 1м -9бшт;коммутатор с 48 RJ45портами+4SFP -2шт | компл. | 1  | 774481,79<br>-- | 774481,79<br>-- | -<br>- | 774482 |
| 1372 |   | ТВедомость материалов поз.257 | Стойка под оргтехнику 600x510x680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.    | 25 | 30903,05<br>--  | 30903,05<br>--  | -<br>- | 772576 |
| 1373 |   | ТВедомость материалов поз.152 | Сушильный стеллаж для лыжных ботинок и коньков, мобильный двухсторонний с бактерицидной лампой на 50 пар 2000x1730x500мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 1  | 768035,71<br>-- | 768035,71<br>-- | -<br>- | 768036 |
| 1374 |   | ТВедомость материалов поз.272 | Стул полумягкий 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт.    | 45 | 17021,48<br>--  | 17021,48<br>--  | -<br>- | 765967 |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                             | 5   | 6   | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1375 |   | ТВедомость материалов поз.10  | Блок распределитель кабинета на 14 мест                       | шт  | 6   | 126771,07<br>-- | 126771,07<br>-- | -<br>- | 760626 |
| 1376 |   | ТВедомость материалов поз.49  | Стул преподавателя                                            | шт  | 24  | 31625<br>--     | 31625<br>--     | -<br>- | 759000 |
| 1377 |   | ТВедомость материалов поз.199 | Зеркало настенное 600x800 с подсветкой LED.220В               | шт. | 82  | 9216,43<br>--   | 9216,43<br>--   | -<br>- | 755747 |
| 1378 |   | ТВедомость материалов поз.5   | Банкетка мягкая 2-х местная                                   | шт  | 12  | 61601,89<br>--  | 61601,89<br>--  | -<br>- | 739223 |
| 1379 |   | ТВедомость материалов поз.166 | Шкаф для одежды ЛДСП 710x560x1920                             | шт. | 13  | 55858,79<br>--  | 55858,79<br>--  | -<br>- | 726164 |
| 1380 |   | ТВедомость материалов поз.23  | Дозатор для жидкого мыла                                      | шт. | 100 | 7065,93<br>--   | 7065,93<br>--   | -<br>- | 706593 |
| 1381 |   | ТВедомость материалов поз.    | Мат гимнастический 2000x1000x100                              | шт  | 20  | 32510,5<br>--   | 32510,5<br>--   | -<br>- | 650210 |
| 1382 |   | ТВедомость материалов поз.288 | Шкаф холодильный 500л СВ105-S(R-404A)                         | шт  | 2   | 321219,64<br>-- | 321219,64<br>-- | -<br>- | 642439 |
| 1383 |   | ТВедомость материалов поз.46  | Кресло 770x850x770                                            | шт  | 8   | 79433,87<br>--  | 79433,87<br>--  | -<br>- | 635471 |
| 1384 |   | ТВедомость материалов поз.140 | Блок контроля выходных линий громкоговорителей Sonar SSC-216M | шт  | 1   | 626943,04<br>-- | 626943,04<br>-- | -<br>- | 626943 |

| 1    | 2            | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5      | 6  | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1385 |              | ТВедомость материалов поз.242 | Сковорода электрическая 70 л ЭСК-90-0,47-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт     | 1  | 626626,79<br>-- | 626626,79<br>-- | -<br>- | 626627 |
| 1386 |              | ТВедомость материалов поз.224 | Овощерезка с 8 ножами CL50E 24440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 1  | 622470,36<br>-- | 622470,36<br>-- | -<br>- | 622470 |
| 1387 |              | ТВедомость материалов поз.100 | Скамья трехместная 480x350x1500мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 20 | 30800,94<br>--  | 30800,94<br>--  | -<br>- | 616019 |
| 1388 |              | ТВедомость поз.87             | Шкаф АД3.6 в составе:шкаф слаботочный вместимостью 24U;набор крепежа шт-52;панель электропитания,8 розеток с защитой шт-1;кабельные хомуты-1уп;гибкая лент адля организации кабельного жгута-1 рул;оптический кросс 19"-1U LC(синие);адаптер LC MM-2шт;пигтейл LC MM-2шт;гильза СКДС 60мм-2шт;патч-корд оптический LC-LC-MM-OM2-50/125 2м-4шт;патч-панель укомплектованная 1U RJ45 на 24 конектора-2шт;кабельный органайзер-3шт;патч-корт UTP категории 5е 1м -48шт;коммутатор с 48 RJ45портами+4SFP -1шт | компл. | 1  | 600918,37<br>-- | 600918,37<br>-- | -<br>- | 600918 |
| 1389 |              | ТВедомость поз.130            | Модуль пультов микрофонный Sonar SAR-1051B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 4  | 150089,54<br>-- | 150089,54<br>-- | -<br>- | 600358 |
| 1390 | 511-403-0119 | 511-403-0119 РСНБ РК 2022     | Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения Q 22,0 м3/ч, Н 11,0 м вод. ст., фланцевый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт.    | 2  | 297328<br>--    | 297328<br>--    | -<br>- | 594656 |
| 1391 |              | ТВедомость материалов поз.178 | Шкаф с лотками 1360x520x1160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт     | 4  | 147164,68<br>-- | 147164,68<br>-- | -<br>- | 588659 |
| 1392 |              | ТВедомость поз.75             | Ноутбук Core i3/8гб 256гб,экран монитора 15,6,ОС Win10 pro 64 NAS с сенсорной мышкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 1  | 587321,43<br>-- | 587321,43<br>-- | -<br>- | 587321 |
| 1393 |              | ТВедомость материалов поз.163 | Флипчарт на мобильной подставке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт     | 10 | 55208,21<br>--  | 55208,21<br>--  | -<br>- | 552082 |

| 1    | 2                | 3                                   | 4                                                                                  | 5   | 6  | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1394 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.20  | Детский стул                                                                       | шт  | 30 | 18071,43<br>--  | 18071,43<br>--  | -<br>- | 542143 |
| 1395 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.84  | Активный микшерный пульт РМ502                                                     | шт  | 1  | 531571,07<br>-- | 531571,07<br>-- | -<br>- | 531571 |
| 1396 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.290 | Сейф 950х440х505                                                                   | шт  | 6  | 86923,57<br>--  | 86923,57<br>--  | -<br>- | 521541 |
| 1397 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.157 | Тележка уборочная 810х675х1170мм                                                   | шт  | 16 | 32510,5<br>--   | 32510,5<br>--   | -<br>- | 520168 |
| 1398 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.122 | Стол детский одноместный для занятий изобретательностью<br>780х500х830мм           | шт  | 12 | 43329,86<br>--  | 43329,86<br>--  | -<br>- | 519958 |
| 1399 | 511-403-<br>0117 | 511-403-0117<br>РСНБ РК 2022        | Насос циркуляционный Q 20,0 м3/ч, Н 3,6 м вод. ст., фланцевый                      | шт. | 2  | 258092<br>--    | 258092<br>--    | -<br>- | 516184 |
| 1400 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.133 | Комплект межблочных соединительных кабелей для стоек дл 28U<br>Sonar Cable KIT 28U | шт  | 1  | 513045,15<br>-- | 513045,15<br>-- | -<br>- | 513045 |
| 1401 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.120 | Усилитель мощности трансляционный Sonar SPA-136DP                                  | шт  | 1  | 512086,46<br>-- | 512086,46<br>-- | -<br>- | 512086 |
| 1402 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.274 | Тележка сервировочная 2 полки 800х500х930мм                                        | шт  | 5  | 102103,57<br>-- | 102103,57<br>-- | -<br>- | 510518 |
| 1403 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.150 | Стул ученический регулируемый                                                      | шт  | 28 | 18071,43<br>--  | 18071,43<br>--  | -<br>- | 506000 |
| 1404 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.79  | Лазерный видеопроектор РТ-VW360                                                    | шт  | 1  | 493350<br>--    | 493350<br>--    | -<br>- | 493350 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                             | 5  | 6 | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----|---|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1405 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.5   | Банкетка мягкая 2-х местная 1100х550х420      | шт | 8 | 61601,89<br>--  | 61601,89<br>--  | -<br>- | 492815 |
| 1406 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.156 | Тележка с лотками для сушки рисунков 510х945х | шт | 4 | 121582,76<br>-- | 121582,76<br>-- | -<br>- | 486331 |
| 1407 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.112 | Стеллаж металлический,2000х1800х600мм         | шт | 4 | 121078,57<br>-- | 121078,57<br>-- | -<br>- | 484314 |
| 1408 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.15  | Ворота для мини футбола 2х3м                  | шт | 6 | 80417,86<br>--  | 80417,86<br>--  | -<br>- | 482507 |
| 1409 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.172 | Шкаф закрытый полустекленный                  | шт | 8 | 59635,71<br>--  | 59635,71<br>--  | -<br>- | 477086 |
| 1410 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.143 | Стол шахматный двухместный 800х600х750мм      | шт | 8 | 58732,14<br>--  | 58732,14<br>--  | -<br>- | 469857 |
| 1411 |   | ТВедомость<br>поз.14                | Насос циркуляционный TOP-S 25/7 EM PN6/10     | шт | 3 | 155535,71<br>-- | 155535,71<br>-- | -<br>- | 466607 |
| 1412 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.285 | Шкаф кухонный с распашной дверью 450х500х1800 | шт | 2 | 230410,71<br>-- | 230410,71<br>-- | -<br>- | 460821 |
| 1413 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.291 | Стол холодильный 1838х700х840 СШС-0,3 GN-1850 | шт | 1 | 435521,43<br>-- | 435521,43<br>-- | -<br>- | 435521 |
| 1414 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.291 | Шкаф-стол холодильный 408л СШС-0,3 GN-1850    | шт | 1 | 435521,43<br>-- | 435521,43<br>-- | -<br>- | 435521 |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                                                      | 5   | 6  | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1415 |   | ТВедомость материалов поз.225 | Охлаждаемый бокс для хранения контейнеров с пищевыми отходами 2х240 L 900х1610х1140    | шт  | 1  | 433623,93<br>-- | 433623,93<br>-- | -<br>- | 433624 |
| 1416 |   | ТВедомость материалов поз.7   | Бак мембранный модели Tank GT-D-450 V, типа Grundfos                                   | шт. | 1  | 431308,08<br>-- | 431308,08<br>-- | -<br>- | 431308 |
| 1417 |   | ТВедомость материалов поз.176 | Шкаф полуоткрытый 800х420х1930                                                         | шт  | 8  | 53491,43<br>--  | 53491,43<br>--  | -<br>- | 427931 |
| 1418 |   | ТВедомость материалов поз.137 | Блок электропитания Sonar SPD-3322-SE                                                  | шт  | 1  | 427643,19<br>-- | 427643,19<br>-- | -<br>- | 427643 |
| 1419 |   | ТВедомость материалов поз.129 | Стол компьютерный 1400х700х725                                                         | шт  | 10 | 42519,36<br>--  | 42519,36<br>--  | -<br>- | 425194 |
| 1420 |   | ТВедомость материалов поз.6   | Банкетка полумягкая 2-х местная.920х380х450                                            | шт  | 26 | 16210,98<br>--  | 16210,98<br>--  | -<br>- | 421485 |
| 1421 |   | ТВедомость материалов поз.99  | Скамейка гимнастическая                                                                | шт  | 16 | 26312<br>--     | 26312<br>--     | -<br>- | 420992 |
| 1422 |   | ТВедомость материалов поз.63  | Многофункциональное устройство (лазерное для цветной печати)Цветное МФУ XErox C235 DNI | шт. | 2  | 207821,43<br>-- | 207821,43<br>-- | -<br>- | 415643 |
| 1423 |   | ТВедомость материалов поз.148 | Стул полумягкий                                                                        | шт  | 24 | 17021,48<br>--  | 17021,48<br>--  | -<br>- | 408516 |
| 1424 |   | ТВедомость материалов поз.    | Шкаф для учебно-наглядных пособий ЛДСП 1900х800х432 мм                                 | шт  | 10 | 40660,71<br>--  | 40660,71<br>--  | -<br>- | 406607 |
| 1425 |   | ТВедомость материалов поз.48  | Кресло мешок                                                                           | шт  | 10 | 40527,89<br>--  | 40527,89<br>--  | -<br>- | 405279 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                                    | 5   | 6  | 7         | 8         | 9 | 10     |
|------|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|---|--------|
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1426 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.278 | Хлеборезательная машина АХМ-300А                                     | шт  | 1  | 396667,86 | 396667,86 | - | 396668 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1427 |   | ТВедомость<br>поз.100               | Поворотная створка                                                   | шт  | 4  | 98920,29  | 98920,29  | - | 395681 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1428 |   | ТВедомость<br>поз.134               | Громкоговоритель трансляционный настенный Sonar SCS-03               | шт  | 74 | 5328,36   | 5328,36   | - | 394299 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1429 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.283 | Шкаф жарочный 2х секционный ШЖЭ-2                                    | шт  | 1  | 379500    | 379500    | - | 379500 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1430 |   | ТВедомость<br>поз.126               | Предусилитель на 6 входов Sonar SMX-604                              | шт  | 1  | 370708,25 | 370708,25 | - | 370708 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1431 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.269 | Стол производственный 1200x800x850 СПП-12/8                          | шт  | 6  | 61767,24  | 61767,24  | - | 370603 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1432 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.205 | Картофелеочистительная машина 650x450x820 МОК-300-04                 | шт  | 1  | 367301,79 | 367301,79 | - | 367302 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1433 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.102 | Стеллаж для хранения коньков односторонний на 25 пар,2050x1250x340мм | шт  | 2  | 183378,45 | 183378,45 | - | 366757 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1434 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.197 | Диспенсер для бумажных полотенец                                     | шт. | 91 | 3989,27   | 3989,27   | - | 363024 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1435 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.248 | Стеллаж производственный 1000x600x1800 СТП-10/6                      | шт  | 3  | 120175    | 120175    | - | 360525 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |
| 1436 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.104 | Стеллаж металлический 1200x600x1800                                  | шт  | 6  | 59748,66  | 59748,66  | - | 358492 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |    | --        | --        | - |        |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                                    | 5   | 6 | 7         | 8         | 9 | 10     |
|------|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|---|--------|
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1437 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.104 | Стеллаж для музыкальных инструментов 2300x1300x600мм                 | шт  | 6 | 59748,66  | 59748,66  | - | 358492 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1438 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.124 | Проигрыватель CD,USB,SD-card,MP3-тюнер Sonar SCDR-3000               | шт  | 1 | 349465,29 | 349465,29 | - | 349465 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1439 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.223 | Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 А30В                      | шт  | 8 | 43371,43  | 43371,43  | - | 346971 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1440 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.192 | Ванна моечная двухсекционная ВМП-7-2-5                               | шт. | 2 | 169871,43 | 169871,43 | - | 339743 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1441 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.6   | Автоматическая канализационная насосная установка SoLolift 2 WC-3    | шт  | 2 | 169855,34 | 169855,34 | - | 339711 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1442 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.249 | Стеллаж производственный 900x600x1800 СТП-9/6                        | шт  | 3 | 111898,29 | 111898,29 | - | 335695 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1443 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.92  | Светодиодная панель EFP-50                                           | шт  | 4 | 83399,64  | 83399,64  | - | 333599 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1444 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.216 | Машина овощерезательно-протирачная МПР-350М                          | шт  | 1 | 331610,71 | 331610,71 | - | 331611 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1445 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.83  | Беспроводная система с двумя ручными микрофонами BLX 288E/B58        | шт  | 1 | 327906,07 | 327906,07 | - | 327906 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1446 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.102 | Стеллаж для хранения коньков односторонний на 25 пар,2050x1250x340мм | шт  | 2 | 163730,76 | 163730,76 | - | 327462 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |
| 1447 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.48  | Вводно-распределительное устройство ВРУ 2                            | шт  | 1 | 326767,57 | 326767,57 | - | 326768 |
|      |   |                                     |                                                                      |     |   | --        | --        | - |        |

| 1    | 2 | 3                                | 4                                                             | 5   | 6  | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1448 |   | ТВедомость материалов<br>поз.181 | Шкаф стеллаж для хранения ЛДСП 1200x400x1910                  | шт  | 8  | 40660,71<br>--  | 40660,71<br>--  | -<br>- | 325286 |
| 1449 |   | ТВедомость материалов<br>поз.186 | Электронное пианино                                           | шт  | 1  | 325195,36<br>-- | 325195,36<br>-- | -<br>- | 325195 |
| 1450 |   | ТВедомость материалов<br>поз.    | Шкафчик для спецодежды со скамьей 500x600x1700 мм             | шт  | 10 | 32510,5<br>--   | 32510,5<br>--   | -<br>- | 325105 |
| 1451 |   | ТВедомость материалов<br>поз.255 | Стерилизатор ножей СТН-18                                     | шт  | 4  | 80960<br>--     | 80960<br>--     | -<br>- | 323840 |
| 1452 |   | ТВедомость материалов<br>поз.272 | Стул полумягкий                                               | шт. | 19 | 17021,48<br>--  | 17021,48<br>--  | -<br>- | 323408 |
| 1453 |   | ТВедомость материалов<br>поз.254 | Стеллаж универсальный 1200x300x2000 СУ-5-0,3/1,2/2            | шт  | 2  | 161648,93<br>-- | 161648,93<br>-- | -<br>- | 323298 |
| 1454 |   | ТВедомость материалов<br>поз.237 | Прилавок для горячих напитков 1500x705(1030)x1244 ПГН-70КМ-01 | шт  | 1  | 319864,29<br>-- | 319864,29<br>-- | -<br>- | 319864 |
| 1455 |   | ТВедомость материалов<br>поз.46  | Кресло 770x850x770                                            | шт. | 4  | 79433,87<br>--  | 79433,87<br>--  | -<br>- | 317735 |
| 1456 |   | ТВедомость материалов<br>поз.202 | Зонт вентиляционный пристенный 2300x1000x350 мм ЗВП 23/10     | шт  | 1  | 311732,14<br>-- | 311732,14<br>-- | -<br>- | 311732 |
| 1457 |   | ТВедомость материалов<br>поз.245 | Стеллаж производственный 1700x600x1800 ВМП-1                  | шт  | 2  | 154420,36<br>-- | 154420,36<br>-- | -<br>- | 308841 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                    | 5   | 6  | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|----|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1458 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.245 | Стеллаж производственный 1700x600x1800 СТП-17/6      | шт  | 2  | 154420,36<br>-- | 154420,36<br>-- | -<br>- | 308841 |
| 1459 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.45  | Корзина для мячей передвижная 900x800x600            | шт  | 9  | 33432,14<br>--  | 33432,14<br>--  | -<br>- | 300889 |
| 1460 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.16  | Ворота для футбола 2x5м                              | шт  | 2  | 148185,71<br>-- | 148185,71<br>-- | -<br>- | 296371 |
| 1461 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.173 | Шкаф для инструментов и приспособлений 1800x1000x500 | шт. | 6  | 48632,92<br>--  | 48632,92<br>--  | -<br>- | 291798 |
| 1462 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.162 | Уголок природы ЛДСП 1700x400x1020мм                  | шт  | 2  | 140053,57<br>-- | 140053,57<br>-- | -<br>- | 280107 |
| 1463 |   | ТВедомость<br>поз.59                | Шкаф управления электродвижкой ШУЗ-Т-0,18            | шт  | 1  | 279129,48<br>-- | 279129,48<br>-- | -<br>- | 279129 |
| 1464 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.161 | Тумба выкатная под стол для полей 470x650            | шт  | 8  | 34697,14<br>--  | 34697,14<br>--  | -<br>- | 277577 |
| 1465 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.289 | Шкаф холодильный 700л СМ107-S                        | шт  | 1  | 277215,71<br>-- | 277215,71<br>-- | -<br>- | 277216 |
| 1466 |   | ТВедомость<br>поз.63                | Модуль управления клапаном дымоудаления МДУ прот. R3 | шт  | 18 | 15321,86<br>--  | 15321,86<br>--  | -<br>- | 275793 |
| 1467 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.271 | Стол тумба 1500x600x1750 СПКБ-15/6                   | шт  | 1  | 275589,29<br>-- | 275589,29<br>-- | -<br>- | 275589 |
| 1468 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.222 | Мясорубка 380В МИМ-300                               | шт  | 1  | 275589,29<br>-- | 275589,29<br>-- | -<br>- | 275589 |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                        | 5  | 6  | 7         | 8         | 9 | 10     |
|------|---|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|---|--------|
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1469 |   | ТВедомость материалов поз.200 | Зонт пристенный ЗВП 20/11                                | шт | 1  | 270077,5  | 270077,5  | - | 270078 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1470 |   | ТВедомость материалов поз.184 | Щит баскетбольный с кольцом 1800x1050x100                | шт | 2  | 134632,14 | 134632,14 | - | 269264 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1471 |   | ТВедомость материалов поз.287 | Шкаф холодильный (стеклянная дверь) 700л DM107-S (R134a) | шт | 1  | 264294,64 | 264294,64 | - | 264295 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1472 |   | ТВедомость материалов поз.64  | Мольберт деревянный напольный Хлопушка                   | шт | 13 | 20131,57  | 20131,57  | - | 261710 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1473 |   | ТВедомость материалов поз.103 | Стеллаж для хранения лыжных ботинок,1910x1260x500мм      | шт | 2  | 130725,1  | 130725,1  | - | 261450 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1474 |   | ТВедомость материалов поз.247 | Стеллаж производственный 1300x600x1800 СТП-13/6          | шт | 2  | 127945,71 | 127945,71 | - | 255891 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1475 |   | ТВедомость материалов поз.114 | Стенка гимнастическая                                    | шт | 8  | 31263,57  | 31263,57  | - | 250109 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1476 |   | ТВедомость материалов поз.275 | Тележка шпилька для гастроемкостей СГ-12                 | шт | 2  | 124692,86 | 124692,86 | - | 249386 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1477 |   | ТВедомость материалов поз.138 | Стол ученический двухметный с бортами 1600x800           | шт | 8  | 31119     | 31119     | - | 248952 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |
| 1478 |   | ТВедомость материалов поз.59  | Микрофон беспроводной                                    | шт | 2  | 119452,14 | 119452,14 | - | 238904 |
|      |   |                               |                                                          |    |    | --        | --        | - |        |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                        | 5  | 6 | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|---|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1479 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.284 | Шкаф кухонный 950х600х1750 ШДК-П-900/600/1800            | шт | 1 | 238452,5<br>--  | 238452,5<br>--  | -<br>- | 238452 |
| 1480 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.75  | Напольный гончарный круг 48х34х45 см                     | шт | 1 | 238104,62<br>-- | 238104,62<br>-- | -<br>- | 238105 |
| 1481 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.164 | Шкаф для кабинета ЛДСП 1900х800х432                      | шт | 4 | 58732,14<br>--  | 58732,14<br>--  | -<br>- | 234929 |
| 1482 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.120 | Стол для кабинета со встроенной тумбой 1400х700х725      | шт | 4 | 58732,14<br>--  | 58732,14<br>--  | -<br>- | 234929 |
| 1483 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.51  | Кресло подъемно-поворотное                               | шт | 8 | 29357,04<br>--  | 29357,04<br>--  | -<br>- | 234856 |
| 1484 |   | ТВедомость<br>поз.98                | Поручень длиной 1425 мм нержавеющей сталь                | шт | 8 | 29189,88<br>--  | 29189,88<br>--  | -<br>- | 233519 |
| 1485 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.103 | Стеллаж для хранения лыжных ботинок,1910х1260х500мм      | шт | 2 | 116718,84<br>-- | 116718,84<br>-- | -<br>- | 233438 |
| 1486 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.105 | Стеллаж для хранения беговых лыж и палок,1975х1950х560мм | шт | 3 | 75900<br>--     | 75900<br>--     | -<br>- | 227700 |
| 1487 |   | ТВедомость<br>поз.15                | Насос циркуляционный STAR-RS 25/7                        | шт | 3 | 69642,86<br>--  | 69642,86<br>--  | -<br>- | 208929 |
| 1488 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.282 | Шкаф для хлеба ШХ-6-1РН                                  | шт | 1 | 204207,14<br>-- | 204207,14<br>-- | -<br>- | 204207 |
| 1489 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.105 | Стеллаж для хранения беговых лыж и палок,1975х1950х560мм | шт | 3 | 67767,86        | 67767,86        | -      | 203304 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5      | 6  | 7         | 8         | 9 | 10     |
|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----------|---|--------|
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |
| 1490 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.70  | Музыкальный центр для актового зала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт     | 1  | 198785,71 | 198785,71 | - | 198786 |
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |
| 1491 |   | ТВедомость<br>поз.91                | Шкаф АД1.4 в составе:шкаф слаботочный вместимостью 9У;набор крепежа шт-28;панель электропитания,8 розеток с защитой шт-1;кабельные хомуты-1уп;гибкая лент адля организации кабельного жгута-1 рул;оптический кросс 19"-1U LC(синие);адаптер LC MM-2шт;пигтейл LC MM-2шт;гильза СКДС 60мм-2шт;патч-корд оптический LC-LC-MM-OM2-50/125 2м-2шт;патч-панель укомплектованная 1U RJ45 на 24 конектора-1шт;кабельный органайзер-3шт;патч-корт UTP категории 5е 1м -24шт;коммутатор управляемы с 24 оптическими портами | компл. | 1  | 198153,21 | 198153,21 | - | 198153 |
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |
| 1492 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.206 | Кассовая кабина 1120x705(1030)x870 КК-70КМ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | шт     | 1  | 197882,14 | 197882,14 | - | 197882 |
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |
| 1493 |   | ТВедомость<br>поз.142               | Аварийный селектор на 20 зон Sonar SES-1120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт     | 1  | 197618,3  | 197618,3  | - | 197618 |
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |
| 1494 |   | ТВедомость<br>поз.131               | Корпус для подключения 2-х встраиваемых модулей Sonar SME-2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 1  | 197007,49 | 197007,49 | - | 197007 |
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |
| 1495 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.96  | Система управления кабинетом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 6  | 32618,93  | 32618,93  | - | 195714 |
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |
| 1496 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.4   | Банкетка мягкая 1 местная 550x550x420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 12 | 16210,98  | 16210,98  | - | 194532 |
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |
| 1497 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.179 | Шкаф с полками 1900x800x500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт.    | 4  | 48632,92  | 48632,92  | - | 194532 |
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |
| 1498 |   | ТВедомость<br>поз.53                | Передвижная вент.установка (дымосос) 220В,075кВт,300 об/мин ДПЭ-7(1ЦМ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 1  | 194267,86 | 194267,86 | - | 194268 |
|      |   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | --        | --        | - |        |

| 1                                                                                            | 2 | 3                                   | 4                                                     | 5   | 6 | 7               | 8               | 9      | 10     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1499                                                                                         |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.47  | Кресло секуионное 1-но местное                        | шт  | 5 | 38424,38<br>--  | 38424,38<br>--  | -<br>- | 192122 |
| 1500                                                                                         |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.276 | Тележка шпилька для подносов ТШГ-10                   | шт  | 2 | 95597,86<br>--  | 95597,86<br>--  | -<br>- | 191196 |
| 1501                                                                                         |   | ТВедомость<br>поз.45                | Установка компенсации реактивной мощности УКРМ-17-0,4 | шт  | 1 | 180768,5<br>--  | 180768,5<br>--  | -<br>- | 180768 |
| 1502                                                                                         |   | ТВедомость<br>поз.125               | Программа селектор на 20 зон Sonar SSS-1120           | шт  | 1 | 179126,71<br>-- | 179126,71<br>-- | -<br>- | 179127 |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 3,0482% ПРИ ПОРОГЕ 5%)</b> |   |                                     |                                                       |     |   |                 |                 |        |        |
| 1503                                                                                         |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.273 | Тележка грузовая ТГ-6-1                               | шт  | 2 | 89001,79<br>--  | 89001,79<br>--  | -<br>- | 178004 |
| 1504                                                                                         |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.243 | Слайсер диаметр ножа 250мм SL 300                     | шт  | 1 | 176738,57<br>-- | 176738,57<br>-- | -<br>- | 176739 |
| 1505                                                                                         |   | ТВедомость<br>поз.42                | Шкаф АВР-3-63                                         | шт  | 1 | 175771,75<br>-- | 175771,75<br>-- | -<br>- | 175772 |
| 1506                                                                                         |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.290 | Сейф 870х340х460                                      | шт. | 2 | 86923,57<br>--  | 86923,57<br>--  | -<br>- | 173847 |
| 1507                                                                                         |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.78  | Переключатель высокая                                 | шт  | 2 | 86742,86<br>--  | 86742,86<br>--  | -<br>- | 173486 |
| 1508                                                                                         |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.261 | Стол островной 1400х700х850 СПРО-7-4                  | шт  | 2 | 86742,86<br>--  | 86742,86<br>--  | -<br>- | 173486 |
| 1509                                                                                         |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.193 | Весы до 10кг                                          | шт  | 4 | 43371,43<br>--  | 43371,43<br>--  | -<br>- | 173486 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                                          | 5   | 6 | 7         | 8         | 9 | 10     |
|------|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|---|--------|
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1510 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.160 | Туалетный столик с зеркалом                                                | шт  | 2 | 86049,82  | 86049,82  | - | 172100 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1511 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.95  | Синтезатор                                                                 | шт  | 1 | 167292,64 | 167292,64 | - | 167293 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1512 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.253 | Стеллаж с наклонными полками (хлебный) 1000x500x2140                       | шт  | 2 | 83209,89  | 83209,89  | - | 166420 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1513 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.2   | Акустическая система                                                       | шт  | 1 | 165895,71 | 165895,71 | - | 165896 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1514 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.260 | Стол для сбора отходов ССО-4                                               | шт  | 2 | 81682,86  | 81682,86  | - | 163366 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1515 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.189 | Ванна котломоечная ВМС-С-1/600                                             | шт  | 2 | 81502,14  | 81502,14  | - | 163004 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1516 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.106 | Стеллаж для хранения книг и методического материала ЛДСП<br>900x350x1910мм | шт  | 4 | 40660,71  | 40660,71  | - | 162643 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1517 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.    | Стеллаж библиотечный односторонний ЛДСП 900x350x1910мм                     | шт. | 4 | 40660,71  | 40660,71  | - | 162643 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1518 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.256 | Стойка для столовых приборов 630x675x1340 ПСПХ-70КМ                        | шт  | 1 | 158667,14 | 158667,14 | - | 158667 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |
| 1519 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.42  | Комплект брусев параллельных                                               | шт  | 1 | 158125    | 158125    | - | 158125 |
|      |   |                                     |                                                                            |     |   | --        | --        | - |        |

| 1    | 2            | 3                                | 4                                                                                                                                  | 5   | 6 | 7         | 8         | 9 | 10     |
|------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|---|--------|
| 1520 | 518-102-0603 | 518-102-0603<br>РСНБ РК 2022     | Точка доступа WOP-2L, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 2x2 MIMO; 1 порта 10/100/1000 Base-T, 2 внешние антенны, 48 В DC-PoE, outdoor | шт. | 2 | 78801     | 78801     | - | 157602 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1521 |              | ТВедомость материалов<br>поз.153 | Шкаф автоматического управления уличным освещением на две отходящие линии по 16А, на вводе 25А с счетчиком ЯОУ-9711-3474           | шт. | 1 | 156724,46 | 156724,46 | - | 156724 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1522 |              | ТВедомость<br>поз.115            | Цифровой модуль аварийных сообщений Sonar SEU-2211                                                                                 | шт  | 1 | 156661,21 | 156661,21 | - | 156661 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1523 |              | ТВедомость материалов<br>поз.232 | Подтоварник 1200х600х300 ПП-12/6                                                                                                   | шт  | 3 | 52045,71  | 52045,71  | - | 156137 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1524 |              | ТВедомость материалов<br>поз.245 | Стеллаж производственный 1700х600х1800 ВМП-1                                                                                       | шт  | 1 | 154501,68 | 154501,68 | - | 154502 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1525 |              | ТВедомость материалов<br>поз.245 | Стеллаж производственный 1500х600х1800 СТП-15/6                                                                                    | шт  | 1 | 154420,36 | 154420,36 | - | 154420 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1526 |              | ТВедомость материалов<br>поз.180 | Шкаф-картотека ЛДСП 1050х480х1127                                                                                                  | шт. | 1 | 154004,71 | 154004,71 | - | 154005 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1527 |              | ТВедомость материалов<br>поз.115 | Стойка волейбольная                                                                                                                | шт  | 2 | 76803,57  | 76803,57  | - | 153607 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1528 |              | ТВедомость<br>поз.43             | Шкаф АВР-1-25                                                                                                                      | шт  | 1 | 152712,61 | 152712,61 | - | 152713 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1529 |              | ТВедомость материалов<br>поз.101 | Скульптурный станок 60х60х90 см                                                                                                    | шт  | 5 | 30535,29  | 30535,29  | - | 152676 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |
| 1530 |              | ТВедомость материалов<br>поз.201 | Зонт вентиляционный пристенный ЗВП 14/8                                                                                            | шт  | 1 | 151619,29 | 151619,29 | - | 151619 |
|      |              |                                  |                                                                                                                                    |     |   | --        | --        | - |        |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                       | 5   | 6  | 7         | 8         | 9 | 10     |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|---|--------|
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1531 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.201 | Зонт вентиляционный пристенный 1400x800x350 мм ЗВП 14/8 | шт  | 1  | 151619,29 | 151619,29 | - | 151619 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1532 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.207 | Кипятильник для чая 30л КВЭ-30                          | шт  | 2  | 75267,5   | 75267,5   | - | 150535 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1533 |   | ТВедомость<br>поз.74                | Потолочная акустическая система EVID C8.2HC             | шт  | 6  | 25028,93  | 25028,93  | - | 150174 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1534 |   | ТВедомость<br>поз.41                | Щит управления освещением ЯУО-9602-3474 25А             | шт  | 1  | 147797,18 | 147797,18 | - | 147797 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1535 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.280 | Шкаф для документов ЛДСП 800x432x1900                   | шт. | 3  | 48632,92  | 48632,92  | - | 145899 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1536 |   | ТВедомость<br>поз.3                 | Погружной дренажный насос КРС 300 А1, типа Grundfos     | шт. | 4  | 36461,1   | 36461,1   | - | 145844 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1537 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.127 | Стол для полей большой 2400x1200мм                      | шт  | 2  | 68906,36  | 68906,36  | - | 137813 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1538 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.259 | Стол для мойки овощей СМО-6-3 РН                        | шт  | 1  | 136891,07 | 136891,07 | - | 136891 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1539 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.148 | Стул                                                    | шт. | 8  | 17021,48  | 17021,48  | - | 136172 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1540 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.196 | Бумагодержатель                                         | шт. | 47 | 2891,43   | 2891,43   | - | 135897 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |
| 1541 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.266 | Стол производственный 1500x700x850 СППБ-15/7            | шт  | 2  | 66801,04  | 66801,04  | - | 133602 |
|      |   |                                     |                                                         |     |    | --        | --        | - |        |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                     | 5  | 6  | 7         | 8         | 9 | 10     |
|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|---|--------|
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1542 |   | ТВедомость<br>поз.112               | Блок развязки Standing                                | шт | 23 | 5647,32   | 5647,32   | - | 129888 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1543 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.108 | Стеллаж для хранения настольных игр ЛДСП 840x360x1110 | шт | 4  | 31625     | 31625     | - | 126500 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1544 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.188 | Ванна котломоечная ВМС-С-1/500/1100                   | шт | 1  | 124692,86 | 124692,86 | - | 124693 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1545 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.77  | Огнетушитель Углекислотный ОУ-2                       | шт | 20 | 6234,64   | 6234,64   | - | 124693 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1546 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.244 | Смягчитель для воды                                   | шт | 3  | 40660,71  | 40660,71  | - | 121982 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1547 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.191 | Ванна котломоечная 2-х секционная ВМС-С-2/600         | шт | 1  | 120717,14 | 120717,14 | - | 120717 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1548 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.51  | Кресло цветное на роликах без подлокотников           | шт | 4  | 29357,04  | 29357,04  | - | 117428 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1549 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.130 | Столик круглый (6 мест) 1520 мм                       | шт | 2  | 57201,49  | 57201,49  | - | 114403 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1550 |   | ТВедомость<br>поз.128               | Плата аварийных сообщений Sonar SEU-2211M             | шт | 1  | 113098,23 | 113098,23 | - | 113098 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |
| 1551 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.166 | Шкаф для одежды ЛДСП 710x560x1920                     | шт | 2  | 55858,79  | 55858,79  | - | 111718 |
|      |   |                                     |                                                       |    |    | --        | --        | - |        |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                           | 5  | 6 | 7               | 8               | 9      | 10     |
|------|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|---|-----------------|-----------------|--------|--------|
| 1552 |   | ТВедомость материалов поз.268 | Стол производственный 1000х600х850 СППБ-10/6                | шт | 2 | 55822,64<br>--  | 55822,64<br>--  | -<br>- | 111645 |
| 1553 |   | ТВедомость материалов поз.268 | Стол производственный 1000х600х850 СПП-10/6                 | шт | 2 | 55822,64<br>--  | 55822,64<br>--  | -<br>- | 111645 |
| 1554 |   | ТВедомость материалов поз.246 | Стеллаж производственный 1300х500х1800 СТП-13/5             | шт | 1 | 109874,29<br>-- | 109874,29<br>-- | -<br>- | 109874 |
| 1555 |   | ТВедомость материалов поз.246 | Стеллаж производственный 1300х500х1800 ВМП-1                | шт | 1 | 109874,29<br>-- | 109874,29<br>-- | -<br>- | 109874 |
| 1556 |   | ТВедомость поз.135            | Вентилятор с датчиком температуры SE Sonar SAB-1112-SE      | шт | 1 | 109277,93<br>-- | 109277,93<br>-- | -<br>- | 109278 |
| 1557 |   | ТВедомость материалов поз.167 | Шкаф для хранения сумок открытый 12 ячеек ЛДСП 840х360х1110 | шт | 2 | 54214,29<br>--  | 54214,29<br>--  | -<br>- | 108429 |
| 1558 |   | ТВедомость поз.136            | Вентилято с датчиком температуры Sonar SAB-1112-EX          | шт | 1 | 105228,12<br>-- | 105228,12<br>-- | -<br>- | 105228 |
| 1559 |   | ТВедомость поз.99             | Полимерное заполнение для секции ограждения 1000мм          | шт | 2 | 52527,32<br>--  | 52527,32<br>--  | -<br>- | 105055 |
| 1560 |   | ТВедомость поз.80             | Кардиоидный микрофон с настольной базой CVG18DRS-B/C        | шт | 1 | 103368,57<br>-- | 103368,57<br>-- | -<br>- | 103369 |
| 1561 |   | ТВедомость материалов поз.131 | Стол обеденный габ:1200х600х800                             | шт | 2 | 50253,93<br>--  | 50253,93<br>--  | -<br>- | 100508 |
| 1562 |   | ТВедомость материалов поз.187 | Элемент стены юрты                                          | шт | 1 | 99573,57<br>--  | 99573,57<br>--  | -<br>- | 99574  |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                    | 5      | 6  | 7              | 8              | 9      | 10    |
|------|---|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----|----------------|----------------|--------|-------|
| 1563 |   | ТВедомость материалов поз.231 | Подставка для пароконвектора ПК-10М                  | шт     | 1  | 99392,86<br>-- | 99392,86<br>-- | -<br>- | 99393 |
| 1564 |   | ТВедомость материалов поз.145 | Столик журнальный габ:500х370х450                    | компл. | 2  | 49696,43<br>-- | 49696,43<br>-- | -<br>- | 99393 |
| 1565 |   | ТВедомость материалов поз.145 | Столик журнальный квадратный 900х900х430             | шт     | 2  | 49696,43<br>-- | 49696,43<br>-- | -<br>- | 99393 |
| 1566 |   | ТВедомость поз.107            | Держатель заполнения                                 | шт     | 32 | 3079,37<br>--  | 3079,37<br>--  | -<br>- | 98540 |
| 1567 |   | ТВедомость поз.108            | Двусторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления | шт     | 4  | 24396,43<br>-- | 24396,43<br>-- | -<br>- | 97586 |
| 1568 |   | ТВедомость материалов поз.6   | Банкетка полумягкая 2-х местная                      | шт.    | 6  | 16210,98<br>-- | 16210,98<br>-- | -<br>- | 97266 |
| 1569 |   | ТВедомость материалов поз.121 | Стол демонстрационный 1150х750х430мм                 | шт     | 2  | 48632,92<br>-- | 48632,92<br>-- | -<br>- | 97266 |
| 1570 |   | ТВедомость поз.112            | Центральная часовая станция Standing                 | шт     | 1  | 97025,5<br>--  | 97025,5<br>--  | -<br>- | 97026 |
| 1571 |   | ТВедомость материалов поз.252 | Стеллаж торговый с выдвижными полками 1000х390х1800  | шт     | 2  | 47491,71<br>-- | 47491,71<br>-- | -<br>- | 94983 |
| 1572 |   | ТВедомость материалов поз.250 | Стеллаж производственный 1000х500х1800 СТП-10/5      | шт     | 1  | 93971,43<br>-- | 93971,43<br>-- | -<br>- | 93971 |
| 1573 |   | ТВедомость материалов поз.29  | Журнальный столик овальный                           | шт.    | 2  | 46201,41<br>-- | 46201,41<br>-- | -<br>- | 92403 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                                                       | 5   | 6 | 7              | 8              | 9      | 10    |
|------|---|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------|----------------|--------|-------|
| 1574 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.273 | Тележка платформенная ТГ-6-1                                                            | шт  | 1 | 89001,79<br>-- | 89001,79<br>-- | -<br>- | 89002 |
| 1575 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.146 | Столик-подставка для натюрмортов 500x1200x500мм                                         | шт  | 2 | 44376,2<br>--  | 44376,2<br>--  | -<br>- | 88752 |
| 1576 |   | ТВедомость<br>поз.96                | Стойка с отверстием под стопорный механизм                                              | шт  | 2 | 43752,74<br>-- | 43752,74<br>-- | -<br>- | 87505 |
| 1577 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.149 | Стул крутящийся без спинки                                                              | шт  | 2 | 43470,82<br>-- | 43470,82<br>-- | -<br>- | 86942 |
| 1578 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.290 | Сейф 1500x400x500                                                                       | шт  | 1 | 86923,57<br>-- | 86923,57<br>-- | -<br>- | 86924 |
| 1579 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.7   | Банкетка полумягкая 3-х местная                                                         | шт. | 4 | 21074<br>--    | 21074<br>--    | -<br>- | 84296 |
| 1580 |   | ТВедомость<br>поз.95                | Стойка с отверстием под стопорный механизм и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков | шт  | 2 | 40968,83<br>-- | 40968,83<br>-- | -<br>- | 81938 |
| 1581 |   | ТВедомость<br>поз.62                | Прибор приемно-контрольный Рубеж-2ОП прот. R3                                           | шт  | 1 | 81319,62<br>-- | 81319,62<br>-- | -<br>- | 81320 |
| 1582 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.281 | Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1800                                              | шт  | 1 | 81054,88<br>-- | 81054,88<br>-- | -<br>- | 81055 |
| 1583 |   | ТВедомость<br>поз.102               | Односторонняя стойка с 2-мя отвестиями для крепления                                    | шт  | 2 | 40256,82<br>-- | 40256,82<br>-- | -<br>- | 80514 |
| 1584 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.46  | Кресло руководителя                                                                     | шт. | 1 | 79433,87<br>-- | 79433,87<br>-- | -<br>- | 79434 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                    | 5   | 6    | 7              | 8              | 9      | 10    |
|------|---|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|------|----------------|----------------|--------|-------|
| 1585 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.38  | Ковер 2х3 м                                          | шт  | 2    | 39486,07<br>-- | 39486,07<br>-- | -<br>- | 78972 |
| 1586 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.105 | Контрольный считыватель IR05.2                       | шт  | 2    | 39252,95<br>-- | 39252,95<br>-- | -<br>- | 78506 |
| 1587 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.265 | Стол производственный 1200х800х850 СППБ-12/8         | шт  | 1    | 72505,28<br>-- | 72505,28<br>-- | -<br>- | 72505 |
| 1588 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.125 | Стол для настольного тенниса                         | шт  | 1    | 71382,14<br>-- | 71382,14<br>-- | -<br>- | 71382 |
| 1589 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.97  | Прокси карта тонкая под печать на принтере           | шт  | 1000 | 71,38<br>--    | 71,38<br>--    | -<br>- | 71380 |
| 1590 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.171 | Шкаф для читательских формуляров ЛДСП 490х430х1150мм | шт. | 1    | 70807,47<br>-- | 70807,47<br>-- | -<br>- | 70807 |
| 1591 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.25  | Доска настенная демонстрационная магнитная-маркерная | шт  | 2    | 35058,57<br>-- | 35058,57<br>-- | -<br>- | 70117 |
| 1592 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.190 | Ванна моечная ВМС-С-1/600                            | шт  | 1    | 68671,43<br>-- | 68671,43<br>-- | -<br>- | 68671 |
| 1593 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.129 | Переходной блок силовых разъемов Sonar RD-EX         | шт  | 2    | 33086,98<br>-- | 33086,98<br>-- | -<br>- | 66174 |
| 1594 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.165 | Ключница на 200 ключей сталь-0,9 мм,500х355х90мм     | шт. | 2    | 32421,95<br>-- | 32421,95<br>-- | -<br>- | 64844 |
| 1595 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.101 | Патрубок прямой                                      | шт  | 16   | 4015,47<br>--  | 4015,47<br>--  | -<br>- | 64248 |

| 1    | 2                | 3                                   | 4                                                      | 5   | 6   | 7              | 8              | 9      | 10    |
|------|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|----------------|--------|-------|
| 1596 |                  | ТВедомость<br>поз.66                | Блок индикации Рубеж БИУ прот. R3                      | шт  | 1   | 61815,13<br>-- | 61815,13<br>-- | -<br>- | 61815 |
| 1597 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.85  | Подставка под садовый инвентарь, 106,63x50,79x88,86мм  | шт  | 2   | 30903,05<br>-- | 30903,05<br>-- | -<br>- | 61806 |
| 1598 | 518-102-<br>0532 | 518-102-0532<br>РСНБ РК 2022        | Сетевая Wi-Fi точка доступа потолочная Wi-Tek WI-AP215 | шт. | 2   | 30777<br>--    | 30777<br>--    | -<br>- | 61554 |
| 1599 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.134 | Стол 1500x1000x850                                     | шт. | 2   | 30569,63<br>-- | 30569,63<br>-- | -<br>- | 61139 |
| 1600 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.279 | Шкаф 1860x850x400мм ПАКС ШАМ-11-400                    | шт  | 1   | 59748,66<br>-- | 59748,66<br>-- | -<br>- | 59749 |
| 1601 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.124 | Стол письменный с тумбой 1200x600x750                  | шт. | 1   | 58732,14<br>-- | 58732,14<br>-- | -<br>- | 58732 |
| 1602 |                  | ТВедомость<br>поз.109               | Блок бесперебойного питания Рапан-30П                  | шт  | 11  | 5331,98<br>--  | 5331,98<br>--  | -<br>- | 58652 |
| 1603 |                  | ТВедомость<br>поз.85                | Акустический кабель 2x100мм2 НРС754RN                  | м   | 100 | 578,29<br>--   | 578,29<br>--   | -<br>- | 57829 |
| 1604 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.270 | Стол производственный 1200x600x850 СППБ-12/6           | шт  | 1   | 57388,53<br>-- | 57388,53<br>-- | -<br>- | 57389 |
| 1605 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.270 | Стол производственный 1200x700x850 СПП-12/7            | шт  | 1   | 57388,53<br>-- | 57388,53<br>-- | -<br>- | 57389 |
| 1606 |                  | ТВедомость<br>материалов<br>поз.264 | Стол производственный 1000x600x850 СППБ-10/6           | шт  | 1   | 55822,64<br>-- | 55822,64<br>-- | -<br>- | 55823 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                  | 5  | 6  | 7              | 8              | 9      | 10    |
|------|---|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|----------------|----------------|--------|-------|
| 1607 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.69  | Мостик гимнастический 1200х600                     | шт | 2  | 27324<br>--    | 27324<br>--    | -<br>- | 54648 |
| 1608 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.73  | Приемник для пульта ДУ AROL0004                    | шт | 1  | 54214,29<br>-- | 54214,29<br>-- | -<br>- | 54214 |
| 1609 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.4   | Вакуумный клапан диам.50                           | шт | 9  | 5967,56<br>--  | 5967,56<br>--  | -<br>- | 53708 |
| 1610 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.71  | Экран проекционный 16:10 5х3,75м PBO-BIANCO OTTICO | шт | 1  | 53130<br>--    | 53130<br>--    | -<br>- | 53130 |
| 1611 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.117 | Стойка для осветителя EQ-200                       | шт | 4  | 13228,29<br>-- | 13228,29<br>-- | -<br>- | 52913 |
| 1612 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.60  | Микрофон проводной                                 | шт | 2  | 26113,21<br>-- | 26113,21<br>-- | -<br>- | 52226 |
| 1613 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.110 | Аккумуляторная батарея 7Ач 12В                     | шт | 14 | 3688,38<br>--  | 3688,38<br>--  | -<br>- | 51637 |
| 1614 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.234 | Полка настенная 1500х300 ПН-15/3                   | шт | 3  | 17167,86<br>-- | 17167,86<br>-- | -<br>- | 51504 |
| 1615 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.267 | Стол производственный 1700х700х850 СПП-17/7        | шт | 1  | 51289,42<br>-- | 51289,42<br>-- | -<br>- | 51289 |
| 1616 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.263 | Стол производственный 1700х600х850 СППБ-17/6       | шт | 1  | 51289,42<br>-- | 51289,42<br>-- | -<br>- | 51289 |
| 1617 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.263 | Стол производственный 1700х600х850                 | шт | 1  | 51289,42<br>-- | 51289,42<br>-- | -<br>- | 51289 |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                   | 5      | 6 | 7              | 8              | 9      | 10    |
|------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---|----------------|----------------|--------|-------|
| 1618 |   | ТВедомость материалов поз.90  | Рабочее место библиотекаря 1600x650x750             | компл. | 1 | 48632,92<br>-- | 48632,92<br>-- | -<br>- | 48633 |
| 1619 |   | ТВедомость материалов поз.286 | Шкаф офисный ЛДСП 2000x770x380                      | шт.    | 1 | 48632,92<br>-- | 48632,92<br>-- | -<br>- | 48633 |
| 1620 |   | ТВедомость материалов поз.179 | Шкаф с полками для хранения 404x426x1700            | шт     | 1 | 48632,92<br>-- | 48632,92<br>-- | -<br>- | 48633 |
| 1621 |   | ТВедомость материалов поз.142 | Стол читательский рабочий 3-х местный 1000x1000x750 | шт.    | 1 | 48632,92<br>-- | 48632,92<br>-- | -<br>- | 48633 |
| 1622 |   | ТВедомость материалов поз.133 | Стол приставной (6мест) 1800x900x750                | шт.    | 1 | 48632,92<br>-- | 48632,92<br>-- | -<br>- | 48633 |
| 1623 |   | ТВедомость материалов поз.159 | Трибуна лекторская                                  | шт     | 1 | 47243,23<br>-- | 47243,23<br>-- | -<br>- | 47243 |
| 1624 |   | ТВедомость материалов поз.111 | Стеллаж книжный ЛДСП 900x350x1910                   | шт     | 1 | 45297,84<br>-- | 45297,84<br>-- | -<br>- | 45298 |
| 1625 |   | ТВедомость материалов поз.36  | Канат для лазания 5м                                | шт     | 2 | 22137,5<br>--  | 22137,5<br>--  | -<br>- | 44275 |
| 1626 |   | ТВедомость материалов поз.233 | Полка настенная 1200x300 ПН-12/3                    | шт     | 3 | 14457,14<br>-- | 14457,14<br>-- | -<br>- | 43371 |
| 1627 |   | ТВедомость материалов поз.118 | Стойка для прыжков в высоту                         | шт     | 2 | 21685,71<br>-- | 21685,71<br>-- | -<br>- | 43371 |

| 1    | 2 | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5      | 6 | 7              | 8              | 9      | 10    |
|------|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|----------------|----------------|--------|-------|
| 1628 |   | ТВедомость материалов поз.126 | Стол для оператора                                                                                                                                                                                                                             | шт     | 1 | 40906,49<br>-- | 40906,49<br>-- | -<br>- | 40906 |
| 1629 |   | ТВедомость материалов поз.    | Стеллаж библиотечный двухсторонний ЛДСП 900х520х1910мм                                                                                                                                                                                         | шт.    | 1 | 40660,71<br>-- | 40660,71<br>-- | -<br>- | 40661 |
| 1630 |   | ТВедомость материалов поз.79  | Переплетное оборудование (брошюровщик)                                                                                                                                                                                                         | шт.    | 1 | 38853,57<br>-- | 38853,57<br>-- | -<br>- | 38854 |
| 1631 |   | ТВедомость материалов поз.41  | Козел гимнастический                                                                                                                                                                                                                           | шт     | 1 | 37950<br>--    | 37950<br>--    | -<br>- | 37950 |
| 1632 |   | ТВедомость материалов поз.258 | Стойка (вешалка для спецодежды,нержавеющая сталь,10 плечиков) 1500х400х1700мм АТ-В016                                                                                                                                                          | шт     | 2 | 17021,48<br>-- | 17021,48<br>-- | -<br>- | 34043 |
| 1633 |   | ТВедомость материалов поз.86  | Полочка угловая для мыльных принадлежностей                                                                                                                                                                                                    | шт     | 7 | 4698,57<br>--  | 4698,57<br>--  | -<br>- | 32890 |
| 1634 |   | ТВедомость материалов поз.26  | Доска ребристая для шведской стенки                                                                                                                                                                                                            | шт     | 2 | 16264,29<br>-- | 16264,29<br>-- | -<br>- | 32529 |
| 1635 |   | ТВедомость материалов поз.4   | Банкетка мягкая 1 местная                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 2 | 16210,98<br>-- | 16210,98<br>-- | -<br>- | 32422 |
| 1636 |   | ТВедомость поз.60             | Релейный модуль РМ-4К                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 2 | 16150,44<br>-- | 16150,44<br>-- | -<br>- | 32301 |
| 1637 |   | ТВедомость поз.58             | Шкаф электромонтажный 500х600х180:Кабельный ввод пластиковый YSA 20-06-07-54-K41-8 шт,выключатель автоматический ВА47-29 6А-1шт,DIN-рейка,Шина PEN земля-ноль 6х9 мм 14/2,изоляторы для монтажа PEN шины,блок зажимов наборный БЗН ТК-030 4мм2 | компл. | 1 | 31796,68<br>-- | 31796,68<br>-- | -<br>- | 31797 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                       | 5  | 6  | 7              | 8              | 9      | 10    |
|------|---|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|----------------|----------------|--------|-------|
| 1638 |   | ТВедомость<br>поз.138               | Блок розеток Sonar RD-8                                 | шт | 1  | 31024,12<br>-- | 31024,12<br>-- | -<br>- | 31024 |
| 1639 |   | ТВедомость<br>поз.104               | Крышка декоративная для стоек                           | шт | 10 | 3037,81<br>--  | 3037,81<br>--  | -<br>- | 30378 |
| 1640 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.81  | Планка для прыжков в высоту длина 3900мм                | шт | 2  | 14457,14<br>-- | 14457,14<br>-- | -<br>- | 28914 |
| 1641 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.24  | Доска классная "Нотный стан"                            | шт | 1  | 27444,43<br>-- | 27444,43<br>-- | -<br>- | 27444 |
| 1642 |   | ТВедомость<br>поз.65                | Бокс для установки дополнительного АКБ БР 24 2х40       | шт | 1  | 25993,94<br>-- | 25993,94<br>-- | -<br>- | 25994 |
| 1643 |   | ТВедомость<br>поз.72                | Пульт ДУ для управления моторизованным экраном AROL0008 | шт | 1  | 25932,5<br>--  | 25932,5<br>--  | -<br>- | 25932 |
| 1644 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.153 | Табурет лестница Беквэм ,береза 50см                    | шт | 2  | 12514,46<br>-- | 12514,46<br>-- | -<br>- | 25029 |
| 1645 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.158 | Телефон                                                 | шт | 4  | 6225,61<br>--  | 6225,61<br>--  | -<br>- | 24902 |
| 1646 |   | ТВедомость<br>поз.67                | Аккумуляторная батарея 12И 12Ач                         | шт | 2  | 12238,88<br>-- | 12238,88<br>-- | -<br>- | 24478 |
| 1647 |   | ТВедомость<br>поз.52                | Прибор приемно-контрольный МПТ-1                        | шт | 1  | 24450,64<br>-- | 24450,64<br>-- | -<br>- | 24451 |
| 1648 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.71  | Музыкальный центр                                       | шт | 1  | 24215,71<br>-- | 24215,71<br>-- | -<br>- | 24216 |
| 1649 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.71  | Музыкальный центр                                       | шт | 1  | 24215,71<br>-- | 24215,71<br>-- | -<br>- | 24216 |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                               | 5   | 6  | 7        | 8        | 9 | 10    |
|------|---|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----|----------|----------|---|-------|
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1650 |   | ТВедомость<br>поз.117               | Фальшпанель в шкаф 3U Sonar SBP-003             | шт  | 2  | 11614,51 | 11614,51 | - | 23229 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1651 |   | ТВедомость<br>поз.78                | Микрофонная стойка настольная DST140BK          | шт  | 1  | 22589,29 | 22589,29 | - | 22589 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1652 |   | ТВедомость<br>поз.123               | Рама потолочных вентиляторов Sonar SAB-1112A-UP | шт  | 1  | 22160,09 | 22160,09 | - | 22160 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1653 |   | ТВедомость<br>поз.127               | Полка усиленная RPS-2100                        | шт  | 1  | 20173,14 | 20173,14 | - | 20173 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1654 |   | ТВедомость<br>поз.118               | Фальшпанель в шкаф 2U Sonar SBP-002             | шт  | 2  | 9933,86  | 9933,86  | - | 19868 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1655 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.65  | Мольберт сборный металлический в сумке          | шт  | 1  | 19452,99 | 19452,99 | - | 19453 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1656 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.62  | Мишень для метания                              | шт  | 3  | 6325     | 6325     | - | 18975 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1657 |   | ТВедомость<br>поз.76                | Микрофонный кабель НРС-210                      | м   | 30 | 623,46   | 623,46   | - | 18704 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1658 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.277 | Телефон                                         | шт  | 3  | 6225,61  | 6225,61  | - | 18677 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1659 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.277 | Телефон                                         | шт. | 3  | 6225,61  | 6225,61  | - | 18677 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1660 |   | ТВедомость<br>поз.5                 | Вакуумный клапан диам.100                       | шт  | 1  | 16155,04 | 16155,04 | - | 16155 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |
| 1661 |   | ТВедомость<br>поз.132               | Коннектор RJ 45                                 | шт  | 8  | 1715,88  | 1715,88  | - | 13727 |
|      |   |                                     |                                                 |     |    | --       | --       | - |       |

| 1    | 2 | 3                                   | 4                                                      | 5   | 6 | 7              | 8              | 9      | 10    |
|------|---|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|----------------|----------------|--------|-------|
| 1662 |   | ТВедомость<br>поз.55                | Аккумулятор 12В, 7 А/ч                                 | шт  | 2 | 6304,22<br>--  | 6304,22<br>--  | -<br>- | 12608 |
| 1663 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.14  | Вешалка настенная с 4-мя крючками                      | шт  | 7 | 1734,86<br>--  | 1734,86<br>--  | -<br>- | 12144 |
| 1664 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.262 | Стол письменный с тумбой 1400x700x750                  | шт. | 2 | 5873,21<br>--  | 5873,21<br>--  | -<br>- | 11746 |
| 1665 |   | ТВедомость<br>поз.77                | Микрофонная стойка типа Журавль DD007B                 | шт  | 1 | 11565,71<br>-- | 11565,71<br>-- | -<br>- | 11566 |
| 1666 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.116 | Стойка под микрофон                                    | шт  | 1 | 11565,71<br>-- | 11565,71<br>-- | -<br>- | 11566 |
| 1667 |   | ТВедомость<br>поз.61                | Релейный модуль РМ-1                                   | шт  | 2 | 4972,35<br>--  | 4972,35<br>--  | -<br>- | 9945  |
| 1668 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.    | Поручень для умывальника в санузлах для МНГ Г-образный | шт. | 1 | 9216,43<br>--  | 9216,43<br>--  | -<br>- | 9216  |
| 1669 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.    | Поручень для санузла настенный                         | шт. | 1 | 9216,43<br>--  | 9216,43<br>--  | -<br>- | 9216  |
| 1670 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.    | Зеркало наклонное 400x600                              | шт. | 1 | 9216,43<br>--  | 9216,43<br>--  | -<br>- | 9216  |
| 1671 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.    | Поручень для санузла откидной настенный                | шт. | 1 | 9216,43<br>--  | 9216,43<br>--  | -<br>- | 9216  |
| 1672 |   | ТВедомость<br>поз.119               | Фальшпанель в шкаф 1U Sonar SBP-001                    | шт  | 1 | 8252,32<br>--  | 8252,32<br>--  | -<br>- | 8252  |

| 1    | 2 | 3                                  | 4                                           | 5  | 6  | 7             | 8             | 9      | 10   |
|------|---|------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|---------------|---------------|--------|------|
| 1673 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.17 | Вентилятор накладной осевой Silent 100      | шт | 1  | 7695,54<br>-- | 7695,54<br>-- | -<br>- | 7696 |
| 1674 |   | ТВедомость<br>поз.82               | Кабельный разъем 3х пиновый female          | шт | 10 | 713,82<br>--  | 713,82<br>--  | -<br>- | 7138 |
| 1675 |   | ТВедомость<br>поз.81               | Кабельный разъем 3х пиновый male            | шт | 10 | 713,82<br>--  | 713,82<br>--  | -<br>- | 7138 |
| 1676 |   | ТВедомость<br>поз.122              | Розетка цифровая RJ 45 с рамкой             | шт | 4  | 1715,88<br>-- | 1715,88<br>-- | -<br>- | 6864 |
| 1677 |   | ТВедомость<br>поз.50               | Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ    | шт | 1  | 6304,22<br>-- | 6304,22<br>-- | -<br>- | 6304 |
| 1678 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.74 | Набор для игры в настольный теннис          | шт | 1  | 5873,21<br>-- | 5873,21<br>-- | -<br>- | 5873 |
| 1679 |   | ТВедомость<br>поз.68               | Адресная метка АМ-4                         | шт | 1  | 5820,81<br>-- | 5820,81<br>-- | -<br>- | 5821 |
| 1680 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.66 | Мольберт сборный металлический в сумке      | шт | 2  | 2331,21<br>-- | 2331,21<br>-- | -<br>- | 4662 |
| 1681 |   | ТВедомость<br>поз.103              | Настольный коммутатор 5 портов DS-3E0105D-E | шт | 2  | 1715,88<br>-- | 1715,88<br>-- | -<br>- | 3432 |
| 1682 |   | ТВедомость<br>материалов<br>поз.9  | Блокнот для флипчата                        | шт | 2  | 1508,96<br>-- | 1508,96<br>-- | -<br>- | 3018 |
| 1683 |   | ТВедомость<br>поз.143              | АКБ 12-26                                   | шт | 1  | 1715,88<br>-- | 1715,88<br>-- | -<br>- | 1716 |
| 1684 |   | ТВедомость<br>поз.141              | Блок коммутации пультов SAR-1104            | шт | 1  | 1715,88<br>-- | 1715,88<br>-- | -<br>- | 1716 |

| 1                           | 2 | 3                            | 4                                                                                                                                           | 5            | 6           | 7             | 8             | 9                | 10               |
|-----------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 1685                        |   | ТВедомость<br>поз.139        | Блок резервного электропитания Sonar SEP-3352-SE                                                                                            | шт           | 1           | 1715,88<br>-- | 1715,88<br>-- | -<br>-           | 1716             |
| 1686                        |   | ТВедомость<br>поз.121        | Силовой блок распределения питания Sonar RDIP-50A                                                                                           | шт           | 1           | 1715,88<br>-- | 1715,88<br>-- | -<br>-           | 1716             |
| 1687                        |   | ТВедомость<br>поз.106        | Коннектор RJ-45                                                                                                                             | шт           | 20          | 41,56<br>--   | 41,56<br>--   | -<br>-           | 831              |
| 1688                        |   | ТВедомость<br>поз.49         | Батарейный блок 9Ач                                                                                                                         | шт           | 8           | 0,9<br>--     | 0,9<br>--     | -<br>-           | 7                |
| 1689                        |   | ТВедомость<br>поз.46         | Источник бесперебойного питания 10кВА 380                                                                                                   | шт           | 8           | 0,9<br>--     | 0,9<br>--     | -<br>-           | 7                |
|                             |   |                              | <b>Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка<br/>подрядчика)</b>                                                                     | <b>тенге</b> |             |               |               | --               | <b>461604313</b> |
| <b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ</b> |   |                              |                                                                                                                                             |              |             |               |               |                  |                  |
| 1690                        |   | 412-102-0116<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.<br>Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км      | т·км         | 25639,9839  | 50<br>--      | -<br>--       | 50<br>1281999,2  | 1281999          |
| 1691                        |   | 412-102-0101<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.<br>Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км                   | т·км         | 3448,76     | 206<br>--     | -<br>--       | 206<br>710444,56 | 710445           |
| 1692                        |   | 412-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных<br>пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше<br>20 до 30 км | т·км         | 29422,75    | 24<br>--      | -<br>--       | 24<br>706146     | 706146           |
| 1693                        |   | 414-104-0501<br>РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка                                                                                             | т            | 1025,599356 | 170<br>--     | -<br>--       | 170<br>174351,89 | 174352           |
|                             |   |                              | <b>Всего транспортные расходы</b>                                                                                                           | <b>тенге</b> |             |               |               | <b>2872942</b>   | <b>2872942</b>   |