

Дата подписания:

Место подписания:

Заявление о намечаемой деятельности:

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

1. для физического лица: фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты	Не применимо
1. для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.	ТОО «Казцинк»: 070002, РК, г.Усть-Каменогорск, ул.Промышленная 1. БИН 970140000211; Генеральный директор Хмелев Александр Леонидович Тел:8/7232/29-14-24; Адрес электронной почты: kazzinc@kazzinc.com
2. Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс).	Реконструкция складов (литера А16, А17, А19), гаража (литера А18). Восточно-Казахстанская область, район Алтай, город Алтай, здание 248/1. (Склад дробленой руды ОФ) проведение оценки воздействия на окружающую среду и процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельность не является обязательным.
3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);	Реконструкция складов и гаража заключается в ремонте и восстановлении несущих строительных конструкций зданий для дальнейшей безаварийной эксплуатации. Оценка воздействия на окружающую среду ранее не проводилась.
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения	Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду ранее не выдавалось.

оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).	
4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест.	Участок проектирования расположен в северо-восточной части г. Алтай. В административном отношении относится к г. Алтай (бывш.Зыряновск) - город районного подчинения в ВКО, районный центр Алтайского района. В географическом отношении, город Алтай расположен в межгорной котловине, окаймлённой сопками и отрогами Алтайских горных хребтов Холзуна и Листвяги, в 12 км южнее левого берега реки Бухтармы. Через город протекают речки Вторушка и Маслянка. В северной части города находятся две горы — Мягкая Толстуха (высота 878,6 м над уровнем моря) и Маяк (816,6 м). Ближайшая к руднику гора Оструха (Ревнюха), расположенная в восточной части города Алтая, имеет высоту 949,8 м. На юге, в 8,5 км, находится Орлиная гора (Орёл) высотой 1156 м. Производственная площадка реконструируемого объекта расположена на промышленной территории обогатительной фабрики ГОК «Алтай» ТОО «Казцинк». На территории от ведённого земельного участка расположены существующие здания, сооружения, инженерные сети, элементы благоустройства. Рельеф участка спланирован, растительный слой нарушен. Возможность выбора других мест для намечаемой деятельности нет.
5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.	Намечаемая деятельность - ремонт и восстановление несущих строительных конструкций здания склада дробленой руды для дальнейшей безаварийной эксплуатации. Здание склада дробленной руды состоит из трех блоков различных между собой по объемным и конструктивным решениям и разделенных между собой деформационными швами. В средней части здания расположен железобетонный бункер с нижней и верхней

	галереями. По торцам бункера расположены два шестизэтажных перегрузочных узла в осях 1-3 и 19-21. В осях 19-21 пролета А-А' к перегрузочному узлу пристроен гараж.
6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.	В состав выполнения ремонтных работ входят: 1. Демонтаж существующего гидро-теплоизоляционного покрытия кровли в осях 1-4, 19-21 (перегрузочные узлы) до крупноразмерных плит покрытия. По существующим плитам покрытия выполняется железобетонная стяжка толщиной 40 мм. По стяжке выполняется теплоизоляционный слой из плит PIR (пенополиизоцианурат) толщиной 100 мм с обкладкой из стеклохолста. В качестве гидроизоляционного слоя применяется эластомерная мембрана типа EPDM толщиной 1,5 мм в 1 слой. В осях здания 4-18 демонтируется кровельный пирог вместе с ж/б ребристыми плитами покрытия до стальных балок. В качестве проектируемой кровли здания в осях 4-18 проектом предусматриваются работы по устройству кровельных сэндвич-панелей типа МП ТСП-К-150-100-МВ (Металл Профиль) толщиной 150 мм по проектируемым стальным прогонам. На кровле гаража в осях 18-21/А-А' демонтируется покрытие из транспортной ленты до бетонной плиты, с последующим устройством гидроизоляционного слоя из современных рулонных битумных материалов в 3 слоя. 2. Ремонтные работы всех фасадов с восстановлением наружной поверхности путем нанесения штукатурного слоя марки М150 по арматурной сетке Вр5 с шагом 150х150 толщиной 40 мм. В местах сильного разрушения наружных стен выполняются работы по восстановлению кирпичной кладки. Фасады окрашиваются водно-дисперсионной краской для наружных работ.

	3. Полная замена окон. Окна - металлопластиковые переплеты, заполненные стеклопакетами с двойным остеклением. 4. Замена наружных противопожарных лестниц по фасадам. 5. Наружные стены надбункерной галереи в осях Б, В демонтируются. В качестве проектируемых стен надбункерной галереи применяются стеновые сэндвич-панели марки МП ТСП-Z-120-1000-T-T-MB толщиной 120 мм по стальным ригелям. 6. Наружные кирпичные стены по осям А' и Г' толщиной 380 мм на отм. 0,000 утепляются теплоизоляционным слоем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с последующей отделкой фасада профлистом. 7. Очистка всех металлоконструкций подверженных коррозии и покрытие антикоррозионным составом. 8. Ремонтно-восстановительные работы перекрытий и пола здания в осях 1-4, 19-21. 9. Ремонтно-восстановительные работы покрытий зданий в осях 1-4 и 18-21 с внутренней стороны. 10. Демонтаж всего перекрытия надбункерной галереи на отм. +9,000 включая все железобетонные и стальные конструкции. 11. Восстановление перекрытия надбункерной галереи на отм. +9,000 аналогично существующей, за исключением железобетонного перекрытия в качестве которого в проекте закладывается модульный настил Мн1 по стальным балкам. Сечения основных несущих стальных балок приняты аналогично существующим. 12. Неиспользуемая часть здания на отм. -16,500 вблизи оси 21 рядов А/Б-В/Г заполняется грунтовой засыпкой. 13. В данном проекте предусмотрено восстановление приточно-вытяжной общеобменной вентиляции в здании склада дробленой руды на отметке -16,500. Так же предусмотрена естественная вентиляция дефлекторами (системы ВЕ1-ВЕ12) из верхней зоны
--	---

	здания в осях (4-18). 14. Рабочим проектом предусмотрено внутреннее силовое электрооборудование и электрические сети для электроснабжения приточной установки П1 и вытяжного вентилятора В2.
7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения.	Период реконструкции: - начало 2-3 квартал 2023 года. - окончание 1-2 квартал 2024 года.
8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием их предполагаемых качественных и максимальных количественных и характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):	
1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования;	1.Земельные ресурсы: не требуется
2) водных ресурсов с указанием: - предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии. — вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии — об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности;	2. Водные ресурсы: - существующая система водоснабжения (внутри заводская); - нет необходимости;

- видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая); - объемов потребления воды; - операций, для которых планируется использование водных ресурсов;	- общее - технические нужды 163,5 м³ - питьевые нужды 5,34 м³ - для выполнения строительно-монтажных работ;
3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны)	Не требуется.
4) растительные ресурсы с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации;	Не предусматривается использования растительных ресурсов, рубка деревьев и зеленых насаждений.
5) виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием: - объемов пользования животным миром; - предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования; - иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных; - операций, для которых планируется использование объектов животного мира;	- Пользование животным миром не предусматривается. - Источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных приобретение объектов не предусматривается. - Операций, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматривается.
6) иные ресурсы, необходимые для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и	-

тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования;	
7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью;	Риски истощения используемых ресурсов, обусловлены их дефицитностью и уникальностью и/или невозобновляемостью – отсутствуют.
9 Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей).	Ориентировочные выбросы загрязняющих веществ 8-ми наименований в период строительства. Перечень загрязняющих веществ: Железо оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид, Ксилол, Уайт-спирит, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. При эксплуатации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не предусматривается. Ожидаемый суммарный выброс за период реконструкции не превысит 20 тонн.
10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.	-
11.Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.	Наименование и виды накопления отходов: Твердо-бытовые отходы (200301), образуются в результате непроизводственной деятельности персонала (бытовое обслуживание персонала, уборка помещений, смет с территории). В ходе реконструкции образуются следующие виды отходов: - Огарки сварочных электродов (120113). - Лом черных металлов (170405). -Тара из-под лакокрасочных образуется при использовании лакокрасочных изделий (080111*).

	-Строительные отходы 1082 тонн (170904). Суммарный объем отходов в период реконструкции составит 500 тонн. Накопление отходов предусматривается на специальных оборудованных площадках. Срок накопления не более 6 месяцев. Образующиеся отходы подлежащие накоплению будут переданы на договорной основе специализированной организации имеющих лицензию. Опасные отходы передаются специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение работ (оказанию услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов (п.1 ст.336 ЭК РК). Неопасные отходы направляются специализированным организациям, подавшим уведомление о начале по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов (п 1 ст.337 ЭК РК). Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов Правилами ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей.
12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.	Согласно п. 2 ст.59 ЭК РК перечень заинтересованных государственных органов в каждом конкретном случае определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При этом в число заинтересованных государственных органов во всех случаях в обязательном порядке включается уполномоченный орган в области здравоохранения, а также местные исполнительные органы административно-территориальных единиц, в пределах территорий которых предполагается реализация Документа.
13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в	В городе Алтай наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным

сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты).	подразделением «Казгидромет». Значение существующих фоновых концентраций в г. Алтай (ПНЗ №1): - Диоксид азота – Штиль (0-2 м/с) – 0,022 мг/м³; Север – 0,006 мг/м³; Восток – 0,024 мг/м³; Юг – 0,11 мг/м³; Запад – 0,012 мг/м³. - Диоксид серы – Штиль (0-2 м/с) – 0,007 мг /м³; Север – 0,006 мг/м³; Восток – 0,006 мг/м³; Юг – 0,006 мг/м³; Запад – 0,007 мг/м³. - Оксид углерода – Штиль (0-2 м/с) – 1,837 мг/м³; Север – 0,628 мг/м³; Восток – 0,675 мг/м³; Юг – 1,049 мг/м³; Запад – 0,897 мг/м³. - Оксид азота – Штиль (0-2 м/с) – 0,022 мг/м³; Север – 0,02 мг/м³; Восток – 0,024 мг/м³; Юг – 0,17 мг/м³; Запад – 0,022 мг/м³.
14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности	Характеристика возможных форм положительного воздействий на окружающую среду: - ремонт и восстановление несущих конструкций благоприятно для дальнейшей эксплуатации зданий. - обеспечивается выполнение мер пожарной безопасности. - уменьшение риска аварий. Характеристика возможных форм негативного воздействий на окружающую среду: - воздействие на атмосферный воздух. В период реконструкции ожидается суммарный объем выброса загрязняющих веществ не более 20 тонн. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое. - процессе реализации намечаемой деятельности образуются строительные отходы, в объеме не более 1082 тон. При этом накопление на специальных площадках с последующим вывозом. - в процессе реконструкции объекта неизбежно воздействие физических факторов. Источниками возможного шумового, вибрационного воздействия на окружающую среду является техника.

	Процесс производства работ в рамках реализации проекта носит кратковременный характер. Для обеспечения предельно-допустимых уровней (ПДУ) физических факторов проектом будут предусмотрены мероприятия по защите от шума и вибраций.
15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.	Трансграничное воздействие на окружающую среду отсутствует.
16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.	Воздействие намечаемой деятельности по кратковременным работам на воздушную среду оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия). Разработка дополнительных мероприятий по снижению на атмосферный воздух воздействия не требуется. Образования сточных вод не предусматривается. Воздействие на поверхностные водные объекты исключается. Образующиеся в период проведения реконструкции отходы производства и потребления не окажут отрицательного влияния на окружающую среду. При реализации намечаемой деятельности не прогнозируется изменение существующего уровня загрязнения компонентов окружающей среды.
17. Описание возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).	Возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности не имеется.

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1. Справка фоновых концентраций по г.Алтай от 24.04.2023 года.

24.04.2023

1. Город - **Алтай**
2. Адрес - **Восточно-Казахстанская область, Алтай**
4. Организация, запрашивающая фон - **ТОО "ЦентрЭКОпроект"**
5. Объект, для которого устанавливается фон - **ТОО "Казцинк"**
6. Разрабатываемый проект - **ЗОНД**
7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Азота диоксид, Взвеш.в-ва, Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид**

Значения существующих фоновых концентраций

Номер поста	Примесь	Концентрация Сф - мг/м ³				
		Штиль 0-2 м/сек	Скорость ветра (З - U*) м/сек			
			север	восток	юг	запад
№1	Азота диоксид	0.022	0.006	0.024	0.011	0.012
	Диоксид серы	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007
	Углерода оксид	1.837	0.628	0.675	1.049	0.897
	Азота оксид	0.022	0.02	0.024	0.017	0.022

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2020-2022 годы.