

Протокол общественных слушаний по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к РП: «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251 (проектное наименование)».

Председатель: Сасанова Жулдуз Беркутовна (руководитель отдела ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан»).

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан»

2. Предмет общественных слушаний: «Раздел «Охрана окружающей среды» к РП: «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251 (проектное наименование)».

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан», г.Нур-Султан, пр. Сарыарка, 13, этаж 4

4. Местонахождение намечаемой деятельности: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251 (проектное наименование), координаты проектируемого объекта: 51.144462, 71.383758

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: г.Нур-Султан, район «Есіл»

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ТОО "Loft Development", БИН: 151240009210, адрес г.Астана, ул.Арай 29 а, руководитель: Көшмаганбетов Жансерік Нұрланұлы, тел.: 8-702-799-8107, электронный адрес: a.ukimova@nak.kz

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. ТОО «Ашық Аспан-Астана», БИН: 991140004518, юридический адрес: г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, дом 34, фактический адрес: ул.Желтоқсан 33/1, каб. 204, директор: Мамедова Майя Амангельдиновна, номер телефона: 87750003871, электронный адрес: aaa-2008@mail.ru

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

- место проведения: слушания проведены в режиме оффлайн по адресу: ул. E250, д.15, а также посредством онлайн-конференции через платформу Zoom по ссылке: <https://us04web.zoom.us/j/5868276277?pwd=dmtsSXFkNTZBS2FrbncrQjJZY1J3UT09>

Идентификатор конференции: 586 827 6277

Код доступа: 4rabx4

- дата, время начала регистрации участников - 02 ноября 2021 года, 10:00 часов по местному времени

- время начала общественных слушаний - 02 ноября 2021 года, 11:00 часов по местному времени

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале - № регистрации: 21083071001, дата публикации: 30/09/2021; по ссылке: <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=500>

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан», дата публикации: 30/09/2021, по ссылке: <https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr/press/article/details/63191?lang=ru>

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

- газета «Атмосфера», № 4751-2, дата публикации: 27.09.2021 г. (скрин прилагается);

- «Астана» радио, дата радиовещания: 27.09.2021 г. , общее количество выходов: 5, (эфирная справка прилагается).

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве: 1 шт. объявлений по адресу: **г.Нур-Султан, пр. Сарыарка, 13, этаж 4. (стенд ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан»)**

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

Участники - 29 человек, в том числе:

- руководитель отдела ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан» - Сасанова Жулдуз Беркутовна;

- специалист ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан» - Жакенова Надия Даулетбековна;

- главный специалист городского планирования г.Есиль ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г.Нур-Султан» - Кадыров Жанарыс Нуркеноулы;

-специалист ТОО «НИПИ Астана-генплан» - Мейрамова Зарина Амангельдиновна;

- руководитель отдела экологического регулирования РГУ "Департамент экологии по городу Нур-Султан Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК" – Талгатов Абылайхан;

- специалист РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан – Имангалиева Асель Сержановна;

- представители заказчика, представители генеральной проектной организации, представители разработчиков проекта «Раздел «Охраны окружающей среды», представитель "Информбюро", общественность. Полный список участников представлен в приложении 3.

Предложена кандидатура секретаря – Башимова Анель Бакытбековна – инженер-проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана».

Проголосовали «за» - 29 человек;

Проголосовали «против» - 0 человек;

Воздержавшиеся - 0 человек.

Утверждение регламента общественных слушаний:

- Ознакомление с объектом строительства «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251 (проектное наименование)», презентация раздела проекта ««Раздел «Охрана окружающей среды»».

Регламентированное время – 15 мин.;

- Вопросы, предложения и замечания представителей общественности – 20 мин.;

- Подведение итогов проведения общественных слушаний - 10 мин.

Проголосовали «за» - 29 человек;

Проголосовали «против» - 0 человек;

Воздержавшиеся - 0 человек.

Общественные слушания признаны состоявшимися путем голосования:

Проголосовали «за» - 27 человек;

Проголосовали «против» - 2 человек;

Воздержавшиеся - 0 человек.

Проект рекомендован к прохождению государственной экологической экспертизы.

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

- Открыла общественные слушания Жакенова Н.Д. – представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан».

- Выступили представители ТОО «Ашык Аспан-Астана»: Башимова А.Б., Яковченко Ю.К.

- *Башимова А.Б.* – инженер-проектировщик ТОО «Ашык Аспан-Астана» представила общие сведения об объекте: административное положение проектируемого объекта, расстояние от проектируемого объекта до жилого массива, до ближайших водных объектов, представлены ситуационные карты-схемы объекта строительства – 4 шт., информация по объемно-планировочному решению. Доклад представлен в виде презентации, количество слайдов - 8 слайдов, включая 4 ситуационных карты-схемы.

- *Яковченко Ю.К.* – главный инженер-проектировщик ТОО «Ашык Аспан-Астана» представила характеристику объекта как источника загрязнения, информация по объему водопотребления и водоотведения, сведения по озеленению объекта, объему образования отходов на период строительства и эксплуатации объекта, представлены мероприятия на период строительства и эксплуатации, представлены имеющиеся согласования уполномоченных органов (представлен акт обследования на наличие зеленых насаждений № 205-06-17/1053 от 08.06.2020 г. на участке проектирования зеленые насаждения отсутствуют, соответственно снос и пересадка зеленых насаждений не предусмотрены). Доклад представлен в виде презентации, количество слайдов - 14 слайдов. Итого общее количество слайдов составляет – 22 шт.

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	Колосовская К.Р. (журналист): Если построить не мечеть, а сквер будет ли положительное влияние?	Яковченко Ю.К. (главный инженер- проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»): в данном проекте предусмотрено озеленение не менее 50% территории – 2200, 32 м2, что будет оказывать положительное влияние.	снятое замечание
2.	Колосовская К.Р. (журналист): В настоящее время есть ли сквер или аллея рядом? Планируется ли строительство сквера?	Даулетов Ш.С. (инженер проекта ТОО «Промпроект Тисар»): вдоль дороги по ул. М. Нәрікбаев имеется сквер специалист ТОО «НИПИ Астана- генплан» - Мейрамова Зарина Амангельдиновна: ближайший объект проектирования – природный парк Талдыколь. Согласно генплана города, появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной. Уникальность создания городского природного парка заключается в том, что появляется возможность сохранения естественной среды обитания животных и редких птиц с созданием образовательных центров для учащихся колледжей и вузов.	снятое замечание
3.	Сагымова Майя (представитель общественности): вокруг негде погулять, мы выходим – вокруг одни дороги, нет деревьев, зеленых зон вообще нет.	Башимова Анель Бакытбековна (инженер-проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»): согласно генеральному плану проектом предусмотрено озеленения площадью 2200,32 кв.м. Ведомость элементов озеленения представлена в проекте. В проекте предусмотрено строительство малых архитектурных форм (скамьи, урны и т.д.)	снятое замечание
4.	Колосовская К.Р. (журналист): Какие выбросы от проектируемого объекта?	Яковченко Ю.К. (главный инженер- проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»): выбросы от проектируемого объекта на период строительства: 3.742844259 т/г.	снятое замечание
5.	Сасанова Жулдуз Беркутовна (руководитель отдела ГУ	Яковченко Ю.К. (главный инженер- проектировщик ТОО «Ашық	снятое замечание

	«Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан»): есть ли превышения по ПДК на период строительства?	Аспан-Астана»): Результат расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на период строительства с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ города показал превышение предельно-допустимых концентраций в жилой зоне по азота диоксиду ПДК с учетом фона, взвешенным частицам ПДК с учетом фона	
6.	Колосовская К.Р. (журналист): Входит ли объект в водоохранную зону?	Башимова Анель Бакытбековна (инженер-проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»): получен мотивированный отказ от 01.10.2021 г. РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» о том, что проектируемый мечеть находится за пределами водоохранной зоны реки Есиль.	снятое замечание

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Замечаний и предложений не поступило

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение к протоколу:

1. Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)
2. Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний
3. Лист регистрации участников общественных слушаний по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к РП: «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251 (проектное наименование)»»;
4. Скриншоты объявления общественных слушаний на Едином экологическом портале, на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа, в средствах массовой информации.
5. Презентация, выносимая на общественные слушания.

17. Председатель общественных слушаний:

Руководитель отдела ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан»: Сасанова Жулдуз Беркутовна 

(подпись) дата: 02.11.21 г.

Секретарь общественных слушаний:

Инженер – проектировщик ТОО «Ашық Аспан-Астана»:

Башимова

А.Б.



(подпись) дата: 02.11.21 г.

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 21083071001, Дата: 16/09/2021

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: г.Нур-Султан, район "Есиль"

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: -

Предмет общественных слушаний: «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251 (проектное наименование).

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Нур-Султан, район "Есиль", ул.Е250, д.15, 02/11/2021 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (65 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

газета "Атмосфера"; Радио «Астана»

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

информационная доска ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан»

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""LOFT DEVELOPMENT"" (БИН: 151240009210), 8-702-799-8107, A.UKIMOVA@NAK.KZ,

Представитель: Омирбаев М.Г.

Составитель отчета о возможных воздействиях (инициатор намечаемой деятельности) : "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""LOFT DEVELOPMENT"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись,

контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 21083071001, Дата: 30/09/2021

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №21083071001, от 16/09/2021 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251 (проектное наименование), в предлагаемую Вами 02/11/2021 11:00, г.Нур-Султан, район "Есиль", ул.Е250, д.15(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

"ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LOFT DEVELOPMENT"" (БИН: 151240009210), 8-702-799-8107, A.UKIMOVA@NAK.KZ,

Представитель: Омирбаев М.Г.

Составитель отчета о возможных воздействиях (инициатор намечаемой деятельности): "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "LOFT DEVELOPMENT"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к протоколу общественных слушаний

Список участников общественных слушаний проекта «Раздел «Охрана окружающей среды» к

РП: «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц

Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251 (проектное наименование)».

№	Должность	Ф.И.О	ИИН
1.	Рахимов Аскар Муратович (общ-м)	8-701-313-47-17 - / - / -	940513350040
2.	Абдросов Аян Ерболатович (общ-м)	8-776-869-32-67	901115301936
3.	Кушнарбаев Еманжол Садыржанович (общ-м)	8(707)430-42-77	001027551245
4.	Алимуханов Калужа Паризадиевич (общ-м)	8778 303-24-33	891005351048
5.	Жерғалиев Фархатан Батырханович (общ-м)	8-771-200-88-62	950412351646
6.	Мамеев Артур Бибатович (общ-м)	8 778 2040284	831031350923
7.	Мурзаев Заурат Токтогули Мир. Left Developerment	87782146569	690309350068
8.	Алиев Даниял Мир. Left Developerment	87026122112	790114301427
9.	Отырбаев М.Г.; Заказчик. Мир. Left Developerment	8-747-676-77-77	930204350712
10.	Махамбетов Нурбол Усманович (общ-м)	87073083103	920613301825
11.	Салижанов Аманжол Даниялович (общ-м)	8702 9992513	960516551152
12.	Срмендик Татия Асфандияр (общ-м)	870708302670	87087070001
13.	Алиев Сапаржанов (общ-м)	87773037276	390526550628
14.	Киселева Ирина (фирма)	87712550156	961111450820
15.	Рахванович (фирма) (общ-м)		
16.	Нурбаев Асылбек (фирма)	87056272628	851120350877
17.	Жаппаров Радия (УОСН)	87046561206	880612450528
18.	Салаева Ирина УОСН.	87016485413	851016400200

19.	МОО. Кимов Роман Викторович инженер-проектировщик	Башинское ДБ 8403484410	90800450503
20.	ООО. Акилов Аспан-Айтишев дир.	84014765456	880226450797
21.	Додуретов Шамболот Солтанкаиевич. (ТОО, Предприниматель Тисар)	87027998407	901223350436.
22.	Битакова Айгуль Дамиевна	87750003871	540101450514
23.	Искаков Раман Юсалиевич	84479553248	970523350922
24.	Кадыров Заурет Идрисович ТОО, Управление нашей архитектуры, градостроитель- ства и зем. ст. и. к. "Кур-Султан" и спец. городского планирования и землеустройства	84473231242	980428350784
25.	Мейрамова Зарина Ямановна директор (ТОО "ИИМ Восток-Тенгиз")	84172396649	
26.	Платонов Владимир г-м. инж. техн. регион. деп. экономики		
27.	Маманашев Воль Сергеевич инж. "Министерство экономики, торговли и природных ресурсов"		98011450178
28.	Васильев Виктор Константи- нович инженер-проектировщик ТОО. Инж. Раман-Айтишев	84028458794	970713451464
29.	Саминев Майя общественность		



РАДИО АСТАНА

101.4 FM

Эфирная справка

к договору №Д/25 от 20.09.2021 года

Настоящим удостоверяем, что в эфире радиоканала «Астана» 27 сентября 2021 года выполнено размещение новостного аудиосюжета ТОО «Ашық Аспан-Астана» на тему: «02 ноября 2021 года в 11. 00 по адресу г.Нур-Султан, ул. Е250 д.15 состоится общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251 (проектное наименование)». Инициатор намечаемой деятельности ТОО «Loft Development»

Время выходов: 14:00, 16:00, 18:00, 15:0, 17:00;

Общее количество выходов: 5

Хронометраж: 60 секунд

Итого секунд: 360

Язык: казахский, русский

* Вероятность погрешности каждого выхода в эфир может составлять ± 1 секунд

Директор радиоканала «Астана»



Абибуллаев Д.О.

Руководитель
службы координации
ТОО «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ»

Өтеп Ә.А.



Атмосфера



Тел.: +7 (702) 188 98 15

Email: conecopro@mail.ru**Стоимость объявления составляет 5000 тг****27.09.2021 г.**

ТОО «Loft Development», в соответствии с требованиями ст. 49-3 Экологического кодекса РК, сообщает, что 02 ноября 2021 года в 11. 00 часов по адресу: г.Нур-Султан, район Есиль, улица E250, дом 15 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251 (проектное наименование)».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте МИО: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан».

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также uoosip@astana.kz.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: aaa-2008@mail.ru и по телефонам 8(7172)282710, 87015484410.

«Loft Development» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексінің 49-3 бабына сәйкес 2021 жылғы 02 қараша сағат 11:00-де Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е-250 көшесі, 15-үй «Нұр-сұлтан қаласы, «Есіл» ауданы, Әйтеке би, м.Нәрікбаев және Е251 көшелерінің қиылысында орналасқан мешіт (жобалық атауы)» жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау» тарауы» жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ ЖАО «Нұр-сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ» сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ uoosip@astana.kz. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО «Нұр-сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ» сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады aaa-2008@mail.ru және 8(7172)282710, 87015484410 телефондары бойынша алуға болады.

Тел: +7 (702) 188 98 15
Email: conecopro@mail.ru



Разработка сайтов - Saytoved

Государственным документом документации объектов государственной экологической экспертизы является ИП Табыс Крылов Дмитрий Владимирович. Адрес электронной почты и номер телефона, по которым можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности: dvk_75@mail.ru; 8 777-491-4002.

Адрес интернет ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту в электронном виде: <https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr/>

Ссылка на Единый экологический портал: <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings>

Адрес электронной почты и почтовый адрес местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения в письменной или электронной форме: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» 010000, Республика Казахстан 010000, г. Нур-Султан, пр. Сарыарка, 13, этаж 4; e-mail: uoosip@astana.kz

Объявление

ТОО "Loft Development", в соответствии с требованиями ст. 49-3 Экологического кодекса РК, сообщает, что 02 ноября 2021 года в 11. 00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица Е250, дом 15 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту «Мечеть расположенная по адресу: г. Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251 (проектное наименование)».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте МИО: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан».

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также uoosip@astana.kz.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: aaa-2008@mail.ru и по телефонам 8(7172)282710, 87015484410.

Хабарландыру

«Loft Development» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексінің 49-3 бабына сәйкес 2021 жылғы 02 қараша сағат 11:00-де Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е-250 көшесі, 15-үй «Нұр-сұлтан қаласы, "Есіл" ауданы, Әйтеке би, м.Нәрікбаев және Е251 көшелерінің қиылысында орналасқан мешіт (жобалық атауы)» жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау» тарауы» жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ ЖАО «Нұр-сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы" ММ» сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ uoosip@astana.kz. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО «Нұр-сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы" ММ» сайтында ұсынылады. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады aaa-2008@mail.ru және 8(7172)282710, 87015484410 телефондары бойынша алуға болады.



Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан



Главная страница

/ Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан

/ Пресс-центр / Статьи

94. ТОО «Loft Development»

← К списку

94. ТОО «Loft Development»

Дата размещения	Объявление
30.09.2021	ТОО «Loft Development» проводит общественные слушания в форме открытых собраний к рабочему проекту: «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251 (проектное наименование)». Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», ответственное лицо – Джусупов Р.К., тел. +7 (7172) 55-75-79. Адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: uoosip@astana.kz Заказчик ТОО «Loft Development», +77027998107, a.ukimova@nak.kz

Генеральный проектировщик: ТОО «Промпроект ТИСАР»,
+77021885014, shin1990@mail.ru

Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: <https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr/press/article/1?activities=31058&lang=ru>

Ссылка на Единый экологический портал: <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=500>

Получить информацию о намечаемой деятельности, и ознакомиться с копией документов можно по адресам: aaa-2008@mail.ru, 87015484410. **Разработчик документации:** ТОО «Ашық Аспан-Астана», aaa-2008@mail.ru, 87015484410

Слушания будут проводиться: 2 ноября 2021 в 11.00 часов по адресу: район Есиль, улица Е250, дом 15, в случае продления карантина в формате видеоконференции по следующей ссылке:

<https://us04web.zoom.us/j/5868276277?pwd=dmtsSXFkNTZBS2FrbncrQjJZY1J3UT09>

Идентификатор конференции: 586 827 6277

Пароль: 4rabx4

[Материалы по общественным слушаниям](#)

[Объявление в СМИ](#)

Замечания и (или) предложения заинтересованной общественности на документацию по проекту

ответы заказчика на замечания и (или), предложения заинтересованной общественности

протокол общественных слушаний

[← Назад к списку](#)

Объявление общественных слушаний в форме открытых собраний

№ регистрации: 21083071001

По проекту: «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251 (проектное наименование).

Основание общественных слушаний: Осуществление государственной экологической экспертизы

1. Инициатор: "ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""LOFT DEVELOPMENT"""

1.1. БИННИН: 151240009210

1.2. Представитель: Омирбаев М.Г.

1.3. Контакты: A.UKIMOVA@NAK.KZ; ;

2. Место и время проведения 02/11/2021 11:00

2.1. Дата-время проведения: 02/11/2021 11:00

1.2. Место проведения: г.Нур-Султан, район "Есиль", ул.Е250, д.15

1.3. Ссылка на онлайн подключение: [Model.OnlineLink](#)

1.4. Описание для подключения к онлайн трансляции при прохождении общественного слушания: Идентификатор конференции: 586 827 6277 Код доступа: 4rabx4

3. Общественные слушания организованны: Акимат Нур-Султана, <https://www.facebook.com/nursultanakimat/>, <http://astana.gov.kz>

4. Повестка дня общественных слушаний: Проектируемое здание мечеть предназначено для обслуживания населения. Здание сложной формы с размерами в осях 18.48мх22.71м. Высота помещений от пола до потолка 3.0м -цокольный этаж; 3,6 м и 7,2 м - 1 этаж, 3 м - 2 этаж. Здание решено с бесчердачной кровлей. Выход на кровлю осуществляется через стремянку Ст-1. Проектом предусмотрено: На этаже размещена входная группа с гардеробом, молитвенный зал, женский зал, кабинет имама, кабинеты. Эвакуация осуществляется по эвакуационным путям непосредственно наружу. Кроме помещений основного назначения в мечети размещены санузлы и помещение уборочного инвентаря. В проекте предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного движения маломобильных групп населения по заданию согласно МСН 3.02-05-2003. При входах в здание предусмотрены пандусы с нормативным уклоном 8%. Инсоляция помещений обеспечена в пределах нормативов. Естественное освещение и проветривание помещений здания осуществляется посредством витражей с открывающимися створками. Конструктивное решение Конструктивная схема-сборное здание. Фундаменты - свайные. Стены - Тип А51по серии 2.130-8 Купол и мунара - металлические фермы; Перекрытия - монолитные ж/б плиты , толщ. 200мм Перемычки - железобетонные по СТ РК 948-84; Наружные ограждающие стены -(Тип А51по серии 2.130-8) кирпич КР-рпо250х120х65/1НФ/150/2,0/50ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М75, б=380мм; Внутренние стены и перегородки: кирпич КР-рпо250х120х65 1НФ/150/2,0/35ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50, б=120мм, б=250мм, алюминиевые витражные перегородки, Кровля - бесчердачная, плоская, мягкая, утепленная, из кровельного ковра Унифлекс ЭКП.; Двери - металлические по ГОСТ 31173-2003, противопожарные по серии 1.036.2-3.02, металлопластиковые ГОСТ 30970-2014, алюминиевые ГОСТ 21519-2003, алюминиевые остекленные ГОСТ 23747-2015. Витражи наружные - двухкамерный стеклопакет (ГОСТ 24866-99) Витражи внутренние (перегородки) - алюминиевые (ГОСТ 21519-84) Для зашивки труб ВК и ОВ - ГВЛ, б=12,5мм по металлическому каркасу(тип С625) по серии 1.073.9-2.08 3.13 Наружная отделка фасадов - облицовочный кирпич. Водосток – наружный организованный. Утеплитель наружных стен – мин.плита на базальтовой основе, для кирпичных стен-мин. плита Техно Блок пл.130кг/м3(б=140мм), Крыльца – из термообработанного шероховатого гранита на водостойком клею. Отмостка - бетонная толщиной 150 мм на щебеночном основании толщиной 100 мм, шириной 1000 мм.

5. Сведения о воздействии:

5.1. Период воздействия: -

5.2. Территория воздействия: г.Нур-Султан, район "Есиль",

5.3. Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км.): 65

5.4. Дополнительная информация о административно-территориальных единиц: -

[Географические координаты участка территория воздействия](#)

6. Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

6.1. Наименование газеты, где будет размещено объявление: газета "Атмосфера"

6.2. расположение мест, специально предназначенных для Размещения печатных объявлений (доски объявлений): информационная доска ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан»

Электронная версия проекта

Наименование файла	Размер
РООС Мечеть 23.09.211.pdf	17.14 МБ
Нетехническое резюме по проекту.docx	0.07 МБ
ПОС (1).pdf	0.44 МБ
ПЗ.pdf	0.61 МБ
согласование.pdf	0.04 МБ

Проект объявления

02 ноября 2021 года в 11:00 ч. по адресу: район Есиль, улица Е250, дом 15 будут проведены общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту: Меморандум о взаимодействии Нур-Султанской области с г. Нур-Султаном

Фото объявлений, размещенных на досках

Наименование файла	Размер
стенд 2.jpg	0.13 МБ
стенд.jpg	0.19 МБ

Фото объявлений, размещенных в газете

Наименование файла	Размер
газета atmosfer.kz.pdf	0.22 МБ

Фото объявлений, размещённых на теле-или радиоканалах

Наименование файла	Размер
эфирная справка.jpg	0.11 МБ

Протокол слушания

Наименование файла	Размер
--------------------	--------

0

Вопросы, предложения и замечания представителей общественности и ответ заказчика

Внимание! Запрос необходимо подписать

Комментарии, предложения, вопрос

Отправить

Общественные слушания по проекту «Раздел «Охрана окружающей среды» к РП: «Мечеть расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251 (проектное наименование)».

Заказчик проектной документации: **ТОО «Loft Development»**

Разработчик рабочего проекта: **ТОО «Промпроект ТИСАР»**

Разработчик проекта «Раздел «ООС»: **ТОО «Ашық Аспан - Астана»**

Общие сведения

▶ Административное положение

Территория проектируемого объекта расположена в левобережной части г. Нур-Султан, в районе пересечения улиц "Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251 (проектное наименование).

<i>«Мечеть, расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район "Есіл", район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251 (проектное наименование).</i>	
<i>Расстояние до жилого массива</i>	- с севера со строящимся жилым комплексом на расстоянии 120 м; - с востока через улицу М. Нәрікбаев с жилым домом на расстоянии 53 м; - с юга с жилым комплексом "Ерке", на расстоянии 35 м; - с запада через улицу E251 с жилым комплексом "Аркада" на расстоянии 60 м.


Расстояние до водного объекта представлено в таблице ниже.

<i>«Мечеть, расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район "Есіл", район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251 (проектное наименование).</i>	
<i>Расстояние до водного объекта</i>	- расстояние до ближайшего поверхностного водного источника – р.Ишим (Есиль) – 698 м, - расстояние до оз.Малый Талдыколь – 736 м.

Карта-схема размещения объекта с указанием расстояния до водного объекта
«Мечеть, расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район "Есіл",
район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251
(проектное наименование)»



РОЗА ВЕТРОВ



Условные обозначения


1 - Проектируемый объект

Расстояние от проектируемого объекта до ближайшего водного объекта (р.Ишим) составляет – 698 м, расстояние до оз. Малый Талдыколь составляет – 736 м

Карта-схема размещения объекта с указанием расстояния до ЖЗ
«Мечеть, расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район "Есіл",
район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251
(проектное наименование)»



РОЗА ВЕТРОВ



Условные обозначения

1 - Проектируемый объект

Расстояние

до жилого массива:


- с севера со строящимся жилым комплексом на расстоянии 120 м;
- с востока через улицу М. Нәрікбаев с жилым домом на расстоянии 53 м;
- с юга с жилым комплексом "Ерке", на расстоянии 35 м;
- с запада через улицу E251 с жилым комплексом "Аркада" на расстоянии 60 м

Карта-схема размещения объекта с указанием источников загрязнения
«Мечеть, расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район "Есіл",
район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251
(проектное наименование)»

На период строительства



РОЗА ВЕТРОВ



Условные обозначения

1 - Проектируемый объект

Условные обозначения

0001 — - Организованный источник


6001 — - Неорганизованный источник

Масштаб 1:500


Карта-схема размещения объекта с указанием источников загрязнения

«Мечеть, расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район "Есіл",
район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251
(проектное наименование)»

На период эксплуатации



РОЗА ВЕТРОВ



Условные обозначения

1 - Проектируемый объект

Условные обозначения

0001 — - Организованный источник

6001 — - Неорганизованный источник

Масштаб 1:500

Объемно - планировочное решение:

Общая площадь участка – 0,438 Га;

Этажность –1 этаж;

Вместимость – 100 чел.

Площадь застройки – 489,01 м²;

Общая площадь – 725,5 м².

На период эксплуатации предусмотрена открытая парковка на 10 м/мест.

Проектируемое здание мечеть предназначен для обслуживания населения.

Здание сложной формы с размерами в осях 18.48мх22.71м.

Высота помещений от пола до потолка 3.0м, цокольный этаж - 3,6 м, и 7,2 м - 1 этаж, 3 м - 2 этаж. Здание решено с бесчердачной кровлей. Выход на кровлю осуществляется через стремянку Ст-1.

Проектом предусмотрено:

На этаже размещена входная группа с гардеробом, молитвенный зал, женский зал, кабинет имама, кабинеты. Эвакуация осуществляется по эвакуационным путям непосредственно наружу.

Кроме помещений основного назначения в мечети размещены санузлы и помещение уборочного инвентаря. В проекте предусмотрены условия для беспрепятственного и удобного движения маломобильных групп населения по заданию МСН 3.02-05-2003. При входах в здание предусмотрены пандусы с нормативным уклоном 8%.

Отопление

Отопление централизованное.

Горячее водоснабжение

Схема горячего водоснабжения предусмотрена с помощью электрических

водоподогревателей. Для обеспечения циркуляции в системе горячего водоснабжения на циркуляционном трубопроводе установлен циркуляционный насос.

Вентиляция.

В помещениях мечети предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Система состоит из приточной установки П1 и 6 вытяжных вентиляторов В1...В5.

Характеристика объекта как источника загрязнения

Согласно проекту организации строительства:

Начало строительства объекта — январь 2022 года.

Окончание строительства объекта — декабрь 2022 года.

Общая продолжительность строительства составит — **11 месяцев.**

Количество работников на период строительства: **44 человека**

На период строительства источники загрязнения (временные источники загрязнения атмосферного воздуха):

- Битумный котел – Ист.0001

- Земляные работы – выемка грунта - Ист.6001;

- Земляные работы – насыпь грунта - Ист.6002;

- Разгрузка инертных материалов - Ист.6003;

- Сварочные работы - Ист.6004;

- Газосварочные работы - Ист.6005;

- Покрасочные работы - Ист.6006;

- Гидроизоляционные работы - Ист.6007

- Укладка асфальтобетонной смеси - Ист.6008;

- Деревообработка – Ист. 6009;

- Шлифовальная машинка, перфоратор – Ист.6010;

- Работа строительной техники и автотранспорта – Ист.6011.

На период эксплуатации источники загрязнения:

- Парковка на 10 м/м – Ист.6001.

Согласно пункту 17 статьи 202 ЭК РК нормативы допустимых выбросов от передвижных источников (автотранспорт, спецтехника и т.д.) выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются.

Баланс водопотребления и водоотведения:

Согласно продолжительности строительства (11 мес. – 335 дней) и количества работников на период строительства (персонал на период строительства составляет 44 человека) рассчитаны объемы потребления воды:

- ▶ Хозяйственно-питьевые нужды, умывальные – 368,5 м³
- ▶ Техническая вода – 1416,711 м³
- ▶ Душевая сетка - 335 м³/цикл
- ▶ Всего водопотребление: 2120,27 м³, из них питьевого качества - 368,5 м³, технического качества - 1751,77 м³.
- ▶ Водоотведение, м³/на период проведения работ: повторно используемое - 0,059 м³, Хозяйственно-бытовые сточные воды - 368,5 м³, безвозвратные потери - 1416,711м³.

Необходимость воды для технических нужд при строительстве объекта связана с технологией производства работ. Вода также используется для орошения территории предприятия водой для пылеподавления на площадке при погрузочно-разгрузочных работах строительных материалов, мойки колес автотранспорта.

Также вода используется для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд рабочего персонала.

Сведения по озеленению объекта

- ▶ Согласно акту обследования на наличие зеленых насаждений № 205-06-17/1053 от 08.06.2020 г. на участке проектирования зеленые насаждения отсутствуют, соответственно снос и пересадка зеленых насаждений не предусмотрены.
- ▶ Согласно генеральному плану проектом предусмотрено озеленения площадью 2200,32 кв.м. Представлена ведомость озеленения:
- ▶ Деревья: сосна обыкновенная (7-9 лет) – 19 шт., липа крупнолистная (7-9 лет) – 20 шт., береза обыкновенная - (7-9 лет) – 37 шт., ива шаровидная (7-9 лет) – 4 шт., яблоня обыкновенная - (7-9 лет) – 18 шт. Кустарники: кизильник блестящий (3-5 лет) – 153 м.п., спирея японская (3-5 лет) – 13 шт., дерен (3-5 лет) – 20шт., сирень обыкновенная (3-5 лет) – 25 шт.

Отходы

- ▶ На период строительства предусмотрено образование коммунальных отходов (твердые бытовые отходы), строительные отходы, огарыши сварочных электродов, тара из-под лакокрасочных изделий, ветошь промасленная, осадок от мойки колёс. Отходы со строительной площадки передаются специализированной организации по договору для дальнейшей утилизации.
- ▶ *Отходы на период строительства объекта:*
- ▶ **Коммунальные отходы (ТБО)** (образуются от деятельности рабочих при строительстве) - **3,025 т/год**,
- ▶ **Строительные отходы** (этот вид отходов состоит из строительного мусора, стеклобоя, бетонолома, битого кирпича, песка, древесины, облицовочной плитки, ненужного грунта и т.д.) - **1 тонна** (по исходным данным заказчика),
- ▶ **Огарыши сварочных электродов** (отход представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования) - **0,0024 т/год**,
- ▶ **Тара из-под лакокрасочных изделий** (образуются при выполнении малярных работ) - **0,8525 т/год**.
- ▶ **Промасленная ветошь** (образуется путем процесса протирки станков, деталей и механизмов) - **0,0193 т/год**.
- ▶ **Осадок от мойки колёс** (образуется при мойки колес автотранспорта, спец.техники) - **0,059 т/год**.
- ▶ **Итого: 4,9582 т.**
- ▶ *Отходы на период эксплуатации объекта:*
- ▶ **ТБО** (образуются от деятельности посетителей) - **7,5 т/год**;
- ▶ **Смет с территории** (образуются в процессе эксплуатации, жизнедеятельности людей) - **7,4055 т/год**;
- ▶ **Светодиодные лампы** (образуются при использовании электроосвещения зданий) - **0,003 т/год**.
- ▶ Отходы на период эксплуатации временно хранятся в металлических контейнерах, по мере наполнения отходы вывозятся сторонней организацией по договору.
- ▶ Твердо-бытовые отходы подлежат раздельному сбору в специально установленные контейнеры с различной маркировкой, которые устанавливаются для минимизации негативного влияния твердо-бытовых отходов на окружающую среду и на здоровье человека

Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод.

При проведении любых видов работ должны соблюдаться «Правила охраны поверхностных вод Республики Казахстан», РНД 1.01.03-94 и следующие технические и организационные мероприятия, предупреждающие возможное негативное воздействие на подземные воды и временные поверхностные водотоки:

- При работе спецтехники соблюдать недопущение пролива нефтепродуктов в водный объект.(канал Нура-Ишим, р.Ишим)
- Запрещается заправка топливом автомобилей и других машин и механизмов вблизи водоохраной зоны;
- Контроль за водопотреблением и водоотведением;
- Не допускать загрязнения воды и береговой полосы водоема используемыми материалами для строительных работ (асфальтобетонные смеси, инертные материалы - песок, щебень, гравий и т.д.)
- Временные бытовые и производственные помещения для обеспечения проектных работ должны размещаться на расстоянии не менее 100 м от уреза воды;
- Своевременная ликвидация проливов (аварийная ситуация) ГСМ при работе транспорта;
- Организация системы сбора, хранения и своевременный вывоз производственных и бытовых отходов, образованные твердо-бытовые отходы (ТБО) и строительный мусор будут вывезены на специализированные предприятия для дальнейшего размещения или утилизации;
- Проведение всех видов деятельности в соответствии с требованиями экологических положений Республики Казахстан и т.д.
- Строго соблюдать проектные решения.

На период строительства объекта будут предусмотрены следующие мероприятия:


- Снижение воздействия на атмосферный воздух – пылеподавление на площадке, а также при погрузочно-разгрузочных работах строительных материалов (орошение территории предприятия водой для пылеподавления для улучшения фоновое состояние окружающей среды);
- При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную автомагистраль предусмотрен пункт мойки колес;
- сбор отработанных масел производится в специальные емкости;
- Своевременный вывоз отходов, временное хранение отходов в специально отведенных местах. Места хранения ТБО содержать в санитарном состоянии, не допускать загрязнения территории учреждения. На территории данного объекта будут установлены площадки для ТБО (будут установлены металлические контейнера и мусорные урны). Следить за своевременным вывозом ТБО (заключить договор со сторонней организацией на вывоз ТБО

После завершения строительства объекта будут предусмотрены следующие мероприятия:

- Рекультивация нарушенных земель (два этапа: первый – техническая рекультивация, второй – биологическая рекультивация).
- Озеленение прилегающей территории не менее 50% с организацией с организацией древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой зоны СП № 237, п.58

ПРИЛОЖЕНИЯ

Акт обследования на наличие зеленых насаждений



ТОО «Loft Development»

На письмо № 01-321
от 24 апреля 2020 г.

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» в соответствии с вышеуказанным письмом, направляет акт обследования зеленых насаждений по объекту: «Проектирование Мечети, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», пересечение улиц Айтеке Би, М. Нарикбаева и Е 259».

В случае несогласия с принятым решением, Вы имеете право на обжалование в соответствии со статьей 12 Закона РК «О порядке рассмотрении обращений физических и юридических лиц».

Приложение: акт обследования на 1 листе.

/Заместитель руководителя

А. Бегимбеков

Исп.: Куанышев У. М.
Тел.: 55-75-74

АКТ Обследования зеленых насаждений

« 4 » 06 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, главный специалист отдела государственных услуг в сфере регулирования природопользования ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» Куанышев У. М. и директор ТОО «Loft Development» Кошмаганбетов Ж.

По объекту: «Проектирование Мечети, расположенный по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», пересечение улиц Айтеке Би, М. Нарикбаева и Е 259».

Установили следующее: что в результате выездного обследования по указанному адресу выявлено, что под пятно застройки зеленые насаждения не подпадают.

Настоящий акт составлен в 2 - х экземплярах.

Примечание: Акт обследования не является документом, дающим право на снос и пересадку зеленых насаждений.

Главный специалист отдела государственных услуг в сфере регулирования природопользования ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан»

Куанышев У. М.

Директор
ТОО «Loft Development»

Кошмаганбетов Ж.

Письмо об отсутствии скотомогильников

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫНЫҢ
ҚАЛАЛЫҚ ОРТА САПАСЫ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
И КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ ГОРОДА НУР-СҰЛТАН»

010000, Нур-Султан қаласы, Есіл ауданы, Достық көшесі, 13 үйі
тел.: +7 (7172) 55-75-26, 55-75-39
e-mail: kkg@astana.kz

010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Достык, дом 13
тел.: +7 (7172) 55-75-26, 55-75-39
e-mail: kkg@astana.kz

28.04.2020 № 85-к-547

ТОО «Loft Development»

г. Нур-Султан, пр. Республики, д.34А,
офис 809

На письмо № 03-341
от 27 апреля 2020 года

Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан, что скотомогильники, места захоронений животных, неблагополучных по сибирской язве на участке пересечения улиц Әйтеке Би, М. Нәрікбаева и Е 259, района Есиль, города Нур-Султан отсутствуют.


Заместитель руководителя

А. Молдағалиев

Исп.: А.Сағинаева
Тел.: 70-32-69

013904

Дендроплан согласованный ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»



ТОО «Промпроект ТИСАР»


На письмо № 111
от 4 августа 2020 г.

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» в соответствии с вышеуказанным письмом, согласовывает дендрологический план по объекту: «Мечеть, расположенная по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е 251 (проектное наименование)».

В случае несогласия с принятым решением, Вы имеете право на обжалование в соответствии со статьей 12 Закона РК «О порядке рассмотрении обращений физических и юридических лиц».

Заместитель руководителя

А. Бегимбеков



Мотивированный отказ РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»

1 - 1

Қазақстан Республикасының
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігі
"Қазақстан Республикасы Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі Су ресурстары
комитетінің Су ресурстарын
пайдалануды реттеу және қорғау
жөніндегі Есіл бассейндік
инспекциясы" республикалық
мемлекеттік мекемесі
Нұр-Сұлтан қ., көшесі Сәкен
Сейфуллин, № 29 ұй, 4



Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан
Республиканское государственное
учреждение «Есильская бассейновая
инспекция по регулированию
использования и охране водных
ресурсов Комитета по водным
ресурсам Министерства экологии,
геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан»
г.Нур-Султан, улица Сәкен
Сейфуллин, дом № 29, 4

Номер: KZ05VRC00012002

Дата выдачи: 01.10.2021 г.

МОТИВИРОВАННЫЙ ОТКАЗ

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Промпроект ТИСАР"
081240012542
010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан,
район "Есиль", улица Е 251, здание № 15

Республиканское государственное учреждение «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» рассмотрев Ваше заявление № KZ52RRC00024548 от 24.09.2021 года, отказывает Вам в выдаче Согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах по причине: Проектом предусмотрено: строительство мечети в городе Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и Е251. Согласно предоставленным материалам, проектируемый мечеть находится на расстоянии около 640 метров от реки Есиль. В соответствии с постановлением Акимата города Нур-Султан от 5 августа 2004 года № 3-1-1587 п, ширина водоохранной зоны реки Есиль составляет – 500 метров, ширина водоохранной полосы составляет – 35 метров. Таким образом, проектируемый мечеть находится за пределами водоохранной зоны реки Есиль. В связи с вышеизложенным, согласование Инспекции размещение объекта «Мечеть, расположенная по адресу: г. Нур-Султан, район «Есіл», район пересечения улиц Әйтеке би, М.Нәрікбаев и Е251 (проектное наименование)» не требуется. Также сообщаем, что в случае предусматривания сброса промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных, сточных и других вод в поверхностные водные объекты, недра, водохозяйственные сооружения или рельеф местности, в соответствии со ст.66 Водного Кодекса РК, Вам необходимо оформить разрешение на специальное водопользование.

И.о. руководителя инспекции


Бекетаев Серикжан Муратбекович

Спасибо за внимание!

**Карта-схема размещения объекта с указанием расстояния до ЖЗ
«Мечеть», расположенная по адресу: г.Нур-Султан, район "Есіл",
район пересечения улиц Әйтеке би, М. Нәрікбаев и E251
(проектное наименование)»**



ПОЗА ВЕТРОВ




Условные обозначения

1 - Проектируемый объект

Расстояние

до жилого массива:

- с севера со строящимся жилым комплексом на расстоянии 120 м;
- с востока через улицу М. Нәрікбаев с жилым домом на расстоянии 53 м;
- с юга с жилым комплексом "Ерке", на расстоянии 35 м;
- с запада через улицу E251 с жилым комплексом "Аркада" на расстоянии 60 м



Сведения по озеленению объекта

- ▶ Согласно акту обследования на наличие зеленых насаждений № 205-06-17/1053 от 08.06.2020 г. на участке проектирования зеленые насаждения отсутствуют, соответственно снос и пересадка зеленых насаждений не предусмотрены.
- ▶ Согласно генеральному плану проектом предусмотрено озеленения площадью 2200,32 кв.м. Представлена ведомость озеленения:
- ▶ Деревья: сосна обыкновенная (7-9 лет) – 19 шт., липа крупнолистная (7-9 лет) – 20 шт., береза обыкновенная - (7-9 лет) – 37 шт., ива шаровидная (7-9 лет) – 4 шт., яблоня обыкновенная - (7-9 лет) – 18 шт. Кустарники: кизильник блестящий (3-5 лет) – 153 м.п., спирея японская (3-5 лет) – 13 шт., дерен (3-5 лет) – 20шт., сирень обыкновенная (3-5 лет) – 25 шт.

