ТОО «ТАСБУЛАТ ОЙЛ КОРПОРЭЙШН»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн»
Бисембаев Т.Г.
«__» _____ 2023г.

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»
на 2024-2025 годы

Индивидуальный предприниматель **Пушинка Т.Г.**

г. Актау
2023 г.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Место-расположение по коду КАТО	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности ОКЭД	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» м/р Тасбулат	474239100	43^{0}23'28.64" 52^{0}18'2348" 43^{0}23'53.97" 52^{0}18'41.53" 43^{0}23'50.34" 52^{0}19'31.52" 43^{0}16'13.02" 45^{0}42'03.27" 43^{0}22'42.07" 52^{0}21'32.96" 43^{0}21'57.81" 52^{0}23'59.15" 43^{0}21'38.38" 52^{0}23'50.49" 43^{0}22'10.93" 52^{0}21'10.80" 43^{0}22'27.77" 52^{0}20'13.49"	60840001641	6100	Основное направление деятельности - добыча сырой нефти и газа и доведение нефти (подготовка) до товарной продукции на нефтяном месторождении Тасбулат	Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 130000, 4 А микрорайон, здание 18. БИН 060840001641 Банк: АО «Народный Банк Казахстан» ИИК: KZ346010231000495581 (KZT) БИК: HSBKKZKX Кбе: 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия № 43001 № 0008748 от 02.07.12	1 категория 2024 год Добыча нефти – 22,3 тыс. тонн; Добыча газа - 12,4 млн.м3 2025 год Добыча нефти – 24,1 тыс. тонн; Добыча газа - 14,2 млн.м3
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» м/р Туркменой	474239100	43° 33' 55" 52° 27' 55" 43° 33' 50" 52° 28' 34.99" 43° 33' 29.99" 52° 30' 15.00" 43° 32' 57.99" 52° 31' 14.99" 43° 32' 39.99" 52° 31' 19.99" 43° 32' 34.99" 52° 30' 49.99" 43° 32' 45.00" 52° 29' 50.00" 43° 33' 35.00" 52° 28' 09.99"	60840001641	6100	Основное направление деятельности - разведка и добыча углеводородного сырья	Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 130000, 4 А микрорайон, здание 18. БИН 060840001641 Банк: АО «Народный Банк Казахстан» ИИК: KZ346010231000495581 (KZT) БИК: HSBKKZKX Кбе: 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия № 43001 № 0008748 от 02.07.12	1 категория 2024 год Добыча нефти – 80,6 тыс. тонн; Добыча газа – 8,56 млн.м3 2025 год Добыча нефти – 73,2 тыс. тонн; Добыча газа – 4,4 млн.м3

ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн» м/р Актас	474239100	43о 27'05" 52о14'50" 43о27'15" 52о15'25" 43о26'45" 52о17'05" 43о25'50" 52о17'45" 43о25'40" 52о17'25" 43о25'50" 52о16'30" 43о26'40" 52о15'00"	60840001641	6100	Основное направление деятельности - разведка и добыча углеводородного сырья	Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, 130000, 4 А микрорайон, здание 18. БИН 060840001641 Банк: АО «Народный Банк Казахстан» ИИК: KZ346010231000495581 (KZT) БИК: HSBKKZKX Кбе: 17 Свидетельство о постановке на учет по НДС серия № 43001 № 0008748 от 02.07.12	1 категория 2024 год Добыча нефть: 19,1 тыс. тонн; Добыча газ: 2.5 млн.м3 2025 год Добыча нефть: 16,8 тыс. тонн; Добыча газ: 2,2 млн.м3

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйш»		
Месторождение Тасбулат		
Абразивный песок	12 01 21	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)
Изношенная спецодежда	15 02 02*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации
Коммунальные отходы (бумага, картон)	15 01 01	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья
Коммунальные отходы (ТБО, смет с территории)	20 03 01	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Медицинские отходы	18 01 03*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации
Металлолом	16 01 17	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений
Нефтешлам	01 05 05*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим термическим, механическим, физико-химическим, биохимическим методом утилизации и комбинированным методом, основанным на сочетании вышеперечисленных методов.
Огарки сварочных электродов	12 01 13	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон
Отработанные автомобильные шины	16 01 03	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон
Отработанные аккумуляторные батареи	16 06 01*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей нейтрализацией кислоты, переработка вторичного сырья (свинцовых пластин)
Отработанные воздушные фильтры	19 12 04	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон
Отработанные люминесцентные лампы	20 01 21*	Раздельный сбор в тару завода-изготовителя в вертикальном положении с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей термодемеркуризацией, рециклингом металлов и их соединений

Отработанные масла	13 02 06*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением технологии регенерации
Отработанные промасляные фильтры	16 01 07*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон
Отработанные топливные фильтры	15 02 02*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой фильтра и обезвреживанием фильтрующей части термическим способом утилизации, рециркуляции остатков металлического корпуса, повторное применение слитого отработанного масла/ утилизация на полигон
Отход проппанта	07 01 01*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением нейтрализации и термического метода утилизации
Отходы ВУС (ксантовая смола)	01 05 99	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Отходы деревянных поддонов	20 01 37*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание) загрязненных отходов, а не загрязненные передаются как вторсырье
Отходы замазученной пленки	15 01 10*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации
Отходы обратной промывки скважин (ОПС)	06 05 02*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов
Отходы оргтехники (электронный лом)	20 01 39	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой оборудования и переработкой вторичного сырья (пластика), рециркуляция металлов и их соединений
Отходы пластика	15 01 02	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон
Отходы химреагентов	05 01 04*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов
Отходы цементного раствора	10 13 14	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон
Пищевые отходы	20 01 08	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с передачей в качестве корма скоту, или последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Промасленная ветошь	15 02 02*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации

Строительные отходы	17 08 02	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон
Тара из-под ЛКМ	08 01 11*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений
Тара использованная (бочки металлические спрессованные)	15 01 11*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений
Тара использованная (бочки/мешки пластиковые)	15 01 10*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой оборудования и переработкой вторичного сырья (пластика)/применение термического метода утилизации
Месторождение Актас		
Буровой шлам	01 05 06*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)
Коммунальные отходы (ТБО, смет с территории)	20 03 01	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Металлолом	16 01 17	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений
Огарки сварочных электродов	12 01 13	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон
Отработанные масла	13 02 06*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением технологии регенерации
Отработанный буровой раствор	01 05 06*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов
Отход проппанта	07 01 01*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением нейтрализации и термического метода утилизации
Отходы ВУС (ксантовая смола)	01 05 99	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Отходы замазученной пленки	15 01 10*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации
Отходы обратной промывки скважин (ОПС)	06 05 02*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов

Отходы пластика	15 01 02	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон
Отходы цементного раствора	10 13 14	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон
Пищевые отходы	20 01 08	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с передачей в качестве корма скоту, или последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Промасленная ветошь	15 02 02*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации
Тара использованная (бочки металлические спрессованные)	15 01 11*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений
Месторождение Туркменой		
Буровой шлам	01 05 06*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК на термическую утилизацию (сжигание, прогрев, сушка, высокотемпературный обжиг)
Коммунальные отходы (ТБО, смет с территории)	20 03 01	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Металлолом	16 01 17	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений
Огарки сварочных электродов	12 01 13	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений/утилизация на полигон
Отработанные масла	13 02 06*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением технологии регенерации
Отработанный буровой раствор	01 05 06*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов
Отход проппанта	07 01 01*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением нейтрализации и термического метода утилизации
Отходы ВУС (ксантовая смола)	01 05 99	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Отходы замазученной пленки	15 01 10*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации

Отходы обратной промывки скважин (ОПС)	06 05 02*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического, механического, физико-химического, биохимического метода утилизации и комбинированных методов, основанных на сочетании вышеперечисленных методов
Отходы пластика	15 01 02	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой вторичного сырья, пиролиз, утилизация на полигон
Отходы цементного раствора	10 13 14	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон
Пищевые отходы	20 01 08	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с передачей в качестве корма скоту, или последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон
Промасленная ветошь	15 02 02*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации
Строительные отходы	17 08 02	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизация на полигон
Тара из-под ЛКМ	08 01 11*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений
Тара использованная (бочки металлические спрессованные)	15 01 11*	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
	Месторождение Тасбулат	
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	155
2	Организованных, из них:	61
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	61
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	26
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	36
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	89
	Месторождение Актас	
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	57
2	Организованных, из них:	24
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	24
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	15
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	9
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	33
	Месторождение Туркменой	
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	140
2	Организованных, из них:	38
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	38
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	19
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	19
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	102

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	**Проектная мощность производства**	**Источники выброса**		**Местоположение (географические координаты)**	**Наименование загрязняющих веществ согласно проекта**	**Периодич-ность инструмен-тальных замеров**
		Наименование	**Номер**			
Тасбулат	1 категория 2024 год Добыча нефти – 22,3 тыс. тонн; Добыча газа - 12,4 млн.м3	Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	609400/4804070	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	609400/4804070	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	609400/4804070	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	609400/4804070	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	201	609400/4804070	Метан (727*)	1 раз в квартал
	2025 год Добыча нефти – 24,1 тыс. тонн; Добыча газа - 14,2 млн.м3	Печь подогрева нефти ПП-0,63	203	609393/4804074	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	203	609393/4804074	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	203	609393/4804074	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	203	609393/4804074	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	203	609393/4804074	Метан (727*)	1 раз в квартал
		ГПУ-1	219	609486/4804143	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал

		ГПУ-1	219	609486/4804143	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		ГПУ-1	219	609486/4804143	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		ГПУ-1	219	609486/4804143	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		ГПУ-1	219	609486/4804143	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		ГПУ-1	219	609486/4804143	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		ГПУ-1	219	609486/4804143	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		ГПУ-1	219	609486/4804143	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		ГПУ-2	221	609493/4804141	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		ГПУ-2	221	609493/4804141	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		ГПУ-2	221	609493/4804141	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		ГПУ-2	221	609493/4804141	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		ГПУ-2	221	609493/4804141	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		ГПУ-2	221	609493/4804141	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал

		ГПУ-2	221	609493/4804141	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		ГПУ-2	221	609493/4804141	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	224	609387/4804978	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	224	609387/4804978	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	224	609387/4804978	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	224	609387/4804978	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	224	609387/4804978	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	224	609387/4804978	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	224	609387/4804978	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	224	609387/4804978	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	225	609393/4804978	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	225	609393/4804978	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал

		Дизельный генератор AKSA	225	609393/4804978	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	225	609393/4804978	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	225	609393/4804978	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	225	609393/4804978	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	225	609393/4804978	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	225	609393/4804978	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	226	609400/4804978	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	226	609400/4804978	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	226	609400/4804978	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	226	609400/4804978	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	226	609400/4804978	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	226	609400/4804978	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор AKSA	226	609400/4804978	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал

		Дизельный генератор AKSA	226	609400/4804978	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Компрессор Atlas	228	609390/4804975	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Компрессор Atlas	228	609390/4804975	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Компрессор Atlas	228	609390/4804975	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Компрессор Atlas	228	609390/4804975	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Компрессор Atlas	228	609390/4804975	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Компрессор Atlas	228	609390/4804975	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Компрессор Atlas	228	609390/4804975	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Компрессор Atlas	228	609390/4804975	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный прожектор	229	609399/4804970	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный прожектор	229	609399/4804970	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный прожектор	229	609399/4804970	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал

		Дизельный прожектор	229	609399/4804970	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный прожектор	229	609399/4804970	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный прожектор	229	609399/4804970	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный прожектор	229	609399/4804970	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный прожектор	229	609399/4804970	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат MOSA	230	609385/4804960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат MOSA	230	609385/4804960	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат MOSA	230	609385/4804960	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат MOSA	230	609385/4804960	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат MOSA	230	609385/4804960	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат MOSA	230	609385/4804960	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат MOSA	230	609385/4804960	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал

		Сварочный агрегат MOSA	230	609385/4804960	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609337/4804176	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609337/4804176	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609337/4804176	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609337/4804176	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609337/4804176	Метан (727*)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609307/4804177	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609307/4804177	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609307/4804177	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609307/4804177	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609307/4804177	Метан (727*)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор CAT	405	609249/4804980	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор CAT	405	609249/4804980	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал

		Дизельный генератор CAT	405	609249/4804980	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор CAT	405	609249/4804980	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор CAT	405	609249/4804980	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор CAT	405	609249/4804980	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор CAT	405	609249/4804980	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор CAT	405	609249/4804980	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	606150/4804854	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	606150/4804854	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	606150/4804854	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	606150/4804854	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	606150/4804854	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	606150/4804854	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	606150/4804854	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	504	606150/4804854	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	606160/4804854	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	606160/4804854	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	606160/4804854	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	606160/4804854	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	606160/4804854	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	606160/4804854	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	606160/4804854	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	505	606160/4804854	Алканы С12-19 /в пересчете на С/	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32			(Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
		Дизельный генератор (MOSA GE55PSX) Дизельный генератор (MOSA GE55PSX)	507	606150/4804880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор (MOSA GE55PSX) Дизельный генератор (MOSA GE55PSX)	507	606150/4804880	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор (MOSA GE55PSX) Дизельный генератор (MOSA GE55PSX)	507	606150/4804880	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор (MOSA GE55PSX) Дизельный генератор (MOSA GE55PSX)	507	606150/4804880	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор (MOSA GE55PSX) Дизельный генератор (MOSA GE55PSX)	507	606150/4804880	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор (MOSA GE55PSX) Дизельный генератор (MOSA GE55PSX)	507	606150/4804880	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор (MOSA GE55PSX) Дизельный генератор (MOSA GE55PSX)	507	606150/4804880	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор (MOSA GE55PSX) Дизельный генератор (MOSA GE55PSX)	507	606150/4804880	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	606170/4804854	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	606170/4804854	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал

		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100				
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	606170/4804854	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	606170/4804854	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	606170/4804854	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	606170/4804854	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	606170/4804854	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	509	606170/4804854	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	606150/4804870	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	606150/4804870	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	606150/4804870	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	606150/4804870	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз в квартал

					Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	606150/4804870	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	606150/4804870	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	606150/4804870	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10 м3	514	606150/4804870	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	606160/4804870	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	606160/4804870	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	606160/4804870	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	606160/4804870	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	606160/4804870	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	606160/4804870	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	606160/4804870	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30 м3	515	606160/4804870	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	1 раз в квартал

					Растворитель РПК-265П) (10)	
		Дизельный двигатель насосного агрегата	516	610430/4803068	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	516	610430/4803068	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	516	610430/4803068	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	516	610430/4803068	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	516	610430/4803068	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	516	610430/4803068	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	516	610430/4803068	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	516	610430/4803068	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	517	610430/4803068	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	517	610430/4803068	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	517	610430/4803068	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	517	610430/4803068	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз в квартал

					Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
		Дизельный двигатель насосного агрегата	517	610430/4803068	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	517	610430/4803068	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	517	610430/4803068	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	517	610430/4803068	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	518	610435/4803068	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	518	610435/4803068	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	518	610435/4803068	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	518	610435/4803068	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	518	610435/4803068	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	518	610435/4803068	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	518	610435/4803068	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	518	610435/4803068	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	1 раз в квартал

					Растворитель РПК-265П) (10)	
		Дизельный двигатель насосного агрегата	519	610430/4803088	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	519	610430/4803088	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	519	610430/4803088	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	519	610430/4803088	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	519	610430/4803088	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	519	610430/4803088	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	519	610430/4803088	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	519	610430/4803088	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	520	610435/4803088	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	520	610435/4803088	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	520	610435/4803088	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	520	610435/4803088	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз в квартал

					Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
		Дизельный двигатель блендера	520	610435/4803088	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	520	610435/4803088	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	520	610435/4803088	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	520	610435/4803088	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	521	610440/4803038	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	521	610440/4803038	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	521	610440/4803038	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	521	610440/4803038	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	521	610440/4803038	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	521	610440/4803038	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	521	610440/4803038	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	521	610440/4803038	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	1 раз в квартал

					Растворитель РПК-265П) (10)	
		Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	609219/4804170	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	609219/4804170	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	609219/4804170	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	609219/4804170	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	609219/4804170	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз в квартал
		Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	609219/4804170	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	609219/4804170	Метан (727*)	1 раз в квартал
		Факельная установка 40-FS-802 (дежурная горелка) Факельная установка 40-FS-802 (факел)	522	609219/4804170	Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1 раз в квартал
Туркменой	1 категория 2024 год Добыча нефти – 80,6 тыс. тонн;	Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	1 раз в квартал

					Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
	Добыча газа – 8,56 млн.м3	Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Метан (727*)	1 раз в квартал
	2025 год	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609363/4804130	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
	Добыча нефти – 73,2 тыс. тонн;	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609363/4804130	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
	Добыча газа – 4,4 млн.м3	Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609363/4804130	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609363/4804130	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	301	609363/4804130	Метан (727*)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609383/4804133	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609383/4804133	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609383/4804133	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609383/4804133	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	303	609383/4804133	Метан (727*)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	305	609344/4804101	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	305	609344/4804101	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал

		Печь подогрева нефти ПП-0,63	305	609344/4804101	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	305	609344/4804101	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	305	609344/4804101	Метан (727*)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	401	609454/4804072	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	401	609454/4804072	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	401	609454/4804072	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	401	609454/4804072	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	401	609454/4804072	Метан (727*)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	609493/4804141	Метилбензол (349)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	609493/4804141	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	609493/4804141	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	609493/4804141	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	609493/4804141	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	609493/4804141	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	609493/4804141	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350)	405	609493/4804141	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	609387/4804978	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	609387/4804978	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	609387/4804978	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	609387/4804978	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	609387/4804978	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	609387/4804978	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	609387/4804978	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Двигатель цементировочного агрегата АД-32 Двигатель цементировочного агрегата АД-32	406	609387/4804978	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор MOSA GE55PSX Дизельный генератор MOSA GE55PSX	407	609393/4804978	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19	1 раз в квартал

					(в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
		Дизельный генератор MOSA GE55PSX Дизельный генератор MOSA GE55PSX	407	609393/4804978	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор MOSA GE55PSX Дизельный генератор MOSA GE55PSX	407	609393/4804978	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор MOSA GE55PSX Дизельный генератор MOSA GE55PSX	407	609393/4804978	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор MOSA GE55PSX Дизельный генератор MOSA GE55PSX	407	609393/4804978	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор MOSA GE55PSX Дизельный генератор MOSA GE55PSX	407	609393/4804978	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор MOSA GE55PSX Дизельный генератор MOSA GE55PSX	407	609393/4804978	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный генератор MOSA GE55PSX Дизельный генератор MOSA GE55PSX	407	609393/4804978	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	609400/4804978	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	609400/4804978	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	609400/4804978	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	609400/4804978	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	609400/4804978	Сера диоксид (Ангидрид	1 раз в квартал

					сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	609400/4804978	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	609400/4804978	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	409	609400/4804978	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	609390/4804975	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	609390/4804975	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	609390/4804975	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	609390/4804975	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	609390/4804975	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	609390/4804975	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	609390/4804975	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	410	609390/4804975	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	609399/4804970	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	1 раз в квартал

					Растворитель РПК-265П) (10)	
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	609399/4804970	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	609399/4804970	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	609399/4804970	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	609399/4804970	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	609399/4804970	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	609399/4804970	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	411	609399/4804970	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	417	609425/4804163	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	417	609425/4804163	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал

		Сварочный агрегат Mosa	417	609425/4804163	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	417	609425/4804163	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	417	609425/4804163	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	417	609425/4804163	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	417	609425/4804163	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	417	609425/4804163	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	418	609435/4804173	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	418	609435/4804173	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	418	609435/4804173	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	418	609435/4804173	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	418	609435/4804173	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	418	609435/4804173	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	418	609435/4804173	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель насосного агрегата	418	609435/4804173	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	419	609368/4804135	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	419	609368/4804135	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	419	609368/4804135	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	419	609368/4804135	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	419	609368/4804135	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	419	609368/4804135	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	419	609368/4804135	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	419	609368/4804135	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	420	609378/4804145	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	420	609378/4804145	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	420	609378/4804145	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель насосного агрегата	420	609378/4804145	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	420	609378/4804145	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	420	609378/4804145	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	420	609378/4804145	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	420	609378/4804145	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	421	609464/4804147	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	421	609464/4804147	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	421	609464/4804147	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	421	609464/4804147	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	421	609464/4804147	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	421	609464/4804147	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	421	609464/4804147	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	421	609464/4804147	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель блендера	422	609258/4804142	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	422	609258/4804142	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	422	609258/4804142	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	422	609258/4804142	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	422	609258/4804142	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	422	609258/4804142	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	422	609258/4804142	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	422	609258/4804142	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	423	609337/4804176	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	423	609337/4804176	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	423	609337/4804176	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	423	609337/4804176	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель центра контроля данных	423	609337/4804176	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	423	609337/4804176	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	423	609337/4804176	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	423	609337/4804176	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
Актас	1 категория 2024 год Добыча нефть: 19,1 тыс. тонн; Добыча газ: 2.5 млн.м3 2025 год Добыча нефть: 16,8 тыс. тонн; Добыча газ: 2,2 млн.м3	Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Печь подогрева нефти ПП-0,63	101	609400/4804070	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Печь подогрев нефти ПП-0,63	108	609442/4804222	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз в квартал
		Печь подогрев нефти ПП-0,63	108	609442/4804222	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Печь подогрев нефти ПП-0,63	108	609442/4804222	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Печь подогрев нефти ПП-0,63	108	609442/4804222	Сера диоксид (Ангидрид	1 раз в квартал

					сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
		Печь подогрев нефти ПП-0,63	108	609442/4804222	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) при ГРП	110	609405/4804143	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) при ГРП	110	609405/4804143	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) при ГРП	110	609405/4804143	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) при ГРП	110	609405/4804143	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) при ГРП	110	609405/4804143	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) при ГРП	110	609405/4804143	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) при ГРП	110	609405/4804143	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) Дизельный двигатель подъемника (XJ-350) при ГРП	110	609405/4804143	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	609411/4804140	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);	1 раз в квартал

					Растворитель РПК-265П) (10)	
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	609411/4804140	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	609411/4804140	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	609411/4804140	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	609411/4804140	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	609411/4804140	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	609411/4804140	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32 Дизельный двигатель цементировочного агрегата АД-32	111	609411/4804140	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизель-генератор (MOSA GE55PSX) Дизель-генератор (MOSA GE55PSX)	113	609395/4804131	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизель-генератор (MOSA GE55PSX) Дизель-генератор (MOSA GE55PSX)	113	609395/4804131	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал

		Дизель-генератор (MOSA GE55PSX) Дизель-генератор (MOSA GE55PSX)	113	609395/4804131	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизель-генератор (MOSA GE55PSX) Дизель-генератор (MOSA GE55PSX)	113	609395/4804131	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизель-генератор (MOSA GE55PSX) Дизель-генератор (MOSA GE55PSX)	113	609395/4804131	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизель-генератор (MOSA GE55PSX) Дизель-генератор (MOSA GE55PSX)	113	609395/4804131	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизель-генератор (MOSA GE55PSX) Дизель-генератор (MOSA GE55PSX)	113	609395/4804131	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизель-генератор (MOSA GE55PSX) Дизель-генератор (MOSA GE55PSX)	113	609395/4804131	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	609383/4804133	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	609383/4804133	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	609383/4804133	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	609383/4804133	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	609383/4804133	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	609383/4804133	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	609383/4804133	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 10м3	115	609383/4804133	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	609454/4804072	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	609454/4804072	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	609454/4804072	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	609454/4804072	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	609454/4804072	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	609454/4804072	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	609454/4804072	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель вакуумной машины 30м3	116	609454/4804072	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	609486/4804143	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	609486/4804143	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал

		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	609486/4804143	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	609486/4804143	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	609486/4804143	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	609486/4804143	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	609486/4804143	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100 Передвижная парогенераторная установка ППУ-1600/100	118	609486/4804143	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	119	609493/4804141	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	119	609493/4804141	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	119	609493/4804141	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	119	609493/4804141	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель насосного агрегата	119	609493/4804141	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	119	609493/4804141	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	119	609493/4804141	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	119	609493/4804141	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	120	609387/4804978	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	120	609387/4804978	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	120	609387/4804978	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	120	609387/4804978	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	120	609387/4804978	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	120	609387/4804978	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	120	609387/4804978	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	120	609387/4804978	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель насосного агрегата	121	609393/4804978	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	121	609393/4804978	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	121	609393/4804978	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	121	609393/4804978	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	121	609393/4804978	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	121	609393/4804978	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	121	609393/4804978	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	121	609393/4804978	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	122	609400/4804978	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	122	609400/4804978	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	122	609400/4804978	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	122	609400/4804978	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель насосного агрегата	122	609400/4804978	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	122	609400/4804978	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	122	609400/4804978	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель насосного агрегата	122	609400/4804978	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	123	609390/4804975	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	123	609390/4804975	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	123	609390/4804975	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	123	609390/4804975	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	123	609390/4804975	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	123	609390/4804975	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	123	609390/4804975	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель блендера	123	609390/4804975	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал

		Дизельный двигатель центра контроля данных	124	609399/4804970	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	124	609399/4804970	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	124	609399/4804970	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	124	609399/4804970	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	124	609399/4804970	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	124	609399/4804970	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	124	609399/4804970	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Дизельный двигатель центра контроля данных	124	609399/4804970	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	201	609385/4804960	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	201	609385/4804960	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	201	609385/4804960	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	201	609385/4804960	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз в квартал

		Сварочный агрегат Mosa	201	609385/4804960	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	201	609385/4804960	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	201	609385/4804960	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз в квартал
		Сварочный агрегат Mosa	201	609385/4804960	Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз в квартал

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Проектная мощность производства	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Вид потребляемого сырья/материалы (название)
	Наименование	Номер			
Месторождение Тасбулат 2023 год Добыча нефти - 61,3 тыс. тонн; Добыча газа - 56,6 млн.м3	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	202	59,79976/ 86,602639	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	204	59,799674/ 86,602674	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301А)	205	59,799995/ 86,603366	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301В)	206	59,799711/ 86,603492	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Резервуар нефти РВС-2500 (Т-301С)	207	59,800094/ 86,603869	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Резервуар пластовой воды V-1000 м3	208	59,79913/ 86,603537	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток пластовой воды

	Резервуар пластовой воды V-200 м3	209	59,799513/ 86,603375	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток пластовой воды
	Насосный блок перекачки нефти	210	59,799637/ 86,60316	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Насосный блок перекачки нефти высокого давления ППД	211	59,799711/ 86,603133	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Насосный блок перекачки нефти низкого давления ППД	212	59,799797/ 86,603088	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дренажная емкость V-5 м3	213	59,799513/ 86,603052	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Манифольдная станция	214	59,799118/ 86,603043	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дренажная емкость V-10 м3	215	59,799365/ 86,60307	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дренажная емкость V-40 м3	216	59,798883/ 86,602782	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Нефтяная лаборатория Аналитическая лаборатория	218	59,800242/ 86,602522	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	хим. реагенты
				Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	
				Азотная кислота (5)	

				Аммиак (32)	
				Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	
				Бензол (64)	
				Метилбензол (349)	
				Этанол (Этиловый спирт) (667)	
				Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	
				Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Продувочная свеча на ГПУ-1	220	59,800823/ 86,603294	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Продувочная свеча на ГПУ-2	222	59,800909/ 86,603276	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Насосный блок перекачки нефти	231	59,79976/ 86,60325	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Насосный блок перекачки нефти	232	59,799884/ 86,603339	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

				Метилбензол (349)	
	Насосный блок перекачки нефти	233	59,800007/ 86,603429	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Манифольдная станция	234	59,79918/ 86,603088	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Манифольдная станция	235	59,799242/ 86,603133	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Манифольдная станция	236	59,799303/ 86,603178	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Нефтяная и аналитическая лаборатория	237	59,800242/ 86,602522	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	хим. реагенты
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Конденсатосборник V-0,5м3	238	59,800366/ 86,603196	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	302	59,798982/ 86,603591	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	304	59,798624/ 86,6036	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Сверлильный станок Заточной станок Заточной станок Сварочный пост Газовая резка металла	401	59,798797/ 86,610213	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	металл, электроды, газ баллоны
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	

				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Взвешенные частицы (116)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
				Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	
	Емкость для хранения дизельного топлива	404	59,798463/ 86,609404	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Продувочная свеча С-1	501	59,798229/ 86,603375	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Вытяжная свеча С-2	502	59,79834/ 86,603402	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Факельная установка	503	59,797661/ 86,603258	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	газ
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Сероводород (Дигидросульфид) (518)	

				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Метан (727*)	
				Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	
	Дизельная емкость	506	59,759802/ 86,609602	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дренажная емкость 40 м3	508	59,759555/ 86,609602	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Нефтевоз	513	59,79062/ 86,615038	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 21	6001	59,758702/ 86,609548	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 26	6002	59,812718/ 86,594992	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 28	6003	59,775896/ 86,606107	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг. парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг. коррозии)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	ЗРА и ФС реагенты			Бензол (64)	
	Насос реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины № 214	6004	59,790706/ 86,599629	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг. солеотложений)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

	ЗРА и ФС реагенты			Бензол (64)	
	Насос реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины № 305	6005	59,780071/ 86,603384	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 308	6006	59,771931/ 86,606152	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг. коррории)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	ЗРА и ФС реагенты			Бензол (64)	
	Насос реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	

				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины № 324	6007	59,784197/ 86,599359	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) линия			Бензол (64)	
	Емкость БДР (инг. коррории) затруб			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
	Емкость БДР (инг. коррории) линия			Метилбензол (349)	
	ЗРА и ФС реагенты			Метанол (Метиловый спирт) (338)	
	Насос реагенты			2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины № 325	6008	59,787927/ 86,597697	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг. коррории)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	ЗРА и ФС реагенты			Бензол (64)	
	Насос реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	

				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины № 307	6009	59,77392/ 86,607922	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг. коррории)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	ЗРА и ФС реагенты			Бензол (64)	
	Насос реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины № 302	6010	59,831641/ 86,588964	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			Бензол (64)	
	Емкость БДР (инг. коррории) затруб			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
	Емкость БДР (инг. коррории) затруб			Метилбензол (349)	

	Емкость БДР (инг. солеотложений)			Метанол (Метиловый спирт) (338)	
	ЗРА и ФС реагенты			Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	
	Насос реагенты			2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины № 328	6011	59,785691/ 86,603474	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 9	6012	59,798661/ 86,600141	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 27	6013	59,838966/ 86,58802	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 108	6014	59,837175/ 86,587589	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 112	6015	59,809963/ 86,593231	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 218	6016	59,796549/ 86,598218	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 223	6017	59,824514/ 86,590204	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 224	6018	59,829109/ 86,590015	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 226	6019	59,834346/ 86,589278	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 301	6020	59,840275/ 86,587041	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 306	6021	59,789249/ 86,601192	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 309	6022	59,767596/ 86,609314	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг. коррории)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	ЗРА и ФС реагенты			Бензол (64)	
	Насос реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины № 321	6023	59,779454/ 86,607383	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 326	6024	59,8225/ 86,585675	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 327	6025	59,821833/ 86,593115	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. № 21)	6042	59,758764/ 86,609521	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. № 26)	6043	59,812779/ 86,594965	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

	Площадка подогревателя нефти (скв. № 28)	6044	59,775958/ 86,60608	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. № 214)	6045	59,790768/ 86,599602	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №305)	6046	59,780133/ 86,603357	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №308)	6047	59,771993/ 86,606125	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №324)	6048	59,784259/ 86,599332	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №325)	6049	59,787977/ 86,59767	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №307)	6050	59,773982/ 86,607895	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №302)	6051	59,831703/ 86,588937	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №328)	6052	59,785766/ 86,603456	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №9)	6053	59,798723/ 86,600114	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №27)	6054	59,839027/ 86,587993	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №108)	6055	59,837236/ 86,587562	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №112)	6056	59,80879/ 86,593204	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №218)	6057	59,796611/ 86,598191	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №223)	6058	59,824576/ 86,590177	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №224)	6059	59,829171/ 86,589988	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №226)	6060	59,834408/ 86,589251	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №301)	6061	59,840337/ 86,587014	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №306)	6062	59,789311/ 86,601165	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №309)	6063	59,767658/ 86,609287	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №321)	6064	59,779515/ 86,607356	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №326)	6065	59,822562/ 86,585648	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти (скв. №327)	6066	59,821895/ 86,593088	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,799575/ 86,602459	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6202	59,799489/ 86,602495	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 А	6203	59,799378/ 86,603366	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 В	6204	59,799093/ 86,603492	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

				Метилбензол (349)	
	Площадка резервуаров для нефти РВС-2500 Т-301 С	6205	59,799476/ 86,603869	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка резервуаров пластовой воды Т-401	6206	59,798945/ 86,603537	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг. коррории)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Емкость БДР (инг. коррории)			Бензол (64)	
	ЗРА и ФС реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
	Насос реагенты			Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка установки пластовой воды Т-401	6207	59,799723/ 86,602854	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) затруб			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Емкость БДР (инг. коррории) ОГВ			Бензол (64)	

	Емкость БДР (деэмульгатор)			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
	ЗРА и ФС реагенты			Метилбензол (349)	
	Насос реагенты			Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка конденсатосборника	6208	59,799032/ 86,602576	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка дренажной емкости V-210 и газ. сепаратора V-209	6209	59,799093/ 86,602683	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка сепарации № 1	6210	59,79892/ 86,602962	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
	Центробежный газовый сепаратор			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Центробежные насосы	6211	59,799921/ 86,603034	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка сепарации № 2	6212	59,799056/ 86,602926	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
	Горизонтальный 2-х фазный сепаратор			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Электродегидратор			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Горизонтальный 2-х фазный сепаратор			Бензол (64)	
	Горизонтальный 3-х фазный сепаратор			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка дренажной емкости V-40 м3	6213	59,798883/ 86,602719	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка дренажной емкости V-20 м3	6214	59,798883/ 86,602719	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка временного хранения отходов шлама и замазученного грунта	6215	59,802354/ 86,602279	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	нефтешлам
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка дренажной емкости V-5 м3	6217	59,799513/ 86,602989	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка дренажной емкости V-10 м3	6218	59,799365/ 86,603007	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка резервуаров пластовой воды Т-401	6219	59,798945/ 86,603537	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток пластовой воды

				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений)	6223	59,777181/ 86,624157	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	поток химреагентов
	Площадка Модуля-1 Емкость БДР (инг.парафиноотложений)				
	Емкость БДР (инг. коррории)			Метанол (Метиловый спирт) (338)	
	Емкость БДР (инг. коррории)			2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
	ЗРА и ФС реагенты			Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
	Насос реагенты			Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений)	6224	59,816473/ 86,613861	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	поток химреагентов
	Площадка Модуля-2 Емкость БДР (инг.парафиноотложений)				
	Емкость БДР (инг. коррории)			Метанол (Метиловый спирт) (338)	
	Емкость БДР (инг. коррории)			2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
	ЗРА и ФС реагенты			Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
	Насос реагенты			Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Газовый сепаратор	6225	59,800477/ 86,603151	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа

				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Площадка конденсатосборника	6226	59,800366/ 86,603187	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,798735/ 86,603456	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,798365/ 86,603465	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Насос закачки дизельного топлива	6401	59,798476/ 86,60944	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Стоянка от автотранспорта	6402	59,796092/ 86,609683	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	дизтопливо
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	

				Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	
				Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	
				Керосин (654*)	
	ЗРА и ФС на площадке КАЗС	6403	59,798525/ 86,60944	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6404	59,79939/ 86,6105	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	электроды
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	

				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Площадка газового сепаратора V-302	6501	59,798155/ 86,603357	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
	Газовый сепаратор			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка монтажного узла №1	6502	59,799575/ 86,603672	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Площадка монтажного узла №2	6503	59,799699/ 86,576717	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Площадка монтажного узла №3	6504	59,799822/ 86,576717	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Площадка монтажного узла №4	6505	59,799946/ 86,576717	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток газа

				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Мерная емкость	6506	59,759666/ 86,609602	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Окрасочные работы (ГФ-021)	6507	59,790435/ 86,615217	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	ГФ-021, ПФ-115, Р-4
	Окрасочные работы (ПФ-115)			Метилбензол (349)	
	Окрасочные работы (Р-4)			Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	
				Пропан-2-он (Ацетон) (470)	
				Уайт-спирит (1294*)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Экскаватор	6508	59,790459/ 86,615217	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
	Автогрейдер	6509	59,790484/ 86,615217	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт

	Площадка емкостей с дизтопливом	6510	59,80853/ 86,593231	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Бункер для засыпки материалов при ГРП	6511	59,812359/ 86,593213	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	проппант
Месторождение Актас Добыча нефть: 12,6 тыс. тонн; Добыча газ: 3,2 млн.м3	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	102	59,720794/ 86,658614	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Блок ЗУ "Спутник"	104	59,719386/ 86,658812	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)	105	59,713667/ 86,667338	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	поток химреагентов
	Емкость БДР (биоцид)			Метанол (Метиловый спирт) (338)	
	Емкость БДР (инг.коррозии)			2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
	ЗРА и ФС реагенты			Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
	Насос реагенты			Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	

	Насосный блок	106	59,7203/ 86,658605	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дренажная емкость V-8м3	107	59,719917/ 86,659297	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	109	59,749167/ 86,623906	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Дизельная емкость 10м3	112	59,728588/ 86,654517	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
	Дизельная емкость 10м3			Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дренажная емкость 40м3	114	59,729453/ 86,654697	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

	Нефтевоз	117	59,723437/ 86,658758	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины №20	6001	59,731997/ 86,657689	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины №100	6002	59,718089/ 86,660204	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг.коррозии)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	ЗРА и ФС реагенты			Бензол (64)	
	Насос реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	

				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины №101	6003	59,719015/ 86,660726	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг.коррозии)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	ЗРА и ФС реагенты			Бензол (64)	
	Насос реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины №102	6004	59,725117/ 86,658821	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Емкость БДР (инг.коррозии)			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	ЗРА и ФС реагенты			Бензол (64)	
	Насос реагенты			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	

				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины №203	6005	59,713605/ 86,667338	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	ЗРА и ФС реагенты			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Насос реагенты			Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины №9	6006	59,723623/ 86,658938	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины №30	6007	59,72156/ 86,660735	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

	Площадка подогревателя нефти скв.№20	6013	59,731997/ 86,657689	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.№100	6014	59,718089/ 86,660204	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.№101	6015	59,719015/ 86,660726	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.№102	6016	59,725117/ 86,658821	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.№203	6017	59,713605/ 86,667338	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.№9	6018	59,723623/ 86,658938	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.№30	6019	59,72156/ 86,660735	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины №330	6025	59,726377/ 86,677464	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины №331	6026	59,72991/ 86,676054	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Пощадка ЗУ "Спутник"	6101	59,719201/ 86,658812	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений)	6102	59,713667/ 86,667338	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	поток химреагентов
	Емкость БДР (инг.коррозии)			Метанол (Метиловый спирт) (338)	
	ЗРА и ФС реагенты			2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Насос реагенты	6103	59,713605/ 86,667338	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	поток химреагентов
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	

				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка НГС и ГС	6104	59,719744/ 86,658821	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
	Сепаратор нефтегазовый			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
	Газосепаратор			Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
	Газосепаратор			Бензол (64)	
	Газосепаратор			Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка насосного блока	6105	59,720053/ 86,658605	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка дренажной емкости V-8м3	6106	59,719769/ 86,659297	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

	Площадка камеры запуска скребка	6107	59,720251/ 86,65839	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка печи подогрева ПП-0,63	6108	59,720485/ 86,658479	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дренажная емкость V-8м3	6202	59,720535/ 86,658372	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дренажная емкость V-8м3	6203	59,749253/ 86,623609	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

				Метилбензол (349)	
	Мерная емкость 40м3	6204	59,728835/ 86,623636	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Экскаватор	6205	59,736296/ 86,632891	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
	Автогрейдер	6206	59,738482/ 86,623708	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
	Окрасочные работы ГФ-021	6207	59,723684/ 86,658938	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	ГФ-021
	ПФ-115			Метилбензол (349)	ПФ-115
	Р-4			Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	Р-4
				Пропан-2-он (Ацетон) (470)	
				Уайт-спирит (1294*)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6208	59,720732/ 86,658551	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	электроды

				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	
				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Площадка емкостей с дизтопливом	6209	59,732121/ 86,657743	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	

	Бункер для засыпки материалов при ГРП	6210	59,732306/ 86,657725	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	проппант
Месторождение Туркменой 2023 годДобыча нефти – 65,0 тыс. тонн;Добыча газа – 3,9 млн.м3	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	0102	59,940092/ 86,776226	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Блок ЗУ "Спутник"	0103	59,939215/ 86,776639	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (биоцид) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	0104	59,939338/ 86,776729	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	поток химреагентов
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Насосный блок №1 перекачки НГС	0105	59,93935/ 86,776271	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Насосный блок №2 перекачки НГС	0106	59,9394/ 86,776307	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Насосный блок №1 высокого давления ППД	0107	59,939462/ 86,776307	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток пластовой воды
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дренажная емкость V-8м3	0108	59,9394/ 86,776181	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	0202	59,947651/ 86,775579	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Блок ЗУ Спутник	0203	59,947713/ 86,774546	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дренажная емкость V-8м3	0204	59,947861/ 86,774609	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	0302	59,883075/ 86,743746	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	0304	59,863991/ 86,700564	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	0306	59,849527/ 86,643466	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Продувочная свеча печи подогрева нефти ПП-0,63	0402	59,930692/ 86,780682	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	поток газа
	Блок ЗУ Спутник	0403	59,930568/ 86,780547	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дренажная емкость V-8м3	0404	59,930605/ 86,780799	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Нефтевоз	0408	59,948479/ 86,792803	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Дизельная емкость Дизельная емкость	0412	59,949714/ 86,792812	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Дренажная емкость	0414	59,94922/ 86,792695	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №37 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6001	59,927937/ 86,796253	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №9 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6002	59,940586/ 86,795265	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №20 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6003	59,926121/ 86,799829	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №21 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6004	59,935262/ 86,796945	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №25	6005	59,929839/ 86,795444	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №32 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6006	59,932606/ 86,795076	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №33 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6007	59,922601/ 86,797852	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	

				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №38 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.солеотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6008	59,931433/ 86,800692	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №54 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6009	59,937584/ 86,799263	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	

				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №55 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6010	59,956927/ 86,788445	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №22 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6011	59,949244/ 86,792695	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	

				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №43 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6012	59,93956/ 86,794815	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №48 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6013	59,943674/ 86,79247	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	

				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №49 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6014	59,932631/ 86,798706	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №35 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6015	59,949491/ 86,796469	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	

				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №39 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6016	59,924306/ 86,795642	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №46 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6017	59,938177/ 86,793243	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	

				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №51	6018	59,927431/ 86,797008	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №56 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6019	59,950751/ 86,790431	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка добывающей скважины №36	6020	59,942797/ 86,790018	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №50	6021	59,939388/ 86,798113	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №6	6022	59,954/ 86,786262	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №7	6023	59,917537/ 86,801779	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №24	6024	59,938869/ 86,796019	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №30	6025	59,94003/ 86,799083	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №34	6026	59,959064/ 86,785992	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №44	6027	59,944094/ 86,795094	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №47	6028	59,938054/ 86,793234	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка добывающей скважины №42	6033	59,934521/ 86,797592	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.37	6034	59,927937/ 86,796253	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.9	6035	59,940586/ 86,795265	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

	Площадка подогревателя нефти скв.20	6036	59,926121/ 86,799829	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.21	6037	59,935262/ 86,796945	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.25	6038	59,929839/ 86,795444	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.32	6039	59,932606/ 86,795076	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.33	6040	59,922601/ 86,797861	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.38	6041	59,931433/ 86,800692	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.54	6042	59,937584/ 86,799263	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.55	6043	59,956927/ 86,788445	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	

				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.22	6044	59,949244/ 86,792704	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.43	6045	59,93956/ 86,794824	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.48	6046	59,943674/ 86,79247	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.49	6047	59,943748/ 86,798706	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.35	6048	59,949491/ 86,796469	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.39	6049	59,924293/ 86,795642	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.46	6050	59,938165/ 86,793243	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.51	6051	59,927431/ 86,797008	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.56	6052	59,950751/ 86,79044	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.36	6053	59,942797/ 86,790018	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.50	6054	59,939388/ 86,798113	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.6	6055	59,954/ 86,786262	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.7	6056	59,917537/ 86,801779	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.24	6057	59,938869/ 86,796019	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.30	6058	59,94003/ 86,799083	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

	Площадка подогревателя нефти скв.34	6059	59,959064/ 86,785992	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.44	6060	59,944094/ 86,795094	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.47	6061	59,938054/ 86,793243	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка подогревателя нефти скв.42	6066	59,934521/ 86,797592	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

				Метилбензол (349)	
	Площадка скважины № 339 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6067	59,932668/ 86,79716	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка скважины № 340 Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Насос реагенты	6068	59,932162/ 86,779056	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа, химреагентов
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	

				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка узла подключения скважины 339 к выкидным линиям	6069	59,936188/ 86,797924	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка узла подключения скважины 340 к выкидным линиям	6070	59,932606/ 86,797116	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к ГЗУ	6071	59,927851/ 86,798553	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка узла подключения выкидных линий скважин 339 и 340 к АГЗУ	6072	59,927789/ 86,798508	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6101	59,939227/ 86,776271	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка манифольдной станции	6102	59,9394/ 86,776316	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Плодащка ЗУ Спутника	6103	59,939215/ 86,776414	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка сепаратора Сепаратор нефтегазовый	6104	59,939956/ 86,77663	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка насосного блока №1	6105	59,939202/ 86,776271	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка насосного блока №2	6106	59,939252/ 86,776307	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка дренажной емкости V-8м3	6107	59,939215/ 86,776181	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	

	Площадка камеры приема скребка	6108	59,939289/ 86,776271	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6201	59,947466/ 86,774501	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка манифольдной станции	6202	59,947305/ 86,774339	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка ЗУ Спутник	6203	59,947095/ 86,774546	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	

				Метилбензол (349)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6204	59,947453/ 86,774546	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	поток химреагентов
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка дренажной емкости V-8м3	6206	59,947799/ 86,774609	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка камеры запуска скребка	6207	59,947861/ 86,774743	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6301	59,882828/ 86,740915	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка печи подогрева нефти ПП-0,63	6302	59,863744/ 86,70043	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Сепаратор-депульсатор 1	6303	59,882865/ 86,740933	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Сепаратор-депульсатор 2	6304	59,863904/ 86,700295	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Сепаратор-депульсатор 3	6305	59,849119/ 86,64325	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка депульсатора 1	6306	59,882803/ 86,740951	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка депульсатора 2	6307	59,863843/ 86,700313	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка депульсатора 3	6308	59,849057/ 86,643268	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка печи подорева нефти ПП-0,63	6401	59,930593/ 86,780799	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа

				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка манифольдной станции	6402	59,930296/ 86,781123	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка ЗУ Спутник	6403	59,930568/ 86,780323	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.парафиноотложений) Емкость БДР (инг.коррозии) Емкость БДР (инг.коррозии) ЗРА и ФС реагенты Насос реагенты	6404	59,930605/ 86,780799	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	поток химреагентов
				Метанол (Метиловый спирт) (338)	
				2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	
				Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	

				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	
	Площадка дренажной емкости V-8м3	6406	59,930543/ 86,780799	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка камеры запуска скребка	6407	59,930692/ 86,781123	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Площадка мультифазной насосной станции 60-Z-102/103	6408	59,947416/ 86,774635	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Межплощадочные трубопроводы	6409	59,947392/ 86,774653	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	

				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Мультифазная насосная станция 60-Z-102/103	6410	59,947416/ 86,774635	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти, газа
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	
				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Экскаватор	6411	59,949405/ 86,792758	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
	Автогрейдер	6412	59,949652/ 86,792803	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	грунт
	Мерная емкость	6413	59,949331/ 86,792695	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток нефти
				Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	
				Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	

				Бензол (64)	
				Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	
				Метилбензол (349)	
	Покрасочные работы (ГФ-021) Покрасочные работы (ПФ-115) Покрасочные работы (Р-4)	6414	59,949294/ 86,792695	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	ГФ-021 ПФ-115 Р-4
				Метилбензол (349)	
				Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	
				Пропан-2-он (Ацетон) (470)	
				Уайт-спирит (1294*)	
				Взвешенные частицы (116)	
	Сварочные работы (сварочным агрегатом Mosa)	6415	59,928036/ 86,796289	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	электроды
				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	
				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	
				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	
				Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
				Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	
				Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	

				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	
	Бункер для засыпки материалов при ГРП	6416	59,952987/ 86,795301	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	проппант
	Площадка емкостей с дизтопливом	6417	59,932915/ 86,795139	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	поток дизтоплива
				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Не предусмотрено ППЭК					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Точка №1 – до водоподготовки	с.ш. 43о22’56” в.д. 52о20'42”	Взвешенные вещества	1 раз в квартал	Лабораторный
		БПК	1 раз в квартал	Лабораторный
		ХПК	1 раз в квартал	Лабораторный
		Сухой остаток	1 раз в квартал	Лабораторный
		Азот аммонийный	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нитраты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нитриты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Хлориды	1 раз в квартал	Лабораторный
		Сульфаты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Железо общее	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нефтепродукты	1 раз в квартал	Лабораторный
Точка №2 – после водоподготовки	с.ш. 43о22’56” в.д. 52о20’42”	Взвешенные вещества	1 раз в квартал	Лабораторный
		БПК	1 раз в квартал	Лабораторный
		ХПК	1 раз в квартал	Лабораторный
		Сухой остаток	1 раз в квартал	Лабораторный
		Азот аммонийный	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нитраты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нитриты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Хлориды	1 раз в квартал	Лабораторный
		Сульфаты	1 раз в квартал	Лабораторный
		Железо общее	1 раз в квартал	Лабораторный
		Нефтепродукты	1 раз в квартал	Лабораторный

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

N контной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды НМУ, раз/сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Месторождение Тасбулат					
1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002

	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
Местрождение Актас					
1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002

	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
Месторождение Туркменой					
1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002

	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002

	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт		Аккредитованная лаборатория	0002

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	на территории нефтепромысла — скважины (№№ 1, 10, 11, 12,13)	pH, хлориды, сульфаты, сухой остаток, кальций, магний, натрий+калий, фенолы, нефтяные углеводороды, СПАВ.	в связи с отсутствием действующих нормативов предельно-допустимых концентраций подземных вод непитьевого назначения, уровень загрязнения подземных вод будет определяться путем сопоставления полученных результатов с данными аналогичного периода	1 раз в полгода	Инструментальный
2	в районе площадки накомпления нефтешлама и замазученного грунта - скважины (№№ 2 – 9)			1 раз в полгода	Инструментальный

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Месторождение Тасбулат				
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ (ТСМ -5)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница промплощадки ЦУПН (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница вахтового поселка (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Граница вахтового поселка (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №21 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №214 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №318 (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Промплощадка накопления нефтешлама и замазученного грунта (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Месторождение Актас				
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №5 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №20 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Месторождение Туркменой				

Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.2)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.3)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Граница СЗЗ месторождения (т.4)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №3 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №6 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №9 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Скважина №9 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Нефтепродукты	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Медь	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Свинец	32	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Кадмий	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Ртуть	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный
Скважина №13 (т.1)	Цинк	Не нормируется	1 раз в полугодие	Инструментальный

Мониторинг растительного покрова

Мониторинг растительного покрова и мониторинг почв, как два взаимосвязанных компонента природной среды проводятся одновременно на стационарных экологических площадках.

По условиям местообитаний, эколого-биологическим особенностям видов-доминантов, степени сформированности состава и структуры сообществ, на территории месторождений выделяются следующие основные типы растительности:

- галофитная растительность засоленных местообитаний;
- псаммофитная растительность песков;
- ксерофитная зональная растительность возвышенных равнин;
- мезофитная растительность побережья.

Доминирующими видами являются галоксерофиты, представленные полукустарничками, кустарничками, травянистыми многолетниками и однолетниками с коротким (эфемеры и эфемероиды) и длительным периодами вегетации. Наиболее характерна ксерогалофитная растительность из сочных многолетних (сарсазан, поташник) и однолетних (сведы высокая, заостренная, климакоптера мясистая, солянки натронная, Паульсена, олиственная, солерос европейский, галимокнемисы твердоплодный, Карелина, лебеда татарская) солянок. Практически повсеместно преобладает сарсазановая растительность, за исключением соровых понижений, поверхность которых оголена и наблюдаются только редкие поселения сарсазана.

Мониторинг растительности должен производиться в комплексе с изучением почвенного покрова. Это даст возможность более детально определить направление процессов природной и антропогенной динамики растительности и выявить негативные тенденции.

Мониторинг растительности следует проводить один раз в год.

Слежение за растительным покровом осуществляется методом периодического описания фитоценозов, с указанием видового состава, обилия, общего и частного проективного покрытия растениями почвы, размещения видов, их фенологического развития и общего состояния.

Особо отмечаются:

- редкие, эндемичные и реликтовые виды растений;
- присутствие видов, развитие которых стимулировано хозяйственной деятельностью;
- признаки трансформации и деградации растительного покрова.

Так же описываются экологические особенности местообитания, где особо отмечаются различные антропогенные воздействия, в том числе и загрязнения.

Динамика растительности изучается по общепринятой геоботанической методике (Полевая геоботаника, 1964).

Особое внимание при мониторинге должно уделяться соотношению коренных и синантропных (растительных видов, стратегия которых выражается в адаптационной способности на местообитаниях измененных деятельностью человека) видов растений.

Такими растительными видами для данной территории могут быть:

- верблюжья колючка обыкновенная, жантак (Alhagi pseudalhagi);
- клоповник пронзеннолистный (Lepidium perfoliatum);
- бурачок пустынный (Allisum desertorum);
- гармала обыкновенная, адраспан (Peganum harmala);
- верблюдка восточная (Corispermum orientalis);

- софора лисохвостовидная (Vexibia alopecuroides);
- рогач песчаный, эбелек (Ceratocarpus arenarius);
- климакоптера реснитчатая (Climacoptera brachiata);
- климакоптера шерстистая (Climacoptera lanata);
- лебеда Аушера (Atriplex aucherii);
- сведа толстолистая (Suaeda crassifolia);
- полынь метельчатая (Artemisia scoparia);
- полынь Лерховская (Artemisia lercheana);
- дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium);
- щерица запрокинутая (Amaranthus retroflexus) а так же другие виды.

Признаки отклонений от нормального развития у растений могут выражаться в виде:

- вторичного цветения, наблюдающегося иногда в конце осени;
- хлороз листьев, исчезновение (отсутствие) зеленой окраски листьев у вегетирующих видов;
- некроз листьев и стеблей, появление на органах растений отмирающей ткани (изменение растения на клеточном уровне);
- гигантизм, разрастание отдельных растений до необычно мощных, сильноразветвленных, «жирных» экземпляров;
- разрастание веток и листьев в форме тугих «шишек» - побегов с укороченными междоузлиями;
- массового образования галлов - округлых разросшихся утолщений диаметром до 1см на побегах этого года.

Результаты наблюдений регистрируются в специальных журналах. По результатам наблюдений определяется уровень воздействия объектов месторождения на состояние растительного покрова.

Таблица 11. План-график мониторинга растительности

Наименование объектов	Контролируемая зона	Периодичность контроля	Количество точек отбора	Контролируемые вещества
Месторождение Тасбулат	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 21	визуальное обследование
Месторождение Туркменой	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 8	визуальное обследование
Месторождение Актас	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 8	визуальное обследование

Мониторинг состояния животного мира

Изменения состояния среды обитания животного мира, происходящие под воздействием природных и техногенных факторов, в значительной степени будут зависеть от характера техногенных нагрузок на места обитания животных на разных этапах развития инфраструктуры объектов месторождений Тасбулат, Актас и Туркменой. Основными задачами производственного мониторинга за состоянием животного мира являются:

- оценка состояния животного мира на стационарных экологических площадках;
- определение особо чувствительных для представителей животного мира участков на месторождениях.

Наблюдения за состоянием животного мира являются компонентом общего блока мониторинга состояния среды, поэтому обязательны, и включают в себя следующие элементы:

- стандартные методики полевых исследований экологии позвоночных животных;
- мониторинговые площадки;

- периодичность проведения регулярных и оперативных наблюдений;
- выделение наиболее чувствительных для животных участков месторождения.

Методика проведения наблюдений и учетов численности позвоночных видов животных. Основной методикой сбора материала служат стандартные маршрутные пешие учеты земноводных, пресмыкающихся, птиц и отчасти млекопитающих.

Для установления видового состава и численности пресмыкающихся в биотопах с обнаженной почвенной поверхностью учетная полоса составляет в ширину 6-8 м, а на участках, сплошь покрытых растительностью, до 2 м. Длина маршрутов определяется емкостью биотопов. Данные учетов пересчитывают на 1 га.

Основным способом учета крупных хищных млекопитающих служит подсчет жилых нор и регистрация свежих следов. Мелких млекопитающих учитывают по стандартным методикам (ловушко-линии) с использованием ловушек «Геро» и капканов малого размера. Помимо этого, проводится сбор и анализ погадок хищных птиц (отрыгиваемые, непереваренные остатки пищи - шерсть, кости). Идентификация костных остатков в погадках хищных птиц, позволяет дополнить или уточнить фаунистический состав мелких млекопитающих в том или ином районе.

Для учета численности мелких грызунов (песчанок) используют маршрутно-колониальный метод, на основе которого вычисляют плотность зверьков на 1 га.

Птиц учитывают по общепринятым методам в полосе шириной 10-50 м, иногда до 500 м. (в зависимости от особенностей местности и размеров птиц). Полученные данные пересчитывают на 1 га.

Кроме того, проводятся визуальные наблюдения за позвоночными животными и следами их жизнедеятельности при обходах местности и во время переездов на автомобиле.

Периодичность наблюдений. Наблюдения на СЭП рекомендуется проводить один раз в год.

Фаунистические мониторинговые площадки

Места закладки фаунистических контрольных и мониторинговых площадок совпадают с участками, на которых проводится мониторинг почв и растительности. Данные наблюдений на площадках регистрируются и служат в последующем для сравнительного анализа.

При проведении наблюдений на СЭП особое внимание уделяется следующим видам животных:

- редким, исчезающим и особо охраняемым видами, внесенным в Красную книгу Казахстана;
- индикаторным в отношении антропогенного воздействия видам.

При проведении исследований выделяются наиболее чувствительные для животных участки месторождения, в отношении которых должны применяться особые меры по снижению антропогенной нагрузки.

Таблица 12. План-график мониторинга животного мира

Наименование объектов	Контролируемая зона	Периодичность контроля	Количество точек отбора	Контролируемые вещества
Месторождение Тасбулат	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 21	визуальное обследование
Месторождение Туркменой	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 8	визуальное обследование
Месторождение Актас	Точки отбора проб почвы	1 раз в год	СЭП 1 – СЭП 8	визуальное обследование

Радиологический мониторинг

Для контроля и оценки радиационной ситуации на объектах повышенного риска радиоактивного загрязнения - будет проводиться периодический радиологический мониторинг.

Нормативно-методической основой мониторинга являются директивные и нормативные документы по радиационной безопасности, а также система нормативных документов по охране окружающей природной среды принятая в Республике Казахстан.

Измерения будут проводиться полевым радиометром СРП - 68-01 (или аналогичным), прошедшим соответствующую поверку или другими приборами, прошедшими стандартизацию в РК и аттестацию.

Радиологические исследования будут проводиться один раз в год.

При выявлении аномальных значений гамма-поля результаты мониторинга будут представляться в областную СЭС и ЧС. Важнейшим результатом радиационного мониторинга является то, что периодический контроль гамма - активности позволит вовремя выявить накопление радионуклидов в оборудовании и трубопроводах и заменить их не подвергая персонал и окружающую среду риску радиоактивного загрязнения и облучения.

Объекты радиационного дозиметрического обследования

В соответствии с назначением обследования расстояние от детектора до поверхности обследуемого объекта принято равным 10 см. Расстояние между точками замеров по линейным объектам составляет 1м. На крупных объектах замеры проводятся по периметрам, в местах наиболее вероятного нахождения персонала, также с интервалом 1м.

Данный мониторинг осуществляется для получения информации о радиологической обстановке в районе деятельности предприятия, установленный в соответствии с действующими нормативами.

Пункты контроля будут организованы возле следующих объектов: полигон нефтешлама и замазученных грунтов; площадка временного хранения и переработки продуктов бурения.

В целях определения масштабов загрязнения территории месторождении ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» с естественными радионуклидами территория месторождения и вахтовый поселок должны обследоваться на наличие радионуклидов.

При проведении радиационного мониторинга должны соблюдаться все правила радиационной безопасности. Используемые приборы (радиометры, дозиметры, эманометры и т.д.) должны быть аттестованными.

Таблица 13. Программа наблюдений за радиологической обстановкой

№	Место замеров	Контролируемые параметры	Периодичность	Нормативные документы
1	Полигон нефтешлама и замазученных грунтов.	Экспозиционная доза гамма излучения, эквивалентная доза гамма излучения	Один раз в год	Государственный стандарт, санитарно-эпидемиологические и экологические требования
2	Места хранения отработанного нефтяного оборудования (при их наличии)	Экспозиционная доза гамма излучения, эквивалентная доза гамма излучения	Один раз в год	Государственный стандарт, санитарно-эпидемиологические и экологические требования

При проведении радиационного мониторинга должны соблюдаться все правила радиационной безопасности. Используемые приборы (радиометры, дозиметры, эманометры и т.д.) должны быть аттестованными.

Протокол действий в нештатных ситуациях

Чрезвычайная ситуация это неожиданная, непредвиденная обстановка, требующая решительных действий.

Такими ситуациями предприятия являются:

- нарушение технологии производства работ, приведшие к нанесению ущерба окружающей среде;

- несчастный случай, связанный с повреждением техники и оборудования;

- аварии транспортных средств и спец.техники и т.д.

Действие персонала в связи с каждой конкретной чрезвычайной ситуацией строго регламентируется соответствующими внутренними инструкциями предприятия.

Весь персонал предприятия проходит инструктаж по соблюдению техники безопасности на производственном цехе, также инструктаж по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации.

В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с риском загрязнения окружающей среды Предприятие принимает все возможные меры локализации аварии и ликвидации последствий в соответствии с Планом ликвидации аварийных ситуаций и аварий, утвержденным главным инженером предприятия.

По окончании восстановительных работ будет проводиться мониторинг воздействия для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

В случае фиксирования чрезвычайных ситуаций, связанных с риском загрязнения окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах соответствующий компетентный орган по Мангистауской обл., принять меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, определить размер ущерба причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи за загрязнение окружающей среды.

Мониторинг в период нештатных (аварийных) ситуаций

В случае возникновения аварийной ситуации на объектах ТОО «Табулат Ойл Корпорэйшн» имеется «План ликвидации аварии», в котором определены организация и производство аварийно-восстановительных работ, а также обязанности должностных лиц, участвующих в ликвидационных работах.

По окончании оперативных аварийно-восстановительных работ, мониторинг состояния окружающей среды будет заключаться в проведении комплексного обследования площади, подвергшейся неблагоприятному воздействию. После определения фактических нарушений, разрабатывается План мероприятий по очистке и восстановлению (реабилитации) территории, частью которого является Программа мониторинговых работ на данной территории.

Мониторинговые наблюдения планируются в зависимости от характера и масштабов нештатных ситуаций. При этом определяются природные среды, состояние которых будет наблюдаться, частота измерений по каждой среде и измеряемые ингредиенты. Мониторинговые работы в период аварийной ситуации отличаются, прежде всего, увеличением частоты измерений (до ежедневных в первые две недели после аварии и еженедельных на протяжении всего цикла реабилитационных работ), а также расширением числа измеряемых загрязняющих веществ. Методы отбора и анализа проб те же, что предусмотрены в период обычных мониторинговых работ.

После ликвидации аварии вышеуказанные виды наблюдений переходят на постоянно действующий режим мониторинга со сгущением точек наблюдений (отбора проб) в границах зоны влияния аварии. Данные наблюдения проводятся на протяжении цикла реабилитации территории.

Порядок функционирования информационной системы мониторинга

Информация, получаемая в процессе производственного мониторинга окружающей среды, условно разделяется на:

- текущую или оперативную;

- отчетную, включающую обобщение данных, рекомендации и прогноз.

Обработка оперативной информации мониторинговых наблюдений проводится по окончании каждого этапа полевых работ и получения результатов лабораторных исследований (ежеквартально). Информация обобщается в виде табличных и графических материалов, сопровождаемых пояснительным текстом. По данной информации, определяется необходимость оперативного реагирования.

Отчетная информация представляет собой ежеквартальные отчеты о результатах экологического мониторинга, текущем состоянии компонентов окружающей среды. Данные, полученные в результате годового цикла наблюдений, обобщаются в ежегодном информационно-аналитическом отчете по производственному мониторингу.

Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений

С целью проведения контроля точности результатов измерений содержания загрязняющих веществ в объектах природной среды разработаны методические указания (РД 52.66-86), в которых установлен единый порядок проведения проверки качества аналитических работ при наблюдениях за состоянием загрязнения поверхностных и морских вод, атмосферного воздуха и почвы.

Для оценки точности измерений применяются количественные характеристики случайной и систематической погрешности измерений. Случайная погрешность отражает сходимость (воспроизводимость) результатов измерений, а систематическая - их правильность.

Средствами контроля являются стандартные образцы или контрольные растворы, в которых содержание анализируемого вещества установлено с требуемой точностью. Средства контроля охватывают весь интервал содержания вещества, предусмотренный в используемой методике анализа и обязательно включает содержание вещества на уровне, близком к ПДК.

Система контроля точности результатов измерений предусматривает внутренний и внешний контроль:

1. Поверка приборов и средств измерений.

2. Измерение концентраций загрязняющих веществ двумя методами.

3. Контроль стабильности градуировочных характеристик.

Внутренний контроль организуется и проводится специалистами лабораторий. Внешний контроль проводится подразделениями, осуществляющими методическое руководство сетевыми лабораториями (группами) контроля загрязнения природной среды - Проведение контрольных измерений с инспекционными лабораториями областной экологии и областной СЭС.

Методы и частота ведения учета анализа и обобщения данных

Цель обработки и обобщения данных наблюдений состоит в получении достоверной и объективной информации об уровне загрязнения природной среды и его причинах, определении тенденции изменения уровня загрязнения природной среды, разработки рекомендации по его снижению и доведении информации до органов, принимающих решение, и широкой общественности. Обобщение выполняется на основании данных измерений концентрации загрязняющих примесей и сведений о сбросах и выбросов загрязняющих веществ в конкретные природные объекты.

Результаты обобщения информации по территории служат для выявления:

1) природных объектов с наиболее высоким уровнем загрязнения;

2) источников выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в уровень загрязнения природного объекта;

3) загрязняющих веществ, содержание которых определяет загрязнение природного объекта. Это достигается совместным анализом выбросов загрязняющих веществ, характеристик загрязнения природного объекта и гидрометеорологических условий, определяющих перенос и рассеивание этих веществ в природной среде.

При обработке информации и ее обобщении необходимо соблюдать определенные правила. Обобщение материалов о состоянии загрязнения природной среды проводится за период от одного месяца до одного года и более. Обобщение может осуществляться по одному пункту, по нескольким пунктам и в целом по природному объекту. При обобщении используются статистические характеристики состояния загрязнения природной среды.

Данные наблюдений за концентрациями примесей рассматриваются как совокупность величин - единичных разовых показателей загрязнения природной среды.

Для систематизации и оценки уровня загрязнения природной среды за рассматриваемый период обычно применяются следующие статистические характеристики:

- среднее арифметическое значение концентрации примесей;

- среднее квадратичное отклонение результатов измерений от среднего арифметического;

- максимальное значение концентрации примеси;

- коэффициент вариации, показывающий долю изменчивости от среднего арифметического значения;

- среднее арифметическое значение концентрации примеси является единичным осредненным показателем загрязнения природной среды.

Результаты многих исследований показали, что данные концентрации примесей загрязняющих веществ с достаточной точностью соответствуют логарифмически нормальному распределению. По ряду наблюдений проверяют гипотезу о том, что результаты наблюдений относятся к логарифмически нормальному распределению и вычисляют показатели логарифмически нормального распределения, а также значения максимальной концентрации с заданной вероятностью превышения.

Все статистические характеристики рассчитываются для различного осреднения по времени и пространству.

Основным критерием качества среды являются предельно-допустимые концентрации (ПДК).

Внутренние проверки и процедура устранения нарушения требований природоохранного законодательства РК

Контроль за проведением производственного экологического контроля в области охраны окружающей среды возлагается на инженера по ТБ.

В ходе внутренних проверок контролируется:

1. Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

2. Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

3. Выполнение условий экологического разрешения;

4. Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

5. Исполнение требований экологического кодекса при производственных работах;

6. Исполнение экологических требований при обращении с земельными ресурсами;

7. Исполнение проектных решений при производственных работах;

8. Контроль за исполнением плана природоохранных мероприятии.

Таблица 14. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	Месторождение Тасбулат	1 раз в месяц
	ЦУПН	1 раз в месяц
	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	1 раз в месяц
	Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	1 раз в месяц
	Вахтовый поселок	1 раз в месяц
	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	1 раз в месяц
	Капитальный и подземный ремонт скважин	1 раз в месяц
	Текущий ремонт	1 раз в месяц
	Добывающие скважины	1 раз в месяц
2	Месторождение Актас	1 раз в месяц
	ПСН Актас	1 раз в месяц
	Капитальный и подземный ремонт скважин	1 раз в месяц
	Текущий ремонт	1 раз в месяц
	Добывающие скважины	1 раз в месяц
	Трубопровод ПСН Актас- ЦППН Тасбулат	1 раз в месяц
3	Месторождение Туркменой	1 раз в месяц
	ПСН Туркменой	1 раз в месяц
	ГЗУ-1	1 раз в месяц
	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	1 раз в месяц
	ГЗУ-2	1 раз в месяц
	Капитальный и подземный ремонт скважин	1 раз в месяц
	Текущий ремонт	1 раз в месяц
	Добывающие скважины	1 раз в месяц
	Площадка мультифазной насосной станции	1 раз в месяц

Таблица 15. Периодичность проведения планового производственного контроля

№	Наименование структурной единицы	Дата проведения	Ответственные лица осуществляющие производственный контроль
1	Месторождение Тасбулат	ежеквартально	Начальник отдела ООС ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»
2	Месторождение Актас	ежеквартально	Начальник отдела ООС ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»
3	Месторождение Туркменой	ежеквартально	Начальник отдела ООС ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»

При выявлении нарушений в ходе внутренних проверок ответственным лицом за природоохранную деятельность выполняются следующие виды работы:

- составляются Акты-предписания по итогам производственного экологического контроля;

- при необходимости приостановить эксплуатацию объектов, ведение работ, осуществляемых с нарушением действующего экологического законодательства Республики Казахстан;

- выдаются разрешения на возобновление эксплуатации объектов, приостановленных работ после устранения выявленных нарушений.

О выявленных нарушениях экологического законодательства РК эколог предприятия обязан доложить руководству и принять необходимые меры по их устранению.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности за проведение производственного экологического контроля

Организационная и функциональная структура внутренней проверки ответственности разработана для выполнения следующих задач и целей:

- минимизировать негативное влияние производства на окружающую среду;

- обеспечить работу производства в соответствии с технологическими параметрами и в режимах, обеспечивающих функционирование оборудования с минимальными объемами эмиссий в окружающую среду;

- обеспечение выполнение требований природоохранного законодательства;

- своевременное устранение нарушений и выполнение плана природоохранных мероприятий.

Согласно приказу по охране окружающей среды действует внутренняя ответственность руководителя каждого структурного подразделения за состоянием окружающей среды, выполнением требований природоохранного законодательства, выполнением плана мероприятий по охране окружающей среды, своевременным устранением, выявленных в ходе внутренних проверок, нарушений норм, правил и требований по охране окружающей среды.

Таблица 16. Структура внутренней ответственности

Должность	Функциональная ответственность	Действия
Директор предприятия	Отвечает за состояние окружающей среды в регионе деятельности Компании и выполнение плана природоохранных мероприятий	Издает приказы, распоряжения по вопросам охраны окружающей среды и соблюдения технологических режимов
Служба по охране окружающей среды	Осуществляет контроль за состоянием охраны окружающей среды, выполнением плана природоохранных мероприятий; проведение внутренних проверок, учет выявленных нарушений и их устранение; обеспечивает своевременное представление отчетов о состоянии окружающей среды и выполнение плана природоохранных мероприятий. Осуществляет внутренние проверки, проверяет следование мероприятиям, выполнения условий разрешения, следование инструкциям.	Предоставляет информацию директору о результатах проверок, о состоянии охраны окружающей среды и вносит предложения по улучшению работы по охране окружающей среды

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Координаты точек отбора проб почв на месторождении Тасбулат

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.
1	ТСМ -1	Граница СЗЗ Месторождения	43º23'50,4"	52º21'18,9"
2	ТСМ -2		43º22'45,5"	52º18'11,6"
3	ТСМ -3		43º20'43,0"	52º23'40,8"
4	ТСМ -4		43º22'04,8"	52º25'15,5"
5	ТСМ -5		43º24'20,0"	52º17'30,0"
6	Промплощадка ЦУПН	На границе промплощадки ЦУПН	43º22'55,0"	52º21'03,5"
7			43º22'52,4"	52º21'05,7"
8			43º22'58,5"	52º21'02,8"
9			43º22'54,7"	52º20'59,5"
10	Вахтовый поселок	На границе вахтового поселка	43º23'16,4"	52º21'03,5"
11			43º23'19,9"	52º21'05,3"
12			43º23'23,3"	52º20'55,7"
13			43º23'20,2"	52º20'53,0"
14	Скважина №21	На расстоянии 25-30 м от скважины	43º23'21,2"	52º18'40,6"
15	Скважина №214		43º22'43,7"	52º20'33,0"
16	Скважина №318		43º22'52,6"	52º21'37,4"
17	Скважина №318	На расстоянии 5 м от скважины	43º22'52,6"	52º21'37,4"
18	Площадка нефтешлама и замазученного грунта	По угловым точкам площадки	43º22'55,0"	52º21'10,7"
19			43º22'52,5"	52º21'08,7"
20			43º22'53,0"	52º25'15,4"
21			43º22'50,5"	52º25'13,5"

Координаты точек отбора проб почв на месторождении Туркменой

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.
1	ТММ -1	Граница СЗЗ Месторождения	43º35'12,8"	52º35'32,9"
2	ТММ -2		43º33'11,3"	52º31'53,5"
3	ТММ -3		43º35'34,0"	52º27'32,4"
4	ТММ -4		43º33'06,9"	52º27'44,5"
5	Скважина №3	На расстоянии 25-30 м от скважины	43º32'44,6"	52º30'26,6"
6	Скважина №6		43º32'56,0"	52º30'46,9"
7	Скважина №9		43º33'17,3"	52º29'38,7"
8	Скважина №13		43º33'06,9"	52º29'22,0"

Координаты точек отбора проб почв на месторождении Актас

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.
1	АКМ -1	Граница СЗЗ месторождения	43º25'06,1"	52º13'33,7"
2	АКМ -2		43º24'08,4"	52º15'17,4"
3	АКМ -3		43º26'20,1"	52º18'40,7"
4	АКМ -4		43º27'36,5"	52º13'26,8"
5	Скважина №5	На расстоянии 25-30 м от скважины	43º26'50,4"	52º15'49,5"
6	Скважина №9		43º26'19,0"	52º16'35,0"
7	Скважина №6		43º25'53,4"	52º16'53,2"
8	Скважина №20		43º26'14,2"	52º17'04,7"

Координаты точек отбора проб сброса сточных вод

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.
1	Точка №1	до водоподготовки	43º22'56"	52º20'42"
2	Точка №2	после водоподготовки	43º22'56"	52º20'42"

Координаты скважин и абсолютные отметки рельефа

№ п/п	Наименование	Месторасположение отбора проб	Координаты	
			с.ш.	в.д.
1	Т-1	Месторождение Тасбулат	43º22'50,3"	52º21'11,4"
2	Т-10		43º22'54,5"	52º21'02,7"
3	Т-11		43º22'03,4"	52º21'30,1"
4	Т-12		43º22'55,0"	52º21'39,8"
5	Т-13		43º22'07,2"	52º21'05,0"
6	Т-2	Площадка нефтешлама и замазученного грунта	43º22'50,3"	52º21'11,4"
7	Т-3		43º22'49,1"	52º21'10,7"
8	Т-4		43º22'53,8"	52º21'09,6"
9	Т-5		43º22'54,2"	52º21'08,0"
10	Т-6		43º22'54"	52º21'13,3"
11	Т-7		43º22'52,8"	52º21'13,9"
12	Т-8		43º22'51,7"	52º21'14,6"
13	Т-9		43º22'51,0"	52º21'16,6"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ НДВ)

План-график контроля за соблюдением нормативов. Месторождение Тасбулат

N исто чника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периоди чность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0201	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0159222	245.251392	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0025874	39.8540059	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0000067	0.10320083	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0177296	273.090973	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0177296	273.090973	Аккредитованная лаборатория	0002
0202	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0001
0203	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0159222	245.628478	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0025874	39.9152833	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0000067	0.10335951	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0177296	273.510863	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0177296	273.510863	Аккредитованная лаборатория	0002

0204	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0001
0205	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0021625	345.641901	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.6115802	417420.368	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.9659171	154386.785	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0126146	2016.24709	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0039646	633.679483	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0079292	1267.35897	Силами предприятия	0001
0206	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0021625	345.641901	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.6115802	417420.368	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.9659171	154386.785	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0126146	2016.24709	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0039646	633.679483	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0079292	1267.35897	Силами предприятия	0001
0207	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0021625	345.641901	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	2.6115802	417420.368	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.9659171	154386.785	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0126146	2016.24709	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0039646	633.679483	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0079292	1267.35897	Силами предприятия	0001
0208	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000000414	0.06686182	Силами предприятия	0001
0209	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000000414	0.0668628	Силами предприятия	0001
0210	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000033	0.00913125	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0040256	11.1390233	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014889	4.11985586	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000194	0.05368071	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000061	0.01687898	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000122	0.03375797	Силами предприятия	0001
0211	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000033	0.00458996	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0040256	5.5992002	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014889	2.07090848	Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000194	0.02698343	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000061	0.00848448	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000122	0.01696896	Силами предприятия	0001
0212	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000033	0.00396437	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0040256	4.83604501	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014889	1.7886495	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000194	0.02330566	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000061	0.00732807	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000122	0.01465614	Силами предприятия	0001
0213	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001038	276.493612	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.2535585	333912.252	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.4636402	123500.533	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.006055	1612.8794	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.001903	506.904956	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003806	1013.80991	Силами предприятия	0001

0214	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000151	0.04340674	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0278494	80.0563937	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0070282	20.203392	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000883	0.25382879	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000278	0.07991439	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000555	0.15954131	Силами предприятия	0001
0215	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001038	276.765948	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.2535585	334241.143	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.4636402	123622.177	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.006055	1614.46803	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.001903	507.404238	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003806	1014.80848	Силами предприятия	0001
0216	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001038	276.765948	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.2535585	334241.143	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.4636402	123622.177	Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.006055	1614.46803	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.001903	507.404238	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003806	1014.80848	Силами предприятия	0001
0218	ЦУПН	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	1 раз/ кварт	0.0000098	0.04317953	Силами предприятия	0001
		Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	1 раз/ кварт	0.0000021	0.00925276	Силами предприятия	0001
		Азотная кислота (5)	1 раз/ кварт	0.000375	1.65227785	Силами предприятия	0001
		Аммиак (32)	1 раз/ кварт	0.0000369	0.16258414	Силами предприятия	0001
		Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	1 раз/ кварт	0.000099	0.43620135	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001845	0.8129207	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000608	0.26788932	Силами предприятия	0001
		Этанол (Этиловый спирт) (667)	1 раз/ кварт	0.0012525	5.51860803	Силами предприятия	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.000026	0.11455793	Силами предприятия	0001
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	1 раз/ кварт	0.009375	41.3069463	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0001875	0.82613893	Силами предприятия	0001

0219	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	2.1828	1598.32503	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.354705	259.727818	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0202111	14.7992977	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.6063333	443.979151	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.9104	2131.10004	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000003	0.00021967	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0050528	3.69984274	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.819	1331.93753	Аккредитованная лаборатория	0002
0220	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0001
0221	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	2.1828	1598.32503	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.354705	259.727818	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0202111	14.7992977	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.6063333	443.979151	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.9104	2131.10004	Аккредитованная лаборатория	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000003	0.00021967	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0050528	3.69984274	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.819	1331.93753	Аккредитованная лаборатория	0002
0222	ЦУПН	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0001
0224	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1877333	1059.64151	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0305067	172.191963	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0122222	68.986964	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0293333	165.568827	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.1515556	855.44016	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000003	0.00169332	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0029333	16.5567133	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0708889	400.125182	Аккредитованная лаборатория	0002
0225	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0824	960.030618	Аккредитованная лаборатория	0002

		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.01339	156.004975	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.007	81.5559991	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.011	128.159427	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.072	838.861705	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000001	0.00116509	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0015	17.4762855	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.036	419.430853	Аккредитованная лаборатория	0002
0226	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0103	1006.56908	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0016738	163.572361	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000875	85.5095089	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.001375	134.372085	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.009	879.526378	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000002	0.0019545	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0001875	18.3234662	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0045	439.763189	Аккредитованная лаборатория	0002
0228	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0423444	6831.77245	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.006881	1110.16867	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0035972	580.366042	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0056528	912.013	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.037	5969.51617	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000001	0.01613383	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0007708	124.359542	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0185	2984.75809	Аккредитованная лаборатория	0002
0229	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0194556	3536.1277	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0031615	574.61439	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0016528	300.402551	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0025972	472.050765	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.017	3089.81326	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000003	0.00545261	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0003542	64.3771681	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0085	1544.90663	Аккредитованная лаборатория	0002
0230	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0366222	822.428661	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0059511	133.644489	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0031111	69.8663054	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0048889	109.79055	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.032	718.627422	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000001	0.00224571	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0006667	14.9721532	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.016	359.313711	Аккредитованная лаборатория	0002
0231	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000033	0.01039046	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0040256	12.6751025	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014889	4.68798691	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000194	0.06108331	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000061	0.01920661	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000122	0.03841322	Силами предприятия	0001
0232	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000033	0.00921418	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0040256	11.2401852	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014889	4.15727141	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000194	0.05416822	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000061	0.01703228	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000122	0.03406455	Силами предприятия	0001
0233	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000033	0.01236918	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0040256	15.0888981	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014889	5.58074832	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000194	0.07271577	Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000061	0.02286424	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000122	0.04572848	Силами предприятия	0001
0234	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000128	0.03828239	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0233823	69.9320494	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0059213	17.7094915	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000744	0.22251637	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000234	0.06998499	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000468	0.13996997	Силами предприятия	0001
0235	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000128	0.04033672	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0233823	73.6847914	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0059213	18.6598305	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000744	0.2344572	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000234	0.07374057	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000468	0.14748114	Силами предприятия	0001
0236	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000128	0.05125034	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0233823	93.6211527	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0059213	23.708486	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000744	0.29789258	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000234	0.09369202	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000468	0.18738404	Силами предприятия	0001
0237	ЦУПН	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.000026	0.09619048	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0001875	0.69368132	Силами предприятия	0001
0238	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0012975	1728.16803	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.5669481	2087051.72	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.5795502	771915.319	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.007588	10106.6196	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0023788	3168.37465	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0047575	6336.6161	Силами предприятия	0001
0301		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0742868	530.356004	Аккредитованная лаборатория	0002

	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0120716	86.182815	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0000144	0.10280597	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0382958	273.405335	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0382958	273.405335	Аккредитованная лаборатория	0002
0302	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0001
0303	Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0039806	122.815782	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0006468	19.956099	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0000033	0.10181683	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0088648	273.510863	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0088648	273.510863	Аккредитованная лаборатория	0002
0304	Тасбулат ЦУПН-Актас ПСН (52-Н-102)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0001
0401	Вахтовый поселок	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0.0259275	151.935986	Силами предприятия	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0.0007508	4.39971222	Силами предприятия	0001

		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.009549	55.957448	Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0015517	9.09301206	Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0191825	112.410069	Силами предприятия	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0.0003799	2.22622626	Силами предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт	0.0004085	2.39382318	Силами предприятия	0001
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.003	17.5800968	Силами предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.0004085	2.39382318	Силами предприятия	0001
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	0.0012	7.03203871	Силами предприятия	0001
0404	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000091	7.27194182	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0032575	2603.11544	Силами предприятия	0001

0405	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.7765333	2489.19851	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1261867	404.494882	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0505556	162.057344	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1213333	388.937177	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.6268889	2009.50934	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000012	0.00384663	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0121333	38.8936216	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2932222	939.931699	Аккредитованная лаборатория	0002
0501	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0001
0502	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт			Силами предприятия	0001
0504	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.1477334	2191.15744	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1865066	356.062935	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0747222	142.653428	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1793334	342.368457	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.9265556	1768.90312	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000018	0.00343641	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0179334	34.2369602	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.4333888	827.38996	Аккредитованная лаборатория	0002
0505	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.7210666	2361.97854	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1171734	383.821766	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0469444	153.774513	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1126666	369.058962	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.5821112	1906.80606	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000012	0.00393081	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0112666	36.9056997	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2722778	891.893093	Аккредитованная лаборатория	0002
0506	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000182	14.4896349	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.006515	5186.81161	Силами предприятия	0001
0507	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1945556	1994.77988	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0316152	324.15086	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0165278	169.459645	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0259722	266.293142	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.17	1743.01115	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000022	0.00225566	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0035416	36.3120488	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.085	871.505575	Аккредитованная лаборатория	0002

0508	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0012975	345.617015	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.5669481	417390.309	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.5795502	154375.653	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0075688	2016.11257	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0023788	633.644513	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0047575	1267.26239	Силами предприятия	0001
0509	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1945556	396.573147	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0316152	64.4429632	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0165278	33.689504	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0259722	52.9405326	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.17	346.520147	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000004	0.00081534	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0035416	7.21903383	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.085	173.260073	Аккредитованная лаборатория	0002
0513	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0014597	388.822472	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.7628166	469564.094	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.651994	173672.617	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0085148	2268.10001	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0026761	712.836759	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0053522	1425.67352	Силами предприятия	0001
0514	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0137333	469.302403	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0022317	76.2629646	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0011667	39.8691584	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0018333	62.6486056	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.012	410.071056	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000002	0.00068345	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00025	8.543147	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.006	205.035528	Аккредитованная лаборатория	0002
0515	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0206	703.948954	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0033475	114.391705	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00175	59.8014888	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00275	93.9737682	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.018	615.101028	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000003	0.00102517	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.000375	12.8146048	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.009	307.550514	Аккредитованная лаборатория	0002
0516	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	3.5304	1192.61969	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.57369	193.8007	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.2451667	82.8208233	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4903333	165.641613	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.942	993.849745	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000531	0.00179379	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0612917	20.7052143	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.471	496.924872	Аккредитованная лаборатория	0002
0517	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	3.5304	1192.61969	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.57369	193.8007	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.2451667	82.8208233	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4903333	165.641613	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.942	993.849745	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000531	0.00179379	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0612917	20.7052143	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.471	496.924872	Аккредитованная лаборатория	0002

0518	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	3.5304	1192.61969	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.57369	193.8007	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.2451667	82.8208233	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4903333	165.641613	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.942	993.849745	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000531	0.00179379	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0612917	20.7052143	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.471	496.924872	Аккредитованная лаборатория	0002
0519	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	3.5304	1192.61969	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.57369	193.8007	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.2451667	82.8208233	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.4903333	165.641613	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.942	993.849745	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000531	0.00179379	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0612917	20.7052143	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.471	496.924872	Аккредитованная лаборатория	0002
0520	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0026667	1083.57709	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1629333	176.081235	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0652778	70.5454049	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1566667	169.30895	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.8094444	874.762675	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000157	0.00169669	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0156667	16.9309274	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3786111	409.163197	Аккредитованная лаборатория	0002
0521	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1373333	1078.60875	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0223167	175.274227	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0116667	91.6296684	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0183333	143.988806	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.12	942.473896	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000022	0.00172787	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0025	19.6348728	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.06	471.236948	Аккредитованная лаборатория	0002
0522	ЦУПН	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	2.4258179	189.74626	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.3941955	30.8337744	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	2.0215149	158.121882	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0011822	0.09247109	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000801	0.00006265	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	20.2151498	1581.21888	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.5053787	39.5304686	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метантиол (Метилмеркаптан) (339)	1 раз/ кварт	0.0000004004	0.00003132	Аккредитованная лаборатория	0002
6001	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6002	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6003	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6004	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.01153		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.0014144		Силами предприятия	0001

		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6005	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6006	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001

		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6007	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0323845		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0172846		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0020363		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0045817		Силами предприятия	0001

6008	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6009	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6010	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0323845		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0221478		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1 раз/ кварт	0.0014144		Силами предприятия	0001

		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0020363		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0045817		Силами предприятия	0001
6011	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6012	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6013	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6014	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6015	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6016	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6017	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6018	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6019	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6020	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6021	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6022	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6023	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6024	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6025	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0111933		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0019585		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6042	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6043	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6044	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6045	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6046	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6047	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6048	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6049	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6050	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6051	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6052	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6053	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6054	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6055	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6056	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6057	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6058	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6059	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6060	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6061	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6062	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6063	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6064	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6065	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6066	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0070622		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0015194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6201	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0134438		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0033381		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001

6202	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0134438		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0033381		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001
6203	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000024		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0077015		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0012067		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000014		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000044		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
6204	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000024		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0077015		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0012067		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000014		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000044		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
6205	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000024		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0077015		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0012067		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000014		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000044		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
6206	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0026929		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0003576		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233865		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000029		Силами предприятия	0001

		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0172846		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6207	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000024		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0080488		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0010682		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000014		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0278855		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0206393		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0037952		Силами предприятия	0001

6208	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0057764		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021365		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000279		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000175		Силами предприятия	0001
6209	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.002003		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6210	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000001596		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0086027		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0008985		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000093		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000029		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000058		Силами предприятия	0001
6211	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000033		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0040256		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014889		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000194		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000061		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000122		Силами предприятия	0001
6212	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000794		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.1245168		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0362372		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0004628		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0001455		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0002909		Силами предприятия	0001

6213	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.002003		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6214	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.002003		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6215	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0483067		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0178667		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0002333		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000733		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001467		Силами предприятия	0001
6217	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.002003		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6218	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0127881		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.002003		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001

6219	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0026929		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0003576		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000029		Силами предприятия	0001
6223	ЦУПН	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0278811		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0172846		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0037952		Силами предприятия	0001
6224	ЦУПН	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0278811		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0172846		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0014582		Силами предприятия	0001

		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0037952		Силами предприятия	0001
6225	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000007		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0226537		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0006324		Силами предприятия	0001
6226	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000003		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.008116		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0000902		Силами предприятия	0001
6231	ЦУПН	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000002		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0063796		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0001781		Силами предприятия	0001
6301	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0134493		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0033383		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001
6302	Трубопровод ПСН Туркменой - ЦППН Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0134493		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0033383		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000263		Силами предприятия	0001
6401	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000544		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.01939		Силами предприятия	0001
6402	Вахтовый поселок	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.00522004		Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00084749		Силами предприятия	0001
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.000385		Силами предприятия	0001

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00082782		Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.38341		Силами предприятия	0001
		Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1 раз/ кварт	0.02817		Силами предприятия	0001
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	0.002717		Силами предприятия	0001
6403	Вахтовый поселок	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000026		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0092745		Силами предприятия	0001
6404	Вахтовый поселок	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0.0056842		Силами предприятия	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0.0004457		Силами предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0008833		Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0001435		Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0054388		Силами предприятия	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0.0003803		Силами предприятия	0001

		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт	0.0004089		Силами предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.0004089		Силами предприятия	0001
6501	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.00000404		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.1307514		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0052986		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6502	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000001		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0031898		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000089		Силами предприятия	0001
6503	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000002		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0047902		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0001337		Силами предприятия	0001
6504	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000001		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0016116		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000045		Силами предприятия	0001
6505	Газопровод попутного газа от ЦУПН Тасбулат до КАЗ ГПЗ	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000002		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0048014		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000134		Силами предприятия	0001
6506	Капитальный/подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000267		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0322044		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0119111		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001556		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000489		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000978		Силами предприятия	0001
6507	Текущий ремонт	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0222826		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0069468		Силами предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/ кварт	0.0013445		Силами предприятия	0001
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/ кварт	0.0029132		Силами предприятия	0001
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	0.0145434		Силами предприятия	0001
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.0135028		Силами предприятия	0001
6508	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.4125333		Силами предприятия	0001
6509	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	2.062667		Силами предприятия	0001
6510	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000091		Силами предприятия	0001

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0032575		Силами предприятия	0001
6511	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.300221		Силами предприятия	0001
0239	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0001746	232.637231	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.2108257	280904.393	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0779758	103895.041	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0010183	1356.78403	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0003201	426.50159	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0006401	852.869939	Силами предприятия	0001
6227	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000000001		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0015949		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0000445		Силами предприятия	0001
6228	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	4E-12		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.000011		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0000003		Силами предприятия	0001
6229	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	7Е-12		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0000223		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0000006		Силами предприятия	0001
6230	ЦУПН, Цех 01, Участок 01	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	7Е-12		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0000223		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0000006		Силами предприятия	0001
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

План-график контроля за соблюдением нормативов. Месторождение Актас

N источника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	ПСН Актас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.000246	30.4743498	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.00004	4.95517882	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0000008	0.09910358	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0022039	273.017965	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0022039	273.017965	Аккредитованная лаборатория	0002
0102	ПСН Актас	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)				Силами предприятия	0001
0104	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000191	0.04920822	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.039752	102.41493	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.008683	22.3704174	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001116	0.28752028	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000351	0.09042977	Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000702	0.18085953	Силами предприятия	0001
0105	ПСН Актас	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.023385	134.056331	Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0141238	80.9657816	Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846	7.36406937	Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195	8.13739411	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087	17.2476067	Силами предприятия	0001
0106	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000033	0.00211985	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0040256	2.58596212	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014889	0.95643854	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000194	0.01246216	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000061	0.00391851	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000122	0.00783703	Силами предприятия	0001
0107	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001038	276.540071	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.2535585	333968.358	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.4636402	123521.285	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.006055	1613.15041	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.001903	506.990129	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003806	1013.98026	Силами предприятия	0001
0108	ПСН Актас	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0039367	122.072435	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0006397	19.8363444	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0000033	0.10232912	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0088158	273.367586	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)	1 раз/ кварт	0.0088158	273.367586	Аккредитованная лаборатория	0002
0109	ПСН Актас	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)				Силами предприятия	0001
0110	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.1477334	2191.17765	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1865066	356.066221	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0747222	142.654744	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1793334	342.371616	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.9265556	1768.91944	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000018	0.00343644	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0179334	34.2372761	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.4333888	827.397594	Аккредитованная лаборатория	0002
0111	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.7210666	2361.95166	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1171734	383.817399	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0469444	153.772763	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1126666	369.054763	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.5821112	1906.78436	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000012	0.00393076	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0112666	36.9052798	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.2722778	891.882944	Аккредитованная лаборатория	0002

0112	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000182	1030.61224	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.006515	368925.207	Силами предприятия	0001
0113	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1945556	1994.77988	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0316152	324.15086	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0165278	169.459645	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0259722	266.293142	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.17	1743.01115	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000004	0.0041012	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0035416	36.3120488	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.085	871.505575	Аккредитованная лаборатория	0002
0114	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0014597	389.4487	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.7628166	470320.363	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.651994	173952.33	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0085148	2271.75296	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0026761	713.984837	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0053522	1427.96967	Силами предприятия	0001
0115	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0137333	469.298164	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0022317	76.2622758	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0011667	39.8687983	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0018333	62.6480397	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.012	410.067352	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000002	0.00068345	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.00025	8.54306983	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.006	205.033676	Аккредитованная лаборатория	0002
0116		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0206	703.948954	Аккредитованная лаборатория	0002

	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0033475	114.391705	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.00175	59.8014888	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.00275	93.9737682	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.018	615.101028	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000003	0.00102517	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.000375	12.8146048	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.009	307.550514	Аккредитованная лаборатория	0002
0117	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0014597	388.831804	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.7628166	469575.364	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.651994	173676.785	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0085148	2268.15444	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0026761	712.853867	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0053522	1425.70773	Силами предприятия	0001

0118	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1945556	606.178405	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0316152	98.5037259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0165278	51.4957957	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0259722	80.9217867	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.17	529.67033	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000004	0.00124628	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0035416	11.0345908	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.085	264.835165	Аккредитованная лаборатория	0002
0119	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	3.5304	1192.62981	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.57369	193.802344	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.2451667	82.8215259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.490333	165.642917	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.942	993.858175	Аккредитованная лаборатория	0002

		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000531	0.00179381	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0612917	20.7053899	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.471	496.929088	Аккредитованная лаборатория	0002
0120	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	3.5304	1192.62981	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.57369	193.802344	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.2451667	82.8215259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.490333	165.642917	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.942	993.858175	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000531	0.00179381	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0612917	20.7053899	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.471	496.929088	Аккредитованная лаборатория	0002
0121	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	3.5304	1192.62981	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.57369	193.802344	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.2451667	82.8215259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.490333	165.642917	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.942	993.858175	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000531	0.00179381	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0612917	20.7053899	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.471	496.929088	Аккредитованная лаборатория	0002
0122	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	3.5304	1192.62981	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.57369	193.802344	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.2451667	82.8215259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.490333	165.642917	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	2.942	993.858175	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000531	0.00179381	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0612917	20.7053899	Аккредитованная лаборатория	0002

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1.471	496.929088	Аккредитованная лаборатория	0002
0123	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1.0026667	1083.57709	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.1629333	176.081235	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0652778	70.5454049	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.1566667	169.30895	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.8094444	874.762675	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000157	0.00169669	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0156667	16.9309274	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.3786111	409.163197	Аккредитованная лаборатория	0002
0124	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.1373333	1078.60875	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0223167	175.274227	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0116667	91.6296684	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0183333	143.988806	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.12	942.473896	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.00000022	0.00172787	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0025	19.6348728	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.06	471.236948	Аккредитованная лаборатория	0002
0201	Текущий ремонт	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0366222	1321.36872	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0059511	214.722146	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	0.0031111	112.251864	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	0.0048889	176.396817	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.032	1154.59472	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	0.0000001	0.00360811	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	0.0006667	24.0552595	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.016	577.297362	Аккредитованная лаборатория	0002
6001	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6002	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6003	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6004	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.011469		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6005	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001

		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0030087		Силами предприятия	0001
6006	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6007	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.011469		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0018341		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001

6013	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6014	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6015	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6016	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6017	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001

6018	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6019	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0072004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0014571		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000117		Силами предприятия	0001
6025	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000096		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0115927		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0042877		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.000056		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000176		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000352		Силами предприятия	0001
6026	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000128		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0154038		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0056973		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000744		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000234		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000468		Силами предприятия	0001
6101	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000207		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0416695		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0093922		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001209		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.000038		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000076		Силами предприятия	0001

6102	ПСН Актас	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0044961		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0047534		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0001735		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0003084		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0007865		Силами предприятия	0001
6103	ПСН Актас	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0188889		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)	1 раз/ кварт	0.0077778		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)	1 раз/ кварт	0.0011111		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)	1 раз/ кварт	0.0011111		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0022222		Силами предприятия	0001
6104	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000034241		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.1978975		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0165382		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001995		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000627		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0001254		Силами предприятия	0001
6105	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0048137		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0017804		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6106	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0009787		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.000362		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.000003		Силами предприятия	0001

6107	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0048217		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0017833		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000146		Силами предприятия	0001
6108	ПСН Актас	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0107875		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0021798		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0000279		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000176		Силами предприятия	0001
6202	Трубопровод ПСН Актас- ЦППН Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001038		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.2535585		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.4636402		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.006055		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.001903		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0001
6203	Трубопровод ПСН Актас- ЦППН Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.001038		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	1.2535585		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.4636402		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.006055		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.001903		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.003806		Силами предприятия	0001
6204	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч. ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000267		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1 раз/ кварт	0.0322044		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	1 раз/ кварт	0.0119111		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)	1 раз/ кварт	0.0001556		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0000489		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0000978		Силами предприятия	0001

6205	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.4125333		Силами предприятия	0001
6206	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	2.062667		Силами предприятия	0001
6207	Текущий ремонт	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1 раз/ кварт	0.0222826		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	0.0069468		Силами предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/ кварт	0.0013445		Силами предприятия	0001
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/ кварт	0.0029132		Силами предприятия	0001
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	0.0145434		Силами предприятия	0001
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	0.0135031		Силами предприятия	0001
6208	Текущий ремонт	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1 раз/ кварт	0.0056842		Силами предприятия	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	1 раз/ кварт	0.0004457		Силами предприятия	0001

		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	0.0008833		Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	0.0001435		Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	0.0054388		Силами предприятия	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1 раз/ кварт	0.0003803		Силами предприятия	0001
		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1 раз/ кварт	0.0004089		Силами предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.0004089		Силами предприятия	0001
6209	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.0000091		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	0.0032575		Силами предприятия	0001

6210	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	0.300221		Силами предприятия	0001
ПРИМЕЧАНИЕ:							
Методики проведения контроля:							
0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.							
0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.							

План-график контроля за соблюдением нормативов. Месторождение Туркменой

N исто чника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периоди чность контроля	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведения контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8
0101	ПСН Туркменой	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0002488	30.505124	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0000404	4.95340438	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0000008	0.09808722	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0022162	271.726109	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)		0.0022162	271.726109	Аккредитованная лаборатория	0002
0102	ПСН Туркменой	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)				Силами предприятия	0001
0103	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000019	0.01277204	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0377145	25.3521595	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0087082	5.85376116	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001116	0.07501892	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000351	0.02359466	Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)		0.0000702	0.04718932	Силами предприятия	0001
0104	ПСН Туркменой	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0278811	324.698722	Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0141727	165.052942	Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846	14.9602411	Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0017279	20.1228403	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0037952	44.1982773	Силами предприятия	0001
0105	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000033	0.00221829	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0040256	2.70604238	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014889	1.00085118	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000194	0.01304084	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000061	0.00410047	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000122	0.00820094	Силами предприятия	0001
0106	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000033	0.00227101	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0040256	2.7703553	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014889	1.02463782	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000194	0.01335078	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000061	0.00419793	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000122	0.00839585	Силами предприятия	0001
0107	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000033	0.00380004	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0040256	4.63558286	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014889	1.71450699	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000194	0.0223396	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000061	0.00702431	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000122	0.01404862	Силами предприятия	0001
0108	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001038	276.493612	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		1.2535585	333912.252	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.4636402	123500.533	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.006055	1612.8794	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.001903	506.904956	Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)		0.003806	1013.80991	Силами предприятия	0001
0201	ГЗУ-1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0002488	30.6671062	Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0000404	4.97970696	Силами предприятия	0001
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0000008	0.09860806	Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0022162	273.168974	Силами предприятия	0001
		Метан (727*)		0.0022162	273.168974	Силами предприятия	0001
0202	ГЗУ-1	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)				Силами предприятия	0001
0203	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000191	0.14680679	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0377145	289.881929	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0087082	66.9331375	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001116	0.85778211	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000351	0.26978631	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000702	0.53957262	Силами предприятия	0001
0204	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001038	276.493612	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		1.2535585	333912.252	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.4636402	123500.533	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.006055	1612.8794	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.001903	506.904956	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.003806	1013.80991	Силами предприятия	0001
0301	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0487619	429.774427	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0079238	69.8382673	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0000117	0.10312069	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0310267	273.461088	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)		0.0310267	273.461088	Аккредитованная лаборатория	0002
0302	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)				Силами предприятия	0001
0303	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0358251	368.290613	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0058216	59.8474431	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00001	0.1028024	Аккредитованная лаборатория	0002

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0265943	273.395777	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)		0.0265943	273.395777	Аккредитованная лаборатория	0002
0304	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)				Силами предприятия	0001
0305	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0248785	306.959533	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0040428	49.8814639	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0000083	0.10240827	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0221619	273.441183	Аккредитованная лаборатория	0002
		Метан (727*)		0.0221619	273.441183	Аккредитованная лаборатория	0002
0306	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)				Силами предприятия	0001
0401	ГЗУ-2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0039806	122.815782	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0006468	19.956099	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0000033	0.10181683	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0088648	273.510863	Аккредитованная лаборатория	0002

		Метан (727*)		0.0088648	273.510863	Аккредитованная лаборатория	0002
0402	ГЗУ-2	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)				Силами предприятия	0001
0403	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000191	0.06387135	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0377145	126.119164	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0087082	29.120654	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001116	0.37319595	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000351	0.11737615	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000702	0.23475229	Силами предприятия	0001
0404	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001038	276.473706	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		1.2535585	333888.212	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.4636402	123491.642	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.006055	1612.76329	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.001903	506.868462	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.003806	1013.73692	Силами предприятия	0001
0405		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1.1477334	2191.65163	Аккредитованная лаборатория	0002

	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.1865066	356.143241	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0747222	142.685602	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.1793334	342.445674	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.9265556	1769.30208	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.0000018	0.00343719	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.017934	34.2458277	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.4333888	827.576569	Аккредитованная лаборатория	0002
0406	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.7210666	2361.95166	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.1171734	383.817399	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0469444	153.772763	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.112666	369.052798	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.5821112	1906.78436	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.0000012	0.00393076	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0112666	36.9052798	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.2722778	891.882944	Аккредитованная лаборатория	0002
0407	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.1945556	1994.00791	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0316152	324.025414	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0165278	169.394065	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0259722	266.190088	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.17	1742.33661	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.0000004	0.00409962	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0035416	36.2979961	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.085	871.168305	Аккредитованная лаборатория	0002
0408	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0016219	1636.48252	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		1.9586852	1976295.76	Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.7244378	730951.227	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0094609	9545.96304	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0029734	3000.13387	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0059469	6000.36863	Силами предприятия	0001
0409	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0137333	469.298164	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0022317	76.2622758	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0011667	39.8687983	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0018333	62.6480397	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.012	410.067352	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.00000002	0.00068345	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.00025	8.54306983	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.006	205.033676	Аккредитованная лаборатория	0002
0410		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0206	703.948954	Аккредитованная лаборатория	0002

	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0033475	114.391705	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.00175	59.8014888	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00275	93.9737682	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.018	615.101028	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.00000003	0.00102517	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.000375	12.8146048	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.009	307.550514	Аккредитованная лаборатория	0002
0411	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.1945556	606.178405	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0316152	98.5037259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0165278	51.4957957	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0259722	80.9217867	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.17	529.67033	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.0000004	0.00124628	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0035416	11.0345908	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.085	264.835165	Аккредитованная лаборатория	0002
0412	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000182	18.1981982	Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.006515	6514.35501	Силами предприятия	0001
0414	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0012975	207.385141	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		1.5669481	250452.218	Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.5795502	92632.0615	Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0075688	1209.75465	Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0023788	380.214083	Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0047575	760.412183	Силами предприятия	0001
0417	Текущий ремонт	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0366222	1321.36872	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0059511	214.722146	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0031111	112.251864	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0048889	176.396817	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.032	1154.59472	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.0000001	0.00360811	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0006667	24.0552595	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.016	577.297362	Аккредитованная лаборатория	0002
0418	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		3.5304	1192.62981	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.57369	193.802344	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.2451667	82.8215259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.4903333	165.643018	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.942	993.858175	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.00000531	0.00179381	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0612917	20.7053899	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		1.471	496.929088	Аккредитованная лаборатория	0002

0419	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		3.5304	1192.62981	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.57369	193.802344	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.2451667	82.8215259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.4903333	165.643018	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.942	993.858175	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.00000531	0.00179381	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0612917	20.7053899	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		1.471	496.929088	Аккредитованная лаборатория	0002
0420	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		3.5304	1192.62981	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.57369	193.802344	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.2451667	82.8215259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.4903333	165.643018	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.942	993.858175	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.00000531	0.00179381	Аккредитованная лаборатория	0002

		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0612917	20.7053899	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		1.471	496.929088	Аккредитованная лаборатория	0002
0421	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		3.5304	1192.62981	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.57369	193.802344	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.2451667	82.8215259	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.4903333	165.643018	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		2.942	993.858175	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.00000531	0.00179381	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0612917	20.7053899	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		1.471	496.929088	Аккредитованная лаборатория	0002
0422	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		1.0026667	1083.57709	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.1629333	176.081235	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0652778	70.5454049	Аккредитованная лаборатория	0002

		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.1566667	169.30895	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.8094444	874.762675	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.0000016	0.00172911	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0156667	16.9309274	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.3786111	409.163197	Аккредитованная лаборатория	0002
0423	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.1373333	1078.60875	Аккредитованная лаборатория	0002
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0223167	175.274227	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.0116667	91.6296684	Аккредитованная лаборатория	0002
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.0183333	143.988806	Аккредитованная лаборатория	0002
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.12	942.473896	Аккредитованная лаборатория	0002
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0.0000002	0.00157079	Аккредитованная лаборатория	0002
		Формальдегид (Метаналь) (609)		0.0025	19.6348728	Аккредитованная лаборатория	0002
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.06	471.236948	Аккредитованная лаборатория	0002

6001	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	1 раз/ кварт	0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.01153		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)		0.0014144		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6002	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6003	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)		0.0011111		Силами предприятия	0001

		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6004	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6005	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6006	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6007	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6008	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.01153		Силами предприятия	0001
		Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)		0.0014144		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6009	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6010	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6011	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6012	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0158645		Силами предприятия	0001

		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6013	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0158645		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6014	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6015	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000088		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0105862		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0039154		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000511		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0278972		Силами предприятия	0001

		Метилбензол (349)		0.0000321		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0037952		Силами предприятия	0001
6016	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6017	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6018	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0096633		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.003574		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)		0.0000467		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000147		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000293		Силами предприятия	0001
6019	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0233923		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0125312		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0012846		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0014195		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0030087		Силами предприятия	0001
6020	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6021	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6022	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6023	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6024	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6025	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6026	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6027	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6028	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6033	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0113065		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0018525		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6034	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6035	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6036	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6037	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6038	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6039	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6040	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6041	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6042	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6043	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6044	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6045	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6046	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6047	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6048	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6049	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6050	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6051	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6052	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6053	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6054	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6055	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6056	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6057	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6058	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6059	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6060	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6061	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6066	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.007119		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014663		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000187		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6067	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0087045		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0032194		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.000042		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0189135		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000264		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0116069		Силами предприятия	0001

		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0011526		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0011557		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0024811		Силами предприятия	0001
6068	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0096274		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0035608		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000465		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0189149		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000292		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0116069		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0011526		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0011557		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0024811		Силами предприятия	0001
6069	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000008		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0009627		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0003561		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000029		Силами предприятия	0001
6070	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000008		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0009627		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0003561		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000029		Силами предприятия	0001
6071	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000016		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0019255		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0007122		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000093		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000029		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000058		Силами предприятия	0001
6072	Добывающие скважины	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000016		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0019255		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0007122		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000093		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000029		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000058		Силами предприятия	0001
6101	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0106653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0021937		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000279		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000176		Силами предприятия	0001
6102	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000399		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0887169		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0182548		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0002325		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000731		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0001462		Силами предприятия	0001
6103	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000088		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0187061		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.004007		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000512		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000161		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000322		Силами предприятия	0001
6104	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000114		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0235472		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0052153		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000667		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.000021		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.000042		Силами предприятия	0001
6105	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0048137		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0017804		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6106	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0048137		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0017804		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6107	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000008		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0009787		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.000362		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000047		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000015		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.000003		Силами предприятия	0001
6108	ПСН Туркменой	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0048217		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0017833		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000233		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000073		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000146		Силами предприятия	0001
6201	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0106653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0021937		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000279		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000176		Силами предприятия	0001
6202	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000399		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0887169		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0182548		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0002325		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000731		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0001462		Силами предприятия	0001
6203	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000088		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0187061		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.004007		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000512		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000161		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000322		Силами предприятия	0001
6204	ГЗУ-1	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0278811		Силами предприятия	0001

		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0206179		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0017279		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0037952		Силами предприятия	0001
6206	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000016		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0019653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0007269		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000095		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.000003		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.000006		Силами предприятия	0001
6207	ГЗУ-1	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0038589		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014273		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000186		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6301	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0135342		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0032588		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000263		Силами предприятия	0001
6302	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000072		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0135342		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0032588		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000419		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000132		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000263		Силами предприятия	0001

6303	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000209		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0252906		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.009354		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001222		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000384		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000768		Силами предприятия	0001
6304	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000209		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0252906		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.009354		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001222		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000384		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000768		Силами предприятия	0001
6305	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000209		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0252906		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.009354		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001222		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000384		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000768		Силами предприятия	0001
6306	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000191		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0555697		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0089066		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001116		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000351		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000702		Силами предприятия	0001
6307	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000191		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0555697		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0089066		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001116		Силами предприятия	0001

		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000351		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000702		Силами предприятия	0001
6308	Трубопровод ПСН м/р Туркменой-ЦППН м/р Тасбулат	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000191		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0555697		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0089066		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001116		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000351		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000702		Силами предприятия	0001
6401	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0106653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0021937		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000279		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000176		Силами предприятия	0001
6402	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000399		Силами предприятия	0001

		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0887169		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0182548		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0002325		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000731		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0001462		Силами предприятия	0001
6403	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000088		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0187061		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.004007		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000512		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000161		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000322		Силами предприятия	0001
6404	ГЗУ-2	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0278811		Силами предприятия	0001
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0172846		Силами предприятия	0001
		2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) (336)		0.0014582		Силами предприятия	0001
		Композиция "Дон-52" /в пересчете на изопропанол/ (315)		0.0017279		Силами предприятия	0001

		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0037952		Силами предприятия	0001
6406	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000016		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0019653		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0007269		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000095		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.000003		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.000006		Силами предприятия	0001
6407	ГЗУ-2	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000032		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0038589		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0014273		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0000186		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000059		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000117		Силами предприятия	0001
6408		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000048		Силами предприятия	0001

	Площадка мультифазной насосной станции	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0058004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0021453		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.000028		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000176		Силами предприятия	0001
6409	Площадка мультифазной насосной станции	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000048		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0058004		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0021453		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.000028		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000088		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000176		Силами предприятия	0001
6410	Площадка мультифазной насосной станции	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000005		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0060383		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0022333		Силами предприятия	0001

		Бензол (64)		0.0000292		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000092		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000183		Силами предприятия	0001
6411	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.4125333		Силами предприятия	0001
6412	Текущий ремонт	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		2.0626667		Силами предприятия	0001
6413	Капитальный и подземный ремонт скважин (в т.ч ГТМ)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000267		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		0.0322044		Силами предприятия	0001
		Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)		0.0119111		Силами предприятия	0001
		Бензол (64)		0.0001556		Силами предприятия	0001
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0000489		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0000978		Силами предприятия	0001

6414	Текущий ремонт	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0222826		Силами предприятия	0001
		Метилбензол (349)		0.0069468		Силами предприятия	0001
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)		0.0013445		Силами предприятия	0001
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)		0.0029132		Силами предприятия	0001
		Уайт-спирит (1294*)		0.0145434		Силами предприятия	0001
		Взвешенные частицы (116)		0.0135028		Силами предприятия	0001
6415	Текущий ремонт	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)		0.0056842		Силами предприятия	0001
		Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)		0.0004457		Силами предприятия	0001
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0008833		Силами предприятия	0001
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0001435		Силами предприятия	0001
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0054388		Силами предприятия	0001
		Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.0003803		Силами предприятия	0001

		Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)		0.0004089		Силами предприятия	0001
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0004089		Силами предприятия	0001
6416	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.300221		Силами предприятия	0001
6417	Гидроразрыв пласта (ГРП)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000091		Силами предприятия	0001
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0032575		Силами предприятия	0001

ПРИМЕЧАНИЕ:

Методики проведения контроля:

0001 - Расчетным методом по той методике, согласно которой эти выбросы были определены, с контролем основных параметров, входящих в расчетные формулы.

0002 - Инструментальным методом,согласно Перечню методик, действующему на момент проведения мероприятий по контролю.

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ на контрольных точках (постах) на границе санитарно-защитной зоны. Месторождение Тасбулат

Контрольная точка			Наименование контролируемого вещества	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра		
Номер	Координаты, м			направление ветра, град.	опасная скорость, м/с	концентрация, мг/м3
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7
1	607667	4807494	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	149	9	0.1034678
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	149	9	0.0616453
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	152	9	0.0021341
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	151	1.14	0.0523134
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	153	9	0.000168
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	150	9	0.5621359
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	153	9	0.2074975
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	154	9	0.1407955
2	609390	4800191	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2	1.14	0.0918588
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2	1.14	0.0597588
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	20	9	0.0019492
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2	1.13	0.0511251

			Сероводород (Дигидросульфид) (518)		9	0.0001122
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1	1.13	0.5456348
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)		9	0.1413245
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	352	9	0.1032534
3	605082	4804868	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	91	9	0.1560161
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	91	9	0.0701843
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	91	5.49	0.0066199
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	91	9	0.0585797
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	93	9	0.0001523
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	91	9	0.5954509
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	94	9	0.1867178
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	80	9	0.114333
4	613698	4802304	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	286	9	0.0905598
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	286	9	0.0595477

			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	286	9	0.002227
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	293	1.14	0.0498097
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	294	9	0.0000926
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	292	9	0.5408018
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	294	9	0.1166514
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	302	9	0.1015382

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ на контрольных точках (постах) на границе санитарно-защитной зоны. Месторождение Актас

Контрольная точка			Наименование контролируемого вещества	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра		
Номер	Координаты, м			направление ветра, град.	опасная скорость, м/с	концентрация, мг/м3
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7
1	603295	4813476	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	171	9	0.0703109
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	171	9	0.0660405
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	170	9	0.0021011
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	171	9	0.0046304
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	183	3.19	0.0000788
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	171	9	0.2049661
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	184	3.25	0.1006191
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	170	9	0.0518061
2	603576	4805390	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3	9	0.0712559
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3	9	0.0661941
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	4	9	0.0016875
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3	9	0.0046933

			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	59	1.73	0.0000529
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3	9	0.2060967
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	59	1.73	0.0639044
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	40	9	0.1013051
3	601442	4811567	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	122	9	0.0729903
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	122	9	0.0664759
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	120	9	0.0025862
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	122	9	0.0053011
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	128	1.69	0.0001769
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	122	9	0.2072481
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	128	1.69	0.2255571
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	149	9	0.0514565
4	605597	4809096	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	298	9	0.0755757
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	298	9	0.0668961

			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	303	9	0.0036936
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	297	9	0.0060367
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	295	2.96	0.0001317
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	298	9	0.2092925
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	295	2.96	0.1653056
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	203	9	0.0619792

Контрольные значения приземных концентраций вредных веществ на контрольных точках (постах) на границе санитарно-защитной зоны. Месторождение Туркменой

Контрольная точка			Наименование контролируемого вещества	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра		
Номер	Координаты, м			направление ветра, град.	опасная скорость, м/с	концентрация, мг/м3
	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7
1	618598	4827218	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	120	9	0.0877586
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	120	9	0.0697233
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	119	9	0.0017374
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	120	9	0.0651371
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	125	3.77	0.0000727
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	120	9	0.0752936
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	125	3.77	0.0920001
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	123	9	0.0616606
2	613564	4807631	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	354	0.5	0.0676347
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	354	0.5	0.0664531
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	25	9	0.0000636
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	24	9	0.0618417

			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	24	9	0.000007
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	354	0.5	0.0573195
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	352	0.69	0.0113997
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	24	9	0.0411247
3	613564	4814999	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	38	9	0.0674592
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	38	9	0.0664246
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	38	9	0.0001327
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	38	9	0.0621341
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	38	9	0.0000155
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	38	9	0.0585833
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	38	9	0.0199967
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	38	9	0.041775
4	623358	4824563	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	291	5.62	0.1032267
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	291	5.62	0.0722368

			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	301	9	0.0036764
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	291	5.62	0.0675696
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)	290	1.7	0.0001595
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	291	5.62	0.0880304
			Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	290	1.7	0.1966635
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	291	9	0.0997574

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПДС)

Таблица 7.1 - План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов на 2024 г

Номер выпуска	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых сбросов		Кем осуществляет ся контроль	Метод проведения контроля
				мг/дм3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Производственные сточные воды системы ППД ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн»							
Выпуск № 1 Система ППД месторождения Тасбулат	43°22'56.98"С/ 52°21'3.41"В	Взвешенные в-ва	1 раз квартал	44.6	0.8155	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		$БПК_5$	1 раз квартал	3.6	0.0661	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		ХПК	1 раз квартал	1822.5	33.3525	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Сухой остаток	1 раз квартал	938.3	17.1713	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Азот аммонийный	1 раз квартал	11.2	0.2051	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Азот нитратный	1 раз квартал	3.1	0.0567	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Азот нитритный	1 раз квартал	0.5	0.0093	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Хлориды	1 раз квартал	85563.2	1565.8416	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Сульфаты	1 раз квартал	4.1	0.0741	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Железо общее	1 раз квартал	34.3	0.6268	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Нефтепродукты	1 раз квартал	43.4	0.7942	Аккредитованная лаборатория	инструментальный

Таблица 7.2 - План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых сбросов на 2025 г

Номер выпуска	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых сбросов		Кем осуществляет ся контроль	Метод проведения контроля
				мг/дм3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8
Производственные сточные воды системы ППД ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн»							
Выпуск № 1 Система ППД месторождения Тасбулат	43°22'56.98"С/ 52°21'3.41"В	Взвешенные в-ва	1 раз квартал	44.6	0.8132	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		$БПК_5$	1 раз квартал	3.6	0.0659	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		ХПК	1 раз квартал	1822.5	33.2606	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Сухой остаток	1 раз квартал	938.3	17.1240	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Азот аммонийный	1 раз квартал	11.2	0.2046	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Азот нитратный	1 раз квартал	3.1	0.0566	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Азот нитритный	1 раз квартал	0.5	0.0093	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Хлориды	1 раз квартал	85563.2	1561.5280	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Сульфаты	1 раз квартал	4.1	0.0739	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Железо общее	1 раз квартал	34.3	0.6251	Аккредитованная лаборатория	инструментальный
		Нефтепродукты	1 раз квартал	43.4	0.7921	Аккредитованная лаборатория	инструментальный