

Прогноз- водство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовой смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме, м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Кэффи- циент обеспече- ности газо- очисткой, %	Среднеэксплуа- тационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещест- ва	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год дости- жения НДВ	
												точист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника	Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с											Темпе- ратура смеси, оС
		Наименование	Количе- ство, шт.						г/с	мг/м3	т/год															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
001		Хранилище дизельного топлива	1	8784	Дыхательный клапан	0004	7	0,1	28,29	0,2221897	20	18925	7084								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488	0,236	0,000023	2024
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0174	84,049	0,008012	2024
001		Насосное оборудование на эстакаде разгрузки	1	7150	Труба	0005	37	1	1,59	1,248786	20	18900	7015								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	0,027	0,0001	2024
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01108	9,523	0,044	2024
001		Насосное оборудование склада дизельного топлива	1	7150	Труба	0006	37	1	1,59	1,248786	20	18882	6960								0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	0,027	0,0001	2024
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,01108	9,523	0,044	2024
001		Вытяжная установка главного корпуса цеха	1	8784	ВУ	0007	50	1,3	0,94	1,25	20	18843	6950								2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0625	53,663	1,9764	2024
001		Узлы транспортировки угля. АУ-6 к-р М2-6, М2- 7 (хвост)	1	7421	Труба	0010	20	0,75	3,65	1,6125244	16	18808	6856			Пылеуловитель;;	2909	100	71,02/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0936	61,448	2,50058	2024	
001		Узлы транспортировки угля. АУ-7 к-р М2-6, М2- 7	7	51947	Труба	0011	10	0,52	7,63	1,6204	12	18853	6983			Пылеуловитель;	2909	100	69,54/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0836	53,86	2,20671	2024	
002		Пересылка с питателей на конвейера Конвейер	3	21180	Труба	0020	21,1	0,45	6,44	1,0242401	20	18918	6550			ВРВ 640;	2909	100	99,50/99,50	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0245695	25,745	0,177746	2024	
			3	21180																						
002		Пересылка с питателей на конвейера Конвейер	4	28240	Труба	0021	21,1	0,45	11,72	1,8639898	20	18920	6554			ВРВ 640;	2909	100	99,50/99,50	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0245695	14,147	0,0647575	2024	
			4	28240																						
002		АУ-1 Вагонопрокид 3 транспортеры У-54,55, питатели	4	18584	Труба	0022	8	0,9	1,86	1,1824	5	17840	6480			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	67,60/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0922	79,405	1,5421	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		АУ-1 ЗСУ-1, транспортеры У-32,33,36	2	7780	Труба	0024	52	0,7	6,05	2,3278	5	19022	6832			Рукавный фильтр;	2909	100	88,20/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1141	49,914	1,5979	2024
002		АУ-2 ЗСУ-1 транспортеры У-37, 32, 33	2	7780	Труба	0025	52	0,7	6,11	2,3519	5	19024	6834			Рукавный фильтр;	2909	100	88,40/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0776	33,599	1,0867	2024
002		АУ-1 ПС-1 транспортер С-1,2, У-3,4	2	7580	Труба	0028	10	0,4	12,97	1,6296	5	18762	6660			ЦН-15;	2909	100	67,40/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0815	50,928	1,112	2024
002		АУ-1 ПС-36 транспортер У-58 (с 56 на 58)	1	4532	Труба	0029	35	0,4	13,15	1,6519	7	18895	6733			ЦН-15;	2909	100	73,40/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0545	33,838	0,8892	2024
002		АУ-2 ПС-36 транспортер У-59 (с 51 на 59)	1	4108	Труба	0030	35	0,5	7,59	1,4903	17	18897	6735			ЦН-15;	2909	100	74,00/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0477	34	0,7054	2024
002		АУ-1 ПС-35 транспортер У-30	1	3857	Труба	0031	30	0,5	7,23	1,4204	4	18842	6772			ЦН-15 2 шт;	2909	100	71,90/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0881	62,934	1,2233	2024
002		АУ-2 ПС-35 транспортер У-31	1	3571	Труба	0032	30	0,5	7,88	1,5472	18	18844	6774			ЦН-15;	2909	100	74,30/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1238	85,291	1,5915	2024
002		АУ-2 ПС-2 транспортер У-5,6	2	8140	Труба	0033	10	0,6	4,72	1,3352	18	18762	6660			ЦН-15;	2909	100	67,10/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2016	160,944	2,9538	2024
002		АУ-1 ПС-2 транспортер У-30,31	2	9960	Труба	0034	10	0,6	4,33	1,2241	5	18818	6735			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	67,90/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2069	172,118	3,7093	2024
002		АУ-1 ПС-3 транспортер У-7,8	2	5200	Труба	0035	10	0,78	2,77	1,325	6	18778	6765			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	69,50/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0901	69,495	0,8433	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		АУ-1 ОПД-1 транспортёр У-8, 10, У-43	1	3335	Труба	0036	10	0,6	5,36	1,5167	5	18665	6763			ЦН-15;	2909	100	70,40/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3049	204,71	3,6606	2024
002		АУ-1 СОРУ-1 дробилка МПП-300	4	5284	Труба	0037	20	0,4	11	1,3824	20	18830	6757			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	68,50/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1313	101,938	0,6244	2024
002		АУ-1 ПС-31 низ транспортёр У-40 (с 38 на 40)	1	4932	Труба	0039	50	0,65	6,33	2,1	3	18665	6763			Рукавный фильтр;	2909	100	97,00/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,063	30,33	1,1186	2024
002		АУ-2 ПС-31 транспортёр У-41 (с 39 на 41)	2	9864	Труба	0040	10	0,65	7,86	2,6097	5	18667	6765			Рукавный фильтр;	2909	100	92,80/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0887	34,611	1,5749	2024
002		АУ-1 ПС-38 транспортёр У-56	1	3549	Труба	0041	8	0,42	10,91	1,512	7	18903	6590			ЦН-15;	2909	100	65,40/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1799	122,032	2,2985	2024
002		АУ-2 ПС-38 транспортёр У-57	1	3667	Труба	0042	8	0,42	6,17	0,8546	3	18905	6595			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	74,90/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,094	111,202	1,2409	2024
002		АУ-1 ПС-26 транспортёр У-44	1	2049	Труба	0043	50	0,5	7,96	1,562	3	18665	6763			ЦН-24;	2909	100	66,50/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1187	76,827	0,8756	2024
002		АУ-1 ООД дробилка 4 транспортёр У-47а	3	9084	Труба	0046	20	0,56	20,4	5,0241	5	18600	6827			Рукавный фильтр;	2909	100	89,40/95,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3165	64,15	3,4501	2024
002		АУ-2 ООД дробилка 5 транспортёры У-21,45,46,47	5	15080	Труба	0050	20	0,45	34,06	5,4176	4	18600	6827			Рукавный фильтр;	2909	100	85,60/95,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4713	88,269	5,1172	2024
002		АУ-1 ОПД-2 дробилка 25,26	2	6220	Труба	0052	50	0,65	13,01	4,3176	18	18874	6827			Рукавный фильтр;	2909	100	93,80/95,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1598	39,452	1,7891	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
002		АУ-2 ОПЦД-2 транспортёры У-32,33	2	6220	Труба	0053	50	0,56	14,68	3,6167	18	18873	6826			Рукавный фильтр;	2909	100	95,30/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1736	51,164	1,9436	2024
002		АУ-2 ПС-22 транспортёр У-47,47а	2	3778	Труба АУ	0055	50	0,5	6,97	1,3685	20	18878	6837			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	70,20/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2135	167,44	1,4519	2024
002		АУ-2 ОПЦД-1 к-ра У-9, У- 7	3	10005	Труба	0056	20	0,5	11,84	2,3241	20	18700	6500			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	70,70/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1859	85,848	2,2319	2024
002		АУ-1 ПС-26а У-43, У-46	2	160	Труба	0057	20	0,5	9,2	1,8056	20	18700	6400			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	84,50/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3033	180,283	0,0874	2024
002		Гараж размораживания № 1	3	12000	Труба	0058	8	1,4	2,75	4,233306	100	18582	6050							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,404	130,391	1,51	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0657	21,205	0,246	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4,67	1507,243	17,47	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,373	443,136	5,14	2024
016		УПК№3	1	8026	Труба УПК№3	0059	22	1,8	20,83	53,0042	100	18583	6050			Рукавный фильтр;	0123 0143 2908	100 100 100	97,68/99,00 97,68/99,00 97,68/99,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1,3781	35,524	39,8183	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,159	4,099	4,5941	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9011	23,228	26,036	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,159	4,099	4,5941	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,159	4,099	4,5941	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	57,2975	1476,97	1655,531	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002	0,052	0,0558	2024
003		АУ-5, к-ра К-8, ЛК-4, ЛК-4а	3	21960	Труба АУ	0065	10	0,71	9,05	3,5833	22	18650	7124			ЦН-15 4 шт.;	2909	100	75,88/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2472	74,546	6,5142	2024
003		Тушильная башня №1 коксовых батарей -1,2	1	1813	Тушильная башня	0066	25,7	5,39	1,28	29,2064248	100	18500	8900							0303	Аммиак (32)	4,67	218,466	36,7593	2024
																				0317	Гидроксианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,187	8,748	1,4704	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфида) (518)	0,467	21,847	3,6759	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,093	4,351	0,7352	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,67	218,466	36,759	2024
003		Тушильная башня №2 коксовых батарей -3,4	1	1757	Тушильная башня	0067	25,7	5,39		1,28	29,2064248	100	18700	9000						0303	Аммиак (32)	4,677	218,794	33,5122	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,187	8,748	1,3405	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,468	21,893	3,3512	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,094	4,397	0,6702	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,677	218,794	33,5122	2024
003		Коксовой батарен №1	1	8784	Дымовая труба	0068	100	3,5	4,35	41,83	300	18805	7150							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,297	65,079	41,0143	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,209	10,487	6,6091	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,757	88,161	55,5606	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,837	41,998	26,4679	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	64,084	3215,539	2026,4899	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000042	0,002	0,0013	2024
003		Коксовой батарен №2	1	8784	Дымовая труба	0069	100	3,5	5,83	56,0931	300	18792	7118							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,515	56,689	47,9079	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,224	8,382	7,0834	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,963	73,452	62,0748	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,897	33,564	28,3653	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	66,807	2499,796	2112,5977	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00006	0,002	0,0019	2024
003		Коксовой батарен №3	1	8784	Дымовая труба	0070	100	3,5	7,22	69,4283	300	18685	6956							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,458	44,077	46,1055	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,208	6,288	6,5775	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,389	41,991	43,9235	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,833	25,183	26,3415	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	64,985	1964,575	2054,9817	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000069	0,002	0,0022	2024
003		Коксовой батарен №4	1	8784	Дымовая труба	0071	100	3,5	7,65	73,5633	300	18664	6730							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,03	29,388	32,5711	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,147	4,194	4,6485	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,25058	35,681	39,5463	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,956	27,277	30,231	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	63,1173	1800,857	1995,9205	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,001	0,0013	2024
003		Конденсатоотводчики №1	1	8784	Конденсатоотводчик	0072	12	0,76	0,05	0,0227	40	18655	6966							0303	Аммиак (32)	0,01	505,075	0,3162	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00182	91,924	0,05755	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00155	78,287	0,049	2024	
																				0602	Бензол (64)	0,20502	10355,047	6,4832	2024	
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,079	3990,092	2,49257	2024	
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00029	14,647	0,0092	2024	
003		Здание коксосортировки (дефлектора) №1	1	8784	Труба	0073	1,8	1	2	1,57	20	18705	7152							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0016	1,094	0,0506	2024	
003		АУ-1, к-ра К-4,5,8,10, виброгрохот	7	51240	Труба	0075	24	0,71	5,05	1,9991	24	18718	7143			ЦН-15 4 шт.;		2909	100	65,27/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5098	277,434	13,4342	2024
003		АУ-2, к-ра К-6,7, валковые грохота 1,2	4	29280	Труба	0076	24	0,71	7,68	3,0417	28	18718	7143			ЦН-15 4 шт.;		2909	100	67,16/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4593	166,488	12,1035	2024
003		АУ-3, к-ра К-8,10, рассевные грохота	4	29280	Труба	0077	24	0,71	3,52	1,3944	19	18704	7155			ЦН-15 4 шт.;		2909	100	75,64/8,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1715	131,552	4,5194	2024
003		АУ-4, к-ра К-2,3	1	7320	Труба АУ	0078	10	0,71	5,66	2,2417	20	18620	6980			ЦН-15 4 шт.;		2909	100	72,03/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4326	207,116	11,3999	2024
003		Резка огнеупорных кирпичей	1	200	БУ	0079	2	0,4	3,32	0,4166667	20	17028	6476								2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,8333333	2146,52	0,5999	2024
003		Дымовая труба Коксовой батареи №5	1	8784	Дымовая труба	0080	100	3,75	4,8	52,9869	300	18518	6720								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,5964	102,848	82,1044	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4239	16,791	13,4047	2024
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,5366	60,867	48,591	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	14,2005	562,506	449,0539	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	31,1033	1232,055	983,561	2024
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00011	0,004	0,0035	2024
003		Конденсатоотводчики №2	1	8784	Конденсатоотводчики	0081	12	0,76	0,05	0,0226824	40	18492	6742								0303	Аммиак (32)	0,0549	2775,013	1,73187	2024
																					0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0002	10,109	0,00631	2024
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0042	212,296	0,13138	2024
																					0602	Бензол (64)	0,315	15922,206	9,93365	2024
																					0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,079	3993,188	2,49257	2024
																					1071	Гидроксibenзол (155)	0,0003	15,164	0,00998	2024

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
003		Здание коксосортировки (дефлектора) №2	1	8784	Труба	0082	33	1	2	1,57	20	18320	6633							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,297829	203,597	9,4181	2024	
003		АУ-1,2, к-ра К-14,наклонные грохота А,Б.	6	43920	Труба АУ	0083	30	0,6	7,17	2,0278	16	18318	6630			Рукавный фильтр;		2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01438	7,507	0,379	2024
003		АУ-3,4, к-ра К-14,проборазделка В, Г, проборазделка ОТК	6	43920	Труба АУ	0084	30	0,6	11,51	3,2546	16	18318	6630			Рукавный фильтр;		2909	100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01578	5,133	0,4157	2024
003		АУ-5 ПС-2, к-ра К-56,26	4	29280	Труба АУ	0085	30	0,6	11,44	3,2343	25	18352	6610			ЦН-15 4 шт.;		2909	100	73,23/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4075	137,531	10,7384	2024
003		АУ-8 ПС-1, к-ра К-1 а.б.	2	14640	Труба АУ	0086	8	0,5	12,29	2,4139	14	18400	6666			ЦН-15 4 шт.;		2909	100	73,73/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3017	131,394	7,9504	2024
003		АУ-9 БМК реверсивный грохот, к-р К-6	3	21960	Труба АУ	0087	30	0,5	8,46	1,6602	16	18380	6715			ЦН-15 2 шт.;		2909	100	71,94/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3719	237,138	9,8003	2024
003		АУ-10 БКК к-р К-11, КК-1	2	14640	Труба АУ	0088	30	0,5	7,46	1,4657	14	18248	6548			ЦН-15 2 шт.;		2909	100	74,33/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1993	142,949	5,252	2024
003		Коксовой батарее №7	1	8784	Дымовая труба	0089	100	3,6	5,45	55,4486	300	18248	6548								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,1051	117,538	98,1907	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,608	60,868	50,8488	2024
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,8853	71,364	59,6177	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	14,0285	531,022	443,6148	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	24,1756	915,121	764,4905	2024
																					0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00017	0,006	0,0054	2024
003		АУ-11 к-р К-4,3	1	7320	АУ-11	0090	8	0,3	23,59	1,6676	14	18248	6548			ЦН-15 4 шт.;		2909	100	73,49/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4302	271,205	11,3366	2024

003	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
		АУ-12, к-ра К-5а, К-4а	1	7320	АУ-11		0091	33	0,6		9,91	2,8009		28	18248	6548			ЦН-15 2 шт.;		2909		100	75,40/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0,3921	154,349	10,3326	2024
003		Установка беспылевой выдачи кокса коксовой батарее №7	1	500	КБ-7		0092	26,4	1,4		9,79	15,0694		2	18350	6500			СКЦН-2 шт. рукавный фильтр ФРИР 2 шт.;		2909		100	76,87/99,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0,6028	40,295	1,085	2024
003		Тушильная башня №3	1	1219	Тушильная башня	0093	25,7	4,56	1,4	22,8638108	100	18514	6826								0303	Аммиак (32)	3,431	205,03	13,3513	2024					
																					0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,137	8,187	0,5341	2024					
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,343	20,497	1,3351	2024					
																					1071	Гидроксибензол (155)	0,069	4,123	0,267	2024					
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,431	205,03	13,3513	2024					
003		Тушильная башня №4	1	1328	Тушильная башня	0094	22,4	4,56	1,73	28,2531377	100	18380	6510								0303	Аммиак (32)	3,038	146,915	16,0272	2024					
																					0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,122	5,9	0,6411	2024					
																					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,304	14,701	1,6027	2024					
																					1071	Гидроксибензол (155)	0,061	2,95	0,3205	2024					
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,038	146,915	16,0272	2024					
003		АУ-7 ПС-2, к-ра К-5а,2а	7	51240	Труба АУ	0096	30	0,6		5	1,4148	27	18248	6548			ЦН-15 2 шт.;		2909		100	73,02/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0,3396	263,774	8,9491	2024		
003		АУ-14, к-ра К-5а,56,5а	1	7320	Труба АУ	0097	6	0,6		5,37	1,5176	17	18248	6548			Рукавный фильтр;		2909		100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0,03488	24,415	0,9192	2024		
003		АУ-6 от конвейера К-6.	1	7320	Труба АУ	0098	30	0,6		5,43	1,5347	12	18320	6630			Рукавный фильтр;		2909		100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0,0175	11,904	0,460455	2024		
003		АУ-13 от бункера-накопителя кокса	1	7320	Труба АУ	0099	30	0,6		7,24	2,0470666	15	18322	6632			Рукавный фильтр;		2909		100	99,00/99,90	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0,0074	3,814	0,1941	2024		
005		Отделение конденсации. Мехосветители	12	105408	Дыхательный клапан	0100	10	0,1		0,6	0,0047124	35	18620	6710											0303	Аммиак (32)	0,0002	47,882	0,0814	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00012	2,873	0,0045	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002	47,882	0,0598	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0002	47,882	0,0674	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0003	71,824	0,1037	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00001	2,394	0,0038	2024
005		Отделение конденсации. Сборники воды барильетного цикла	4	35136	Дыхательный клапан	0101	8	0,1	0,5	0,003927	20	18620	6710							0303	Аммиак (32)	0,0368	10057,543	1,1637	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0008	218,642	0,0253	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0036	983,89	0,1138	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0017	464,615	0,0538	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0077	2104,432	0,2435	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00029	79,258	0,0092	2024
005		Отделение конденсации. Сборники смолы	1	8784	Дыхательный клапан	0102	11	0,08	0,55	0,0027646	30	18620	6710							0303	Аммиак (32)	0,0023	923,369	0,0727	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	40,146	0,0032	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0054	2167,911	0,1708	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0024	963,516	0,076	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,003	1204,395	0,0949	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0001	40,146	0,0032	2024
005		Отделение конденсации. Сборники конденсата на ПГХ	1	8784	Дыхательный клапан	0103	5	0,1	0,46	0,0036128	35	18620	6710							0303	Аммиак (32)	0,0019	593,332	0,0601	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	31,228	0,0032	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0017	530,876	0,0538	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0023	718,244	0,073	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0017	530,876	0,0538	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00038	118,666	0,012	2024
005		Отделение конденсации. Отстойник конденсата газа	1	8784	Дыхательный клапан	0104	12	0,08	0,44	0,0022117	25	18620	6710							0303	Аммиак (32)	0,0019	937,737	0,0599	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0003	148,064	0,0095	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0006	296,127	0,0189	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0012	592,255	0,0378	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0009	444,191	0,0284	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0005	246,773	0,0158	2024
005		Отделение конденсации. Хранилище аммиачной воды	1	8784	Дыхательный клапан	0105	10	0,1	0,6	0,0047124	30	18620	6710							0303	Аммиак (32)	0,0023	541,709	0,0725	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	23,553	0,0032	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0055	1295,39	0,1734	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0026	612,366	0,082	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,003	706,576	0,0946	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0001	23,553	0,0032	2024
005		Отделение конденсации. Хранилище аммиачной воды	4	35136	Дыхательный клапан	0106	10	0,1	0,5	0,003927	25	18620	6710							0303	Аммиак (32)	0,0005	138,983	0,0631	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	27,797	0,0126	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001	277,967	0,1261	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0003	83,39	0,0378	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0012	333,56	0,1514	2024
005		Отделение конденсации. Конденсатоотводчики (машзал)	6	52704	Дыхательный клапан	0107	14	0,09	414,19	2,6349691	20	18620	6710							1071	Гидроксibenзол (155)	0,00005	13,898	0,0057	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,175	71,28	5,5177	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08748	35,632	2,7588	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0326	13,278	1,0287	2024
005		Отделение конденсации. Вентсистема здания насосной конденсации	3	26352	Дыхательный клапан	0108	10	0,6	3,86	1,0925	20	18620	6710							0303	Аммиак (32)	0,0516	50,691	4,8783	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0155	15,227	1,4677	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0003	0,295	0,032	2024
005		Сульфатное отделение. Сборник маточного раствора	3	26352	Дыхательный клапан	0109	2	1,47	0,02	0,0339434	20	18560	6618							0303	Аммиак (32)	0,00115	36,362	0,1088	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00059	18,655	0,056	2024
																				0602	Бензол (64)	0,00917	289,947	0,8673	2024
005		Сульфатное отделение. Напорный бак серной кислоты	1	8784	Дыхательный клапан	0110	30	0,08	0,39	0,0019604	20	18560	6618							0322	Серная кислота (517)	0,000004	2,19	0,0001	2024
005		Сульфатное отделение. Циркуляционная кастроля	2	17568	Дыхательный клапан	0111	3,5	1,67	0,07	0,1533281	20	18560	6618							0303	Аммиак (32)	0,0029	20,299	0,1839	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0009	6,3	0,0578	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0287	200,893	1,8126	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0009	6,3	0,0578	2024
005		Сульфатное отделение. Пропарка оборудования	1	183	Дыхательный клапан	0112	5,5	0,02	11,49	0,0036097	20	18560	6618							0303	Аммиак (32)	0,0076	2259,683	0,2397	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0011	327,059	0,03469	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0022	654,119	0,0694	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0048	1427,168	0,1514	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0036	1070,376	0,1135	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0019	564,921	0,0599	2024
005		Сульфатное отделение. Кристаллоприемник	1	8784	Дыхательный клапан	0113	22	0,1	0,07	0,0005498	20	18560	6618							0303	Аммиак (32)	0,0001	195,209	0,0031	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00009	175,688	0,0029	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0009	1756,883	0,0289	2024
005		Сульфатное отделение. Центрифуга	2	17568	Дыхательный клапан	0114	22	0,1	1,59	0,0124879	20	18560	6618							0303	Аммиак (32)	0,0017	146,105	0,1615	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	3,438	0,0039	2024
																				0322	Серная кислота (517)	0,0002	17,189	0,021	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0042	360,965	0,3926	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0007	60,161	0,068	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00004	3,438	0,0042	2024
005		Сульфатное отделение. Хранилище концентрированной серной кислоты	1	8784	Дыхательный клапан	0115	7	0,1	0,32	0,0025133	20	18560	6618							0322	Серная кислота (517)	0,0065	2775,709	0,6196	2024
005		Сульфатное отделение. Транспортировка сульфата по ленточному конвейеру	1	8784	Дыхательный клапан	0116	20	0,4	10,89	1,368481	20	18560	6618							0322	Серная кислота (517)	0,0014	1,098	0,0429	2024
																				0351	диАммоний сульфат (37)	0,8677	680,512	27,3632	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0061	4,784	0,193	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0002	0,157	0,0073	2024
005		Сульфатное отделение. Склад сульфата аммония	1	8784	Дыхательный клапан	0117	20	0,4	0,5	0,062832	20	18560	6618							0322	Серная кислота (517)	0,0001	1,708	0,002	2024
																				0351	диАммоний сульфат (37)	0,12907	2204,699	4,0704	2024
																				0602	Бензол (64)	0,00069	11,786	0,0218	2024

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
005		Продувка аммиачной колонны	1	300	Дыхательный клапан	0118	15	0,4	2,63	0,3304963	20	18560	6620								1071	Гидроксibenзол (155)	0,00002	0,342	0,0006	2024		
																					0303	Аммиак (32)	0,4125	1339,56	0,4455	2024		
006		Отделение конденсации. Мехоосветлители	2	17568	Дыхательный клапан	0120	10	0,1	0,64	0,0050266	35	18140	6105									0303	Аммиак (32)	0,0002	44,889	0,0271	2024	
																						0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00001	2,244	0,0015	2024	
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002	44,889	0,0199	2024	
																						0602	Бензол (64)	0,0002	44,889	0,0225	2024	
																						0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0003	67,334	0,0346	2024	
																						1071	Гидроксibenзол (155)	0,00001	2,244	0,0013	2024	
006		Отделение конденсации. Сборники воды барильетного цикла	2	17568	Дыхательный клапан	0121	10	0,1	0,78	0,0061261	20	18140	6105									0303	Аммиак (32)	0,0364	6377,086	1,1511	2024	
																						0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0009	157,675	0,0285	2024	
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0032	560,623	0,1012	2024	
																						0602	Бензол (64)	0,0017	297,831	0,0538	2024	
																						0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0077	1348,999	0,2435	2024	
																						1071	Гидроксibenзол (155)	0,00029	50,806	0,0092	2024	
006		Отделение конденсации. Хранилище аммиачной воды	4	35136	Дыхательный клапан	0122	12	0,1	0,5	0,003927	25	18140	6105									0303	Аммиак (32)	0,0005	138,983	0,0631	2024	
																							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	27,797	0,0126	2024
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001	277,967	0,1261	2024	
																						0602	Бензол (64)	0,0003	83,39	0,0378	2024	
																						0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0012	333,56	0,1514	2024	
																						1071	Гидроксibenзол (155)	0,00005	13,898	0,0057	2024	
006		Отделение конденсации. Отстойник конденсата газа (микст)	1	8784	Дыхательный клапан	0123	8	0,1	0,28	0,0022117	30	18140	6105									0303	Аммиак (32)	0,0018	903,288	0,0569	2024	
																						0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	50,183	0,0032	2024	
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0006	301,096	0,019	2024	
																						0602	Бензол (64)	0,0012	602,192	0,0379	2024	
																						0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0009	451,644	0,0285	2024	
																						1071	Гидроксibenзол (155)	0,00049	245,895	0,0155	2024	
006		Отделение конденсации. Сборники смолы	1	8784	Дыхательный клапан	0124	17	0,1	0,11	0,0008639	30	18140	6105									0303	Аммиак (32)	0,0023	2954,911	0,0727	2024	
																							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	128,474	0,0032	2024
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0012	1541,692	0,1739	2024	
																						0602	Бензол (64)	0,0031	3982,706	0,0822	2024	
																						0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003	3854,231	0,0946	2024	
																						1071	Гидроксibenзол (155)	0,00009	115,627	0,0028	2024	
006		Отделение конденсации. Сборники конденсата газа	3	26352	Дыхательный клапан	0125	4	0,1	0,28	0,0022117	30	18140	6105									0303	Аммиак (32)	0,0025	1254,567	0,2365	2024	
																						0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0003	150,548	0,0284	2024	
																						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003	1505,48	0,2838	2024	
																						0602	Бензол (64)	0,0012	602,192	0,1135	2024	
																						0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0031	1555,663	0,2933	2024	
																						1071	Гидроксibenзол (155)	0,0004	200,731	0,0378	2024	
006		Оборудование машгала	1	8784	Дыхательный клапан	0127	4	1	3,35	2,634	30	18140	6106									0303	Аммиак (32)	0,1749	73,698	5,1556	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0874	36,828	2,7578	2024
006		Отделение конденсации. Мехоосветитель смолы	4	35136	Дыхательный клапан	0128	20	1,2	2,33	2,6351741	20	18100	6020							0602	Бензол (64)	0,0326	13,737	1,0284	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,002	0,815	0,0063	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00001	0,004	0,0003	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00016	0,065	0,005	2024
																				0602	Бензол (64)	0,00018	0,073	0,0057	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00003	0,012	0,0009	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00001	0,004	0,0003	2024
006		Отделение конденсации. Пропарка газопроводов	5	43920	Дыхательный клапан	0129	3	0,4	8,69	1,0920202	20	18140	6105							0303	Аммиак (32)	0,00013	0,128	0,0041	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00037	0,364	0,0117	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	0,069	0,0022	2024
																				0602	Бензол (64)	0,000009	0,009	0,0003	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00037	0,364	0,0117	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000059	0,058	0,0019	2024
006		Отделение конденсации. Вентиляция здания насосной	1	8784	Дыхательный клапан	0130	20	1,2	5,4	6,1072704	20	18140	6105							0303	Аммиак (32)	0,0076	1,336	0,2412	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0155	2,724	0,4892	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0003	0,053	0,0107	2024
006		Сульфатное отделение. Циркуляционная кастрюля	1	8784	Дыхательный клапан	0131	4	0,13	0,06	0,0007964	20	18565	6625							0303	Аммиак (32)	0,00003	40,429	0,0018	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	13,476	0,0006	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0003	404,292	0,0181	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00001	13,476	0,0006	2024
006		Отделение конденсации. Гидрозатворы (дренаж)	1	8784	Дыхательный клапан	0132	15	0,08	0,78	0,003927	20	18565	6625							0303	Аммиак (32)	0,0033	901,899	0,3122	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0003	81,991	0,0284	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0049	1339,184	0,4636	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0067	1831,129	0,6339	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0052	1421,175	0,492	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0004	109,321	0,0378	2024
006		Сульфатное отделение. Сборник маточного раствора	1	8784	Дыхательный клапан	0133	18	0,1	0,04	0,0003142	20	18565	6625							0303	Аммиак (32)	0,00002	68,317	0,0018	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	34,159	0,0009	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0002	683,17	0,0145	2024
006		Сульфатное отделение. Центрифуга	2	17568	Дыхательный клапан	0134	26	0,2	1	0,031416	20	18175	5925							0303	Аммиак (32)	0,0015	51,244	0,0485	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	1,367	0,0012	2024
																				0322	Серная кислота (517)	0,0002	6,833	0,0063	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00374	127,769	0,1179	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0006	20,498	0,0204	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00004	1,367	0,0013	2024
006		Сульфатное отделение. Кристаллоприемник	1	8784	Дыхательный клапан	0135	26	0,08	0,06	0,0003016	20	18175	5925							0303	Аммиак (32)	0,0001	355,855	0,0031	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00009	320,27	0,0029	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0009	3202,699	0,0289	2024
006		Пекоотстойник.	1	8784	Дыхательный клапан	0137	2	0,08	0,06	0,0003016	20	18175	5925							0602	Бензол (64)	0,0007	2490,968	0,0221	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00004	142,342	0,0012	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
006		Сульфатное отделение. Напорный бак серной кислоты	1	8784	Дыхательный клапан	0138	30	0,08	3,32	0,0166667	20	18175	5925							0322	Серная кислота (517)	0,001	64,395	0,031	2024
005		Отделение конденсации. Пропарка газопроводов	1	183	Газопровод	0139	10	0,6	0,98	0,2770891	20	18175	5925							0303	Аммиак (32)	0,00013	0,504	0,0041	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00037	1,433	0,01167	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	0,271	0,00221	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0000088	0,034	0,00028	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00037	1,433	0,01167	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000059	0,229	0,00186	2024
006		Сульфатное отделение. Транспортировка сульфата	1	8784	Дыхательный клапан	0140	27	0,6	4,81	1,36	20	18175	5925							0322	Серная кислота (517)	0,0014	1,105	0,0429	2024
																				0351	диАммоний сульфат (37)	0,8677	684,756	27,3632	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0061	4,914	0,193	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0002	0,158	0,0073	2024
006		Сульфатное отделение. Склад сульфата аммония	1	8784	Дыхательный клапан	0141	20	0,3	0,89	0,062778	20	18175	5925							0303	Аммиак (32)	0,00069	11,796	0,0218	2024
																				0322	Серная кислота (517)	0,0001	1,71	0,002	2024
																				0351	диАммоний сульфат (37)	0,12907	2206,596	4,0704	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00002	0,342	0,0006	2024
005		Сульфатное отделение. Пекоотстойник	1	8784	Дыхательный клапан	0142	8	0,1	0,5	0,003927	30	18140	6105							0602	Бензол (64)	0,0007	197,841	0,00221	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00004	11,305	0,00126	2024
005		Отделение конденсации.Оборудованне машзала	1	8784	Дыхательный клапан	0143	10	0,1	0,6	0,0047124	30	18620	6710							0303	Аммиак (32)	0,1749	41193,4	5,5156	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08745	20596,7	2,7578	2024
																				0602	Бензол (64)	0,03261	7680,485	1,0284	2024
005		Отделение конденсации. Заглубленный сборник конденсата газа	1	8784	Дыхательный клапан	0144	10	0,1	0,6	0,0047124	35	18620	6710							0303	Аммиак (32)	0,0025	598,53	0,7884	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0003	71,824	0,0946	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003	718,236	0,9461	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0012	287,294	0,3784	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0031	742,177	0,9776	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0003	71,824	0,0946	2024
006		Сульфатное отделение. Продувка аммиачной колонны через свечу	2	300	Дыхательный клапан	0145	18	0,1	42,02	0,33	20	18262	6035							0303	Аммиак (32)	0,4125	1341,575	0,4455	2024
006		Сульфатное отделение. Хранилище концентрированной серной кислоты	5	43920	Дыхательный клапан	0146	2	0,25	3,18	0,1560983	20	18262	6035							0322	Серная кислота (517)	0,01311	90,138	0,24294	2024
006		Отделение конденсации. Пропарка сатуратора	3	26352	Дыхательный клапан	0147	7	0,1	1,59	0,0125	20	18262	6035							0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0000125	1,073	0,0004	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0025	214,652	0,07906	2024
																				0602	Бензол (64)	0,00125	107,326	0,03953	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000075	6,44	0,00237	2024
007		Печь разложения аммиака	1	8784	Дыхательный клапан	0149	12	0,08	0,44	0,0022117	25	18620	6710							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2653	130937,682	3,8201	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0431	21271,821	0,6208	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,0631	1511779,93	44,1088	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,9011	444734,058	12,976	2024
006		Отделение конденсации. Пропарка ПГХ	1	8784	Дыхательный клапан	0161	17	0,08	0,72	0,003611	20	18262	6035							0303	Аммиак (32)	0,002	594,439	0,0632	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	29,722	0,0032	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0017	505,273	0,0538	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0026	772,771	0,0822	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0017	505,273	0,0538	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0004	118,888	0,0126	2024
006		Отделение конденсации. Пропарка электрофильтров через свечу	1	8784	Дыхательный клапан	0162	17	0,08	5,53	0,0277969	20	18262	6035							0303	Аммиак (32)	0,0076	293,442	0,2397	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0011	42,472	0,0347	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0022	84,944	0,0694	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0048	185,332	0,1514	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0036	138,999	0,1135	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0019	73,36	0,0599	2024
006		Отделение конденсации. Вентсистема здания насосной конденсации	1	8784	Дыхательный клапан	0163	8	0,08	524,22	2,6350233	20	18100	6020							0303	Аммиак (32)	0,175	71,279	5,5177	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08748	35,631	2,7588	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0326	13,278	1,0287	2024
007		Конденсационное отделение. Конденсатоотводчики ВГХ	1	8784	Дыхательный клапан	0165	10	0,6	6,28	1,776	30	18140	6105							0303	Аммиак (32)	0,00011	0,069	0,0035	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00522	3,262	0,1651	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0044	2,75	0,1388	2024
007		Конденсационное отделение. Сборники конденсата и ВСЭ	1	8784	Дыхательный клапан	0166	10	0,6	6,28	1,7756323	30	18140	6107							0303	Аммиак (32)	0,0001	0,063	0,0032	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	2,75	0,1388	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0044	2,75	0,1388	2024
007		Конденсационное отделение. Смолоотбойник	1	8784	Дыхательный клапан	0167	10	0,6	6,28	1,7756323	30	18140	6109							0303	Аммиак (32)	0,0001	0,063	0,0032	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	2,75	0,1388	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0044	2,75	0,1388	2024
007		Конденсационное отделение. Отстойник смолы	1	8784	Дыхательный клапан	0168	10	0,6	6,28	1,7756323	30	18140	6111							0303	Аммиак (32)	0,0001	0,063	0,0032	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	2,75	0,1388	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0044	2,75	0,1388	2024
007		Конденсационное отделение. Конденсатоотводчик смолоотбойника	1	8784	Дыхательный клапан	0169	10	0,6	6,28	1,7756323	30	18140	6113							0303	Аммиак (32)	0,0001	0,063	0,0032	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	2,75	0,1388	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0044	2,75	0,1388	2024
007		Конденсационное отделение. Насосное оборудование	1	8784	Дыхательный клапан	0170	10	0,6	6,28	1,7756323	30	18140	6115							0303	Аммиак (32)	0,0001	0,063	0,0032	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	2,75	0,1388	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0044	2,75	0,1388	2024
007		Конденсационное отделение. Пропарка ВГХ	1	8784	Дыхательный клапан	0171	10	0,6	6,28	1,7756323	30	18140	6117							0303	Аммиак (32)	0,0001	0,063	0,0032	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	2,75	0,1388	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0044	2,75	0,1388	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
007		Моечное отделение. Аммиачные скрубберы	1	8784	Дыхательный клапан	0177	10	0,6	3,46	0,977	30	17100	6000								0303 Аммиак (32)	0,0001	0,114	0,0032	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	2,272	0,0631	2024
																					0708 Нафтали (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,002	2,272	0,0631	2024
007		Моечное отделение. Сборники насыщенной аммиачной воды	1	8784	Дыхательный клапан	0178	10	0,6	3,46	0,977	30	17100	6010								0303 Аммиак (32)	0,0001	0,114	0,0032	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	2,272	0,0631	2024
																					0708 Нафтали (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,002	2,272	0,0631	2024
007		Моечное отделение. Циркуляционные насосы	1	8784	Дыхательный клапан	0179	10	0,6	3,46	0,977	30	17100	6020								0303 Аммиак (32)	0,0001	0,114	0,0032	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	2,272	0,0631	2024
																					0708 Нафтали (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,002	2,272	0,0631	2024
007		Испарительно-аммиачное отд. Аммиачные колонны	1	8784	Дыхательный клапан	0180	10	0,6	2,16	0,61	30	17100	6050								0303 Аммиак (32)	0,0001	0,182	0,0032	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0027	4,913	0,0851	2024
																					0708 Нафтали (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0027	4,913	0,0851	2024
007		Испарительно-аммиачное отд. Пекозовушки	1	8784	Дыхательный клапан	0181	10	0,6	2,16	0,61	30	17100	6050								0303 Аммиак (32)	0,0001	0,182	0,0032	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0027	4,913	0,0851	2024
																					0708 Нафтали (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0027	4,913	0,0851	2024
007		Испарительно-аммиачное отд. Циркуляционный насос	1	8784	Дыхательный клапан	0182	10	0,6	2,16	0,610727	30	18000	6070								0303 Аммиак (32)	0,00005	0,091	0,0016	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00153	2,781	0,0483	2024
																					0708 Нафтали (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0027	4,907	0,0483	2024
007		Газосборное устройство	1	384	Труба (свеча) газосборная	0186	70	1	100,38	78,838452	950	18000	6800								0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,893	278,036	6,7642	2024
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,7951	45,18	1,0991	2024
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	57,4333	3263,544	79,3958	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	16,8958	960,073	23,3568	2024
005		Сульфатное отделение. Насосное отделение	2	17568	Дыхательный клапан	0187	10	0,6	3,46	0,9782942	30	18000	6710								0317 Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00125	1,418	0,0395	2024
																					0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0025	2,836	0,0791	2024
																					0602 Бензол (64)	0,00125	1,418	0,0395	2024
																					1071 Гидроксибензол (155)	0,000075	0,085	0,0024	2024
008		Отделение дистилляции. Конденсаторы холодильники 1 ступени	2	17568	Дыхательный клапан	0190	15	0,06	0,2	0,0005556	20	18355	6380								0303 Аммиак (32)	0,0003	579,514	0,0095	2024
																					0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	579,514	0,0095	2024
																					0602 Бензол (64)	0,0019	3670,256	0,0598	2024
008		Отделение дистилляции. Конденсаторы холодильники 2 ступени	2	17568	Дыхательный клапан	0191	15	0,06	0,2	0,0005556	20	18355	6380								0303 Аммиак (32)	0,00019	367,026	0,0061	2024
																					0602 Бензол (64)	0,00098	1893,079	0,031	2024
																					0708 Нафтали (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00004	77,269	0,0012	2024
008		Отделение дистилляции. Сепараторы	4	35136	Дыхательный клапан	0192	15	0,08	16,58	0,0833333	20	18355	6380								0303 Аммиак (32)	0,0033	42,501	0,1054	2024
																					0602 Бензол (64)	0,0008	10,303	0,0253	2024
																					0708 Нафтали (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00129	16,614	0,0407	2024
																					1071 Гидроксибензол (155)	0,00005	0,644	0,0016	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
008		Отделение дистилляци. Сборники легкого масла	2	17568	Дыхательный клапан	0193	10	0,06	0,1	0,000278	20	18355	6380								0602 Бензол (64)	0,12589	486016,945	3,9808	2024
																					0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00003	115,819	0,0009	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,00021	810,736	0,0066	2024
008		Отделение дистилляци. Сборники обезвоженной смолы	2	17568	Дыхательный клапан	0194	8	0,08	6,08	0,0305615	20	18355	6380								0602 Бензол (64)	1	35118,043	1,28	2024
																					0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0203	712,896	0,64018	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,0028	98,331	0,088	2024
008		Отделение дистилляци. Сборники сырой смолы	3	26352	Дыхательный клапан	0195	8	0,08	0,61	0,003056	20	18355	6380								0303 Аммиак (32)	0,0048	1685,749	0,1525	2024
																					0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	7,024	0,0007	2024
																					0602 Бензол (64)	0,0014	491,677	0,0434	2024
																					0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0049	1720,869	0,15603	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,0001	35,12	0,0022	2024
008		Отделение дистилляци. Сборники фенольной фракции	3	26352	Дыхательный клапан	0196	8	0,08	0,44	0,002222	20	18355	6380								0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0011	531,269	0,3469	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,023	11108,353	0,7253	2024
008		Отделение дистилляци. Сборники нафталиновой фракции	3	26352	Дыхательный клапан	0197	8	0,08	0,44	0,002222	20	18355	6380								0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,039	18837,598	1,2299	2024
008		Отделение дистилляци. Сборники поглотительной фракции	2	17568	Дыхательный клапан	0198	6	0,08	0,33	0,001667	20	18355	6380								0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0107	6888,952	0,3363	2024
008		Отделение дистилляци. Сборник антраценовой фракции	1	8784	Дыхательный клапан	0199	12	0,08	0,44	0,002222	20	18355	6380								0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,014	6762,215	0,4415	2024
008		Отделение дистилляци. Сборники аммиачной воды	1	8784	Дыхательный клапан	0200	6	0,08	0,28	0,001389	20	18355	6380								0303 Аммиак (32)	0,0003	231,806	0,0082	2024
																					0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004	30,907	0,0012	2024
																					0602 Бензол (64)	0,0001	77,269	0,0047	2024
																					0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0006	463,611	0,0176	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,00001	7,727	0,0002	2024
008		Отделение дистилляци. Сборники аммиачной воды	2	17568	Дыхательный клапан	0201	6	0,08	0,44	0,002222	30	18355	6380								0317 Гидроксианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00209	1043,956	0,066	2024
																					0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00247	1233,766	0,078	2024
																					0602 Бензол (64)	0,00631	3151,848	0,1996	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,0033	1648,352	0,10329	2024
008		Отделение дистилляци. Сборник антраценовой фракции	1	8784	Дыхательный клапан	0202	12	0,08	0,44	0,002222	20	18355	6380								0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0034	1642,252	0,1072	2024
008		Отделение дистилляци. Сборник поглотительной фракции	1	8784	Дыхательный клапан	0203	12	0,08	0,44	0,002222	20	18355	6380								0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0051	2463,378	0,1608	2024
008		Отделение дистилляци. Хранилище песковых дистиллятов	3	26352	Дыхательный клапан	0204	6	0,08	0,44	0,002222	40	18355	6380								0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0003	154,796	0,0106	2024
008		Отделение дистилляци. Мешалка препарированной смолы	1	900	Дыхательный клапан	0205	10	0,1	0,6	0,004722	30	18355	6380								0708 Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0041	963,691	0,0133	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
008		Отделение кристаллизации. Трубчатая печь.	2	17568	Дыхательный клапан	0206	45	1,2	3,02	3,4155475	150	18380	6424							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2581	117,086	6,8034	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0419	19,008	1,1056	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,9806	1352,138	78,555	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,8768	397,757	23,1094	2024
008		Отделение дистилляции. Отделение дистилляции смолы	1	8784	Дыхательный клапан	0207	10	0,4	2,72	0,341806	20	18363	6380							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0021	6,594	0,0647	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0003	0,942	0,0108	2024
008		Отделение дистилляции. Сборник прессовых оттеков	3	26352	Дыхательный клапан	0208	8	0,8	0,28	0,001389	50	18290	6313							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0228	19421,04	0,7184	2024
008		Отделение кристаллизации. Сборники нафталиновой фракции	2	17568	Дыхательный клапан	0209	25	0,8	0,04	0,002222	30	18290	6310							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0234	11688,312	0,617	2024
008		Отделение кристаллизации. Барабанные кристаллизаторы	3	26352	Дыхательный клапан	0210	35	0,5	18,68	3,667818	20	18290	6310							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0693	20,278	2,186107	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0011	0,322	0,0347	2024
008		Отделение кристаллизации. Гидропрессы	3	26352	Дыхательный клапан	0211	35	0,75	18,68	8,252778	20	18290	6310							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,188	24,449	4,959	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0033	0,429	0,087003	2024
008		Отделение кристаллизации. Плавильники нафталина	2	17568	Дыхательный клапан	0212	8	0,8	0,99	0,005	20	18290	6310							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	5795,604	0,8515	2024
008		Склад смолы и масел. Хранилища смолы.	4	35136	Дыхательный клапан	0213	16	0,08	0,61	0,003056	20	18416	6337							0303	Аммиак (32)	0,00654	2296,833	0,20624	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	10,536	0,00087	2024
																				0602	Бензол (64)	0,00003	10,536	0,00087	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,008	2809,581	0,25231	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000017	5,97	0,00055	2024
008		Склад смолы и масел. Хранилища антраеновой фракции 12,2,3	2	17568	Дыхательный клапан	0214	10	0,08	0,33	0,001667	20	18416	6337							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,013	8369,755	0,4099	2024
008		Склад смолы и масел. Хранилища поглотительного масла № 6	2	17568	Дыхательный клапан	0215	13	0,08	0,33	0,001667	20	18390	6340							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,004	2575,309	0,1261	2024
008		Склад смолы и масел. Хранилища оттеков	3	26352	Дыхательный клапан	0216	11	0,08	0,6	0,003	40	18350	6320							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0114	4356,777	0,3595	2024
008		Склад смолы и масел. Хранилища заменителя топочного мазута № 4,5.	1	8784	Дыхательный клапан	0217	13	0,08	0,44	0,002222	50	18208	6334							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00087	463,25	0,0274	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,00156	830,654	0,0492	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0001	53,247	0,0032	2024
008		Пековый парк. Скруббер пекового парка	1	190	Дыхательный клапан	0218	20	0,25	6,15	0,301667	40	18208	6334							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0109	41,427	0,0074	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,003	11,402	0,0021	2024
008		Установка окисления пека. Сборник пековых дистиллятов	1	8784	Дыхательный клапан	0219	10	0,1	0,64	0,0050266	30	18188	6335							0303	Аммиак (32)	0,001	220,803	0,0043	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0003	66,241	0,0087	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0002	44,161	0,0073	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0001	22,08	0,0032	2024
008		Отделение кристаллизации. Склад нафталина	3	26352	ВУ	0220	9	0,6	1,77	0,5	35	18190	6330							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,01145	25,836	0,361	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000155	0,35	0,00489	2024
008		Установка окисления пека. Емкость для пека.	3	26352	Дыхательный клапан	0221	9	0,1	1,49	0,011667	50	18190	6330							0303	Аммиак (32)	0,0001	10,141	0,0033	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0012	121,692	0,039	2024
008		Установка окисления пека. Сборник конденсата пековых дистиллат.	1	8784	Дыхательный клапан	0222	10	0,1	0,6	0,004722	60	18190	6330							1071	Гидроксibenзол (155)	0,0003	30,423	0,0088	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,0001	25,832	0,0043	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0003	77,496	0,0086	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0002	51,664	0,0071	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0001	25,832	0,0031	2024
011		АУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 88. Узлы дробления и транспортировки известняка	1	7178.91	АУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 88	0370	29,8	2,5	18,67	91,6463625	26	19270	7600			Рукавный фильтр ФРИР-3850;	0128	100	99,86/99,90	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,83334	21,91	57,55221	2024
011		АУ-1. Дробилка 1-5, к-ра ШТ 2-1, П-35-1	15	107684	АУ-1. Дробилка 1-5, к-ра ШТ 2-1, ПЗ 1-1	0378	28	1,25	9,2	11,2889	7	19220	7642			СИОТ №10;	2909	100	75,88/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,0386	94,361	26,8417	2024
011		АУ-2. Дробилка 6-9, к-ра ШТ 2-1, П-35-1	15	107684	Труба	0379	28	1,25	9,3	11,4102	7	19220	7642			СИОТ №10;	2909	100	74,26/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,586	142,563	40,9887	2024
011		АУ -26, ПУ-26 к-ра П-26-1,2, ДН-2-1	2	14357.8	АУ-26, ПУ-26 к-ра ШТ 26-1, к-ра П-26-1, 2 ДН-2-1	0380	140	0,45	15,44	2,4561	11	19270	7600			Коллектор, труба Вентури, каплеуловитель;	0128	100	79,78/90,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,7235	306,442	18,6982	2024
011		АУ-33. ПУ-33 к-ра П-22-2, П-33-1	2	14357.8	АУ-1. ПУ-33 к-ра П-22-2, П-33-1	0381	18	0,35	8,03	0,7722	12	19375	7740			Скруббер;	2909	100	71,90/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0811	109,641	2,096	2024
011		АУ-35. к-ра П-33-1, П-35	2	14357.8	АУ-35. к-ра П33-1, П-35-1	0382	34	0,42	16,76	2,3222	8	19320	7785			Скруббер;	2909	100	77,25/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1672	74,111	4,3211	2024
011		АУ-157. к-ра П-3-2 и 2 конусные дробилки	1	7178.91	АУ-157. к-ра П-2-3	0383	16	0,6	11,62	3,2861	24	19150	7690			ЦН-15 4 шт.;;	2909	100	82,70/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2957	97,896	7,6421	2024
011		АУ-562. к-ра П-7-1, П-8-1, П-26-4	2	14357.8	АУ-157. к-ра П-2-3	0384	16	0,6	16,51	4,6685	24	19150	7690			ЦН-15 4 шт.;;	2909	100	87,70/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,6909	161,002	17,8557	2024
011		АУ-226. к-ра РЛК-13, 13а	2	14357.8	АУ-226. ПС-ЗРД, к-ра РЛК-13А	0385	15	0,4	18,9	2,375	10	19600	7780			ЦН-15 4 шт.;;	2909	100	83,41/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1995	87,077	5,1559	2024
011		АУ-216. к-ра РЛК-13Б	2	14357.8	АУ-216. ПС-4РД, к-ра РЛК-13Б	0386	22	0,35	12,51	1,2037	11	19150	7740			ЦН-15;	2909	100	87,92/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3503	302,745	9,0532	2024

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	11,5085	72,447	297,4265	2024
012		Зона охлаждения агломашины №6	10	70059.1	Труба	0399	105	3,02	36,44	261,0154	66	19224	7780			Рукавный фильтр СД-16710;	2909	100	96,13/99,00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0441	4,967	26,3335	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,261	1,242	6,5828	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,3491	11,176	59,2473	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11,2237	53,396	283,076	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	18,2711	86,923	460,8205	2024
012		Зона охлаждения агломашины №7	10	58413.7	Труба	0400	105	3,02	32,04	229,4742	62	19204	7795			Рукавный фильтр СД-16710;	2909	100	96,81/99,00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6884	3,681	14,4763	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2295	1,227	4,8261	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,6063	8,59	33,7788	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,4905	45,403	178,5461	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	11,7032	62,583	246,1058	2024
012		АУ-1, шихтовой бункер 118, к-ра ПИ2-4, ПИ2-6, ПИ2-14, 19 весодозаторов	35	251262	АУ-1, шихтовой бункер 118, к-ра ПИ2-1, 11, ПС2-2	0401	36	1,25	30,9	37,9148	15	19455	7718			Коллектор СИОТ №12;	2909	100	84,95/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,6777	102,329	95,0468	2024
012		Корпус шихтовых бункеров. АУ-2, шихтовой бункер 218, к-ра ПИ2-4, ПИ2-5, ПИ2-13, ПИ2-12, ПС-2, 19 весодозаторов	35	251262	АУ-1, шихтовой бункер 118, к-ра ПИ2-1, 11, ПС2-2	0402	36	1,25	33,5	41,1056	15	19460	7810			Коллектор СИОТ №12;	2909	100	80,60/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,3296	85,452	86,0504	2024
012		Корпус шихтовых бункеров. АУ-3, шихтовой бункер 312, к-ра ПИ2-4, ПИ2-5, ПИ2-11, ПИ2-10, 19 весодозаторов	35	251262	АУ-3, шихтовой бункер 218, к-ра ПИ2-2, 11, ПС2-2	0403	36	1,25	36,73	45,0713	16	19480	7826			Коллектор СИОТ №12;	2909	100	90,20/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,155	74,103	81,5381	2024
012		Корпус шихтовых бункеров. АУ-4, 6 шихтовой бункер, к-ра ПИ2-6,7	13	93325.8	АУ-4	0404	24	1	10,93	8,5824	19	19500	7863			Коллектор КМП-5, 0;	2909	100	88,68/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,9609	369,007	76,5217	2024
012		АУ-1, аглокорпус, ПИ2-2, А-27, А4	5	35894.6	АУ-1, аглокорпус	0405	24	1,25	7,47	9,162	22	19330	7820			Коллектор, СИОТ №9;	2909	100	82,97/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,1911	140,481	30,7829	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		АУ-2, аглокорпус, к-ра А2, А5, а-27	4	28715.6	АУ-2, аглокорпус	0406	26	1,25	8,5	10,4287	22	19350	7920			Коллектор, СИОТ №9;	2909	100	89,46/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,1784	122,102	30,4547	2024
012		АУ-11, к-ра А21, А22, А29, челноковый шихтоукладчик а/м 5	4	28715.6	АУ-11	0407	58	1,6	8,03	16,1472	25	19350	7950			Коллектор, СИОТ №9;	2909	100	88,74/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,421	96,062	36,7244	2024
012		АУ-13, к-ра А23, А24, А30, челноковый шихтоукладчик а/м 6	5	35894.6	АУ-13	0408	58	1,6	10,96	22,0426	22	19370	8020			Коллектор, СИОТ №9;	2909	100	76,60/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,8957	92,932	48,9926	2024
012		АУ-14, к-ра А25, 26, челноковый шихтоукладчик а/м 7	4	28715.6	АУ-14	0409	58	1,6	10,63	21,3731	18	19390	8085			Коллектор, СИОТ №9;	2909	100	90,11/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,4534	72,485	37,5618	2024
012		АУ-1, барабанный смеситель №1 корпуса первичного смешения	2	14357.8	АУ-1, барабанный	0410	28	1,4	15,03	23,1361	20	19520	8050			Коллектор труба Вентури;	2909	100	83,52/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,9717	45,076	25,1127	2024
012		АУ-2, барабанный смеситель №2 корпуса первичного смешения	2	14357.8	АУ-2, барабанный смеситель №2, корпуса первичного	0411	28	1,4	8,9	13,6972	22	19540	7890			Труба Вентури 2 шт., каплеуловитель;	2909	100	92,95/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,3834	109,138	35,7527	2024
012		АУ-5, грохот 1-4, бункер 1-4, КВП-1, КВП-2, к-ра П39-1, П40	9	64610.2	АУ-5, грохот 1,2, бункер, 1,2 П39-1, П 40 корпус	0412	31	1,6	22,82	45,8796	10	19375	7790			Рукавный фильтр ФРИР-1800;	2909	100	98,96/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,9158	65,881	75,3562	2024
012		АУ-1, к-ра П12-3,4, вибраторы 1-10	30	215367	Бункера агломерата АУ-1, к-ра П12-3,4, вибраторы	0413	23	1,8	32,42	82,5028	20	19200	7990			СИОТ №11 2 шт;	2909	100	96,14/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,8876	37,564	74,6274	2024
012		АУ-75, бункера шламов	4	28715.6	АУ-75, Бункера шламов	0415	58	0,45	16,49	2,6231	21	19092	7680			СИОТ №15;	2909	100	79,91/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,1515	472,752	29,7595	2024
012		АУ-10М, к-ра БУ-1, бункера шламов-2шт.	2	14357.8	АУ-10М, к-ра БУ-1, бункера шламов-2шт.	0416	20	0,45	12,69	2,0185	16	19100	7760			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	80,90/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3694	193,733	9,5468	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
012		АУ-73, БУ-1,2	4	28715,6	АУ-73, к-ра ЛК2а, б, молотковая дробилка-1, бункер	0417	12	0,47	9,41	1,6324	20	19122	7830			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	93,99/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2824	185,671	7,2984	2024
012		АУ-17, перегрузочный узел №17, к-ра П1-2-1, П12-2, П12-3, ДР-1а	9	64610.2	АУ-17, перегрузочный узел №17, к-ра П1-1-3 П125-1	0418	19	1	27,94	21,9454	20	19400	7692			Скруббер ЦС-ВТИ;	2909	100	80,05/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,3043	112,694	59,5525	2024
012		АУ-22, перегрузочный узел №22, к-ра П12-1, П12-4,5	2	14357.8	АУ-22, перегрузочный узел №22, к-ра П122-1,2, П12-4	0419	21	0,5	14,54	2,8546	26	19439	7840			КМП-3,5;	2909	100	95,39/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,334	128,147	8,6319	2024
012		АУ-30, перегрузочный узел №30, к-ра П12-9, П130-1	2	14357.8	АУ-30, перегрузочный узел №30, к-ра ЛКШ-2а, П12-9	0420	18	0,7	7,2	2,7704	22	19512	7760			ЦН-15 4шт.;	2909	100	82,60/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,266	103,752	6,8745	2024
012		АУ-31, перегрузочный узел №31, к-ра П12-3,4, БА-1, П31-1, П31-2	6	43073.5	АУ-31, перегрузочный узел №31, к-ра П31-1,2	0421	28	1,1	20,29	19,2852	32	19165	7925			Рукавный фильтр ФРИР 800;	2909	100	97,78/99,90	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,1378	65,914	29,4054	2024
012		АУ-36, перегрузочный узел №36, к-ра П136-2,3, П137-1, П136-1	4	28715.6	АУ-36, перегрузочный узел №36, к-ра П136-1-3, П137-	0423	26	0,71	11,74	4,6463	10	19347	7820			С1ЮТ №6;	2909	100	76,91/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,8689	193,859	22,4559	2024
012		АУ-38, перегрузочный узел №38, к-ра П138-1, П136-1, П121-2	3	21536.7	АУ-38, перегрузочный узел №38, к-ра П136-1, П138-1	0424	20	0,62	14,72	4,4435	15	19380	7857			С1ЮТ №7;	2909	100	88,10/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,7776	184,612	20,0964	2024
012		АУ-39, перегрузочный узел №39, к-ра П139-1, П12-6, ба, 7, 7а	6	43073.5	АУ-39, перегрузочный узел №39, к-ра П12-6, ба, РВП	0425	17	0,78	17,39	8,3102	28	19438	7890			Рукавные фильтры ФРИР 340;	2909	100	99,15/99,90	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2659	35,279	6,8719	2024
012		АУ-40, перегрузочный узел №40, к-ра П140-1, П138-1	3	21536.7	АУ-40, перегрузочный узел №40, к-ра П139-1 П1-40, П1	0426	14	0,65	11,68	3,8769	22	19412	7830			С1ЮТ №6;	2909	100	94,68/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,7676	213,949	19,8379	2024
012		АУ-12, перегрузочный узел №12	2	14357.8	АУ-12, перегрузочный узел №12	0427	19	0,5	8,07	1,5847	12	19400	7692			ЦН-15, 4 шт.;	2909	100	64,11/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,6386	420,692	16,504	2024

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
013		АУ-224 к-ра РЛК-12а, 10	2	14357.8	АУ-224, к-ра РЛК-12, 17	0430	2	0,8	11,3	5,6787	20	19500	7740			Каплеуловитель, труба Венгури;	2909	100	79,39/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,9427	178,168	24,3632	2024	
013		АУ-226 к-ра РЛК-13, 13а	2	14357.8	АУ-226, к-ра РЛК-12	0431	7	0,35	35,55	3,4199	19	19510	7750			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	80,74/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,8345	260,996	21,5669	2024	
013		АУ-404, к-ра РЛК-10,11,6,6а,6б,6а,18 а,6,в,г, 4, 4а,ВЛК-2,3,4,14а, РЛК-5,5а	7	50252.4	АУ-404 к-ра РЛК-14, К-5, 5а, 6, 6а	0432	18	0,9	50,42	32,0759	21	19532	7480			Коллектор, СИОТ №9;	2909	100	86,68/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,4906	150,768	116,0554	2024	
013		АУ-672 к-ра РЛК-3, 3а, питатели 3-6	4	28715.6	АУ-672 к-ра РЛК-3, 3а, питатели 3.6	0433	12	1	21,86	17,1722	16	19375	7456			Труба Венгури, СИОТ №9;	2909	100	90,72/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,0647	65,635	27,5162	2024	
013		АУ-530 к-ра ВЛК-1, 2 питатели 1-3	10	71789.1	АУ-530, к-ра ВЛК-1, 2 К5,6,7,9, питатели 1-4	0434	8	1,4	12,43	19,1352	22	19385	7455			Коллектор, труба Венгури, СИОТ №8;	2909	100	87,04/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,6357	205,312	93,9613	2024	
013		ВУ-1, к-ра П115-1, Др-1а, 6, 3а, 4а ДР-2а, дробилки, грохота	14	100505	ВУ-1 к-ра П114-1, 4, П115-1, Др-26, Ср-1	0435	3	1,2	24,31	27,4935	20	19352	7628			Коллектор, КМП-8;	2909	100	90,71/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,5192	137,379	90,9505	2024	
013		ВУ-2 к-ра П114-1,4, П114-2, Др-26, Ср-1	14	100505	ВУ-1 к-ра П114-1, 4, П113-2, Др-26, Ср-1	0436	3	1,4	26,46	40,7389	20	19308	7551			Коллектор, труба Венгури;	2909	100	93,46/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,7072	97,666	95,8092	2024	
013		ВУ-3 к-ра, Др-5а, 6а, грохота 2-6	8	57431.3	ВУ-3 к-ра, Др-2а, 6а, грохота 1-5	0437	3	1,4	14,29	21,9972	19	19779	7573			Труба Венгури, СИОТ №8;	2909	100	90,88/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,5957	126,214	67,0835	2024	
013		Гараж размораживания руды	1	6607	Труба	0438	18	1,2	4,42	4,9989139	200	19772	7573								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,2316	80,272	12,1104	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксида) (6)	0,0376	13,032	1,9679	2024
																					0330	Сера диоксида (Ангидрида сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксида) (516)	5,7998	2010,184	303,248	2024
																					0337	Углерод оксид (Окси углерода, Угарный газ) (584)	0,75653	262,21	39,556	2024
013		Гараж размораживания руды №2	1	4488	Труба	0439	120	3	1	7,0686	100	19215	6543								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,838	161,978	12,64	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксида) (6)	0,1362	26,326	2,054	2024
																					0330	Сера диоксида (Ангидрида сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксида) (516)	2,917	563,831	44	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	3,89	751,904	58,9	2024
																				2904	Магунная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,0661	12,777	1	2024
014		ЦВС, АУ-4 литейный двор д.п. 2 ЦВС, АУ-6 литейный двор д.п. №2 ЦВС, АУ-9 подбункерные помещения д.п. №2 ЦВС, АУ-3 подбункерные помещения д.п. №2	4 4 5 43	17760 17760 40475 348085	ЦВС, электрофильтр 1, 2, 3	0450	15	2,4	28,9	130,740826	22	18445	7004			Электрофильтр №5 УГЗ-3-3-177; Электрофильтр №1 УГЗ-3-3-177; Электрофильтр №2 УГЗ-3-3-177;	0123 2909	100 100	85,39/99,00 86,13/99,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	17,0161	140,64	271,9854	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,774	6,397	12,3716	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,258	2,132	4,1239	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,0319	8,529	16,4939	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	6,8583	56,685	109,3034	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	20,4478	169,003	595,8898	2024
014		Безконусное загрузочное устройство д.п. №2	2	7946	Безконусное загрузочное устройство д.п. №2	0451	75	0,3	28,3	2,00057	130	18455	7004							0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	8,3868	6188,493	52,3236	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,112	820,528	6,9375	2024
014		Воздухонагреватели д.п. №2	4	32380	Труба	0452	60	3,5	7,07	68,0313	196	18455	7004							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,5443	13,745	15,862	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,068	1,717	1,9817	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,6123	15,462	17,8436	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	5,9868	151,181	174,4673	2024
014		Фонарь литейного двора д.п. №2	1	3973	фонарь литейного двора д.п. №2	0453	30	11,6	1,29	136,667	40	18455	7004							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2,6841	22,517	30,2928	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1367	1,147	1,5428	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2733	2,293	3,0845	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,6833	5,732	7,7117	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	3,0613	25,682	34,5498	2024
014		Скиповые ямы д. п. №2	1	7965	Скиповые ямы д.п. №2	0454	2	1,5	0,3	0,530145	20	18455	7004							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,7093	13582,744	192,3825	2024
014		Выпуск скипа в приемную воронку д.п. №2	1	7965	Выпуск скипа в приемную воронку д.п. №2	0455	65	0,8	4,77	2,3976691	20	18455	7004							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	20,0192	8961,123	574,0305	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
014		Безконусное загрузочное устройство д.п. №3	2	6920	Безконусное загрузочное устройство д.п. №3	0457	75	0,3	28,29	1,9997069	130	18335	6712								0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13,4499	9928,762	95,4351	2024
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,904	1405,539	13,51	2024
014		Воздухонагреватели д.п. №3	4	32624	Труба	0458	70	3,5	14,83	142,6813	65	18303	6783								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7134	6,19	20,9466	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1427	1,238	4,1899	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7134	6,19	20,9466	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1378	35,905	121,4924	2024
014		Фонарь литейного двора д.п. №3	1	3460	Фонарь литейного двора д.п. №3	0459	30	11,6	1,58	166,97981	42	18303	6783								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	3,0925	21,369	41,7933	2024
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,167	1,154	2,2569	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,334	2,308	4,5138	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8349	5,769	11,2832	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,4231	23,654	46,2611	2024
014		Скиповые ямы д. п. №3	1	8042	Скиповые ямы д.п. №3	0460	2	1,5	0,3	0,530145	20	18303	6783								2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	9,6983	19633,87	280,7783	2024
014		Выгрузка скипа в приемную воронку д.п. №3	1	8042	Выгрузка скипа в приемную воронку д.п. №3	0461	65	2	0,76	2,387616	20	18335	6712								2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	20,1039	9036,928	582,032	2024
014		АУ-1 бункерной эстакады д.п. №4	94	766664	АУ-1 бункерной эстакады д.п. №4	0462	80	3	23,31	164,76	19	18120	6402			Электрофильтр ЭСТ 1Х3-32*40*80*110*3;		2909	100	98,12/99,90	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,6362	17,114	77,403	2024
014		Воздухонагреватели д.п. 4	1	8156	Труба	0465	80	3,5	9,42	90,6443	105	17093	6517								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6345	9,692	18,6299	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0906	1,384	2,6602	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,9064	13,845	26,6134	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,2426	125,908	242,1921	2024
014		Фонарь литейного двора д.п. №4	1	3460	Фонарь литейного двора д.п. №4	0466	37	1	316,57	248,637	45	17093	6517								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	4,7365	22,19	83,0233	2024
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2486	1,165	4,3576	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4973	2,33	8,7169	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,2432	5,824	21,7913	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,8733	22,831	85,4212	2024
014		Разливочная машина №1	1	200	Разливочная машина №1	0467	25	6,5	1,89	62,7161535	40	19310	7500								0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	1,2468	22,793	0,8977	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,8733	34,246	1,3844	2024
014		АУ-2 бункерной эстакады д.п. №3 АУ-2 литейный двор д.п. №3	98 1	799288 3867	Труба	0471	80	8,2	5,65	298,538333	24	18303	6788			Рукавный фильтр;	0123 2909	100 100	98,58/99,00 98,51/99,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	1,4927	5,44	20,7802	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8956	3,264	12,4678	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2985	1,088	4,1555	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5971	2,176	8,3123	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,0752	18,495	70,6529	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,0898	7,616	61,36	2024
014		Свеча д.п. №2 Свеча д.п. №2	1 1	226 226	Свеча д.п. №2	0472	80	0,5	84,21	16,5346		18400	6750							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,7739	349,201	102,2217	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,9382	56,742	16,6109	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	19,3	1167,249	140,4051	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,9375	1205,805	352,9754	2024
014		Скиповые ямы д.п. №4	1	8191	Скиповые ямы д.п. №4	0473	2	1,5	0,29	0,5124735	20	18120	6550							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	8,7124	18246,155	256,9091	2024
014		Выгрузка скипа д.п. №4	1	565	Выгрузка скипа, ДП№4	0474	65	2	0,92	2,890272	20	18900	6500							2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	16,6073	6166,877	489,7094	2024
014		Свеча д.п. №3 Свеча д.п. №3	1 1	226 226	Свеча д.п. №3	0475	80	0,5	84,21	16,5346335	40	18335	6712							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,7739	400,365	102,2217	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,9382	65,055	16,6109	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	19,3	1338,272	140,4051	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,9375	1382,477	352,9754	2024
014		Свеча д.п. №4 Свеча д.п. №4	1 1	226 226	Свеча д.п. №4	0476	80	0,5	84,21	16,53528	40	18093	6517							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,7739	400,35	102,2217	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,9382	65,053	16,6109	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	19,3	1338,22	140,4051	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,9375	1382,423	352,9754	2024
032		Котлы для сжигания доменного газа Котлы для сжигания доменного газа	1 1	6500 6500	Труба дымовая	0477	50	1,2	8,88	10,0381	150	17090	6520							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4328	66,806	10,1276	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0589	9,092	1,3782	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,0917	168,511	25,5458	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,465	71,776	10,881	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
014		Дено ремонта ковшей. Отрезной станок для резики огнеупорных плит АУ-10	1	150	АУ от отрезного станка кирпича	0478	8	0,28	7,62	0,4694	12	17100	6640			ЦН-15, 2 шт.;	2909	100	79,11/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,191	424,788	0,1031	2024
014		Фонарь здания разливочной машины №2	1	200	Фонарь здания	0479	25	6,5	1,89	62,7161535	40	19300	7500							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	1,2468	22,793	0,8977	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,8733	34,246	1,3488	2024
015		АУ-1 к-ра ЛК-1 3 КПД	2	3000	АУ-1 к-ры ЛК-1,2, бункер КПД	0480	18	0,7	5,8	2,2321068	16	20286	9225			ЦН-15 4 шт.;	2908	100	76,78/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1093	51,837	0,5902	2024
015		АУ-3 к-ра ЛК-4 5,6,7,11, грохот 23, дробилка 31,31 КР-1	4	6000	АУ-3 к-ры ЛК-8,9,11,12, бункер 24, 26, КР-1	0481	23	0,6	14,69	4,153	10	20293	9163			ЦН-15 6 шт.;	2908	100	79,00/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,407	101,591	2,1978	2024
015		АУ-4 к-ра ЛК-15,16, грохот 27, КР-2	4	6000	АУ-4 к-ры ЛК-14,15,16, грохот 27, КР-2	0482	30	0,5	11,01	2,162	16	20350	9200			ЦН-15 4 шт.;	2908	100	76,80/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1147	56,162	0,8872	2024
015		АУ-5 к-ра ЛК- 6,7,8,9,10,11,12 грохота 25,26 КПД	6	9000	АУ-5 к-ры ЛК-13,4,5, дробилка 28,29 КПД	0483	18	0,7	24,18	9,304	10	20260	9220			ЦН-15 4 шт.;	2908	100	76,07/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,47	163,784	7,938	2024
016		Конвертер №1	1	4443	Труба	0486	60	2	19,81	62,2381	59	17385	5785			Скруббер прелочистки, скруббер с кольцевым зазором;	0123 0128 0337 0703	100 100 100 100	99,77/99,99 99,77/99,99 90,85/90,00 99,77/99,99	0123 0128 0337 0703	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	1,8049	35,267	28,869	2024
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,7469	14,594	11,9465	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8091	15,81	12,9414	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1245	2,433	1,9914	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3112	6,081	4,9776	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	126,3433	2468,717	2020,8358	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00001	0,0002	0,0002	2024
016		Конвертер №2	1	4206	Труба вентиляциянная	0487	60	2	27,22	85,5146	51	17360	5745			Скруббер прелочистки, скруббер с кольцевым зазором;	0123 0128 0337 0703	100 100 100 100	99,73/99,99 99,73/99,99 91,74/90,00 99,73/99,99	0123 0128 0337 0703	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	2,1379	29,671	32,3712	2024
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,8551	11,867	12,9476	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8551	11,867	12,9476	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,171	2,373	2,5892	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3421	4,748	5,1799	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	173,5946	2409,23	2628,5	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00001	0,0001	0,0002	2024
016		Конвертер №3	1	4443	Труба вентиляционная	0488	60	2	23,64	74,267424	56	17330	5702			Скруббер предочистки, скруббер с кольцевым зазором;	0123 0128 0337 0703	100 100 100 100	99,73/99,99 99,73/99,99 91,13/90,00 99,73/99,99	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	2,1534	34,943	34,4432	2024
																				0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,8911	14,46	14,253	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8168	13,254	13,0646	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1485	2,41	2,3752	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,297	4,819	4,7505	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	150,7407	2446,05	2411,0673	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000112	0,0002	0,0001	2024
016		АУ-31 конвейера	8	40000	Труба циклона	0489	74	1,24	10,27	12,4037	7	17235	5650			ЦН-15 4 шт.;		100	80,20/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	3,1505	260,51	56,709	2024
016		АУ-32 конвейера	8	40000	Труба циклона	0490	74	1,24		8,4534173	9	17241	5665			ЦН-15 4 шт.;		100	81,00/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,7582	214,844	31,6476	2024
016		АУ-33 конвейера	8	40000	Труба циклона	0491	74	1,24	7,63	9,2111	9	17241	5685			ЦН-15 4 шт.;		100	84,50/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	3,5371	396,664	63,6678	2024
016		АУ-34 конвейера	8	40000	Труба циклона	0492	74	1,24	11,85	14,313	9	17252	5700			ЦН-15 4 шт.;		100	81,10/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	3,8931	280,964	70,0758	2024
016		АУ-35 конвейера	8	40000	Труба циклона	0493	74	1,24	7,37	8,9019	9	17258	5715			ЦН-15 6 шт.;		100	83,60/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	2,1187	245,852	38,1366	2024
016		АУ-36 конвейера	8	40000	Труба циклона	0494	74	1,24	7,99	9,648972	9	17265	5724			ЦН-15 4 шт.;		100	79,70/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,7467	186,992	31,4406	2024
016		АУ-40 расходных бункеров 13-16 конвертера №2	4	20000	Труба циклона	0496	74	0,9	4,55	2,8963	18	17270	5728			ЦН-15 4 шт.;		100	84,90/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,6835	251,551	12,303	2024
016		АУ-42 расходных бункеров 17-20 конвертера №3	8	40000	Труба циклона	0497	74	0,5	16,19	3,1787	18	17285	5737			ЦН-15 4 шт.;		100	80,30/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,0998	368,803	19,7964	2024
016		АУ-41 расходных бункеров К-8 на РК-2	2	10000	Труба циклона	0498	74	0,5	18,59	3,65	18	17202	5744			ЦН-15 4 шт.;		100	79,20/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,168	341,099	21,024	2024
016		АУ-1 тракт сыпучих ПУ-1 конвейеров К-4, 5	4	20000	Труба циклона	0499	25	0,5	16,96	3,3306	1	17468	6300			ЦН-15 1 шт.;		100	78,00/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,8593	258,947	15,4674	2024
016		АУ-2 тракт сыпучих ПУ-2 конвейеров К-7	4	20000	Труба циклона	0500	25	0,5	20,79	4,0815	3	17500	6350			ЦН-15 4 шт.;		100	78,80/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,2204	302,294	21,9672	2024
016		АУ-3 тракт сыпучих ПУ-3 конвейеров К-6,7, РК-1	4	20000	Труба циклона	0501	25	0,5	16,05	3,1509	10	17450	6120			ЦН-15 4 шт.;		100	81,50/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,9673	318,237	17,4114	2024
016		АУ-5 тракт сыпучих ПУ-3 конвейеров К-6,7, РК-1	4	20000	Труба циклона	0502	25	0,5	7,05	1,3833	10	17450	6120			ЦН-15 4 шт.;		100	76,80/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,4482	335,876	8,0676	2024
016		АУ-4 тракт сыпучих пересыпка из бункера на К-8	5	25000	Труба циклона	0503	25	0,5	16,67	3,2731	3	17450	6120			ЦН-15 4 шт.;		100	79,30/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,4811	148,601	8,6598	2024
016		АУ-2 бункер ферросплавов	4	20000	Труба циклона	0505	42,5	0,71	12,55	4,9687978	4	17260	5788			ЦН-15 4шт.;	2981	100	82,90/80,00	2981	Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/ (1097*)	0,4125	84,234	7,425	2024
016		АУ-1 очистка фурмы	1	5000	Труба циклона	0506	43,5	0,4	25,07	3,1509	4	17315	5815			ЦН-15 4шт.;	0123	100	75,40/80,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1418	45,662	2,5524	2024
016		АУ-1 стенд обмывки ковшей	1	5000	Труба циклона	0507	43,5	0,7	11,4	4,3861	40	17308	5820			ЦН-15 4шт.;	0123	100	79,80/80,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,4518	118,1	8,1324	2024
016		АУ-2 стенд обмывки ковшей	1	5000	Труба циклона	0508	43,5	0,7	12,67	4,8759988	45	17315	5830			ЦН-15 4шт.;	0123	100	81,80/80,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,3853	92,045	6,9354	2024
016		Установка сушки ковшей	9	79056	Труба	0509	43,5	0,83	25,1	13,5806577	150	17322	5840							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,928	219,97	0,061	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3133	35,745	0,01	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0216	2,464	0,681	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6,5417	746,359	0,206	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		АУ-6 конвейера ЛК-1000, питатели 9,10	3	15000	Труба циклона	0533	30	0,6	2,17	0,6148	42	17310	6328			ЦН-15 2 шт.;	0128	100	80,90/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,1543	289,588	2,7774	2024
016		АУ-7 питатели 7-11	3	15000	Труба циклона	0534	30	0,63	4,05	1,2611	18	17418	6253			ЦН-15 2 шт.;	0128	100	76,00/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,3203	270,731	5,7654	2024
016		АУ-8 конвейера ЛК-22,23	11	55000	Труба циклона	0535	40	0,63	9,95	3,1028	15	17418	6253			ЦН-15 4 шт.;	0128	100	82,70/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,7043	239,46	12,6774	2024
016		АУ-9 конвейера ЛК-24, 25 бункера	11	55000	Труба циклона	0536	40	0,63	9,35	2,9139	15	17418	6253			ЦН-15 4 шт.;	0128	100	80,40/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,1626	420,906	20,9268	2024
016		Печь-ковш, бункера ферросплавов	4	31508	Труба дымовая	0537	40	3	11,33	80,0667	48	17300	5920			Рукавный фильтр;	0123 0143 2908	100 100 100	96,08/99,00 96,08/99,00 96,08/99,00	0123 0143 2908	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	1,3611	19,989	38,597	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0801	1,176	2,2714	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7206	10,582	20,4342	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0801	1,176	2,2714	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1601	2,351	4,54	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	49,8015	731,363	1412,2311	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0801	1,176	2,2714	2024
016		Система вторичной пылососистки конвертеров №1-3	3	22500	Труба выхлопная	0538	53	6,3	12,97	404,3967	110	17225	5750			Рукавный фильтр;	0123 2909	100 100	97,09/99,30 97,09/99,30	0123 2909	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	2,4264	8,418	65,5128	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,6176	5,612	43,6752	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4044	1,403	10,9188	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8088	2,806	21,8376	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,0066	65,938	513,1782	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль обрабатывающих печей, боксит) (495*)	0,0362	0,126	0,9774	2024
016		МНЛЗ-3. Станция нагрева промковшей №1	1	8784	Аэрационный фонарь	0539	40		2,67	5	40	17220	5750	17220	5830					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0603	13,827	1,9	2024
		МНЛЗ-3. Станция нагрева промковшей №2	1	8784																					
		МНЛЗ-3. Станция сушки промковшей	1	8784																					
		МНЛЗ-3. Машина газовой резки	1	8784																					
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0014	0,321	0,0439	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,295	67,645	4,391	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0459	10,525	0,649	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2	45,861	6,641	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,9954	228,249	14,067	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
016		АУ от зачистки огнеупорных плит, окалина шлифмашинкой	1	5000	Труба	0540	30	0,25	9,56	0,4694	16	17320	6230			ЦН-15 1 шт.;	2909	100	72,50/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,069	155,611	1,242	2024
016		АУ от оборудования ОТК. Тракт подачи извести в конвертера	1	5000	Труба	0541	30	0,25	14,32	0,7028		17400	6300			ЦН-15 1 шт.;	0128	100	77,90/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0548	77,974	0,9864	2024
017		АУ-66 подбункрные помещения, конвейера Т-5, III-1,	5	38220	Труба вентиляционная	0542	30	0,45	12,3	1,9556	18	19940	8600			КМП-2.5;	2909	100	82,70/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2249	122,586	6,1889	2024
017		АУ-69 подбункрные помещения, конвейера Т-4, III-1	5	38220	Труба вентиляционная	0543	40	0,45	11,33	1,8019	8	19950	8605			КМП-2.5;	2909	100	78,62/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2108	120,416	5,8009	2024
017		АУ-73 шихтовое отделение, конвейера Т-3, ПЛ-8	6	45864	Труба	0544	30	0,6	8,71	2,462	8	19990	8627			КМП-3.2;	2909	100	83,72/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2019	84,41	5,556	2024
017		АУ-74 шихтовое отделение, конвейера ПЛ-8, П-2	7	53508	Труба вентиляционная	0545	30	0,63	7,2	2,2444	16	19990	8627			КМП-3.2;	2909	100	84,83/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5821	274,557	16,0185	2024
017		АУ-86 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, III-2,4	3	22932	Труба вентиляционная	0546	40	0,4	11,84	1,488	11	19958	8663			КМП-2.5;	2909	100	92,61/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1518	106,127	4,1773	2024
017		АУ-87 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, III-2	3	22932	Труба вентиляционная	0547	40	0,6	4,88	1,3796	7	19958	8663			КМП-2.5;	2909	100	94,12/90,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1324	98,431	3,6434	2024
017		АУ-99 печное отделение, конвейера III-4	2	15288	Труба циклона	0548	40	0,49	5,41	1,0194	30	19850	8647			ЦН-15 4 шт.;	2909	100	83,52/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0887	96,574	2,4409	2024
017		АУ-138 печное отделение, конвейера III-4	6	45864	Труба циклона	0549	40	0,32	12,1	0,9731	20	19872	8725			ЦН-15 4 шт.;	2909	100	83,79/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1499	165,329	4,125	2024

017	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Вращающаяся печь №1 (обжиг извести) Розжиг вращающейся печи №1 Вращающаяся печь №2 (известь) Розжиг вращающейся печи №2 Вращающаяся печь №1 (обжиг доломатизированной извести) Вращающаяся печь №2 (доломатизированная известь)	1	4000	Труба циклона	0550	80	4,74		2,41	42,5269878	158	19990	8870		ЦН-11, ЦН-2, электрофильтр ЭГ/А1-30-9-6-4;	0128 2909	100 100	94,55/99,00 93,15/99,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	5,7346	212,889	82,5783	2024
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	10,6444	395,158	141,3748	2024																				
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,7358	64,439	23,0608	2024																				
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	34,195	1269,441	248,2852	2024																				
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	36,2428	1345,463	201,0426	2024																				
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,3628	13,468	0,077748	2024																				
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	7,4441	276,352	107,195	2024																				
017		АУ-64, конвейер Т-1,2	3	22932	Труба	0553	30	0,45	6,96	1,1074	8	19910	8570			ЦН-15 4 шт.;	2909	100	70,40/95,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1052	97,781	2,8949	2024
016		АУ-38 бункера с 1 по 6 конвейтера №2	1	5000	Труба	0554	74	0,9	6,05	3,8491	14	17300	5800			ЦН-15 4 шт.;	0128	100	83,50/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,6082	166,114	10,9476	2024
016		АУ-39 бункера с 7 по 12 конвейтера №2	1	5000	Труба	0555	74	0,9	5,71	3,6315	14	17300	5798			ЦН-15 4 шт.;	0128	100	86,50/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,5774	167,151	10,3932	2024
017		АУ-12 бункера переиспыт, конвейера ЛК-118, ЛК-23, ЛК-800, ЛК-1000	7	45276	Труба циклона	0563	20	0,56	12,62	3,1093	2	17305	6327			Рукавный фильтр КФЕ 144;	0128	100	96,25/95,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,2332	75,55	5,43	2024
017		АУ-15 шековая дробилка, конвейера ЛК-1, 2	4	25872	Труба циклона	0564	50	0,5	9,38	1,8426	-2	17114	6072			ЦН-15 4 шт.;	2909	100	90,05/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2764	148,906	6,4359	2024
017		АУ-16, конвейера ЛК-10,11	3	19404	Труба циклона	0565	50	0,5	3,78	0,7426	-4	17165	6157			ЦН-15;	2909	100	88,85/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0906	120,216	2,1096	2024
017		АУ-18 бункер, элеватор	2	12936	Труба циклона	0566	50	0,35	9,55	0,9185	-6	17110	6080			ЦН-15 2 шт.;	2909	100	82,31/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,158	168,239	3,679	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
017		АУ-17 дробилка, грохот РК-66/1, 66/2, ЛК-2	7	45276	Труба		0567	50	0,45	8,37	1,3306	-4	17126	6123		ЦН-15 3 шт.;	2909	100	84,12/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1663	123,15	3,8723	2024
017		АУ-19 конвейера ЛК-6,7	7	45276	Труба		0568	50	0,35	8,88	0,8546	5	17126	6151		ЦН-15 2 шт.;	2909	100	91,59/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1137	135,481	2,6475	2024
017		АУ-20 конвейера ЛК-6,7	4	25872	Труба		0569	50	0,35	16,07	1,5463	-2	17160	6096		ЦН-15 2 шт.;	2909	100	78,89/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2366	151,889	5,5092	2024
017		АУ-26 головка скипов. скиповая яма	4	25872	Труба		0571	50	0,43	9,34	1,3565	51	17169	6017		ЦН-15 4 шт.;	2909	100	82,46/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2306	201,754	5,3695	2024
017		АУ-27 погрузка доломита в автотранспорта	4	25872	Труба циклона		0572	50	0,5	10,64	2,0898	4	17198	6096		ЦН-15 4 шт.;	2909	100	75,40/80,00	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3762	182,655	8,7597	2024
017		Шахтная печь №1	1	7879	Труба дымовая	0573	40	0,9	13,25	8,4312	170	17233	6222			СДК ЦН-33;	0128	100	80,71/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,9865	189,867	27,9815	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1771	34,086	5,0233	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0253	4,869	0,7176	2024
																				0330	Сера диоксида (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2192	42,188	6,2175	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	42,156	8113,553	1195,7296	2024
017		Шахтная печь №2	1	8350	Труба дымовая	0574	40	0,9	13,45	8,558	148	17237	6235			СДК ЦН-33;	0128	100	81,19/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,8644	155,762	25,9839	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2396	43,175	7,2024	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0428	7,712	1,2866	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
017		Шахтная печь №5	1	8350	Труба дымовая	0577	40	0,9	12,36	7,8637	171	17249	6276			С/ДК ЦН-33;	0128	100	85,54/80,00	0128	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,7392	152,882	22,2204	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,118	24,405	3,5471	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0157	3,247	0,4719	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2123	43,908	6,3817	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	39,3185	8131,868	1181,9141	2024
017		Вращающаяся печь №3 Розжиг вращающейся печи №3	1 1	6468 320	Труба дымовая	0578	80	3	5,65	39,9167	143	17245	6262			Циклон ЦН-15 4 шт., ЦИГ-2200, Электрофильтр;	2909	100	97,84/80,00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,7251	142,205	75,352	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2591	9,891	4,1826	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	9,3629	357,426	19,5026	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11,7481	448,481	12,6471	2024
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,1814	6,925	0,038874	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,9139	111,237	67,8496	2024
017		АУ-11 контейнера ЛК-3	1	8350	Труба	0580	70	0,4	9,84	1,2361	6	17216	6106			ЦН-15 2 шт.;	0128	100	78,74/80,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0816	67,465	2,4529	2024
016		АУ от установки брикетирования извести	1	5000	Труба	0581	15	0,8	8,92	4,4815	35	17300	5805			Рукавный фильтр INFAL MELLE-JET AIL 3/1083;	0128	100	86,70/99,50	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,6722	169,224	12,0996	2024
017		АУ от скип. ямы №1, 2, 5, 8 выгрузка печей №1-4, с мест пересыпок конвейеров	1	8350	Труба	0604	40	2	7,64	24,0058	18	17238	6216			Рукавный фильтр;	0128	100	98,01/99,00	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,9602	42,636	28,8636	2024
022		Методическая печь № 1 Методическая печь № 2 Методическая печь № 3 Методическая печь № 4	1 2 3 4	7680 10560 23040 30720	Труба дымовая	0606	100	4,5	8,88	141,230628	260	18568	7893							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	11,941	165,073	302,393	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2,894	40,007	75,3909	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	26,522	366,642	678,9347	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,8791	39,801	72,6633	2024
022		Оборудование ЛПЦ-1	1	8784	Аэрационный фанарь	0609	27		0,3	90	35	18690	8128	18700	8300					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,009	0,113	0,2846	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009	0,113	0,2846	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,045	0,564	1,423	2024
023		АУ-1 непрерывный правильный агрегат №1	5	27111.4	Труба	0615	50	1,6	2,16	4,3429478	60	18200	8200			Осадительная камера, абсорбционная колонна;;	0316	100	99,76/99,90	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0261	7,331	0,5095	2024
023		АУ-2 непрерывный правильный агрегат №2	5	19479.5	Труба дымовая	0616	50	1,6	2,25	4,5236	57	18195	8180			Осадительная камера, абсорбционная колонна;;	0316	100	99,78/99,90	0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0317	8,471	0,4446	2024
023		БХУ. Реактора регенерации правильных растворов №1	1	6000	Труба дымовая	0617	40	0,8	13,82	6,9444	63	18185	7625							0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,3403	60,312	7,3505	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
023		БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №2	1	6000	Труба дымовая	0618	40	0,8	13,82	6,9444	63	18185	7625								0316	Гидрохлорид (Сояная кислота, Водород хлорид) (163)	0,3472	61,535	7,4995	2024
023		БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №4	1	6000	Труба дымовая	0620	40	0,8	13,82	6,9444	60	18238	7695								0316	Гидрохлорид (Сояная кислота, Водород хлорид) (163)	0,3056	53,678	6,601	2024
023		БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №1,2	2	12000	Фильтр рукавный	0621	40	0,4	9,58	1,2034	24	18159	7620			Рукавный фильтр;	0123	100	99,87/99,90	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,207	187,135	4,4712	2024	
023		БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №3,4	2	12000	Фильтр рукавный	0622	40	0,4	12,37	1,554	24	18205	7695			Рукавный фильтр;	0123	100	99,89/99,90	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,258	180,619	5,5728	2024	
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №1	0623	45	1,5	5,24	9,2586	66	18200	8100								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0741	9,938	2,3432	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0093	1,247	0,2941	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7407	99,342	23,4227	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,5555	74,503	17,5662	2024
023		Оборудование ЛППЦ-2	1	7518	Аэрационный фонарь	0624	27		0,5	0,367222	27	18683	8125	18600	8200						0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0058	17,356	0,157	2024
																					0316	Гидрохлорид (Сояная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0462	138,252	1,2504	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0115	34,413	0,3112	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,15	448,871	4,0597	2024
023		Вальце-шлифовальный станок	1	7300	Труба	0625	46	1,5	0,5	0,883575	27	18683	8125								2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0027	3,358	0,071	2024
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №2	0626	45	1,5	4,96	8,7569	66	18200	8100								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0613	8,693	1,9385	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0088	1,248	0,2783	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7006	99,347	22,1547	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,5254	74,504	16,6144	2024
023		БХУ. Участок приготовления известкового молочка	1	1000	Труба циклона	0627	16	0,4	2,81	0,3533	30	18135	7895								0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,6489	5180,011	5,936	2024
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №3	0628	45	1,5	4,26	7,525	66	18200	8100								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0602	9,934	1,9037	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0075	1,238	0,2372	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,602	99,341	19,0367	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,4515	74,505	14,2775	2024
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №4	0629	45	1,5	5,09	8,9956	66	18200	8100								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,063	8,697	1,9922	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,009	1,242	0,2846	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7196	99,334	22,7555	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,5397	74,501	17,0666	2024
024		Колпаковые печи	168	1475712	Труба дымовая	0631	40	1,5	44,91	79,3683	56	18017	7505								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3175	4,821	10,0401	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0794	1,206	2,5108	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,1112	16,872	35,1388	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	7,9368	120,512	250,9807	2024
024		Агрегат непрерывного отжига 2 (АНО)	1	4515,21	Труба	0632	40	1,5	19,88	35,1286	123	17050	5830								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2049	8,461	3,3306	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0342	1,412	0,5559	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7172	29,615	11,6579	2024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	4,5422	187,559	73,8324	2024	
024		Ванна травления	2	16600	Труба циклона	0633	30	1,6	5,57	11,194	70	18095	7650							0322	Серная кислота (517)	1,16418	130,667	34,7857	2024	
024		Ванна пассивации	2	11546	Труба циклона	0634	30	0,3	9,9	0,6997914	60	17785	7875							0228	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/(1402*)	0,0147	25,623	0,3055	2024	
																				0322	Серная кислота (517)	0,0245	42,705	0,5092	2024	
024		Мастерская хромирования роликов	5	13000	Труба	0635	11	0,63	16,22	5,0561837	40	17894	7900							0228	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/(1402*)	0,0046	1,043	0,0431	2024	
024		Оборудование ЛПЦ-3	1	6164	Аэрационный фонарь	0636	27		1,6	400	2	17880	7650	17800	7700					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0004	0,001	0,0089	2024	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,012	0,03	0,2663	2024	
																				0322	Серная кислота (517)	0,04	0,101	0,8876	2024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,252	0,635	5,592	2024	
024		АУ-1 Участок приготовления известкового молочка	2	2000	Труба циклона	0637	16	0,4	4,25	0,5343	23	17800	7625			Циклон ЦН-15;;		0128	100	80,66/95,00	0128	Кальний оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0962	195,218	0,3463	2024
024		Вальце-шлифовальный станок	1	7300	Труба	0638	2	0,4	0,16	0,0201062	20	17800	7600							2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0027	144,125	0,071	2024	
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №5	0639	45	1,5	3,42	6,0515	66	18200	8100							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0726	14,897	2,2958	2024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0061	1,252	0,1929	2024	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,4841	99,337	15,3084	2024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3631	74,508	11,4821	2024	
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №6	0640	45	1,5	2,85	5,0281	66	18200	8100							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0553	13,657	1,7487	2024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005	1,235	0,1581	2024	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,4022	99,329	12,7185	2024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,3017	74,509	9,5405	2024	
025		АНГА. Печь ТХО-1	1	7762,17	Труба	0641	60	1,5	16,5	29,1537	195	18456	8423							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,5831	34,287	16,294	2024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0875	5,145	2,4451	2024	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,0204	60,001	28,5139	2024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	5,5684	327,431	155,6023	2024	
025		Оборудование ЛПЦ-4	1	7393	Аэрационный фонарь	0643	27		0,4	109,52	20	18365	8253	18365	8300					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000329	0,003	0,0088	2024	
																				0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,032856	0,322	0,8745	2024	
																				0322	Серная кислота (517)	0,010952	0,107	0,2915	2024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,251896	2,468	6,7042	2024	
025		Отделение ЛНГЦ. Печь ТХО-2	1	7940	Труба	0644	60	1,5	17,97	31,7528	300	18456	8420							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2384	81,86	35,3984	2024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1905	12,592	5,4457	2024	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,9526	62,968	27,2286	2024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,6668	44,076	19,06	2024	
025		АНГА. Ванна обезжиривания	1	7800	Труба	0646	29	0,8	7,16	3,599017	3	18400	8230							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,275	77,249	7,722	2024	
025		Дождигатель линии покраски ЦГЦА	1	7467	Труба	0647	23	1,6	17,16	34,5036	658	17960	8520							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6901	68,208	18,5507	2024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1035	10,23	2,7822	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2415	23,869	6,4918	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1725	17,05	4,637	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РИК-265II) (10)	5,9003	583,172	158,6071	2024
025		ЛНГЦ. Ванна обезжиривания	1	7256	Труба	0648	29	0,8	3,32	1,6704	40	18384	8196							0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,33	226,504	8,6201	2024
025		ЛНПП. Ванна обезжиривания	1	7670	Труба	0650	29	0,8	7,05	3,5437248	40	18386	8194			Скруббер;	0150	100	81,38/80,00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,2816	91,108	7,7755	2024
025		Печь MZR-1500 № 1, № 2	1	7467	Труба	0652	18	0,25	80	3,9269	30	17850	7832							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0157	4,437	0,422	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0118	3,335	0,3172	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0982	27,755	2,6397	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,267	75,464	7,1773	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РИК-265II) (10)	0,1021	28,857	2,7446	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1885	53,277	5,0671	2024
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №7	0653	45	1,5	3,92	6,9274	66	18200	8100							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0554	9,931	1,7519	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0069	1,237	0,2182	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5542	99,342	17,5251	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4156	74,498	13,1423	2024
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №8	0654	45	1,5	5	8,8425	66	18200	8100							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0796	11,178	2,5171	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0088	1,236	0,2783	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7074	99,341	22,3697	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5306	74,513	16,7788	2024
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №9	0655	45	1,5	4,51	7,9613	66	18200	8100							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0796	12,416	1,7614	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0088	1,373	0,253	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,6369	99,34	20,1403	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4777	74,509	15,106	2024
026		Трубопаяльная и стыковочная машина	1	5345	Аэрационный фонарь	0656	27		1,6	40	20	17880	7650	17885	7800					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0016	0,043	0,030787	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000056	0,002	0,001078	2024
023		Колпаковые печи	166	1458144	Труба дымовая №10	0657	45	1,5	5,45	9,6242	66	18200	8100							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0481	6,206	1,521	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0096	1,239	0,3036	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7699	99,336	24,3461	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5775	74,512	18,2619	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
030		АУ-1а, тракт подачи топлива	1	5000	Труба циклона	0719	6,5	0,63	7,12	2,2194839	25	18560	7120			ЦН-15 4 шт.;;	2907	100	74,66/95,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,2343	607,047	22,2174	2024
030		Емкость ГСМ до 5000 м3	1	8784	Дыхательный клапан	0720	4	0,1	0,42	0,0032987	20	20200	7870							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000525	17,081	0,000787	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углевороды предельные C12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-2651I) (10)	0,01088	3539,9	0,1632	2024
030		Емкость ГСМ до 10000 м3 Емкость ГСМ до 10000 м3	1 1	8784 8784	Дыхательный клапан	0721	4	0,1	0,42	0,0032987	20	20200	7870							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000105	34,163	0,001005	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углевороды предельные C12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-2651I) (10)	0,02176	7079,801	0,2084	2024
030		Оборудование цеха топливоподачи	1	8784	Дыхательный клапан	0722	4	0,1	0,42	0,0032987	20	20200	7870							2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,53	172440,003	16,7599	2024
030		Котлоагрегат №1 ТП-81 Котлоагрегат №2 ТП-81 Котлоагрегат №3 ТП-81 Котлоагрегат №4 ТП-81 Розжиг котлоагрегатов №1,2,3,4	1 1 1 1 1	5073 6072 5736 7185 508.5	Труба дымовая	0723	250	6,4	7,01	225,3778	65	20320	7510			Кольцевой эмульгатор (КЭМ);;	0328 0330 0703 2904 2908	100 100 100 100 100	99,36/99,90 36,00/39,40 99,34/99,90 99,34/99,90 99,35/99,90	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	165,9752	911,772	3457,4749	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	27,1735	149,275	577,2457	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3523	1,935	7,6601	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	394,3836	2166,515	8350,2591	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	38,3373	210,603	445,5843	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,001086	0,006	0,01346	2024
																				2904	Магнутая зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	5,62824	30,918	13,27633	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	170,645	937,425	3681,2214	2024
030		Котлоагрегат №5 ТП-81 Котлоагрегат №6 ТП-81 Розжиг котлоагрегатов №5,6 Розжиг котлоагрегатов №7 Котлоагрегат №7 Водогрейный котел КВГ М-100 № 1 Водогрейный котел КВГ М-100 № 2	1 1 1 1 1 1 1	5555 5818 508.5 508.5 2208 2160 2160	Труба дымовая	0724	250	6,5	8,57	284,379596	161	20420	7450			Электрофильтр ЭСТ 2х4х44х40х80х1 5 0х6;; Эмульгатор кольцевой;	0328 0330 0703 2904 2908	100 100 100 100 100	99,65/99,84 88,80/88,80 99,59/99,83 99,47/99,80 99,55/99,82	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	168,9573	944,508	2366,5641	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	27,3183	152,715	381,1637	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1891	1,057	3,221	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	422,2204	2360,304	5266,5478	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	140,8129	787,175	455,7304	2024	
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0004044	0,002	0,00732	2024	
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,6602	3,691	1,0481	2024	
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	10,78101	60,268	19,59769	2024	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	74,7187	417,694	1432,5592	2024	
030		АУ-2а, тракт подачи топлива	1	5000	Труба циклона	0725	5,5	0,63	8,19	2,5523	25	18320	7120			ЦН-15 4 шт.;;		2907	100	74,54/80,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,2838	549,059	23,1084	2024
030		АУ-2а, тракт подачи топлива	1	5000	Труба циклона	0726	6,5	0,63	6,4	1,9935	25	18320	7120			ЦН-15 4 шт.;;		2907	100	76,94/80,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,921	504,309	16,578	2024
030		АУ-2б, тракт подачи топлива	1	5000	Труба циклона	0727	6,5	0,63	5,67	1,7667	25	18320	7120			ЦН-15 4 шт.;;		2907	100	72,35/80,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,8268	510,848	14,8824	2024
030		АУ-3а, от укр. ЛК-3а	1	5000	Труба циклона	0728	20	0,5	9,07	1,7801	25	18320	7120			ЦН-15 4 шт.;;		2907	100	75,41/80,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,9737	597,083	17,5266	2024
030		АУ-3б, тракт подачи топлива	1	5000	Труба циклона	0729	20	0,5	9,68	1,9009	25	18320	7120			ЦН-15 4 шт.;;		2907	100	80,71/80,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,8402	482,477	15,1236	2024
030		АУ-4а, тракт подачи топлива	1	5000	Труба циклона	0730	20	0,5	12,94	2,5407	25	18320	7120			ЦН-15 4 шт.;;		2907	100	76,76/80,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,0137	435,522	18,2466	2024
030		АУ-4б, тракт подачи топлива	1	5000	Труба циклона	0731	24	0,5	8,88	1,7435	25	18320	7120			ЦН-15 4 шт.;;		2907	100	74,73/80,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,9485	593,839	17,073	2024
031		Котлоагрегат ДКВР№1 Котлоагрегат ДКВР№2 Котлоагрегат ДКВР№3	1 1 1	3000 3000	Труба дымовая	0732	42	1	6,51	5,112954	250	14386	1753							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,707	264,903	7,6356	2024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1171	43,876	1,2647	2024	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	8,2118	3076,844	88,6875	2024	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,4715	926,036	26,6922	2024	
																				2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,0738	27,652	0,7971	2024	
032		Примемные емкости мазутохранилища	4	35136	Дыхательный клапан	0747	10	0,2	0,07	0,0021991	20	19850	8040						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000599	29,234	0,0000853	2024		
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-2651I) (10)	0,0124	6051,76	0,0177	2024		
032		Хранилище мазута	14	122976	Дыхательный клапан	0748	20	0,2	0,07	0,0021991	20	19530	7420						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000617	30,112	0,002246	2024		
																			2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-2651I) (10)	0,0128	6246,978	0,466	2024		
032		Котлы для сжигания доменного газа Котлы для сжигания доменного газа Котлы для сжигания доменного газа	1 1 1	6500 6500 6500	Труба дымовая	0751	50	1,2	9,83	11,1157	150	17000	6500						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6773	94,411	15,8488	2024		
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1144	15,947	2,6769	2024		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,6479	229,706	38,5608	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,15	160,302	26,91	2024
033		Печь обжига изоляции и стол очистки секций	1	320	Труба дымовая	0755	8	0,25	8,76	0,4300065	100	17850	7120							0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0015902	5,053	0,001832	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0071772	22,805	0,008268	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-2651I) (10)	0,0691501	219,717	0,079661	2024
033		Печь обжига роторов и якорей	1	2480	Труба дымовая	0756	8	0,25	7,21	0,3539209	100	17850	7120							0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0002449	0,945	0,002181	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00206	7,953	0,01842	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-2651I) (10)	0,05758	222,286	0,51407	2024
033		Пайка роторов и вапна лужения	1	850	Труба	0757	8	0,25	6,11	0,2999246	20	17875	7120							0184	Свинца и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000005	0,018	0,000015	2024
																				0316	Гидрохлорид (Созная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00021	0,751	0,000642	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00177	6,334	0,005416	2024
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0493	176,417	0,1509	2024
033		Сушильная печь (Лак ГФ-95) Сушильная печь (Бакелитовый лак 180)	1 1	3024 3024	Труба вентиляционная	0758	20	0,6	10,79	3,0508078	80	17850	7125							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,0043	1,822	0,0469	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутильовый спирт) (102)	0,00056	0,237	0,00612	2024
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1587	67,263	1,728	2024
																				1071	Гидроксидбензол (155)	0,0088	3,73	0,096	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,00449	1,903	0,049	2024
034		Сероочистка	1	8568	Труба дымовая	0761	70	1	44,56	34,997424	200	18215	7311							0303	Аммиак (32)	0,0017	0,084	0,052436	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,0947	202,714	126,3002	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0115	0,569	0,3547	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0023	0,114	0,0709	2024
034		Сероочистка/ Магнал ГПС-1 (вентиляционная установка)	1	8568	Труба дымовая	0762	70	1	10,19	8	200	17825	7326							0303	Аммиак (32)	0,08	17,326	2,5298	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,04	8,663	1,2649	2024
																				0602	Бензол (64)	0,02	4,332	0,6324	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0008	0,173	0,0253	2024
035		Нагревательная печь (коксо-доменная смесь)	1	5961.79	Труба дымовая	0763	35	1,9	17,57	49,8198	290	18150	7400							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6477	26,811	13,9012	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0996	4,123	2,1377	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,3415	96,925	50,2543	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,6404	109,298	56,6694	2024
035		Аэрационные фонари	1	7200	Аэрационный фонарь	0765	20		1,6	50,552778	32	18155	7400	18156	7410					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,3556	7,859	9,22	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0889	1,965	2,3	2024
034		Сероочистка, Магнал скруббер-регенератор	1	8568	Труба дымовая	0766	70	1	10,61	8,3333333	200	17825	7326							0303	Аммиак (32)	0,0833	17,319	2,6351	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,8	166,33	25,2979	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0208	4,325	0,6577	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0017	0,353	0,0527	2024

037	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		Сварочные посты (электрод Комсомолец-100) Сварочные посты (электрод для наплавки Т-590) Сварочные посты (электрод МНЧ-2) Сварочные посты (электрод МР-3) Сварочные посты (электрод для наплавки ОЗН-3) Сварочные посты (электрод НЖ-13) Сварочные посты (электрод ОЗЛ-6) Сварочные посты (электрод ОЗЛ-7) Сварочные посты (электрод ОЗР-1) Сварочные посты (НИАТ-3Н аналог ТМЛ) Сварочные посты (электрод УОНИ-13/55) Сварочные посты (электрод ЦЛ-17) Сварочные посты (электрод ЦТ-15) Сварочные посты (электрод ЦТ-28) Сварочные посты (электрод АНО-Т аналог ЦУ-5) Сварочные посты (электрод ЦЧ-4) Посты газовой резки Посты резки сварки в среде аргона Посты резки кислородом	14 14 2 26 14 14 14 2 14 14 22 14 14 14 14 14 14 14 14 130 15 76	122640 122640 17520 227760 122640 122640 122640 17520 122640 122640 192720 122640 122640 122640 122640 122640 122640 122640 1138800 131400 665760	Вытяжная труба	0768	20	1	7,6	5,96904	20	18432	7403	2365	2800							0101 Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,000241	0,043	0,0038	2024
																				0110 диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пентоксид) (115)	0,0000556	0,01	0,00021	2024		
																				0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1764045	31,718	11,349593	2024		
																				0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0127193	2,287	1,5008854	2024		
																				0146 Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0032349	0,582	0,0209835	2024		
																				0164 Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,0006181	0,111	0,000335	2024		
																				0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0032804	0,59	0,0484128	2024		
																				0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,043281	7,782	1,043195	2024		
																				0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07077	12,725	3,3463	2024		
																				0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0071188	1,28	0,5471565	2024		
																				0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/ (615)	0,0026227	0,472	0,242758	2024		
																				2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0000556	0,01	0,00004	2024		
																				2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0024568	0,442	0,241911	2024		

038	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																							
		Вертикально-сверлильные	99	867240	Вытяжная труба	0770	20	0,9	4,69	2,9836561	20	18432	7403	365	800					0008	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,26668	95,928	8,94321	2024																							
		Сверлильные (разн.назначения)	196	1716960																																												
		Расточные	15	131400																																												
		Вертикально-фрезерные	6	52560																																												
		Горизонтально-фрезерные	10	87600																																												
		Заточные																																														
		Зубодолбежные	107	937320																																												
		Зубофрезерные	7	61320																																												
		Круглошлифовальные	1	8760																																												
		Обдирочно-шлифовальные	33	289080																																												
		Отрезные	12	105120																																												
		Плоскошлифовальные	33	289080																																												
		Радиально-сверлильные	87	762120																																												
		Резьбонарезные станки	19	166440																																												
		Строгальные (по фрезерным)	3	26280																																												
		Токарно-винторезные																																														
		Токарные станки	13	113880																																												
		Точильно-шлифовальные	147	1287720																																												
		Фрезерные станки	76	665760																																												
		Фрезерные-специальные	35	306600																																												
		Шлифовальные																																														
			36	315360																																												
			15	131400																																												
			44	385440																																												
				Долбежный станок (ДША-2)																						1	8760	АУ	0775	10	1,5	1,74	3,074841	2,6	18432	7403	2365	2800	ЦОЛ;;		2936	100	80,00/80,00	2936	Пыль древесная (1039*)	2,282	749,22	67,2644
Зубофрезерный	2			17520																																												
Комбинированные и универсальные	26			227760																																												
Круглошлипные (по ЦП-4)	2			17520																																												
Поперечно-строгальные	7			61320																																												
Продольно-строгальные	5			43800																																												
		Сверлильные	4	35040	Труба	0776	7	0,5	7,6	1,49226	20	18432	7403	2365	2800						2936	Пыль древесная (1039*)	0,838	602,705	14,0383	2024																						
		Строгальные	11	96360																																												
		Токарный (ТП-40)	3	26280																																												
		Фрезерные	1	8760																																												
		Фуговальные	2	17520																																												
		Шипорезные	1	8760																																												
		Шлифовальные	2	17520																																												

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
003		Резка огнеупорных кирпичей	1	200	ВУ	0809	2	0,4	3,54	0,4448506	20	17043	6468							2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,9333332	2251,788	0,671976	2024
044		Шинномонтажный участок. Шлифовальный станок Шинномонтажный участок. Вулканизатор	1 5	252 1260	Вентиляционная система рассевания	0811	12	0,3	11,79	0,8333879	20	16500	6200							0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	7,74E-06	0,01	0,00000702	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,58E-06	0,003	0,00000234	2024
																				2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,00904	11,642	0,0082	2024
044		Медицинский участок	1	252	Вентиляционная система рассевания	0812	15	1,2	4,91	5,5530922	20	16500	6200							0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000033	0,0006	2,994E-06	2024
																				0184	Свинiec и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000005	0,001	0,00000454	2024
044		Участок испытания топливной аппаратуры. Стенд Стенд проверки форсунок Мойка деталей топливной аппаратуры	1 1 1	160 160 160	Вентиляционная система рассевания	0813	17	1,2	2,46	2,782201	20	16500	6200							2732	Керосин (654*)	0,3464	133,627	0,399	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265I1) (10)	0,0614	23,686	0,01816	2024
044		Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 190 А.ч Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 132 А.ч Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 90 А.ч Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 75 А.ч Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 60 А.ч	1 1 1 1 1	3200 3200 3200 3200 3200	Вентиляционная система рассевания	0814	15	0,7	2,89	1,1122049	20	16500	6200							0322	Серная кислота (517)	0,0001094	0,106	0,00012553	2024
044		Насосная станция. Насосы для подачи бензина Насосная станция. Насосы для подачи дизельного топлива	1 1	3200 500	Вентиляционная система рассевания	0815	2	0,2	1	0,031416	10	16500	6200							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	1,026	0,000168	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,01677	553,358	0,773	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,00408	134,627	0,1882	2024
																				0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000556	18,346	0,0256	2024
																				0602	Бензол (64)	0,000444	14,651	0,0205	2024
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000333	1,099	0,001536	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,000322	10,625	0,01485	2024
																				0627	Этилбензол (675)	0,0000111	0,366	0,000512	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265I1) (10)	0,01108	365,605	0,0598	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26													
045		АУ-1 Бетономешалка СМ-166	1	4500	Аспирационная система рассевания	0820	22	0,8	0,7	0,35	24	20000	8900			Рукавный фильтр ФВК-30;;	2908	100	77,96/99,80	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1246	387,297	2,0185	2024													
045		АУ-2 Бетономеситель СМ-166	1	4500	Аспирационная система рассевания	0821	22	0,8	1,66	0,8361	24	20000	8900			Рукавный фильтр ФВК-30;;	2908	100	74,82/95,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3754	488,461	6,0815	2024													
045		АУ-4 Бетономеситель	1	4500	Аспирационная труба АУ-4	0822	22	0,8	5,99	3,0102	24	20000	8900			ЦН-15 1 шт.;;	2908	100	68,84/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0512	18,504	0,8294	2024													
045		АУ-3 Щековая, конусная дробилки	2	9000	Аспирационная труба АУ-4	0823	22	0,8	1,23	0,6194	24	20000	8900			ЦН-11 1 шт;	2908	100	73,25/80,00	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1821	319,84	2,95	2024													
046		Отделение химчистки	1	2016	Вентиляционная система рассевания	0826	10	0,3	19,66	1,3896868	20	16500	6200							0902	Трихлорэтилен (580)	1,08	834,088	7,83	2024													
046		Отделение стирки	1	3024	Труба рассевания	0827	17	0,3	39,33	2,7800804	20	16500	6200							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	2,026Е-05	0,008	0,0002206	2024													
																				2744	Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	0,0000471	0,018	0,000513	2024													
047		АУ-1,Котел КВ-ТР-12Н № 1	1	8784	АУ-1,2,3	0831	20	0,8	6,41	3,222025	90	14061	2405			Вентилятор-пылеуловитель, ЦН-15;;	2908	100	74,99/80,00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1891	78,038	5,9751	2024													
		АУ-1,Котел КВ-ТР-12Н № 2	1	8764																																		
		АУ-1, 2, 3 Котел КВТР-12Н № 3	1	8784																																		
		АУ-1,2,3 Котел КВТР-12Н № 4 - резервный	1	8784																																		
		АУ-1,2,3 Котел КВТР-12Н № 5 - резервный	1	8784																																		
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0317	13,082	1,0003	2024													
																				0330	Сера диоксида (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8498	350,697	26,854	2024													
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,9691	399,93	30,6242	2024													
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,9774	403,355	30,8829	2024													
049		АУ-1. Лесорама Р-65 (по ЛС-140)	1	4500	Труба	0840	10	0,5	26,15	5,1352	18	17600	7300			Циклон-накопитель Гидродревпрома;;	2936	100	81,20/85,00	2936	Пыль древесная (1039*)	1,0681	221,71	17,3032	2024													
049		АУ-2. Ленточнопильные (по ЛС80-3, 4)	6	27000	Труба	0841	10	0,5	12,72	2,4981	18	17600	7300			Циклон-накопитель Гидродревпрома;;	2936	100	81,38/85,00	2936	Пыль древесная (1039*)	0,5945	253,672	9,6309	2024													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
014		Атмосферный клапан №1 д.п.2	1	160	Атмосферный клапан №1 д.п.2	0844	80	0,4	55,04	6,9165466	200	18456	7006								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,351	0,0008	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,175	0,0004	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	6,062	0,0139	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	12890,247	29,6398	2024
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	1577,479	3,6272	2024
014		Атмосферный клапан д.п.2	1	160	Атмосферный клапан №1 д.п.2	0845	80	0,4	55,04	6,9165466	200	18456	7006								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,351	0,0008	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,175	0,0004	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	6,062	0,0139	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	12890,247	29,6398	2024
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	1577,479	3,6272	2024
014		Атмосферный клапан №1 д.п.3	1	160	Атмосферный клапан №1 д.п.2	0846	90	0,4	55,04	6,9165466	200	18336	6714								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,351	0,0008	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,175	0,0004	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	6,062	0,0139	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	12890,247	29,6398	2024
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	1577,479	3,6272	2024
014		Атмосферный клапан д.п.3	1	160	Атмосферный клапан №1 д.п.2	0847	90	0,4	55,04	6,9166667	200	18336	6714								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,351	0,0008	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,175	0,0004	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	6,062	0,0139	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	12890,023	29,6398	2024
																					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	1577,452	3,6272	2024
014		АУ-1-1, литейный двор д.п. №4	8	35520	АУ-1-1, литейный двор д.п. №4	0848	80	8,5	4,13	234,42	16	17098	6520			Электрофильтр ЭСТ 2*3-50*75*110*4;		0123	100	96,11/99,00	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	4,6884	21,172	74,9394	2024
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7033	3,176	11,2415	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2344	1,059	3,7466	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7033	3,176	11,2415	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,5163	15,879	56,2045	2024
014		Атмосферный клапан №1 д.п.4	1	160	Атмосферный клапан №1 д.п.2	0849	71	0,4	55,04	6,9166667	200	18122	6404								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,351	0,0008	2024

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0719	1,206	2,2737	2024	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,0062	16,872	31,8185	2024	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,1871	120,513	227,2734	2024	
029		Склад ГСМ. Склад масла	4	35136	Дыхательный клапан	0856	1	0,1	12,73	0,0999814	20	18350	7231							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000444	4,766	0,0001096	2024	
030		Склад ГСМ. Склад масла	8	70272	Дыхательный клапан	0857	2	0,1	12,73	0,0999814	20	18350	7231							2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,000444	4,766	0,000853	2024	
051		Печь буржуйка для отопления бытовых помещений	1	5088	Труба	0900	5	0,2	4	0,125664	200	18320	4000							0008	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,0023	31,711	0,042	2024	
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0013	17,924	0,0229	2024	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0153	210,95	0,281	2024	
016		Миксерное отделение. Труба №1	1	1800	Труба	0901	49	1,8	14,89	37,8905234	40	18321	4000			Рукавный фильтр;		0123	100	87,89/99,50	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,8715	26,371	25,1808	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,3048	160,517	153,2748	2024	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	18,9459	573,279	547,4153	2024	
016		Миксерное отделение. Труба №2	1	1800	Труба	0902	49	1,8	15,69	39,925	40	18321	4000			Рукавный фильтр;		0123	100	87,85/99,50	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,8784	25,225	25,3801	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,6294	161,659	162,6536	2024	
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,9625	573,26	576,7885	2024	
034		Ремонт линии редуцирования Ремонт обвязки ГРП Ремонт фильтров	2 2 2	0.04 0.06 0.12	Свеча	0909	6	0,05	0,33	0,000648		17755	7270							0410	Метан (727*)			0,00181216	2024	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			1,5261E-07	2024	
034		Проверка предохранительного сбросного клапана	2	0.12	Свеча	0910	6	0,05	0,06	0,0001178		17750	7280							0410	Метан (727*)			0,000018	2024	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			1,50E-09	2024	
034		Ремонт трубопровода до ГРП	1	0.1	Свеча	0911	6	0,05	9,17	0,018		17690	7270							0410	Метан (727*)			0,02328	2024	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			0,000002	2024	
034		Ремонт трубопровода после ГРП	1	0.1	Свеча	0912	6	0,08	1,33	0,0066853		17740	7290							0410	Метан (727*)			0,00873	2024	
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			0,00000073	2024	
030		Силоз суточного хранения извести	1	7000	Труба	0913	9,8	3,38	7,88	70,7050632	20	18320	7120							0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0004711	0,007	0,01187	2024	
030		Силоз длительного хранения извести	1	8784	Труба	0914	14,6	4,62	10	167,638918	20	18320	7120							0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,000188	0,001	0,00593	2024	
030		Силоз длительного хранения извести	1	8784	Труба	0915	14,6	4,62	10	167,638918	20	18320	7120							0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,000188	0,001	0,00593	2024	
030		Тракт подачи топлива	1	7000	Труба циклона	0916	20	0,5	14,15	2,7783525	25	18320	7120			Циклон ЦН-15;		2907	100	84,90/80,00	2907	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,040335	15,847	1,016445	2024
052		Котел паровой Е-1, 0-0, 9М-3 (Э) УХЛ4	1	2928	Дымовая труба	0917	18	0,8	2,38	1,1963213	260	18200	5000							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00498	8,127	2,77	2024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00081	1,322	0,45	2024	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01	16,32	5,55	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0235	38,352	13,06	2024
052		Жидкотопливная горелка	1	2928	Дымовая труба	0918	2	0,02	2,5	0,0007854	100	18210	5000								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,047	81762,309	0,495	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00763	13273,328	0,0805	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1717	298693,37	1,81	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,406	706287,177	4,28	2024
																					2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,00649	11290,157	0,0684	2024
052	Жидкотопливная горелка	1	2928	Дымовая труба	0919	2	0,02	2,5	0,0007854	100	18220	5000									0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,047	81762,309	0,495	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00763	13273,328	0,0805	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1717	298693,37	1,81	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,406	706287,177	4,28	2024
																					2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,00649	11290,157	0,0684	2024
052	Жидкотопливная горелка	1	2928	Дымовая труба	0920	2	0,02	2,5	0,0007854	100	18230	5000									0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,047	81762,309	0,495	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00763	13273,328	0,0805	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1717	298693,37	1,81	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,406	706287,177	4,28	2024
																					2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,00649	11290,157	0,0684	2024
052	Жидкотопливная горелка	1	2928	Дымовая труба	0921	2	0,02	2,5	0,0007854	100	18240	5000									0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,047	81762,309	0,495	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00763	13273,328	0,0805	2024
																					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1717	298693,37	1,81	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,406	706287,177	4,28	2024
																					2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,00649	11290,157	0,0684	2024
012	Зона спекания агломашинны №6	1	7005.91	Труба	0922	250	5	17,89	351,2833	81	19502	8152			БМЦ		2909	100	67,76/90,00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	26,3462	97,253	664,4848	2024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	4,2154	15,56	106,3178	2024	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	281,0266	1037,362	7087,8494	2024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	843,0799	3112,088	21263,5508	2024	
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	47,072	173,758	1187,2159	2024	
012	Зона спекания агломашинны №7	1	5841.37	Труба	0923	250	5	19,68	386,4168	81	19502	8152			БМЦ		2909	100	77,87/90,00	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	30,136	101,128	633,7279	2024	
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5,0227	16,855	105,622	2024	
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	309,0875	1037,208	6499,78	2024	
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	927,2626	3111,626	19499,3422	2024	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																						
058		Генератор компрессора	1	1662	Труба	1008	2	0,1	13,68	0,1074427	450	17556	6106							1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	36,973	0,0017465	2024																						
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,037	912,012	0,043659	2024																						
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,0847	2087,768	0,100121	2024																						
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	340,156	0,016268	2024																						
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	177,473	0,008729	2024																						
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	278,533	0,013097	2024																						
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	1824,024	0,087318	2024																						
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,3Е-07	0,003	1,601Е-07	2024																						
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	36,973	0,0017465	2024																						
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,037	912,012	0,043659	2024																						
058		Генератор компрессора	1	1662	Труба	1009	2	0,1	13,68	0,1074427	450	17693	6301							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,0847	2087,768	0,100121	2024																						
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	340,156	0,016268	2024																						
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	177,473	0,008729	2024																						
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	278,533	0,013097	2024																						
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	1824,024	0,087318	2024																						
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,3Е-07	0,003	1,601Е-07	2024																						
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	36,973	0,0017465	2024																						
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,037	912,012	0,043659	2024																						
																				058		Генератор компрессора	1	1662	Труба	1010	2	0,1	13,68	0,1074427	450	17836	6129								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,0847	2087,768	0,100121	2024	
																																									0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	340,156	0,016268	2024	
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	177,473	0,008729	2024																																										
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	278,533	0,013097	2024																																										
0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	1824,024	0,087318	2024																																										
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,3Е-07	0,003	1,601Е-07	2024																																										
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	36,973	0,0017465	2024																																										
2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,037	912,012	0,043659	2024																																										
058		Генератор сварочного агрегата	1	56	Труба	1011	2	0,1	13,68	0,1074427	450	18152	6690																													0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,0847	2087,768	0,000588	2024
																																										0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	340,156	0,000098	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	177,473	0,000049	2024																						
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	278,533	0,000077	2024																						
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	1824,024	0,000518	2024																						
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,3Е-07	0,003	9,00Е-10	2024																						
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	36,973	0,0000105	2024																						
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,037	912,012	0,000259	2024																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
058		РММ	1	3650	Труба	1012	5	0,2	4,5	0,141372	32	17437	5988								0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,00718	56,741	0,0244	2024
																					2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032	25,289	0,0109	2024
065		Компрессор	1	2688	Труба ДВС	1022	2	0,1	3	0,023562	50	18600	7810								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,016024	804,635	0,00172	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0026039	130,753	0,0002795	2024
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0014	70,3	0,00015	2024
																					0330	Сера диоксида (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00214	107,459	0,000225	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,014	703,001	0,0015	2024
																					0703	Бенз[а]пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,53E-08	0,001	2,75E-09	2024
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0003	15,064	0,00003	2024
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,007	351,5	0,00075	2024
065		Битумный котел	1	2688	Дымовая труба	1023	2,5	0,15	8	0,141372	110	18617	7828								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,0000344	0,341	0,00006	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5,59E-06	0,055	0,0000097	2024
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000005	0,05	0,0000087	2024
																					0330	Сера диоксида (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00012	1,191	0,00025	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0003	2,977	0,0005	2024
069		Работа битумного котла	1		труба	1024	0,8	0,168	0,86	0,0190637	190	-1200	200								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,001277	113,606	0,000202	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000207	18,415	0,000033	2024
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000117	10,409	0,000018	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,006451	573,903	0,001019	2024
070		Котел	1	97		1025							0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,01322		0,004617	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0021485		0,00075	2024
																					0330	Сера диоксида (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03		0,010584	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0007165		0,0002502	2024
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00515		0,0018	2024
																					2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,0005412		0,000189	2024
070		Компрессорная установка	1	119		1026							0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,0001167		0,04998	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001517		0,064974	2024
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,944E-05		0,00833	2024
																					0330	Сера диоксида (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,889E-05		0,01666	2024
																					0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	9,722E-05		0,04165	2024
																					1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролен, Акрилальдегид) (474)	4,666E-06		0,0019992	2024
																					1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	4,666E-06		0,0019992	2024
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	4,667E-05		0,019992	2024
070		Электростанция передвижная	1	90		1027							0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,0001167		0,0378	2024
																					0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0001517		0,04914	2024
																					0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,944E-05		0,0063	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,889E-05		0,0126	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9,722E-05		0,0315	2024
																				1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролени, Акрилальдегид) (474)	4,666E-06		0,001512	2024
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	4,666E-06		0,0019992	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углевородороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	4,667E-05		0,01512	2024
074		Котел битумный	1		Труба	1028	2	0,05	12	0,023562	20	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02202	1003,021	0,1032	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00358	163,071	0,01677	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0025	113,876	0,0117225	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0558	2541,716	0,275625	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1368	6231,304	0,64125	2024
002		Склад угольного концентрата	1	8784	Поверхность пыления	6001	5				20	18000	5500	100	12					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,63364		22,71773	2024
001		Породный отвал (Углеобогатительный цех)	1	8760	Поверхность пыления	6002	5				20	19500	6500	60	80					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шламот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,701044		38,806895	2024
002		Вагоноопрокидыватель 1	1	1930	Поверхность пыления	6003	5				20	19400	6600	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,016		0,2273	2024
002		Вагоноопрокидыватель 2	1	4560	Поверхность пыления	6004	5				20	19330	6731	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,128		0,6135	2024
002		Вагоноопрокидыватель 3	1	4610	Поверхность пыления	6005	5				20	19330	6740	10	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,128		0,9398	2024
003		Коксовая батарея №1, двери печей	1	8784	КБ №1 проем	6006	9,8	0,4	3,5	0,439824	250	18790	7212							0303	Аммиак (32)	0,0572	249,147	1,8088	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0011	4,791	0,0348	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0748	325,808	2,3654	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0264	114,991	0,8348	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0515	224,32	2,3654	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0084	36,588	0,2656	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00031	1,35	0,001	2024
																				0708	Нафтали (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0054	23,521	1,4331	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	38,101	11823,063	166,6278	2024
003		Коксовая батарея №2, двери печей	1	8784	КБ №2 проем	6011	9,8	0,4	3,51	0,4410806	250	18723	7113							0303	Аммиак (32)	0,0592	257,124	1,872	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0012	5,212	0,0379	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0705	306,204	2,2294	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0297	128,996	0,9392	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0547	237,579	1,7297	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0006	2,606	0,019	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000035	0,152	0,0011	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0527	228,893	1,6634	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0051	22,151	0,1613	2024
003		Коксовая батарея №2, люки печей	1	8784	КБ №2 люки	6012	10,4	0,584	0,1	0,0267865	250	18723	7113							0303	Аммиак (32)	0,00295	210,982	0,09315	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	5,486E-05	3,924	0,00173	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0038	271,773	0,11976	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00169	120,868	0,05323	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,00329	235,298	0,10379	2024
																				0602	Бензол (64)	0,00042	30,038	0,01331	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,478E-06	0,32	0,00014	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00211	150,906	0,06654	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	8,439E-05	6,036	0,00266	2024
003		Коксовая батарея №2, стояки	1	8784	КБ №2 стояки	6013	13,2	0,58	0,08	0,0211367	250	18187	7113							0303	Аммиак (32)	0,00443	401,519	0,13972	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000082	7,432	0,0026	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0057	516,627	0,17964	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00253	229,31	0,07984	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,00494	447,743	0,15569	2024
																				0602	Бензол (64)	0,00063	57,101	0,01996	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000067	0,607	0,00021	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00316	286,411	0,0998	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00013	11,783	0,00399	2024
003		Коксовая батарея №2, загрузка печей	1	4930	КБ №2 загрузка	6014	10,4				100	18723	7113	2	2					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,302		6,4223	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,185		3,9409	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01		0,2189	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,089		1,8975	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,055		1,1677	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,158		3,3571	2024
																				0602	Бензол (64)	0,261		5,5465	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004		0,0008	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027		0,5838	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,003		0,073	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,584		12,4067	2024
003		Коксовая батарея №2, выдача кокса	1	1000	КБ №2 выдача	6015	9,8	0,4	26,49	3,3288394	900	18723	7113							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,038	49,049	0,1642	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,677	873,839	2,9192	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,085	109,714	0,3649	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,693	2185,242	7,298	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,169	218,137	0,7298	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,847	1093,266	3,649	2024
																				0602	Бензол (64)	0,085	109,714	0,3649	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00083	1,071	0,0036	2024
																				0708	Нафтали (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,423	545,988	1,8245	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,042	54,212	0,1825	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	38,101	49178,91	164,2059	2024
003		Коксовая батарея №3, двери печей	1	8784	КБ №3 проем дверей	6016	9,8	0,4	3,51	0,4410806	250	18668	7029							0303	Аммиак (32)	0,0559	242,791	1,7677	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0009	3,909	0,0285	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0726	315,324	2,2958	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,033	143,329	1,0435	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0598	259,73	1,891	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0117	50,817	0,37	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000049	0,213	0,0015	2024
																				0708	Нафтали (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0606	263,205	1,9101	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0058	25,191	0,1834	2024
003		Коксовая батарея №3, люки печей	1	8784	КБ №3 люки	6017	10,4	0,58	0,1	0,0264209	250	18668	7029							0303	Аммиак (32)	0,00339	245,805	0,10697	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00006	4,351	0,00199	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00436	316,139	0,13753	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00194	140,667	0,06112	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00378	274,084	0,11919	2024
																				0602	Бензол (64)	0,00049	35,529	0,01528	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00001	0,725	0,00016	2024
																				0708	Нафтали (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,00242	175,472	0,07641	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0001	7,251	0,00306	2024
003		Коксовая батарея №3, стояки	1	8784	КБ №3 стояки	6018	13,2	0,58	0,08	0,0211367	250	18668	7029							0303	Аммиак (32)	0,00509	461,338	0,16045	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000095	8,61	0,00298	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00654	592,761	0,2063	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00291	263,751	0,09169	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00567	513,907	0,17879	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																					0602 Бензол (64)	0,00073	66,164	0,02292	2024
																					0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000077	0,698	0,00024	2024
																					0708 Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,00363	329,01	0,11461	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,00015	13,595	0,00458	2024
003		Коксовая батарея №3, загрузка печей	1	4930	КБ №3 загрузка	6019	10,4				100	18668	7029	2	2						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,293		6,4985	2024
																					0303 Аммиак (32)	0,18		3,9877	2024
																					0317 Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01		0,2215	2024
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,087		1,92	2024
																					0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,053		1,1815	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,153		3,397	2024
																					0602 Бензол (64)	0,253		5,6124	2024
																					0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004		0,0008	2024
																					0708 Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,027		0,5908	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,003		0,0738	2024
																					2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,567		12,554	2024
003		Коксовая батарея №3, выдача кокса	1	1000	КБ №3 выдача	6020	9,8				900	18668	7029	10	10						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,037		0,1662	2024
																					0303 Аммиак (32)	0,657		2,9539	2024
																					0317 Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,082		0,3692	2024
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,644		7,3847	2024
																					0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,164		0,7385	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,822		3,6923	2024
																					0602 Бензол (64)	0,082		0,3692	2024
																					0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004		0,0036	2024
																					0708 Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,027		1,8462	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,041		0,1846	2024
																					2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	36,981		166,1553	2024
003		Коксовая батарея №4, двери печей	1	8784	КБ №4 проем дверей	6021	9,8	0,4	3,51	0,4410806	250	18599	6928								0303 Аммиак (32)	0,0562	244,094	1,7772	2024
																					0317 Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0014	6,081	0,0443	2024
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0825	358,323	2,1914	2024
																					0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0354	153,753	0,9613	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0567	246,266	1,793	2024
																					0602 Бензол (64)	0,0107	46,473	0,3384	2024
																					0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000397	1,724	0,0126	2024
																					0708 Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,0542	235,408	1,7091	2024
																					1071 Гидроксibenзол (155)	0,0053	23,02	0,1676	2024
																					0303 Аммиак (32)	0,00304	220,427	0,09571	2024
003		Коксовая батарея №4, люки печей	1	8784	КБ №4 люки	6022	10,4	0,58	0,1	0,0264209	250	18599	6928								0317 Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00006	4,351	0,00178	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																				
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0039	282,785	0,12305	2024																				
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00173	125,44	0,05469	2024																				
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00338	245,08	0,10665	2024																				
																				0602	Бензол (64)	0,00043	31,179	0,01367	2024																				
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000046	0,334	0,00015	2024																				
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,00217	157,344	0,06836	2024																				
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00009	6,526	0,00274	2024																				
																				0303	Аммиак (32)	0,00455	412,395	0,14356	2024																				
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000085	7,704	0,00267	2024																				
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00585	530,222	0,18458	2024																				
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0026	235,654	0,08204	2024																				
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00507	459,526	0,15997	2024																				
																				0602	Бензол (64)	0,00065	58,914	0,02051	2024																				
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000069	0,625	0,00022	2024																				
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,00325	294,568	0,10254	2024																				
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00013	11,783	0,0041	2024																				
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,293		5,2978	2024																				
																				0303	Аммиак (32)	0,18		3,2509	2024																				
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01		0,1806	2024																				
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,087		1,5653	2024																				
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,053		0,9632	2024																				
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,153		2,7693	2024																				
																				0602	Бензол (64)	0,253		4,5754	2024																				
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004		0,0007	2024																				
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,027		0,4816	2024																				
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,003		0,0602	2024																				
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известияк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,567		10,2343	2024																				
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,037	47,921	0,1355	2024																				
																				0303	Аммиак (32)	0,657	850,915	2,408	2024																				
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,082	106,202	0,301	2024																				
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,644	2129,229	6,0202	2024																				
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,164	212,405	0,602	2024																				
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,822	1064,614	3,0101	2024																				
																				0602	Бензол (64)	0,082	106,202	0,301	2024																				
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,052	0,00295	2024																				
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,027	34,969	1,5051	2024																				
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,041	53,101	0,1505	2024																				
																																								0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,037	47,921	0,1355	2024
																																								0303	Аммиак (32)	0,657	850,915	2,408	2024
0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,082	106,202	0,301	2024																																								
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,644	2129,229	6,0202	2024																																								
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,164	212,405	0,602	2024																																								
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,822	1064,614	3,0101	2024																																								
0602	Бензол (64)	0,082	106,202	0,301	2024																																								
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,052	0,00295	2024																																								
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,027	34,969	1,5051	2024																				
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,041	53,101	0,1505	2024																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	36,981	47895,996	135,4545	2024
003		Коксовая рампа коксовых батарей № 1,2	1	7394	Поверхность пыления	6026	5				100	18816	7276	8	10					0303	Аммиак (32)	0,115		3,6759	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,005		0,147	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,011		0,3676	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,002		0,0735	2024
003		Коксовая рампа коксовых батарей № 3,4	1	7195	Поверхность пыления	6027	5				100	18764	7206	10	30					0303	Аммиак (32)	0,114		3,3512	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,005		0,134	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,011		0,3351	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,002		0,067	2024
003		Коксовая батарея №5, двери печей	1	8784	КБ №5 проем дверей	6030	9	1,45	0,3	0,4953911	250	18480	6750							0303	Аммиак (32)	0,0657	254,072	2,0776	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0014	5,414	0,0443	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0825	319,04	2,6088	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0354	136,897	1,1194	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0641	247,884	2,027	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0146	56,46	0,4617	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000059	0,228	0,0019	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0458	177,115	1,4443	2024
003		Коксовая батарея №5, люки печей	1	8784	КБ №5 люки	6031	10,3	0,68	0,1	0,0363169	250	18480	6750							1071	Гидроксibenзол (155)	0,0063	24,363	0,1992	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,00257	135,57	0,08098	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000044	2,321	0,0014	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0033	174,078	0,1042	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00147	77,544	0,04632	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,00286	150,868	0,09031	2024
																				0602	Бензол (64)	0,00037	19,518	0,01155	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000039	0,206	0,00012	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00183	96,534	0,05776	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,00007	3,693	0,00222	2024
003		Коксовая батарея №5, стойки	1	8784	КБ №5 стойки	6032	12,8	0,54	0,09	0,0211367	250	18480	6750							0303	Аммиак (32)	0,0038	344,418	0,121	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00007	6,345	0,0022	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0049	444,118	0,1557	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0022	199,4	0,0691	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0043	389,736	0,1348	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0005	45,318	0,0173	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000006	0,544	0,0002	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0027	244,718	0,0865	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0001	9,064	0,0034	2024
003		Коксовая батарея №5, загрузка печей	1	4930	КБ №5 загрузка	6033	12	0,97	1,19	0,8793896	100	18480	6750							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,299	464,554	4,6997	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,183	284,326	2,8839	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01	15,537	0,1602	2024
																				0330	Сера диоксида (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,088	136,725	1,3885	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,054	83,899	0,8545	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,156	242,376	2,4566	2024
																				0602	Бензол (64)	0,258	400,852	4,0588	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,062	0,0006	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	41,95	0,4272	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,003	4,661	0,0534	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,577	896,48	9,0789	2024
003		Коксовая батарея №5, выдача кокса	1	1000	КБ №5 выдача	6034	9	14,09	0,03	4,6777191	900	18480	6750							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксида) (4)	0,038	34,905	0,1105	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,669	614,508	1,9653	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,068	62,461	0,2457	2024
																				0330	Сера диоксида (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,673	1536,729	4,9133	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,167	153,397	0,4913	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,837	768,824	2,4566	2024
																				0602	Бензол (64)	0,084	77,158	0,2457	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00082	0,753	0,0024	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,418	383,953	1,2283	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,042	38,579	0,1228	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	37,653	34586,038	110,5488	2024
017		Выгрузка скипа в приемный бункер	1	8784	Выгрузка скипа	6035	10				20	19845	8870	2	2					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0042		0,832	2024
003		Коксовая раampa №3 коксовая батарея № 5	1	7315	Раampa №3	6036	2				100	18455	6749	10	10					0303	Аммиак (32)	0,057		1,3351	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,002		0,0534	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,006		0,1335	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,001		0,0267	2024
008		Пековый парк. Пластинчатый пековый транспортер	1	350	Пластинчатый пековый транспортер	6038	4				20	18183	6350	1	1					0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,002		0,0025	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,001		0,0013	2024
008		Пековый парк. Погрузка жидкого пека.	1	1000	Погрузка жидкого пека	6039	13				20	18155	6300	1	1					0602	Бензол (64)	0,0406		0,14616	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0203		0,07308	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0028		0,0014	2024
008		Пековый парк. Погрузка заменителя топочного мазута.	1	624	Погрузка ЗТМ	6040	13				20	18390	6210	1	1					0303	Аммиак (32)	0,018		0,0404	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0094		0,0211	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0137		0,03078	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,001		0,0022464	2024
010		Сборник фенольных вод	1	8784	Сборник фенольных вод	6043	2					18549	6343	4	4					0303	Аммиак (32)	0,000082		0,0026	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00082		0,0026	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,0001		0,00316	2024
010		Смолоотстойник	8	70272	Смолоотстойник	6044	8				20	18686	6248	10	10					0303	Аммиак (32)	0,003792		0,11958	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,005		0,15769	2024
																				0602	Бензол (64)	0,000742		0,02339	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,005523		0,17416	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,001647		0,05195	2024
010		Преаратор	2	17568	Преаратор	6045	6				20	18314	6308	2	2					0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,002		0,06308	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0003		0,00946	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,002472		0,07797	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,004534		0,14297	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,005728		0,18065	2024
																				0602	Бензол (64)	0,000081		0,00254	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,003792		0,11958	2024
010		Аэротенк I ступени	1	8784	Аэротенк I ступени.	6047	1,5				20	18613	6352	25	25					0303	Аммиак (32)	0,002177		0,06865	2024
																				0602	Бензол (64)	0,000056		0,00175	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000008		0,00024	2024
010		Аэротенк II ступени	1	8784	Аэротенк II ступени.	6048	1,5				20	18600	6343	30	30					0303	Аммиак (32)	0,002177		0,06865	2024
																				0602	Бензол (64)	0,000056		0,00175	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000008		0,00024	2024
010		Вторичный отстойник	1	8784	Вторичный отстойник.	6049	2				20	18582	6317	2	2					0303	Аммиак (32)	0,000164		0,00517	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001		0,00315	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000082		0,00259	2024
010		Насосы для перекачки смолы	1	8784	Питомник	6050	1,5				20	18649	6302	5	4					0303	Аммиак (32)	0,000165		0,005195	2024
																				0602	Бензол (64)	0,000082		0,002593	2024
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цислатин) (416)	0,000041		0,0013	2024
																				1071	Гидроксibenзол (155)	0,000007		0,00023	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,001		0,03154	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,001525		0,0481	2024
																				0602	Бензол (64)	0,002936		0,0926	2024
012		Линейные охладители а/м 5-7	1	8784	АУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 88	6052	10				26	19250	7850	1	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	21,42		677,3518	2024
013		Вагоноспраковдители 1-3	3	4977	Поверхность пыления	6053	5				12	19668	7545	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,461		18,8773	2024
013		Рудный двор	1	1659	Поверхность пыления	6054	30				22	19568	7590	10	50					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	15,60304		426,38123	2024
014		Выгрузка калашниковой пыли д.п. №2	1	535	Палеуловители д.п. №2	6057	6				30	18455	7014	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0784		0,3219	2024
014		Выгрузка калашниковой пыли д.п. №3	1	1248	Палеуловители д.п. №3	6058	6				30	18303	6783	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0784		0,3219	2024
014		Выгрузка калашниковой пыли д.п. №4	1	1248	Палеуловители д.п. №4	6059	6				30	17093	6527	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0784		0,3219	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
015		Отвал доменных шлаков	1	8784	Отвал доменных шлаков	6060	40				20	20300	9550	20	50					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,953			24,82	2024
015		Гидрожелобная установка №1	1	3138	Гидрожелобная установка №1	6061	30				80	20600	9460	2	2					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,3			13,1236	2024
015		Гидрожелобная установка №2	1	3138	Гидрожелобная установка №1	6062	30				80	20840	9550	2	2					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,3			13,1236	2024
016		Отвал конвертерных шлаков Дробление сталеплавильных шлаков	1 1	8784 8784	Поверхность пыления	6063	30				20	15523	2900	300	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,120486			75,54	2024
016		Отгрузка просыпи шлака из-под конвертеров	1	606	Поверхность пыления	6064	3				20	17360	5730	10	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,571			1,212	2024
020		Участок резки металла Участок резки металла Участок резки металла	1 1 1	8030 8030 8030	Поверхность пыления	6065	2	0,3	70,74	5,0003276	50	15671	5492	60	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1108783	26,235	31,66661		2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0016247	0,384	0,46439		2024
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	2,667E-05	0,006	0,00048		2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0301893	7,143	8,570608		2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000958	0,023	0,0017238		2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0370616	8,769	10,46659		2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,00164	0,388	0,02952		2024
029		Склад угля ДВС бульдозера	1 1	8784 2190	Поверхность пыления	6067	7				20	18525	7340	80	50					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0204				2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0033				2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0042				2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0025				2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0197				2024
																				2732	Керосин (654*)	0,0056				2024
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,56027			17,795	2024
030		Склад угля Бульдозер Склад угля	1 1 1	8784 2190 8784	Поверхность пыления	6068	7				20	18550	7182	75	130					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01374				2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00223				2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00265				2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00212				2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03183				2024
																				2732	Керосин (654*)	0,00555				2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: более 70 (Динас) (493)	3,07527		104,905	2024
036		Открытые масляные поверхности	1	8760	Поверхность пыления	6069	2				20	18433	7403	2365	2800					2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,1866914		5,8875	2024
043		Маневровые ТЭМ1 Маневровые ТЭМ2 Маневровые ТТМ6 Снегоуборочная техника Крановая техника	22 21 9 42 15	16060 12600 3600 21000 7500	Неорганизованный источник	6070	7					19432	7403	10	10					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	11,332			2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3632			2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,562			2024
044		Грузовой транспорт и спец.техника Автобусная техника Легковой транспорт Тракторная и спец.техника	766 350 334 41	6710160 3066000 2925840 359160	Территория предприятия	6071	2					18432	7403	2365	2800					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,911234			2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,310574			2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,174375			2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,40285			2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	36,801101			2024
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	5,39			2024
																				2732	Керосин (654*)	0,678402			2024
044		Склад ГСМ, ТРК (Бензин)	4	35040	Неорганизованный источник	6072	3,4	0,1	4,99	0,0391915	20	17036	6800	30	30					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	2,43	66545,602	1,642	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)	0,592	16211,933	0,4	2024
																				0501	Пентилены (амплены - смесь изомеров) (460)	0,0805	2204,494	0,0544	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0644	1763,595	0,0435	2024
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00483	132,27	0,003264	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,0467	1278,881	0,03155	2024
																				0627	Этилбензол (675)	0,00161	44,09	0,001088	2024
044		Склад ГСМ, ТРК (ДТ)	4	35040	Неорганизованный источник	6073	3,4	0,1	4,99	0,039167	20	17036	6800	30	30					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000188	0,515	0,001242	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель, РПК-2651I) (10)	0,0067	183,594	0,442	2024
044		Пост мойки деталей и узлов	1	504	Неорганизованный источник	6074	5	0,4	0,99	0,1244074	20	16500	6200							0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,008	69,016	0,01452	2024
034		Конденсатоотводчики	1	8784	Неорганизованный источник	6075	12	0,76	132,78	60,23619	20	20165	7182							0303	Аммиак (32)	0,0012	0,021	0,0379	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001385	0,025	0,0438	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0247	0,44	0,7811	2024
																				0708	Нафталин (Платиднам, Цислатин) (416)	0,0021	0,037	0,0667	2024
045		Узел пересыпки и хранения кварцита	1	200	Поверхность пыления	6076	8	0,5	4,24	0,832524	20	20000	8890	2	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,14	180,483	0,114	2024
045		Узел пересыпки и хранения боя кирпича	1	500	Поверхность пыления	6077	2				20	20000	8900	2	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0326		0,19	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
045		Узел пересыпки и хранения огнеупоров	1	130	Дыхательный клапан	6078	2				20	20000	8900	2	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0173		0,103	2024
045		Узел пересыпки и хранения щебня (< 20 mm)	1	750	Дыхательный клапан	6079	2				20	20000	8900	2	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0292		0,135	2024
045		Узел пересыпки и хранения щебня (>20 mm)	1	2940	Дыхательный клапан	6080	2				20	20000	8900	2	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0217		0,12591	2024
045		Узел пересыпки цемента	1	480	Дыхательный клапан	6081	2				20	20000	8900	2	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00162		0,0173	2024
045		Узел пересыпки и хранения керамзита	1	200	Дыхательный клапан	6082	2				20	20000	8900	2	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1125		0,544	2024
047		Склад угля	1	8784	Поверхность пыления	6083	3				20	14061	2405	30	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5562		3,715062	2024
047		Склад золы	1	8784	Поверхность пыления	6084	3				20	14061	2405	30	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0152		0,00856	2024
003		Коксовая батарея №7, двери печей	1	8784	КБ №7 проем дверей	6085	11	1,61	0,3	0,6107506	250	18350	6500							0303	Аммиак (32)	0,0784	245,919	2,0776	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0015	4,705	0,0019	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0933	292,656	2,9504	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,042	131,742	1,3281	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0829	260,034	2,6215	2024
																				0602	Бензол (64)	0,0159	49,874	0,5028	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																				
003		Коксовая батарея №7, люки печей	1	8784	КБ №7 люки	6086	10,3	0,68	0,1	0,0363169	250	18350	6500							0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000037	0,116	0,0012	2024																				
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003	9,41	0,0953964	2024																				
																				1071	Гидроксибензол (155)	0,0076	23,839	0,2403	2024																				
																				0303	Аммиак (32)	0,0026	137,152	0,081	2024																				
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	2,11	0,0014	2024																				
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0033	174,078	0,1042	2024																				
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0015	79,126	0,0463	2024																				
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0029	152,978	0,0903	2024																				
																				0602	Бензол (64)	0,0004	21,1	0,0116	2024																				
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000004	0,211	0,00012	2024																				
003		Коксовая батарея №7, стойки	1	8784	КБ №7 стойки	6087	15,3	0,54	0,09	0,0211367	250	18350	6500							0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0018	94,952	0,0578	2024																				
																				1071	Гидроксибензол (155)	0,00007	3,693	0,0022	2024																				
																				0303	Аммиак (32)	0,0012	108,763	0,0366	2024																				
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00009	8,157	0,0028	2024																				
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0029	262,845	0,0915	2024																				
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0006	54,382	0,0182	2024																				
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0029	262,845	0,0915	2024																				
																				0602	Бензол (64)	0,0006	54,382	0,0189	2024																				
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000017	0,154	0,0001	2024																				
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00007	6,345	0,0022	2024																				
003		Коксовая батарея №7, загрузка печей	1	4930	КБ №7 загрузка	6088	12	0,97	1,61	1,1897624	100	18350	6500							1071	Гидроксибензол (155)	0,0001	9,064	0,0034	2024																				
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,288	330,734	5,6416	2024																				
																				0303	Аммиак (32)	0,177	203,263	3,4619	2024																				
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01	11,484	0,1923	2024																				
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,085	97,612	1,6668	2024																				
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,052	59,716	1,0257	2024																				
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,151	173,406	2,949	2024																				
																				0602	Бензол (64)	0,249	285,947	4,8723	2024																				
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,046	0,0007	2024																				
																				0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,026	29,858	0,5129	2024																				
																				1071	Гидроксибензол (155)	0,003	3,445	0,0641	2024																				
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,556	638,5	10,8985	2024																				
																				030		Оборудование котельного цеха ТЭЦ-2	1	441	Неорганизованный источник	6089	40		0,3	0,04		18330	6500	18330	6600					0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,144	3600	0,208	2024
																																								0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,188	4700	0,272	2024
																																								2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	0,08	2000	0,116	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,292	7300	0,422	2024
003		Склад кокса (район расположения КЦ ж/д путь № 45)	1	1500	Поверхность пыления	6090	4				20	17262	5242	20	10					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0348		1,37019	2024
003		Коксовая рампа №4 коксовая батарея № 7	1	7113	Рампа №4	6091	2				100	18380	6510	20	30					0303	Аммиак (32)	0,057		1,6027	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,002		0,0641	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,006		0,1603	2024
																				1071	Гидроксибензол (155)	0,001		0,0321	2024
015		Склад сыпучих материалов	1	8784	Площадка временного хранения сыпучих материалов	6099	5				20	18380	6300	100	30					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,543		18,3	2024
016		Шлаковый двор Шлаковый двор Экскаватор	1 1 1	8784 8784 1880	Поверхность пыления	6100	3				20	17360	5730	10	10					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03336			2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00542			2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00692			2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00408			2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03167			2024
																				2732	Керосин (654*)	0,00933			2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,07503		8,2508	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2976		13,8186	2024
003		Склад кокса (Открытый склад УЩЦ)	1	8784	Поверхность пыления	6101	1				20	18500	6700	50	50					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0435		1,407	2024
017		Закрытый склад сыпучих материалов Закрытый склад сыпучих материалов	1 1	8784 8784	АУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 88	6102	4				20	17216	6106	2	2					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0034		0,0339	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0112		0,0887	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
014		Выгрузка из бункера аглоотсеов д.п. №2	1	535	Выгрузка из бункеров аглоотсеов д.п. №1	6104	6				30	18522	7090	5	5						2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0784		1,2187	2024
014		Выгрузка из бункера аглоотсеов д.п. №3	1	1248	Выгрузка из бункеров аглоотсеов д.п. №3	6105	6				30	18303	6783	5	5						2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0784		1,1727	2024
014		Выгрузка из бункера аглоотсеов д.п. №4	1	1248	Выгрузка из бункеров аглоотсеов д.п. №4	6106	6				30	17093	6527	5	5						2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0784		1,2081	2024
017		Открытый склад материалов Открытый склад материалов Открытый склад материалов Открытый склад материалов	1	4073	Поверхность пыления	6107	2					20075	8572	200	100						0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,369		11,362	2024
			1	8784																	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,589		12,75	2024
			1	4073																						
			1	8784																						
031		Сварочный резак №1 Сварочный резак №2 Сварочный резак №3	1	520	Пост резки	6108	5				24	14400	1750	2	2						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,10758		0,2013	2024
			1	520																	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001584		0,002964	2024
			1	520																	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0534		0,0999	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Углеродный газ) (584)	0,0528		0,099	2024
016		Разгрузка скиповую яму Разгрузка извести в скиповую яму	1	8784	Поверхность пыления	6110	5				20	17260	5200	20	20						0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,84		4,44	2024
			1	8784																	2909	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,2		1,58	2024
016		Выгрузка пыли из бункеров очистных сооружений Выгрузка уловленной пыли со вторичной газоочистки Выгрузка уловленной пыли с миксерного отделения	1	141	Выгрузка из бункеров очистных сооружений	6111	5				20	17260	5200	20	20						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2,218		1,129	2024
			1	155																	0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	2,218		1,2348	2024
			1	8																	2907	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,6337		0,0202	2024
047		Пост резки металла	1	520	Пост резки	6112	3				20	14100	2400	2	2						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,0671	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (а пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528		0,000988	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0178		0,0333	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176		0,033	2024
017		Выгрузка уловленной пыли из бункеров аппаратов сухой очистки	1	812	Разгрузка бункеров сухой очистки	6114	5				20	20075	8572	10	10					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,3136		0,4516	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,224		2,4192	2024
003		Площадь кокса (район расположения АТП ж/д путь №4)	1	8784	Поверхность пыления	6115	4				20	19652	8162	20	10					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Линас) (493)	0,00348		0,1354	2024
029		От котельного цеха через аэрационный фонарь	1	8784	Неорганизованный источник	6116	30		0,15	2,6	20	18770	7100	18770	7500					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,125	464,391	35,478	2024
003		Коксовая батарея №7, выдача кокса	1	1000	КБ №7 выдача	6117	9	13,9	0,04	6,0698854	900	18350	6500							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,036	25,483	0,1442	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,645	456,578	2,5644	2024
																				0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,089	63,001	0,320544	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,614	1142,506	6,4109	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,161	113,967	0,6411	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,807	571,253	3,2054	2024
																				0602	Бензол (64)	0,081	57,338	0,3205	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00082	0,58	0,0031	2024
																				0708	Нафтали (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,026	18,405	1,6027	2024
																				1071	Гидроксибензол (155)	0,04	28,315	0,1603	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,484	342,61	1,9233	2024
030		От котельного цеха через фонарь	1	8784	Неорганизованный источник	6118	30	4,689	0,15	2,5902556	20	18338	6520	2	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Линас) (493)	0,532	220,432	16,82312	2024
030		Вагоноопракидыватель	1	1515	Поверхность пыления	6119	5				12	19670	8170	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,16		6,311	2024
014		Установка сушки ковшей №1	1	8500	Неорганизованный источник	6120	4				20	17327	5845	5	5					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0088		0,28	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0015		0,0442	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2401		7,3474	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0313		0,9581	2024
014		Установка сушки ковшей №2	1	8500	Неорганизованный источник	6121	4				20	17329	5847	5	5					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0092		0,28	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0015		0,0442	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2401		7,3474	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0313		0,9581	2024
014		Обработка чугуновых ковшей	1	144	Неорганизованный источник	6122	4				20	17300	5800	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	2,6111		1,3535	2024
014		Процесс чистки желобов д.п. 2	1	30	Неорганизованный источник	6124	4				20	18305	5805	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	5,2023		0,5618	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,6531		0,1785	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,7293		0,0788	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,5072		0,1628	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,3223		0,3588	2024
014		Процесс чистки желобов д.п. 3	1	30	Неорганизованный источник	6125	4				20	18305	5805	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	11,7994		1,2743	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,7494		0,4049	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,6541		0,1786	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,4185		0,3692	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,5355		0,8138	2024
014		Процесс чистки желобов д.п. 4	1	30	Неорганизованный источник	6126	4				20	18305	5805	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	7,8234		0,8449	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,4859		0,2685	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0967		0,1184	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,2666		0,2448	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,9963		0,5396	2024
012		Выгрузка пыли зон охлаждения	1	4258	Выгрузка пыли из бункеров зон охлаждения	6127	5				20	19652	8162	20	10					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,048361		2,5435	2024
003		Выгрузка пыли из бункеров УБВК	1	42	Выгрузка пыли из бункеров УБВК	6128	5				20	18350	6500	10	10					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Диннас) (493)	0,112		0,0171	2024
014		Выгрузка пыли от очистки Выгрузка пыли АУ-1 д.п. 4 Выгрузка пыли АУ-1-1 литейного двора д.п. 4 Выгрузка пыли д.п. 1,2	1 1 1 1	350 2007 205 3128	Выгрузка пыли из бункеров д.п. 1, 2,3,4	6129	5				20	17305	5805	10	10					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	2,049		1,8223	2024
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,049		0,0437	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
005		Сульфатное отделение. Установка утилизации фузов и кислой смолки	1	760	Поверхность пыления	6130	5				20	18174	5925	5	5					0322	Серная кислота (517)	0,0018		0,0095	2024
010		Сборник смолы и масла	1	8784	Поверхность пыления	6131	5				20	18174	5925	5	5					0303	Аммиак (32)	0,00001		0,000316	2024
																				0708	Нафтали (Платиднам, Цисплатин) (416)	0,000004		0,00013	2024
012		Выгрузка пыли в бункера ("грибочки")	1	123	Поверхность пыления	6132	5				20	18174	5925	5	5					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0256		0,3391	2024
015		Склад шлака доменного гранулированного	1	8784	Поверхность пыления	6133	5				20	18174	5925	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1927		3,7813	2024
015		Установка по переработке шлака доменного	1	1574.67	Поверхность пыления	6134	5				20	18174	5925	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,95968		17,66164	2024
		Установка по переработке шлака доменного	1	1574.67																					
		Установка по переработке шлака доменного	1	1574.67																					
		Установка по переработке шлака доменного	1	1574.67																					
003		Отгрузка кокса в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксосортирова №1)	1	365	Поверхность пыления	6135	5				20	18350	6500	10	8					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,003		1,7089	2024
003		Отгрузка кокса в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксосортирова №2)	1	365	Поверхность пыления	6136	5				20	18350	6500	10	8					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,003024		1,3327	2024
014		Склад сыпучих материалов (песок)	1	8760	Поверхность пыления	6137	5				20	17305	5803	10	8					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,25		2,18	2024
017		Выгрузка извести из силосов	1	300	Поверхность пыления	6138	5				20	19850	8599	2	2					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,6272		22,5792	2024
002		ЗСУ (27силосов)	1	8784	Поверхность пыления	6139	5				20	19861	8599	2	2					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,016		0,4032	2024
002		Доноровочное отделение (силоса)	1	325	Поверхность пыления	6140	5				20	18740	6945	1	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокиси кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,128		1,1981	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
016		АФ. Слив чугуна в миксерный ковш	1	812	Аэрационный фонарь КЦ	6141	10					20	18745	8601	5	5					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дл)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	43,0305			96,4534	2024
		АФ. Слив чугуна из миксера	1	974																							
		Конвертер №1 завалка скрапа	1	370																							
		Конвертер №2 завалка скрапа	1	401																							
		Конвертер №3 завалка скрапа	1	440																							
		Конвертер №1 завалка чугуна	1	232																							
		Конвертер №2 завалка чугуна	1	236																							
		Конвертер №3 завалка чугуна	1	260																							
		Конвертер №1 слив стали	1	477																							
		Конвертер №2 слив стали	1	431																							
		Конвертер №3 слив стали	1	451																							
		Конвертер №1 слив шлака	1	331																							
		Конвертер №2 слив шлака	1	401																							
		Конвертер №3 слив шлака	1	439																							
		Стенд обмывки ковшей №1	1	3000																							
		Стенд обмывки ковшей №2	1	3000																							
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2376			2,566	2024																					
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,8624			9,314	2024																					
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,4251			5,9105	2024																					
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	632,1869			586,862	2024																					
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,1076			5,6731	2024																					
014		Склад кокса	1	8784	Поверхность пыления	6150	4					19850	8600	20	10					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Длина) (493)	0,626			19,78	2024	
052		Выемка шлама	1	3333,33	Неорганизованный источник	6151	2					19850	8600	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,019			0,2304	2024	
036		Яма окалины	1	8760	Неорганизованный источник	6152	2				20	19850	8600	2	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (дл)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,154			107,8	2024	
																											2909

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
045		Узел пересыпки и хранения ПГС	1	3500	Поверхность пыления	6200	2				20	20000	8900	20	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,11		0,93	2024
045		Узел пересыпки и хранения песка	1	450	Поверхность пыления	6201	2				20	21000	7000	2	2					2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,1176		1,01	2024
051		ПолYGON неопасных отходов	1	8760	Поверхность пыления	6210	4				20	18330	4000	20	2					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0094		0,1624	2024
																				0303	Аммиак (32)	0,039		0,6697	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0051		0,0879	2024
																				0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0019		0,0327	2024
																				0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,0337		0,5976	2024
																				0410	Метан (727*)	3,8691		66,4824	2024
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0324		0,5566	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,0529		0,9084	2024
																				0627	Этилбензол (675)	0,0069		0,1194	2024
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,007		0,1206	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6,7974		41,5657	2024
052		Хвостохранилище №2 (недействующий)	1	8784	Поверхность пыления	6211	4				20	18335	4020	20	15					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,384		8,99	2024
052		Хвостохранилище №3	1	8784	Поверхность пыления	6212	4				20	18330	4100	20	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,56		36,53	2024
052		Золощламоукомпитель	1	8784	Поверхность пыления	6213	4				20	18320	4100	20	25					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,296		37,3	2024
052		Отвалы (резервуары) химотходов№1,2	2	17568	Поверхность пыления	6214	4				20	18350	4000	2	2					0322	Серная кислота (517)	0,0126		0,855	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
051		Разгрузка промышленных отходов	1	2080	Разгрузка	6220	4				20	18330	4000	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,703		12,956	2024
051		Работа бульдозера	1	600	Бульдозерные работы	6221	4				20	18330	4000	20	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,6005		1,2956	2024
032		МНС-4. Мазутные насосы	1	2190	МНС-4	6222	2				20	18330	4000	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000267		0,0006307	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Угледороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0055289		0,1307693	2024
032		МНС-4. Резервуары мазута	1	8784	МНС-4	6223	2				20	18330	4000	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0044595		0,0054312	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Угледороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,92461		1,1260628	2024
030		Узел приготовления известкового раствора	1	7000	Неорганизованный источник	6381	2				9	18320	7120	1	1					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,01179		0,297	2024
030		Узел приготовления известкового раствора	1	7000	Неорганизованный источник	6382	2				9	18320	7120	1	1					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,01179		0,297	2024
024		Склад серной кислоты	1	8784	Неорганизованный источник	6624	2				9	18456	7006	1	1					0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,06912		0,00135	2024
034		Продувка фильтров	2	1	Продувка и ремонт фильтров	6626	3					17760	7260	1	2					0322	Серная кислота (517)	0,01311		0,00006	2024
																				0410	Метан (727*)			0,079	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПИМ - ТУ 51-81-88) (526)			0,0000066	2024
029		Транспортировка извести	1	864	Неорганизованный источник	6627	2				20	18525	7340	2	3					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,37		0,686	2024
052		Резервуар	1	2928	Устье горловины бака	6628	2				23	18174	5925	2	2					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	2,44Е-06		0,000474	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Угледороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00087		0,1687	2024
055		Демонтаж зданий и сооружений Демонтаж работа гидромолотом	1 1	5000 5000	Неорганизованный источник	6629	2				20	18250	7341	3	3					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,90447		15,1637	2024
021		Установки по переработке сталеплавильного шлака № 1 Установки по переработке сталеплавильного шлака № 2 Установки по переработке сталеплавильного шлака № 3 Установки по переработке сталеплавильного шлака № 4	4	6298.68	Поверхность пыления	6630	5				20	18174	5925	5	5					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,968		26	2024
			4	6298.68																					
			4	6298.68																					
			4	6298.68																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
021		Участок порезки скрапа	1	8030	Поверхность пыления	6631	2	0,3	70,74	5,0003276	50	15671	5492	60	2					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1094	25,886	31,64	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001603	0,379	0,464	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0296	7,004	8,56	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03614	8,551	10,45	2024
017		Мобильный дробильно-сортировочный комплекс	1	8300	Поверхность пыления	6632	2					19850	8600	2	2					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1977		2,2118	2024
056		Передвижная устьювка "Факел-60 Э"	1	1000	Неорганизованный источник	6633	3,4				400	18918	6550	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,21722		0,1564	2024
		Передвижная устьювка "Факел-60 Э"	1	1000																0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,03532		0,02542	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	6,4712		4,65926	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,92572		2,1065	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,10308		0,79422	2024
006		Сульфатное отделение. Насос перекачки серной кислоты	1	1500	Дыхательный клапан	6634	2				20	18262	6068	1	1					0322	Серная кислота (517)	0,03656		0,3948	2024
008		Склад пека	1	8784	Поверхность пыления	6635	2				20	18208	6234	80	50					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	10,5408		27,6848	2024
017		Открытый склад материалов	1	4073	Поверхность пыления	6636	2					20075	8572	100	100					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,509		5,006	2024
		Открытый склад материалов	1	8784																2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	10,5408		27,6848	2024
020		Керосинорезка	1	780	Неорганизованный источник	6637	2					15670	5490	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,07172		0,5035	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00106		0,0074	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0646		0,5807	2024
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,0105		0,0944	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0042		0,038	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0871		0,784	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3128		2,8153	2024
023		Насос перекачки соляной кислоты	1	16	Неорганизованный источник	6638	2					18200	8050	1	1					0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,01388		0,0008	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
023		Стыковарочная машина	1	650	Неорганизованный источник	6639	2					18210	8060	1	1						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000897		0,0021	2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000028		0,0000655	2024
023		Стыковарочная машина	1	650	Неорганизованный источник	6640	2					18220	8060	1	1						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000897		0,0021	2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000028		0,0000655	2024
023		Агрегат поперечной резки №1	1	1685	Неорганизованный источник	6641	2					18200	8050	1	1						2902 Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,24628	2024
023		Агрегат продольной и поперечной резки №2	1	5417	Неорганизованный источник	6642	2					18220	8050	1	1						2902 Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,791749	2024
023		Агрегат продольной резки №3	1	907	Неорганизованный источник	6643	2					18205	8050	1	1						2902 Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,132567	2024
023		Агрегат продольной резки №4	1	6031	Неорганизованный источник	6644	2					18205	8060	1	1						2902 Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,881491	2024
024		Насосы склада серной кислоты	1	24	Неорганизованный источник	6645	2				9	18456	7016	1	1						0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,03467		0,002	2024
																					0322 Серная кислота (517)	0,06789		0,00782	2024
025		Стыковарочная машина	1	64	Неорганизованный источник	6646	2					17960	8525	1	1						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02153		0,00496	2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000672		0,0001548	2024
025		Стыковарочная машина	1	64	Неорганизованный источник	6647	2					17960	8520	1	1						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02153		0,00496	2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000672		0,0001548	2024
030		Насос перекачки серной кислоты с жд цистерн в хранилища	1	700	Неорганизованный источник	6648	2				20	18320	7110	1	1						0322 Серная кислота (517)	0,06789		0,34216	2024
030		Насос перекачки щелочи с жд цистерн в хранилища	1	700	Неорганизованный источник	6649	2				20	18320	7110	1	1						0150 Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,03467		0,17472	2024
030		Склад извести	1	8784	Неорганизованный источник	6650	2				20	18310	7120	30	29						0128 Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,1203		0,9378	2024
043		Пыление дорог	1		Неорганизованный источник	6651	2					16500	6200	100	100						2909 Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (ди)оломит, пыль цементного производства - известняк, мел, ггарки, сырьевая смесь, пыль врашающихся печей, боксит) (495*)	4,62288		35,14868	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7010	5				55	17415	6131	1	1						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7011	5				55	17424	6094	1	1						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7012	5				55	17457	6086	1	1						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7013	5				55	17406	6092	1	1						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7014	5				55	17478	6185	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7015	5				55	17625	6093	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7016	5				55	17650	6289	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7017	5				55	17682	6320	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7018	5				55	17723	6339	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7019	5				55	17835	6123	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	2170	неорганизованный источник	7020	5				55	18155	6661	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582		0,0159	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067		0,0018	2024
058		Сварочный агрегат	1	161	неорганизованный источник	7021	5				55	18196	6683	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00416		0,00017	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00036		0,00001	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00058		0,00002	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00517		0,00021	2024
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00029		0,00001	2024
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00128		0,00005	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шлакот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00054		0,00002	2024
058		Сварочный агрегат	1	2147	неорганизованный источник	7022	5				55	17727	6332	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00541		0,00292	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00042		0,00023	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00105		0,00057	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00517		0,0028	2024
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00036		0,0002	2024
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039		0,00021	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шлакот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00039		0,00021	2024
058		Сварочный агрегат	1	1952	неорганизованный источник	7023	5				55	17429	6082	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00252		0,00621	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00189		0,00464	2024
																				0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00007		0,00017	2024
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00019		0,00046	2024
058		Газосварочный агрегат	1	242	неорганизованный источник	7024	5				55	17545	6108	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01		0,00061	2024
058		Газосварочный агрегат	1	2077	неорганизованный источник	7025	5				55	17452	6094	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,0938	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053		0,0014	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781		0,0466	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761		0,0461	2024
058		Газосварочный агрегат	1	2077	неорганизованный источник	7026	5				55	17906	6170	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,0938	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053		0,0014	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781		0,0466	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761		0,0461	2024
058		Газосварочный агрегат	1	2077	неорганизованный источник	7027	5				55	17777	6333	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,0938	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053		0,0014	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781		0,0466	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761		0,0461	2024
058		Газосварочный агрегат	1	2077	неорганизованный источник	7028	5				55	18161	6671	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586		0,0938	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053		0,0014	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781		0,0466	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761		0,0461	2024
058		Установка для сварки под слоем флюса	1	143	неорганизованный источник	7029	5				55	17536	6145	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000233		0,00000084	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000078		0,00000028	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000004		1,40E-08	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0002761		0,0000099	2024
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000233		0,00000084	2024
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0000272		0,00000097	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000194		0,0000007	2024
058		Установка для сварки под слоем флюса	1	1238	неорганизованный источник	7030	5				55	17588	6258	1	1					0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,00793		0,00247	2024
																				0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00023		0,00007	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00023		0,00007	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00014		0,00004	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00019		0,00006	2024
058		Шлифовальная машина	1	1028	неорганизованный источник	7031	5				32	18175	6742	1	1					0008	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,0252		0,0326	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011		0,0142	2024
058		Шлифовальная машина	1	1028	неорганизованный источник	7032	5				32	17859	6164	1	1					0008	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,0252		0,0326	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011		0,0142	2024
058		Шлифовальная машина	1	1028	неорганизованный источник	7033	5				32	17727	6278	1	1					0008	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,0252		0,0326	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011		0,0142	2024
058		Шлифовальная машина	1	1028	неорганизованный источник	7034	5				32	17463	6126	1	1					0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,0252		0,0326	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011		0,0142	2024
058		Топливозаправщик	1	3792	неорганизованный источник	7035	5				20	17667	6131	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000006		0,00005	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель. РПК-2651I) (10)	0,002094		0,01735	2024
058		Укладка асфальтобетона	1	814	неорганизованный источник	7036	5				70	17544	6136	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель. РПК-2651I) (10)	0,1055		0,1082	2024
058		Укладка асфальтобетона	1	641	неорганизованный источник	7037	5				70	17475	6117	1	1					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель. РПК-2651I) (10)	0,1055		0,0112	2024
058		Покрасочные работы	1	921	неорганизованный источник	7038	5				32	17424	6117	1	1					0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,973333		0,3265	2024
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	4,4444		1,2987	2024
																				0621	Метилбензол (349)	3,1111		0,656	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816		0,00034	2024
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997		0,0225	2024
																				1119	2-Этоксигтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольа) (1497*)	0,9333		0,0449	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333		0,7639	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333		0,5389	2024
																				1411	Циклогексанон (654)	0,4416		0,00157	2024
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,4444		0,01474	2024
058		Покрасочные работы	1	921	неорганизованный источник	7039	5				32	17484	6062	1	1					2752	Уайт-спирит (1294*)	4,4444		0,2666	2024
																				0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,973333		0,3265	2024
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	4,4444		1,2987	2024
																				0621	Метилбензол (349)	3,1111		0,656	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816		0,00034	2024
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997		0,0225	2024
																				1119	2-Этоксигтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольа) (1497*)	0,9333		0,0449	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333		0,7639	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333		0,5389	2024
																				1411	Циклогексанон (654)	0,4416		0,00157	2024
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,4444		0,01474	2024
058		Покрасочные работы	1	921	неорганизованный источник	7040	5				32	17613	6235	1	1					2752	Уайт-спирит (1294*)	4,4444		0,2666	2024
																				0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,973333		0,3265	2024
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	4,4444		1,2987	2024
																				0621	Метилбензол (349)	3,1111		0,656	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816		0,00034	2024
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997		0,0225	2024
																				1119	2-Этоксигтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольа) (1497*)	0,9333		0,0449	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333		0,7639	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333		0,5389	2024
																				1411	Циклогексанон (654)	0,4416		0,00157	2024
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,4444		0,01474	2024
058		Покрасочные работы	1	921	неорганизованный источник	7041	5				32	17721	6305	1	1					2752	Уайт-спирит (1294*)	4,4444		0,2666	2024
																				0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,973333		0,3265	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,444		1,2987	2024
																				0621	Метилбензол (349)	3,1111		0,656	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816		0,00034	2024
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997		0,0225	2024
																				1119	2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольа) (1497*)	0,9333		0,0449	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333		0,7639	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333		0,5389	2024
																				1411	Циклогексанон (654)	0,4416		0,00157	2024
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,444		0,01474	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	4,444		0,2666	2024
058		Покрасочные работы	1	921	неорганизованный источник	7042	5				32	17845	6150	1	1					0008	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,973333		0,3265	2024
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,444		1,2987	2024
																				0621	Метилбензол (349)	3,1111		0,656	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816		0,00034	2024
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997		0,0225	2024
																				1119	2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольа) (1497*)	0,9333		0,0449	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333		0,7639	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333		0,5389	2024
																				1411	Циклогексанон (654)	0,4416		0,00157	2024
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,444		0,01474	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	4,444		0,2666	2024
058		Транспортные работы	1	3650	транспорт	7043	5				32	17561	6262	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,17892		0,8477	2024
058		Пыление	1	3650	ковш	7044	5				32	17415	6117	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,483		0,1243	2024
058		Пыление	1	3650	кузов	7045	5				32	17487	6135	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,068		0,0174	2024
058		Пыление	1	3650	отвал	7046	5				32	17416	6119	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,553		0,7997	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
058		Пыление	1	3650	отвал	7047	5				32	18054	6008	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,553		0,9063	2024
058		Пыление	1	3650	ковш	7048	5				32	17505	6071	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,834		0,7531	2024
058		Пыление	1	3650	ковш	7049	5				32	17448	6056	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,834		0,8007	2024
058		Пыление	1	3650	кузов	7050	5				32	17490	6047	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,677		0,1121	2024
058		Пыление	1	3650	кузов	7051	5				32	17467	6148	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,555		0,0061	2024
058		Пыление	1	3650	кузов	7052	5				32	17426	6137	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,389		0,00021	2024
058		Пыление	1	3650	кузов	7053	5				32	17452	6125	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,053		0,1264	2024
058		Склад хранения пропана и бутана	1	8760	неплотности	7054	5				32	17430	5825	1	1					0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	0,0065883		0,0145	2024
058		Стойка строительной техники	1	8760	выхлопные трубы	7055	5				32	17430	5850	50	50					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,21034			2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03417			2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06023			2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02731			2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,2954			2024
																				2732	Керосин (654*)	0,19123			2024
058		Работа и движение техники на участке строительства	1	3650	выхлопные трубы	7056	5				32	17430	5850	50	50					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0726			2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,17436			2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,16912			2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,18381			2024
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,8859			2024
																				2732	Керосин (654*)	0,36243			2024
059		Работа двигателей автотехники	11	96360	неорганизованный источник	7057	2				20	610	500	20	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0147333			2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0023942			2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0014192			2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0026846			2024
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	0,0449022			2024
																				2732	Керосин (654*)	0,0067372			2024
059		Работа двигателей строительной техники	4	35040	неорганизованный источник	7058	2				20	610	500	20	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,125			2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,19375			2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,25			2024
																				0337	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1,25			2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000004			2024
																				2732	Керосин (654*)	0,375			2024
059		Земляные работы	2	17520	неорганизованный источник	7059	2				20	610	500	20	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,829048		0,122237	2024
059		Буровые работы	1	8760	неорганизованный источник	7060	2				20	610	500	20	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,25		0,131283	2024
059		Транспортные работы	1	8760	неорганизованный источник	7061	2				20	610	500	20	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,188006		0,024379	2024
059		Сыпка пылящих материалов	1	8760	неорганизованный источник	7062	2				20	610	500	20	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0112		0,000107	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2688		0,002829	2024
059		Механическая обработка металлов	1	8760	неорганизованный источник	7063	2				20	610	500	20	20					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00562		0,003307	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00538		0,032983	2024
059		Пескоструйная обработка	1	8760	неорганизованный источник	7064	2				20	610	500	20	20					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,072		0,006369	2024
059		Сварка металлов	1	1203	неорганизованный источник	7065	2				20	610	500	20	20					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0547		0,431638	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833		0,044045	2024
																				0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000208		0,008491	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01182		0,049543	2024
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,00192		0,008055	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806		0,083992	2024
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000487		0,022767	2024
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,001375		0,048403	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000583		0,016673	2024
059		Лакокрасочные работы	1	3000	неорганизованный источник	7066	2				20	610	500	20	20					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,1507		4,259581	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,0861		0,440612	2024
																				1119	2-Этокситанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозоль) (1497*)	0,01022		0,000016	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01667		0,085268	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0361		0,245059	2024
																				1411	Циклогексанон (654)	0,0138		0,000058	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1118		1,980439	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,04625		1,273213	2024
059		Паяльные работы	1	5000	неорганизованный источник	7067	2				20	610	500	20	20					0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000018		0,000003	2024
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000033		0,000005	2024
059		Работа механизмов с ДВС	2	10000	неорганизованный источник	7068	2				20	610	500	20	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,091556		0,5212656	2024
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,014878		0,0847054	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007778		0,0454591	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012222		0,0681888	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08		0,4545922	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003		0,0000001	2024
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001667		0,0090915	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,04		0,2272961	2024
059		Работе маневровых тепловозов	1	8760	неорганизованный источник	7069	2				20	610	500	20	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,700962		0,303517	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,276406		0,0493222	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013008		0,002321	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,274878		0,049049	2024
064		Сварочные и газосварочные работы	1	57	неорганизованный источник	7112	2				25	5700	4800	1	1					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01602		0,000385	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00193		0,000055	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,007		0,000285	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00739		0,0000015	2024
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00064		0,00001	2024
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00183		0,0000005	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00078		0,0000001	2024
064		Лакокрасочные работы	1	51	неорганизованный источник	7113	2				25	5700	4800	1	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,89257		0,01574	2024
																				0621	Метилабензол (349)	0,86111		0,0082	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,16667		0,00159	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,36111		0,00344	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,2741		0,004985	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,02639		0,000625	2024
064		Медницкие работы	1	5	неорганизованный источник	7114	2				25	5700	4800	1	1					0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00005		0,0000005	2024
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00005		0,0000005	2024
064		Сварка полиэтиленовых труб	1	16.9	неорганизованный источник	7115	2				25	5700	4800	1	1					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000008		0,0000002	2024
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,000003		0,0000001	2024
064		Металлообрабатывающие станки	1	30	неорганизованный источник	7116	2				25	5700	4800	1	1					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0118		0,00018	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0064		0,00009	2024
064		Битумоплавильная установка	1	0.4	неорганизованный источник	7117	2				25	5700	4800	1	1					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00126		0,000001	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00021		0,0000001	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00315		0,000002	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00788		0,000005	2024
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00788		0,00001	2024
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00016		0,0000001	2024
065	Земляные работы	1	2688	Площадка реконструкции	7118	2					26	18578	7799	123	38						0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,026		0,05095	2024
	Сварочные работы	1	2688																							
	Малырные работы	1	2688																							
	Гидроизоляция конструкций	1	2688																							
	Укладка асфальтобетона	1	2688																							
	Площадка для разгрузки материалов	1	2688																							
	Машина шлифовальная	1	2688																							
																					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0497		0,0000187	2024
																					0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,002711		0,0055507	2024
																					0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000022		0,000001	2024
																					0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00004		0,0000018	2024
																					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01201		0,005163	2024
																					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0094		0,01836	2024
																					0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0007342		0,0015	2024
																					0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00102		0,001925	2024
																					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,525382		0,2201137	2024
																					0621	Метилбензол (349)	0,26521		0,02007573	2024
																					1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,024		0,0000511	2024
																					1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,149945		0,0007597	2024
																					1071	Гидроксибензол (155)	0,000555		0,0000005	2024
																					1078	Этан-1,2-диол (Глицерин, Этиленгликоль) (1444*)	0,00153		0,0000085	2024
																					1112	2-(2-Этоксигетокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)	0,00153		0,0000085	2024
																					1119	2-Этоксигетанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозоля) (1497*)	0,0213		0,000143	2024
																					1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,10936		0,00393749	2024
																					1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,29353		0,0087165	2024
																					1411	Циклогексанон (654)	0,00324		0,00001	2024
																					2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,139		0,01	2024
																					2732	Керосин (654*)	0,139		0,55275	2024
																					2750	Сольвент нафта (1149*)	0,1614		0,000225	2024
																					2752	Уайт-спирит (1294*)	0,330875		0,1469912	2024
																					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,1411		0,004372	2024
																					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00821		0,008335	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,76716		0,100297	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026		0,00025	2024
																				2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0,0004		1,325	2024
066		Разработка экскаватором	1	32	Неорганизованный источник	7119	2					0	0	250	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,045		0,0078	2024
066		Бульдозерные работы	1	32	Неорганизованный источник	7120	2					0	0	250	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0474		0,0123	2024
066		Склад щебня	1		Неорганизованный источник	7121	2					0	0	250	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,84161		0,45343	2024
066		Сварочные работы	1	252	Неорганизованный источник	7122	10					0	0	250	10					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00475		0,00431	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00055		0,0004984	2024
066		Сварочные работы	1	195	Неорганизованный источник	7123	10					0	0	250	10					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00451		0,000317	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00048		0,000334	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00012		0,00008252	2024
066		Сварочные работы	1	33	Неорганизованный источник	7124	10					0	0	250	10					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00211		0,000251	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00052		0,000062	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00012			0,000014	2024
066		Сварочные работы	1	4	Неорганизованный источник	7125	10					0	0	250	10					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000163			0,00000023	2024
												0	0	250	10					0827	Хлортилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,0000007			0,00000001	2024
066		Лакокрасочные работы	1		Неорганизованный источник	7126	10					0	0	250	10					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1			0,044378	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,03667			0,01627	2024
066		Лакокрасочные работы	1		Неорганизованный источник	7127	10					0	0	250	10					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05			0,043864	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05			0,043864	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0367			0,03217	2024
066		лакокрасочные работы	1		Труба	7128	10					0	0	250	10					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,119467			0,008832	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,004978			0,000368	2024
066		Лакокрасочные работы	1		Труба	7129	10					0	0	250	10					2752	Уайт-спирит (1294*)	0,111111			0,03026	2024
066		Гидроизоляционные работы	1	16	Труба	7130	10					0	0	250	10					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РИК-265II) (10)	0,13261			0,0095902	2024
066		Шлифовальный станок	1	62	Труба	7131	10					0	0	250	10					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0104			0,00379	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0068			0,0058	2024
066		Пайка	1	3	Труба	7132	10					0	0	250	10					0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000482			0,00000052	2024
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000088			0,00000095	2024
066		Гашение извести	1	1	Труба	7133	10					0	0	250	10					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,000253			0,00000091	2024
066		Газовая резка металла	1	94	Труба	7134	10					0	0	250	10					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,006			0,00021	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001			0,0000004	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003			0,00011	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0004			0,000141	2024
066		Газовая сварка пропан-бутаном	1	5	Труба	7135	10					0	0	250	10					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0033			0,00025	2024
066		Передвижная компрессорная установка	1	120	Труба	7136	10					0	0	250	10					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17067			0,0192	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02773			0,00312	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01111			0,0012	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02667			0,003	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13778			0,0156	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003			3,00E-08	2024
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00267			0,0003	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РИК-265II) (10)	0,06444			0,0072	2024
067		Сварочные работы	1		Неорганизованный источник	7137	2					12	13	13	12					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00193			0,00203	2024
		Покрасочные работы	1																	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001514			0,0001592	2024
		Покрасочные работы	1																							
		Покрасочные работы	1																							
		Покрасочные работы	1																							
		Битумный котел	1																							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Паяльник Аппарат Рабочая строительная техника	1 1 1 1	106 15 17 10 18																0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004189		0,00758564	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0006816		0,00123318	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	2,197E-05		0,00000302	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001042		0,00001407	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004336		0,0039829	2024
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0008613		0,0005264	2024
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор*) (615)	0,000778		0,007494	2024
																				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,4873		0,295461	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,5601		0,0757374	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,115		0,002372	2024
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,332		0,002885	2024
																				1071	Гидроксибензол (155)	0,06803		0,0005349	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,2666		0,0057921	2024
																				1240	Этилацетат (674)	0,034		0,001224	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,16726		0,0176075	2024
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углевод/ (60)	0,0002583		0,0000299	2024
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0694		0,068	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,407763		0,33715774	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,002124		0,00013	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0934		0,0235617	2024
																				2907	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,07772		0,006222	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00529		0,0008758	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00386		0,0004821	2024
069		Работа двигателей автотехники	8		Дыхательный клапан	7139	2				20	-1175	161	20	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006311		0,003494	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001026		0,000568	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000622		0,000288	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001134		0,000606	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017511		0,010566	2024
																				2732	Керосин (654*)	0,002783		0,001791	2024
069		работа двигателя стройтехники	5		Дыхательный клапан	7140	2				20	-1008	232	20	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,090278		0,369911	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,139931		0,573362	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,180556		0,739822	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,902778		3,699108	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000003		0,000012	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
069		земляные работы	2		Дыхательный клапан	7141	2				20	-646	249	20	20						2732 Керосин (654*)	0,270833		1,109732	2024
																					2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,09465		0,290313	2024
069		буровые работы	1		Дыхательный клапан	7142	2				20	-1149	82	20	20						2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1		0,003267	2024
069		транспортные работы	1		Дыхательный клапан	7143	2				20	-1184	11	20	20						2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,187281		0,006941	2024
069		пересыпка пылящих материалов	1		Дыхательный клапан	7144	2				20	-1025	64	20	20						2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003696			2024
																					2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5376		0,002018	2024
069		Механическая обработка металлов	1		Дыхательный клапан	7145	2				20	-973	143	20	20						2902 Взвешенные частицы (116)	0,0406		0,012048	2024
																					2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00278		0,007264	2024
069		Сварка (наплавка) металлов	4		Дыхательный клапан	7146	2				20	-920	152	20	20						0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00486		0,10711	2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000383		0,00978	2024
																					0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000208		0,001563	2024
																					0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001667		0,004881	2024
																					0304 Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,000271		0,000793	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00554		0,00311	2024
																					0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000313		0,000175	2024
																					0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,001375		0,006402	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый шлакец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00583		0,000372	2024
069		лакокрасочные работы	1		Дыхательный клапан	7147	2				20	-1245	71	20	20					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1875		1,647175	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,0861		0,141772	2024
																				1119	2-Этоксигэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозоль) (1497*)	0,0426		0,00337	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01667		0,02734	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0501		0,09947	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1875		1,21561	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,1375		0,79507	2024
069		паяльные работы	1		Дыхательный клапан	7148	2				20	-883	261	20	20					0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000018		0,000023	2024
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000033		0,000041	2024
069		нанесение битумных материалов	1		Дыхательный клапан	7149	2				20	-882	366	20	20					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265I) (10)	0,088043		0,024732	2024
069		работа механизмов с ДВС	2		Дыхательный клапан	7150	2				20	-1200	85	20	20					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,091556		0,183215	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,014878		0,029772	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007778		0,015978	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012222		0,023967	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08		0,159781	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)				2024
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001667		0,003196	2024
																				2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265I) (10)	0,04		0,07989	2024
069		слив битумных материалов	1		Дыхательный клапан	7151	2				0	0	0	0	0					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265I) (10)	0,000077		0,007267	2024
070		Работа спецтехники	1	460		7152					0	0	0							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,007152		0,02038	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0011622		0,003313	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0005736		0,0017394	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0012837		0,0039176	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,019566		0,050574	2024
																				2732	Керосин (654*)	0,0039076		0,009942	2024
070		Сварочные работы	1			7153					0	0	0							0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,005572		0,033898	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0005909		0,0035247	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000034		0,0001175	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5,53E-06		0,0000191	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000377		0,001302	2024
																				0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	2,125E-05		0,0000734	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000935		0,000323	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001348		0,000924	2024
070		Покрасочные работы	1			7154						0	0							0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0304103		0,16916378	2024
																				0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,0056		0,00482267	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,0226618		0,11577766	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,002491		0,0046235	2024
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	7,388E-06		3,2159E-05	2024
																				1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,001018		0,00283067	2024
																				1119	2-Этокситанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозоля) (1497*)	0,0009145		0,00231902	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0053066		0,02261582	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,009439		0,04685926	2024
																				2741	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*)	0,0009267		0,00033879	2024
																				2750	Сольвент нафта (1149*)	0,0002221		0,0001356	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1018364		0,79175558	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0027867		0,02366348	2024
070		Резка металла	1	1586		7155						0	0							0123	Железо (II, III оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025		0,1156	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056		0,001745	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867		0,0495	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001408		0,00804	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375		0,0785	2024
070		Гашение извести	1	12		7156						0	0							0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0067333		0,0001212	2024
070		Газовая сварка	1	1136		7157						0	0							0123	Железо (II, III оксиды (в пересчете на железу) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0416		0,1703	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00176		0,0072	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001367		0,005892	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000222		0,0009575	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001902		0,000779	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
070		Склад хранения	1	240		7158							0	0						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00593		0,0654	2024
070		Погрузочно-разгрузочные работы	1	1800		7159							0	0						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00348		0,0216	2024
070		Слив битума на поверхность	1	100		7160							0	0						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,00411		0,0002247	2024
070		Нанесение битума на поверхность	1	100		7161							0	0						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0397222		0,0143	2024
070		Земляны работы при разработке грунта бульдозером	1	1000		7162							0	0						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0004		0,04755	2024
070		Земляные работы при разработке грунта экскаватором	1	160		7163							0	0						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00341		0,01962	2024
070		Земляные работы при намытии автосамосвалом	1	1708		7164							0	0						2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01416		0,08706	2024
070		Работа шлифовальной машины	1	310		7165							0	0						2902	Взвешенные частицы (116)	0,0036		0,00402	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,002		0,00223	2024
070		Работа станка	1	9		7166							0	0						2902	Взвешенные частицы (116)	0,011		0,00036748	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0046		0,000149	2024
070		Сварка полиэтиленовых труб	1	807		7167							0	0						0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	5,412E-06		1,5723E-05	2024
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	2,345E-06		6,8133E-06	2024
070		Укладка асфальта	1	100		7168							0	0						2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,0968888		0,024332	2024
070		Выбросы от пайки	1	400		7169							0	0						0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	2,28E-05		3,2838E-05	2024
																				0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	4,154E-05		5,9813E-05	2024
070		Деревообработка	1	67		7170							0	0						2936	Пыль древесная (1039*)	0,00236		0,00056923	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
071		Планировка и засыпка грунта бульдозером	1		Неорганизованный источник	7172	2					62	38	995	173					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,046667		0,383592	2024
071		Склад грунта	1	1235	Неорганизованный источник	7173	2					62	38	995	173					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,07054		0,53293	2024
071		Склад щебня	1	586	Неорганизованный источник	7174	2					62	38	995	173					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,17203		1,1206	2024
071		Сварочный пост. Электроды Э42	1		Неорганизованный источник	7175	2					62	38	995	173					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00447		0,16329	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00052		0,0188705	2024
071		Склад ПГС	1	366	Неорганизованный источник	7176	2					62	38	995	173					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,04213		0,0376	2024
071		Сварочный пост. Электроды Э46	1	2513	Неорганизованный источник	7177	2					62	38	995	173					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0043		0,03886	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00045		0,004101	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00011		0,00101297	2024
071		сварочный пост. проволока СВ	1	1021	Неорганизованный источник	7178	2					62	38	995	173					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00179		0,006584	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00044		0,001631	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001		0,0003691	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
071		Сварочный пост. полиэтиленовые трубы	1	422	Неорганизованный источник	7179	2					62	38	995	173					0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000021		0,000032	2024
																				0827	Хлоротиллен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,0000091		0,00001381	2024
071		Лакокрасочные работы. Грунтовка ГФ-021	1		Неорганизованный источник	7180	2					62	38	995	173					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,225		0,276646	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0825		0,10144	2024
071		Лакокрасочные работы. Эмаль ПФ-115	1		Неорганизованный источник	7181	2					62	38	995	173					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1125		0,166487	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1125		0,166487	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0825		0,12209	2024
071		Лакокрасочные работы. Эмаль ХВ-124	1		Неорганизованный источник	7182	2					62	38	995	173					0621	Метилбензол (349)	0,009688		0,002791	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0072		0,00108	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0156		0,002341	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,04867		0,0073	2024
071		Лакокрасочные работы. Эмаль ХВ-785	1		Неорганизованный источник	7183	2					62	38	995	173					0621	Метилбензол (349)	0,100578		0,018647	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,005117		0,001805	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,042178		0,00782	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,18		0,00334	2024
071		Лакокрасочные работы. Лак БТ-577	1		Неорганизованный источник	7184	2					62	38	995	173					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,18081		0,118872	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,13419		0,088222	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,0555		0,03649	2024
071		Лакокрасочные работы. актворитель Р-4	1		Неорганизованный источник	7185	2					62	38	995	173					0621	Метилбензол (349)	0,13		0,116286	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,06		0,053671	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,13		0,182463	2024
071		Лакокрасочные работы. Уайт-спирит	1		Неорганизованный источник	7186	2					62	38	995	173					2752	Уайт-спирит (1294*)	0,222222		0,116883	2024
071		пайка	1	10	Неорганизованный источник	7187	2					62	38	995	173					0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0001783		0,00000642	2024
																				0184	Свинца и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0003248		0,0000117	2024
071		Гашение извести	1	180	Неорганизованный источник	7188	2					62	38	995	173					0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,08372		0,0009042	2024
071		Пила по дереву	1	6	Неорганизованный источник	7189	2					62	38	995	173					2936	Пыль древесная (1039*)	0,078		0,001685	2024
071		Мелкоток отбойный и перфор	1	8760	Неорганизованный источник	7190	2					62	38	995	173					2902	Взвешенные частицы (116)	0,00166		0,34673	2024
071		Шлифовальный станок	1	516	Неорганизованный источник	7191	2					62	38	995	173					2902	Взвешенные частицы (116)	0,0104		0,0483	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0068		0,03158	2024
071		сверлильный станок	1	119	Неорганизованный источник	7192	2					62	38	995	173					2868	Эмульсол (смесь: вода - 97,6%, нитрит натрия - 0,2%, сода кальцинированная - 0,2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,0000055		0,00000214	2024
071		Гидроизоляционные работы	1	48	Неорганизованный источник	7193	2					62	38	995	173					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-2651I) (10)	0,22328		0,060288	2024
071		Асфальтирование	1	32	Неорганизованный источник	7194	2					62	38	995	173					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-С19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-2651I) (10)	1,322582		0,220875	2024
071		Газовая резка металла	1	8760	Неорганизованный источник	7195	2					62	38	995	173					0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0006		0,021464	2024
																				0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001		0,0003885	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003		0,01146016	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0004		0,014568	2024
071		Сварка пропан-бутаном	1	84	Неорганизованный источник	7196	2					62	38	995	173					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,35		0,0057246	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
071		компрессорная установка Зиф-55	1	8760	Неорганизованный источник	7197	2					62	38	995	173						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,412		1,27607	2024
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,067		0,20736	2024
																					0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,035		0,11129	2024
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,55		0,16693	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,36		1,11285	2024
																					0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001		0,00000204	2024
																					1325 Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0075		0,02226	2024
																					2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель ПНК-265II) (10)	0,18		0,55643	2024
071		Экскаваторы	1		Неорганизованный источник	7198	2					62	38	995	173						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003			2024
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0005			2024
																					0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0005			2024
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00061			2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,043			2024
																					2732 Керосин (654*)	0,0018			2024
071		Бульдозеры	1		Неорганизованный источник	7199	2					62	38	995	173						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006			2024
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001			2024
																					0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001			2024
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0012			2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1061			2024
																					2732 Керосин (654*)	0,0036			2024
071		Самосвалы	1		Неорганизованный источник	7200	2					62	38	995	173						0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0081			2024
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0013			2024
																					0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0007			2024
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0014			2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0209			2024
																					2732 Керосин (654*)	0,003322			2024
072		Выемка(насытной грунт)	1		Неорганизованный источник	7201	2					0	0	1	1						2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,35		0,2822	2024
072		Разработка (насыть)	1		Неорганизованный источник	7202	2					0	0	1	1						2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,2595		0,4816	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
072		склад щебня (хранение и пересыпка)	1		Неорганизованный источник	7203	2						0	0	1	1					2908 Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2421		0,116	2024
072		Склад гравия (пересыпка и хранение)	1		Неорганизованный источник	7204	2						0	0	1	1					2908 Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1392		0,0442	2024
072		Сварка электродами Э42, Э46, Э50	1		Неорганизованный источник	7205	2						0	0	1	1					0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,37448		0,19732	2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,03189		0,02075	2024
																					0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0174		0,00135	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08571		0,00665	2024
																					0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00599		0,00047	2024
																					2902 Взвешенные частицы (116)	0,36167		0,21765	2024
																					2908 Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01824		0,01378	2024
072		Лакокрасочные работы ГФ-21, ПФ-115, БТ-177	1		Неорганизованный источник	7206	2						0	0	1	1					0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	5,394007		0,9888	2024
																					2752 Уайт-спирит (1294*)	1,504438		0,1912	2024
																					2902 Взвешенные частицы (116)	2,146		0,33	2024
072		Гидроизоляционные работы	1		Неорганизованный источник	7207	2						0	0	1	1					2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,49877		0,139566	2024
072		Компрессорная установка 3ИФ-55	1		Неорганизованный источник	7208	2						0	0	1	1					0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2747		0,1892	2024
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0446		0,0307	2024
																					0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,233		0,0165	2024
																					0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0367		0,0248	2024
																					0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24		0,165	2024
																					0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004		0,0000003	2024
																					1325 Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005		0,0033	2024
																					2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265II) (10)	0,12		0,0825	2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
073		Демонтаж (резка) Разработка грунта экскаватором Разработка грунта вручную Временный отвал хранения грунта Обратная засыпка бульдозерами Разгрузка песка Разгрузка щебня Сварочные работы Грунтовка ГФ-021 Эмаль ПФ-115 Растворитель Р-4 Уайт- спирит Лак битумый	1		Неорганизованный источник	7209	2						0	0	1	1					0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00416			0,076725 2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000481			0,008865 2024
																					0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01458			0,0085425 2024
																					0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1,6845			0,304725 2024
																					0621 Метилбензол (349)	0,861			0,048375 2024
																					1210 Бутилметат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1667			0,00936 2024
																					1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,361			0,02028 2024
																					2752 Уайт-спирит (1294*)	1,7336			0,77480625 2024
																					2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12- C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-2651I) (10)	0,002945			0,00047723 2024
																					2902 Взвешенные частицы (116)	0,6413			0,19353 2024
																					2907 Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,4165			0,16875 2024
																					2908 Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,2518			0,8019525 2024
074		Земляные работы	1		Дыхательный клапан	7210	2						0	0	10	17					2908 Пыль неорганическая, содержащая диоксида кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,086			23,0625 2024
074		Станок сверлильный	1		Дыхательный клапан	7211	2						0	0	11	6					2902 Взвешенные частицы (116)	0,0014			0,000351 2024
074		Сварочные работы	1		Дыхательный клапан	7212	2						0	0	7	11					0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485			0,02226 2024
																					0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403			0,0025731 2024
																					0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667			0,0002152 2024
																					0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271			0,000035 2024
																					0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	0,001847			0,002388 2024
																					0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000296			0,0014336 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
																				0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00458		0,0005925	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944		0,0002512	2024
074		Покрасочные работы	1		Дыхательный клапан	7213	2					0	0	3	9					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,14098		0,0522265	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,10935		0,119678	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутыловый спирт) (102)	0,0066		0,0000691	2024
																				1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0066		0,0000691	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02117		0,02316228	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,04585		0,0501537	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,30078		0,0180415	2024
074		Гидроизоляция битумом	1		Дыхательный клапан	7214	2					0	0	6	10					2754	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-2651) (10)	0,004542		0,0002452	2024
074		Пересыпка щебня	1		Дыхательный клапан	7215	2					0	0	7	10					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,001053		0,06135	2024
074		Пересыпка песка	1		Дыхательный клапан	7216	2					0	0	12	4					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0338		9,375	2024
074		Пересыпка ПГС	1		Дыхательный клапан	7217	2					0	0	15	7					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0285		0,258375	2024
074		Работ спец. техники	1		Дыхательный клапан	7218	2					0	0	6	14					0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000259			2024
																				0304	Азот (III) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000421			2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	2,197E-05			2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001042			2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00642			2024
																				2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0002583			2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
075		Рекультивационные работы	1		Неорганизованный источник	7219	2					0	0	1	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6,8507		3,0478	2024