УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
Цимбал Константин Георгиевич
(Фамилия, имя, отчество
(при его наличии))
(подпись)
" 11" 2024 г

м.п.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

ЭРА v3.0 ТОО "ЭкоЛюкс-Ас"

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

г. Темиртау, АО "АрселорМиттал Темиртау"

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Углеобогатительный цех	0004	0004 01	Хранилище дизельного топлива	прием и хранение ДТ	24	8784	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000023
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель	2754 (10)	0,008012
	0005	0005 01	Насосное оборудование на эстакаде разгрузки	перекачка дизельного топлива	19,6	7150	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001

							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,044
	0006	0006 01	Насосное оборудование складе дизельного топлива	перекачка дизельного топлива	20	7150	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0001
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,044
	0007	0007 01	Вытяжная установка главного корпуса цеха	обогащение углей	24	8784	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,9764

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0010	0010 01	Узлы транспортировки угля. АУ-6 к-р М2-6, М2-7 (хвост)	транспортировка угля	19,2	7421	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	8,62864044168
	0011	0011 01	Узлы транспортировки угля. АУ-7 к-р М2-6, М2-7	транспортировка угля	134,4	51947	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	7,24461588969
	6002	6002 01	Породный отвал (Углеобогатительный цех)	хранение угля, пыление колес	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	38,806895

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(002) Углеподготовительный цех	0020	0020 01	Пересыпка с питателей на конвейера	транспортировка угля	30,3	21180	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	34,1017
	0020	0020 02	Конвейер	транспортировка угля	30,3	21180	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,4475
	0021	0021 01	Пересыпка с питателей на конвейера	транспортировка угля	56	28240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	11,504

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0021	0021 02	Конвейер	транспортировка угля	56	28240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,4475
	0022	0022 01	АУ-1 Вагоноопрокид 3 транспортеры У-54,55, питатели	транспортировка угля	66,8	18584	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4,75956790123
	0024	0024 01	АУ-1 ЗСУ-1, транспортеры У-32,33,36	транспортировка угля	32,6	7780	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	13,5415254237

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0025	0025 01	АУ-2 ЗСУ-1 транспортеры У-37, 32, 33	транспортировка угля	32,6	7780	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9,36810344828
	0028	0028 01	АУ-1 ПС-1 транспортер С-1,2, У-3,4	транспортировка угля	26,6	7580	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3,41104294479
	0029	0029 01	АУ-1 ПС-36 транспортер У-58 (с 56 на 58)	транспортировка угля	13,8	4532	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3,34285714286

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0030	0030 01	АУ-2 ПС-36 транспортер У-59 (с 51 на 59)	транспортировка угля	15,5	4108	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,71307692308
	0031	0031 01	АУ-1 ПС-35 транспортер У-30	транспортировка угля	14,8	3857	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4,35338078292
	0032	0032 01	АУ-2 ПС-35 транспортер У-31	транспортировка угля	14,8	3571	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	6,19260700389

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0033	0033 01	АУ-2 ПС-2 транспортер У-5,6	транспортировка угля	15,6	8140	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	8,97811550152
	0034	0034 01	АУ-1 ПС-2 транспортер У-30,31	транспортировка угля	34,4	9960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	11,5554517134
	0035	0035 01	АУ-1 ПС-3 транспортер У-7,8	транспортировка угля	10,4	5200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,76491803279

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0036	0036 01	АУ-1 ОПД-1 транспортер У-8, 10, У-43	транспортировка угля	5,2	3335	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	12,3668918919
	0037	0037 01	АУ-1 СОРУ-1 дробилка МПП-300	транспортировка угля	51,28	5284	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,98222222222
	0039	0039 01	АУ-1 ПС-31 низ транспортер У-40 (с 38 на 40)	транспортировка угля	16,4	4932	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	37,2866666667

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0040	0040 01	АУ-2 ПС-31 транспортер У-41 (с 39 на 41)	транспортировка угля	30,6	9864	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	21,8736111111
	0041	0041 01	АУ-1 ПС-38 транспортер У-56	транспортировка угля	16,8	3549	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	6,64306358382
	0042	0042 01	АУ-2 ПС-38 транспортер У-57	транспортировка угля	16,4	3667	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4,9438247012

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0043	0043 01	АУ-1 ПС-26 транспортер У-44	транспортировка угля	5,2	2049	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,61373134328
	0046	0046 01	АУ-1 ООД дробилка 4 транспортер У-47а	транспортировка угля	56,4	9084	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	32,5481132075
	0050	0050 01	АУ-2 ООД дробилка 5 транспортеры У-21,45,46,47	транспортировка угля	76,5	15080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	35,5361111111

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0052	0052 01	АУ-1 ОПД-2 дробилка 25,26	транспортировка угля	25,2	6220	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	28,8564516129
	0053	0053 01	АУ-2 ОПД-2 транспортеры У-32,33	транспортировка угля	31,8	6220	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	41,3531914894
	0055	0055 01	АУ-2 ПС-22 транспортер У-47,47а	транспортировка угля	32,8	3778	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4,87214765101

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0056	0056 01	АУ-2 ОПД-1 к-ра У-9, У-7	переработка угля	53,7	10005	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	7,61740614334
	0057	0057 01	АУ-1 ПС-26а У-43, У-46	переработка угля	30,68	160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,56387096774
	0058	0058 01	Гараж размораживания № 1	размораживание угля	35,7	12000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,51
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,246
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	17,47
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,14

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6001	6001 01	Склад угольного концентрата	хранение угля	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	22,71773
	6003	6003 01	Вагоноопрокидыватель 1	разгрузка угля	5,3	1930	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,2273
	6004	6004 01	Вагоноопрокидыватель 2	разгрузка угля	12,5	4560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,6135

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6005	6005 01	Вагоноопрокидыватель 3	разгрузка угля	12,6	4610	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,9398
	6139	6139 01	ЗСУ (27силосов)	уголь	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,4032
	6140	6140 01	Дозировочное отделение (силоса)	транспортировка угля	0,9	325	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,1981

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) Коксовый цех	0065	0065 01	АУ-5, к-ра К-8, ЛК-4, ЛК-4а	транспортировка, сортировка кокса	60	21960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,0074626866
	0066	0066 01	Тушильная башня №1 коксовых батарей -1,2	тушение шихты	17	1813	Аммиак (32)	0303 (32)	36,7593
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	1,4704
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	3,6759
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,7352
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	36,759
	0067	0067 01	Тушильная башня №2 коксовых батарей -3,4	тушение шихты	17	1757	Аммиак (32)	0303 (32)	33,5122

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	1,3405
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	3,3512
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,6702
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	33,5122
	0068	0068 01	Коксовой батареи №1	коксование шихты	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	41,0143
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,6091
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	55,5606
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	26,4679
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2026,4899
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0013
	0069	0069 01	Коксовой батареи №2	коксование шихты	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	47,9079
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	7,0834

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	62,0748
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	28,3653
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2112,5977
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0019
	0070	0070 01	Коксовой батареи №3	коксование шихты	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	46,1055
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,5775
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	43,9235
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	26,3415
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2054,9817
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0022
	0071	0071 01	Коксовой батареи №4	коксование шихты	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	32,5711
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,6485
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	39,5463
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	30,231

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1995,9205
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0013
	0072	0072 01	Конденсатоотводчики №1	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,3162
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,05755
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,049
							Бензол (64)	0602 (64)	6,4832
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	2,49257
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0092
	0073	0073 01	Здание коксосортировки (дефлектора) №1	разделение валового кокса	18,7	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0506

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0075	0075 01	АУ-1, к-ра К-4,5,8,10, виброгрохот	транспортировка и сортировка кокса	140	51240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	38,6818312698
	0076	0076 01	АУ-2, к-ра К-6,7, валковые грохота 1,2	транспортировка и сортировка кокса	80	29280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	36,8559683313
	0077	0077 01	АУ-3, к-ра К-8,10, рассевные грохота	транспортировка и сортировка кокса	80	29280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	18,552545156

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0078	0078 01	АУ-4, к-ра К-2,3	транспортировка и сортировка кокса	20	7320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	40,7575974258
	0079	0079 01	Резка огнеупорных кирпичей	резка кирпичей	4	200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,5999
	0080	0080 01	Дымовая труба Коксовой батареи №5	коксование шихты	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	82,1044
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	13,4047
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	48,591
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	449,0539
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	983,561
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0035

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0081	0081 01	Конденсатоотводчики №2	отвод конденсата	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	1,73187
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,00631
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,13138
							Бензол (64)	0602 (64)	9,93365
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	2,49257
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00998
	0082	0082 01	Здание коксосортировки (дефлектора) №2	разделение валового кокса	20	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9,4181
	0083	0083 01	АУ-1,2, к-ра К-14,валковые грохота А,Б.	транспортировка и сортировка кокса	120	43920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	37,9

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0084	0084 01	АУ-3,4, к-ра К-14,проборазделка В, Г, проборазделка ОТК	транспортировка кокса	120	43920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	41,57
	0085	0085 01	АУ-5 ПС-2, к-ра К-5б,2б	транспортировка и сортировка кокса	80	29280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	40,1135599552
	0086	0086 01	АУ-8 ПС-1, к-ра К-1 а,б.	транспортировка и сортировка кокса	40	14640	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	30,2641796726

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0087	0087 01	АУ-9 БМК реверсивный грохот, к-р К-6	транспортировка и сортировка кокса	60	21960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	34,9262295082
	0088	0088 01	АУ-10 БКК к-р К-11, КК-1	транспортировка и сортировка кокса	40	14640	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	20,459680561
	0089	0089 01	Коксовой батарея №7	коксование шихты	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	98,1907
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	50,8488
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	59,6177
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	443,6148
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	764,4905
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0054

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0090	0090 01	АУ-11 к-р К-4,3	транспортировка и сортировка кокса	20	7320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	42,7634854772
	0091	0091 01	АУ-12, к-ра К-5в, К-4а	транспортировка и сортировка кокса	20	7320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	42,0024390244
	0092	0092 01	Установка беспылевой выдачи кокса коксовой батареи №7	коксование шихты	1,7	500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4,69087764808
	0093	0093 01	Тушильная башня №3	коксование шихты	20	1219	Аммиак (32)	0303 (32)	13,3513
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,5341

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,3351
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,267
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	13,3513
	0094	0094 01	Тушильная башня №4	коксование шихты	20	1328	Аммиак (32)	0303 (32)	16,0272
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,6411
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,6027
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,3205
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	16,0272

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0096	0096 01	АУ-7 ПС-2, к-ра К-5а,2а	транспортировка и сортировка кокса	140	51240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	33,1693847294
	0097	0097 01	АУ-14, к-ра К-5а,5б,5в	транспортировка и сортировка кокса	20	7320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	91,92
	0098	0098 01	АУ-6 от конвейера К-6.	транспортировка и сортировка кокса	20	7320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	46,0455

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0099	0099 01	АУ-13 от бункера-накопителя кокса	транспортировка и сортировка кокса	20	7320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	19,41
	0809	0809 01	Резка огнеупорных кирпичей	резка кирпичей	4	200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,671976
	6006	6006 01	Коксовая батарея №1, двери печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	1,8088
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0348
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,3654
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,8348
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,3654
							Бензол (64)	0602 (64)	0,2656

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,001
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,4331
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1708
	6007	6007 01	Коксовая батарея №1, люки печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,08025
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,00149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,10318
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,04586
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,08942
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01146
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00012
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,05732
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00299
	6008	6008 01	Коксовая батарея №1,КБ №1 стояки	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,12038
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,00224

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,15477
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,06879
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,13413
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0172
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00018
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,08598
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00344
	6009	6009 01	Коксовая батарея №1, загрузка печей	коксование шихты	22	4930	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,517
							Аммиак (32)	0303 (32)	3,9991
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,2222
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,9255
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,1849
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,4066
							Бензол (64)	0602 (64)	5,6283
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0008

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,5925
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0741
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	12,5897
	6010	6010 01	Коксовая батарея №1, выдача кокса	коксование шихты	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1666
							Аммиак (32)	0303 (32)	2,9623
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,3703
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,4057
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,7406
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,7028
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3703
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0036
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,8514
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1851

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	166,6278
	6011	6011 01	Коксовая батарея №2, двери печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	1,872
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0379
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,2294
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,9392
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,7297
							Бензол (64)	0602 (64)	0,019
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0011
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,6634
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1613
	6012	6012 01	Коксовая батарея №2, люки печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,09315

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,00173
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,11976
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,05323
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10379
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01331
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00014
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,06654
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00266
	6013	6013 01	Коксовая батарея №2, стояки	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,13972
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0026
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,17964
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,07984
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,15569
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01996

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00021
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0998
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00399
	6014	6014 01	Коксовая батарея №2, загрузка печей	коксование шихты	22	4930	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,4223
							Аммиак (32)	0303 (32)	3,9409
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,2189
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,8975
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,1677
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,3571
							Бензол (64)	0602 (64)	5,5465
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0008
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,5838
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,073

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	12,4067
	6015	6015 01	Коксовая батарея №2, выдача кокса	коксование шихты	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1642
							Аммиак (32)	0303 (32)	2,9192
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,3649
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,298
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,7298
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,649
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3649
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0036
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,8245
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1825

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	164,2059
	6016	6016 01	Коксовая батарея №3, двери печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	1,7677
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0285
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,2958
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,0435
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,891
							Бензол (64)	0602 (64)	0,37
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0015
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,9101
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1834
	6017	6017 01	Коксовая батарея №3, люки печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,10697

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,00199
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,13753
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,06112
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,11919
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01528
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00016
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,07641
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00306
	6018	6018 01	Коксовая батарея №3, стояки	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,16045
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,00298
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2063
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,09169
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,17879
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02292

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00024
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,11461
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00458
	6019	6019 01	Коксовая батарея №3, загрузка печей	коксование шихты	22	4930	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,4985
							Аммиак (32)	0303 (32)	3,9877
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,2215
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,92
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,1815
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,397
							Бензол (64)	0602 (64)	5,6124
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0008
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,5908
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0738

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	12,554
	6020	6020 01	Коксовая батарея №3, выдача кокса	коксование шихты	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1662
							Аммиак (32)	0303 (32)	2,9539
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,3692
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,3847
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,7385
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,6923
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3692
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0036
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,8462
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1846

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	166,1553
	6021	6021 01	Коксовая батарея №4, двери печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	1,7772
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0443
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,1914
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,9613
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,793
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3384
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0126
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,7091
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1676
	6022	6022 01	Коксовая батарея №4, люки печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,09571

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,00178
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,12305
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,05469
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10665
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01367
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00015
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,06836
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00274
	6023	6023 01	Коксовая батарея №4, стояки	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,14356
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,00267
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,18458
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,08204
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,15997
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02051

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00022
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,10254
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0041
	6024	6024 01	Коксовая батарея №4, загрузка печей	коксование шихты	22	4930	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,2978
							Аммиак (32)	0303 (32)	3,2509
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,1806
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,5653
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,9632
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,7693
							Бензол (64)	0602 (64)	4,5754
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0007
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,4816
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0602

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	10,2343
	6025	6025 01	Коксовая батарея №4, выдача кокса	коксование шихты	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1355
							Аммиак (32)	0303 (32)	2,408
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,301
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,0202
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,602
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,0101
							Бензол (64)	0602 (64)	0,301
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00295
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,5051
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1505

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	135,4545
	6026	6026 01	Коксовая рампа коксовых батарей № 1,2	коксование шихты	17	7394	Аммиак (32)	0303 (32)	3,6759
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,147
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,3676
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0735
	6027	6027 01	Коксовая рампа коксовых батарей № 3,4	коксование шихты	17	7195	Аммиак (32)	0303 (32)	3,3512
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,134
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,3351
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,067
	6030	6030 01	Коксовая батарея №5, двери печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	2,0776

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0443
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,6088
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,1194
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,027
							Бензол (64)	0602 (64)	0,4617
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0019
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,4443
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1992
	6031	6031 01	Коксовая батарея №5, люки печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,08098
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1042
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,04632
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,09031
							Бензол (64)	0602 (64)	0,01155

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00012
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,05776
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00222
	6032	6032 01	Коксовая батарея №5, стояки	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,121
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0022
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1557
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0691
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1348
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0173
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0002
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0865
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0034
	6033	6033 01	Коксовая батарея №5, загрузка печей	коксование шихты	22	4930	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,6997
							Аммиак (32)	0303 (32)	2,8839
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,1602

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,3885
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,8545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,4566
							Бензол (64)	0602 (64)	4,0588
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0006
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,4272
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0534
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9,0789
	6034	6034 01	Коксовая батарея №5, выдача кокса	коксование шихты	22	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1105
							Аммиак (32)	0303 (32)	1,9653
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,2457
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,9133

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,4913
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,4566
							Бензол (64)	0602 (64)	0,2457
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0024
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,2283
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1228
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	110,5488
	6036	6036 01	Коксовая рампа №3 коксовая батарея № 5	коксование шихты	20	7315	Аммиак (32)	0303 (32)	1,3351
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0534
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1335
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0267
	6085	6085 01	Коксовая батарея №7, двери печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	2,0776

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0019
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,9504
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,3281
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,6215
							Бензол (64)	0602 (64)	0,5028
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0012
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0953964
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,2403
	6086	6086 01	Коксовая батарея №7, люки печей	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,081
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0014
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1042
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0463
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0903
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0116

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00012
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0578
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0022
	6087	6087 01	Коксовая батарея №7, стояки	коксование шихты	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0366
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0028
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0915
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0182
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0915
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0189
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0001
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0022
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0034
	6088	6088 01	Коксовая батарея №7, загрузка печей	коксование шихты	22	4930	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,6416
							Аммиак (32)	0303 (32)	3,4619
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,1923

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,6668
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,0257
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,949
							Бензол (64)	0602 (64)	4,8723
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0007
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,5129
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0641
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	10,8985
	6090	6090 01	Склад кокса (район расположения КЦ ж/д путь № 45)	разгрузка кокса	5	1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,37019
	6091	6091 01	Коксовая рампа №4 коксовая батарея № 7	коксование шихты	20	7113	Аммиак (32)	0303 (32)	1,6027
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0641

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1603
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0321
	6101	6101 01	Склад кокса (Открытый склад УПЦ)	хранение кокса	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,407
	6115	6115 01	Площадка кокса (район расположения АГП ж/д путь №4)	кокс	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,1354
	6117	6117 01	Коксовая батарея №7, выдача кокса	коксование шихты	19,74	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1442
							Аммиак (32)	0303 (32)	2,5644
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,320544
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,4109
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,6411
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,2054
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3205
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0031
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,6027
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,1603

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,9233
	6128	6128 01	Выгрузка пыли из бункеров УБВК	шихта	0,12	42	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,0171
	6135	6135 01	Отгрузка кокса в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксосортирова №1)	кокс	4	365	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,7089
	6136	6136 01	Отгрузка кокса в ж/д вагоны из бункеров кокса (коксосортирова №2)	кокс	4	365	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,3327
(005) Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1	0100	0100 01	Отделение конденсации. Мехосветители	улавливание продуктов коксования	288	105408	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0814
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0045
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0598

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0674
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1037
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0038
	0101	0101 01	Отделение конденсации. Сборники воды барильетного цикла	улавливание продуктов коксования	96	35136	Аммиак (32)	0303 (32)	1,1637
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0253
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1138
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0538
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,2435
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0092
	0102	0102 01	Отделение конденсации. Сборники смолы	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0727
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0032
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1708
							Бензол (64)	0602 (64)	0,076
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0949

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0032
	0103	0103 01	Отделение конденсации. Сборники конденсата на ПГХ	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0601
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0032
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0538
							Бензол (64)	0602 (64)	0,073
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0538
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,012
	0104	0104 01	Отделение конденсации. Отстойник конденсата газа	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0599
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0095
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0189
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0378
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0284
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0158

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0105	0105 01	Отделение конденсации. Хранилище смолы	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0725
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0032
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1734
							Бензол (64)	0602 (64)	0,082
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0946
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0032
	0106	0106 01	Отделение конденсации. Хранилище аммиачной воды	улавливание продуктов коксования	96	35136	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0631
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0126
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1261
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0378
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1514
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0057

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0107	0107 01	Отделение конденсации. Конденсатоотводчики (машзал)	улавливание продуктов коксования	144	52704	Аммиак (32)	0303 (32)	5,5177
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,7588
							Бензол (64)	0602 (64)	1,0287
	0108	0108 01	Отделение конденсации. Вентсистема здания насосной конденсации	улавливание продуктов коксования	72	26352	Аммиак (32)	0303 (32)	4,8783
							Бензол (64)	0602 (64)	1,4677
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,032
	0109	0109 01	Сульфатное отделение. Сборник маточного раствора	улавливание продуктов коксования	72	26352	Аммиак (32)	0303 (32)	0,1088
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,056
							Бензол (64)	0602 (64)	0,8673
	0110	0110 01	Сульфатное отделение. Напорный бак серной кислоты	улавливание продуктов коксования	24	8784	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0001

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0111	0111 01	Сульфатное отделение. Циркуляционная кастрюля	улавливание продуктов коксования	48	17568	Аммиак (32)	0303 (32)	0,1839
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0578
							Бензол (64)	0602 (64)	1,8126
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0578
	0112	0112 01	Сульфатное отделение. Пропарка оборудования	улавливание продуктов коксования	4	183	Аммиак (32)	0303 (32)	0,2397
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,03469
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0694
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1514
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1135
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0599
	0113	0113 01	Сульфатное отделение. Кристаллоприемник	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0031
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0029
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0289

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0114	0114 01	Сульфатное отделение. Центрифуга	улавливание продуктов коксования	48	17568	Аммиак (32)	0303 (32)	0,1615
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0039
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,021
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,3926
							Бензол (64)	0602 (64)	0,068
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0042
	0115	0115 01	Сульфатное отделение. Хранилище концентрированой серной кислоты	улавливание продуктов коксования	24	8784	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,6196
	0116	0116 01	Сульфатное отделение. Транспортировка сульфата по ленточному конвейеру	улавливание продуктов коксования	24	8784	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0429
							диАммоний сульфат (37)	0351 (37)	27,3632
							Бензол (64)	0602 (64)	0,193
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0073

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0117	0117 01	Сульфатное отделение. Склад сульфата аммония	улавливание продуктов коксования	24	8784	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,002
							диАммоний сульфат (37)	0351 (37)	4,0704
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0218
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0006
	0118	0118 01	Продувка аммиачной колонны	улавливание продуктов коксования	24	300	Аммиак (32)	0303 (32)	0,4455
	0139	0139 01	Отделение конденсации. Пропарка газопроводов	улавливание продуктов коксования	4	183	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0041
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,01167
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00221
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00028
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,01167
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00186

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0142	0142 01	Сульфатное отделение. Пекоотстойник	улавливание продуктов коксования	24	8784	Бензол (64)	0602 (64)	0,00221
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,00126
	0143	0143 01	Отделение конденсации.Оборудование машзала	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	5,5156
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,7578
							Бензол (64)	0602 (64)	1,0284
	0144	0144 01	Отделение конденсации. Заглубленный сборник конденсата газа	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,7884
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0946
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,9461
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3784
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,9776
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0946

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0187	0187 01	Сульфатное отделение. Насосное отделение	улавливание продуктов коксования	48	17568	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0395
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0791
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0395
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0024
	6130	6130 01	Сульфатное отделение. Установка утилизации фусов и кислой смолки	загрузка сульфата аммония	5	760	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0095
(006) Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2	0120	0120 01	Отделение конденсации. Мехоосветлители	улавливание продуктов коксования	48	17568	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0271
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0015
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0199
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0225
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0346
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0013

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0121	0121 01	Отделение конденсации. Сборники воды барильетного цикла	улавливание продуктов коксования	48	17568	Аммиак (32)	0303 (32)	1,1511
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0285
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1012
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0538
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,2435
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0092
	0122	0122 01	Отделение конденсации. Хранилище аммиачной воды	улавливание продуктов коксования	96	35136	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0631
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0126
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1261
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0378
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1514
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0057

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0123	0123 01	Отделение конденсации. Отстойник конденсата газа (микст)	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0569
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0032
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,019
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0379
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0285
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0155
	0124	0124 01	Отделение конденсации. Сборники смолы	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0727
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0032
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1739
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0822
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0946
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0028

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0125	0125 01	Отделение конденсации. Сборники конденсата газа	улавливание продуктов коксования	72	26352	Аммиак (32)	0303 (32)	0,2365
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0284
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,2838
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1135
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,2933
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0378
	0127	0127 01	Оборудование машзала	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	5,1556
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,7578
							Бензол (64)	0602 (64)	1,0284
	0128	0128 01	Отделение конденсации. Мехоосветлитель смолы	улавливание продуктов коксования	96	35136	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0063

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0003
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,005
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0057
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0009
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0003
	0129	0129 01	Отделение конденсации. Пропарка газопроводов	улавливание продуктов коксования	120	43920	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0041
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0117
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0022
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0003
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0117
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0019
	0130	0130 01	Отделение конденсации. Вентиляция здания насосной	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,2412
							Бензол (64)	0602 (64)	0,4892
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0107

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0131	0131 01	Сульфатное отделение. Циркуляционная кастрюля	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0018
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0006
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0181
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0006
	0132	0132 01	Отделение конденсации. Гидрозатворы (дренаж)	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,3122
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0284
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,4636
							Бензол (64)	0602 (64)	0,6339
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,492
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0378
	0133	0133 01	Сульфатное отделение. Сборник маточного раствора	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0018
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0009
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0145

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0134	0134 01	Сульфатное отделение. Центрифуга	улавливание продуктов коксования	48	17568	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0485
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0012
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0063
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,1179
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0204
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0013
	0135	0135 01	Сульфатное отделение. Кристаллоприемник	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0031
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0029
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0289
	0137	0137 01	Пекоотстойник.		24	8784	Бензол (64)	0602 (64)	0,0221
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0012
	0138	0138 01	Сульфатное отделение. Напорный бак серной кислоты	улавливание продуктов коксования	24	8784	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,031

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0140	0140 01	Сульфатное отделение. Транспортировка сульфата	улавливание продуктов коксования	24	8784	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0429
							диАммоний сульфат (37)	0351 (37)	27,3632
							Бензол (64)	0602 (64)	0,193
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0073
	0141	0141 01	Сульфатное отделение. Склад сульфата аммония	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0218
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,002
							диАммоний сульфат (37)	0351 (37)	4,0704
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0006
	0145	0145 01	Сульфатное отделение. Продувка аммиачной колонны через свечу	улавливание продуктов коксования	8	300	Аммиак (32)	0303 (32)	0,4455
	0146	0146 01	Сульфатное отделение. Хранилище концентрированой серной кислоты	улавливание продуктов коксования	120	43920	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,24294

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0147	0147 01	Отделение конденсации. Пропарка сатуратора	улавливание продуктов коксования	72	26352	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0004
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,07906
							Бензол (64)	0602 (64)	0,03953
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00237
	0161	0161 01	Отделение конденсации. Пропарка ПГХ	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0632
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0032
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0538
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0822
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0538
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0126
	0162	0162 01	Отделение конденсации. Пропарка электрофильтров через свечу	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,2397

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0347
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0694
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1514
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1135
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0599
	0163	0163 01	Отделение конденсации. Вентсистема здания насосной конденсации	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	5,5177
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,7588
							Бензол (64)	0602 (64)	1,0287
	6634	6634 01	Сульфатное отделение. Насос перекачки серной кислоты	перекачка	5	1500	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,3948
(007) Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2	0149	0149 01	Печь разложения аммиака	улавливание продуктов коксования	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,8201
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,6208
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	44,1088

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	12,976
	0165	0165 01	Конденсационное отделение. Конденсатоотводчики ВГХ	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1651
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1388
	0166	0166 01	Конденсационное отделение. Сборники конденсата и ВСЭ	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1388
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1388
	0167	0167 01	Конденсационное отделение. Смолоотбойник	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1388
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1388

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0168	0168 01	Конденсационное отделение. Отстойник смолы	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1388
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1388
	0169	0169 01	Конденсационное отделение. Конденсатоотводчик смолоотбойника	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1388
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1388
	0170	0170 01	Конденсационное отделение. Насосное оборудование	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1388
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1388

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0171	0171 01	Конденсационное отделение. Пропарка ВГХ	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1388
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1388
	0177	0177 01	Моечное отделение. Аммиачные скрубберы	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0631
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0631
	0178	0178 01	Моечное отделение. Сборники насыщенной аммиачной воды	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0631
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0631

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0179	0179 01	Моечное отделение. Циркуляционные насосы	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0631
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0631
	0180	0180 01	Испарительно-аммачное отд. Аммиачные колонны	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0851
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0851
	0181	0181 01	Испарительно-аммачное отд. Пеколовушки	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0851
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0851

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0182	0182 01	Испарительно-аммачное отд. Циркуляционный насос	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0483
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0483
	0186	0186 01	Газосборное устройство	улавливание продуктов коксования	4	384	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,7642
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,0991
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	79,3958
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	23,3568
(008) Смолоперерабатывающий цех	0190	0190 01	Отделение дистилляции. Конденсаторы холодильники 1 ступени	улавливание продуктов коксования	48	17568	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0095
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0095
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0598

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0191	0191 01	Отделение дистилляции. Конденсаторы холодильники 2 ступени	улавливание продуктов коксования	48	17568	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0061
							Бензол (64)	0602 (64)	0,031
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0012
	0192	0192 01	Отделение дистилляции. Сепараторы	улавливание продуктов коксования	96	35136	Аммиак (32)	0303 (32)	0,1054
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0253
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0407
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0016
	0193	0193 01	Отделение дистилляции. Сборники легкого масла	улавливание продуктов коксования	48	17568	Бензол (64)	0602 (64)	3,9808
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0009
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0066
	0194	0194 01	Отделение дистилляции. Сборники обезвоженной смолы	улавливание продуктов коксования	48	17568	Бензол (64)	0602 (64)	1,28
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,64018
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,088

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0195	0195 01	Отделение дистилляции. Сборники сырой смолы	улавливание продуктов коксования	72	26352	Аммиак (32)	0303 (32)	0,1525
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0007
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0434
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,15603
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0022
	0196	0196 01	Отделение дистилляции. Сборники фенольной фракции	улавливание продуктов коксования	72	26352	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,3469
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,7253
	0197	0197 01	Отделение дистилляции. Сборники нафталиновой фракции	улавливание продуктов коксования	72	26352	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	1,2299
	0198	0198 01	Отделение дистилляции. Сборники поглотительной фракции	улавливание продуктов коксования	48	17568	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,3363
	0199	0199 01	Отделение дистилляции. Сборник антраценовой фракции	улавливание продуктов коксования	24	8784	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,4415

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0200	0200 01	Отделение дистилляции. Сборники аммиачной воды	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0082
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0012
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0047
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0176
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0002
	0201	0201 01	Отделение дистилляции. Сборники аммиачной воды	улавливание продуктов коксования	48	17568	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,066
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,078
							Бензол (64)	0602 (64)	0,1996
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,10329
	0202	0202 01	Отделение дистилляции. Сборник антраценовой фракции	улавливание продуктов коксования	24	8784	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1072
	0203	0203 01	Отделение дистилляции. Сборник поглотительной фракции	улавливание продуктов коксования	24	8784	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1608

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0204	0204 01	Отделение дистилляции. Хранилище пековых дистиллятов	улавливание продуктов коксования	72	26352	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0106
	0205	0205 01	Отделение дистилляции. Мешалка препарированной смолы	улавливание продуктов коксования	4	900	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0133
	0206	0206 01	Отделение кристаллизации. Трубчатая печь.	улавливание продуктов коксования	48	17568	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,8034
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,1056
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	78,555
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	23,1094
	0207	0207 01	Отделение дистилляции. Отделение дистилляции смолы	улавливание продуктов коксования	24	8784	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0647
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0108

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0208	0208 01	Отделение дистилляции. Сборник прессовых оттеков	улавливание продуктов коксования	72	26352	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,7184
	0209	0209 01	Отделение кристаллизации. Сборники нафталиновой фракции	улавливание продуктов коксования	48	17568	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,617
	0210	0210 01	Отделение кристаллизации. Барабанные кристаллизаторы	улавливание продуктов коксования	72	26352	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	2,186107
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0347
	0211	0211 01	Отделение кристаллизации. Гидропрессы	улавливание продуктов коксования	72	26352	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	4,959
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,087003
	0212	0212 01	Отделение кристаллизации. Плавильники нафталина	улавливание продуктов коксования	48	17568	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,8515

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0213	0213 01	Склад смолы и масел. Хранилища смолы.	улавливание продуктов коксования	96	35136	Аммиак (32)	0303 (32)	0,20624
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00087
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00087
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,25231
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00055
	0214	0214 01	Склад смолы и масел. Хранилища антраценовой фракции 12,2,3	улавливание продуктов коксования	48	17568	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,4099
	0215	0215 01	Склад смолы и масел. Хранилища поглотительного масла № 6	улавливание продуктов коксования	48	17568	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,1261
	0216	0216 01	Склад смолы и масел. Хранилища оттеков	улавливание продуктов коксования	72	26352	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,3595
	0217	0217 01	Склад смолы и масел. Хранилища заменителя топочного мазута № 4,5.	улавливание продуктов коксования	24	8784	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0274
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0492

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0032
	0218	0218 01	Пековый парк. Скруббер пекового парка	улавливание продуктов коксования	4	190	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0074
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0021
	0219	0219 01	Установка окисления пека. Сборник пековых дистиллятов	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0043
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0087
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0073
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0032
	0220	0220 01	Отделение кристаллизации. Склад нафталина	улавливание продуктов коксования	72	26352	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,361
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00489
	0221	0221 01	Установка окисления пека. Емкость для пека.	улавливание продуктов коксования	72	26352	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0033
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,039
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0088

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0222	0222 01	Установка окисления пека. Сборник конденсата пековых дистиллят.	улавливание продуктов коксования	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0043
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0086
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0071
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0031
	6038	6038 01	Пековый парк. Пластинчатый пековый транспортер	улавливание продуктов коксования	1	350	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0025
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0013
	6039	6039 01	Пековый парк. Погрузка жидкого пека.	улавливание продуктов коксования	2,3	1000	Бензол (64)	0602 (64)	0,14616
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,07308
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0014
	6040	6040 01	Пековый парк. Погрузка заменителя топочного мазута.	улавливание продуктов коксования	1,7	624	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0404
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0211
							Бензол (64)	0602 (64)	0,03078
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0022464

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6635	6635 01	Склад пека	поверхность пыления	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,6848
	6636	6636 01	Открытый склад материалов	разгрузка известняка	24	4073	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,6848
(010) Установка биохимической очистки	6043	6043 01	Сборник фенольных вод	очистка сточных вод	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0026
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0026
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00316
	6044	6044 01	Смолоотстойник	очистка сточных вод	192	70272	Аммиак (32)	0303 (32)	0,11958
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,15769

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02339
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,17416
	6045	6045 01	Преаэратор	очистка сточных вод	48	17568	Аммиак (32)	0303 (32)	0,05195
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,06308
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00946
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,07797
	6046	6046 01	Усреднитель	очистка сточных вод	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,14297
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,18065
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00254
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,11958
	6047	6047 01	Аэротенк I ступени	очистка сточных вод	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,06865
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00175
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00024
	6048	6048 01	Аэротенк II ступени	очистка сточных вод	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,06865
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00175
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00024
	6049	6049 01	Вторичный отстойник	очистка сточных вод	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,00517

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,00315
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00259
	6050	6050 01	Насосы для перекачки смолы	очистка сточных вод	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,005195
							Бензол (64)	0602 (64)	0,002593
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0013
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00023
	6051	6051 01	Флотатор	очистка сточных вод	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,03154
							Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0317 (164)	0,0481
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0926
	6131	6131 01	Сборник смолы и масла	очистка сточных вод	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,000316
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,00013
(011) ДСФ. Цех шихтоподготовки	0370	0370 01	АУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 88. Узлы дробления и транспортировки известняка	дробление известняка	10,89	7178,9	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	41108,7214286

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0378	0378 01	АУ-1. Дробилка 1-5, к-ра ШТ 2-1, П-35-1	измельчение топлива	72	107684	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	111,283996683
	0379	0379 01	АУ-2. Дробилка 6-9, к-ра ШТ 2-1, П-35-1	измельчение топлива	76,8	107684	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	159,241258741
	0380	0380 01	АУ -26, ПУ-26 к-ра П-26-1,2, ДН-2-1	транспортировка известняка	32	14358	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	92,4737883284
	0381	0381 01	АУ-33. ПУ-33 к-ра П-22-2, П-33-1	транспортировка кокса	27,9	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	7,4590747331

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0382	0382 01	АУ-35. к-ра П-33-1, П-35	транспортировка угля	27,9	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	18,9938461538
	0383	0383 01	АУ-157. к-ра П-3-2 и 2 конусные дробилки	транспортировка кокса	19,01	7178,9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	44,1739884393
	0384	0384 01	АУ-562. к-ра П-7-1, П-8-1, П-26-4	транспортировка известняка и агломерата	37,38	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	145,168292683

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0385	0385 01	АУ-226. к-ра РЛК-13, 13а	транспортировка агломерата	36,94	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	31,0783604581
	0386	0386 01	АУ-216. к-ра РЛК-13Б	транспортировка агломерата	38,38	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	74,9437086093
	0387	0387 01	АУ-26. к-ра П-1-1,2,3	транспортировка кокса	12,62	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	34,3997501562

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0388	0388 01	В-1, к-ра КО-1, а, 2, 2а, П12-3,4, ЛК-1 а,3	транспортировка агломерата	436,1	165115	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2032,72703412
	0389	0389 01	В-2, к-ра КО-3, 3а, ЛК-2, 2а, 5, 12, 13в, 14	транспортировка агломерата	341,3	129220	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	883,368164063
	0390	0390 01	АУ-1, к-ра П 3, 4, ДТ-1	транспортировка агломерата	1,68	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	7,36773905273

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0391	0391 01	Перегрузочный узел №12 В-1 к-ра КО-1, 1а, 2, 2а П12-3,4,ЛК-1а, 3	транспортировка агломерата	22	7178,9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1852,82879377
	0392	0392 01	АС-1 Подача окатышей к-ра П-12-1, П12-2, П-12-5	транспортировка окатышей	23	7178,9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	184,152902312
	0393	0393 01	АС-1 Подача окатышей к-ра КО-2, КО-2А, П-12-1, П-12-2, ЛК-1а	транспортировка окатышей	23	7178,9	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	62,6832917706
(012) Агломерационный цех	0397	0397 01	Зона спекания агломашины №5	спекание агломерационной шихты	24	7178,9	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	845,5303
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	140,9226

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	9394,7713
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	28184,3165
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	11886,0769231
	0398	0398 01	Зона охлаждения агломашины №5	охлаждение агломерата	264	78968	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	15,385
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	30,7674
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	41,0249
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	246,1467

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9881,27906977
	0399	0399 01	Зона охлаждения агломашины №6	охлаждение агломерата	240	70059	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	26,3335
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,5828
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	59,2473
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	283,076
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	11907,5064599
	0400	0400 01	Зона охлаждения агломашины №7	охлаждение агломерата	240	58414	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	14,4763

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,8261
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	33,7788
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	178,5461
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	7714,9153605
	0401	0401 01	АУ-1, шихтовой бункер 118, к-ра Ш2-4, Ш2-6, Ш2-14, 19 весодозаторов	хранение и транспортировка шихты	654,5	251262	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	631,540199336

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0402	0402 01	Корпус шихтовых бункеров. АУ-2, шихтовый бункер 218, к-ра Ш2-4, Ш2-5, Ш2-13, Ш2-12, ПС-2, 19 весодозаторов	хранение и транспортировка шихты	654,5	251262	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	443,558762887
	0403	0403 01	Корпус шихтовых бункеров. АУ-3, шихтовый бункер 312, к-ра Ш2-4, Ш2-5, Ш2-11, Ш2-10, 19 весодозаторов	хранение и транспортировка шихты	700	251262	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	832,021428571
	0404	0404 01	Корпус шихтовых бункеров. АУ-4, 6 шихтовый бункер, к-ра Ш2-6,7	хранение и транспортировка шихты	169	93326	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	675,986749117

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0405	0405 01	АУ-1, аглокорпус, П21-2, А-27, А4	хранение и транспортировка шихты	65	35895	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	180,756899589
	0406	0406 01	АУ-2, аглокорпус, к-ра А2, А5, а-27	хранение и транспортировка шихты	72	28716	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	288,94402277
	0407	0407 01	АУ-11, к-ра А21, А22, А29, челноковый шихтоуклачик а/м 5	хранение и транспортировка шихты	48	28716	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	326,14920071

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0408	0408 01	АУ-13, к-ра А23, А24, А30, челноковый шихтоуклачик а/м 6	хранение и транспортировка шихты	90	35895	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	209,37008547
	0409	0409 01	АУ-14, к-ра А25, 26, челноковый шихтоуклачик а/м 7	хранение и транспортировка шихты	60	28716	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	379,795753286
	0410	0410 01	АУ-1, барабанный смеситель №1 корпуса первичного смешения	смешение	22	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	152,38288835

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0411	0411 01	АУ-2, барабанный смеситель №2 корпуса первичного смешения	смешение	10,4	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	507,130496454
	0412	0412 01	АУ-5, грохот 1-4, бункер 1-4, КВП-1, КВП-2, к-ра П39-1, П40	смешение	180	64610	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	7245,78846154
	0413	0413 01	АУ-1, к-ра П12-3,4, вибраторы 1-10	транспортировка	120	215367	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1933,35233161

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0415	0415 01	АУ-75, бункера шламов	хранение	18,8	28716	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	148,130910901
	0416	0416 01	АУ-10М, к-ра БУ-1, бункера шламов-2шт.	транспортировка и хранение шихты	9,4	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	49,9832460733
	0417	0417 01	АУ-73, БУ-1,2	транспортировка и хранение шихты	18,8	28716	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	121,437603993

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0418	0418 01	АУ-17, перегрузочный узел №17, к-ра Ш-2-1, Ш2-2, Ш2-3, ДР-1а	транспортировка агломерата	180	64610	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	298,50877193
	0419	0419 01	АУ-22, перегрузочный узел №22, к-ра П22-1, Ш2-4,5	транспортировка извести	20	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	187,242950108
	0420	0420 01	АУ-30, перегрузочный узел №30, к-ра Ш2-9, П30-1	транспортировка сырья	20	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	39,5086206897

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0421	0421 01	АУ-31, перегрузочный узел №31, к-ра П12-3,4, БА-1, П31-1, П31-2	транспортировка агломерата	51	43074	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1324,56756757
	0423	0423 01	АУ-36, перегрузочный узел №36, к-ра П36-2,3, П37-1, П36-1	транспортировка агломерата	80	28716	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	97,2537895193
	0424	0424 01	АУ-38, перегрузочный узел №38, к-ра П38-1, П36-1, П21-2	транспортировка агломерата	60	21537	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	168,877310924

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0425	0425 01	АУ-39, перегрузочный узел №39, к-ра П39-1, Ш2-6, 6а, 7, 7а	транспортировка агломерата	96	43074	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	808,458823529
	0426	0426 01	АУ-40, перегрузочный узел №40, к-ра П40-1, П38-1	транспортировка агломерата	48	21537	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	372,892857143
	0427	0427 01	АУ-12, перегрузочный узел №12	транспортировка агломерата	8	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	45,9849540262
	0922	0922 01	Зона спекания агломашины №6	спекание агломерационной шихты	24	7005,9	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	664,4848
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	106,3178

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7087,8494
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	21263,5508
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3682,43145161
	0923	0923 01	Зона спекания агломашины №7	спекание агломерационной шихты	24	5841,4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	633,7279
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	105,622
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6499,78
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	19499,3422

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4332,20695888
	6052	6052 01	Линейные охладители а/м 5-7	хранение	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	677,3518
	6127	6127 01	Выгрузка пыли зон охлаждения	агломерат	11,7	4258	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,5435

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6132	6132 01	Выгрузка пыли в бункера ("грибочки")	Выгрузка пыли	8	123	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,3391
(013) Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)	0430	0430 01	АУ-224 к-ра РЛК-12а, 10	транспортировка агломерата	40	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	118,21057739
	0431	0431 01	АУ-226 к-ра РЛК-13, 13а	транспортировка агломерата	40	14358	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	111,977673936

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0432	0432 01	АУ-404, к-ра РЛК-10,11,6,6а,6б,6в,18а,б,в,г, 4, 4а,ВЛК-2,3,4,14а, РЛК-5,5а	транспортировка агломерата	154	50252	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	871,286786787
	0433	0433 01	АУ-672 к-ра РЛК-3, 3а, питатели 3-6	транспортировка агломерата	80	28716	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	296,510775862
	0434	0434 01	АУ-530 к-ра ВЛК-1, 2 питатели 1-3	транспортировка агломерата	200	71789	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	725,010030864

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0435	0435 01	ВУ-1, к-ра П15-1, Др-1а, б, 3а, 4а ДР-2а, дробилки, грохота	транспортировка и дробление агломерата	308	100505	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	979,015069968
	0436	0436 01	ВУ-2 к-ра П14-1,4, П14-2, Др-2б, Ср-1	транспортировка и дробление агломерата	224	100505	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1464,97247706
	0437	0437 01	ВУ-3 к-ра, Др-5а, 6а, грохота 2-6	транспортировка и дробление агломерата	144	57431	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	735,564692982
	0438	0438 01	Гараж размораживания руды	размораживания руды	14	6607	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	12,1104
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,9679

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	303,248
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	39,556
	0439	0439 01	Гараж размораживания руды №2	размораживания угля	12,3	4488	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	12,64
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,054
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	44
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	58,9
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	1
	6053	6053 01	Вагоноопракидователи 1-3	разгрузка руды	13,5	4977	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	18,8773

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6054	6054 01	Рудный двор	прием,пересыпка руды, пыление колес	4,5	1659	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	426,38123
(014) Доменный цех	0450	0450 01	ЦВС, АУ-4 литейный двор д.п. 2	выпуск чугуна	80	17760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	968,317460317
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,1011
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,0332
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,1343
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	52,8703
	0450	0450 02	ЦВС, АУ-6 литейный двор д.п. №2	выпуск чугуна	80	17760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	893,932111337
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,2705
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,0907
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,3596

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	56,4331
	0450	0450 03	ЦВС, АУ-9 подбункерные помещения д.п. №2	подбункерное помещение ДП-2	117,5	40475	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2295,78413737
	0450	0450 04	ЦВС, АУ-3 подбункерные помещения д.п. №2	подбункерное помещение ДП-1	1011	348085	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2002,00381194
	0451	0451 01	Безконусное загрузочное устройство д.п. №2	выпуск чугуна	48	7946	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	52,3236
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	6,9375

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0452	0452 01	Воздухонагреватели д.п. №2	выпуск чугуна	96	32380	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	15,862
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,9817
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	17,8436
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	174,4673
	0453	0453 01	Фонарь литейного двора д.п. №2	выпуск чугуна	24	3973	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	30,2928
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,5428
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,0845
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,7117
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,5498
	0454	0454 01	Скиповые ямы д. п. №2	выпуск чугуна	24	7965	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	192,3825

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0455	0455 01	Выпуск скипа в приемную воронку д.п. №2	выпуск чугуна	24	7965	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	574,0305
	0457	0457 01	Безконусное загрузочное устройство д.п. №3	выпуск чугуна	7,1	6920	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	95,4351
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	13,51
	0458	0458 01	Воздухонагревателели д.п. №3	выпуск чугуна	96	32624	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	20,9466
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,1899
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20,9466
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	121,4924

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0459	0459 01	Фонарь литейного двора д.п. №3	выпуск чугуна	10	3460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	41,7933
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2569
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,5138
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	11,2832
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	46,2611
	0460	0460 01	Скиповые ямы д. п. №3	выпуск чугуна	24	8042	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	280,7783
	0461	0461 01	Выгрузка скипа в приемную воронку д.п. №3	выпуск чугуна	24	8042	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	582,032

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0462	0462 01	АУ-1 бункерной эстакады д.п. №4	верхняя и нижняя загрузка ДП-4	2256	766664	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4117,18085106
	0465	0465 01	Воздухонагреватели л.п. 4	выпуск чугуна	23,6	8156	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	18,6299
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,6602
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	26,6134
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	242,1921
	0466	0466 01	Фонарь литейного двора д.п. №4	выпуск чугуна	8,7	3460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	83,0233
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,3576
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	8,7169
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	21,7913
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	85,4212

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0467	0467 01	Разливочная машина №1	выпуск чугуна	0,36	200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,8977
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,3844
	0471	0471 01	АУ-2 бункерной эстакады д.п. №3	верхняя загрузка ДП-3	2303	799288	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4118,12080537
	0471	0471 02	АУ-2 литейный двор д.п. №3	нижняя загрузка ДП-3	6,44	3867	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1463,3943662
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	12,4678
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,1555
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,3123
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	70,6529
	0472	0472 01	Свеча д.п. №2	выпуск чугуна	1	226	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	30,8614
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,0149

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	120,1522
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	106,5654
	0472	0472 02	Свеча д.п. №2	выпуск чугуна	1	226	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	71,3603
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	11,596
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20,2529
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	246,41
	0473	0473 01	Скиповые ямы д.п. №4	выпуск чугуна	24	8191	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	256,9091

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0474	0474 01	Выгрузка скипа д.п. №4	выпуск чугуна	6	565	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	489,7094
	0475	0475 01	Свеча д.п. №3	выпуск чугуна	1	226	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	30,8614
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,0149
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	120,1522
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	106,5654
	0475	0475 02	Свеча д.п. №3	выпуск чугуна	1	226	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	71,3603
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	11,596
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20,2529
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	246,41
	0476	0476 01	Свеча д.п. №4	выпуск чугуна	1	226	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	30,8614
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,0149

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	120,1522
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	106,5654
	0476	0476 02	Свеча д.п. №4	выпуск чугуна	1	226	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	71,3603
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	11,596
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20,2529
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	246,41
	0478	0478 01	Депо ремонта ковшей. Отрезной станок для резки огнеупорных плит АУ-10	резка огнеупорных плит	24	150	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,49353757779
	0479	0479 01	Фонарь здания разливочной машины №2	выпуск чугуна	0,36	200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,8977
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,3488

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0844	0844 01	Атмосферный клапан №1 д.п.2	продувка доменной печи	0,02	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0008
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,6398
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3,6272
	0845	0845 01	Атмосферный клапан д.п.2	продувка доменной печи	0,02	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0008
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,6398

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3,6272
	0846	0846 01	Атмосферный клапан №1 д.п.3	продувка доменной печи	0,02	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0008
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,6398
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3,6272
	0847	0847 01	Атмосферный клапан д.п.3	продувка доменной печи	0,02	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0008
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,6398
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3,6272
	0848	0848 01	АУ-1-1, литейный двор д.п. №4	выпуск чугуна	160	35520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1926,46272494
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	11,2415
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,7466
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	11,2415
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	56,2045
	0849	0849 01	Атмосферный клапан №1 д.п.4	продувка доменной печи	0,02	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0008
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,6398
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3,6272
	0850	0850 01	Атмосферный клапан №1 д.п.4	продувка доменной печи	2	160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0008
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	29,6398

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3,6272
	0851	0851 01	Безконусное загрузочное устройство д.п. №4	выпуск чугуна	6,64	3942	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	300,6668
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	42,563
	0852	0852 01	Склад ГСМ. Склад масла	масло	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,0000208
	6057	6057 01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №2	пылеуловитель ДП-2	0,69	535	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,3219
	6058	6058 01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №3	пылеуловитель ДП-3	0,69	1248	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,3219

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6059	6059 01	Выгрузка калашниковой пыли д.п. №4	пылеуловитель ДП-4	0,8	1248	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,3219
	6104	6104 01	Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №2	выпуск чугуна	0,9	535	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,2187
	6105	6105 01	Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №3	выпуск чугуна	0,9	1248	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,1727
	6106	6106 01	Выгрузка из бункера аглоотсевов д.п. №4	выпуск чугуна	0,9	1248	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,2081
	6120	6120 01	Установка сушки ковшей №1	сушка коксовым газом	22	8500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,28

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0442
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,3474
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,9581
	6121	6121 01	Установка сушки ковшей №2	сушка коксовым газом	22	8500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,28
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0442
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,3474
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,9581
	6122	6122 01	Обработка чугуновозных ковшей	обработка чугуновозных ковшей	2	144	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,3535
	6124	6124 01	Процесс чистки желобов д.п. 2	чистка желобов	0,09	30	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,5618
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1785
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0788

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,1628
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3588
	6125	6125 01	Процесс чистки желобов д.п. 3	чистка желобов	0,09	30	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,2743
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4049
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1786
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,3692
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,8138
	6126	6126 01	Процесс чистки желобов д.п. 4	чистка желобов	0,09	30	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,8449
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2685
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1184
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2448
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,5396

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6129	6129 01	Выгрузка пыли от очистки	пыль	0,96	350	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,8223
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0437
	6129	6129 02	Выгрузка пыли АУ-1 д.п. 4	пыль	5,5	2007	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	
	6129	6129 03	Выгрузка пыли АУ-1-1 литейного двора д.п. 4	пыль	0,56	205	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	
	6129	6129 04	Выгрузка пыли д.п. 1,2	пыль	8,6	3128	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	
	6137	6137 01	Склад сыпучих материалов (песок)	песок	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	2,18

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6150	6150 01	Склад кокса	хранение кокса	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	19,78
(015) Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)	0480	0480 01	АУ-1 к-ра ЛК-1 3 КПД	переработка доменных шлаков	7	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,54177433247
	0481	0481 01	АУ-3 к-ра ЛК-4 5,6,7,11, грохот 23, дробилки 31,31 КР-1	переработка доменных шлаков	14	6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	10,4657142857

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0482	0482 01	АУ-4 к-ра ЛК-15,16, грохот 27, КР-2	переработка доменных шлаков	14	6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,82413793103
	0483	0483 01	АУ-5 к-ра ЛК-6,7,8,9,10,11,12 грохота 25,26 КПД	переработка доменных шлаков	21	9000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	33,1717509402
	6060	6060 01	Отвал доменных шлаков	выпуск чугуна	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	24,82

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6061	6061 01	Гидрожелобная установка №1	переработка доменных шлаков	7,7	3138	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,1236
	6062	6062 01	Гидрожелобная установка №2	переработка доменных шлаков	7,7	3138	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,1236
	6099	6099 01	Склад сыпучих материалов	хранение сыпучих материалов	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	18,3
	6133	6133 01	Склад шлака доменного гранулированного	хранение сыпучих материалов	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,7813

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6134	6134 01	Установка по переработке шлака доменного	переработка шлака доменного	10	1574,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,41541
	6134	6134 02	Установка по переработке шлака доменного	переработка шлака доменного	10	1574,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,41541
	6134	6134 03	Установка по переработке шлака доменного	переработка шлака доменного	10	1574,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,41541

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6134	6134 04	Установка по переработке шлака доменного	переработка шлака доменного	10	1574,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,41541
(016) Конвертерный цех (КЦ)	0059	0059 01	УПК№3	выпоавка стали		8026	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1716,30603448
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	198,021551724
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	26,036
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,5941
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,5941
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1655,531

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,40517241379
	0486	0486 01	Конвертер №1	выплавка стали	2	4443	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	12734,4508161
							Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	5269,73974416
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	12,9414
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,9914
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,9776
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	22085,6371585
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,08822232025
	0487	0487 01	Конвертер №2	выплавка стали	2	4206	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	11989,3333333

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	4795,40740741
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	12,9476
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,5892
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5,1799
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	31834,7523829
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,07407407407
	0488	0488 01	Конвертер №3	выплавка стали	2	4443	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	12914,5856768
							Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	5344,20697413
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	13,0646
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,3752
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,7505
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	27182,2694476
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,03749531309

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0489	0489 01	АУ-31 конвейера	подача сыпучих к конвертеру №1 (лев. сторона) пода	160	40000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	286,409090909
	0490	0490 01	АУ-32 конвейера	подача сыпучих к конвертеру №1 (прав. сторона) под	160	40000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	166,566315789
	0491	0491 01	АУ-33 конвейера	подача сыпучих к конвертеру №2 (лев. сторона) под	160	40000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	410,76
	0492	0492 01	АУ-34 конвейера	подача сыпучих к конвертеру №2 (прав. сторона) под	160	40000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	370,771428571
	0493	0493 01	АУ-35 конвейера	подача сыпучих к конвертеру №3 (лев. сторона) под	160	40000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	232,540243902

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0494	0494 01	АУ-36 конвейера	подача сыпучих к конвертеру №3 (прав. сторона) под	160	40000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	154,879802956
	0496	0496 01	АУ-40 расходных бункеров 13-16 конвертера №2	выплавка стали	80	20000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	81,4768211921
	0497	0497 01	АУ-42 расходных бункеров 17-20 конвертера №3	выплавка стали	160	40000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	100,489340102
	0498	0498 01	АУ-41 расходных бункеров К-8 на РК-2	выплавка стали	40	10000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	101,076923077
	0499	0499 01	АУ-1 тракт сыпучих ПУ-1 конвейеров К-4, 5	выплавка стали	56	20000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	70,3063636364
	0500	0500 01	АУ-2 тракт сыпучих ПУ-2 конвейеров К-7	выплавка стали	56	20000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	103,618867925
	0501	0501 01	АУ-3 тракт сыпучих ПУ-3 конвейеров К-6,7, РК-1	выплавка стали	56	20000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	94,1156756757
	0502	0502 01	АУ-5 тракт сыпучих ПУ-3 конвейеров К-6,7, РК-1	выплавка стали	56	20000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	34,774137931
	0503	0503 01	АУ-4 тракт сыпучих пересыпка из бункера на К-8	выплавка стали	70	25000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	41,8347826087

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0505	0505 01	АУ-2 бункер ферросплавов	выплавка стали	12	20000	Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/ (1097*)	2981 (1097*)	43,4210526316
	0506	0506 01	АУ-1 очистка фурмы	выплавка стали	9,47	5000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	10,3756097561
	0507	0507 01	АУ-1 стенд обмывки ковшей	выплавка стали	3	5000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	40,2594059406
	0508	0508 01	АУ-2 стенд обмывки ковшей	выплавка стали	3	5000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	38,1065934066
	0509	0509 01	Установка сушки ковшей	выплавка стали	72	79056	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,061
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,681
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,206
	0533	0533 01	АУ-6 конвейера ЛК-1000, питатели 9,10	выплавка стали	45,78	15000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	14,5413612565
	0534	0534 01	АУ-7 питатели 7-11	выплавка стали	45,75	15000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	24,0225
	0535	0535 01	АУ-8 конвейера ЛК-22,23	выплавка стали	167,8	55000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	73,2797687861

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0536	0536 01	АУ-9 конвейера ЛК-24, 25 бункера	выплавка стали	167,8	55000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	106,769387755
	0537	0537 01	Печь-ковш, бункера ферросплавов	выплавка стали	80	31508	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	983,781634479
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	57,894696597
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	20,4342
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,2714
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,54
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1412,2311
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	57,894696597

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0538	0538 01	Система вторичной пылеочистки конвертеров №1-3	выплавка стали	72	22500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	2253,87814922
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	43,6752
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	10,9188
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	21,8376
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	513,1782
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	33,6261082269
	0539	0539 01	МНЛЗ-3. Станция нагрева промковшей №1	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,712
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,278
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,811
	0539	0539 02	МНЛЗ-3. Станция нагрева промковшей №2	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,712

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,278
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,811
	0539	0539 03	МНЛЗ-3. Станция сушки промковшей	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,093
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,641
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,943
	0539	0539 04	МНЛЗ-3. Машина газовой резки	выплавка стали	24	8784	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0439
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,394
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,502

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0540	0540 01	АУ от зачистки огнеупорных плит, окалины шлифмашинкой	выплавка стали	4	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4,51636363636
	0541	0541 01	АУ от оборудования ОТК. Тракт подачи извести в конвертера	выплавка стали	4	5000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	4,46334841629
	0554	0554 01	АУ-38 бункера с 1 по 6 конвертера №2.	выплавка стали	4	5000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	66,3490909091
	0555	0555 01	АУ-39 бункера с 7 по 12 конвертера №2.	выплавка стали	4	5000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	76,9866666667
	0581	0581 01	АУ от установки брикетирования извести	известь	19,18	5000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	90,9744360902
	0853	0853 01	МНЛЗ-1,2. Станция нагрева промковшей №1	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,5553
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,253
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,2785
	0853	0853 02	МНЛЗ-1,2. Станция нагрева промковшей №1	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,5553
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,253

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,2785
	0853	0853 03	МНЛЗ-1,2. Станция нагрева промковшей №1	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,5553
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,253
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,2785
	0853	0853 04	МНЛЗ-1,2. Станция нагрева промковшей №1	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,5553
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,253
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,2785
	0853	0853 05	МНЛЗ-1,2. Станция сушки промковшей	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,093
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,41
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,943
	0853	0853 06	МНЛЗ-1,2. Станция сушки промковшей	выплавка стали	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,573
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,093

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,41
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,943
	0853	0853 07	МНЛЗ-1,2. Машина газовой резки	выплавка стали	24	8784	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0439
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,394
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,502
	0853	0853 08	МНЛЗ-1,2. Машина газовой резки	выплавка стали	24	8784	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0439
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,394
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,502
	0901	0901 01	Миксерное отделение. Труба №1	слив чугуна в миксерный ковш	8	1800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	207,933938893

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	153,2748
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	547,4153
	0902	0902 01	Миксерное отделение. Труба №2	слив чугуна из миксера	8	1800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	208,889711934
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	162,6536
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	576,7885
	6063	6063 01	Отвал конвертерных шлаков	выпуск чугуна	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	74,7

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6063	6063 02	Дробление сталеплавильных шлаков	дробление/ магнитная сепарация	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,84
	6064	6064 01	Отгрузка просыпи шлака из-под конвертеров	выплавка стали	8	606	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,212
	6100	6100 01	Шлаковый двор	разгрузка шлака	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	13,8186

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6100	6100 02	Шлаковый двор	хранение шлака	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,1494
	6100	6100 03	Экскаватор	движение по площадке и складирование шлака	6	1880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1014
	6110	6110 01	Разгрузка скиповую яму	Доломит	2	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,58
	6110	6110 02	Разгрузка извести в скиповую яму	известь	2	8784	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	4,44
	6111	6111 01	Выгрузка пыли из бункеров очистных сооружений	известь	0,03	141	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,129
	6111	6111 02	Выгрузка уловленной пыли со вторичной газоочистки	пыль	0,03	155	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	1,2348
	6111	6111 03	Выгрузка уловленной пыли с миксерного отделения	графитовая пыль	0,03	8	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,0202

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6141	6141 01	АФ. Слив чугуна в миксерный ковш	чугун	8	812	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1462
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,637
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	19,6731
	6141	6141 02	АФ. Слив чугуна из миксера	чугун	8	974	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1753
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,637
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	23,5981
	6141	6141 03	Конвертер №1 завалка скрапа	выплавка стали	0,52	370	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	7,7445
	6141	6141 04	Конвертер №2 завалка скрапа	выплавка стали	0,52	401	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	8,3934
	6141	6141 05	Конвертер №3 завалка скрапа	выплавка стали	0,52	440	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	9,2097

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6141	6141 06	Конвертер №1 завалка чугуна	выплавка стали	0,26	232	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	4,2107
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,5584
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	177,6834
	6141	6141 07	Конвертер №2 завалка чугуна	выплавка стали	0,26	236	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	4,2833
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,5406
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	172,0146
	6141	6141 08	Конвертер №3 завалка чугуна	выплавка стали	0,26	260	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	4,7189
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,5655
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	179,922
	6141	6141 09	Конвертер №1 слив стали	выплавка стали	0,92	477	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	3,1146

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6141	6141 10	Конвертер №2 слив стали	выплавка стали	0,92	431	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	3,0509
	6141	6141 11	Конвертер №3 слив стали	выплавка стали	0,92	451	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	3,1925
	6141	6141 12	Конвертер №1 слив шлака	выплавка стали	1,54	331	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,9995
	6141	6141 13	Конвертер №2 слив шлака	выплавка стали	1,54	401	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,7537

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6141	6141 14	Конвертер №3 слив шлака	выплавка стали	1,54	439	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,9199
	6141	6141 15	Стенд обмывки ковшей №1	выплавка стали	4,59	3000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	24,1067
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,283
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,657
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,486
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6,9854
	6141	6141 16	Стенд обмывки ковшей №2	выплавка стали	4,59	3000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	24,1067
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,283
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,657
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,486

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6,9854
(017) Цех обжига извести (ЦОИ)	0542	0542 01	АУ-66 подбункерные помещения, конвейера Т-5, Ш-1,	транспортировка извести	60	38220	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	35,7739884393
	0543	0543 01	АУ-69 подбункерные помещения,конвейера Т-4, Ш-1	транспортировка извести	33	38220	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,1323666978
	0544	0544 01	АУ-73 шихтовое отделение, конвейера Т-3, ПЛ-8	транспортировка извести	72	45864	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	34,1277641278

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0545	0545 01	АУ-74 шихтовое отделение, конвейера ПЛ-8, П-2	транспортировка извести	84	53508	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	105,593276203
	0546	0546 01	АУ-86 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, Ш-2,4	транспортировка извести	33	22932	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	56,5263870095
	0547	0547 01	АУ-87 отделение смешивания, конвейера ПЛ-7, Ш-2	транспортировка извести	19,2	22932	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	61,962585034

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0548	0548 01	АУ-99 печное отделение, конвейера Ш-4	транспортировка извести	22	15288	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	14,8112864078
	0549	0549 01	АУ-138 печное отделение, конвейера Ш-4	транспортировка извести	38,4	45864	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	25,447254781
	0550	0550 01	Вращающаяся печь №1 (обжиг извести)	обжиг извести	20	4000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	475,394029851
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	30,0139
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,9003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	44,1014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	48,3898
	0550	0550 02	Розжиг вращающейся печи №1	розжиг печи	18	162	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,8548

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,464
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,8434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,4227
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,038874
	0550	0550 03	Вращающаяся печь №2 (известь)	обжиг извести	20	4000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	1039,48565574
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	32,7269
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,4547
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	29,9995
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	21,8189
	0550	0550 04	Розжиг вращающейся печи №2	розжиг печи	18	180	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,8548
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,464
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,8434

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,4227
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,038874
	0550	0550 05	Вращающаяся печь №1 (обжиг доломатизированной извести)	обжиг доломатизированной извести	20	4000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	33,4094
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,3698
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	93,0701
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	91,2802
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	743,852417303
	0550	0550 06	Вращающаяся печь №2 (доломатизированная известь)	обжиг доломатизированной извести	20	4000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	39,515

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,408
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	77,4274
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,7083
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	820,648421053
	0553	0553 01	АУ-64, конвейер Т-1,2	транспортировка извести	36	22932	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9,7800675676
	0563	0563 01	АУ-12 бункера пересыпки, конвейера ЛК-118, ЛК-23, ЛК-800, ЛК-1000	сортировка и транспортировка извести	133	45276	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	144,8

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0564	0564 01	АУ-15 щековая дробилка, конвейера ЛК-1, 2	дробление и сортировка извести	36	25872	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	64,6824120603
	0565	0565 01	АУ-16, конвейера ЛК-10,11	транспортировка извести	54	19404	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	18,9201793722
	0566	0566 01	АУ-18 бункер, элеватор	хранение и транспортировка извести	24	12936	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	20,7970604862

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0567	0567 01	АУ-17 дробилка, грохот РК-66/1, 66/2, ЛК-2	дробление и сортировка извести	84	45276	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	24,3847607053
	0568	0568 01	АУ-19 конвейера ЛК-6,7	транспортировка извести	126	45276	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	31,4803804994
	0569	0569 01	АУ-20 конвейера ЛК-6,7	транспортировка извести	72	25872	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	26,0975840834

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0571	0571 01	АУ-26 головка скипов. скиповая яма	хранение доломита	80,48	25872	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	30,6128848347
	0572	0572 01	АУ-27 погрузка доломита в автотранспорта	сортировка и транспортировка доломита	42,8	25872	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	35,6085365854
	0573	0573 01	Шахтная печь №1	обжиг извести	11,3	7879	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	145,057024365
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,0233
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,7176
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,2175
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1195,7296
	0574	0574 01	Шахтная печь №2	обжиг извести	11,9	8350	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	138,138755981

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,2024
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,2866
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,1743
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1286,2674
	0575	0575 01	Шахтная печь №3	обжиг извести	14,17	8350	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	142,498003423
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,1994
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,6643
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5,0831
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1105,2761
	0576	0576 01	Шахтная печь №4	обжиг извести	14,17	8350	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	322,09962406
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,1002
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,2355
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	7,1002

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1543,7764
	0577	0577 01	Шахтная печь №5	обжиг извести	20	8350	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	153,668049793
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,5471
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,4719
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,3817
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1181,9141
	0578	0578 01	Вращающаяся печь №3	обжиг доломита	21,16	6468	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	72,4972
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	3,7186
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	17,6592
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,2244

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3141,18518519
	0578	0578 02	Розжиг вращающейся печи №3	обжиг доломита	24	320	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,8548
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,464
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,8434
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,4227
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,038874
	0580	0580 01	АУ-11 конвейера ЛК-3	транспортировка извести	14,1	8350	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	11,5376293509
	0604	0604 01	АУ от скип. ямы №1, 2, 5, 8 выгрузка печей №1-4, с мест пересыпок конвейеров	хранение и выпуск извести	19	8350	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	1450,4321608

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6035	6035 01	Выгрузка скипа в приемный бункер	выгрузка	24	8784	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,832
	6102	6102 01	Закрытый склад сыпучих материалов	хранение известняк, МГФ, отсев известняка	24	8784	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,0339
	6102	6102 02	Закрытый склад сыпучих материалов	хранение доломит	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0887
	6107	6107 01	Открытый склад материалов	разгрузка известняка	24	4073	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	6,048
	6107	6107 02	Открытый склад материалов	хранение известняка	24	8784	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	5,314
	6107	6107 03	Открытый склад материалов	разгрузка доломита	24	4073	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	10,483

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6107	6107 04	Открытый склад материалов	хранение доломита	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,267
	6114	6114 01	Выгрузка уловленной пыли из бункеров аппаратов сухой очистки	известь и доломит	0,55	812	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,4516
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,4192
	6138	6138 01	Выгрузка извести из силосов	известь	1	300	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	22,5792

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6632	6632 01	Мобильный дробильно-сортировочный комплекс	ДСК	20	8300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,2118
	6636	6636 01	Открытый склад материалов	разгрузка известняка	24	4073	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	1,21
	6636	6636 02	Открытый склад материалов	хранение известняка	24	8784	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	3,796
(020) Копровый цех	6065	6065 01	Участок порезки металла	переработка металлолома	22	8030	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	31,64
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,464
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8,56
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,45
	6065	6065 02	Участок резки металла	резка металла	22	8030	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,02661

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00039
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00576
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000936
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00879
	6065	6065 03	Участок резки металла	резка металла	22	8030	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,004848
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0007878
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0078
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02952
	6637	6637 01	Керосинорезка	газорезательная аппаратура	3	780	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,5035
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0074
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,5807
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0944
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,038

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,784
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,8153
(021) Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)	6630	6630 01	Установки по переработке сталеплавильного шлака № 1	переработка сталеплавильного шлака	40	6298,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,5
	6630	6630 02	Установки по переработке сталеплавильного шлака № 2	переработка сталеплавильного шлака	40	6298,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,5

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6630	6630 03	Установки по переработке сталеплавильного шлака № 3	переработка сталеплавильного шлака	40	6298,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,5
	6630	6630 04	Установки по переработке сталеплавильного шлака № 4	переработка сталеплавильного шлака	40	6298,7	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,5
	6631	6631 01	Участок порезки скрапа	резка металла	22	8030	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	31,64
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,464
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8,56
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,45

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(022) Листопрокатныйцех (ЛПЦ) №1	0606	0606 01	Методическая печь № 1	обработка металла	23	7680	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	73,2948
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	34,7259
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	123,4207
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	19,2872
	0606	0606 02	Методическая печь № 2	обработка металла	46	10560	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	61,0537
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	10,1693
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	119,5603
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	15,2634
	0606	0606 03	Методическая печь № 3	обработка металла	69	23040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	93,6714
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	15,6211
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	253,7257
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	19,5167
	0606	0606 04	Методическая печь № 4	обработка металла	92	30720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	74,3731
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	14,8746

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	182,228
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	18,596
	0609	0609 01	Оборудование ЛПЦ-1	обработка металла	10	8784	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,2846
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,2846
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,423
(023) Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2	0615	0615 01	АУ-1 непрерывный травильный агрегат №1	обработка металла	86,5	27111	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	212,291666667
	0616	0616 01	АУ-2 непрерывный травильный агрегат №2	обработка металла	84	19480	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	202,090909091
	0617	0617 01	БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №1	обработка металла	12	6000	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	7,3505
	0618	0618 01	БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №2	обработка металла	12	6000	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	7,4995

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0620	0620 01	БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №4	обработка металла	15,8	6000	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	6,601
	0621	0621 01	БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №1,2	обработка металла	30,6	12000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	3354,23855964
	0622	0622 01	БХУ. Реактора регенерации травильных растворов №3,4	обработка металла	31,6	12000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	5222,8678538
	0623	0623 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,3432
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2941
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	23,4227
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	17,5662
	0624	0624 01	Оборудование ЛПЦ-2	обработка металла	20	7518	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,157
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	1,2504
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,3112
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,0597

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0625	0625 01	Вальце-шлифовальный станок	ремонтные работы	8	7300	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,071
	0626	0626 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,9385
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2783
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	22,1547
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	16,6144
	0627	0627 01	БХУ. Участок приготовления известкового молочка	дробление известняка	6	1000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	5,936
	0628	0628 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,9037
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2372
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	19,0367
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14,2775
	0629	0629 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,9922
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2846
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	22,7555

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	17,0666
	0639	0639 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2958
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1929
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	15,3084
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,4821
	0640	0640 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,7487
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1581
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	12,7185
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9,5405
	0653	0653 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,7519
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2182
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	17,5251
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,1423

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0654	0654 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,5171
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,2783
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	22,3697
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	16,7788
	0655	0655 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,7614
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,253
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	20,1403
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	15,106
	0657	0657 01	Колпаковые печи	обработка металла	3951	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,521
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3036
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	24,3461
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	18,2619
	0854	0854 01	Склад соляной кислоты	соляная кислота	24	8784	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,1832

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6638	6638 01	Насос перекачки соляной кислоты	соляная кислота	1	16	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0008
	6639	6639 01	Стыкосварочная машина	сварка	2	650	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0021
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000655
	6640	6640 01	Стыкосварочная машина	сварка	2	650	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0021
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000655
	6641	6641 01	Агрегат поперечной резки №1	резка металла	5	1685	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,24628
	6642	6642 01	Агрегат продольной и поперечной резки №2	резка металла	20	5417	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,791749
	6643	6643 01	Агрегат продольной резки №3	резка металла	3	907	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,132567
	6644	6644 01	Агрегат продольной резки №4	резка металла	20	6031	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,881491
(024) Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3	0631	0631 01	Колпаковые печи	обработка металла	4032	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	10,0401
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,5108

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	35,1388
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	250,9807
	0632	0632 01	Агрегат непрерывного отжига 2 (АНО)	обработка металла	23,5	4515,2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,3306
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,5559
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	11,6579
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	73,8324
	0633	0633 01	Ванна травления	обработка металла	46	16600	Серная кислота (517)	0322 (517)	34,7857
	0634	0634 01	Ванна пассивации	обработка металла	46	11546	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/ (1402*)	0228 (1402*)	0,3055
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,5092
	0635	0635 01	Мастерская хромирования роликов	обработка металла	30	13000	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/ (1402*)	0228 (1402*)	0,0431
	0636	0636 01	Оборудование ЛПЦ-3	обработка металла	20	6164	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0089
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,2663

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,8876
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,592
	0637	0637 01	АУ-1 Участок приготовления известкового молочка	дробление известняка	12	2000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	1,79058945191
	0638	0638 01	Вальце-шлифовальный станок	обработка металла	20	7300	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,071
	0855	0855 01	Колпаковые печи	обработка металла	3998	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	11,3651
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,2737
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	31,8185
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	227,2734
	6624	6624 01	Склад серной кислоты	хранение серной кислоты	24	8784	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,00135
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00006
	6645	6645 01	Насосы склада серной кислоты	перекачка	1	24	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,002
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00782
(025) Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)	0641	0641 01	АНГА. Печь ТХО-1	обработка металла	24	7762,2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	16,294
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,4451

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	28,5139
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	155,6023
	0643	0643 01	Оборудование ЛПЦ-4	обработка металла	20	7393	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0088
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,8745
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,2915
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	6,7042
	0644	0644 01	Отделение ЛНГЦ. Печь ТХО-2	обработка металла	24	7940	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	35,3984
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,4457
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	27,2286
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	19,06
	0646	0646 01	АНГА. Ванна обезжиривания	обезжиривание	20,75	7800	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	7,722
	0647	0647 01	Дожигатель линии покраски ЦГЦА	покраска металла	23	7467	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	18,5507
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,7822

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,4918
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,637
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	158,6071
	0648	0648 01	ЛНГЦ.. Ванна обезжиривания	обезжиривание	22	7256	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	8,6201
	0650	0650 01	ЛНПП. Ванна обезжиривания	обезжиривание	22	7670	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	41,7588614393
	0652	0652 01	Печь MZR-1500 № 1, № 2	плавка и заливка цинкового дросса	21,7	7467	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,422
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3172
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,6397
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,1773

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2,7446
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,0671
	6646	6646 01	Стыкосварочная машина	сварка	1	64	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00496
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0001548
	6647	6647 01	Стыкосварочная машина	сварка	1	64	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00496
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0001548

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(026) Трубосварочный цех	0656	0656 01	Трубосварочная и стыкосварочная машина	обработка металла	10	5345	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,030787
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001078
(029) ТЭЦ-ПВС	0711	0711 01	Оборудование цеха топливоподачи	подача топлива	8	3504	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	22,7088
	0712	0712 01	Котлоагрегат №1 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	1365	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	113,4097
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	17,5602
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	243,9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	228,64921875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	24,8771
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	193,966666667
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3658,38333333
	0712	0712 02	Котлоагрегат №2 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	4803	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	312,9911
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	52,1646
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	228,390214437
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1268,69078125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	77,1135
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,12080942314
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	116,978757676

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	59367,1700393
	0712	0712 03	Котлоагрегат №3 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	5135	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	403,0003
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	65,08
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	155,785149686
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1411,90875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	92,6149
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,07468724715
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	72,7559594199

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	41908,0039833
	0712	0712 04	Котлоагрегат №4 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	1625	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	119,5705
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	19,1313
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	49,6296757329
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	455,863125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	26,3057
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,07468724715
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	72,6414389743

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	14090,2097467
	0712	0712 05	Розжиг котлоагрегатов №1,2,3,4	розжиг котлов	4,5	508,5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	10,4799
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,7468
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	22,9976
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	43,6663
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00006
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	13,9732
	0713	0713 01	Котлоагрегат №5 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	4000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	312,048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	51,0264

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	91,6448598131
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1091,6775
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	70,6522
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,11214953271
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	108,669158879
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	42185,9439252
	0713	0713 02	Котлоагрегат №6 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	5005	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	382,3564
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	45,9801
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	185,184051427

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1342,3296875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	72,5999
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,09183439198
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	89,1956837836
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	51484,8473253
	0713	0713 03	Котлоагрегат №7 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	5350	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	385,6642
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	63,8142
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	115,87699507
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1491,32890625

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	86,0113
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,10027575834
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	97,2892119997
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	54948,7005933
	0713	0713 04	Котлоагрегат №8 ТП-13	выработка теплоэнергии	24	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	255,5788
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	42,1286
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	135,429728948
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	814,04328125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	56,1708

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,11575190508
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	112,125976657
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	34676,8882030
	0713	0713 06	Розжиг котлоагрегатов №5,6,7,8	розжиг котлов	4,5	508,5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	10,4799
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,7468
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	22,9976
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	43,6663
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00006
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	13,9732

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0856	0856 01	Склад ГСМ. Склад масла	масло	96	35136	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,0001096
	6067	6067 01	Склад угля	прием и хранение угля	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	17,77
	6067	6067 02	ДВС бульдозера	движение по территории и перевалка угля	6	2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,025

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6116	6116 01	От котельного цеха через аэрационный фонарь	Неорганизованный выброс	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	35,478
	6627	6627 01	Транспортировка извести	известь	8	864	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,343
	6627	6627 02	Узел приготовления извескового молочка	Приготовления извескового молочка	8	864	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,343
(030) ТЭЦ-2	0719	0719 01	АУ-1а, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	87,6771902131
	0720	0720 01	Емкость ГСМ до 5000 м3	прием и хранение мазута	24	8784	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000787
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,1632
	0721	0721 01	Емкость ГСМ до 10000 м3	прием и хранение мазута	24	8784	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000787

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,1632
	0721	0721 02	Емкость ГСМ до 10000 м3	прием и хранение мазута	24	8784	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000218
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0452
	0722	0722 01	Оборудование цеха топливоподачи	дробление угля	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	16,7599
	0723	0723 01	Котлоагрегат №1 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	5073	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	623,6564
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	101,4389
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	181,084337349

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2659,22921875
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	112,7089
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,40361445783
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	208,503614458
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	96866,3253012
	0723	0723 02	Котлоагрегат №2 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	6072	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	760,2018
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	124,6892
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	291,449275362
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2821,84515625

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	56,3115
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,48550724638
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	250,460869565
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	136406,1594200
	0723	0723 03	Котлоагрегат №3 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	5736	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	922,1761
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	163,0967
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	302,166666667
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3511,12890625
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	113,2631

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,55833333333
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	287,771666667
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	148751,1166670
	0723	0723 04	Котлоагрегат №4 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	7185	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1142,6047
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	186,5482
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	416,625
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4026,08328125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	128,2514
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,59821428571

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	308,203571429
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	186343,1607140
	0723	0723 05	Розжиг котлоагрегатов №1,2,3,4	розжиг котлов	4,5	508,5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8,8359
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,4727
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	18,5557
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	35,0494
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00006
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	6,365

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0724	0724 01	Котлоагрегат №5 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	5555	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	904,3276
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	146,2094
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	279,965517241
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2176,8823
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	97,4723
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,5775862069
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	297,636206897
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	120440,0172410
	0724	0724 02	Котлоагрегат №6 ТП-81	выработка теплоэнергии	24	5818	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1042,6426

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	166,8232
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	243,224489796
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2448,7215
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	107,2437
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,68367346939
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	351,987755102
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	137397,8979590
	0724	0724 03	Розжиг котлоагрегатов №5,6	розжиг котлов	4,5	508,5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8,8359
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,4727

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	18,5557
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	35,0494
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00006
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	6,365
	0724	0724 04	Розжиг котлоагрегатов №7	розжиг котлов	4,5	508,5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	8,8359
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,4727
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	18,5557
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	35,0494
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00006
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	9,7196
	0724	0724 05	Котлоагрегат №7	выработка теплоэнергии	24	2208	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	374,6707
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	60,7574

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	405,4
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3616,5125
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	42,5301
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,5
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,06206
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	60757,4
	0724	0724 06	Водогрейный котел КВГМ-100 № 1	выработка теплоэнергии	24	2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	26,7274
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,3432
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	194,9612

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	135,7248
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	1,0279
	0724	0724 07	Водогрейный котел КВГМ-100 № 2	выработка теплоэнергии	24	2160	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,524
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0851
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,822
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,6607
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0202
	0725	0725 01	АУ-2а, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	90,7635506677
	0726	0726 01	АУ-2а, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	71,8907198612
	0727	0727 01	АУ-2б, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	53,8242314647
	0728	0728 01	АУ-3а, от укр. ЛК-3а	улавливание пыли	22	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	71,2753151688

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0729	0729 01	АУ-3б, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	78,401244168
	0730	0730 01	АУ-4а, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	78,5137693632
	0731	0731 01	АУ-4б, тракт подачи топлива	улавливание пыли	22	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	67,5623268698
	0857	0857 01	Склад ГСМ. Склад масла	масло	192	70272	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000853
	0913	0913 01	Силос суточного хранения извести	хранение извести	24	7000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,01187
	0914	0914 01	Силос длительного хранения извести	хранение извести	24	8784	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,00593
	0915	0915 01	Силос длительного хранения извести	хранение извести	24	8784	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,00593
	0916	0916 01	Тракт подачи топлива	подача топлива	24	7000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	6,73142384106
	0924	0924 01	Склад серной кислоты	прием и хранение серной кислоты	96	35136	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00341
	0925	0925 01	Склад щелочи	прием и хранение щелочи	96	35136	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,03387

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6068	6068 01	Склад угля	прием и хранение угля	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	17,48
	6068	6068 02	Бульдозер	движение по территории и перевалка угля	6	2190	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,025
	6068	6068 03	Склад угля	хранение угля	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	87,4
	6089	6089 01	Оборудование котельного цеха ТЭЦ-2	выработка теплоэнергии	1	441	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,208
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,272

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,116
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,422
	6118	6118 01	От котельного цеха через фонарь	Неорганизованный выброс	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	16,82312
	6119	6119 01	Вагоноопракидыватель	разгрузка угля	4,5	1515	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	6,311
	6381	6381 01	Узел приготовления известкового раствора	приготовления известкового раствора	24	7000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,297

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6382	6382 01	Узел приготовления известкового раствора	приготовления известкового раствора	24	7000	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,297
	6648	6648 01	Насос перекачки серной кислоты с жд цистерн в хранилища	прекачка серной кислоты	3	700	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,34216
	6649	6649 01	Насос перекачки щелочи с жд цистерн в хранилища	перекачка щелочи	3	700	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,17472
	6650	6650 01	Склад извести	хранение извести	24	8784	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,9378
(031) Цех очистных сооружений (ЦОС)	0732	0732 01	Котлоагрегат ДКВР№1	выработка теплоэнергии	24	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,5737
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,5951
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	36,166
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,7707
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,2711
	0732	0732 02	Котлоагрегат ДКВР№2	выработка теплоэнергии	24	3000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,0619

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,6696
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	52,5215
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	17,9215
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,526
	0732	0732 03	Котлоагрегат ДКВР№3	выработка теплоэнергии					
	6108	6108 01	Сварочный резак №1	резка углеродистой стали	4	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0671
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000988
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0333
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,033
	6108	6108 02	Сварочный резак №2	резка углеродистой стали	4	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0671

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000988
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0333
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,033
	6108	6108 03	Сварочный резак №3	резка углеродистой стали	4	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0671
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000988
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0333
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,033
(032) Паросиловойцех (ПСЦ)	0477	0477 01	Котлы для сжигания доменного газа	сжигание газа	24	6500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,7245
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,6739
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	11,9223
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,5989
	0477	0477 02	Котлы для сжигания доменного газа	сжигание газа	24	6500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,4031

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,7043
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	13,6235
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,2821
	0747	0747 01	Приемные емкости мазутохранилища	прием мазута	96	35136	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000853
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0177
	0748	0748 01	Хранилище мазута	хранение мазута	336	122976	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,002246
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,466
	0751	0751 01	Котлы для сжигания доменного газа	сжиганиега за	24	6500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,9421
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,7792
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	12,4862

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	8,8429
	0751	0751 02	Котлы для сжигания доменного газа	сжигание газа	24	6500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,6277
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,9383
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	13,8341
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,268
	0751	0751 03	Котлы для сжигания доменного газа	сжигание газа	24	6500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,279
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,9594
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	12,2405
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,7991
	6222	6222 01	МНС-4. Мазутные насосы	мазут	8	2190	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0006307
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,1307693

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6223	6223 01	МНС-4. Резервуары мазута	мазут	24	8784	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0054312
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,1260628
(033) Электроремонтный цех	0755	0755 01	Печь обжига изоляции и стол очистки секций	обжиг изоляции	16	320	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,001832
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,008268
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,079661
	0756	0756 01	Печь обжига роторов и якорей	обжиг изоляции роторов и якорей	8	2480	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,002181
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01842
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,51407

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0757	0757 01	Пайка роторов и ванна лужения	пайка роторов	2,8	850	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000015
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,000642
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,005416
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1509
	0758	0758 01	Сушильная печь (Лак ГФ-95)	сушка обмоток электродвигателей	24	3024	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0469
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00612
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,049
	0758	0758 02	Сушильная печь (Бакелитовый лак 180)	сушка обмоток электродвигателей	24	3024	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	1,728
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,096
(034) Газовый цех	0761	0761 01	Сероочистка	очистка доменного и коксового газов	24	8568	Аммиак (32)	0303 (32)	0,052436
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	126,3002
							Бензол (64)	0602 (64)	0,3547
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0709

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0762	0762 01	Сероочистка/ Машзал ГПС-1 (вентиляционная установка)	очистка доменного и коксового газов	24	8568	Аммиак (32)	0303 (32)	2,5298
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	1,2649
							Бензол (64)	0602 (64)	0,6324
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0253
	0766	0766 01	Сероочистка. Машзал скруббер-регенератор	очистка доменного и коксового газов	24	8568	Аммиак (32)	0303 (32)	2,6351
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	25,2979
							Бензол (64)	0602 (64)	0,6577
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0527
	0909	0909 01	Ремонт линии редуцирования	Ремонт линии	0,04	0,04	Метан (727*)	0410 (727*)	0,00000016
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	1,4E-11
	0909	0909 02	Ремонт обвязки ГРП	Ремонт обвязки	0,06	0,06	Метан (727*)	0410 (727*)	0,000102
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	8,6E-09

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0909	0909 03	Ремонт фильтров	Плановый ремонт фильтров	0,12	0,12	Метан (727*)	0410 (727*)	0,00171
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000000144
	0910	0910 01	Проверка предохранительного сбросного клапана	Проверка предохранительных клапанов	0,12	0,12	Метан (727*)	0410 (727*)	0,000018
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	1,5E-09
	0911	0911 01	Ремонт трубопровода до ГРП	Ремонт трубопровода	0,1	0,1	Метан (727*)	0410 (727*)	0,02328
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,000002
	0912	0912 01	Ремонт трубопровода после ГРП	Ремонт трубопровода	0,1	0,1	Метан (727*)	0410 (727*)	0,00873

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,00000073
	6075	6075 01	Конденсатоотводчики	отвод конденсата	24	8784	Аммиак (32)	0303 (32)	0,0379
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0438
							Бензол (64)	0602 (64)	0,7811
							Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0708 (416)	0,0667
	6626	6626 01	Продувка фильтров	Продувка	1	1	Метан (727*)	0410 (727*)	0,079
							Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	1716 (526)	0,0000066
(035) Сортопрокатный цех (СПЦ)	0763	0763 01	Нагревательная печь (коксо-доменная смесь)	обработка металла	24	5961,8	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	13,9012
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,1377
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	50,2543
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	56,6694

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0765	0765 01	Аэрационные фонари	обработка металла	20	7200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	9,22
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,3
(036) Открытые маслянные поверхности	6069	6069 01	Открытые масляные поверхности	хранение минеральн ого масла	24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	5,8875
	6152	6152 01	Яма окалины	окалина	24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	107,8
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	126,7
(037) Сварочные посты	0768	0768 01	Сварочные посты (электрод Комсомолец-100)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00546
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00818

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,02057
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,001595
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00233
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00734
	0768	0768 02	Сварочные посты (электрод для наплавки Т-590)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,405
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,03586
	0768	0768 03	Сварочные посты (электрод МНЧ-2)	сварочные работы	48	17520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000753

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000092
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,000361
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,000237
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000134
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000141

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000006
	0768	0768 04	Сварочные посты (электрод МР-3)	сварочные работы	624	227760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	6,807
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	1,2054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,2787
	0768	0768 05	Сварочные посты (электрод для наплавки ОЗИ-3)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000667
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000245
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000009

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000985
	0768	0768 06	Сварочные посты (электрод НЖ-13)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0117
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00181
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000819
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00546
	0768	0768 07	Сварочные посты (электрод ОЗЛ-6)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0535
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0022
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00521
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,01087

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0768	0768 08	Сварочные посты (электрод ОЗЛ-7)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0342
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001102
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,002466
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00362
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0021
	0768	0768 09	Сварочные посты (электрод ОЗР-1)	сварочные работы	48	17520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00976
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,005

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,025
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,00004
	0768	0768 10	Сварочные посты (НИАТ-3Н аналог ТМЛ)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0974
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00207
	0768	0768 11	Сварочные посты (электрод УОНИ-13/55)	сварочные работы	528	192720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	3,2558
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,2553
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,6324
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,1153
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,2178

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,2342
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,2342
	0768	0768 12	Сварочные посты (электрод ЦЛ-17)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,2007
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01374
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00371

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,02465
	0768	0768 13	Сварочные посты (электрод ЦТ-15)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00671
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000523
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,000038
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0003325
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00153
	0768	0768 14	Сварочные посты (электрод ЦТ-28)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000323
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000279
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00006

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0000063
	0768	0768 15	Сварочные посты (электрод АНО-Т аналог ЦУ-5)	сварочные работы	336	122640	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0829
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00431
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00513
	0768	0768 16	Сварочные посты (электрод ЦЧ-4)	сварочные работы	336	122640	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0110 (115)	0,00021
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00867
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000378
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,0000525

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,001964
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001187
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000315
	0768	0768 17	Посты газовой резки	сварочные работы	3120	1E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,216
	0768	0768 18	Посты резки сварки в среде аргона	сварочные работы	360	131400	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,0038

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00045
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	0768	0768 19	Посты резки кислородом	сварочные работы	1824	665760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,3686
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,005478
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1882
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,206
(038) Металлобрабатывающие станки	0770	0770 01	Вертикально-сверлильные	металлообработка	2376	867240	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,235

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0770	0770 02	Сверлильные (разн.назначения)	металлообработка	4704	2E+06	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,2328
	0770	0770 03	Расточные	металлообработка	360	131400	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,03402
	0770	0770 04	Вертикально-фрезерные	металлообработка	144	52560	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,02722
	0770	0770 05	Горизонтально-фрезерные	металлообработка	240	87600	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,1804
	0770	0770 06	Заточные	металлообработка	2568	937320	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	2,4268
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	1,5023
	0770	0770 07	Зубодолбежные	металлообработка	168	61320	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,00227
	0770	0770 08	Зубофрезерные	металлообработка	24	8760	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,00356
	0770	0770 09	Круглошлифовальные	металлообработка	792	289080	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,139
							Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,0324
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0927
	0770	0770 10	Обдирочно-шлифовальные	металлообработка	288	105120	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	12,4416
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	8,0352
	0770	0770 11	Отрезные	металлообработка	792	289080	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	7,2349

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0770	0770 12	Плоскошлифовальные	металлообработка	2088	762120	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,31
							Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,03646
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,2067
	0770	0770 13	Радиально-сверлильные	металлообработка	456	166440	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,1703
	0770	0770 14	Резьбонарезные станки	металлообработка	72	26280	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,0181
	0770	0770 15	Строгальные (по фрезерным)	металлообработка	312	113880	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,1952
	0770	0770 16	Токарно-винторезные	металлообработка	3528	1E+06	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,8
	0770	0770 17	Токарные станки	металлообработка	1824	665760	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,5171
	0770	0770 18	Точильно-шлифовальные	металлообработка	840	306600	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,2835
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,0627
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,1104

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0770	0770 19	Фрезерные станки	металлообработка	864	315360	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,1306
	0770	0770 20	Фрезерные-специальные	металлообработка	360	131400	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,09234
	0770	0770 21	Шлифовальные	металлообработка	1056	385440	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,1568
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,355
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,1045
(039) Деревообрабатывающие станки	0775	0775 01	Долбежный станок (ДЦА-2)	деревообработка	24	8760	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	6,35
	0775	0775 02	Зубофрезерный	деревообработка	48	17520	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	22,768
	0775	0775 03	Комбинированные и универсальные	деревообработка	624	227760	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	144,219
	0775	0775 04	Круглопильные (по ЦП-4)	деревообработка	48	17520	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	11,094
	0775	0775 05	Поперечно-строгальные	деревообработка	168	61320	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	97,9775
	0775	0775 06	Продольно-строгальные	деревообработка	120	43800	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	53,9135
	0776	0776 01	Сверлильные	ремонтные работы	96	35040	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,4562
	0776	0776 02	Строгальные	ремонтные работы	264	96360	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	7,8693
	0776	0776 03	Токарный (ТП-40)	ремонтные работы	72	26280	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,2131

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0776	0776 04	Фрезерные	ремонтные работы	24	8760	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,394
	0776	0776 05	Фуговальные	ремонтные работы	48	17520	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,6796
	0776	0776 06	Шипорезные	ремонтные работы	24	8760	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,3271
	0776	0776 07	Шлифовальные	ремонтные работы	48	17520	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,099
(040) Покрасочные участки	0780	0780 01	Лакокрасочные участки. Эмаль ХВ-785	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,728
							Метилбензол (349)	0621 (349)	4,07
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	1,576
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	1,706
	0780	0780 02	Лакокрасочные участки. Эмаль ГФ-92ХС	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,324
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,85
	0780	0780 03	Лакокрасочные участки. Эмаль НЦ-132	покрасочные работы	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	43
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	15,74
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	21
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	8,4
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	8,4

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	8,4
	0780	0780 04	Лакокрасочные участки. Эмаль ПФ-115	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	32,46
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	44,3
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	44,3
	0780	0780 05	Лакокрасочные участки. Растворитель 646	покрасочные работы	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	18,77
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	5,63
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	3,754
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	3,003
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	3,754
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	2,63
	0780	0780 06	Лакокрасочные участки. Уайт-спирит	покрасочные работы	24	8760	Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	2,65
	0780	0780 07	Лакокрасочные участки. Растворитель Р-4	покрасочные работы	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00675
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0315
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00675

A	1	2	3	4 Лист 2345 из 345	5	6	7	8	9
	0780	0780 08	Лакокрасочные участки. Лак ЛБС-1	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,02096
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0445
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,01269
	0780	0780 09	Лакокрасочные участки. Лак МЛ-92	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,02
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02413
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00603
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	0,00603
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,02413
	0780	0780 10	Лакокрасочные участки. Лак БТ-99	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,0424
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1726
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,00719
	0780	0780 11	Лакокрасочные участки. Краска БТ-177	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,185
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,602
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,447
	0780	0780 12	Лакокрасочные участки. Эмаль полиэфирная	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	23,2

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	15
							Метилбензол (349)	0621 (349)	69,9
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	414,7
	0780	0780 13	Лакокрасочные участки. Шпатлевки	покрасочные работы	24	8760	Метилбензол (349)	0621 (349)	3,24
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,648
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,648
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	1,167
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0,584
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,1945
	0780	0780 14	Лакокрасочные участки. Растворитель Thinner	покрасочные работы	24	8760	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	3,65
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	8,51
	0780	0780 15	Лакокрасочные участки. Краска КФ-513	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,021
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,13
	0780	0780 16	Лакокрасочные участки. Краска фасадная	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	1,678
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,3356
	0780	0780 17	Лакокрасочные участки. Краска водоэмульсионная	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	0,3566

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,783
	0780	0780 18	Лакокрасочные участки. Грунтовка	покрасочные работы	24	8760	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0010 (118)	12,73
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	25,2
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	25,2
							2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)	1112 (1500*)	6,3
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	6,3
(043) Транспортное управление	0806	0806 01	Аккумуляторный участок	зарядка батарей	9,9	3600	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000025
	0807	0807 01	Медницкий участок. ПОС-30	пайка радиаторов	2	240	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000014
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000255
	0808	0808 01	Участок обкатки и испытания двигателей	ремонтные работы	2,7	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,13272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,184067
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,092993

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,06909
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,6627
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,20415
	6070	6070 01	Маневровые ТЭМ1	грузоперевозки	92,4	16060	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
	6070	6070 02	Маневровые ТЭМ2	грузоперевозки	84	12600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
	6070	6070 03	Маневровые ТГМ6	грузоперевозки	18	3600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
	6070	6070 04	Снегоуборочная техника	уборка снега	84	21000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6070	6070 05	Крановая техника	работа на территории	30	7500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
	6651	6651 01	Пыление дорог	Пыление от колес всего автотранспорта			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	35,14868
(044) Автотранспортный цех	0811	0811 01	Шиномонтажный участок. Шлифовальный станок	шероховка мест повреждения камер	1	252	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978 (1090*)	0,0082
	0811	0811 02	Шиномонтажный участок. Вулканизатор	вулканизация камер	3,5	1260	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00000702
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00000234
	0812	0812 01	Медницкий участок	ремонтные работы	2,5	252	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000002994

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00000454
	0813	0813 01	Участок испытания топливной аппаратуры. Стенд	ремонтные работы	0,5	160	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00634
	0813	0813 02	Стенд проверки форсунок	ремонтные работы	0,5	160	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,01182
	0813	0813 03	Мойка деталей топливной аппаратуры	ремонтные работы	0,4	160	Керосин (654*)	2732 (654*)	0,399
	0814	0814 01	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 190 А.ч	ремонтные работы	8,8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0000436
	0814	0814 02	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 132 А.ч	ремонтные работы	8,8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0000303
	0814	0814 03	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 90 А.ч	ремонтные работы	8,8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00002066

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0814	0814 04	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 75 А.ч	ремонтные работы	8,8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0000172
	0814	0814 05	Аккумуляторный участок. Батареи номинальной емкостью 60 А.ч	ремонтные работы	8,8	3200	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00001377
	0815	0815 01	Насосная станция. Насосы для подачи бензина	перекачка бензина	8,8	3200	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,773
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,1882
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0256
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0205
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,001536
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01485
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,000512
	0815	0815 02	Насосная станция. Насосы для подачи дизельного топлива	перекачка ДТ	8,8	500	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000168
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0598

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6071	6071 01	Грузовой транспорт и спец.техника	работа и движение по территории	18384	7E+06	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
	6071	6071 02	Автобусная техника	работа и движение по территории	8400	3E+06			
	6071	6071 03	Легковой транспорт	работа и движение по территории	8016	3E+06			
	6071	6071 04	Тракторная и спец.техники	работа и движение по территории	984	359160			

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6072	6072 01	Склад ГСМ, ТРК (Бензин)	прием, хранение и отпуск бензина	96	35040	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1,642
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,4
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,0544
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0435
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,003264
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03155
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,001088
	6073	6073 01	Склад ГСМ. ТРК (ДТ)	прием, хранение и отпуск ДТ	96	35040	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,001242
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,442
	6074	6074 01	Пост мойки деталей и узлов	ремонтные работы	2	504	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155 (408)	0,01452

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(045) Цех железобетонных изделий (ЖБИ)	0820	0820 01	АУ-1 Бетономешалка СМ-166	ремонтные работы	3	4500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9,15834845735
	0821	0821 01	АУ-2 Бетоносмеситель СМ-166	ремонтные работы	3	4500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	24,1521048451
	0822	0822 01	АУ-4 Бетоносмеситель	ремонтные работы	6	4500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,66174582798

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0823	0823 01	АУ-3 Щековая, конусная дробилки	ремонтные работы	6,6	9000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	11,0280373832
	6076	6076 01	Узел пересыпки и хранения кварцита	хранение и пересыпка сырья	1	200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,114
	6077	6077 01	Узел пересыпки и хранения боя кирпича	хранение и пересыпка сырья	2	500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,19

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6078	6078 01	Узел пересыпки и хранения огнеупоров	хранение и пересыпка сырья	0,4	130	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,103
	6079	6079 01	Узел пересыпки и хранения щебня (< 20 mm)	хранение и пересыпка сырья	3	750	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,135
	6080	6080 01	Узел пересыпки и хранения щебня (>20 mm)	хранение и пересыпка сырья	8	2940	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,12591

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6081	6081 01	Узел пересыпки цемента	пересыпка сырья	2	480	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0173
	6082	6082 01	Узел пересыпки и хранения керамзита	хранение и пересыпка сырья	1	200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,544
	6200	6200 01	Узел пересыпки и хранения ПГС	хранение и пересыпка сырья	9	3500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,93

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6201	6201 01	Узел пересыпки и хранения песка	хранение и пересыпка песка	2	450	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,01
(046) Цех бытового обслуживания (ЦБО)	0826	0826 01	Отделение химчистки	обезжиривание одежды	7	2016	Трихлорэтилен (580)	0902 (580)	7,83
	0827	0827 01	Отделение стирки	стирка одежды	8,3	3024	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155 (408)	0,0002206
							Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	2744 (1132*)	0,000513
(047) Санаторий-профилакторий "Самал"	0831	0831 01	АУ-1,Котел КВ-ТР-12Н № 1	выработка теплоэнергии	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,2895
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3668
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10,5366
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,7168

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	46,2494651262
	0831	0831 02	АУ-1,Котел КВ-ТР-12Н № 2	выработка теплоэнергии	24	8764	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,8299
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,306
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,1305
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9,7554
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	38,7862171175

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0831	0831 03	АУ-1, 2, 3 Котел КВТР-12Н № 3	выработка теплоэнергии	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,8557
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,3275
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,1869
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,152
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	38,424
	0831	0831 04	АУ-1,2,3 Котел КВТР-12Н № 4 - резервный	выработка теплоэнергии	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	
	0831	0831 05	АУ-1,2,3 Котел КВТР-12Н № 5 - резервный	выработка теплоэнергии	24	8784	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	
	6083	6083 01	Склад угля	прием и хранение угля	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,715062
	6084	6084 01	Склад золы	хранение и пересыпка золы	5,9	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00856

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6112	6112 01	Пост резки металла	ремонтные работы	0,4	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0671
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000988
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0333
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,033
(049) "Экострой"	0840	0840 01	АУ-1. Лесорама Р-65 (по ЛС-140)	деревообработка	8	4500	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	92,0382978723
	0841	0841 01	АУ-2. Ленточнопильные (по ЛС80-3, 4)	деревообработка	48	27000	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	51,7234156821
(051) Полигон неопасных отходов	0900	0900 01	Печь буржуйка для отопления бытовых помещений	хранение отходов	24	5088	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,042
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0229
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,281
	6210	6210 01	Полигон неопасных отходов	хранение отходов	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1624
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,6697
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0879
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0327

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,5976
							Метан (727*)	0410 (727*)	66,4824
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,5566
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,9084
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,1194
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,1206
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	41,5657
	6220	6220 01	Разгрузка промышленных отходов	хранение отходов	6	2080	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	12,956

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6221	6221 01	Работа бульдозера	хранение отходов	4	600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,2956
(052) Отвалы предприятия	0917	0917 01	Котел паровой Е-1, 0-0, 9М-3 (Э) УХЛ4	тепло	12	2928	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,77
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,45
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	5,55
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,06
	0918	0918 01	Жидкотопливная горелка	тепло	12	2928	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,495
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0805
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,81
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,28

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,0684
	0919	0919 01	Жидкотопливная горелка	тепло	12	2928	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,495
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0805
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,81
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,28
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,0684
	0920	0920 01	Жидкотопливная горелка	тепло	12	2928	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,495
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0805
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,81
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,28
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,0684
	0921	0921 01	Жидкотопливная горелка	тепло	12	2928	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,495

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0805
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,81
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,28
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,0684
	6151	6151 01	Выемка шлама	Выемка шлама	8	3333,3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,2304
	6211	6211 01	Хвостохранилище №2 (недействующий)	отходы флотации угля	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,99

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6212	6212 01	Хвостохранилище №3	отходы флотации угля	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	36,53
	6213	6213 01	Золошламонакопитель	золошлаковые отходы	24	8784	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	37,3
	6214	6214 01	Отвалы (резервуары) химотходов№1,2	отходы коксохимического производства	48	17568	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,855
	6628	6628 01	Резервуар	хранение	12	2928	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000474

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,1687
(055) Демонтаж зданий и сооружений	6629	6629 01	Демонтаж зданий и сооружений	рушение здании	8	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,171
	6629	6629 02	Демонтаж работа гидромолотом	рушение здании	8	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	13,9927
(056) Установка по утилизации отходов	6633	6633 01	Передвижная устновка "Факел-60 Э"	утилизация отходов	4	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0782
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01271

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	2,32963
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,05325
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,39711
	6633	6633 02	Передвижная устновка "Факел-60 Э"	утилизация отходов	4	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0782
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01271
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	2,32963
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,05325
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,39711
(058) СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания	1004	1004 01	Генератор-4 кВт	электро энергия	12	4053	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01708
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002772
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,001491
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002233

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,014896
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2,73E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0002982
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,007448
	1005	1005 01	Генератор-4 кВт	электро энергия	12	4053	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01708
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,002772
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,001491
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,002233
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,014896
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2,73E-08
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0002982

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,007448
	1006	1006 01	Генератор компрессора	компрессор	12	1662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,100121
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,016268
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008729
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,013097
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,087318
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001601
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017465
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,043659
	1007	1007 01	Генератор компрессора	компрессор	12	1662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,100121
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,016268
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008729

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,013097
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,087318
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001601
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017465
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,043659
	1008	1008 01	Генератор компрессора	компрессор	12	1662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,100121
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,016268
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008729
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,013097
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,087318
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001601
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017465

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,043659
	1009	1009 01	Генератор компрессора	компрессор	12	1662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,100121
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,016268
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008729
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,013097
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,087318
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001601
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017465
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,043659
	1010	1010 01	Генератор компрессора	компрессор	12	1662	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,100121
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,016268
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,008729

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,013097
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,087318
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000001601
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0017465
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,043659
	1011	1011 01	Генератор сварочного агрегата	сварочные работы	6	56	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000588
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000098
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000049
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000077
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000518
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	9E-10
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0000105

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,000259
	1012	1012 01	РММ	РММ	6	3650	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0008 (117)	0,0244
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0109
	7010	7010 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7011	7011 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7012	7012 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7013	7013 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7014	7014 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7015	7015 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7016	7016 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7017	7017 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7018	7018 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7019	7019 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7020	7020 01	Сварочный агрегат	сварочные работы	6	2170	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0159
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0018
	7021	7021 01	Сварочный агрегат	сварка	2	161	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00017
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00001

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00021
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00001
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	7022	7022 01	Сварочный агрегат	сварка	6	2147	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00292

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00023
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00057
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0028
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00021
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00021

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7023	7023 01	Сварочный агрегат	сварка	5	1952	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00621
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00464
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00017
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00046
	7024	7024 01	Газосварочный агрегат	сварка	2	242	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00061
	7025	7025 01	Газосварочный агрегат	сварка	6	2077	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0938
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0014
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0466
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0461
	7026	7026 01	Газосварочный агрегат	сварка	6	2077	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0938
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0014

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0466
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0461
	7027	7027 01	Газосварочный агрегат	сварка	6	2077	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0938
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0014
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0466
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0461
	7028	7028 01	Газосварочный агрегат	сварка	6	2077	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0938
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0014
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0466
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0461
	7029	7029 01	Установка для сварки под слоем флюса	сварка	1	143	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00000084

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00000028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000000014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000099
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00000084
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00000097
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000007

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7030	7030 01	Установка для сварки под слоем флюса	сварка	5	1238	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,00247
							Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00007
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00007
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00004
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00006
	7031	7031 01	Шлифовальная машина	шлиф машина	2	1028	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,0326
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0142
	7032	7032 01	Шлифовальная машина	шлиф машина	2	1028	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,0326
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0142

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7033	7033 01	Шлифовальная машина	шлиф машина	2	1028	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,0326
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0142
	7034	7034 01	Шлифовальная машина	шлиф машина	2	1028	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,0326
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0142
	7035	7035 01	Топливозаправщик	топливные баки	6	3792	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00005
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,01735
	7036	7036 01	Укладка асфальтобетона	смесь а/б	5	814	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,1082
	7037	7037 01	Укладка асфальтобетона	смесь а/б	3	641	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0112
	7038	7038 01	Покрасочные работы	покраска	5	921	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,3265

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,2987
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,656
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00034
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0225
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0449
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,7639
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,5389
							Циклогексанон (654)	1411 (654)	0,00157
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01474
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,2666
	7039	7039 01	Покрасочные работы	покраска	5	921	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,3265
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,2987
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,656
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00034
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0225

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0449
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,7639
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,5389
							Циклогексанон (654)	1411 (654)	0,00157
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01474
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,2666
	7040	7040 01	Покрасочные работы	покраска	5	921	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,3265
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,2987
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,656
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00034
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0225
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0449
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,7639
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,5389
							Циклогексанон (654)	1411 (654)	0,00157

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01474
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,2666
	7041	7041 01	Покрасочные работы	покраска	5	921	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,3265
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,2987
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,656
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00034
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0225
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0449
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,7639
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,5389
							Циклогексанон (654)	1411 (654)	0,00157
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01474
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,2666
	7042	7042 01	Покрасочные работы	покраска	5	921	Взвешенные частицы PM10 (117)	0008 (117)	0,3265
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,2987
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,656

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00034
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0225
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0449
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,7639
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,5389
							Циклогексанон (654)	1411 (654)	0,00157
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01474
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,2666
	7043	7043 01	Транспортные работы	транспорт	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,8477

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7044	7044 01	Пыление	ковш	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1243
	7045	7045 01	Пыление	кузов	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0174
	7046	7046 01	Пыление	отвал	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,7997

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7047	7047 01	Пыление	отвал	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,9063
	7048	7048 01	Пыление	ковш	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,7531
	7049	7049 01	Пыление	ковш	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,8007

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7050	7050 01	Пыление	кузов	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1121
	7051	7051 01	Пыление	кузов	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0061
	7052	7052 01	Пыление	кузов	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00021

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7053	7053 01	Пыление	кузов	6	3650	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1264
	7054	7054 01	Склад хранения пропана и бутана	неплотности	24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0145
	7055	7055 01	Стоянка строительной техники	стоянка	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
	7056	7056 01	Работа и движение техники на участке строительства	движение транспорта	8	3650	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
(059) СМР. АГП. Аглоцех. Реконструкция газоочистки зоны спекания агломашин №5,6,7. Агломашины №6,7.	7057	7057 01	Работа двигателей автотехники	Работа двигателей автотехники	264	96360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
	7058	7058 01	Работа двигателей строительной техники	Работа двигателей техники	96	35040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
	7059	7059 01	Земляные работы	Земляные работы	48	17520	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,122237
	7060	7060 01	Буровые работы	буровые работы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,131283

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7061	7061 01	Транспортные работы	Транспортныеработы	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,024379
	7062	7062 01	Ссыпка пылящих материалов	Ссыпка пылящих материалов	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000107
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,002829
	7063	7063 01	Механическая обработка металлов	обработка металлов	24	8760	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,003307

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,032983
	7064	7064 01	Пескоструйная обработка	обработка металлов	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,006369
	7065	7065 01	Сварка металлов	обработка металлов	5	1203	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,431638
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,044045
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,008491
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,049543
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,008055
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,083992

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,022767
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,048403
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,016673
	7066	7066 01	Лакокрасочные работы	Лакокрасочные работы	8	3000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	4,259581
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,440612
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,000016

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,085268
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,245059
							Циклогексанон (654)	1411 (654)	0,000058
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1,980439
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	1,273213
	7067	7067 01	Паяльные работы	Паяльные работы	5	5000	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000003
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000005
	7068	7068 01	Работа механизмов с ДВС	Паяльные работы	10	10000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,5212656
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0847054
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0454591
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0681888
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,4545922
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0090915

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,2272961
	7069	7069 01	Работе маневровых тепловозов	работа маневровых тепловозов	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,303517
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0493222
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,002321
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,049049
(064) СМР. КХП. Углеподготовительный цех. Вагоноопрокидыватель N1,2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2	7112	7112 01	Сварочные и газосварочные работы	Сварочные работы	1	57	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000385
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000055
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000285
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000015

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00001
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0000005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000001
	7113	7113 01	Лакокрасочные работы	Лакокрасочные работы	1	51	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01574
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0082
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00159
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00344

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,004985
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000625
	7114	7114 01	Медницкие работы	Медницкие работы	1	5	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000005
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000005
	7115	7115 01	Сварка полиэтиленовых труб	Сварка полиэтиленовых труб	1	16,9	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000002
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,0000001
	7116	7116 01	Металлообрабатывающие станки	Металлообрабатывающие станки	1	30	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00018
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00009
	7117	7117 01	Битумоплавильная установка	Битумоплавильная установка	0,4	0,4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000001
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000005

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00001
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0000001
(065) СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.	1022	1022 01	Компрессор	Компрессор передвижной с ДВС	12	2688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00172
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0002795
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000225
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0015
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	2,75E-09
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,00003

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00075
	1023	1023 01	Битумный котел	Битумный котел	12	2688	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00006
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000097
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0000087
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0005
	7118	7118 01	Земляные работы	Земляные работы	1	2688	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0046325
	7118	7118 02	Сварочные работы	Сварочные работы	1	2688	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,05095

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0055507
							Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000001
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000018
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,005163
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01836
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,001925

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001475
	7118	7118 03	Малярные работы	Малярные работы	1	2688	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,2201137
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,020075734
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0000511
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0007597
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0000005
							Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	1078 (1444*)	0,0000085
							2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)	1112 (1500*)	0,0000085
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,000143
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00393749
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0087165

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Циклогексанон (654)	1411 (654)	0,00001
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,55275
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,000225
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1469912
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,007975
	7118	7118 04	Гидроизоляция конструкций	Гидроизоляция конструкций	1	2688	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00006
	7118	7118 05	Укладка асфальтобетона	Укладка асфальтобетона	1	2688	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,004312
	7118	7118 06	Площадка для разгрузки материалов	Площадка для разгрузки материалов	1	2688	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,0000187

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0941895
							Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	2937 (487)	1,325
	7118	7118 07	Машина шлифовальная	Машина шлифовальная	1	2688	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00036
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00025
(066) Газовый цех. ГПС-2. Подача природного газа	7119	7119 01	Разработка экскаватором			32	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0078

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7120	7120 01	Бульдозерные работы			32	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0123
	7121	7121 01	Склад щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,45343
	7122	7122 01	Сварочные работы			252	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00431
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0004984
	7123	7123 01	Сварочные работы			195	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000317

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000334
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00008252
	7124	7124 01	Сварочные работы			33	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000251
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000062
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000014

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7125	7125 01	Сварочные рабоиы			4	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00000023
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,0000001
	7126	7126 01	Лакокрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,044378
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01627
	7127	7127 01	Лакокрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,043864
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,043864
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03217
	7128	7128 01	лакокрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,008832
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,000368
	7129	7129 01	Лакокрасочные работы				Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,03026
	7130	7130 01	Гидроизоляционные работы			16	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0095902
	7131	7131 01	Шлифовальный станок			62	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00379
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0058

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7132	7132 01	Пайка			3	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000052
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00000095
	7133	7133 01	Гашение извести			1	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,00000091
	7134	7134 01	Газовая резка металла			94	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00021
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000004
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00011
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000141
	7135	7135 01	Газовая сварка пропан-бутаном			5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00025
	7136	7136 01	Передвижная компрессорная установка			120	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0192
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00312
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,003

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0156
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0003
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0072
(067) Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ -ПВС	7137	7137 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00203
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0001592
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0003156
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000513
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,001943
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000136

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000146
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000146
	7137	7137 02	Покрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0495
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0495
	7137	7137 03	Покрасочные работы				Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,005
	7137	7137 04	Покрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0043
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0001792
	7137	7137 05	Покрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00063

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7137	7137 06	Битумный котел				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0000303
(068) Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ - ПВС	7138	7138 01	Пересыпка песка			22	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,001552
	7138	7138 02	Пересыпка щебня			8,5	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001828
	7138	7138 03	Пересыпка ПГС			99	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000399

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7138	7138 04	Покраска и сушка (Грунтовка ГФ 021)			300	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,135
	7138	7138 05	Покраска и сушка (ЛАК ЛБС)			3	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,000615
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,000345
	7138	7138 06	Покраска и сушка (уайт-спирит)			200	Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,2
	7138	7138 07	Покраска и сушка (растворитель N648)			3	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0006
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0006
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0003
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0015
	7138	7138 08	Покраска и сушка (краска МА0115 МА15)			8	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,002587
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,001466
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,00002774
	7138	7138 09	Покраска и сушка (растворитель Р-4)			90	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0135
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,063
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0135
	7138	7138 10	Покраска и сушка (эмаль ХВ-124)			1	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0001674
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0000324

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0000702
	7138	7138 11	Покраска и сушка (эмаль ПФ 115)			600	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,117
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,117
	7138	7138 12	Покраска и сушка (олифа)			14	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00868
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00168
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00364
	7138	7138 13	Покраска и сушка (ЛАК)			3	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,00162
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,00009
	7138	7138 14	Покраска и сушка (краска МКЭ-4)			10	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00329
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,000306
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,002525
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0,001224
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,000306
	7138	7138 15	Покраска и сушка (шпатлевка)			272	Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,068
	7138	7138 16	Покраска и сушка (ЛАК битумный)			75	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0271
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,02013
	7138	7138 17	Покраска и сушка (Лак спиртовой)			1	Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,00035
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,0000999

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7138	7138 18	Покраска и сушка (ЛАК электролизный)			0,5	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000274
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0000547
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0000913
	7138	7138 19	Сварка (наплавка)			82,5	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00171835
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00013465
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00000065
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000858
	7138	7138 20	Сварка (наплавка СВ)			1	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0000087
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000003
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,0000013

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7138	7138 21	Сварка (Э42)			4000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0356
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0032
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0072
	7138	7138 22	Сварка (пропан-бутан)			577	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0101 (20)	0,0000346
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00692
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,001125
	7138	7138 23	Сварка (УОНИ 13/55)			294	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00409

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0003205
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000635
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0001032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00391
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0002734
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000294

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000294
	7138	7138 24	Сварка (ЦЛ 20,39)			148	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001362
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000932
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00002516
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0001672
	7138	7138 25	Станок сверлильный			76	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000383
	7138	7138 26	строгательный станок			126	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0184
	7138	7138 27	Токарно-винторезный станок			109	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0004395
	7138	7138 28	Точильный станок			100	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,001044

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,000454
	7138	7138 29	Кругло-шлифовальный станок			3	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0000432
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0000281
	7138	7138 30	Станок фрезерный			106	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00106
	7138	7138 31	Станок турбоотрезной			15	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,002192
	7138	7138 32	Битумноплавильная установка			17	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00013
	7138	7138 33	Паяльник			10	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000028
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000051
	7138	7138 34	Аппарат			18	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,00467
	7138	7138 35	Рабочая строительная техника				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00003064
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00000498

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00000302
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00001407
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000729
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0000299
(069) Общезаводской коллектор природного газа	1024	1024 01	Работа битумного котла				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000202
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000033
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,001019
	7139	7139 01	Работа двигателей автотехники				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,003494
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000568
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,000288
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000606
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,010566
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,001791

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7140	7140 01	работа двигателя стройтехники				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,369911
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,573362
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,739822
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,699108
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000012
							Керосин (654*)	2732 (654*)	1,109732
	7141	7141 01	земляные работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,290313

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7142	7142 01	буровые работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,003267
	7143	7143 01	транспортные работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,006941
	7144	7144 01	пересыпка пылящих материалов				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,002018
	7145	7145 01	Механическая обработка металлов				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,012048
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,007264
	7146	7146 01	Сварка (наплавка) металлов				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,10711
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00978
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,001563
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,004881
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000793
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00311

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000175
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,006402
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000372
	7147	7147 01	лакокрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,647175
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,141772
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00337

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,02734
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,09947
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1,21561
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,79507
	7148	7148 01	паяльные работы				Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000023
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000041
	7149	7149 01	нанесние битумных материалов				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,024732
	7150	7150 01	работа механизмов с ДВС				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,183215
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,029772
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,015978
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,023967
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,159781

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,003196
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,07989
	7151	7151 01	слив битумных материалов				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,007267
(070) Административный корпус КХП	1025	1025 01	Котел			97	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,004617
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00075
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,010584
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0002502
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0018

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,000189
	1026	1026 01	Компрессорная установка			119	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04998
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,064974
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00833
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01666
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04165
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,0019992
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0019992
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,019992
	1027	1027 01	Электростанция передвижная			90	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0378
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04914
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0063

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0126
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0315
							Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	1301 (474)	0,001512
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0019992
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,01512
	7152	7152 01	Работа спецтехники			460	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02038
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,003313
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0017394
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0039176
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,050574
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,009942
	7153	7153 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,033898

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0035247
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0001175
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0000191
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,001302
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000734
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000323

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000924
	7154	7154 01	Покрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1691637765
							Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0620 (121)	0,0048226651
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1157776643
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0046234983
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	0,0000321594
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0028306696
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0023190226
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0226158205
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0468592588
							Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*)	2741 (240*)	0,0003387868

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,000135597
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,7917555825
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0236634816
	7155	7155 01	Резка металла			1586	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1156
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001745
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0495
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00804
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0785
	7156	7156 01	Гашение извести			12	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,0001212
	7157	7157 01	Газовая сварка			1136	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1703
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0072
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,005892
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0009575

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000779
	7158	7158 01	Склад хранения			240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0654
	7159	7159 01	Погрузочно-разгрузочные работы			1800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0216

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7160	7160 01	Слив битума на поверхность			100	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0002247
	7161	7161 01	Нанесение битума на поверхность			100	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0143
	7162	7162 01	Земляны работы при разработке грунта бульдозером			1000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,04755

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7163	7163 01	Земляные работы при разработке грунта экскаватором			160	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01962
	7164	7164 01	Земляные работы при намыпи автосамосвалом			1708	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,08706
	7165	7165 01	Работа шлифовальной машины			310	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00402
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00223
	7166	7166 01	Работа станка			9	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00036748
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,000149

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7167	7167 01	Сварка полиэтиленовых труб			807	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000015723
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,0000068133
	7168	7168 01	Укладка асфальта			100	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,024332
	7169	7169 01	Выбросы от пайки			400	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000032838
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000598128
	7170	7170 01	Деревообработка			67	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,000569232
(071) Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9	7172	7172 01	Планировка и засыпка грунта бульдозером				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,383592

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7173	7173 01	Склад грунта			1235	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,53293
	7174	7174 01	Склад щебня			586	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,1206
	7175	7175 01	Сварочный пост. Электроды Э42				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,16329
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0188705

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7176	7176 01	Склад ПГС			366	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0376
	7177	7177 01	Сварочный пост. Электроды Э46			2513	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,03886
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,004101
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00101297
	7178	7178 01	сварочный пост. проволка СВ			1021	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,006584

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001631
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0003691
	7179	7179 01	Сварочный пост. полиэтиленовые трубы			422	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000032
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,00001381
	7180	7180 01	Лакокрасочные работы. Грунтовка ГФ-021				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,276646
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,10144
	7181	7181 01	Лакокрасочные работы. Эмаль ПФ-115				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,166487
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,166487
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,12209
	7182	7182 01	Лакокрасочные работы. Эмаль ХВ-124				Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002791

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00108
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,002341
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0073
	7183	7183 01	Лакокрасочные работы. Эмаль ХВ-785				Метилбензол (349)	0621 (349)	0,018647
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,001805
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00782
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00334
	7184	7184 01	Лакокрасочные работы. Лак БТ-577				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,118872
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,088222
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03649
	7185	7185 01	Лакокрасочные работы. астворитель Р-4				Метилбензол (349)	0621 (349)	0,116286
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,053671
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,182463
	7186	7186 01	Лакокрасочные работы. Уайт-спирит				Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,116883

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7187	7187 01	пайка			10	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000642
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000117
	7188	7188 01	Гашение извести			180	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,0009042
	7189	7189 01	Пила по дереву			6	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	0,001685
	7190	7190 01	Молоток отбойный и перфор			8760	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,34673
	7191	7191 01	Шлифовальный станок			516	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0483
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,03158
	7192	7192 01	сверлильный станок			119	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,00000214
	7193	7193 01	Гидроизоляционные работы			48	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,060288

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7194	7194 01	Асфальтирование			32	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,220875
	7195	7195 01	Газовая резка металла			8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,021464
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0003885
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01146016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,014568
	7196	7196 01	Сварка пропан-бутаном			84	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0057246
	7197	7197 01	компрессорная установка Зиф-55			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,27607
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,20736
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,11129
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,16693
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,11285
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000204

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,02226
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,55643
	7198	7198 01	Экскаваторы				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
	7199	7199 01	Бульдозеры				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7200	7200 01	Свмосвалы				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Керосин (654*)	2732 (654*)	
(072) Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9	7201	7201 01	Выемка(насыпной грнут)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,2822

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7202	7202 01	Разработка (насыпь)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,4816
	7203	7203 01	склад щебня (хранение и пересыпка)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,116
	7204	7204 01	Склад гравия (пересыпка и хранение)				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0442

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7205	7205 01	Сварка электродами Э42, Э46, Э50				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,19732
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,02075
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00135
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00047
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,21765
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01378
	7206	7206 01	Лакокрасочные работы ГФ-21, ПФ-115, БТ-177				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,9888
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1912

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,33
	7207	7207 01	Гидоизоляционные работы				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,139566
	7208	7208 01	Компресорная установка ЗИФ-55				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1892
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0307
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0165
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0248
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,165
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000003
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0033
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0825

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(073) Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС	7209	7209 01	Демонтаж (резка) Разработка грунта экскаватором Разработка грунта вручную Временный отвал хранения грунта Обратная засыпка бульдозерами Разгрузка песка Разгрузка щебня Сварочные работы Грунтовка ГФ-021 Эмаль ПФ-115 Растворитель Р-4 Уайт-спирит Лак битумй				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,076725
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,008865
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0085425
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,304725
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,048375
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00936
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,02028
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,77480625

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,000477225
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,19353
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,16875
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,8019525
(074) Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2	1028	1028 01	Котел битумный				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01677
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0117225
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,275625

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,64125
	7210	7210 01	Земляные работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	23,0625
	7211	7211 01	Станок сверлильный				Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,000351
	7212	7212 01	Сварочные работы				Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,02226
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0025731
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0002152
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,000035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,002388
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0014336

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0005925
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002512
	7213	7213 01	Покрасочные работы				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0522265
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,119678
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0000691
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	0,0000691
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,02316228
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0501537

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0180415
	7214	7214 01	Гидроизоляция битумом				Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0002452
	7215	7215 01	Пересыпка щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,06135
	7216	7216 01	Пересыпка песка				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9,375

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7217	7217 01	Пересыпка ПГС				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,258375
	7218	7218 01	Работ спец. техники				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(075) Рекультивация/конснрвация хвостохранилища № 2	7219	7219 01	Рекультивационные работы				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,0478
Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

г. Темиртау, АО "АрселорМиттал Темиртау"

Номер источ-ника загряз-нения	Параметры источника загряз-нения		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Углеобогатительный цех									
0004	7	0,1	28,29	0,2221897	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000488	0,000023
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0174	0,008012
0005	37	1	1,59	1,248786	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	0,0001

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108	0,044
0006	37	1	1,59	1,248786	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	0,0001
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108	0,044
0007	50	1,3	0,94	1,25	20	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0625	1,9764
0010	20	0,75	3,65	1,6125244	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0936	2,50058

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0011	10	0,52	7,63	1,6204	12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0836	2,20671
6002	5				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,701044	38,806895
Углеподготовительный цех									
0020	21,1	0,45	6,44	1,0242401	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0245695	0,177746

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0021	21,1	0,45	11,72	1,8639898	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0245695	0,0647575
0022	8	0,9	1,86	1,1824	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0922	1,5421
0024	52	0,7	6,05	2,3278	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1141	1,5979
0025	52	0,7	6,11	2,3519	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0776	1,0867

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0028	10	0,4	12,97	1,6296	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0815	1,112
0029	35	0,4	13,15	1,6519	7	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0545	0,8892
0030	35	0,5	7,59	1,4903	17	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0477	0,7054
0031	30	0,5	7,23	1,4204	4	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0881	1,2233

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0032	30	0,5	7,88	1,5472	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1238	1,5915
0033	10	0,6	4,72	1,3352	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2016	2,9538
0034	10	0,6	4,33	1,2241	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2069	3,7093
0035	10	0,78	2,77	1,325	6	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0901	0,8433

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0036	10	0,6	5,36	1,5167	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3049	3,6606
0037	20	0,4	11	1,3824	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1313	0,6244
0039	50	0,65	6,33	2,1	3	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,063	1,1186
0040	10	0,65	7,86	2,6097	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0887	1,5749

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0041	8	0,42	10,91	1,512	7	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1799	2,2985
0042	8	0,42	6,17	0,8546	3	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,094	1,2409
0043	50	0,5	7,96	1,562	3	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1187	0,8756
0046	20	0,56	20,4	5,0241	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3165	3,4501

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0050	20	0,45	34,06	5,4176	4	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4713	5,1172
0052	50	0,65	13,01	4,3176	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1598	1,7891
0053	50	0,56	14,68	3,6167	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1736	1,9436
0055	50	0,5	6,97	1,3685	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2135	1,4519

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0056	20	0,5	11,84	2,3241	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1859	2,2319
0057	20	0,5	9,2	1,8056	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3033	0,0874
0058	8	1,4	2,75	4,233306	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,404	1,51
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0657	0,246
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4,67	17,47
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,373	5,14
6001	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,63364	22,71773

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
6003	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,016	0,2273
6004	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,128	0,6135
6005	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,128	0,9398
6139	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,016	0,4032

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6140	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,128	1,1981
Коксовый цех									
0065	10	0,71	9,05	3,5833	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2472	6,5142
0066	25,7	5,39	1,28	29,2064248	100	0303 (32)	Аммиак (32)	4,67	36,7593
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,187	1,4704
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,467	3,6759
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,093	0,7352
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,67	36,759

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0067	25,7	5,39	1,28	29,2064248	100	0303 (32)	Аммиак (32)	4,677	33,5122
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,187	1,3405
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,468	3,3512
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,094	0,6702
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,677	33,5122
0068	100	3,5	4,35	41,83	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,297	41,0143
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,209	6,6091
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,757	55,5606
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,837	26,4679
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	64,084	2026,4899
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000042	0,0013
0069	100	3,5	5,83	56,0931	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,515	47,9079

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,224	7,0834
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,963	62,0748
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,897	28,3653
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	66,807	2112,5977
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00006	0,0019
0070	100	3,5	7,22	69,4283	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,458	46,1055
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,208	6,5775
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,389	43,9235
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,833	26,3415
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	64,985	2054,9817
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000069	0,0022
0071	100	3,5	7,65	73,5633	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,03	32,5711
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,147	4,6485
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,25058	39,5463

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,956	30,231
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	63,1173	1995,9205
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,0013
0072	12	0,76	0,05	0,0227	40	0303 (32)	Аммиак (32)	0,01	0,3162
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00182	0,05755
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00155	0,049
						0602 (64)	Бензол (64)	0,20502	6,4832
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,079	2,49257
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00029	0,0092
0073	1,8	1	2	1,57	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0016	0,0506

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0075	24	0,71	5,05	1,9991	24	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5098	13,4342
0076	24	0,71	7,68	3,0417	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4593	12,1035
0077	24	0,71	3,52	1,3944	19	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1715	4,5194
0078	10	0,71	5,66	2,2417	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4326	11,3999

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0079	2	0,4	3,32	0,4166667	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,833333333	0,5999
0080	100	3,75	4,8	52,9869	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,5964	82,1044
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4239	13,4047
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,5366	48,591
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	14,2005	449,0539
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	31,1033	983,561
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00011	0,0035
0081	12	0,76	0,05	0,0226824	40	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0549	1,73187
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0002	0,00631
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0042	0,13138
						0602 (64)	Бензол (64)	0,315	9,93365
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,079	2,49257
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0003	0,00998

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0082	33	1	2	1,57	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,297829	9,4181
0083	30	0,6	7,17	2,0278	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01438	0,379
0084	30	0,6	11,51	3,2546	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01578	0,4157
0085	30	0,6	11,44	3,2343	25	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4075	10,7384

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0086	8	0,5	12,29	2,4139	14	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3017	7,9504
0087	30	0,5	8,46	1,6602	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3719	9,8003
0088	30	0,5	7,46	1,4657	14	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1993	5,252
0089	100	3,6	5,45	55,4486	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,1051	98,1907
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,608	50,8488
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,8853	59,6177
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	14,0285	443,6148

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	24,1756	764,4905
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00017	0,0054
0090	8	0,3	23,59	1,6676	14	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4302	11,3366
0091	33	0,6	9,91	2,8009	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3921	10,3326
0092	26,4	1,4	9,79	15,0694	2	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,6028	1,085
0093	25,7	4,56	1,4	22,8638108	100	0303 (32)	Аммиак (32)	3,431	13,3513
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,137	0,5341

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,343	1,3351
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,069	0,267
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,431	13,3513
0094	22,4	4,56	1,73	28,2531377	100	0303 (32)	Аммиак (32)	3,038	16,0272
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,122	0,6411
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,304	1,6027
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,061	0,3205
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,038	16,0272

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
0096	30	0,6	5	1,4148	27	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3396	8,9491
0097	6	0,6	5,37	1,5176	17	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,03488	0,9192
0098	30	0,6	5,43	1,5347	12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0175	0,460455
0099	30	0,6	7,24	2,0470666	15	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0074	0,1941

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0809	2	0,4	3,54	0,4448506	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,93333324	0,671976
6006	9,8	0,4	3,5	0,439824	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0572	1,8088
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0011	0,0348
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0748	2,3654
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0264	0,8348
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0515	2,3654
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0084	0,2656
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00031	0,001
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0054	1,4331
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0018	0,1708
6007	10,4	0,584	0,1	0,0267865	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00254	0,08025
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004726	0,00149

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00327	0,10318
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00145	0,04586
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00284	0,08942
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00036	0,01146
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000003858	0,00012
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00182	0,05732
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00007	0,00299
6008	11,2	0,585	0,08	0,0215027	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0038	0,12038
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00007	0,00224
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00491	0,15477
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00218	0,06879
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00425	0,13413
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00055	0,0172
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000058	0,00018
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00273	0,08598
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00011	0,00344

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6009	10,4				100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,302	6,517
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,185	3,9991
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01	0,2222
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,089	1,9255
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,055	1,1849
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,158	3,4066
						0602 (64)	Бензол (64)	0,261	5,6283
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,0008
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	0,5925
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,003	0,0741
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,584	12,5897
6010	9,8	0,4	26,49	3,3288394	9	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,038	0,1666
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,677	2,9623

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,085	0,3703
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,693	7,4057
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,169	0,7406
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,847	3,7028
						0602 (64)	Бензол (64)	0,085	0,3703
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00083	0,0036
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,423	1,8514
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,042	0,1851
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	38,101	166,6278
6011	9,8	0,4	3,51	0,4410806	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0592	1,872
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0012	0,0379

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0705	2,2294
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0297	0,9392
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0547	1,7297
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0006	0,019
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000035	0,0011
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0527	1,6634
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0051	0,1613
6012	10,4	0,584	0,1	0,0267865	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00295	0,09315
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00005486	0,00173
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0038	0,11976
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00169	0,05323
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00329	0,10379
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00042	0,01331
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000004478	0,00014
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00211	0,06654
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00008439	0,00266

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6013	13,2	0,58	0,08	0,0211367	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00443	0,13972
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000082	0,0026
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0057	0,17964
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00253	0,07984
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00494	0,15569
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00063	0,01996
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000067	0,00021
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00316	0,0998
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00013	0,00399
6014	10,4				100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,302	6,4223
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,185	3,9409
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01	0,2189
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,089	1,8975
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,055	1,1677

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,158	3,3571
						0602 (64)	Бензол (64)	0,261	5,5465
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,0008
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	0,5838
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,003	0,073
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,584	12,4067
6015	9,8	0,4	26,49	3,3288394	900	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,038	0,1642
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,677	2,9192
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,085	0,3649
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,693	7,298
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,169	0,7298
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,847	3,649
						0602 (64)	Бензол (64)	0,085	0,3649

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00083	0,0036
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,423	1,8245
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,042	0,1825
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	38,101	164,2059
6016	9,8	0,4	3,51	0,4410806	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0559	1,7677
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0009	0,0285
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0726	2,2958
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,033	1,0435
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0598	1,891
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0117	0,37
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000049	0,0015
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0606	1,9101
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0058	0,1834
6017	10,4	0,58	0,1	0,0264209	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00339	0,10697

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00006	0,00199
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00436	0,13753
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00194	0,06112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00378	0,11919
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00049	0,01528
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00001	0,00016
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00242	0,07641
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0001	0,00306
6018	13,2	0,58	0,08	0,0211367	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00509	0,16045
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000095	0,00298
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00654	0,2063
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00291	0,09169
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00567	0,17879
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00073	0,02292

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000077	0,00024
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00363	0,11461
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00015	0,00458
6019	10,4				100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,293	6,4985
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,18	3,9877
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01	0,2215
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,087	1,92
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,053	1,1815
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,153	3,397
						0602 (64)	Бензол (64)	0,253	5,6124
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,0008
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	0,5908
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,003	0,0738

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,567	12,554
6020	9,8				900	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,037	0,1662
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,657	2,9539
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,082	0,3692
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,644	7,3847
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,164	0,7385
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,822	3,6923
						0602 (64)	Бензол (64)	0,082	0,3692
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,0036
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	1,8462
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,041	0,1846

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	36,981	166,1553
6021	9,8	0,4	3,51	0,4410806	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0562	1,7772
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0014	0,0443
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0825	2,1914
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0354	0,9613
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0567	1,793
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0107	0,3384
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000397	0,0126
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0542	1,7091
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0053	0,1676
6022	10,4	0,58	0,1	0,0264209	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00304	0,09571
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00006	0,00178

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0039	0,12305
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00173	0,05469
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00338	0,10665
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00043	0,01367
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000046	0,00015
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00217	0,06836
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00009	0,00274
6023	13,2	0,58	0,08	0,0211367	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00455	0,14356
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000085	0,00267
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00585	0,18458
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0026	0,08204
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00507	0,15997
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00065	0,02051
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000069	0,00022
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00325	0,10254
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00013	0,0041

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6024	10,4				100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,293	5,2978
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,18	3,2509
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01	0,1806
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,087	1,5653
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,053	0,9632
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,153	2,7693
						0602 (64)	Бензол (64)	0,253	4,5754
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,0007
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	0,4816
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,003	0,0602
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,567	10,2343
6025	9,8	0,4	26,4	3,3175296	900	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,037	0,1355
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,657	2,408

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,082	0,301
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,644	6,0202
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,164	0,602
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,822	3,0101
						0602 (64)	Бензол (64)	0,082	0,301
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,00295
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	1,5051
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,041	0,1505
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	36,981	135,4545
6026	5				100	0303 (32)	Аммиак (32)	0,115	3,6759
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,005	0,147
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,011	0,3676

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,002	0,0735
6027	5				100	0303 (32)	Аммиак (32)	0,114	3,3512
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,005	0,134
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,011	0,3351
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,002	0,067
6030	9	1,45	0,3	0,4953911	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0657	2,0776
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0014	0,0443
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0825	2,6088
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0354	1,1194
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0641	2,027
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0146	0,4617
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000059	0,0019
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0458	1,4443
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0063	0,1992
6031	10,3	0,68	0,1	0,0363169	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00257	0,08098
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000044	0,0014

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0033	0,1042
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00147	0,04632
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00286	0,09031
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00037	0,01155
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000039	0,00012
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00183	0,05776
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00007	0,00222
6032	12,8	0,54	0,09	0,0211367	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0038	0,121
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00007	0,0022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0049	0,1557
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0022	0,0691
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0043	0,1348
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0005	0,0173
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000006	0,0002
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0027	0,0865
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0001	0,0034

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6033	12	0,97	1,19	0,8793896	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,299	4,6997
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,183	2,8839
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01	0,1602
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,088	1,3885
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,054	0,8545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,156	2,4566
						0602 (64)	Бензол (64)	0,258	4,0588
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,0006
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	0,4272
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,003	0,0534
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,577	9,0789
6034	9	14,09	0,03	4,6777191	900	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,038	0,1105
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,669	1,9653

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,068	0,2457
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,673	4,9133
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,167	0,4913
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,837	2,4566
						0602 (64)	Бензол (64)	0,084	0,2457
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00082	0,0024
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,418	1,2283
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,042	0,1228
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	37,653	110,5488
6036	2				100	0303 (32)	Аммиак (32)	0,057	1,3351
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,002	0,0534
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,006	0,1335

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,001	0,0267
6085	11	1,61	0,3	0,6107506	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0784	2,0776
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0015	0,0019
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0933	2,9504
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,042	1,3281
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0829	2,6215
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0159	0,5028
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000037	0,0012
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003	0,0953964
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0076	0,2403
6086	10,3	0,68	0,1	0,0363169	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0026	0,081
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	0,0014
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0033	0,1042
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0015	0,0463
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0029	0,0903

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0004	0,0116
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000004	0,00012
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0018	0,0578
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00007	0,0022
6087	15,3	0,54	0,09	0,0211367	250	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0012	0,0366
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00009	0,0028
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0029	0,0915
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0006	0,0182
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0029	0,0915
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0006	0,0189
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000017	0,0001
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00007	0,0022
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0001	0,0034
6088	12	0,97	1,61	1,1897624	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,288	5,6416
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,177	3,4619
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,01	0,1923

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,085	1,6668
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,052	1,0257
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,151	2,949
						0602 (64)	Бензол (64)	0,249	4,8723
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00004	0,0007
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,026	0,5129
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,003	0,0641
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,556	10,8985
6090	4				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0348	1,37019
6091	2				100	0303 (32)	Аммиак (32)	0,057	1,6027
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,002	0,0641
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,006	0,1603

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,001	0,0321
6101	1				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0435	1,407
6115	4				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,00348	0,1354
6117	9	13,9	0,04	6,0698854	900	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,036	0,1442
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,645	2,5644
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,089	0,320544
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,614	6,4109
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,161	0,6411
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,807	3,2054
						0602 (64)	Бензол (64)	0,081	0,3205
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00082	0,0031
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,026	1,6027
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,04	0,1603

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,484	1,9233
6128	5				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,112	0,0171
6135	5				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,003	1,7089
6136	5				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,003024	1,3327
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №1									
0100	10	0,1	0,6	0,0047124	35	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0002	0,0814
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000012	0,0045
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002	0,0598
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0002	0,0674
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0003	0,1037
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00001	0,0038
0101	8	0,1	0,5	0,003927	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0368	1,1637

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0008	0,0253
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0036	0,1138
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0017	0,0538
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0077	0,2435
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00029	0,0092
0102	11	0,08	0,55	0,0027646	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0023	0,0727
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	0,0032
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0054	0,1708
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0024	0,076
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003	0,0949
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0001	0,0032
0103	5	0,1	0,46	0,0036128	35	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0019	0,0601
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	0,0032
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0017	0,0538
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0023	0,073
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0017	0,0538
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00038	0,012
0104	12	0,08	0,44	0,0022117	25	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0019	0,0599

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0003	0,0095
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0006	0,0189
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0012	0,0378
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0009	0,0284
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0005	0,0158
0105	10	0,1	0,6	0,0047124	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0023	0,0725
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	0,0032
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0055	0,1734
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0026	0,082
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003	0,0946
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0001	0,0032
0106	10	0,1	0,5	0,003927	25	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0005	0,0631
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	0,0126
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001	0,1261
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0003	0,0378
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0012	0,1514
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00005	0,0057
0107	14	0,09	414,19	2,6349691	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,175	5,5177

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08748	2,7588
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0326	1,0287
0108	10	0,6	3,86	1,0925	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0516	4,8783
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0155	1,4677
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0003	0,032
0109	2	1,47	0,02	0,0339434	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00115	0,1088
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00059	0,056
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00917	0,8673
0110	30	0,08	0,39	0,0019604	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000004	0,0001
0111	3,5	1,67	0,07	0,1533281	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0029	0,1839
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0009	0,0578
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0287	1,8126
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0009	0,0578
0112	5,5	0,02	11,49	0,0036097	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0076	0,2397
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0011	0,03469
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0022	0,0694
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0048	0,1514
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0036	0,1135
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0019	0,0599
0113	22	0,1	0,07	0,0005498	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0031
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00009	0,0029
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0009	0,0289

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0114	22	0,1	1,59	0,0124879	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0017	0,1615
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	0,0039
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0002	0,021
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0042	0,3926
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0007	0,068
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00004	0,0042
0115	7	0,1	0,32	0,0025133	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0065	0,6196
0116	20	0,4	10,89	1,368481	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0014	0,0429
						0351 (37)	диАммоний сульфат (37)	0,8677	27,3632
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0061	0,193
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0002	0,0073
0117	20	0,4	0,5	0,062832	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0001	0,002
						0351 (37)	диАммоний сульфат (37)	0,12907	4,0704
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00069	0,0218
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00002	0,0006
0118	15	0,4	2,63	0,3304963	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,4125	0,4455
0139	10	0,6	0,98	0,2770891	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00013	0,0041
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00037	0,01167
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	0,00221
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0000088	0,00028
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00037	0,01167
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000059	0,00186
0142	8	0,1	0,5	0,003927	30	0602 (64)	Бензол (64)	0,0007	0,00221

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00004	0,00126
0143	10	0,1	0,6	0,0047124	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,1749	5,5156
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08745	2,7578
						0602 (64)	Бензол (64)	0,03261	1,0284
0144	10	0,1	0,6	0,0047124	35	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0025	0,7884
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0003	0,0946
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003	0,9461
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0012	0,3784
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0031	0,9776
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0003	0,0946
0187	10	0,6	3,46	0,9782942	30	0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00125	0,0395
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0025	0,0791
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00125	0,0395
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000075	0,0024
6130	5				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0018	0,0095
Цех химулавливания (ЦХУ) отделение №2									
0120	10	0,1	0,64	0,0050266	35	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0002	0,0271
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00001	0,0015

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0002	0,0199
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0002	0,0225
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0003	0,0346
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00001	0,0013
0121	10	0,1	0,78	0,0061261	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0364	1,1511
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0009	0,0285
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0032	0,1012
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0017	0,0538
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0077	0,2435
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00029	0,0092
0122	12	0,1	0,5	0,003927	25	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0005	0,0631
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	0,0126
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001	0,1261
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0003	0,0378
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0012	0,1514
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00005	0,0057
0123	8	0,1	0,28	0,0022117	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0018	0,0569
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	0,0032

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0006	0,019
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0012	0,0379
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0009	0,0285
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00049	0,0155
0124	17	0,1	0,11	0,0008639	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0023	0,0727
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	0,0032
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0012	0,1739
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0031	0,0822
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,003	0,0946
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00009	0,0028
0125	4	0,1	0,28	0,0022117	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0025	0,2365
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0003	0,0284
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,003	0,2838
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0012	0,1135
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0031	0,2933
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0004	0,0378
0127	4	1	3,35	2,634	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,1749	5,1556
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0874	2,7578
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0326	1,0284

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0128	20	1,2	2,33	2,6351741	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,002	0,0063
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00001	0,0003
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00016	0,005
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00018	0,0057
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00003	0,0009
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00001	0,0003
0129	3	0,4	8,69	1,0920202	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00013	0,0041
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00037	0,0117
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00007	0,0022
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000009	0,0003
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00037	0,0117
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000059	0,0019
0130	20	1,2	5,4	6,1072704	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0076	0,2412
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0155	0,4892
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0003	0,0107
0131	4	0,13	0,06	0,0007964	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00003	0,0018
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0006
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0003	0,0181
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00001	0,0006
0132	15	0,08	0,78	0,003927	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0033	0,3122

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0003	0,0284
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0049	0,4636
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0067	0,6339
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0052	0,492
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0004	0,0378
0133	18	0,1	0,04	0,0003142	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00002	0,0018
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0009
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0002	0,0145
0134	26	0,2	1	0,031416	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0015	0,0485
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00004	0,0012
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0002	0,0063
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00374	0,1179
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0006	0,0204
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00004	0,0013
0135	26	0,08	0,06	0,0003016	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0031
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00009	0,0029
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0009	0,0289
0137	2	0,08	0,06	0,0003016	20	0602 (64)	Бензол (64)	0,0007	0,0221
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00004	0,0012
0138	30	0,08	3,32	0,0166667	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,001	0,031
0140	27	0,6	4,81	1,36	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0014	0,0429

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0351 (37)	диАммоний сульфат (37)	0,8677	27,3632
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0061	0,193
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0002	0,0073
0141	20	0,3	0,89	0,062778	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00069	0,0218
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0001	0,002
						0351 (37)	диАммоний сульфат (37)	0,12907	4,0704
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00002	0,0006
0145	18	0,1	42,02	0,33	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,4125	0,4455
0146	2	0,25	3,18	0,1560983	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,01311	0,24294
0147	7	0,1	1,59	0,0125	20	0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0000125	0,0004
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0025	0,07906
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00125	0,03953
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000075	0,00237
0161	17	0,08	0,72	0,003611	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,002	0,0632
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	0,0032
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0017	0,0538
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0026	0,0822
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0017	0,0538
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0004	0,0126
0162	17	0,08	5,53	0,0277969	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0076	0,2397
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0011	0,0347

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0022	0,0694
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0048	0,1514
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0036	0,1135
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0019	0,0599
0163	8	0,08	524,22	2,6350233	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,175	5,5177
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08748	2,7588
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0326	1,0287
6634	2				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,03656	0,3948
Отделение улавливания и разложения аммиака ЦЧУ №2									
0149	12	0,08	0,44	0,0022117	25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2653	3,8201
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0431	0,6208
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,0631	44,1088
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,9011	12,976
0165	10	0,6	6,28	1,776	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00011	0,0035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00522	0,1651
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0044	0,1388
0166	10	0,6	6,28	1,7756323	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	0,1388

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0044	0,1388
0167	10	0,6	6,28	1,7756323	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	0,1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0044	0,1388
0168	10	0,6	6,28	1,7756323	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	0,1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0044	0,1388
0169	10	0,6	6,28	1,7756323	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	0,1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0044	0,1388
0170	10	0,6	6,28	1,7756323	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	0,1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0044	0,1388
0171	10	0,6	6,28	1,7756323	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0044	0,1388
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0044	0,1388
0177	10	0,6	3,46	0,977	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	0,0631
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,002	0,0631
0178	10	0,6	3,46	0,977	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	0,0631
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,002	0,0631
0179	10	0,6	3,46	0,977	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,002	0,0631
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,002	0,0631
0180	10	0,6	2,16	0,61	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0027	0,0851
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0027	0,0851
0181	10	0,6	2,16	0,61	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0027	0,0851
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0027	0,0851
0182	10	0,6	2,16	0,610727	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00005	0,0016
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00153	0,0483

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0027	0,0483
0186	70	1	100,38	78,838452	950	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,893	6,7642
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,7951	1,0991
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	57,4333	79,3958
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	16,8958	23,3568
Смолоперерабатывающий цех									
0190	15	0,06	0,2	0,0005556	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0003	0,0095
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0003	0,0095
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0019	0,0598
0191	15	0,06	0,2	0,0005556	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00019	0,0061
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00098	0,031
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00004	0,0012
0192	15	0,08	16,58	0,0833333	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0033	0,1054
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0008	0,0253
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00129	0,0407
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00005	0,0016
0193	10	0,06	0,1	0,000278	20	0602 (64)	Бензол (64)	0,12589	3,9808
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,00003	0,0009
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00021	0,0066
0194	8	0,08	6,08	0,0305615	20	0602 (64)	Бензол (64)	1	1,28
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0203	0,64018

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0028	0,088
0195	8	0,08	0,61	0,003056	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0048	0,1525
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00002	0,0007
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0014	0,0434
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0049	0,15603
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0001	0,0022
0196	8	0,08	0,44	0,0022222	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0011	0,3469
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,023	0,7253
0197	8	0,08	0,44	0,002222	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,039	1,2299
0198	6	0,08	0,33	0,001667	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0107	0,3363
0199	12	0,08	0,44	0,002222	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,014	0,4415
0200	6	0,08	0,28	0,001389	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0003	0,0082
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00004	0,0012
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0001	0,0047
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0006	0,0176
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,00001	0,0002
0201	6	0,08	0,44	0,002222	30	0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,00209	0,066
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00247	0,078
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00631	0,1996
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0033	0,10329

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0202	12	0,08	0,44	0,002222	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0034	0,1072
0203	12	0,08	0,44	0,002222	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0051	0,1608
0204	6	0,08	0,44	0,002222	40	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0003	0,0106
0205	10	0,1	0,6	0,004722	30	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0041	0,0133
0206	45	1,2	3,02	3,4155475	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2581	6,8034
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0419	1,1056
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,9806	78,555
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,8768	23,1094
0207	10	0,4	2,72	0,341806	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0021	0,0647
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0003	0,0108
0208	8	0,8	0,28	0,001389	50	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0228	0,7184
0209	25	0,8	0,04	0,002222	30	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0234	0,617
0210	35	0,5	18,68	3,667818	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0693	2,186107
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0011	0,0347
0211	35	0,75	18,68	8,252778	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,188	4,959
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0033	0,087003
0212	8	0,8	0,99	0,005	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,027	0,8515

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0213	16	0,08	0,61	0,003056	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00654	0,20624
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,00087
						0602 (64)	Бензол (64)	0,00003	0,00087
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,008	0,25231
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000017	0,00055
0214	10	0,08	0,33	0,001667	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,013	0,4099
0215	13	0,08	0,33	0,001667	20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,004	0,1261
0216	11	0,08	0,6	0,003	40	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0114	0,3595
0217	13	0,08	0,44	0,002222	50	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00087	0,0274
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00156	0,0492
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0001	0,0032
0218	20	0,25	6,15	0,301667	40	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0109	0,0074
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,003	0,0021
0219	10	0,1	0,64	0,0050266	30	0303 (32)	Аммиак (32)	0,001	0,0043
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0003	0,0087
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0002	0,0073
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0001	0,0032
0220	9	0,6	1,77	0,5	35	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,01145	0,361
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000155	0,00489
0221	9	0,1	1,49	0,011667	50	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0033
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0012	0,039
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0003	0,0088

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0222	10	0,1	0,6	0,004722	60	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0001	0,0043
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0003	0,0086
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0002	0,0071
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0001	0,0031
6038	4				20	0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,002	0,0025
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,001	0,0013
6039	13				20	0602 (64)	Бензол (64)	0,0406	0,14616
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0203	0,07308
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0028	0,0014
6040	13				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,018	0,0404
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0094	0,0211
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0137	0,03078
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,001	0,0022464
6635	2				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	10,5408	27,6848
Установка биохимической очистки									
6043	2					0303 (32)	Аммиак (32)	0,000082	0,0026
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,000082	0,0026
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0001	0,00316
6044	8				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,003792	0,11958

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,005	0,15769
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000742	0,02339
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,005523	0,17416
6045	6				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,001647	0,05195
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,002	0,06308
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0003	0,00946
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,002472	0,07797
6046	10				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,004534	0,14297
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,005728	0,18065
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000081	0,00254
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,003792	0,11958
6047	1,5				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,002177	0,06865
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000056	0,00175
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000008	0,00024
6048	1,5				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,002177	0,06865
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000056	0,00175
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000008	0,00024
6049	2				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,000164	0,00517
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,0001	0,00315
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000082	0,00259
6050	1,5				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,000165	0,005195

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000082	0,002593
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,000041	0,0013
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000007	0,00023
6051	3				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,001	0,03154
						0317 (164)	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	0,001525	0,0481
						0602 (64)	Бензол (64)	0,002936	0,0926
6131	5				20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,00001	0,000316
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,000004	0,00013
ДСФ. Цех шихтоподготовки									
0370	29,8	2,5	18,67	91,6463625	26	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,83334	57,55221
0378	28	1,25	9,2	11,2889	7	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,0386	26,8417
0379	28	1,25	9,3	11,4102	7	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,586	40,9887

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0380	140	0,45	15,44	2,4561	11	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,7235	18,6982
0381	18	0,35	8,03	0,7722	12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0811	2,096
0382	34	0,42	16,76	2,3222	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1672	4,3211
0383	16	0,6	11,62	3,2861	24	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2957	7,6421
0384	16	0,6	16,51	4,6685	24	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,6909	17,8557

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0385	15	0,4	18,9	2,375	10	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1995	5,1559
0386	22	0,35	12,51	1,2037	11	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3503	9,0532
0387	3	0,5	13,91	2,7315	9	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2131	5,5074
0388	12	1,8	16,36	41,6213	25	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,9967	77,4469

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0389	12	1,85	11,13	29,9157	23	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,5001	90,4569
0390	12	0,45	8,92	1,4185	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0638	1,6489
0391	12	1,8	13,93	35,4524	2	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,8425	47,6177
0392	14,5	0,63	19,45	6,0639	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,5099	39,022

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0393	25	0,63	10,2	3,1787	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,4863	12,568
Агломерационный цех									
0397	250	5	23,14	454,3968	81	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	32,7166	845,5303
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5,4528	140,9226
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	363,5174	9394,7713
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1090,5523	28184,3165
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	22,7198	587,1722
0398	105	3,02	27,7	198,4232	68	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,5953	15,385
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,1905	30,7674

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,5874	41,0249
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9,5243	246,1467
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	11,5085	297,4265
0399	105	3,02	36,44	261,0154	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0441	26,3335
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,261	6,5828
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,3491	59,2473
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11,2237	283,076
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	18,2711	460,8205

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0400	105	3,02	32,04	229,4742	62	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6884	14,4763
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2295	4,8261
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,6063	33,7788
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,4905	178,5461
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	11,7032	246,1058
0401	36	1,25	30,9	37,9148	15	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,6777	95,0468
0402	36	1,25	33,5	41,1056	15	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,3296	86,0504

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0403	36	1,25	36,73	45,0713	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,155	81,5381
0404	24	1	10,93	8,5824	19	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,9609	76,5217
0405	24	1,25	7,47	9,162	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,1911	30,7829
0406	26	1,25	8,5	10,4287	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,1784	30,4547

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0407	58	1,6	8,03	16,1472	25	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,421	36,7244
0408	58	1,6	10,96	22,0426	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,8957	48,9926
0409	58	1,6	10,63	21,3731	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,4534	37,5618
0410	28	1,4	15,03	23,1361	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,9717	25,1127

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0411	28	1,4	8,9	13,6972	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,3834	35,7527
0412	31	1,6	22,82	45,8796	10	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,9158	75,3562
0413	23	1,8	32,42	82,5028	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,8876	74,6274
0415	58	0,45	16,49	2,6231	21	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,1515	29,7595

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0416	20	0,45	12,69	2,0185	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3694	9,5468
0417	12	0,47	9,41	1,6324	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2824	7,2984
0418	19	1	27,94	21,9454	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,3043	59,5525
0419	21	0,5	14,54	2,8546	26	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,334	8,6319

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0420	18	0,7	7,2	2,7704	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,266	6,8745
0421	28	1,1	20,29	19,2852	32	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,1378	29,4054
0423	26	0,71	11,74	4,6463	10	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,8689	22,4559
0424	20	0,62	14,72	4,4435	15	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,7776	20,0964

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0425	17	0,78	17,39	8,3102	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2659	6,8719
0426	14	0,65	11,68	3,8769	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,7676	19,8379
0427	19	0,5	8,07	1,5847	12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,6386	16,504
0922	250	5	17,89	351,2833	81	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	26,3462	664,4848
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	4,2154	106,3178
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	281,0266	7087,8494
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	843,0799	21263,5508

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	47,072	1187,2159
0923	250	5	19,68	386,4168	81	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	30,136	633,7279
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5,0227	105,622
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	309,0875	6499,78
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	927,2626	19499,3422
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	45,5409	958,7174
6052	10				26	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	21,42	677,3518

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6127	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,048361	2,5435
6132	5				20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0256	0,3391
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)									
0430	2	0,8	11,3	5,6787	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,9427	24,3632
0431	7	0,35	35,55	3,4199	19	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,8345	21,5669

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0432	18	0,9	50,42	32,0759	21	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,4906	116,0554
0433	12	1	21,86	17,1722	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,0647	27,5162
0434	8	1,4	12,43	19,1352	22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,6357	93,9613
0435	3	1,2	24,31	27,4935	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,5192	90,9505

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0436	3	1,4	26,46	40,7389	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,7072	95,8092
0437	3	1,4	14,29	21,9972	19	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,5957	67,0835
0438	18	1,2	4,42	4,9989139	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2316	12,1104
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0376	1,9679
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,7998	303,248
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75653	39,556
0439	120	3	1	7,0686	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,838	12,64
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1362	2,054
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,917	44

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,89	58,9
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,0661	1
6053	5				12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,461	18,8773
6054	30				22	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	15,60304	426,38123
Доменный цех									
0450	15	2,4	28,9	130,7408256	22	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	17,0161	271,9854
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,774	12,3716
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,258	4,1239

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,0319	16,4939
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6,8583	109,3034
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	20,4478	595,8898
0451	75	0,3	28,3	2,00057	130	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,3868	52,3236
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,112	6,9375
0452	60	3,5	7,07	68,0313	196	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,5443	15,862
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,068	1,9817
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,6123	17,8436

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,9868	174,4673
0453	30	11,6	1,29	136,667	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2,6841	30,2928
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1367	1,5428
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2733	3,0845
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,6833	7,7117
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,0613	34,5498
0454	2	1,5	0,3	0,530145	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,7093	192,3825
0455	65	0,8	4,77	2,3976691	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	20,0192	574,0305

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0457	75	0,3	28,29	1,9997069	130	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	13,4499	95,4351
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,904	13,51
0458	70	3,5	14,83	142,6813	65	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7134	20,9466
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1427	4,1899
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7134	20,9466
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,1378	121,4924
0459	30	11,6	1,58	166,9798099	42	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	3,0925	41,7933
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,167	2,2569
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,334	4,5138
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8349	11,2832

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,4231	46,2611
0460	2	1,5	0,3	0,530145	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	9,6983	280,7783
0461	65	2	0,76	2,387616	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	20,1039	582,032
0462	80	3	23,31	164,76	19	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,6362	77,403
0465	80	3,5	9,42	90,6443	105	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6345	18,6299
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0906	2,6602
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,9064	26,6134

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,2426	242,1921
0466	37	1	316,57	248,637	45	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	4,7365	83,0233
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2486	4,3576
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4973	8,7169
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,2432	21,7913
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,8733	85,4212
0467	25	6,5	1,89	62,7161535	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1,2468	0,8977
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,8733	1,3844
0471	80	8,2	5,65	298,5383333	24	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1,4927	20,7802
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8956	12,4678
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2985	4,1555

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5971	8,3123
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,0752	70,6529
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,0898	61,36
0472	80	0,5	84,21	16,5346		0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,7739	102,2217
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,9382	16,6109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	19,3	140,4051
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,9375	352,9754
0473	2	1,5	0,29	0,5124735	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	8,7124	256,9091

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0474	65	2	0,92	2,890272	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	16,6073	489,7094
0475	80	0,5	84,21	16,5346335	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,7739	102,2217
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,9382	16,6109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	19,3	140,4051
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,9375	352,9754
0476	80	0,5	84,21	16,53528	40	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	5,7739	102,2217
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,9382	16,6109
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	19,3	140,4051
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,9375	352,9754

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0478	8	0,28	7,62	0,4694	12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,191	0,1031
0479	25	6,5	1,89	62,7161535	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1,2468	0,8977
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,8733	1,3488
0844	80	0,4	55,04	6,9165466	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	0,0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	29,6398
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	3,6272

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0845	80	0,4	55,04	6,9165466	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	0,0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	29,6398
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	3,6272
0846	90	0,4	55,04	6,9165466	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	0,0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	29,6398

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	3,6272
0847	90	0,4	55,04	6,9166667	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	0,0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	29,6398
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	3,6272
0848	80	8,5	4,13	234,42	16	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	4,6884	74,9394
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7033	11,2415

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2344	3,7466
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7033	11,2415
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,5163	56,2045
0849	71	0,4	55,04	6,9166667	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	0,0139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	29,6398
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	3,6272
0850	71	0,4	55,04	6,9166667	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0014	0,0008
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0007	0,0004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0242	0,0139

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,4579	29,6398
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,2973	3,6272
0851	75	0,3	89,13	6,3002432	130	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	42,3737	300,6668
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	5,9985	42,563
0852	1	0,1	12,73	0,0999814	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00072	0,0000208
6057	6				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0784	0,3219
6058	6				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0784	0,3219

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6059	6				30	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0784	0,3219
6104	6				30	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0784	1,2187
6105	6				30	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0784	1,1727
6106	6				30	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0784	1,2081
6120	4				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0088	0,28
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0015	0,0442

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2401	7,3474
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0313	0,9581
6121	4				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0092	0,28
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0015	0,0442
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2401	7,3474
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0313	0,9581
6122	4				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2,6111	1,3535
6124	4				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	5,2023	0,5618
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,6531	0,1785
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,7293	0,0788
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,5072	0,1628

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,3223	0,3588
6125	4				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	11,7994	1,2743
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,7494	0,4049
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,6541	0,1786
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,4185	0,3692
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,5355	0,8138
6126	4				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	7,8234	0,8449
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,4859	0,2685
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,0967	0,1184
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,2666	0,2448
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,9963	0,5396

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6129	5				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2,049	1,8223
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,049	0,0437
6137	5				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,25	2,18
6150	4					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,626	19,78
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)									
0480	18	0,7	5,8	2,2321068	16	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1093	0,5902

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0481	23	0,6	14,69	4,153	10	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,407	2,1978
0482	30	0,5	11,01	2,162	16	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1147	0,8872
0483	18	0,7	24,18	9,304	10	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,47	7,938

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6060	40				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,953	24,82
6061	30				80	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,3	13,1236
6062	30				80	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,3	13,1236
6099	5				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,543	18,3

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6133	5				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1927	3,7813
6134	5				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,95968	17,66164
Конвертерный цех (КЦ)									
0059	22	1,8	20,83	53,0042	100	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1,3781	39,8183
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,159	4,5941
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9011	26,036
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,159	4,5941

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,159	4,5941
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	57,2975	1655,531
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,002	0,0558
0486	60	2	19,81	62,2381	59	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1,8049	28,869
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,7469	11,9465
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8091	12,9414
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1245	1,9914
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3112	4,9776
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	126,3433	2020,8358

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00001	0,0002
0487	60	2	27,22	85,5146	51	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2,1379	32,3712
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,8551	12,9476
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8551	12,9476
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,171	2,5892
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,3421	5,1799
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	173,5946	2628,5
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00001	0,0002
0488	60	2	23,64	74,267424	56	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2,1534	34,4432
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,8911	14,253
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,8168	13,0646
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1485	2,3752
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,297	4,7505

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	150,7407	2411,0673
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000112	0,0001
0489	74	1,24	10,27	12,4037	7	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	3,1505	56,709
0490	74	1,24	7	8,4534173	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,7582	31,6476
0491	74	1,24	7,63	9,2111	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	3,5371	63,6678
0492	74	1,24	11,85	14,313	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	3,8931	70,0758
0493	74	1,24	7,37	8,9019	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	2,1187	38,1366
0494	74	1,24	7,99	9,648972	9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,7467	31,4406
0496	74	0,9	4,55	2,8963	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,6835	12,303
0497	74	0,5	16,19	3,1787	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,0998	19,7964
0498	74	0,5	18,59	3,65	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,168	21,024
0499	25	0,5	16,96	3,3306	1	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,8593	15,4674
0500	25	0,5	20,79	4,0815	3	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,2204	21,9672
0501	25	0,5	16,05	3,1509	10	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,9673	17,4114
0502	25	0,5	7,05	1,3833	10	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,4482	8,0676
0503	25	0,5	16,67	3,2731	3	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,4811	8,6598

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0505	42,5	0,71	12,55	4,9687978	4	2981 (1097*)	Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/ (1097*)	0,4125	7,425
0506	43,5	0,4	25,07	3,1509	4	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1418	2,5524
0507	43,5	0,7	11,4	4,3861	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,4518	8,1324
0508	43,5	0,7	12,67	4,8759988	45	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,3853	6,9354
0509	43,5	0,83	25,1	13,5806577	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,928	0,061
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,3133	0,01
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0216	0,681
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6,5417	0,206
0533	30	0,6	2,17	0,6148	42	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,1543	2,7774
0534	30	0,63	4,05	1,2611	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,3203	5,7654
0535	40	0,63	9,95	3,1028	15	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,7043	12,6774
0536	40	0,63	9,35	2,9139	15	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,1626	20,9268

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0537	40	3	11,33	80,0667	48	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	1,3611	38,597
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0801	2,2714
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,7206	20,4342
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0801	2,2714
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1601	4,54
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	49,8015	1412,2311
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0801	2,2714
0538	53	6,3	12,97	404,3967	110	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2,4264	65,5128
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,6176	43,6752

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4044	10,9188
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8088	21,8376
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,0066	513,1782
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0362	0,9774
0539	40		2,67	5	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0603	1,9
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0014	0,0439
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,295	4,391
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0459	0,649
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2	6,641
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,9954	14,067

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0540	30	0,25	9,56	0,4694	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,069	1,242
0541	30	0,25	14,32	0,7028		0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0548	0,9864
0554	74	0,9	6,05	3,8491	14	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,6082	10,9476
0555	74	0,9	5,71	3,6315	14	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,5774	10,3932
0581	15	0,8	8,92	4,4815	35	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,6722	12,0996
0853	40		2,67	5	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1206	3,8
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0028	0,0878
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,618	8,1552
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,259	1,198
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,4	12,82
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,4392	26,004

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0901	49	1,8	14,89	37,8905234	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,8715	25,1808
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,3048	153,2748
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	18,9459	547,4153
0902	49	1,8	15,69	39,925	40	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,8784	25,3801
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	5,6294	162,6536
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,9625	576,7885
6063	30				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,120486	75,54

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6064	3				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,571	1,212
6100	3				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03336	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00542	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00692	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00408	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03167	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00933	
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,07503	8,2508

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2976	13,8186
6110	5				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,84	4,44
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,2	1,58
6111	5				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	2,218	1,129
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	2,218	1,2348
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,6337	0,0202
6141	10				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	43,0305	96,4534
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2376	2,566

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,8624	9,314
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,4251	5,9105
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	632,1869	586,862
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,1076	5,6731
Цех обжига извести (ЦОИ)									
0542	30	0,45	12,3	1,9556	18	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2249	6,1889
0543	40	0,45	11,33	1,8019	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2108	5,8009

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0544	30	0,6	8,71	2,462	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2019	5,556
0545	30	0,63	7,2	2,2444	16	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5821	16,0185
0546	40	0,4	11,84	1,488	11	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1518	4,1773
0547	40	0,6	4,88	1,3796	7	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1324	3,6434

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0548	40	0,49	5,41	1,0194	30	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0887	2,4409
0549	40	0,32	12,1	0,9731	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1499	4,125
0550	80	4,74	2,41	42,5269878	158	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	5,7346	82,5783
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	10,6444	141,3748
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,7358	23,0608
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	34,195	248,2852
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	36,2428	201,0426
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,3628	0,077748

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	7,4441	107,195
0553	30	0,45	6,96	1,1074	8	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1052	2,8949
0563	20	0,56	12,62	3,1093	2	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,2332	5,43
0564	50	0,5	9,38	1,8426	-2	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2764	6,4359
0565	50	0,5	3,78	0,7426	-4	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0906	2,1096

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0566	50	0,35	9,55	0,9185	-6	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,158	3,679
0567	50	0,45	8,37	1,3306	-4	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1663	3,8723
0568	50	0,35	8,88	0,8546	5	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1137	2,6475
0569	50	0,35	16,07	1,5463	-2	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2366	5,5092

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0571	50	0,43	9,34	1,3565	51	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2306	5,3695
0572	50	0,5	10,64	2,0898	4	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,3762	8,7597
0573	40	0,9	13,25	8,4312	170	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,9865	27,9815
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1771	5,0233
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0253	0,7176
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2192	6,2175
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	42,156	1195,7296
0574	40	0,9	13,45	8,558	148	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,8644	25,9839
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2396	7,2024

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0428	1,2866
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2054	6,1743
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	42,79	1286,2674
0575	40	0,9	11,56	7,3538	179	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,831	24,9799
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1397	4,1994
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0221	0,6643
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1691	5,0831
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	36,769	1105,2761
0576	40	0,9	16,15	10,2713	181	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,1401	34,2714
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2362	7,1002
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0411	1,2355
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2362	7,1002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	51,3565	1543,7764

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0577	40	0,9	12,36	7,8637	171	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,7392	22,2204
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,118	3,5471
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0157	0,4719
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2123	6,3817
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	39,3185	1181,9141
0578	80	3	5,65	39,9167	143	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	3,7251	75,352
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,2591	4,1826
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	9,3629	19,5026
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11,7481	12,6471
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,1814	0,038874
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,9139	67,8496

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0580	70	0,4	9,84	1,2361	6	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0816	2,4529
0604	40	2	7,64	24,0058	18	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,9602	28,8636
6035	10				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0042	0,832
6102	4				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0034	0,0339
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0112	0,0887
6107	2					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,369	11,362
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,589	12,75
6114	5				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,3136	0,4516

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,224	2,4192
6138	5				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,6272	22,5792
6632	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1977	2,2118
6636	2					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,509	5,006
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	10,5408	27,6848
Копровый цех									

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6065	2	0,3	70,74	5,0003276	50	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1108783	31,66661
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00162467	0,46439
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00002667	0,00048
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0301893	8,570608
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000958	0,0017238
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0370616	10,46659
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00164	0,02952
6637	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,07172	0,5035
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00106	0,0074
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0646	0,5807
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0105	0,0944
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0042	0,038

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0871	0,784
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3128	2,8153
Цех переработки сталеплавильных шлаков (ЦПСШ)									
6630	5				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,968	26
6631	2	0,3	70,74	5,0003276	50	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1094	31,64
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001603	0,464
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0296	8,56
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03614	10,45
Листопрокатныйцех (ЛПЦ) №1									
0606	100	4,5	8,88	141,230628	260	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	11,941	302,393

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2,894	75,3909
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	26,522	678,9347
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,8791	72,6633
0609	27		0,3	90	35	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,009	0,2846
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,009	0,2846
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,045	1,423
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2									
0615	50	1,6	2,16	4,3429478	60	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0261	0,5095
0616	50	1,6	2,25	4,5236	57	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0317	0,4446
0617	40	0,8	13,82	6,9444	63	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,3403	7,3505
0618	40	0,8	13,82	6,9444	63	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,3472	7,4995

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0620	40	0,8	13,82	6,9444	60	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,3056	6,601
0621	40	0,4	9,58	1,2034	24	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,207	4,4712
0622	40	0,4	12,37	1,554	24	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,258	5,5728
0623	45	1,5	5,24	9,2586	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0741	2,3432
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0093	0,2941
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7407	23,4227
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5555	17,5662
0624	27		0,5	0,367222	27	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0058	0,157
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,0462	1,2504
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0115	0,3112
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,15	4,0597

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0625	46	1,5	0,5	0,883575	27	2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0027	0,071
0626	45	1,5	4,96	8,7569	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0613	1,9385
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0088	0,2783
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7006	22,1547
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5254	16,6144
0627	16	0,4	2,81	0,3533	30	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,6489	5,936
0628	45	1,5	4,26	7,525	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0602	1,9037
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0075	0,2372
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,602	19,0367
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4515	14,2775
0629	45	1,5	5,09	8,9956	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,063	1,9922
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,009	0,2846
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7196	22,7555

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5397	17,0666
0639	45	1,5	3,42	6,0515	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0726	2,2958
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0061	0,1929
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,4841	15,3084
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3631	11,4821
0640	45	1,5	2,85	5,0281	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0553	1,7487
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,005	0,1581
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,4022	12,7185
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3017	9,5405
0653	45	1,5	3,92	6,9274	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0554	1,7519
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0069	0,2182
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5542	17,5251
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4156	13,1423

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0654	45	1,5	5	8,8425	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0796	2,5171
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0088	0,2783
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7074	22,3697
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5306	16,7788
0655	45	1,5	4,51	7,9613	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0796	1,7614
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0088	0,253
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,6369	20,1403
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,4777	15,106
0657	45	1,5	5,45	9,6242	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0481	1,521
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0096	0,3036
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7699	24,3461
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5775	18,2619
0854	4	0,6	3,54	1,0009138	20	0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,80697	0,1832

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6638	2					0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,01388	0,0008
6639	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000897	0,0021
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000028	0,0000655
6640	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000897	0,0021
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000028	0,0000655
6641	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,24628
6642	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,791749
6643	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,132567
6644	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,881491
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3									
0631	40	1,5	44,91	79,3683	56	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3175	10,0401
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0794	2,5108
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,1112	35,1388
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,9368	250,9807

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0632	40	1,5	19,88	35,1286	123	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2049	3,3306
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0342	0,5559
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,7172	11,6579
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,5422	73,8324
0633	30	1,6	5,57	11,194	70	0322 (517)	Серная кислота (517)	1,16418	34,7857
0634	30	0,3	9,9	0,6997914	60	0228 (1402*)	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/ (1402*)	0,0147	0,3055
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0245	0,5092
0635	11	0,63	16,22	5,0561837	40	0228 (1402*)	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/ (1402*)	0,0046	0,0431
0636	27		1,6	400	2	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0004	0,0089
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,012	0,2663
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,04	0,8876
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,252	5,592
0637	16	0,4	4,25	0,5343	23	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0962	0,3463

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0638	2	0,4	0,16	0,0201062	20	2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0027	0,071
0855	40	1,5	40,67	71,8711	56	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,3594	11,3651
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0719	2,2737
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,0062	31,8185
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,1871	227,2734
6624	2				9	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,06912	0,00135
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,01311	0,00006
6645	2				9	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,03467	0,002
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,06789	0,00782
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)									
0641	60	1,5	16,5	29,1537	195	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,5831	16,294
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0875	2,4451
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,0204	28,5139
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,5684	155,6023

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0643	27		0,4	109,52	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000329	0,0088
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,032856	0,8745
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,010952	0,2915
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,251896	6,7042
0644	60	1,5	17,97	31,7528	300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2384	35,3984
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1905	5,4457
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,9526	27,2286
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6668	19,06
0646	29	0,8	7,16	3,599017	3	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,275	7,722
0647	23	1,6	17,16	34,5036	658	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6901	18,5507
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1035	2,7822
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2415	6,4918

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1725	4,637
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	5,9003	158,6071
0648	29	0,8	3,32	1,6704	40	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,33	8,6201
0650	29	0,8	7,05	3,5437248	40	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,2816	7,7755
0652	18	0,25	80	3,9269	30	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0157	0,422
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0118	0,3172
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0982	2,6397
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,267	7,1773
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1021	2,7446

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1885	5,0671
6646	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02153	0,00496
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000672	0,0001548
6647	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02153	0,00496
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000672	0,0001548
Трубосварочный цех									
0656	27		1,6	40	20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0016	0,030787
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000056	0,001078
ТЭЦ-ПВС									

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0711	25	0,6	1,77	0,5	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,8	22,7088
0712	150	7,2	3,66	148,8963	130	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	88,2121	959,4515
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	14,1799	155,6829
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,7007	7,0324
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	186,0077	2176,6692
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	38,9953	264,5775
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0002528	0,00486
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	6,65807	18,63505

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	113,6942	1511,3677
0713	250	6,5	4,34	144,0584	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	91,3715	1346,1273
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	14,1082	204,6961
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,4044	6,1911
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	204,5099	3056,2004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	38,5688	329,1005
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0002528	0,00486
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	6,65767	18,62815

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	136,1127	2141,2085
0856	1	0,1	12,73	0,0999814	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000444	0,0001096
6067	7				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0204	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0033	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0042	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0025	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0197	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0056	
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,56027	17,795

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6116	30		0,15	2,6	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,125	35,478
6627	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,37	0,686
ТЭЦ-2									
0719	6,5	0,63	7,12	2,2194839	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,2343	22,2174
0720	4	0,1	0,42	0,0032987	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000525	0,000787
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01088	0,1632
0721	4	0,1	0,42	0,0032987	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000105	0,001005
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02176	0,2084

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0722	4	0,1	0,42	0,0032987	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,53	16,7599
0723	250	6,4	7,01	225,3778	65	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	165,9752	3457,4749
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	27,1735	577,2457
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3523	7,6601
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	394,3836	8350,2591
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	38,3373	445,5843
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,001086	0,01346
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	5,62824	13,27633

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	170,645	3681,2214
0724	250	6,5	8,57	284,3795955	161	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	168,9573	2366,5641
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	27,3183	381,1637
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1891	3,221
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	422,2204	5266,5478
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	140,8129	455,7304
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0004044	0,00732
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,6602	1,0481
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	10,78101	19,59769

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	74,7187	1432,5592
0725	5,5	0,63	8,19	2,5523	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,2838	23,1084
0726	6,5	0,63	6,4	1,9935	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,921	16,578
0727	6,5	0,63	5,67	1,7667	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,8268	14,8824
0728	20	0,5	9,07	1,7801	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,9737	17,5266
0729	20	0,5	9,68	1,9009	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,8402	15,1236
0730	20	0,5	12,94	2,5407	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	1,0137	18,2466

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0731	24	0,5	8,88	1,7435	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,9485	17,073
0857	2	0,1	12,73	0,0999814	20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,000444	0,000853
0913	9,8	3,38	7,88	70,7050632	20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0004711	0,01187
0914	14,6	4,62	10	167,6389176	20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,000188	0,00593
0915	14,6	4,62	10	167,6389176	20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,000188	0,00593
0916	20	0,5	14,15	2,7783525	25	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,040335	1,016445
0924	6	6,6	0,42	14,3690501	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,01311	0,00341
0925	6	6,6	0,42	14,3690501	20	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,06912	0,03387
6068	7				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01374	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00223	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00265	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00212	

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03183	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00555	
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	3,07527	104,905
6089	40		0,3	0,04		0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,144	0,208
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,188	0,272
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,08	0,116
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,292	0,422
6118	30	4,689	0,15	2,5902556	20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,532	16,82312

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6119	5				12	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,16	6,311
6381	2				9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,01179	0,297
6382	2				9	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,01179	0,297
6648	2				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,06789	0,34216
6649	2				20	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,03467	0,17472
6650	2				20	0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,1203	0,9378
Цех очистных сооружений (ЦОС)									
0732	42	1	6,51	5,112954	250	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,707	7,6356
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1171	1,2647
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	8,2118	88,6875
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,4715	26,6922
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,0738	0,7971

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6108	5				24	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,10758	0,2013
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001584	0,002964
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0534	0,0999
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0528	0,099
Паросиловойцех (ПСЦ)									
0477	50	1,2	8,88	10,0381	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,4328	10,1276
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0589	1,3782
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,0917	25,5458
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,465	10,881
0747	10	0,2	0,07	0,0021991	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000599	0,0000853
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0124	0,0177
0748	20	0,2	0,07	0,0021991	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000617	0,002246

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0128	0,466
0751	50	1,2	9,83	11,1157	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6773	15,8488
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1144	2,6769
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1,6479	38,5608
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,15	26,91
6222	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000267	0,0006307
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0055289	0,1307693
6223	2				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0044595	0,0054312
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,92461	1,1260628
Электроремонтный цех									

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0755	8	0,25	8,76	0,4300065	100	0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0015902	0,001832
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0071772	0,008268
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0691501	0,079661
0756	8	0,25	7,21	0,3539209	100	0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0002449	0,002181
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00206	0,01842
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,05758	0,51407
0757	8	0,25	6,11	0,2999246	20	0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000005	0,000015
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00021	0,000642
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00177	0,005416
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0493	0,1509

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0758	20	0,6	10,79	3,0508078	80	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0043	0,0469
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00056	0,00612
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1587	1,728
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0088	0,096
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,00449	0,049
Газовый цех									
0761	70	1	44,56	34,997424	200	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0017	0,052436
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	4,0947	126,3002
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0115	0,3547
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0023	0,0709
0762	70	1	10,19	8	200	0303 (32)	Аммиак (32)	0,08	2,5298
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,04	1,2649
						0602 (64)	Бензол (64)	0,02	0,6324
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0008	0,0253
0766	70	1	10,61	8,3333333	200	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0833	2,6351
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,8	25,2979
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0208	0,6577
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0017	0,0527
0909	6	0,05	0,33	0,000648		0410 (727*)	Метан (727*)		0,00181216
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0,00000015261

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0910	6	0,05	0,06	0,0001178		0410 (727*)	Метан (727*)		0,000018
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		1,5E-09
0911	6	0,05	9,17	0,018		0410 (727*)	Метан (727*)		0,02328
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0,000002
0912	6	0,08	1,33	0,0066853		0410 (727*)	Метан (727*)		0,00873
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0,00000073
6075	12	0,76	132,78	60,23619	20	0303 (32)	Аммиак (32)	0,0012	0,0379
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001385	0,0438
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0247	0,7811
						0708 (416)	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	0,0021	0,0667
6626	3					0410 (727*)	Метан (727*)		0,079
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)		0,0000066
Сортопрокатный цех (СПЦ)									
0763	35	1,9	17,57	49,8198	290	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6477	13,9012

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0996	2,1377
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,3415	50,2543
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,6404	56,6694
0765	20		1,6	50,552778	32	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,3556	9,22
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0889	2,3
Открытые маслянные поверхности									
6069	2				20	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,1866914	5,8875
6152	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,154	107,8
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,181	126,7
Сварочные посты									

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0768	20	1	7,6	5,96904	20	0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,000241	0,0038
						0110 (115)	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0,0000556	0,00021
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1764045	11,349593
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0127193	1,5008854
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0032349	0,0209835
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00061811	0,000335
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00328037	0,0484128
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,043281	1,043195
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07077	3,3463
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0071188	0,5471565

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0026227	0,242758
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0000556	0,00004
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00245683	0,241911
Металлобрабатывающие станки									
0770	20	0,9	4,69	2,9836561	20	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,26668	8,94321
						0010 (118)	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	0,6465	15,7577
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,03844	1,3483

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,002596	0,06886
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,41492	10,0518
Деревообрабатывающие станки									
0775	10	1,5	1,74	3,074841	2,6	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	2,282	67,2644
0776	7	0,5	7,6	1,49226	20	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,838	14,0383
Покрасочные участки									
0780	20	1	5,85	4,59459	20	0010 (118)	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	10,59711	71,76596
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	15,34803	90,73848
						0621 (349)	Метилбензол (349)	16,9982	139,0115
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	9,0097	47,22403
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0132	0,00603
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	4,9428	25,4465
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,02775	0,01269
						1112 (1500*)	2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)	1,198	6,3
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	2,178	11,403

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	2,6943	14,897
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0,1111	0,584
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	24,38887	427,63725
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	1,198	6,3
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0,1613	0,85
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	10,87571	56,40392
Транспортное управление									
0806	20	0,75	3,14	1,3872128	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000154	0,000025
0807	20	0,7	2,89	1,1122049	20	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000162	0,000014
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000295	0,0000255
0808	20	1,2	3,69	4,1733014	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,78	1,13272
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,452	0,184067
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,2284	0,092993
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1688	0,06909
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,59	0,6627
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,4965	0,20415

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6070	7					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	11,332	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3632	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,562	
6651	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,62288	35,14868
Автотранспортный цех									
0811	12	0,3	11,79	0,8333879	20	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000774	0,00000702
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000258	0,00000234
						2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,00904	0,0082
0812	15	1,2	4,91	5,5530922	20	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000033	0,000002994
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000005	0,00000454

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0813	17	1,2	2,46	2,782201	20	2732 (654*)	Керосин (654*)	0,3464	0,399
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0614	0,01816
0814	15	0,7	2,89	1,1122049	20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0001094	0,00012553
0815	2	0,2	1	0,031416	10	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000311	0,000168
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,01677	0,773
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,00408	0,1882
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,000556	0,0256
						0602 (64)	Бензол (64)	0,000444	0,0205
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0000333	0,001536
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,000322	0,01485
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0000111	0,000512
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01108	0,0598
6071	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,911234	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,310574	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,174375	

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,40285	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	36,801101	
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	5,39	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,678402	
6072	3,4	0,1	4,99	0,0391915	20	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	2,43	1,642
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,592	0,4
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,0805	0,0544
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0644	0,0435
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00483	0,003264
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0467	0,03155
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00161	0,001088
6073	3,4	0,1	4,99	0,039167	20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000188	0,001242
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0067	0,442
6074	5	0,4	0,99	0,1244074	20	0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,008	0,01452
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)									

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0820	22	0,8	0,7	0,35	24	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1246	2,0185
0821	22	0,8	1,66	0,8361	24	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3754	6,0815
0822	22	0,8	5,99	3,0102	24	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0512	0,8294

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0823	22	0,8	1,23	0,6194	24	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1821	2,95
6076	8	0,5	4,24	0,832524	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,14	0,114
6077	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0326	0,19

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6078	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0173	0,103
6079	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0292	0,135
6080	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0217	0,12591

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6081	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00162	0,0173
6082	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1125	0,544
6200	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,11	0,93
6201	2				20	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,1176	1,01

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
Цех бытового обслуживания (ЦБО)									
0826	10	0,3	19,66	1,3896868	20	0902 (580)	Трихлорэтилен (580)	1,08	7,83
0827	17	0,3	39,33	2,7800804	20	0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,00002026	0,0002206
						2744 (1132*)	Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	0,0000471	0,000513
Санаторий-профилакторий "Самал"									
0831	20	0,8	6,41	3,222025	90	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1891	5,9751
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0317	1,0003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,8498	26,854
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,9691	30,6242
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,9774	30,8829

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6083	3				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5562	3,715062
6084	3				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0152	0,00856
6112	3				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586	0,0671
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000528	0,000988
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0178	0,0333
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0176	0,033

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
0840	10	0,5	26,15	5,1352	18	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	1,0681	17,3032
0841	10	0,5	12,72	2,4981	18	2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,5945	9,6309
Полигон неопасных отходов									
0900	5	0,2	4	0,125664	200	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,0023	0,042
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0013	0,0229
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0153	0,281
6210	4				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0094	0,1624
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,039	0,6697
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0051	0,0879
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0019	0,0327
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0337	0,5976
						0410 (727*)	Метан (727*)	3,8691	66,4824
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0324	0,5566
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0529	0,9084
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,0069	0,1194
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,007	0,1206

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6,7974	41,5657
6220	4				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,703	12,956
6221	4				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,6005	1,2956
Отвалы предприятия									
0917	18	0,8	2,38	1,1963213	260	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00498	2,77

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00081	0,45
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01	5,55
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0235	13,06
0918	2	0,02	2,5	0,0007854	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,047	0,495
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00763	0,0805
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1717	1,81
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,406	4,28
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,00649	0,0684
0919	2	0,02	2,5	0,0007854	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,047	0,495
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00763	0,0805
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1717	1,81
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,406	4,28

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,00649	0,0684
0920	2	0,02	2,5	0,0007854	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,047	0,495
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00763	0,0805
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1717	1,81
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,406	4,28
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,00649	0,0684
0921	2	0,02	2,5	0,0007854	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,047	0,495
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00763	0,0805
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1717	1,81
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,406	4,28
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,00649	0,0684

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6151	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,019	0,2304
6211	4				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,384	8,99
6212	4				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,56	36,53

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
6213	4				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,296	37,3
6214	4				20	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0126	0,855
6628	2				23	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00000244	0,000474
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00087	0,1687
Демонтаж зданий и сооружений									
6629	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,90447	15,1637
Установка по утилизации отходов									
6633	3,4				400	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,21722	0,1564

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03532	0,02542
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	6,4712	4,65926
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,92572	2,1065
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,10308	0,79422
СМР. Система газоочистки коксового газа с производительностью 145 000 м3/час. Цех химулавливания									
1004	1	0,05	21,65	0,0425098	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0092	0,01708
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0015	0,002772
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,001491
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0012	0,002233
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,008	0,014896
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000001	2,73E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002	0,0002982

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,004	0,007448
1005	1	0,05	21,65	0,0425098	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0092	0,01708
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0015	0,002772
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0008	0,001491
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0012	0,002233
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,008	0,014896
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000001	2,73E-08
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0002	0,0002982
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,004	0,007448
1006	2	0,1	13,68	0,1074427	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0847	0,100121
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	0,016268

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	0,008729
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	0,013097
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,087318
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000013	0,0000001601
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	0,0017465
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,043659
1007	2	0,1	13,68	0,1074427	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0847	0,100121
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	0,016268
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	0,008729
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	0,013097
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,087318
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000013	0,0000001601

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	0,0017465
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,043659
1008	2	0,1	13,68	0,1074427	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0847	0,100121
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	0,016268
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	0,008729
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	0,013097
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,087318
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000013	0,0000001601
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	0,0017465
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,043659
1009	2	0,1	13,68	0,1074427	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0847	0,100121

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	0,016268
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	0,008729
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	0,013097
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,087318
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000013	0,0000001601
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	0,0017465
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,043659
1010	2	0,1	13,68	0,1074427	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0847	0,100121
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	0,016268
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	0,008729
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	0,013097
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,087318

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000013	0,0000001601
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	0,0017465
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,043659
1011	2	0,1	13,68	0,1074427	450	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0847	0,000588
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0138	0,000098
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0072	0,000049
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0113	0,000077
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,074	0,000518
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000013	9E-10
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0015	0,0000105
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,037	0,000259

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
1012	5	0,2	4,5	0,141372	32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,00718	0,0244
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032	0,0109
7010	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7011	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7012	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7013	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7014	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7015	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7016	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7017	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7018	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7019	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7020	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00582	0,0159
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00067	0,0018
7021	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00416	0,00017
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00036	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00058	0,00002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00517	0,00021
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00029	0,00001

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00128	0,00005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00054	0,00002
7022	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00541	0,00292
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00042	0,00023
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00105	0,00057
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00517	0,0028
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00036	0,0002

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,00021
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00039	0,00021
7023	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00252	0,00621
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00189	0,00464
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00007	0,00017
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00019	0,00046
7024	5				55	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01	0,00061

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7025	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586	0,0938
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,0014
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,0466
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,0461
7026	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586	0,0938
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,0014
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,0466
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,0461
7027	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586	0,0938
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,0014
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,0466

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,0461
7028	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,03586	0,0938
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,0014
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,0466
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,0461
7029	5				55	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000233	0,00000084
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000078	0,00000028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000004	0,000000014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0002761	0,0000099
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000233	0,00000084

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0000272	0,00000097
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000194	0,0000007
7030	5				55	0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,00793	0,00247
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00023	0,00007
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00023	0,00007
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00014	0,00004

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00019	0,00006
7031	5				32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,0252	0,0326
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011	0,0142
7032	5				32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,0252	0,0326
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011	0,0142
7033	5				32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,0252	0,0326
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011	0,0142
7034	5				32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,0252	0,0326
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011	0,0142
7035	5				20	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000006	0,00005

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002094	0,01735
7036	5				70	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1055	0,1082
7037	5				70	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1055	0,0112
7038	5				32	0008 (117)	Взвешенные частицы РМ10 (117)	0,973333	0,3265
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,4444	1,2987
						0621 (349)	Метилбензол (349)	3,1111	0,656
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816	0,00034
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997	0,0225
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,9333	0,0449
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333	0,7639

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333	0,5389
						1411 (654)	Циклогексанон (654)	0,4416	0,00157
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,4444	0,01474
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	4,4444	0,2666
7039	5				32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,973333	0,3265
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,4444	1,2987
						0621 (349)	Метилбензол (349)	3,1111	0,656
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816	0,00034
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997	0,0225
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,9333	0,0449
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333	0,7639
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333	0,5389
						1411 (654)	Циклогексанон (654)	0,4416	0,00157
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,4444	0,01474
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	4,4444	0,2666
7040	5				32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,973333	0,3265
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,4444	1,2987
						0621 (349)	Метилбензол (349)	3,1111	0,656

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816	0,00034
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997	0,0225
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,9333	0,0449
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333	0,7639
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333	0,5389
						1411 (654)	Циклогексанон (654)	0,4416	0,00157
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,4444	0,01474
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	4,4444	0,2666
7041	5				32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,973333	0,3265
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,4444	1,2987
						0621 (349)	Метилбензол (349)	3,1111	0,656
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816	0,00034
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997	0,0225
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,9333	0,0449
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333	0,7639
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333	0,5389
						1411 (654)	Циклогексанон (654)	0,4416	0,00157

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,4444	0,01474
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	4,4444	0,2666
7042	5				32	0008 (117)	Взвешенные частицы PM10 (117)	0,973333	0,3265
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	4,4444	1,2987
						0621 (349)	Метилбензол (349)	3,1111	0,656
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,4816	0,00034
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1997	0,0225
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,9333	0,0449
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1,3333	0,7639
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1,3333	0,5389
						1411 (654)	Циклогексанон (654)	0,4416	0,00157
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	4,4444	0,01474
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	4,4444	0,2666

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7043	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,17892	0,8477
7044	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,483	0,1243
7045	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,068	0,0174

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7046	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,553	0,7997
7047	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,553	0,9063
7048	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,834	0,7531

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7049	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,834	0,8007
7050	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,677	0,1121
7051	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,555	0,0061

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7052	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,389	0,00021
7053	5				32	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,053	0,1264
7054	5				32	0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,0065883	0,0145
7055	5				32	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,21034	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,03417	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06023	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02731	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,2954	

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,19123	
7056	5				32	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,0726	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,17436	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,16912	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,18381	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,8859	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,36243	
СМР. АГП. Аглоцех. Реконструкция газоочистки зоны спекания агломашин №5,6,7. Агломашины №6,7.									
7057	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0147333	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0023942	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0014192	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0026846	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0449022	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0067372	
7058	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,125	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,19375	

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,25	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,25	
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000004	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,375	
7059	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,829048	0,122237
7060	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,25	0,131283

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7061	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,188006	0,024379
7062	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0112	0,000107
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,2688	0,002829
7063	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00562	0,003307
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00538	0,032983

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7064	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,072	0,006369
7065	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0547	0,431638
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000833	0,044045
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000208	0,008491
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01182	0,049543
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00192	0,008055
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01806	0,083992
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000487	0,022767

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,001375	0,048403
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000583	0,016673
7066	2				20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1507	4,259581
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0861	0,440612
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,01022	0,000016
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01667	0,085268
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0361	0,245059
						1411 (654)	Циклогексанон (654)	0,0138	0,000058
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,1118	1,980439
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,04625	1,273213

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7067	2				20	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000018	0,000003
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000033	0,000005
7068	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,091556	0,5212656
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,014878	0,0847054
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007778	0,0454591
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012222	0,0681888
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08	0,4545922
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,000001
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001667	0,0090915
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,04	0,2272961
7069	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,700962	0,303517
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,276406	0,0493222

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,013008	0,002321
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,274878	0,049049
СМР. КХП. Углеподготовительный цех. Вагоноопрокидыватель N1,2. Аспирационные установки АУ-1, АУ-2									
7112	2				25	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01602	0,000385
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00193	0,000055
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,007	0,000285
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00739	0,0000015
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00064	0,00001
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00183	0,0000005

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00078	0,0000001
7113	2				25	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,89257	0,01574
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,86111	0,0082
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,16667	0,00159
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,36111	0,00344
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,2741	0,004985
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,02639	0,000625
7114	2				25	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00005	0,0000005
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00005	0,0000005
7115	2				25	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000008	0,0000002
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,000003	0,0000001
7116	2				25	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0118	0,00018

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0064	0,00009
7117	2				25	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00126	0,000001
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00021	0,0000001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00315	0,000002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00788	0,000005
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00788	0,00001
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00016	0,0000001
СМР. АГП. Реконструкция (замена) пылеочистного оборудования АУ-1-7,88 корпуса дробления известняка дробильно-сортировочной фабрики.									
1022	2	0,1	3	0,023562	50	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,016024	0,00172
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0026039	0,0002795
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0014	0,00015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00214	0,000225

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,014	0,0015
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	2,53E-08	2,75E-09
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0003	0,00003
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,007	0,00075
1023	2,5	0,15	8	0,141372	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000344	0,00006
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00000559	0,0000097
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000005	0,0000087
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00012	0,00025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0003	0,0005
7118	2				26	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,026	0,05095
						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0497	0,0000187

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,002711	0,0055507
						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000022	0,000001
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00004	0,0000018
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01201	0,005163
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0094	0,01836
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0007342	0,0015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00102	0,001925
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,525382	0,2201137
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,26521	0,020075734
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,024	0,0000511
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,149945	0,0007597

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,000555	0,0000005
						1078 (1444*)	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,00153	0,0000085
						1112 (1500*)	2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)	0,00153	0,0000085
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0213	0,000143
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,10936	0,00393749
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,29353	0,0087165
						1411 (654)	Циклогексанон (654)	0,00324	0,00001
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,139	0,01
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,139	0,55275
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0,1614	0,000225
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,330875	0,1469912
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1411	0,004372
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00821	0,008335

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,76716	0,100297
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,00025
						2937 (487)	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0,0004	1,325
Газовый цех. ГПС-2. Подача природного газа									
7119	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,045	0,0078

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7120	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0474	0,0123
7121	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,84161	0,45343
7122	10					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00475	0,00431
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00055	0,0004984
7123	10					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00451	0,000317
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00048	0,000334

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00012	0,00008252
7124	10					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00211	0,000251
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00052	0,000062
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00012	0,000014
7125	10					0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000163	0,00000023
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,000007	0,0000001
7126	10					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1	0,044378

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,03667	0,01627
7127	10					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,043864
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,043864
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0367	0,03217
7128	10					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,119467	0,008832
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,004978	0,000368
7129	10					2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,111111	0,03026
7130	10					2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,13261	0,0095902
7131	10					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0104	0,00379
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0068	0,0058
7132	10					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000482	0,00000052
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000088	0,00000095
7133	10					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,000253	0,00000091
7134	10					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,006	0,00021

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,000004
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003	0,00011
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0004	0,000141
7135	10					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0033	0,00025
7136	10					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,17067	0,0192
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02773	0,00312
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01111	0,0012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02667	0,003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,13778	0,0156
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000003	0,00000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00267	0,0003
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06444	0,0072

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
Строительство магистрального газопровода природного газа от общезаводского коллектора до ТЭЦ -ПВС									
7137	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00193	0,00203
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001514	0,0001592
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003	0,0003156
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00004875	0,0000513
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,001943
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001292	0,000136
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000139	0,000146
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,16845	0,05443
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,17336	0,0546792

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00142	0,0000303
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000139	0,000146
Замена турбокомпрессора ст. 4 ТЭЦ -ПВС									
7138	2					0101 (20)	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,00001667	0,0000346
						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,017073	0,04277905
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0012363	0,00374865
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,0005416	0,00000195
						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000778	0,0000028

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0001417	0,0000051
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0001862	0,00202516
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,004189	0,00758564
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0006816	0,00123318
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00002197	0,00000302
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001042	0,00001407
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,004336	0,0039829
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0008613	0,0005264
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000778	0,007494
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,4873	0,295461
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,5601	0,0757374

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,115	0,002372
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,332	0,002885
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,06803	0,0005349
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,2666	0,0057921
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0,034	0,001224
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,16726	0,0176075
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0002583	0,0000299
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0,0694	0,068
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,407763	0,33715774
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002124	0,00013
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0934	0,0235617
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,07772	0,006222

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00529	0,0008758
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00386	0,0004821
Общезаводской коллектор природного газа									
1024	0,8	0,168	0,86	0,0190637	190	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001277	0,000202
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000207	0,000033
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000117	0,000018
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,006451	0,001019
7139	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006311	0,003494
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001026	0,000568
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000622	0,000288
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001134	0,000606

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,017511	0,010566
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,002783	0,001791
7140	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,090278	0,369911
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,139931	0,573362
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,180556	0,739822
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,902778	3,699108
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000003	0,000012
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,270833	1,109732
7141	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,09465	0,290313

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7142	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1	0,003267
7143	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,187281	0,006941
7144	2				20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003696	

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5376	0,002018
7145	2				20	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,012048
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00278	0,007264
7146	2				20	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00486	0,10711
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000383	0,00978
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000208	0,001563
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001667	0,004881
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000271	0,000793
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00554	0,00311
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000313	0,000175

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,001375	0,006402
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000583	0,000372
7147	2				20	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1875	1,647175
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0861	0,141772
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0426	0,00337
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01667	0,02734
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0501	0,09947
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,1875	1,21561
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,1375	0,79507
7148	2				20	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000018	0,000023

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000033	0,000041
7149	2				20	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,088043	0,024732
7150	2				20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,091556	0,183215
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,014878	0,029772
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,007778	0,015978
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,012222	0,023967
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08	0,159781
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,001667	0,003196
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,04	0,07989

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7151	2					2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000077	0,007267
Административный корпус КХП									
1025						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01322	0,004617
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0021485	0,00075
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03	0,010584
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0007165	0,0002502
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00515	0,0018
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,0005412	0,000189
1026						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000116666	0,04998
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000151666	0,064974
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000019444	0,00833

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000038888	0,01666
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000097222	0,04165
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,000004666	0,0019992
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000004666	0,0019992
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000046666	0,019992
1027						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000116666	0,0378
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000151666	0,04914
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,000019444	0,0063
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000038888	0,0126
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000097222	0,0315
						1301 (474)	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,000004666	0,001512
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,000004666	0,0019992

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,000046666	0,01512
7152						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,007152	0,02038
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0011622	0,003313
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0005736	0,0017394
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0012837	0,0039176
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,019566	0,050574
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0039076	0,009942
7153						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,005572	0,033898
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00059085	0,0035247
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000034	0,0001175
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00000553	0,0000191
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000377	0,001302

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002125	0,0000734
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0000935	0,000323
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001348	0,000924
7154						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,030410313	0,1691637765
						0620 (121)	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,0056	0,0048226651
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,022661768	0,1157776643
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,002490973	0,0046234983
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,000007388	0,0000321594
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,001017983	0,0028306696

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,000914511	0,0023190226
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00530663	0,0226158205
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,009438994	0,0468592588
						2741 (240*)	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*)	0,000926725	0,0003387868
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0,000222068	0,000135597
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,101836364	0,7917555825
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,002786666	0,0236634816
7155						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,02025	0,1156
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003056	0,001745
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00867	0,0495
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001408	0,00804
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,0785
7156						0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,00673333	0,0001212
7157						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0416	0,1703

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00176	0,0072
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,001367	0,005892
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000222	0,0009575
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001902	0,000779
7158						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00593	0,0654

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7159						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00348	0,0216
7160						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00411	0,0002247
7161						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03972222	0,0143
7162						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0004	0,04755

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7163						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00341	0,01962
7164						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01416	0,08706
7165						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0036	0,00402
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,002	0,00223
7166						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,011	0,00036748
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0046	0,000149
7167						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000005412	0,000015723
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,000002345	0,0000068133

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7168						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0968888	0,024332
7169						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000022804	0,000032838
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000041536	0,0000598128
7170						2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,00236	0,000569232
Подготовительные работы на участке строительства КБ 8 и 9									
7172	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,046667	0,383592

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7173	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,07054	0,53293
7174	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,17203	1,1206
7175	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00447	0,16329
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00052	0,0188705

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7176	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,04213	0,0376
7177	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0043	0,03886
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00045	0,004101
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00011	0,00101297
7178	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00179	0,006584
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00044	0,001631

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001	0,0003691
7179	2					0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000021	0,000032
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,0000091	0,00001381
7180	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,225	0,276646
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0825	0,10144
7181	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1125	0,166487
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,1125	0,166487
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0825	0,12209
7182	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0,009688	0,002791
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0072	0,00108
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0156	0,002341
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,04867	0,0073
7183	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0,100578	0,018647
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,005117	0,001805
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,042178	0,00782

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,18	0,00334
7184	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,18081	0,118872
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,13419	0,088222
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0555	0,03649
7185	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0,13	0,116286
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,06	0,053671
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,13	0,182463
7186	2					2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,222222	0,116883
7187	2					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00017831	0,00000642
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00032477	0,0000117
7188	2					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,08372	0,0009042
7189	2					2936 (1039*)	Пыль древесная (1039*)	0,078	0,001685
7190	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00166	0,34673
7191	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0104	0,0483
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0068	0,03158
7192	2					2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,0000055	0,00000214

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7193	2					2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,22328	0,060288
7194	2					2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1,322582	0,220875
7195	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0006	0,021464
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,0003885
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003	0,01146016
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0004	0,014568
7196	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,35	0,0057246
7197	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,412	1,27607
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,067	0,20736
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,035	0,11129

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,55	0,16693
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,36	1,11285
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001	0,00000204
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,0075	0,02226
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,18	0,55643
7198	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,003	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0005	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0005	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00061	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,043	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0018	
7199	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,006	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001	

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,001	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0012	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1061	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0036	
7200	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0081	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0013	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0007	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0014	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0209	
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,003322	
Проект по углеподачи для новых батарей 8 и 9									
7201	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,35	0,2822

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7202	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,2595	0,4816
7203	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2421	0,116
7204	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1392	0,0442
7205	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,37448	0,19732

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,03189	0,02075
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0174	0,00135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08571	0,00665
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00599	0,00047
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,36167	0,21765
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01824	0,01378
7206	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	5,394007	0,9888
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1,504438	0,1912
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	2,146	0,33
7207	2					2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,49877	0,139566

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7208	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2747	0,1892
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0446	0,0307
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,233	0,0165
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0367	0,0248
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,24	0,165
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,0000003
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,005	0,0033
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,12	0,0825
Замена котлоагрегата ст. № 1 ТЭЦ-ПВС									
7209	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00416	0,076725
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000481	0,008865
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01458	0,0085425

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	1,6845	0,304725
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,861	0,048375
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1667	0,00936
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,361	0,02028
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	1,7336	0,77480625
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002945	0,000477225
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,6413	0,19353
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,4165	0,16875
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,2518	0,8019525
Установка нового котлоагрегата ст. № 7 ТЭЦ-2									
1028	2	0,05	12	0,023562	20	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02202	0,1032

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00358	0,01677
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0025	0,0117225
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0558	0,275625
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1368	0,64125
7210	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,086	23,0625
7211	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,000351
7212	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001485	0,02226
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002403	0,0025731
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001667	0,0002152
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000271	0,000035

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,001847	0,002388
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000296	0,0014336
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00458	0,0005925
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001944	0,0002512
7213	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,14098	0,0522265
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,10935	0,119678
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0066	0,0000691
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0066	0,0000691

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02117	0,02316228
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,04585	0,0501537
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0,30078	0,0180415
7214	2					2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,004542	0,0002452
7215	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,001053	0,06135
7216	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0338	9,375

1	2	3	4	5	6	7	7а	8	9
7217	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0285	0,258375
7218	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000259	
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0000421	
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00002197	
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0001042	
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00642	
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0002583	
Рекультивация/консрвация хвостохранилища № 2									

1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9
7219	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6,8507	3,0478

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан код ЗВ из таблицы 1 Приложения 1 к Приказу Министерства национальной экономики РК от 28.02.2015 г. №168 (список ПДК), со "*" указан код ЗВ из таблицы 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

ЭРА v3.0 ТОО "ЭкоЛюкс-Ас"

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

г. Темиртау, АО "АрселорМиттал Темиртау"

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проект-ный	Факти-ческий		
1	2	3	4	5	6
Углеобогатительный цех					
0010 01	Пылеуловитель;	90	71,02	2909	100
0011 01	Пылеуловитель	90	69,54	2909	100
Углеподготовительный цех					
0020 01	ВРВ 640	99,5	99,5	2909	100
0020 02	ВРВ 640	99,5	99,5	2909	100
0021 01	ВРВ 640	99,5	99,5	2909	100
0021 02	ВРВ 640	99,5	99,5	2909	100
0022 01	ЦН-15 2 шт.	90	67,6	2909	100
0024 01	Рукавный фильтр	90	88,2	2909	100
0025 01	Рукавный фильтр	90	88,4	2909	100
0028 01	ЦН-15	80	67,4	2909	100
0029 01	ЦН-15	80	73,4	2909	100
0030 01	ЦН-15	80	74	2909	100
0031 01	ЦН-15 2 шт	80	71,9	2909	100
0032 01	ЦН-15	80	74,3	2909	100
0033 01	ЦН-15	80	67,1	2909	100
0034 01	ЦН-15 2 шт.	80	67,9	2909	100

1	2	3	4	5	6
0035 01	ЦН-15 2 шт.	80	69,5	2909	100
0036 01	ЦН-15	80	70,4	2909	100
0037 01	ЦН-15 2 шт.	80	68,5	2909	100
0039 01	Рукавный фильтр	99	97	2909	100
0040 01	Рукавный фильтр	99	92,8	2909	100
0041 01	ЦН-15	80	65,4	2909	100
0042 01	ЦН-15 2 шт.	80	74,9	2909	100
0043 01	ЦН-24	80	66,5	2909	100
0046 01	Рукавный фильтр	95	89,4	2909	100
0050 01	Рукавный фильтр	95	85,6	2909	100
0052 01	Рукавный фильтр	95	93,8	2909	100
0053 01	Рукавный фильтр	99	95,3	2909	100
0055 01	ЦН-15 2 шт.	90	70,2	2909	100
0056 01	ЦН-15 2 шт.	90	70,7	2909	100
0057 01	ЦН-15 2 шт.	90	84,5	2909	100
Коксовый цех					
0065 01	ЦН-15 4 шт.	80	75,88	2909	100
0075 01	ЦН-15 4 шт.	90	65,27	2909	100
0076 01	ЦН-15 4 шт.	90	67,16	2909	100
0077 01	ЦН-15 4 шт.	8	75,64	2909	100
0078 01	ЦН-15 4 шт.	80	72,03	2909	100
0083 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
0084 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
0085 01	ЦН-15 4 шт.	80	73,23	2909	100
0086 01	ЦН-15 4 шт.	80	73,73	2909	100
0087 01	ЦН-15 2 шт.	80	71,94	2909	100
0088 01	ЦН-15 2 шт.	80	74,33	2909	100
0090 01	ЦН-15 4 шт.	80	73,49	2909	100
0091 01	ЦН-15 2 шт.	80	75,4	2909	100
0092 01	СКЦН-2 шт. рукавный фильтр ФРИР 2 шт.	99	76,87	2909	100
0096 01	ЦН-15 2 шт.	80	73,02	2909	100
0097 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100

1	2	3	4	5	6
0098 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
0099 01	Рукавный фильтр	99,9	99	2909	100
ДСФ. Цех шихтоподготовки					
0370 01	Рукавный фильтр ФРИР-3850	99,9	99,86	0128	100
0378 01	СИОТ №10	90	75,88	2909	100
0379 01	СИОТ №10	90	74,26	2909	100
0380 01	Коллектор, труба Вентури, каплеуловитель	90	79,78	0128	100
0381 01	Скруббер	90	71,9	2909	100
0382 01	Скруббер	90	77,25	2909	100
0383 01	ЦН-15 4 шт.;	80	82,7	2909	100
0384 01	ЦН-15 4 шт.;	80	87,7	2909	100
0385 01	ЦН-15 4 шт.;	80	83,41	2909	100
0386 01	ЦН-15	80	87,92	2909	100
0387 01	Коллектор, ЦН-15	90	83,99	2909	100
0388 01	Коллектор, труба Вентури, 2 каплеуловителя	90	96,19	2909	100
0389 01	Коллектор, труба Вентури, 2 каплеуловителя	90	89,76	2909	100
0390 01	Скруббер	90	77,62	2909	100
0391 01	Рукавный фильтр КЕЛ 864-832	99	97,43	2909	100
0392 01	ЦН-15 4 шт.;	80	78,81	2909	100
0393 01	ЦН-15 4 шт.;	80	79,95	2909	100
Агломерационный цех					
0397 01	Электрофильтр	99	95,06	2909	100
0398 01	Рукавный фильтр СД-16710	99	96,99	2909	100
0399 01	Рукавный фильтр СД-16710	99	96,13	2909	100
0400 01	Рукавный фильтр СД-16710	99	96,81	2909	100
0401 01	Коллектор СИОТ №12	90	84,95	2909	100
0402 01	Коллектор СИОТ №12	90	80,6	2909	100
0403 01	Коллектор СИОТ №12	90	90,2	2909	100
0404 01	Коллектор КМП-5, 0	90	88,68	2909	100
0405 01	Коллектор, СИОТ №9	90	82,97	2909	100
0406 01	Коллектор, СИОТ №9	90	89,46	2909	100
0407 01	Коллектор, СИОТ №9	90	88,74	2909	100

1	2	3	4	5	6
0408 01	Коллектор, СИОТ №9	90	76,6	2909	100
0409 01	Коллектор, СИОТ №9	90	90,11	2909	100
0410 01	Коллектор труба Вентури	90	83,52	2909	100
0411 01	Труба Вентури 2 шт., каплеуловитель	90	92,95	2909	100
0412 01	Рукавный фильтр ФРИР-1800	90	98,96	2909	100
0413 01	СИОТ №11 2 шт	90	96,14	2909	100
0415 01	СИОТ №15	90	79,91	2909	100
0416 01	ЦН-15 2 шт.	80	80,9	2909	100
0417 01	ЦН-15 2 шт.	80	93,99	2909	100
0418 01	Скруббер ЦС-ВТИ	90	80,05	2909	100
0419 01	КМП-3,5	90	95,39	2909	100
0420 01	ЦН-15 4шт.	80	82,6	2909	100
0421 01	Рукавный фильтр ФРИР 800	99,9	97,78	2909	100
0423 01	СИОТ №6	90	76,91	2909	100
0424 01	СИОТ №7	90	88,1	2909	100
0425 01	Рукавные фильтры ФРИР 340	99,9	99,15	2909	100
0426 01	СИОТ №6	90	94,68	2909	100
0427 01	ЦН-15, 4 шт.	80	64,11	2909	100
0922 01	БМЦ	90	67,76	2909	100
0923 01	БМЦ	90	77,87	2909	100
Дробильно-сортировочная фабрика (ДСФ)					
0430 01	Каплеуловитель, труба Вентури	90	79,39	2909	100
0431 01	ЦН-15 2 шт.	80	80,74	2909	100
0432 01	Коллектор, СИОТ №9	90	86,68	2909	100
0433 01	Труба Вентури, СИОТ №9	90	90,72	2909	100
0434 01	Коллектор, труба Вентури, СИОТ №8	90	87,04	2909	100
0435 01	Коллектор, КМП-8	90	90,71	2909	100
0436 01	Коллектор, труба Вентури	90	93,46	2909	100
0437 01	Труба Вентури, СИОТ №8	90	90,88	2909	100
Доменный цех					
0450 01	Электрофильтр №1 УГЗ-3-3-177	99	85,51	0123	100
0450 02	Электрофильтр №2 УГЗ-3-3-177	99	85,27	0123	100

1	2	3	4	5	6
0450 03	Электрофильтр №4 УГЗ-3-3-177	99	87,77	2909	100
0450 04	Электрофильтр №5 УГЗ-3-3-177	99	84,26	2909	100
0462 01	Электрофильтр ЭСГ 1Х3-32*40*80*110*3	99,9	98,12	2909	100
0471 01	Рукавный фильтр	99	98,51	2909	100
0471 02	Рукавный фильтр	99	98,58	0123	100
0478 01	ЦН-15, 2 шт.	80	79,11	2909	100
0848 01	Электрофильтр ЭСГ 2*3-50*75*110*4	99	96,11	0123	100
Шлакоперерабатывающий цех (ШПЦ)					
0480 01	ЦН-15 4 шт.	80	76,78	2908	100
0481 01	ЦН-15 6 шт.	80	79	2908	100
0482 01	ЦН-15 4 шт.	80	76,8	2908	100
0483 01	ЦН-15 4 шт.	80	76,07	2908	100
Конвертерный цех (КЦ)					
0059 01	Рукавный фильтр	99	97,68	2908	100
		99	97,68	0143	100
		99	97,68	0123	100
0486 01	Скруббер предочистки, скруббер с кольцевым зазором	99,99	99,7733	0703	100
		90	90,85	0337	100
		99,99	99,7733	0128	100
		99,99	99,7733	0123	100
0487 01	Скруббер предочистки, скруббер с кольцевым зазором	99,99	99,73	0703	100
		90	91,7433	0337	100
		99,99	99,73	0128	100
		99,99	99,73	0123	100
0488 01	Скруббер предочистки, скруббер с кольцевым зазором	99,99	99,7333	0703	100
		90	91,13	0337	100
		99,99	99,7333	0128	100
		99,99	99,7333	0123	100
0489 01	ЦН-15 4 шт.	80	80,2	0128	100

1	2	3	4	5	6
0490 01	ЦН-15 4 шт.	80	81	0128	100
0491 01	ЦН-15 4 шт.	80	84,5	0128	100
0492 01	ЦН-15 4 шт.	80	81,1	0128	100
0493 01	ЦН-15 6 шт.	80	83,6	0128	100
0494 01	ЦН-15 4 шт.	80	79,7	0128	100
0496 01	ЦН-15 4 шт.	80	84,9	0128	100
0497 01	ЦН-15 4 шт.	80	80,3	0128	100
0498 01	ЦН-15 4 шт.	80	79,2	0128	100
0499 01	ЦН-15 1 шт.	80	78	0128	100
0500 01	ЦН-15 4 шт.	80	78,8	0128	100
0501 01	ЦН-15 4 шт.	80	81,5	0128	100
0502 01	ЦН-15 4 шт.	80	76,8	0128	100
0503 01	ЦН-15 4 шт.	80	79,3	0128	100
0505 01	ЦН-15 4шт.	80	82,9	2981	100
0506 01	ЦН-15 4шт.	80	75,4	0123	100
0507 01	ЦН-15 4шт.	80	79,8	0123	100
0508 01	ЦН-15 4шт.	80	81,8	0123	100
0533 01	ЦН-15 2 шт.	80	80,9	0128	100
0534 01	ЦН-15 2 шт.	80	76	0128	100
0535 01	ЦН-15 4 шт.	80	82,7	0128	100
0536 01	ЦН-15 4 шт.	80	80,4	0128	100
0537 01	Рукавный фильтр	99	96,07667	2908	100
		99	96,07667	0143	100
		99	96,07667	0123	100
0538 01	Рукавный фильтр	99,3	97,09333	2909	100
		99,3	97,09333	0123	100
0540 01	ЦН-15 1 шт.	80	72,5	2909	100
0541 01	ЦН-15 1 шт.	80	77,9	0128	100
0554 01	ЦН-15 4 шт.	80	83,5	0128	100
0555 01	ЦН-15 4 шт.	80	86,5	0128	100
0581 01	Рукавный фильтр INFAL MELLEN-JET AJL 3/1083	99,5	86,7	0128	100

1	2	3	4	5	6
0901 01	Рукавный фильтр	99,5	87,89	0123	100
0902 01	Рукавный фильтр	99,5	87,85	0123	100
Цех обжига извести (ЦОИ)					
0542 01	КМП-2.5	90	82,7	2909	100
0543 01	КМП-2.5	90	78,62	2909	100
0544 01	КМП-3.2	90	83,72	2909	100
0545 01	КМП-3.2	90	84,83	2909	100
0546 01	КМП-2.5	90	92,61	2909	100
0547 01	КМП-2.5	90	94,12	2909	100
0548 01	ЦН-15 4 шт.	80	83,52	2909	100
0549 01	ЦН-15 4 шт.	80	83,79	2909	100
0550 01	ЦН-11, ЦП-2, электрофильтр ЭГА1-30-9-6-4	99	93,3	0128	100
0550 03	ЦН-11, ЦП-2, электрофильтр ЭГА1-30-9-6-4	99	95,12	0128	100
0550 05	ЦН-11, ЦП-2, электрофильтр ЭГА1-30-9-6-4	99	96,07	2909	100
0550 06	ЦН-11, ЦП-2, электрофильтр ЭГА1-30-9-6-4	99	90,5	2909	100
0553 01	ЦН-15 4 шт.	95	70,4	2909	100
0563 01	Рукавный фильтр КФЕ 144	95	96,25	0128	100
0564 01	ЦН-15 4 шт.	80	90,05	2909	100
0565 01	ЦН-15	80	88,85	2909	100
0566 01	ЦН-15 2 шт.	80	82,31	2909	100
0567 01	ЦН-15 3 шт.	80	84,12	2909	100
0568 01	ЦН-15 2 шт.	80	91,59	2909	100
0569 01	ЦН-15 2 шт.	80	78,89	2909	100
0571 01	ЦН-15 4 шт.	80	82,46	2909	100
0572 01	ЦН-15 4 шт.	80	75,4	2909	100
0573 01	СДК ЦН-33	80	80,71	0128	100
0574 01	СДК ЦН-33	80	81,19	0128	100
0575 01	СДК ЦН-33	80	82,47	0128	100
0576 01	СДК ЦН-33	80	89,36	0128	100
0577 01	СДК ЦН-33	80	85,54	0128	100
0578 01	Циклон ЦН-15 4 шт., ЦИГ-2200, Электрофильтр;	80	97,84	2909	100

1	2	3	4	5	6
0580 01	ЦН-15 2 шт.	80	78,74	0128	100
0604 01	Рукавный фильтр	99	98,01	0128	100
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №2					
0615 01	Осадительная камера, абсорбционная колонна;	99,9	99,76	0316	100
0616 01	Осадительная камера, абсорбционная колонна;	99,9	99,78	0316	100
0621 01	Рукавный фильтр;	99,9	99,8667	0123	100
0622 01	Рукавный фильтр;	99,9	99,8933	0123	100
Листопрокатный цех (ЛПЦ) №3					
0637 01	Циклон ЦН-15;	95	80,66	0128	100
Цех горячего цинкования и алюмоцинкования (ЦГЦА)					
0650 01	Скруббер	80	81,38	0150	100
ТЭЦ-ПВС					
0712 01	Батарейный эмульгатор - 4 шт.;	99	99,4	2908	100
		99	99,4	2904	100
		99	99,4	0703	100
		40	36	0330	100
		99	99,4	0328	100
0712 02	Батарейный эмульгатор - 4 шт.;	99	99,0067	2908	100
		99	99,0067	2904	100
		99	99,0067	0703	100
		40	36	0330	100
		99	99,0067	0328	100
0712 03	Батарейный эмульгатор - 4 шт.;	99	98,3933	2908	100
		99	98,3933	2904	100
		99	98,3933	0703	100
		40	36	0330	100
		99	98,3933	0328	100
0712 04	Батарейный эмульгатор - 4 шт.;	99	98,3933	2908	100
		99	98,3933	2904	100
		99	98,3933	0703	100

1	2	3	4	5	6
		40	36	0330	100
		99	98,3933	0328	100
0713 01	Батарейный эмульгатор - 4 шт.;	99	98,93	2908	100
		99	98,93	2904	100
		99	98,93	0703	100
		40	36	0330	100
		99	98,93	0328	100
0713 02	Батарейный эмульгатор - 4 шт.;	99	98,6933	2908	100
		99	98,6933	2904	100
		99	98,6933	0703	100
		40	36	0330	100
		99	98,6933	0328	100
0713 03	Батарейный эмульгатор - 4 шт.;	99	98,8033	2908	100
		99	98,8033	2904	100
		99	98,8033	0703	100
		40	36	0330	100
		99	98,8033	0328	100
0713 04	Батарейный эмульгатор - 4 шт.;	99	98,9633	2908	100
		99	98,9633	2904	100
		99	98,9633	0703	100
		40	36	0330	100
		99	98,9633	0328	100
ТЭЦ-2					
0719 01	ЦН-15 4 шт.;	95	74,66	2907	100
0723 01	Кольцевой эмульгатор (КЭМ);	99,9	99,17	2908	100
		99,9	99,17	2904	100
		99,9	99,17	0703	100
		39,4	36	0330	100
		99,9	99,17	0328	100
0723 02	Кольцевой эмульгатор (КЭМ);	99,9	99,31	2908	100
		99,9	99,31	2904	100
		99,9	99,31	0703	100

1	2	3	4	5	6
		39,4	36	0330	100
		99,9	99,31	0328	100
0723 03	Кольцевой эмульгатор (КЭМ);	99,9	99,4	2908	100
		99,9	99,4	2904	100
		99,9	99,4	0703	100
		39,4	36	0330	100
		99,9	99,4	0328	100
0723 04	Кольцевой эмульгатор (КЭМ);	99,9	99,44	2908	100
		99,9	99,44	2904	100
		99,9	99,44	0703	100
		39,4	36	0330	100
		99,9	99,44	0328	100
0724 01	Электрофильтр ЭСГ 2х4х44х40х80х1 5 0х6;	99,8	99,42	2908	100
		99,8	99,42	2904	100
		99,8	99,42	0703	100
		99,8	99,42	0328	100
0724 02	Электрофильтр ЭСГ 2х4х44х40х80х1 5 0х6;	99,8	99,51	2908	100
		99,8	99,51	2904	100
		99,8	99,51	0703	100
		99,8	99,51	0328	100
0724 05	Эмульгатор кольцевой	99,9	99,9	2908	100
		99,9	99,9	0703	100
		88,8	88,8	0330	100
		99,9	99,9	0328	100
0725 01	ЦН-15 4 шт.;	80	74,54	2907	100
0726 01	ЦН-15 4 шт.;	80	76,94	2907	100
0727 01	ЦН-15 4 шт.;	80	72,35	2907	100
0728 01	ЦН-15 4 шт.;	80	75,41	2907	100
0729 01	ЦН-15 4 шт.;	80	80,71	2907	100
0730 01	ЦН-15 4 шт.;	80	76,76	2907	100
0731 01	ЦН-15 4 шт.;	80	74,73	2907	100
0916 01	Циклон ЦН-15;	80	84,9	2907	100

1	2	3	4	5	6
Деревообрабатывающие станки					
0775 01	ЦОЛ;	80	80	2936	100
0775 02	ЦОЛ;	80	80	2936	100
0775 03	ЦОЛ;	80	80	2936	100
0775 04	ЦОЛ;	80	80	2936	100
0775 05	ЦОЛ;	80	80	2936	100
0775 06	ЦОЛ;	80	80	2936	100
Цех железобетонных изделий (ЖБИ)					
0820 01	Рукавный фильтр ФВК-30;	99,8	77,96	2908	100
0821 01	Рукавный фильтр ФВК-30;	95	74,82	2908	100
0822 01	ЦН-15 1 шт.;	80	68,84	2908	100
0823 01	ЦН-11 1 шт	80	73,25	2908	100
Санаторий-профилакторий "Самал"					
0831 01	Вентилятор- пылеуловитель, ЦН-15;	80	76,63	2908	100
0831 02	Вентилятор- пылеуловитель, ЦН-15;	80	73,01	2908	100
0831 03	Вентилятор- пылеуловитель, ЦН-15;	80	75	2908	100
0831 05		85	73,9	2908	100
"Экострой"					
0840 01	Циклон-накопитель Гидродревпрома;	85	81,2	2936	100
0841 01	Циклон-накопитель Гидродревпрома;	85	81,38	2936	100

ЭРА v3.0 ТОО "ЭкоЛюкс-Ас"

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

г. Темиртау, АО "АрселорМиттал Темиртау"

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизирован	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Площадка:01								
В С Е Г О по площадке: 01		1671808,2595100	151643,5974950	1520164,6620200	38463,9362635	1481700,7257500	0	190107,5337580
в том числе:								
Т в е р д ы е:		1420417,4685700	6550,89729442	1413866,5712800	17471,1763635	1396395,3949100	0	24022,0736579
из них:								
0008	Взвешенные частицы PM10 (117)	10,77251	10,77251	0	0	0	0	10,77251
0010	Взвешенные частицы PM2.5 (118)	87,52366	87,52366	0	0	0	0	87,52366
0101	Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) (в пересчете на алюминий) (20)	0,0063046	0,0063046	0	0	0	0	0,0063046
0110	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	0,00021	0,00021	0	0	0	0	0,00021
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	57388,9647424	461,85076189	56927,1139805	685,5416	56241,5723805	0	1147,39236189
0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	63396,5752946	54,11807501	63342,4572196	863,45371	62479,0035096	0	917,57178501

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасы-вается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизирован	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	258,522630351	2,60638203	255,916248321	6,8655	249,050748321	0	9,47188203
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0209835	0,0209835	0	0	0	0	0,0209835
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,0147406	0,0147406	0	0	0	0	0,0147406
0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00050695	0,00050695	0	0	0	0	0,00050695
0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000087072	0,000087072	0	0	0	0	0,000087072
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0001709028	0,0001709028	0	0	0	0	0,0001709028
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,19313196	0,19313196	0	0	0	0	0,19313196
0228	Хрома трехвалентные соединения /в пересчете на Cr3+/ (1402*)	0,3486	0,3486	0	0	0	0	0,3486
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	3640,71088925	314,95492772	3325,75596153	24,1046	3301,65136153	0	339,05952772

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,30830497	0,30830497	0	0	0	0	0,30830497
0351	диАммоний сульфат (37)	62,8672	62,8672	0	0	0	0	62,8672
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	4,95774244125	0,06082622875	4,8969162125	0,0307	4,8662162125	0	0,09152622875
2744	Синтетические моющие средства: "Бриз", "Вихрь", "Лотос", "Лотос-автомат", "Юка", "Эра" (1132*)	0,000513	0,000513	0	0	0	0	0,000513
2902	Взвешенные частицы (116)	6,7335487616	6,7335487616	0	0	0	0	6,7335487616
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2620,83210917	52,645571	2568,18653817	19,67916	2548,50737817	0	72,324731
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	775,299393618	168,659622	606,639771618	145,772445	460,867326618	0	314,432067

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1190065,6992300	502,71161089	1189562,9876200	8823,0595	1180739,9281200	0	9325,77111089
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	101547,8952210	4798,782963	96749,1122584	6801,0456485	89948,0666099	0	11599,8286115
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	10,3423281	10,3423281	0	0	0	0	10,3423281
2936	Пыль древесная (1039*)	494,124267786	14,040554232	480,083713554	94,1985	385,885213554	0	108,239054232
2937	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	1,325	1,325	0	0	0	0	1,325
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,0082	0,0082	0	0	0	0	0,0082

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2981	Пыль ферросплавов (железо - 51%, кремний - 47%) /по железу/ (1097*)	43,4210526316		43,4210526316	7,425	35,9960526316	0	7,425
Газообразные и жидкие:		251390,7909390	145092,7002	106298,0907390	20992,7599	85305,3308387	0	166085,4601
из них:								
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	59,6107014393	17,85184	41,7588614393	7,7755	33,9833614393	0	25,62734
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	12053,0171838	12053,0171838	0	0	0	0	12053,0171838
0303	Аммиак (32)	201,693137	201,693137	0	0	0	0	201,693137
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2069,49739378	2069,49739378	0	0	0	0	2069,49739378
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	437,268617758	22,886042	414,382575758	0,9541	413,428475758	0	23,840142
0317	Гидроцианид (Синильная кислота, Муравьиной кислоты нитрил, Циановодород) (164)	8,757214	8,757214	0	0	0	0	8,757214
0322	Серная кислота (517)	39,09764053	39,09764053	0	0	0	0	39,09764053
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	56954,5208390	32215,2305265	24739,2903125	13923,6272	10815,6631125	0	46138,8577265
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	185,3112422	185,3112422	0	0	0	0	185,3112422
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	178135,6096300	97032,9506412	81102,6589890	7060,4031	74042,2558890	0	104093,3537410

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,57445874	0,57445874	0	0	0	0	0,57445874
0410	Метан (727*)	66,59524016	66,59524016	0	0	0	0	66,59524016
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	2,4295	2,4295	0	0	0	0	2,4295
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,5882	0,5882	0	0	0	0	0,5882
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,08	0,08	0	0	0	0	0,08
0602	Бензол (64)	70,897023	70,897023	0	0	0	0	70,897023
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	106,685074977	106,685074977	0	0	0	0	106,685074977
0620	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)	0,0048226651	0,0048226651	0	0	0	0	0,0048226651
0621	Метилбензол (349)	144,403451798	144,403451798	0	0	0	0	144,403451798
0627	Этилбензол (675)	0,121	0,121	0	0	0	0	0,121
0708	Нафталин (Платидиам, Цисплатин) (416)	46,7597234	46,7597234	0	0	0	0	46,7597234
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,0000208233	0,0000208233	0	0	0	0	0,0000208233
0902	Трихлорэтилен (580)	7,83	7,83	0	0	0	0	7,83
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	47,2389656983	47,2389656983	0	0	0	0	47,2389656983
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0061312594	0,0061312594	0	0	0	0	0,0061312594
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	27,2934753696	27,2934753696	0	0	0	0	27,2934753696
1071	Гидроксибензол (155)	6,7946648	6,7946648	0	0	0	0	6,7946648

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1078	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)	0,0000085	0,0000085	0	0	0	0	0,0000085
1112	2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) (1500*)	6,3000085	6,3000085	0	0	0	0	6,3000085
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	11,6333480226	11,6333480226	0	0	0	0	11,6333480226
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	18,9521216905	18,9521216905	0	0	0	0	18,9521216905
1240	Этилацетат (674)	0,585224	0,585224	0	0	0	0	0,585224
1301	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)	0,0035112	0,0035112	0	0	0	0	0,0035112
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,1721153	0,1721153	0	0	0	0	0,1721153
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	431,015959959	431,015959959	0	0	0	0	431,015959959
1411	Циклогексанон (654)	0,007918	0,007918	0	0	0	0	0,007918
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00000948411	0,00000948411	0	0	0	0	0,00000948411
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	6,3837299	6,3837299	0	0	0	0	6,3837299
2732	Керосин (654*)	2,277365	2,277365	0	0	0	0	2,277365

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	7,3527834	7,3527834	0	0	0	0	7,3527834
2741	Гептановая фракция (Нефрас ЧС 94/99) (240*)	0,0003387868	0,0003387868	0	0	0	0	0,0003387868
2750	Сольвент нафта (1149*)	0,918360597	0,918360597	0	0	0	0	0,918360597
2752	Уайт-спирит (1294*)	63,7476694725	63,7476694725	0	0	0	0	63,7476694725
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	168,686252825	168,686252825	0	0	0	0	168,686252825
2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,06886214	0,06886214	0	0	0	0	0,06886214