

Наименование стройки Реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона со стоянками аэропорта г. Ушарал, Алакольского района, Алматинской области" "Строительство РБЗ" г.

Наименование объекта _____

Объект номер - _____

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

СТРОЙКА

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
Строительные материалы и конструкции					
1	211-201-0501 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	25,8496908	Казахстан
2	211-201-0504 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	12,9248454	Казахстан
3	211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	41,8652601	Казахстан
4	211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,14468336	Казахстан
5	261-102-0126 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0021	Казахстан
6	214-209-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,8682	Казахстан
7	261-102-0220 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,57278	Казахстан

8	261-102-0226 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	42,3111641	Казахстан
9	214-214-0108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм ² , диаметром 5 мм	10 м	0,09525478	Казахстан
10	214-302-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,005632	Казахстан
11	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	2	Казахстан
12	222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,098	Казахстан
13	222-525-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,01768095	Казахстан
14	261-102-0380 РСНБ РК 2015	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	101,62	Казахстан
15	215-202-0501 РСНБ РК 2015	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00720199	Казахстан
16	215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусok обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00828	Казахстан
17	215-201-0103 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00992	Казахстан
18	215-204-0303 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,15188	Казахстан
19	215-204-0503 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,690465	Казахстан
20	215-304-0112 РСНБ РК 2015	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 22 мм	м2	28,84	Казахстан
21	217-203-0601 РСНБ РК 2015	Геоканка длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	475,5566	Казахстан
22	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	7,2	Казахстан
23	235-101-0205 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РППс-250	м2	62,72	Казахстан
24	261-105-0601 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	22	Казахстан
25	261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,624	Казахстан
26	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	0,2957142	Казахстан

27	216-102-0301 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,052943	Казахстан
28	216-201-0103 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,03225152	Казахстан
29	216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	17,4204438	Казахстан
30	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02542367	Казахстан
31	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,9112	Казахстан
32	261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,5058	Казахстан
33	217-605-0101 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	4,83735166	Казахстан
34	217-605-0104 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,17378498	Казахстан
35	261-107-0913 РСНБ РК 2015	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00008	Казахстан
36	261-107-0914 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	0,126	Казахстан
37	261-107-0354 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,04837728	Казахстан
38	261-107-0397 РСНБ РК 2015	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00143637	Казахстан
39	261-107-0432 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,57705	Казахстан
40	261-107-0433 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	16,908175	Казахстан
41	261-107-0446 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0007407	Казахстан
42	261-107-0450 РСНБ РК 2015	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,039	Казахстан
43	261-107-0458 РСНБ РК 2015	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,025	Казахстан
44	261-201-0612 РСНБ РК 2015	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,23726976	Казахстан
45	261-107-0490 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,24	Казахстан
46	261-107-0493 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,4083	Казахстан
47	261-107-0501 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,115778	Казахстан
48	261-107-0546 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0462	Казахстан

49	261-107-0567 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13427135	Казахстан
50	261-107-0568 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,003581	Казахстан
51	261-107-0569 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,021152	Казахстан
52	261-107-0577 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000414	Казахстан
53	261-107-0621 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для монтажа	кг	1,52178112	Казахстан
54	261-107-0967 РСНБ РК 2015	Припой оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001585	Казахстан
55	236-101-0107 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01089615	Казахстан
56	236-104-0102 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00268122	Казахстан
57	236-202-0301 РСНБ РК 2015	Краска вододispersионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,003465	Казахстан
58	232-503-0101 РСНБ РК 2015	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	12,3178	Казахстан
59	233-101-0111 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	29,12	Казахстан
60	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	75	Казахстан
61	261-301-0227 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	1,35	Казахстан
62	243-113-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВББШв 4x10 (ок)-1	км	0,188	Казахстан
63	243-113-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВББШв 4x16 (ок)-1	км	0,186	Казахстан
64	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,029	Казахстан
65	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,079	Казахстан
66	261-404-0208 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,916	Казахстан
67	261-404-0209 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,18	Казахстан
68	261-404-0449 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	13,5	Казахстан
69	261-404-0530 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,102	Казахстан

70	261-404-0564 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,75	Казахстан
71	261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0773056	Казахстан
72	252-207-3979 РСНБ РК 2015	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	19	Казахстан
73	254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	81,1342	Казахстан
74	217-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин АИ-92	кг	0,0992	Казахстан
75	261-601-0101 РСНБ РК 2015	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0032	Казахстан
76	261-102-0113 РСНБ РК 2015	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСтЗпс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01568	Казахстан
77	261-103-0136 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,071415	Казахстан
78	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,022	Казахстан
79	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	410,614272	Казахстан
80	261-201-0342 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	2,805	Казахстан
81	261-201-0351 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,0232	Казахстан
82	261-201-0361 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,162	Казахстан
83	233-204-0102 РСНБ РК 2015	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	27,3912	Казахстан
84	247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРН 12з-1 36 УХЛЗ IP31	шт.	1	Казахстан
85	247-201-0802 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 36 УХЛЗ IP31	шт.	3	Казахстан
86	247-201-0826 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	Казахстан
87	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	Казахстан
88	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4	Казахстан
89	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	Казахстан
90	247-204-1831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	2	Казахстан
91	247-204-1833 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	2	Казахстан

92	247-204-2818 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	2	Казахстан
93	222-502-0105 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	78,3696	Казахстан
94	222-502-0307 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	м2	37,632	Казахстан
95	236-104-0103 РСНБ РК 2015	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00220926	Казахстан
96	222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,1764	Казахстан
97	222-512-0105 РСНБ РК 2015	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т	т	0,46176	Казахстан
98	222-512-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	0,2288	Казахстан
99	222-512-0601 РСНБ РК 2015	Ригели фахверка	т	0,12688	Казахстан
100	222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,47472	Казахстан
101	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	Казахстан
102	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	Казахстан
103	247-212-0206 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	Казахстан
104	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	Казахстан
105	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	Казахстан
106	218-101-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	49,93025	Казахстан
107	218-101-0102 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	7,6878	Казахстан
108	261-105-0125 РСНБ РК 2015	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78	м3	0,36	Казахстан
109	212-101-0703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	324,0294	Казахстан
110	214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1884	Казахстан
111	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,039	Казахстан
112	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00329	Казахстан

113	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0329	Казахстан
114	214-203-0103 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,01175489	Казахстан
115	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	Казахстан
116	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2644	Казахстан
117	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0118	Казахстан
118	236-101-0116 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,8635	Казахстан
119	217-107-0102 РСНБ РК 2015	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм x 140-190 мм	шт.	321,036749	Казахстан
120	243-903-2006 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01-L12, с ленточной броней	шт.	4	Казахстан
121	243-907-4601 РСНБ РК 2015	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм	шт.	20	Казахстан
122	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	23,4787293	Казахстан
123	217-105-0102 РСНБ РК 2015	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	Казахстан
124	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2	Казахстан
125	261-107-0961 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,536859	Казахстан
126	236-203-0208 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0006	Казахстан
127	236-203-0109 РСНБ РК 2015	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,02039894	Казахстан
128	217-102-0102 РСНБ РК 2015	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,153	Казахстан
129	217-106-0105 РСНБ РК 2015	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,3414	Казахстан
130	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предупреждающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	184	Казахстан
131	249-101-0503 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предупреждающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,3 м	м	22	Казахстан
132	241-207-0805 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	0,124	Казахстан

133	243-113-0913 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВББШв 4х185 (ок)-1	км	0,164	Казахстан
134	261-105-0402 РСНБ РК 2015	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	15,39668	Казахстан
135	261-105-0504 РСНБ РК 2015	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	483,7728	Казахстан
136	261-105-0605 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	15,9685668	Казахстан
137	261-105-0644 РСНБ РК 2015	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	кг	10,2514256	Казахстан
138	261-105-0646 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,15	Казахстан
139	236-104-0501 РСНБ РК 2015	Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума	кг	5,46	Казахстан
140	247-204-4622 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ ИЕС 60947-2-2014, типа ВА-300L 3P 400A 35кА 5In ВА-304 L	шт.	2	Казахстан
141	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	21,36	Казахстан
142	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	т	0,076	Казахстан
143	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 56 мм	т	0,00377	Казахстан
144	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,5826	Казахстан
145	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,152	Казахстан
146	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	0,4648	Казахстан
147	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	7,6529	Казахстан
148	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14-32 мм	т	8,217	Казахстан
149	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм	т	0,5632	Казахстан
150	217-101-0303 РСНБ РК 2015	Комплект деталей КД1, КД2 150мм	шт.	440	Казахстан
151	217-101-0304 РСНБ РК 2015	Пружинный анкер	шт.	160	Казахстан
152	217-107-0101 РСНБ РК 2015	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 4,2- 5,5 мм х 16-130 мм	шт.	2120	Казахстан

153	222-512-0901 РСНБ РК 2015	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т СТБ 1328-2002	т	1,14192	Казахстан
154	224-204-0113 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90(МП ТСП-К-А)	м	20,12	Казахстан
155	231-102-0104 РСНБ РК 2015	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета(Крепежное изделие МС1,МС2)	м2	1,44	Казахстан
156	234-102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	2,884	Казахстан
157	234-701-0101 РСНБ РК 2015	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 6 мм(4 мм)	м	504	Казахстан
158	243-903-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	Казахстан
159	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 20 мм	м	30	Казахстан
160	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа АО70 2.0 мощность 35 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	Казахстан
161	247-102-0105 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа АО70 2.0 мощность 35 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	Казахстан
162	247-102-0128 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа NERO, мощность 25 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	Казахстан
163	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212(на 4 контакта), IP 20	шт.	600	Казахстан
164	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина N и PE ГОСТ 434-78	шт.	1	Казахстан
165	261-107-0508 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, "Tyvek"	1000 м2	0,0484	Казахстан

Конструкции заводского изготовления

1	231-101-0201 РСНБ РК 2015	Armstrong подвесной потолок, плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	28,84	Казахстан
---	------------------------------	--	----	-------	-----------