

Протокол общественных слушаний
к рабочему проекту: «Замена (реконструкция) водопровода подхода в п.Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго»

1. Местный исполнительный орган: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».

2. Предмет общественных слушаний: «Замена (реконструкция) водопровода подхода в п.Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго»

3. Местный исполнительный орган - РГП на ПХВ «Информационноаналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК.

4. Местонахождение намечаемой деятельности: ВКО, Шемонаихинский район, п.Усть-Таловка, ул. Гребенщикова, координаты 50°32'51.5"N 81°50'10.5"E

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: ВКО, Шемонаихинский район, п.Усть-Таловка.

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 81/2 т.87232 492574, ТОО «Востокэнерго», БИН 150940009332.

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: разработчик рабочего проекта ТОО «СМУ Промэлектросвязь» (государственная лицензия №17014967 от 25.08.2017г.) разработчик раздела ОВОС является ТОО «Тұрмыс 25» (гос.лицензия №02025Р от 11.10.2018г.)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): 19 ноября 2021 года в 11:00ч, время начала регистрации участников - в 10:00ч.

Время начала общественных слушаний- в 12:00ч.

Место проведения слушаний: в формате Онлайн - интернет-платформе: Zoom
Ссылка:<https://zoom.us/j/98359281201?pwd=NFVwMU5SK1l1QjAwR0QvSmVRWkVxdz09>

Идентификатор конференции: 5928 1201. Код доступа: 1111

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности. Приложение 1 к протоколу общественных слушаний. Копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц: Приложение 2 к протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний: Приложение 3

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz/> и на сайте МИО e-primroda.gov.kz, в разделе «Общественные слушания».

2) Средства массовой информации (Приложение 4):

- а) Газета «Ресми Жаршы» №63(2101) от 13 октября 2021г.
- б) Радиостанция "NS" г. Усть-Каменогорск 12 октября 2021г.
- в) Информационные стенды в здании аппарата акима с.Усть-Таловка

12. Решения участников общественных слушаний: Секретарём общественного слушания был избран единогласно Шаихов М.К.

Регламент утвержден единогласно:

Рассмотрение материалов проекта в форме доклада. Предлагаемый регламент – 10 минут.

Вопросы-ответы. Все желающие могут задавать вопросы докладчику и высказывать свое мнение по проекту. Предлагаемый регламент – 10 минут.

Подведение итогов и закрытие общественных слушаний. Предлагаемый регламент – 5 минут.

13. Сведения о всех заслушанных докладах: Жумаканов С.Е.. - ознакомил с разделом «Оценка воздействия на окружающую среду» на русском языке. (полный текст докладов представлен в приложении 5 к настоящему протоколу)

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний.


Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	<p>Аким поселка Усть-Таловка Боровикова Антонид Борисовна</p> <p>Подключение когда вы планируете, подключить водопровод?</p> <p>Я думаю, что затронете улицу Астафьева, её тоже будете копать? Я попрошу вас очень ответственно к этому отнестись, буду смотреть сама, чтоб эти все кустарники вывезли. Дай бог чтоб мы подключили, хочется, чтоб люди были с водой, пожалуйста благоустройством займитесь вплотную</p>	<p>Жумаканов С.Е. представитель проектировщика: после завершения работ всё благоустройство, затронутое в ходе работ, будет восстановлено, конечно, мы к вам придем за справкой, об отсутствии претензий по выполненным работам.</p>	<p>Вопрос снят</p>

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: не поступало

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Елдарбекова Аида Бейсеханкызы – представитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».  22 ноября 2021 года

18. Секретарь общественных слушаний:

Шаихов Мақсат Қайратұлы, эколог ТОО «Востокэнерго»  22 ноября 2021 года

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 21530563001, Дата: 28/09/2021

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Усть-Таловская п.а., п. Усть-Таловка

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: «Замена (реконструкция) водопровода подхода в п. Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Усть-Таловская п.а., п. Усть-Таловка, ул. Металлургов 10, Здание Управления Усть-Таловского энергоцеха, каб.5, 19/11/2021 12:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (2 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

газета "ЛЗ сегодня"; Радио "Міх"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявлений Государственного Учреждения "АППАРАТ АКИМА ПОСЕЛКА УСТЬ-ТАЛОВКА ШЕМОНАИХИНСКОГО РАЙОНА ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" (БИН: 150940009332), 8-723-249-2562, MAKSAT.SHAIKHOV@KAZMINERALS.COM, MAKSAT.SHAIKHOV@KAZMINERALS.COM

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО"

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 21530563001, Дата: 05/10/2021

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №21530563001, от 28/09/2021 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету «Замена (реконструкция) водопровода подхоза в п.Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго», в предлагаемую Вами 19/11/2021 12:00, Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, Усть-Таловская п.а., п.Усть-Таловка, ул. Metallургов 10, Здание Управления Усть-Таловского энергоцеха, каб.5(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО" (БИН: 150940009332), 8-723-249-2562, MAKSAT.SHAIKHOV@KAZMINERALS.COM, MAKSAT.SHAIKHOV@KAZMINERALS.COM

Составитель отчета о возможных воздействиях (инициатор намечаемой деятельности): ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОКЭНЕРГО"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись,

Регистрационный лист

№ п/п	ФИО участника	ИИН	Род занятий
1.	Шаихов Максат Кайратович	950514350965	Представитель инициатора намечаемой деятельности, эколог ТОО «Востокэнерго»
2.	Елдарбекова Аида Бейсеханкызы –	970410450875	представитель ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО
3.	Боровикова Антонида Борисовна	620512401919	Аким поселка Усть-Таловка
4.	Ларионов Александр Владимирович	780328303178	Представитель инициатора намечаемой деятельности, главный энергетик Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго»
5.	Елутин Егор Владимирович	920627350892	Житель п.Усть-Таловка
6.	Егорин Николай Владимирович	990924350292	Житель п.Усть-Таловка
7.	Жумаканов Сакен Ерсайнович	641027301388	Представитель разработчика проекта ТОО «СМУ Промэлектросвязь»
8.	Пономарева Юлия Александровна	891014401760	Житель п.Усть-Таловка
9.	Синицына Светлана Николаевна	610207402580	Житель п.Усть-Таловка
10.	Нецвет Светлана Афанасьевна	450914400751	Житель п.Усть-Таловка
11.	Аброськина Светлана Николаевна	910715400053	Житель п.Усть-Таловка
12.	Шангутова Елена Петровна	581026400149	Житель п.Усть-Таловка
13.	Шопик Наталья Анатольевна	671119401568	Житель п.Усть-Таловка
14.	Кадуркина Татьяна Дмитриевна	650625401532	Житель п.Усть-Таловка
14.	Васильева Елена Федоровна	620728401903	Представитель заказчика, начальник ОТиИП ТОО «Востокэнерго»

2021 ж. 9.11. Усть-Таловка кенті, Металлургтер көшесі 10, Усть-Таловка энергоцехы Басқармасының ғимаратында, 5-кабинетте қоғамдық тыңдаулар өтеді:

- сағат 11.00-де «Шығысэнерго» ЖШС Усть-Таловка энергоцехы Усть-Таловка су қабылдағышының (ЖИЖ 1-ші кезеңі) ұңғымаларын автоматты режимінде қашықтықтан қосу» жобасы бойынша.
- сағат 12.00-де «Шығысэнерго» ЖШС Усть-Таловка энергоцехы Усть-Таловка кентіндегі қосалқы шаруашылық су құбырын ауыстыру (қайта құру)» жобасы бойынша.

Қатысушыларды тіркеу тыңдаудың басталуына 1 сағат қалғанда жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде басталады.

Карантин ұзартылған жағдайда, қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасындағы бейнеконференциябайланыс арқылы онлайн режимінде өткізіледі.

Тыңдауға қатысу үшін <https://zoom.us/j/98359281201?pwd=NFVwMU5SK1lIQjAwR0QvSmVRWkVxdz09> сілтеме бойынша өту қажет.

Конференция идентификаторы: 983 5928 1201

Құпиясөз: 1111

Конференцияға қосылу мәселелері бойынша тапсырыс берушінің телефондарына хабарласуға болады: «Шығысэнерго» ЖШС, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі 81/2, тел. 8(7232) 49-25-62.

Жергілікті атқарушы орган – «ШҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел. 8(7232)25-72-06.

Жоба бойынша құжаттама <https://ecoportal.kz/> БЭП-да және ЖАО-ның e-priroda.gov.kz сайтында «Қоғамдық тыңдау» бөлімінде орналастырылған.

Мүдделі жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары мына мекенжай: a.abdraeva@akimvko.gov.kz бойынша қабылданады.

19.11.2021, в п.Усть-Таловка, ул. Металлургов 10, в здании Управления Усть-Таловского энергоцеха, в кабинете 5 состоятся общественные слушания:

- в 11 часов по проекту «Дистанционное подключение скважин в автоматическом режиме Усть-Таловского водозабора (1-й этап ПИР) Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго».
- в 12 часов по проекту «Замена (реконструкция) водопровода подхова в п.Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго».

Регистрация участников начнется за 1 час до начала слушаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае продления карантина общественные слушания будут проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке <https://zoom.us/j/98359281201?pwd=NFVwMU5SK1lIQjAwR0QvSmVRWkVxdz09>

Идентификатор конференции: 983 5928 1201

Пароль: 1111

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефонам заказчика: ТОО «Востокэнерго», г.Усть-Каменогорск, ул.Казakhstan 81/2, тел. 8(7232) 49-25-62

Местный исполнительный орган – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО», тел. 8(7232)25-72-06

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ecoportal.kz/> и на сайте МИО e-priroda.gov.kz, в разделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются по адресу a.abdraeva@akimvko.gov.kz

«АУКЦИОН» Қостанай қаласының әкімдігі								
Жер учаскелеріне 6 жыл мерзімге жалдау құқығын сату жөніндегі аукцион өткізеді, лот саны – 21.								
Аукцион Қостанай қаласы, Қайырбеков көшесі, 75 мекенжайы бойынша, «Қостанай қаласы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» ММ ғимаратында өтеді.								
Аукционды өткізу әдісі – ағылшын, бағаның өсу қадамы – жер учаскесін жалдау құқығының бастапқы (ағымдағы) бағасынан 5%. Аукцион жеңімпазына жерге орналастыру құжаттамасын дайындау және БАҚ-та жариялау үшін Қостанай қаласы әкімдігінің ақы төлеу жөніндегі міндеті де жүктеледі.								
лот №	Жер учаскесінің орналасқан жері	Жер учаскесінің нысаналы мақсаты	Жер учаскесінің алаңы (гектар)	Жер учаскесін жалдау құқығын сатып алудың бастапқы бағасы (теңге)	Кепілдік жарнаның мөлшері (теңге)	Жалдау ақысының сомасы (теңге)	Аукционды өткізу күні	Өтінімдерді қабылдаудың аяқталу күні
1	Солтүстік-Батыс шағын ауданы, 70 квартал, 48 учаске	140 орындық балабақша салу үшін	0,6272 га	11 064 435	553 222	49 157	29.10.21 ж. сағат 10.00	сағат 10.00 дейін 28.10.21ж.
2	Назарбаев даңғылы, 172	бокс үлгісіндегі гараждарды салу үшін	0,0945 га	1 859 429	138 900	7 703	29.10.21 ж. сағат 10.00	сағат 10.00 дейін 28.10.21ж.
3	Қостанай – Федоровка тас жолының 1-ші шақырымы, 2А учаскесі	кеңсе және ашық алаң салу үшін	0,9990 га	17 623 359	881 168	78 297	29.10.21 ж. сағат 10.00	сағат 10.00 дейін 04.06.21 ж.
4	Қостанай – Федоровка тас жолының 1-ші шақырымы, 2Б учаскесі	кеңсе және ашық сауда алаңын салу үшін	0,9900 га	17 464 590	873 230	77 591	29.10.21 ж. сағат 10.00	сағат 10.00 дейін 28.10.21ж.
5	Федоровская трассасы 2 км, 2 учаске	коммерциялық көлікке қызмет көрсету үшін жүк техникалық сервисін салу үшін	0,8663 га	15 282 398	764 120	67 896	29.10.21 ж. сағат 10.00	сағат 10.00 дейін 28.10.21ж.
6	Промышленная көшесі, 29	қойма салу үшін	1,1013 га	19 428 033	971 402	86 314	29.10.21 ж. сағат 10.00	сағат 10.00 дейін 28.10.21ж.
7	ГЭК 29	гараж боксын салу үшін	0,0400 га	787 060	145 850	3 260	29.10.21 ж. сағат 10.00	сағат 10.00 дейін 28.10.21ж.
8	Солтүстік-Батыс шағын ауданы, 38-квартал, 1-учаске	дүкен салу үшін	0,0722 га	1 273 680	145 850	5 659	29.10.21 ж. сағат 10.00	сағат 10.00 дейін 28.10.21ж.

Индивидуальный предприниматель Адамова Наталья Викторовна
ИИН 830614402112 Республика Казахстан, Восточно-казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова 570/1. Св-во о гос регистрации индивидуального предпринимателя Серия 10915 № 0054598 от 29.02.2012г. ИИК KZ429470398991348784
АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

12 октября 2021 г.

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Данная эфирная справка подтверждает, что 12 октября 2021 года в 15.20 в эфире радиостанции «NS» была размещена информация:

19.11.2021, в п.Усть-Таловка, ул. Металлургов 10, в здании Управления Усть-Таловского энергоцеха, в кабинете 5 состоятся общественные слушания:

- в 11 часов по проекту «Дистанционное подключение скважин в автоматическом режиме Усть-Таловского водозабора (1-й этап ПИР) Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго».
- в 12 часов по проекту «Замена (реконструкция) водопровода подхода в п.Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго».

Регистрация участников начнется за 1 час до начала слушаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае продления карантина общественные слушания будут проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке <https://zoom.us/j/98359281201?pwd=NfVwMU5SK1llQjAwR0QvSmVRWkVxdz09>

Идентификатор конференции: 983 5928 1201

Пароль: 1111

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефонам заказчика: ТОО «Востокэнерго», г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 81/2, тел. 8(7232) 49-25-62

Местный исполнительный орган – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО», тел. 8(7232)25-72-06

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ecoportal.kz/> и на сайте МИО e-primoda.gov.kz, в разделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются по адресу a.abdraeva@akimvko.gov.kz и ecoportal.kz

Реквизиты и контактные данные заказчика:

ТОО «Востокэнерго», 070019, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, д.81/2, тел.: 8 (7232) 49-23-75

БИН 150940009332, e-mail: office_vostokenergo@mail.ru

Реквизиты и контактные данные проектировщика:

ТОО «СМУ Промэлектросвязь», РК, ВКО, 070018 г. Усть-Каменогорск, проспект Шакарима, 182-66, БИН 150140025771, e-mail: pmk_kz@mail.ru

Директор



Адамова Н.В.

Индивидуальный предприниматель Адамова Наталья Викторовна
ИИН 830614402112 Республика Казахстан, Восточно-казахстанская область, г. Усть-Каменогоск, ул. Бажова 570/1. Св-во о гос регистрации индивидуального предпринимателя Серия 10915 № 0054598 от 29.02.2012г. ИИК KZ429470398991348784
АО ДБ «Альфа Банк» БИК ALFAKZKA

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

12 октября 2021 г.
ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Данная эфирная справка подтверждает, что 12 октября 2021 года в 16.20 в эфире радиостанции «NS» была размещена информация:

2021ж. 19.11. Усть-Таловка кенті, Металлургтер көшесі 10, Усть-Таловка энергоцехы Басқармасының ғимаратында, 5-кабинетте қоғамдық тыңдаулар өтеді:

•сағат 11.00-де ««Шығысэнерго» ЖШС Усть-Таловка энергоцехы Усть-Таловка су қабылдағышының (ЖИЖ 1-ші кезеңі) ұнғымаларын автоматты режимінде қашықтықтан қосу» жобасы бойынша.

•сағат 12.00-де ««Шығысэнерго» ЖШС Усть-Таловка энергоцехы Усть-Таловка кентіндегі қосалқы шаруашылық су құбырын ауыстыру (қайта құру)» жобасы бойынша.

Қатысушыларды тіркеу* тыңдаудың басталуына 1 сағат қалғанда жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде басталады.

Карантин ұзартылған жағдайда, қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасындағы бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн режимінде өткізіледі.

Тыңдауға қатысу үшін

<https://zoom.us/j/98359281201?pwd=NFVwMU5SK1llQjAwR0QvSmVRWkVxdz09> сілтеме бойынша өту қажет.

• Конференция идентификаторы: 983 5928 1201

• Күпиясөз: 1111

Конференцияға қосылу мәселелері бойынша тапсырыс берушінің телефондарына хабарласуға болады: «Шығысэнерго» ЖШС, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі 81/2, тел. 8(7232) 49-25-62.

Жергілікті атқарушы орган – «ШҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел. 8(7232)25-72-06.

Жоба бойынша құжаттама <https://ecportal.kz/> БЭП-да және ЖАО-ның e-portal.gov.kz сайтында «Қоғамдық тыңдау» бөлімінде орналастырылған.

Мүдделі жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары мына мекенжай: a.abdraeva@akimvko.gov.kz, ecportal.kz бойынша қабылданады.

Тапсырыс берушінің деректемелері және байланыс телефондары:

ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 81/2 «Шығысэнерго» ЖШС, 070019, 8 (7232) 49-23-75

БСН 150940009332, e-mail: office_vostokenergo@mail.ru

Жобалаушының деректемелері және байланыс телефондары:

ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Шәкәрім даңғылы, 182-66 «СМУ Промэлектосвязь» ЖШС, 070018

БСН 150140025771, e-mail: pmk_kz@mail.ru

Директор



Адамова Н.В.

ХАБАРЛАНДЫРУ

2021 ж. 19.11. Усть-Таловка кенті, Металлургтер көшесі 10, Усть-Таловка энергоцехы Басқармасының ғимаратында, 5-кабинетте қоғамдық тыңдаулар өтеді:

*сағат 11.00-де «Шығысэнерго» ЖШС Усть-Таловка энергоцехы Усть-Таловка су қабылдағышының (ЖИЖ 1-ші кезеңі) ұңғымаларын автоматты режимінде қашықтықтан қосу» жобасы бойынша.

*сағат 12.00-де «Шығысэнерго» ЖШС Усть-Таловка энергоцехы Усть-Таловка кентіндегі қосалқы шаруашылық су құбырын ауыстыру (қайта құру) жобасы бойынша.

Қатысушыларды тіркеу тыңдаудың басталуына 1 сағат қалғанда жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде басталады.

Карантин ұзартылған жағдайда, қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасындағы бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн режимінде өткізіледі.

Тыңдауға қатысу үшін
<https://zoom.us/j/98359281201?pwd=NFVwMU5SK1l1QjAwR0QvSmVRWkVxdz09> сілтеме бойынша өту қажет.

Конференция идентификаторы: 983 5928 1201

Құпиясөз: 1111

Конференцияға қосылу мәселелері бойынша тапсырыс берушінің телефондарына хабарласуға болады: «Шығысэнерго» ЖШС, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі 81/2, тел. 8(7232) 49-25-62.

Жергілікті атқарушы орган – «ШҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел. 8(7232)25-72-06.

Жоба бойынша құжаттама <https://esportal.kz/> БЭП-да және ЖАО-ның eriroda.gov.kz сайтында «Қоғамдық тыңдау» бөлімінде орналастырылған.

Мүдделі жұртшылықтың ескертулері мен ұсыныстары мына мекенжай: a.abdraeva@akimvko.gov.kz, esportal.kz бойынша қабылданады.

Тапсырыс берушінің деректемелері және байланыс телефондары:
ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Қазақстан көшесі, 81/2 «Шығысэнерго» ЖШС,
070019, 8 (7232) 49-23-75
БСН 150940009332, e-mail: office_vostokenergo@mail.ru

Жобалаушының деректемелері және байланыс телефондары:
ҚР, ШҚО, Өскемен қаласы, Шәкәрім даңғылы, 182-66 «СМУ
Промэлектросвязь» ЖШС, 070018
БСН 150140025771, e-mail: pmk_kz@mail.ru

19 окт. 2021 г. 15:24:03

ОБЪЯВЛЕНИЕ

19.11.2021, в п. Усть-Таловка, ул. Metallургов 10, в здании Управления Усть-Таловского энергоцеха, в кабинете 5 состоятся общественные слушания:

- в 11 часов по проекту «Дистанционное подключение скважин в автоматическом режиме Усть-Таловского водозабора (1-й этап ПИР) Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго».
 - в 12 часов по проекту «Замена (реконструкция) водопровода подхода в п. Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго».
- Регистрация участников начнется за 1 час до начала слушаний при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае продления карантина общественные слушания будут проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке <https://zoom.us/j/98359281201?pwd=NfVwMU5SK1lQjAwR0QvSmVRWkVxdz09>

Идентификатор конференции: 983 5928 1201

Пароль: 1111

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефону заказчика: ТОО «Востокэнерго», г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 81/2, тел. 8(7232) 49-25-62

Местный исполнительный орган – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО», тел. 8(7232)25-72-06

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ecoportal.kz/> и на сайте МИО e-priroda.gov.kz, в разделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения заинтересованной общественности принимаются по адресу a.abdraeva@akimvko.gov.kz и ecoportal.kz

Реквизиты и контактные данные заказчика:

ТОО «Востокэнерго», 070019, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, д.81/2, тел.: 8 (7232) 49-23-75
БИН 150940009332, e-mail: office_vostokenergo@mail.ru

Реквизиты и контактные данные проектировщика:

ТОО «СМУ Промэлектросвязь», РК, ВКО, 070018 г. Усть-Каменогорск, проспект Шакарима, 182-66, БИН 150140025771, e-mail: pmk_kz@mail.ru

19 окт. 2021 г. 15:24:08

Доклад
по экологической части к общественным слушаниям по проекту:
**Замена (реконструкция) водопровода подхоза в п. Усть-Таловка
Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго»**

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» выполнен для проекта «Замена (реконструкция) водопровода подхоза в п. Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго».

Целью данного раздела является всестороннее рассмотрение всех предполагаемых преимуществ и потерь экологического, экономического и социального характера, связанных с реализацией проектных решений при проведении строительных работ и выработка эффективных мер по снижению вынужденных неблагоприятных воздействий на окружающую среду до приемлемого уровня.

Раздел разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми из них являются следующие:

- Экологический Кодекс РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК;

- **Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237 от 20 марта 2015 года.**

Предприятием разработчиком рабочего проекта является ТОО «СМУ Промэлектросвязь» (государственная лицензия №17014967 от 24.08.2017г., разработчиком раздела ОВОС является ТОО «Тұрмыс 25» (государственная лицензия №02025Р от 11.10.2018 г.).

Участок проведения работ расположен по ул. Гребенщикова в п. Усть-Таловка Шемонаихинского района ВКО.

Участок строительства расположен в селитебной зоне. Ближайшая жилая застройка расположена в 10 м от сети проектируемого водоснабжения.

За время длительной эксплуатации трубопроводы пришли в негодность, имеются многочисленные свищи. Согласно акту визуального и измерительного обследования труб №05-20 от 02.06.2020 г, выполненного лабораторией "Мониторинга и Неразрушающего контроля металла" ТОО "КВЕСТОР УК", выявлено, что наружная поверхность труб диаметром 100, 150 мм подвержена язвенной коррозии глубиной до 2 мм. Стальные трубопроводы к домам диаметром 25 мм и колодцы на сети сохранились в нормальном рабочем состоянии.

Общая продолжительность строительных работ составит – 4 месяца.

Водоснабжение предусмотрено привозной бутилированной водой.

При оценке воздействия на окружающую среду рассмотрены и проанализированы следующие виды влияния:

- воздушная среда;
- водные ресурсы;
- недра;
- отходы производства и потребления;
- физические воздействия;
- земельные ресурсы и почва;
- растительный и животный мир.

По полученным выводам по отдельным компонентам выполнена общая оценка на окружающую среду.

При реализации намечаемой деятельности в той или иной степени будет иметь место комплексное воздействие на окружающую среду.

Воздушная среда

При эксплуатации водопроводных сетей в п. Усть-Таловка источников выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух не образуется.

Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» №237 от 20 марта 2015г. санитарно-защитная зона для водопроводных сетей не устанавливается. Объект классификации не подлежит.

Эксплуатация и строительство водопроводных сетей не входит ни в один из перечисленных видов деятельности относящихся к I, II, III категории опасности согласно Приложения 2 ЭК РК от 02.01.2021 г. На основании выше перечисленного объект относится к IV категории опасности.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ при проведении строительных работ от автотранспорта составили 0.026776 т/год. Из них: твердые – 0.000324 т/год, газообразные и жидкие – 0.026452 т/год. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников (автотранспорт) не нормируются (Согласно Закону РК от 3.12 2011 г. №505-IV О внесении изменений в Экологический Кодекс Республики Казахстан. Статья 28 п.6).

Так как строительные работы носят временный характер (4 месяца), это не окажет неблагоприятного воздействия на атмосферный воздух.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое.

Зон заповедников, музеев, памятников архитектуры в районе расположения предприятия нет.

Аварийных и залповых выбросов не проводится.

Источники химического и радиоактивного загрязнения отсутствуют.

Загрязнение подземных и поверхностных вод при производстве работ минимальные.

Водные ресурсы

Водоснабжение для питьевых нужд работников на период строительных работ предусмотрено привозной водой.

Также на период строительства будет использована техническая вода (объем воды принят на основании сметных данных).

Водоотведение на период строительных работ будет осуществляться в биотуалет. По мере накопления хоз. бытовые стоки из биотуалета будут откачиваться ассенизационной машиной, и вывозиться по договору от 01.07.2021 г. №Д 2138-191007-008376 заключенному с ТОО «Востокэнерго» (Договор представлен в Приложении 3).

Вода, используемая для технических нужд является безвозвратными потерями.

Воздействие на водный бассейн оценивается как допустимое.

Недра

При проведении строительства арок воздействие на недра не происходит.

В зоне проведения работ минеральные и сырьевые ресурсы отсутствуют.

Отходы производства и потребления

Период эксплуатации

Образование отходов производства и потребления при эксплуатации водопровода не происходит.

Период проведения строительных работ

При проведении строительных работ будут образовываться следующие виды отходов:

- огарки сварочных электродов;
- ТБО;
- тара из-под ЛКМ;
- остатки и обрезки полиэтиленовых труб.

С целью снижения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо вести чёткую организацию сбора, хранения и отправку отходов в места утилизации.

Ответственность за организацию сбора, хранения и утилизацию отходов образующихся во время проведения ремонтных работ несёт подрядная организация, выполняющая строительные работы.

Программа управления отходами, образующимися на момент проведения строительных работ не разрабатывалась в связи с кратковременностью данных работ.

Воздействие отходов производства оценивается как допустимое.

Физические воздействия

При работе будут применяться инструменты и оборудование, не создающие шума и вибрации, превышающие допустимые показатели жилых помещений.

Земельные ресурсы

При проведении строительных работ предусматривается проведение земляных работ. Общий объем вынутого грунта составит – 11286,2 м³.

Разрабатываемый грунт предусматривается складировать по краям траншей.

По окончании строительства разработанный грунт будет использован для рекультивации нарушенных участков. Объем засыпаемого грунта составит – 11286,2 м³.

Воздействие на почву оценивается как допустимое.

Растительный и животный мир

Выкорчевка зеленых насаждений при проведении строительства водопровода не предусматривается.

Проведение замены (реконструкции) водопровода подхоза в с. Усть-Таловка, не приведет к изменению существующего видового состава животного мира.

Воздействие на флору и фауну оценивается как допустимое.

Выводы

Анализируя рассмотренные факторы воздействия на окружающую среду при проведении реконструкции водопровода подхоза в п. Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго» можно сделать вывод, что негативного воздействия на компоненты окружающей среды происходить не будет.

1. При эксплуатации водопровода источники выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

2. Воздействие на водный бассейн оценивается как допустимое. Водоснабжение на период СМР предусматривается привозной водой. Водоотведение на период СМР предусмотрено в биотуалет.

3. Теплоснабжение на период СМР не предусматривается.

4. Воздействие отходов производства оценивается как допустимое, при условии правильного хранения отходов производства и своевременной утилизации.

5. Проведение реконструкции водопровода не приведет к изменению существующего видового состава растительного и животного мира.

Таким образом, «Замена (реконструкция) водопровода подхоза в п. Усть-Таловка Усть-Таловского энергоцеха ТОО «Востокэнерго» не нарушит существующего экологического равновесия.