

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:
ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»
2. Предмет общественных слушаний:
обсуждения материалов отчета о возможных воздействиях намечаемой деятельности для решений рабочего проекта «Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана»
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК
4. Местонахождение намечаемой деятельности:
город Астана, район «Алматы», участок от Индустриального парка до улицы А360 (проектное наименование)
(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:
город Астана, район «Алматы»
(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)
6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11, ИИК KZ22070102KSN6201000, РГУ «Комитет казначейства МФ РК», БИК ККМФКZ2А, БИН 130740015861
(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)
7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.
ИП «Темиргалиева Д.Р.», 010000, г.Астана, БЦ «Алтын Орда», пр. Мәңгілік Ел дом 8, Офис 1801, ИИН: 830 620 450 620, 8 701 439 6651 (в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)
8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):
дата проведения общественных слушаний: 12.12.2023 г, время начала регистрации

участников 09:30 часов, время начала общественных слушаний: 10.00 часов, по адресу: г.Астана, район "Алматы", пр-т Аль-Фараби 97/7

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний.

В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма - ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 1, приложение 2)

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 3)

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале: **интернет-ссылка: <https://ecoportal.kz/Rubric/PublicService/PublicServiceDetails?id=9133>, дата публикации 13.11.2023** г

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: **<https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/140164?lang=ru>, дата публикации 11.11.2023** г

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

«Жизнь за всю неделю Казахстан» №43 (878) дата публикации 25-31 октября 2023 г (страница с объявлениями о проведении общественных слушаний прилагается) (название,

номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний): **радиостанция «NS», размещение в эфире 30.10.2023 г (эфирная справка прилагается);**

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявления по адресу:

информационная доска объявлений

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 4)

12. Решения участников общественных слушаний:

Председателем выбран – руководитель отдела ЖКХ Сарсекеев Е.Т., секретарем избран – Бекенова Ж.Ж., специалист, «за» - 8 чел, «против» - 0 чел, «воздержались» - 0 чел

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

Регламент утвержден единогласно: Рассмотрение материалов проекта в форме доклада.

Предлагаемый доклад – 10 минут. Вопросы – ответы. Все желающие могут задавать вопросы докладчику и высказывать свое мнение по проекту. Предлагаемый регламент – 10 минут. Подведение итогов и закрытие общественных слушаний. Предлагаемый регламент – 5 минут.

Об утверждении регламента «за» - 8 чел, «против» - 0 чел, «воздержались» - 0 чел

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

«за» - 0 чел, «против» - 8 чел, «воздержались» - 0 чел. Слушания признаны состоявшимися.

(о признании общественных слушаний состоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

1. Бекенова Ж.Ж., специалист

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Выступил с докладом по отчету о возможных воздействиях намечаемой деятельности для решений рабочего проекта «Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана» (тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 5)

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний" (приложение 6)

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Мнений и рекомендаций участников слушаний не поступило, «за» - 8 чел., «против» - 0 чел., «воздержалось» - 0 чел.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Сарсекеев Е.Т., руководитель отдела ЖКХ

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Бекенова Ж.Ж., специалист

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата) 12.12.2023 г

Приложение 1
Копия письма-запроса от
инициатора намечаемой деятельности

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

**Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных
слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района,
города)**

исходящий номер: 23242771001, Дата: 18/10/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой
трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие,
и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «Строительство подводящего
газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана»

*(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать
точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой
деятельности)*

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Алматы", пр-т Аль-Фараби
97/7, 12/12/2023 10:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к
территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими
способами:

«Жизнь за всю неделю Казахстан»; Радиостанция NS

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

информационная доска ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана», информационная
доска ГУ «Аппарат акима района "Алматы" г. Астана»

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения
общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний,
общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей
административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и
аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода
открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов
слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и
видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, MARSEILLES@MAIL.RU,

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись,
контактные данные инициатора общественных слушаний).*

Приложение 2
Копия письма - ответа местных исполнительных
органов административно-территориальных единиц

Приложение 3.
к Правилам проведения
общественных слушаний

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 23242771001, Дата: 27/10/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №23242771001, от 18/10/2023 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана», в предлагаемую Вами 12/12/2023 10:00, г.Астана, район "Алматы", пр-т Аль-Фараби 97/7(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, MARSEILLES@MAIL.RU,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3

Форма регистрационного листа участников общественных слушаний по материалам заявки ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» по отчету о возможных воздействиях намечаемой деятельности для решений рабочего проекта «Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана»/

3-қосымша

"Астана қаласындағы №1 Индустриялық парктің газ құбырын салу" жұмыс жобасының шешімдері үшін жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша "Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ өтінім материалдары бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың тіркеу парағының нысаны

№	Ф.И.О. участника/ Қатысушының Т. А. Ә.	Место проведения/ Өткізу орны	Категория участника общественных слушаний*/ Қоғамдық тыңдауларға қатысушы санаты*	ИИН участника и № удостоверения личности/ Қатысушының ЖСН және жеке қуәлігінің №	Электронный адрес для получения протокола общественных слушаний/ Қоғамдық тыңдаулар хаттамасын алу үшін электрондық мекенжай	Контактный номер телефона/ Байланыс телефон нөмірі	Подпись/ Қолы
1.	Аманбаева Аманжол Аманжолқызы	Индустриальный парк №1	Местный житель	9709250984	elmiragom25 @gmail.com	87752913389	
2.	Исрафил Закайтжан Шахматжанұлы	Индустриальный парк №1	Местный жестірі	920713351518		87025437135	
3.	Бекенов Курбек Тапалович	Индустр. парк №1	Местный жестірі	~~900810351724~~ 900810351724		8775571808	
4.	Бекенова Жансир Ж.	Индустр. парк №1	секретарь	950805450769	schfa@mail.ru	87023183993	
5.	Токушева Айжан Ә.	Индустр. парк №1	специалист	881123450485		84482891047	
6.	Сарсекеев Ерлан Ү.	ЗУМ	председатель			87011655289	
7.	Зейнелова Айбина М.	ЗУМ	спец. упр-я			87755834914	
8.	Панченко Елена А.	ЗУМ	эколог	920208451231	panchenko-ena@mail.ru	87023282418	

ЖИЗНЬ
ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ КАЗАХСТАН

25 - 31 октября 2023 № 43 (878)
ТОО "НЬЮС МЕДИА ЕВРАЗИЯ"

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Издается с 3 января 2007 года. Периодичность: 2 раза в неделю

18+
рекомендуемая цена
100 тенге оптовая
120 тенге розничная

СКАНДАЛ
Стр. 22
На кого тянешь!
Оскар Кучера ответил Трояновой, назвавшей россиян алкоголиками

СКАНДАЛ
Стр. 3
БЕДНАЯ МИЛЛИОНЕРША
СКОЛЬКО ПОТЕРЯЕТ ДАЙМА ВАЙКУЛЕ, ЛИШИВШИСЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Стр. 18-19
ВОЙНА И МИР НАИЗНАНКУ
ГДЕ И КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ ТЕЛЕПУТЕШЕСТВЕННИК ДМИТРИЙ КОМАРОВ

МИХАИЛ ЕФРЕМОВ
ВТЯНУТ В СКАНДАЛ
С НАСЛЕДСТВОМ
Стр. 6-7

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА
ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЕТ ИЗ-ЗА
СТОЛИЧНОЙ КВАРТИРЫ
Стр. 18-19

ПРИЕМНАЯ МАТЬ ПОКУПАЛА ДЕТЕЙ ОПТОМ
Юлия Логинова ради пособий по инвалидности травила детей лекарствами
«МАТЬ»
Стр. 1

ПАСЫНОК СТАСА НАМИНА УБИЛ БАБУШКУ И БРАТА
На допросе Роман Микоян признался в жестоком убийстве родных
БЕССЛАВНЫЙ УБЛЮДОК
Стр. 4-5

КРИМИНАЛ

көреліктің деректер алуға құқылы.
12. Тұрмыстық тұтынушы:
1) осы Шартты өскерілетін, белгіленген сападағы газ алуға және пайдалануға;
2) заңнамда белгіленген тәртіппен және осы Шарттың талаптарына сәйкес газдың бағасы туралы ақпарат алуға;
3) есепте алу аспабы болмаған кезде алдын алу және жеңілді жұмыстары жүргізуге кеткен уақыттың үзілістері үшін газға өкіл төлеуді жүргізуге;
4) көп қабатты тұрғын үйдің сеймділігі тұрғысы арқылы қондырғымен объектінің басқару органы мен өнім беруші арасындағы ынталықтасушы шартын жасауға;
5) өнім берушімен қағаз жолымен шарт жасауға құқылы.

4. Аяқталу тәртібі

13. Тұрмыстық тұтынушы газ үшін төлемді алу сайын есепті айдан кейінгі айдан 25-не дейін мерзімде жүргізеді.
Смарт-картасы бар газды есепте алу аспабы пайдаланған кезде газ үшін өкіл төлеу өнім берушінің шотына қажетті газ көлемін құны аудару жолымен жүргізеді.
14. Есепте алу аспабының көрсеткіштерін өнім берушінің өкілдері тұрмыстық тұтынушымен бірлесіп ағымдағы айдан жинақталған көлемі мерзімде алады. Төлемді немесе жеңілді түрде тұрғын тұрмыстық тұтынушының кішісінен өкіл есепте көлемі ішінде пәтерде немесе жеңілді орыннан есепте алу аспабының көрсеткіштерін алу мүмкін болмаған кезде, өнім беруші тұрмыстық тұтынушының есепте алу аспабының нақты деректері бойынша көйнекі қайта есептеу арқылы көрсеткіштен кезек үшін газ тұтынушы тұтыну нормасы бойынша есептеді.

15. Есепте алу аспабының жарамсыз екенін анықтаған кезде тұтынушының газды көптеу қосу тексеру жүргізілген күннен бастап анықталған күнге дейін, бірақ тұрмыстық тұтынушы жүргізілген тапқырды ескерте отырып, өкіл айдан аспайтын кезек үшін қолданыстағы газ тұтыну нормалары бойынша жүргізеді.

16. Тұрмыстық тұтынушының есепте алу аспабы тексеру мерзімі өткен жағдайда тұтынушы газ қалемі үшін есеп алуына тексеру мерзімі өткен күннен бастап қолданыстағы тұтыну нормасы бойынша жүргізеді. Есепте алу аспабының көрсеткіштерін бойынша қайта есептеу тексерудің он нәтижелері бойынша жүргізеді. Бірақ аяқталу аспайтын мерзімде жүргізеді.

5. Таратқанды жүйелерінің

17. Газ үшін өкіл төлеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тіптен орындамаған тұрмыстық тұтынушы қарызы толтып өткенге сотқа дейін өкіл мерзімі

өткен күн үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің қайта қаржылаудың 1,5 есепі меншіктеріне көлемінде таратқанды айыппен төлеуді, бірақ таратқанды айыппен төлемесіз газ үшін өкіл төлеу меншіктері беріш қосымасын он пайысымен аяқталуға болмайды.

18. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2014 жылғы 3 қарашадағы № 96 бұйрығымен белгіленген Тауарлық және қорықталған мұнай газын бөлшек саудада өткізу және пайдалану қарамағындағы (Информатикалық құжаттық әкімшілік мемлекеттік тіркеу тәсілімен № 9936 болып тіркелген) (Бұдан әрі - Қарағанды) 36-тармағының 1) және 2) тармақтарындағы көрсетілген бұраушылардың көлемі өнім беруші Қарағандыдағы 47-тармағының 1) тармағында сәйкес газдың шығысын қайта есептеуді жүргізеді.

19. Өнім берушінің өкілі осы Шарт бойынша тұрмыстық тұтынушы жіберген бұраушылар туралы ақпарат өкіл данада ресімдейді. Олардың бірі тұрмыстық тұтынушыға беріледі. Ақпарат техникалық құралдарды қолдана отырып, бұраушылар (фото - және/немесе бейнетіреу) тіркелген жағдайда, тұрмыстық тұтынушы оған қол қойған ба тәртіпде ақпарат жасау болып табылады. Бірақ ол туралы жазба жасалмайды.

20. Таратқанды өз міндеттемелерін орындамаған өкіл сотпен өкілдерінің күші сақталған (жүйелі аспаптар, аспаптар, төтеңше жағдай режимін енгізу, қалыңдықтар) шартын қолданылуы бұраушыларға тұрғын газ тасымалдау жүйесіндегі авария) туындаған мән-жайлар себептен осы Шарттың талаптары орындамағаны үшін Таратқанды жүргізілген болатыны.

6. Қорытынды ережелер

21. Шарт осы жасасқан сәттен бастап күшіне енеді және таратқанды үшін міндетті болып және газ тұтыну жүйелерін пайдалану кезіндегі авариялар мен қорытынды міндеттемелер бойынша - олар толтырылғанға дейін қолданылады.

22. Тұрмыстық тұтынушы өнім берушінің кезінде күнтізбелік сәт күн бұрын жазба хабарлар өткен кезде және пайдаланылған газға төлемдер, төлем құжаттарында көрсетілген кезде - қаралса, өз бетімен қосымша үшін өсіме, өсетіндері толтыр тәліміне жағдайда бірақты тіркелген осы Шартты бұзға құқылы.

23. Газ үшін өкіл төлеу бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тіптен орындамаған тұрмыстық тұтынушы қарызы толтып өткенге сотқа дейін өкіл мерзімі

7. Таратқанды заңды мекемелері

Беруші:
АО «ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ
Адрес: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана, Есептеуші, Әкімшілік Бөлім
БИН 030 440 003 144
Банкпен есептеу: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ
БИК KZKZKZKZKZ
ЖШҚ ЖІБЕРУШІ (ФИЛИАЛ):
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Шығыс Қазақстан өңірінің филиалы
Мемлекеттік (құрылым): 010700, Байқау кірісі, Байқау аумағы, Байқау кірісі, 10
Мемлекеттік (құрылым): 010700, Байқау кірісі, Байқау аумағы, Байқау кірісі, 10
БИН 130 741 025 180
ЖШҚ № KZ286701051003254 (транзит есептеу)

Шаруа Директор: Ибраһимов О.К.

Тұрмыстық тұтынушы:
А.Ж.Т.
Адрес:
БИН 030 440 003 144
Банкпен есептеу:
БИК KZKZKZKZKZ
ЖШҚ ЖІБЕРУШІ (ФИЛИАЛ):
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Шығыс Қазақстан өңірінің филиалы
Мемлекеттік (құрылым): 010700, Байқау кірісі, Байқау аумағы, Байқау кірісі, 10
Мемлекеттік (құрылым): 010700, Байқау кірісі, Байқау аумағы, Байқау кірісі, 10
БИН 130 741 025 180
ЖШҚ № KZ286701051003254 (транзит есептеу)

Тұрмыстық тұтынушы:
А.Ж.Т.
Адрес:
БИН 030 440 003 144
Банкпен есептеу:
БИК KZKZKZKZKZ
ЖШҚ ЖІБЕРУШІ (ФИЛИАЛ):
«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ Шығыс Қазақстан өңірінің филиалы
Мемлекеттік (құрылым): 010700, Байқау кірісі, Байқау аумағы, Байқау кірісі, 10
Мемлекеттік (құрылым): 010700, Байқау кірісі, Байқау аумағы, Байқау кірісі, 10
БИН 130 741 025 180
ЖШҚ № KZ286701051003254 (транзит есептеу)

12. Бытовой потребитель имеет право:

- 1) получать и использовать газ установленного качества, определенного в настоящем Договоре;
- 2) в установленном законодательством порядке и в соответствии с условиями настоящего Договора получать информацию о цене на газ;
- 3) при отсутствии прибора учета не производить оплату за газ за время перерывов на проведение профилактических и ремонтных работ;
- 4) через доверенное лицо многоквартирного жилого дома заключать договор сотрудничества между органом управления объектом недвижимости и поставщиком;
- 5) заключать договор с поставщиком на бумажном носителе.

4. Порядок оплаты

13. Бытовой потребитель производит оплату за газ ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным. При использовании прибора учета газа со smart-картой оплата за газ производится путем перечисления стоимости необходимого объема газа на счет поставщика.

14. Показания прибора учета снимаются представителями поставщика совместно с бытовым потребителем в срок после двадцатого числа текущего месяца. При невозможности снятия показаний прибора учета, находящегося в квартире или индивидуальном доме в течение двух расчетных периодов по вине бытового потребителя, поставщик производит расчет газопотребления в указанный период по нормам потребления с последующим перерасчетом по фактическим данным прибора учета бытового потребителя.

15. При обнаружении неисправности прибора учета расчет потребления газа производится по действующим нормам потребления газа период со дня проведения последней проверки до дня обнаружения, но не более двух месяцев с учетом произведенной бытовым потребителем оплаты.

16. При просрочке срока оплаты прибора учета бытового потребителя расчет за потребленный объем газа производится по действующим нормам потребления с даты истечения срока оплаты. Перерасчет по показаниям прибора учета производится при условии положительных результатов проверки, но на срок не более шести месяцев.

5. Ответственность сторон

17. Бытовой потребитель, допустивший неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по оплате за газ, выплачивает неустойку в размере 1,5 кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки до момента полного

погашения задолженности, но не более десяти процентов от суммы задолженности по оплате за газ.

18. При нарушении, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 36 Правил розничной реализации и пользования товарным и жилищным нефтяным газом, утвержденных приказом Министра Энергетики Республики Казахстан от 3 ноября 2014 года № 96 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9936) (далее - Правила) поставщик производит перерасчет расхода газа в соответствии с подпунктом 1) пункта 47 Правил.

19. Нарушение, допущенные бытовым потребителем по настоящему Договору, оформляются актом о нарушении, составленным представителем поставщика в двух экземплярах, один из которых вручается бытовому потребителю. Акт считается действительным и при отказе бытового потребителя от подписи, о чем делается запись, но при условии фиксации нарушения с применением технических средств (фото- и/или видеосъемка).

20. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий настоящего Договора по причине обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы (стихийные бедствия, катастрофы, введение режима чрезвычайного положения, разрыв/простоивание действия международного договора, аварии на газотранспортной системе), повлекших за собой неисполнение сторонами своих обязательств.

6. Заключительные положения

21. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует на период эксплуатации газопотребляющих систем, а по расчетам и финансовым обязательствам - до полного их завершения.

22. Бытовой потребитель правомочен расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии письменного уведомления поставщика не менее чем за тридцать календарных дней и полной оплаты использованного газа, если на момент расторжения договорного подключения, при их выставлении в платенных документах.

23. При наступлении согласия по спорным вопросам настоящего Договора сторон и разногласия разрешаются в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

7. Юридические адреса сторон

Поставщик:
АО «ҚазТрансГаз Аймақ»
Адрес: 010000, г. Астана, район Есептеу, ул. Әкімшілік Бөлім және 12
БИН 030 440 003 144
Банкпен есептеу:
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК KZKZKZKZKZ
ГРУППОУПРАВЛЕНИЕ (ФИЛИАЛ):
Восточно-Казахстанский производственный филиал АО «ҚазТрансГаз Аймақ»
Мемлекеттік (құрылым): 010700, Байқау кірісі, Байқау аумағы, Байқау кірісі, 10
Адрес (почтовый): 010700, Байқау кірісі, Байқау аумағы, Байқау кірісі, 10
БИН 130 741 025 180
ЖШҚ № KZ286701051003254 (транзит есептеу)
Директор БК П.И. Кудачев О.К.

Бытовой потребитель:
Ф.И.О.
Адрес:
ИНН:
Телефон:
Удостоверение личности:

Бытовой потребитель:
Ф.И.О.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ +7 (727) 277 09 32

12.12.2023 ж. Астана қ., "Алматы" ауданы, әл-Фараби даңғылы, 9/77, сағат 10:00-де "Астана қаласында №1 Индустриалды паркті жеткізуші газ құбырын салу" жоспарланған қызметтің мұқият есептері туралы есеп жасау бойынша ашық жұмыстың нысанында қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасында бейнеконференциялармен арқылы қатысқысы келетін азаматтар үшін сілтеме бойынша өтуі қажет:
<https://us05web.zoom.us/j/81162894664?pwd=emdtUkVpbmBqbk4xPjIjOEM0Z1I1WG1BIF.1>

Конференция идентификаторы: 811 6289 4664 Кіру коды: *h92w*
Конференция қосымша құралдары бойынша 87023282718 телефонна хабарлау керек.
Тапсырыс беруші - "Астана қаласының отын-энергетика ішкі және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ, БИН 130740015861, Астана қ., Бейбітшілік к-сі, 1, тел. 87023183993.

Креативті әзірлеуші - "Темирғалиева Д.Р." ЖШ, СҚО, Петропавл қ., Жергілікті атқарушы орган - Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы, uoosip@astana.kz.

Жоба бойынша құжаттаманы БЗК <https://www.gov.kz/nimekte/entitled/astana-uprdocuments/17lang-ni> бойынша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. Мекенжайы: dlnaga.temir@mail.ru, телефон нөмірі: 87023282718.

Ескертулер мен ұсыныстар мұнда мекенжайлар бойынша қабылданады: uoosip@astana.kz.

12.12.2023 ж. по адресу: г.Астана, район "Алматы", пр-т Ал-Фараби 9/77, время 10:00 проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности "Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана".

Для граждан желающих принять участие в слушаниях посредством видеоконференции-связи на платформе Zoom необходимо пройти по ссылке:
<https://us05web.zoom.us/j/81162894664?pwd=emdtUkVpbmBqbk4xPjIjOEM0Z1I1WG1BIF.1>

Идентификатор конференции: 811 6289 4664 Код доступа: *h92w* По вопросам подключения к конференции обращайтесь по телефону 87023282718.

Заказчик - ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», БИН 130740015861, г. Астана, ул. Бейбитшілік к-сі, 1, тел. 87023183993.

Разработчик документации - ИП «Темирғалиева Д.Р.», СҚО, Петропавл қ., Жергілікті атқарушы орган - Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы, uoosip@astana.kz.

Жоба бойынша құжаттаманы БЗК <https://www.gov.kz/nimekte/entitled/astana-uprdocuments/17lang-ni> бойынша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. Мекенжайы: dlnaga.temir@mail.ru, номер телефона: 87023282718.

Замечания и предложения принимаются по адресу: uoosip@astana.kz.

"Материалдық-техникалық құжаттамасы ету басқармасы" ММ 2024-2033 жылдарға арналған "Астана қаласында, Е 181, Е706 көшелерінің ауданында орналасқан үшін отын тарту бағанасы және жаратыс резервуары бар автожолдары, жолаушы станциясын салу" жұмыс жобасына Қоршаған ортаны қорғау бөлімі жобасы бойынша жария талпылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетін туралы хабарлайды.

Жоспарланған қызметтің басталуына, "материалдық-техникалық құжаттамасы ету басқармасы" ММ, Жобаны әзірлеуші - "Eco-Logic" ЖШ, желісі: 870214049310.

Жария талпылауды өткізу мерзімі 12.12.2023 ж. бастап бес жұмыс күні ішінде.

Жоба бойынша орналасатырған құжаттама, ұсыныстар мен ескертулер сайтқа қабылданады <https://ecportal.kz/>

ГУ «Управление материально - технического обеспечения» уведомляет о проведении общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту: Раздел охраны окружающей среды на рабочий проект «Строительство автозаправочной станции с тремя топливно-раздаточными колонками и подземным резервуаром, расположенной в городе Астана, район улиц Е 181, Е706» на 2024-2033 годы.

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Управление материально - технического обеспечения». Разработчик проекта - ИП «Eco-Logic», телефон: 870214049310.

Сроки проведения публичных обсуждений - с 02.12.2023 г. в течение пяти рабочих дней.

Размещенная документация по проекту, предложения и замечания принимаются на сайте <https://ecportal.kz/>

"Samruk-Kazyna Construction" АҚ ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағының және 73-бабы 1-тармағының талаптарына сәйкес бірінші экологиялық порталда (Ecoportal.kz) 02.12.2023 ж. - 08.11.2023 ж. бастап жұмыс жобасына "Қоршаған ортаны қорғау" бөлімі жобасы бойынша жария талпылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады "Қарағанды облысының Қарағанды қаласында 2000 білім алушыға арналған" Кеңдала шағын ауданында (№103 мектеп) мектеп салу". Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін бірінші экологиялық порталда танысуға болады <https://ecportal.kz>

АО «Samruk-Kazyna Construction», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК, сообщает, что на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) с 02.12.2023-08.11.2023 г. будут проводиться общественные слушания в форме публичных обсуждений по проекту раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство школы в микрорайоне «Кеңдала» (школа №103) на 2000 обучающихся в городе Караганда Карагандинской области».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для представления замечаний и предложений <https://ecportal.kz>

Абай облысының "KazAutoJol" ұлттық компаниясы - АҚ филиалы, ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағы 73-бабы 1-тармағына сәйкес 02.12.2023ж-08.11.2023ж аралығында "Автомобиль жолы учасқысы қайта жаңарту Республикалық жұмыс жобасына" ҚР Қалыптау-Майқашағай - км 995-1045, Жол-пайдалану қызметінің қайта құру учасқы (қолданыстағы құрылыстарды бұра отырып) Қапталы ауданы, Абай облысы, Жұмыс жобасының, ҚР Қалыптау-Майқашағай экологиялық порталында (Ecoportal.kz) жария талпылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетін хабарлайды. Жобалық құжаттамаға әзірлеуші ИП Ecoland, Павлодар қаласы, Барнаульская көшесі, 90, тел.: 8 (777)3381933. Жобалық құжаттама пакетімен Бірінші экологиялық порталында сайттағы танысуға болады. Барлық ескертулер және немесе ұсыныстар Бірінші экологиялық порталында қабылданады.

Филиал АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»» области Абай в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК, сообщает, что с 02.12.2023 г. по 08.11.2023 г. на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения «Капталы-Майқашағай» - км 995-1045. Реконструкция Дорожно-эксплуатационного участка (со сносом существующих строений) в с.Коллекты, Абайская область».

Разработчик проектной документации ИП Ecoland, г. Павлодар, ул. Барнаульская, 90; тел.: 8 (777)3381933. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для представления замечаний и предложений.

"Азат-М" ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағының және 73-бабы 1-тармағының талаптарына сәйкес Бірінші экологиялық порталда (Ecoportal.kz) 02.12.2023 ж. - 23.11.2023 ж. бастап жұмыс жобасына "Қоршаған ортаны қорғау" бөлімі жобасы бойынша жария талпылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады.Астана қаласы, "Есіл" ауданы, Е 915 көшесі, 13 үч., 3 қабаттық кезеңі, іске қосу кешені 2". Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін бірінші экологиялық порталда танысуға болады <https://ecportal.kz>

ОО «Азат-М», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического кодекса РК, сообщает, что на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) с 02.12.2023 г. - 23.11.2023 г. будут проводиться общественные слушания в форме публичных обсуждений по проекту раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу городу Астана, район "Есіл", ул.Е 915, уч.13» 3 очередь строительства. Пусковой комплекс 1, пусковой комплекс 2». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для представления замечаний и предложений <https://ecportal.kz>



г. Астана

Октябрь 2023 год

ГУ «Управление государственного управления
комплекса и коммунального хозяйства города

Астана

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим ТОО «NS Радио Астана» подтверждает, что в эфире радиостанции «NS» по г. Астана 30 октября 2023 года была размещена информация о проведении общественных слушаниях, общим количеством 8 (Восемь) выходов, на казахском и русском языках, следующего содержания:

12.12.2023 ж. Астана қ., "Алматы" ауданы, әл-Фараби даңғылы, 97/7, сағат 10:00-де "Астана қаласында №1 Индустриялық парктің жеткізугі газ құбырын салу" жоспарының қызметтің ықтимал әсерлері туралы есеп жобасы бойынша ашық жиынымен азаматтық қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

Тыңдауға Zoom платформасында бейнеконференцбайланыс арқылы қатысқысы келетін азаматтар үшін сілтеме бойынша оту қажет:

<https://us05web.zoom.us/j/81162894664?pwd=emd1uYpdbbq4x4p17cjoMCZlWG1BFl>

Конференция идентификаторы: 811 6289 4664

Кіру коды: h792iw

Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша 87023282718 телефонына хабарласу керек.

Тапсырыс беруге – "Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ, БСН 130740015861, Астана қ., Бейбітшілік қ-сі, 1, тел. 87023183993.

Құжаттаманы әзірлеуші - "Теміргалиева Д.Р." ЖК, СҚО, Петропавл қ., Воровский қ-сі 79, Тел. 87014396651.

Жергілікті атқарушы орган – Астана қаласының қоршаған органы қорғау және табиғат пайдалану басқармасы, uoosip@astana.kz.

Жоба бойынша құжаттама БЭК [https](https://www.ecoportal.kz) бойынша орналастырылған: www.ecoportal.kz және ЖАО сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/documents/1?lang=ru>.

Қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: dinara_temir@mail.ru, телефон нөмірі: 87023282718.

Ескертулер мен ұсыныстар мына мекенжайлар бойынша қабылданады: ecoportal.kz, uoosip@astana.kz.

12.12.2023 г. по адресу: г.Астана, район "Алматы", пр-т Аль-Фараби 97/7, время 10:00 проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «Строительство полигона для газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана».

Для граждан желающих принять участие в слушаниях посредством видеоконференц-связи на платформе Zoom необходимо пройти по ссылке:

<https://us05web.zoom.us/j/81162894664?pwd=emd1uYpdbbq4x4p17cjoMCZlWG1BFl>

Идентификатор конференции: 811 6289 4664

Код доступа: h792iw

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефону 87013182718

Заказчик – ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», БИН 130740015861, г. Астана, ул. Бейбитшина, 1, тел. 87023183993

Разработчик документации – ИП «Темиргалиева Д.Р.», СКО, Петропавловск, ул. Воровского 79, тел. 87014396651.

Местный исполнительный орган – Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны, uoosip@astana.kz.


Документация по проекту размещена по ЕЭП www.ecoportal.kz и на сайте МНО <https://www.gov.kz/mcmleket/entities/astana-upr/documents/1?lang=ru>

Дополнительную информацию можно получить по эл.адресу: dinara.temir@mail.ru и номеру телефона: 87023282718.

Замечания и предложения принимаются по адресам: ecoportal.kz, uoosip@astana.kz.

Директор

ТОО «NS Радио Астана»



Искакова З.

241. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»

www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/140164?lang=ru

Государственные органы

GOV.KZ

Вход/Регистрация



Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны

БИН: 020540001029

Вернуться на страницу Акимата

Общественные слушания в форме открытых собраний

Об управлении

Деятельность

Документы

Пресс-центр

Контакты

Онлайн-приемная

🔍

Главная страница / Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны / Пресс-центр / Статьи

241. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»

← 11 ноября 2023 11 ноября 2023 🔊 📶

Объявление 👁 8

241. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»

Дата размещения	Объявление
	ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» проводит общественные слушания в форме открытых собраний по по проекту отчет о возможных воздействиях намечаемой

241. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана»

www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/140164?lang=ru

Об управлении

Деятельность

Документы

Пресс-центр

Контакты

Онлайн-приемная

🔍

Дата размещения	Объявление
10.11.2023	ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» проводит общественные слушания в форме открытых собраний по по проекту отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана». Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», ответственное лицо – Куанышев У.М., тел. +7 (7172) 55-75-79. Адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: uoosp@astana.kz Заказчик ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», БИН 130740015861, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 1, тел. 87023183993 Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/activities/directions?lang=ru Ссылка на Единый экологический портал: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=16251 Получить информацию о намечаемой деятельности, и ознакомиться с копией документов можно по адресам dinara_temir@mail.ru и номеру телефона: 87023282718. Разработчик проекта ИП «Темиргалиева Д.Р.», СКО, г.Петропавловск, ул.Воровского 79, тел.87014396651. Слушания будут проводиться: 12.12.2023 г. по адресу: г.Астана, район "Алматы", пр-т Аль-Фараби 97/7, время 10:00 в случае продления карантина в формате видеоконференции по следующей ссылке: https://us05web.zoom.us/j/83670422446pwd=6c5mPWBqUM8DigC8t0m9tj3ArJJP2w.1 Идентификатор конференции: 836 7042 2446 Код доступа: RgM0ek

Входящие ...

Управлени...

241. ГУ «Уп...

Adobe Re...

Протокол ...

TeamViewer

TeamViewer

Слушания

Документ ...

RU

12:11 13.12.2023

241. ГУ «Управление топливно-...
www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/140164?lang=ru

Об управленииДеятельностьДокументыПресс-центрКонтактыОнлайн-приемная

	Идентификатор конференции: 836 7042 2446 Код доступа: RgM0ek Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Объявление в СМИ	
	Замечания и (или) предложения заинтересованной общественности на документацию по проекту ответы заказчика на замечания и (или), предложения заинтересованной общественности	
	протокол общественных слушаний	

Автор публикации
Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны

Направления деятельности
Экологическое регулирование

Входящие ...

Управлени...

241. ГУ «Уп...

Adobe Re...

Протокол ...

TeamViewer

TeamViewer

Слушания

Документ ...

RU

12:11

13.12.2023

Доклад

В административном отношении объект располагается: город Астана, район «Алматы», участок от Индустриального парка до улицы А360 (проектное наименование). Проектно-строительные решения:

Площадка технологического блочного газорегуляторного пункта ПГБ размещаются по трассе проектируемого распределительного газопровода в соответствии с технологической схемой, на территориях свободных от застройки, сетей, зелёных насаждений, в полосе охранной зоны газопровода.

Газификация северных и центральных регионов Казахстана является одной из приоритетных задач для государства. Развитие газовой отрасли предусматривает расширение охвата территории страны газоснабжением и газификацию населенных пунктов. В начале сентября 2018 года был опубликован проект Программы газификации города Астана на 2018-2022 годы. Программа предусматривала как планируется осуществить газификацию в городе, сколько средств потребуется для реализации программы

Программа газификации города Астаны была разработана в рамках реализации 5-ой социальной инициативы Президента РК Н.А. Назарбаева Согласно проекту газификации города Астаны основными направлениями являются следующие:

- 1) реконструкция ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с переводом водогрейных котлов ТЭЦ на сжигание природного газа с сохранением возможности работы на угле;
- 2) поэтапная газификация домов частного сектора и перевод на газ внутриквартальных котельных установок;

3) перевод существующих потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ. Указанные направления планируется осуществить в 2018-2022 годы. Как ожидается, реализация Программы предусматривает очередность (3 очереди) при строительстве газораспределительных сетей путем разделения системы на пусковые комплексы.

Настоящим проектом рассматривается строительство газопровода высокого давления от точки врезки до блочного газорегуляторного пункта (ПГБ «Индустриальный парк №1), распределенных вдоль проектируемого газопровода.

Общая протяженность проектируемого газопровода – 7 200 метров.

Производительность газопровода 16 884,0 нм³/час.

Краткая характеристика предприятия

Согласно Постановлению Правительства РК от 25.02.2015 г., №165 данный объект относится к технически сложному объекту производственного назначения II нормального уровня ответственности.

Проектируемый распределительный газопровод высокого давления прокладывается от точки врезки до ПГБ «Индустриальный парк №1» для дальнейшей подачи к промышленным предприятиям.

Проектируемый газопровод высокого давления относится к I категории и предназначен для обеспечения транспортировки природного газа с строящегося газопровода до блочного газорегуляторного пункта ПГБ «Индустриальный парк».

Потребности в сырьевой базе и материалах

Объемы потребности в материалах, таких как цемент, песок, конструкционная сталь и т.д. представлены в разделе «Архитектурно-строительные решения».

Потребности в водных ресурсах в период строительства следующая:

- для гидравлического испытания трубопроводов;
- для удовлетворения потребностей в питьевом водоснабжении строительных подрядчиков

Потребности объекта в топливно-энергетических ресурсах – согласно технических решений проекта управление линейной запорной и охранной арматурой обеспечено пневмоприводами.

Воздействие на атмосферный воздух на период строительства

В период проведения строительных работ основными источниками загрязнения воздушного бассейна будут являться:

- 1.при выполнении земляных работ;
- 2.окрасочные работы;
- 3.сварочные работы;
- 4.битумные работы;
- 5.при работе ДВС автотранспорта;
- 6.разгрузочные работы инертных материалов;

В период строительства на строительной площадке установлено, что будут выбросы загрязняющих веществ осуществляться от 10 неорганизованных источников выбросов.

На период строительства: 0,073274033000 г/с, 0,093064527600 т/год.

Воздействия на поверхностные воды

Проектируемый объект расположен на расстоянии 5,3 км от ближайшего поверхностного водного объекта – р.Ишим. Согласно Постановления акимата города Нур-Султана от 19 августа 2020 года № 205-1718. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Нур-Султана 24 августа 2020 года № 1284 объект не расположен в водоохранной зоне.

Подземные воды на участке работ вскрыты в четвертичных отложениях. Появление подземных вод отмечено на глубине 2,6 м. Установившийся уровень подземных вод (далее – УПВ) по замеру на июнь 2021 г. зафиксирован на глубине 1,30...1,35 м от поверхности земли, т.е. на отметках 355,13...355,39 м, за прогнозируемый рекомендуется принять уровень на 1,0 м выше установившегося на период изысканий. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и в весенний период за счет поглощения паводкового стока.

Отходы производства и потребления на период строительства: 2,794274 т/год.

Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

- размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов сырья и топлива;
- повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов;
- содержание территории промплощадки в должном санитарном состоянии.

Принятие мер по сокращению объемов отходов, которые предполагают применение безотходных технологий либо уменьшение, по мере возможности, количества или относительной токсичности отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

Мониторинг обращения с отходами включает учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных сторонним организациям, в том числе:

- ведение унифицированного перечня (каталога) отходов;
- учет объемов каждого вида отходов;
- определение опасности отхода для окружающей среды и здоровья человека;
- отслеживание влияния объектов захоронения, временного и длительного хранения отходов на окружающую среду.

При производственной деятельности предприятия будут образовываться твердые производственные и бытовые отходы.

Земельные ресурсы и почвы

Геология города представляет собой палеозойские нерасчлененные отложения в северной части и средне-верхнечетвертичные отложения на юге и западе. Большая часть города стоит на осадочных породах, в основном на песчаных суглинках.

Основанием газопровода и объектов газораспределительной системы будут служить дисперсные грунты различного генезиса. Грунты в основном суглинистые, местами засоленные, реже глинистые. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории города характеризуются:

- высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемые и потенциально подтопляемые территории);

- просадочными свойствами грунтов, засолением;
- грунты набухающие, сезонное промерзание вызывает морозное пучение.

Площадка котельной сложена насыпным грунтом, аллювиальными глинкой, сапропелем, супесью, суглинком, песком крупным, песком гравелистым, элювиальными суглинком и глиной, которые являются непосредственно основанием и сжимаемой толщей под площадкой котельной.

По содержанию водорастворимых солей грунты, слагающие участок изысканий относятся к незасоленным.

Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Угрозы воздействия строительных работ на жизнь и здоровье происходить не будет в связи с краткосрочностью работ.

Земельные ресурсы и почвы

Геология города представляет собой палеозойские нерасчлененные отложения в северной части и средне-верхнечетвертичные отложения на юге и западе. Большая часть города стоит на осадочных породах, в основном на песчаных суглинках.

Основанием газопровода и объектов газораспределительной системы будут служить дисперсные грунты различного генезиса. Грунты в основном суглинистые, местами засоленные, реже глинистые. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия территории города характеризуются:

- высоким уровнем грунтовых вод (подтопляемые и потенциально подтопляемые территории);

- просадочными свойствами грунтов, засолением;
- грунты набухающие, сезонное промерзание вызывает морозное пучение.

Площадка котельной сложена насыпным грунтом, аллювиальными глинкой, сапропелем, супесью, суглинком, песком крупным, песком гравелистым, элювиальными суглинком и глиной, которые являются непосредственно основанием и сжимаемой толщей под площадкой котельной.

По содержанию водорастворимых солей грунты, слагающие участок изысканий относятся к незасоленным.

Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности

Угрозы воздействия строительных работ на жизнь и здоровье происходить не будет в связи с краткосрочностью работ.

Вывод: Анализируя все категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при строительстве подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана будет низкой.

Воздействие на окружающую среду при строительстве Строительства подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана носит обратимый характер.

**Сводная таблица замечаний и предложений,
полученных до и во время проведения общественных слушаний**

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Аппарат акима города Астаны Предложения и замечания не поступали		
2	ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» Предложения и замечания не поступали		
3	РГУ «Департамент санитарно- эпидемиологического контроля г.Астаны» Департамент санитарно- эпидемиологического контроля города Астаны Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее- Департамент), рассмотрев обращение о предоставлении предложений и замечаний к проекту отчета о возможных воздействиях по объекту «Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана» ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны» сообщает следующее. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (с внесенными изменениями от 3 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-126),не предусмотрено оказание государственной услуги по рассмотрению проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду	Принято	Вопрос снят

	государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Вместе с тем, в соответствии с требованиями пункта 16 главы 2 Санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, минимальные санитарные разрывы для подземных и наземных магистральных газопроводов, не содержащих сероводород, приведены в приложении 3 к настоящим Санитарным правилам.		
4	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Предложения и замечания не поступали		
5	РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов РК «Севказнедра» МД «Севказнедра» (далее - МД) сообщает, что согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. На основании вышеизложенного, рассмотрение отчетов о возможных воздействиях на окружающую среду не входит в компетенцию МД.		
6	РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» Предложений и замечаний нет		
7	ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны» Рассмотрев Ваше письмо, касательно предоставления замечаний и предложений к проекту отчета о возможных воздействиях, Управление		

	архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астана (далее – Управление), в пределах своей компетенции, сообщает следующее. Согласно п.2 ст.40 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – АППК РК) статус и полномочия государственного органа определяются положением о государственном органе. Так, в соответствии с п.4 ст.41 АППК РК государственным органам запрещается осуществлять функции, не предусмотренные за ними в законодательстве РК. В этой связи, сообщаем, что Управление при осуществлении своей деятельности руководствуется Положением, утвержденным постановлением акимата города от 17.11.2021г.№510-446, согласно которого предоставление замечаний и предложений к заявлению о намечаемой деятельности работ Департамента, в компетенцию Управления не входит.		
8	ГУ «Управление строительства города Астаны» Предложения и замечания не поступали		
9	РГУ «Департамент экологии по городу Астаны» 1.В проекте отчета (далее – Проект) показать координаты места осуществления намечаемой деятельности (подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 2. Представить характеристику категории земель и целей использования земель деятельности (подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 3. Характеристика намечаемой деятельности, сведения о производственном процессе (подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 4.Отсутствует описание работ по утилизации существующих	1. Исправлено, см. стр. 6 Отчета 2. Исправлено, см. стр. 10 Отчета 3. Исправлено, см. стр. 10 Отчета 4. Исправлено, см. стр. 11 Отчета 5. Исправлено, см. стр. 13 Отчета 6. Исправлено, см. стр. 29 Отчета	Вопросы сняты

зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения (подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 5. Оценка воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, недра, физические воздействия: шум, вибрация, электромагнитны, тепловые и радиационные воздействия (подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 6. В отходах на период строительства учесть отходы, образуемые при эксплуатации автотранспорта, отходы битума, известковые отходы, отходы полиэтилена (подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 7.Отсутствует описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности, других рациональных вариантов (подпункт 2 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 8. Информация о компонентах природной среды, в том числе растительный и животный мир (подпункт 3 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 9. Мероприятия по каждому компоненту природной среды по предотвращению, сокращению или смягчению негативных воздействий (подпункт 8 пункта 6 приложения 4 к «Правилам оказания государственной услуги» от 2 июня 2020 г № 130); 10.Расчеты эмиссий (подпункт 5,6,7 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 11.Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, мероприятия по предотвращению и ликвидации аварий (подпункт 8 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 12. Мероприятия по предотвращению	7. Исправлено, см. стр. 42 Отчета 8. Исправлено, см. стр. 39 Отчета 9. Исправлено, см. разделы Отчета 10. Исправлено, см. стр. 13 Отчета 11. Исправлено, см. стр. 45 Отчета 12. Исправлено, см. стр. 49 Отчета 13. Исправлено, см. стр. 3 Отчета 14. Исправлено, см. стр. 39 Отчета 15. Приведено в соответствие	
---	---	--

	и снижению воздействий на компоненты окружающей среды (подпункт 9 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 13. Краткое нетехническое резюме с обобщением информации среды (подпункт 15 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); 14. Предусмотреть благоустройство и озеленение согласно пункта 50 параграфа 1 главы 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, а также предусмотреть уход и охрану за зелеными насаждениями в соответствии с подпунктами 2) и 6) пункта 6 раздела 1 приложения 4 к Экологическому кодексу РК; 15. Разделы в проекте отчета привести в соответствие с требованиями статьи 72 Экологического кодекса РК;		
10	Общественность Предложения и замечания не поступали		

Ашық жиналыстар арқылы өткізілетін қоғамдық тыңдаулар хаттамасының нысаны

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органының атауы: **Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты**
2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы: **"Астана қаласында №1 Индустриялық парктің жеткізуші газ құбырын салу" жұмыс жобасының шешімдері үшін көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсерлері туралы есеп материалдарын талқылау**
(қаралатын жобалау материалдарының толық, нақты атауы)
3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының атауы: **ҚР ЭГТРМ жанындағы "Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы" ШЖҚ РМҚ**
4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері: **Астана қаласы, "Алматы" ауданы, индустриялық парктен А360 көшесіне дейінгі учаске (жобалық атауы)**
(көзделіп отырған қызмет учаскесі аумағының толық, нақты мекенжайы, географиялық координаттары)
5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: **Астана қаласы, "Алматы" ауданы**
(белгіленге көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде аумағына әсер етуі мүмкін және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесі)
6. Көзделіп отырған қызмет бастамашысының деректемелері және байланыс деректері: **"Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 11, ЖСК KZ22070102KSN6201000, "ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті" РММ, БСК KKMFKZ2A, БСН 130740015861**
(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, ЖСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)
7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері: **"Темиргалиева Д. Р." ЖК, 010000, Астана қ., "Алтын Орда" БО, Мәңгілік Ел даңғылы, 8 үй, 1801 кеңсе, ЖСН: 830 620 450 620, 8 701 439 6651** (оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, ЖСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)
8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт): **қоғамдық тыңдауды өткізу күні: 12.12.2023 ж., қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты сағат 09:30, қоғамдық тыңдаудың басталу уақыты: сағат 10.00, Астана қ., "Алматы" ауданы, әл-Фараби даңғылы, 97/7**
(қатысушыларды тіркеу басталатын күн, уақыт, қоғамдық тыңдаулардың басталатын уақыты, тыңдаулар өткізілетін орынның толық және нақты мекенжайы. Қоғамдық тыңдаулар ұзартылатын жағдайда барлық күндер көрсетіледі)
9. Көзделіп отырған қызметтің бастамашысы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі (1-қосымша, 2-қосымша).

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі (3-қосымша).

11. Қоғамдық тыңдаулардың өткізілетіндігі туралы ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай тәсілдермен таратылды:

1) Бірыңғай экологиялық порталда: <https://ecoportal.kz/Rubric/PublicService/PublicServiceDetails?id=9133>, **жарияланған күні 13.11.2023 ж**

2) жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/140164?lang=ru>, **жарияланған күні 11.11.2023 ж**

(ресми интернет-ресурстардың атауы, сілтемелер және жарияланған күні)

3) қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бараумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік – аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында: **"Жизнь за всю неделю Казахстан" №43 (878) жарияланған күні 25-31 қазан 2023 ж (қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарландыру беті қоса беріледі)**

(газеттегі хабарландырудың атауын, нөмірін және жарияланған күнін көрсету, сондай-ақ газеттің сканерленген титулдық беті мен қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландыру берілген бетті қамтитын, сканерленген хабарландыруды қоса ұсыну): **радиостанция «NS», эфирде орналастыру 30.10.2023 ж (эфирлік анықтама қоса беріледі)**

(теле немесе радиоарнаның атауын, хабарландыру жарияланған күнді көрсету, теле немесе радиоарнада жарияланған қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландырудың бейне және аудиожазбасы бар электрондық жеткізгіш қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса тіркелуі (жариялануы) тиіс)

ақпараттық хабарландыру тақтасы мекенжайы бойынша 1 дана хабарландыру әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) жергілікті атқарушы органдарының хабарландыру тақталарында және хабарландыруларды орналастыру үшін арнайы тағайындалған

орындарда. Фотоматериалдар осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі (4-қосымша).

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Төраға болып – ТКШ бөлімінің басшысы Е. Т. Сәрсекеев, хатшы болып сайланды - Бекенова Ж.Ж., маман, "қолдаймын" 8 адам, "қарсымын" – 0 адам, "қалыс қаламын" - 0 адам

(хатшыны таңдау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың "қолдаймын", "қарсымын", "қалыс қаламын" деп дауыс бергендер санын көрсету)

Регламент бірауыздан бекітілді: жоба материалдарын баяндама нысанында қарау. Ұсынылған есеп - 10 минут. Сұрақ – жауап. Барлық тілек білдірушілер баяндамашыға сұрақтар қоя алады және жоба бойынша үкі пікірін айта алады. Ұсынылған ереже-10 минут. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау және жабу. Ұсынылған Ереже-5 минут.

Регламентті бекіту туралы "қолдаймын" 8 адам, "қарсымын" – 0 адам, "қалыс қаламын" - 0 адам

(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың "қолдаймын", "қарсымын", "қалыс қаламын" деп дауыс бергендер санын көрсету)

"қолдаймын" 0 адам, "қарсымын" – 8 адам, "қалыс қаламын" - 0 адам. Тыңдаулар өткізілді деп танылды

(осы Қағидалардың 23-тармағына сәйкес себептерді көрсете отырып, қоғамдық Тыңдаулар өткізілмеді деп тану туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың "қолдаймын", "қарсымын", "қалыс қаламын" деп дауыс бергендер санын көрсету)

13 Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

1. Бекенова Ж.Ж., маман

(баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)

1. "Астана қаласында №1 Индустриялық парктің газ құбырын салу" жұмыс жобасының шешімдері үшін жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша баяндама жасады

(баяндаманың тақырыбы, беттердің, слайдтардың, файлдардың, плакаттардың, сызбалардың саны) Қоғамдық тыңдауларға шығарылып отырған құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіні осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі (5-қосымша).

14. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын және қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келіп түскен барлық ескертулер мен ұсыныстарды қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі (6-қосымша).

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралып отырған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың толықтығы мен түсіну үшін жеңілдігі тұрғысынан алғандағы

Сапасы жөніндегі пікірі, оларды жақсарту бойынша ұсынымдары: **Тыңдауға қатысушылардың пікірлері мен ұсыныстары түскен жоқ, "қолдаймын" 8 адам, "қарсымын" – 0 адам, "қалыс қаламын" - 0 адам**

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы, пікірлері мен ұсынымдары)

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына сот тәртібімен шағым жасауға болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы: Сәрсекеев е. т., ТКШ бөлімінің басшысы

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы: Бекенова Ж.Ж., маман

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні) 12.12.2023 ж

1 қосымша
Сұрау хатының көшірмесі
белгіленген қызметтің бастамашысы

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 23242771001, Дата: 18/10/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Алматы", пр-т Аль-Фараби 97/7, 12/12/2023 10:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

«Жизнь за всю неделю Казахстан»; Радиостанция NS

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

информационная доска ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана», информационная доска ГУ «Аппарат акима района "Алматы" г. Астана»

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, MARSEILLES@MAIL.RU,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Қосымша 2

Жергілікті атқарушы органдардың жауап - хатының көшірмесі
әкімшілік-аумақтық бірлік органдарының

Приложение 3.
к Правилам проведения
общественных слушаний

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 23242771001, Дата: 27/10/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №23242771001, от 18/10/2023 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана», в предлагаемую Вами 12/12/2023 10:00, г.Астана, район "Алматы", пр-т Аль-Фараби 97/7(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНЫ" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, MARSEILLES@MAIL.RU,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3

Форма регистрационного листа участников общественных слушаний по материалам заявки ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» по отчету о возможных воздействиях намечаемой деятельности для решений рабочего проекта «Строительство подводящего газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана»/

3-қосымша

"Астана қаласындағы №1 Индустриялық парктің газ құбырын салу" жұмыс жобасының шешімдері үшін жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлері туралы есеп бойынша "Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ өтінім материалдары бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың тіркеу парағының нысаны

№	Ф.И.О. участника/ Қатысушының Т. А. Ә.	Место проведения/ Откізу орны	Категория участника общественных слушаний*/ Қоғамдық тыңдауларға қатысушы санаты*	ИИН участника и № удостоверения личности/ Қатысушының ЖСН және жеке қуәлігінің №	Электронный адрес для получения протокола общественных слушаний/ Қоғамдық тыңдаулар хаттамасын алу үшін электрондық мекенжай	Контактный номер телефона/ Байланыс телефон нөмірі	Подпись/ Қолы
1.	Аманбаева Эльмира Эльмираевна	Индустриальный парк №1	Местный житель	9709450984	elmiragym25@gmail.com	87752913389	
2.	Исрафил Закайтжан Шахматжанұлы	Индустриальный парк №1	Местный житель	920713351518		87025437135	
3.	Бекенов Курбек Тапалович	Индустр. парк №1	Местный житель	~~8485890000~~ 900860551724		8775972808	
4.	Бекенова Жанар Ж.	Индустр. парк №1	секретарь	950805450769	bchfa@mail.ru	87023183993	
5.	Токушева Айжан Ә.	Индустр. парк №1	специалист	881123450485		87482891044	
6.	Сарсекеев Ерлан Т.	ЗУМ	председатель			87011655289	
7.	Зинкелова Айгана М.	ЗУМ	спец. цир-я			87755834914	
8.	Панченко Елена А.	ЗУМ	эколог	920208451231	panchenko_era@mail.ru	87023282418	

ЖИЗНЬ

ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ КАЗАХСТАН

25 - 31 октября 2023 № 43 (878)
ТОО "НЬЮС МЕДИА ЕВРАЗИЯ"

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Издается с 3 января 2007 года. Периодичность: 2 раза в неделю

18+

рекомендуемая цена
100 тенге оптовая
120 тенге розничная

СКАНДАЛ
Стр. 22



На кого тянешь!

Оскар Кучера ответил Трояновой, назвавшей россиян алкоголиками

СКАНДАЛ
Стр. 3



БЕДНАЯ МИЛЛИОНЕРША

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЕТ ДАЙМА ВАЙКУЛЕ, ЛИШИВШИСЬ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА



Стр. 18-19

ВОЙНА И МИР НАИЗНАНКУ

ГДЕ И КАК СЕЙЧАС ЖИВЕТ ТЕЛЕПУТЕШЕСТВЕННИК ДМИТРИЙ КОМАРОВ



МИХАИЛ ЕФРЕМОВ
ВТЯНУТ В СКАНДАЛ
С НАСЛЕДСТВОМ
Стр. 6-7



ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА
ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЕТ ИЗ-ЗА
СТОЛИЧНОЙ КВАРТИРЫ
Стр. 18-19

ПРИЕМНАЯ МАТЬ ПОКУПАЛА ДЕТЕЙ ОПТОМ



Юлия Логинова ради пособий по инвалидности травила детей лекарствами

«МАТЬ»

Стр. 1

ПАСЫНОК СТАСА НАМИНА УБИЛ БАБУШКУ И БРАТА



На допросе Роман Микоян признался в жестоком убийстве родных

БЕССЛАВНЫЙ УБЛЮДОК

Стр. 4-5

ШҚӨӘ Директор _____ Қабдешов О.Қ.

Тұрмыстық тұтынушы:

Поставщик:
АО «КваТрансСолАйзер»

Бытовой потребитель:

Бытовой потребитель:

Ф.И.О. _____
Адрес _____
ИИН _____
Телефон _____
Удостоверение личности _____

Выполнил: _____
Ф.И.О. _____

uoosip@astana.kz

АҚ - Самрук Корпус Construction - ға сәйкестендірілген экобизнесмен

ұсыныстар беру үшін бірыңғай экологиялық порталда танысуға
болады <https://ecoportal.kz>

ТОО «Азат-М», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи

ұсыныстар беру үшін бірыңғай экологиялық порталда танысуға
болады <https://ecoportal.kz>

ТОО «Азат-М», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи

предложении <https://ecoportal.kz>

предоставления замечаний и предложений <https://ecoportal.kz>



г. Астана

Октябрь 2023 год

ГУ «Управление государственного управления
комплекса и коммунального хозяйства города

Астана

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим ТОО «NS Радио Астана» подтверждает, что в эфире радиостанции «NS» по г. Астана 30 октября 2023 года была размещена информация о проведении общественных слушаниях, общим количеством 8 (Восемь) выходов, на казахском и русском языках, следующего содержания:

12.12.2023 ж. Астана қ., "Алматы" ауданы, әл-Фараби даңғылы, 97/7, сағат 10:00-де "Астана қаласында №1 Индустриялық парктің жеткізугі газ құбырын салу" жоспарының қызметтің ықтимал әсерлері туралы есеп жобасы бойынша ашық жиынымен азаматтық қоғамдық тыңдаулар өткізіледі.

Тыңдауға Zoom платформасында бейнеконференцбайланыс арқылы қатысқысы келетін азаматтар үшін сілтеме бойынша оту қажет:

<https://us05web.zoom.us/j/81162894664?pwd=emd1uYpdbbq4x4p17cjoMCZlWG1BFl>

Конференция идентификаторы: 811 6289 4664

Кіру коды: h792iw

Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша 87023282718 телефонына хабарласу керек.

Тапсырыс беругі – "Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ, БСН 130740015861, Астана қ., Бейбітшілік қ-сі, 1, тел. 87023183993.

Құжаттаманы әзірлеуші - "Темірғалиева Д.Р." ЖК, СҚО, Петропавл қ., Воровский қ-сі 79, Тел. 87014396651.

Жергілікті атқарушы орган – Астана қаласының қоршаған органы қорғау және табиғат пайдалану басқармасы, uoosip@astana.kz.

Жоба бойынша құжаттама БЭК [https](https://www.ecoportal.kz) бойынша орналастырылған: www.ecoportal.kz және ЖАО сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/documents/1?lang=ru>.

Қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: dinara_temir@mail.ru, телефон нөмірі: 87023282718.

Ескертулер мен ұсыныстар мына мекенжайлар бойынша қабылданады: ecoportal.kz, uoosip@astana.kz.

12.12.2023 г. по адресу: г.Астана, район "Алматы", пр-т Аль-Фараби 97/7, время 10:00 проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «Строительство полигона для газопровода Индустриального парка №1 в городе Астана».

Для граждан желающих принять участие в слушаниях посредством видеоконференц-связи на платформе Zoom необходимо пройти по ссылке:

<https://us05web.zoom.us/j/81162894664?pwd=emd1uYpdbbq4x4p17cjoMCZlWG1BFl>

Идентификатор конференции: 811 6289 4664

Код доступа: h792iw

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефону 87013182718

Заказчик – ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», БИН 130740015861, г. Астана, ул. Бейбитшина, 1, тел. 87023183993

Разработчик документации – ИП «Темиргалиева Д.Р.», СКО, Петропавловск, ул. Воровского 79, тел. 87014396651.

Местный исполнительный орган – Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны, uoosip@astana.kz.


Документация по проекту размещена по ЕЭП www.ecoportal.kz и на сайте МНО <https://www.gov.kz/mcmleket/entities/astana-upr/documents/1?lang=ru>

Дополнительную информацию можно получить по эл.адресу: dinara.temir@mail.ru и номеру телефона: 87023282718.

Замечания и предложения принимаются по адресам: ecoportal.kz, uoosip@astana.kz.

Директор

ТОО «NS Радио Астана»



Искакова З.

241. ГУ «Управление топливно-...
www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/140164?lang=ru

Об управленииДеятельностьДокументыПресс-центрКонтактыОнлайн-приемная

	Идентификатор конференции: 836 7042 2446 Код доступа: RgM0ek Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Материалы по общественным слушаниям Объявление в СМИ	
	Замечания и (или) предложения заинтересованной общественности на документацию по проекту ответы заказчика на замечания и (или), предложения заинтересованной общественности	
	протокол общественных слушаний	

Автор публикации
Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны

Направления деятельности
Экологическое регулирование

Входящие ...Управлени...241. ГУ «Уп...Adobe Re...Протокол ...TeamViewerTeamViewerСлушанияДокумент ...RU

12:11
13.12.2023

Баяндама

Әкімшілік тұрғыда объект: Астана қаласы, "Алматы" ауданы, индустриялық парктен А360 көшесіне дейінгі учаске (жобалық атауы) орналасқан.

Жобалау-құрылыс шешімдері:

ПГБ технологиялық блоктық газ реттеу пунктінiң алаңы технологиялық схемаға сәйкес жобаланатын тарату газ құбырының трассасы бойынша, құрылыс салудан, желілерден, жасыл екпелерден бос аумақтарда, газ құбырының күзет аймағының белдеуінде орналастырылады.

Қазақстанның солтүстік және орталық өңірлерін газдандыру мемлекет үшін басым міндеттердің бірі болып табылады. Газ саласын дамыту ел аумағын газбен қамтуды кеңейтуді және елді мекендерді газдандыруды көздейді. 2018 жылдың қыркүйек айының басында Астана қаласын газдандырудың 2018-2022 жылдарға арналған Бағдарламасының жобасы жарияланды. Бағдарлама қалада газдандыруды қалай жүзеге асыру жоспарланғанын, бағдарламаны іске асыру үшін қанша қаражат қажет болатынын қарастырды

Астана қаласын газдандыру бағдарламасы ҚР Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Астана қаласын газдандыру жобасына сәйкес 5-ші әлеуметтік бастамасын іске асыру шеңберінде әзірленді:

1) көмірде жұмыс істеу мүмкіндігін сақтай отырып, ЖЭО-1 және ЖЭО-2 су жылыту қазандықтарын табиғи газды жағуға ауыстыра отырып, қайта жаңарту;

2) жеке сектор үйлерін кезең-кезеңімен газдандыру және орамшiлiк қазандық қондырғыларын газға ауыстыру;

3) сұйытылған көмірсутек газын қолданыстағы тұтынушыларды табиғи газға ауыстыру.

Аталған бағыттарды 2018-2022 жылдары жүзеге асыру жоспарлануда. Бағдарламаны іске асыру жүйені іске қосу кешендеріне бөлу жолымен газ тарату желілерін салу кезінде кезектілікті (3 кезек) көздейді деп күтілуде.

Осы жобамен жобаланатын газ құбырының бойында бөлінген блоктық газ реттеу пунктіне ("№1 Индустриялық парк" ПГБ) дейінгі жоғары қысымды газ құбырын салу қарастырылуда.

Жобаланатын газ құбырының жалпы ұзындығы-7 200 метр.

Газ құбырының өнімділігі 16 884,0 м³/сағ.

Кәсіпорынның қысқаша сипаттамасы

ҚР Үкіметінің 25.02.2015 ж. №165 қаулысына сәйкес бұл объект жауапкершіліктің қалыпты деңгейіндегі II өндірістік мақсаттағы техникалық күрделі объектіге жатады.

Жобаланған жоғары қысымды тарату газ құбыры өнеркәсіптік кәсіпорындарға одан әрі жеткізу үшін "№1 Индустриалды парк" ПГБ-ға дейін орнатылады.

Жобаланатын жоғары қысымды газ құбыры I санатқа жатады және салынып жатқан газ құбырынан "Индустриялық парк" ПГБ блоктық газ реттеу пунктіне дейін табиғи газды тасымалдауды қамтамасыз етуге арналған.

Шикізат базасы мен материалдарға қажеттілік

Цемент, құм, құрылымдық болат және т.б. сияқты материалдарға қажеттілік көлемі "сәулет-құрылыс шешімдері" бөлімінде берілген.

Құрылыс кезеңінде су ресурстарына қажеттілік келесідей:

- құбырларды гидравликалық сынау үшін;

- құрылыс мердігерлерінің ауыз сумен жабдықтау қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін

Объектінің отын-энергетикалық ресурстарға қажеттілігі-жобаның техникалық шешімдеріне сәйкес желілік бекіткіш және күзет арматурасын басқару пневматикалық жетектермен қамтамасыз етілген.

Құрылыс кезеңінде атмосфералық ауаға әсері

Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңінде ауа бассейнінің ластануының негізгі көздері мыналар болып табылады:

1. жер жұмыстарын орындау кезінде;

2. бояу жұмыстары;

3. дәнекерлеу жұмыстары;

4. битум жұмыстары;

5. автокөліктің ГЖҚ жұмысы кезінде;

6. инертті материалдарды түсіру жұмыстары;

Құрылыс кезеңінде құрылыс алаңында ластаушы заттардың шығарындылары 10 ұйымдастырылмаған шығарындылар көздерінен жүзеге асырылатыны анықталды.

Құрылыс кезеңіне: 0,073274033000 г/с, 0,093064527600 т/жыл.

Жер үсті суларына әсері

Жобаланатын объект ең жақын жер үсті су объектісі – Есіл өзенінен 5,3 км қашықтықта орналасқан. Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 19 тамыздағы № 205-1718 қаулысына сәйкес. Нұр-сұлтан қаласының Әділет департаментінде 2020 жылғы 24 тамызда № 1284 болып тіркелді.

Жұмыс учаскесіндегі жер асты сулары төрттік шөгінділерде ашылды. Жер асты суларының пайда болуы 2,6 м тереңдікте байқалды, 2021 жылғы маусымға арналған өлшеу бойынша жер асты суларының белгіленген деңгейі (бұдан әрі – УПВ) жер бетінен 1,30 м 1,35 м тереңдікте, яғни 355,13...355,39 м белгілерде тіркелді, болжамды деңгей үшін зерттеу кезеңінде белгіленгеннен 1,0 м жоғары қабылдау ұсынылады. Жер асты суларын қоректендіру атмосфералық жауын-шашынның инфильтрациясы есебінен және көктемгі кезеңде су тасқыны ағынын сіңіру есебінен жүзеге асырылады.

Құрылыс кезеңіндегі өндіріс және тұтыну қалдықтары: жылына 2,794274 т.

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға әсерін азайту жөніндегі іс-шаралар мынадай тиімді шараларды қамтиды:

- * қалдықтарды тек осы үшін арнайы жасалған алаңдар мен сыйымдылықтарға орналастыру;
- * шикізат пен отынның ағуы мен төгілуін болдырмау үшін сақтық шараларын қолданыңыз және күнделікті профилактикалық жұмыстарды жүргізіңіз;
- * Өндіріс қалдықтарын қайта пайдалану, бұл шикізатты пайдалануды азайтуға қол жеткізеді;
- * өнеркәсіп алаңының аумағын тиісті санитарлық жағдайда ұстау.

Қалдықсыз технологияларды қолдануды не баламалы материалдарды, технологияларды, процестерді, әдістерді қолдану арқылы қалдықтардың мүмкіндігінше мөлшерін немесе салыстырмалы уыттылығын азайтуды көздейтін қалдықтар көлемін азайту жөнінде шаралар қабылдау.

Қалдықтармен жұмыс істеу мониторингі пайда болған, пайдаланылған, залалсыздандырылған, бөгде ұйымдарға берілген, оның ішінде:

- * қалдықтардың бірыңғай тізбесін (каталогын) жүргізу;
- * қалдықтардың әр түрінің көлемін есепке алу;
- * қалдықтардың қоршаған ортаға және адам денсаулығына қауіптілігін анықтау;
- * қалдықтарды көму, уақытша және ұзақ мерзімді сақтау объектілерінің қоршаған ортаға әсерін қадағалау.

Кәсіпорынның өндірістік қызметі кезінде қатты өндірістік және тұрмыстық қалдықтар пайда болады.

Жер ресурстары және топырақ

Қаланың геологиясы-солтүстік бөлігіндегі палеозойдың бөлінбеген шөгінділері, ал оңтүстігі мен батысында орта-жоғарғы төрттік шөгінділер. Қаланың көп бөлігі шөгінді жыныстарда, негізінен құмды саздақтарда орналасқан.

Газ құбыры мен газ тарату жүйесінің объектілерінің негізі әртүрлі генезистің дисперсті топырақтары болады. Топырақ негізінен сазды, кейде тұзды, сирек сазды. Қала аумағының инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлары сипатталады:

- * жер асты суларының жоғары деңгейі (су басқан және ықтимал су басқан аумақтар);
- * топырақтың шөгу қасиеттері, тұздану;
- * топырақтар ісінеді, маусымдық қату аязды тудырады.

Қазандық алаңы үйінді топырақпен, аллювиалды сазбен, сапропельмен, құмды сазбен, саздақпен, ірі құммен, қиыршық құммен, элювиалды саздақпен және сазбен қапталған, олар тікелей қазандық алаңының астындағы негіз және сығылатын қалыңдық болып табылады.

Суда еритін тұздардың құрамы бойынша іздестіру учаскесін құрайтын топырақтар тұзсыздарға жатады.

Адамдардың өмірі және (немесе) денсаулығы, олардың өмір сүру және қызмет ету шарттары

Құрылыс жұмыстарының өмір мен денсаулыққа әсер ету қаупі жұмыстың қысқа мерзімділігіне байланысты болмайды.

Жер ресурстары және топырақ

Қаланың геологиясы-солтүстік бөлігіндегі палеозойдың бөлінбеген шөгінділері, ал оңтүстігі мен батысында орта-жоғарғы төрттік шөгінділер. Қаланың көп бөлігі шөгінді жыныстарда, негізінен құмды саздақтарда орналасқан.

Газ құбыры мен газ тарату жүйесінің объектілерінің негізі әртүрлі генезистің дисперсті топырақтары болады. Топырақ негізінен сазды, кейде тұзды, сирек сазды. Қала аумағының инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлары сипатталады:

- * жер асты суларының жоғары деңгейі (су басқан және ықтимал су басқан аумақтар);

- * топырақтың шөгу қасиеттері, тұздану;

- * топырақтар ісінеді, маусымдық қату аязды тудырады.

Қазандық алаңы үйінді топырақпен, аллювиалды сазбен, сапропельмен, құмды сазбен, саздақпен, ірі құммен, қиыршық құммен, элювиалды саздақпен және сазбен қапталған, олар тікелей қазандық алаңының астындағы негіз және сығылатын қалыңдық болып табылады.

Суда еритін тұздардың құрамы бойынша іздестіру учаскесін құрайтын топырақтар тұзсыздарға жатады.

Адамдардың өмірі және (немесе) денсаулығы, олардың өмір сүру және қызмет ету шарттары

Құрылыс жұмыстарының өмір мен денсаулыққа әсер ету қаупі жұмыстың қысқа мерзімділігіне байланысты болмайды.

Қорытынды: жобаланатын жұмыстардың қоршаған ортаға әсерінің барлық санаттарын талдай отырып, Астана қаласында №1 Индустриялық парктің жеткізуші газ құбырын салу кезінде күтілетін экологиялық әсердің маңыздылығы төмен болады деген жалпы қорытынды жасауға болады.

Астана қаласында №1 Индустриялық парктің жеткізуші газ құбырын салу кезінде қоршаған ортаға әсері қайтымды сипатқа ие.

Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келіп түскен ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

т/а №	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертпе (алынып тасталған ескерту немесе ұсыныс)
1	Астана қаласы әкімінің аппараты Ескертулер мен ұсыныстар түскен жок		
2	«Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ Ескертулер мен ұсыныстар түскен жок		
3	«Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті (бұдан әрі-Департамент) ««Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ-нің «Астана қаласында № 1 Индустриялық бағының газ жеткізу құбырларының құрылысы» объектісі бойынша ықтимал әсер ету туралы белгіленіп отырған қызметіне ұсыныстар мен ескертулер беруге қатысты хатыңызға келесіні хабарлайды. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексіне және «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан	Қабылданды	Сұрақ алынып тасталды

	Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығына (2022 жылғы 3 қарашадағы № ҚР ДСМ-126 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен) сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органдардың қоршаған ортаға әсерді бағалау жөніндегі жобалау құжаттамасын қарау бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуі көзделмеген. Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 2 бөлімі 16 тармағына сәйкес құрамында күкіртсутегі жоқ жерасты және жерүсті магистральдық газ құбырлары үшін ең аз санитариялық алшақтықтар осы Санитариялық қағидаларға 3-қосымшада келтірілген.		
4	«Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ Ескертулер мен ұсыныстар түскен жок		
5	«Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология Департаменті» РММ «Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД (бұдан әрі – ӨД), жоғарыда көрсетілген хатты қарастырып, «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексі 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №125-VI ҚРЗ 64-бабына сәйкес, жер қойнауын зерттеу		

	жөніндегі уәкілетті орган жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауы кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратынын хабарлайды. Жоғарыда баяндалғанның негізінде, қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есептерді қарастыру ӨД құзыретіне кірмейді.		
6	«Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ Ұсыныстар мен ескертулер жоқ		
7	«Астана қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ «Астана қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ(бұдан әрі – Басқарма) Сіздің Астана қаласында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылыс жобасы туралы хатыңызды қарап, аталған жоба бойынша ұсыныстар мен ескертпелер жоқ екенін хабарлайды.		
8	«Астана қаласының құрылыс басқармасы» ММ «Астана қаласында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысы»объектісіне (Тапсырыс беруші-«Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы»ММ) жоғарыда көрсетілген хаты бойынша қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытынды беруге арналған өтінішінеескертулер мен ұсыныстар беру «Астана қаласының Құрылыс басқармасы» ММ-нің құзіретіне кірмейтіндігін хабарлайды.		

9	««Астана қаласы бойынша экология департаменті» РММ 1. Есептің жобасында (бұдан әрі-жоба) көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру орнының координаттарын көрсету (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 1-тармақшасы); 2. Жер санатының сипаттамасын және жерді пайдалану мақсаттарын ұсыну (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 1-тармақшасы); 3. Көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы, өндірістік процесс туралы мәліметтер (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 1-тармақшасы); 4. Қолданыстағы ғимараттарды, құрылыстарды, құрылыстарды, жабдықтарды кейінгі кәдеге жарату жөніндегі жұмыстардың сипаттамасы және оларды орындау тәсілдері жоқ (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 1-тармақшасы); 5. Атмосфералық ауаға, су ресурстарына, топыраққа, жер қойнауына, физикалық әсерлерге әсерді бағалау: шу, діріл, электромагниттік, жылу және радиациялық әсерлер (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 1-тармақшасы); 6. Құрылыс кезеңіндегі қалдықтарда автокөлікті пайдалану кезінде пайда болатын қалдықтар, битум қалдықтары, әк қалдықтары, полиэтилен қалдықтары ескерілсін (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 1-тармақшасы); 7. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асырудың ықтимал нұсқаларының, басқа да ұтымды нұсқалардың сипаттамасы жоқ (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 2-тармақшасы); 8. Табиғи ортаның құрамдас бөліктері, оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар дүниесі туралы ақпарат (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы	1. Түзетілді, есептің 6-бетін қараңыз 2. Түзетілді, есептің 10-бетін қараңыз 3. Түзетілді, есептің 10-бетін қараңыз 4. Түзетілді, есептің 11-бетін қараңыз 5. Түзетілді, есептің 13-бетін қараңыз 6. Түзетілді, есептің 29-бетін қараңыз 7. Түзетілді, есептің 42-бетін қараңыз 8. Түзетілді, есептің 39-бетін қараңыз 9. Түзетілді, есеп бөлімдерін қараңыз 10. Түзетілді, есептің 13-бетін қараңыз 11. Түзетілді, есептің 45-бетін қараңыз 12. Түзетілді, есептің 49-бетін қараңыз 13. Түзетілді, есептің 3-бетін қараңыз 14. Түзетілді, есептің 39-бетін қараңыз 15. Сәйкес келтірілген	Сұрақ алынып тасталды
---	--	---	------------------------------

	4-тармағының 3-тармақшасы); 9. Теріс әсерлердің алдын алу, азайту немесе азайту жөніндегі табиғи ортаның әрбір құрамдас бөлігі бойынша іс-шаралар (2020 жылғы 2 маусымдағы № 130 "Мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына" 4-қосымшаның 6-тармағының 8-тармақшасы); 10.Эмиссиялардың есебі (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 5,6,7-тармақшасы); 11.Авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың туындау ықтималдығын айқындау, авариялардың алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар туралы ақпарат (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 8-тармақшасы); 12. Қоршаған ортаның компоненттеріне әсер етудің алдын алу және азайту жөніндегі іс-шаралар (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 9-тармақшасы); 13.Орта ақпаратын жинақтай отырып, қысқаша техникалық емес түйіндеме (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 15-тармақшасы); 14.2022 жылғы 11 қаңтардағы по ҚР ДСМ-2 "адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" БК 2-тарауының 1-параграфының 50-тармағына сәйкес абаттандыру мен көгалдандыруды көздеу, сондай-ақ 2) және 6) ҚР Экологиялық кодексіне 4-қосымшаның 1-бөлімінің 6-тармағы; 15. Есеп жобасындағы бөлімдер ҚР Экологиялық кодексінің 72 бабының талаптарына сәйкес келтірілсін.		
10	Қоғам Ескертулер мен ұсыныстар түскен жок		