

Приложение 4  
к Правилам проведения  
общественных слушаний

**Форма протокола общественных слушаний посредством открытых собраний**

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

2. Предмет общественных слушаний: Раздел охраны окружающей среды, программа производственного экологического контроля, программа управления отходами, план природоохранных мероприятий для объекта: «Реконструкция канализационного коллектора от существующих КОС до оз. Карабидайык» (1-очередь), «Реконструкция канализационного коллектора от существующих КОС до оз. Карабидайык» (2-очередь)»

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания. ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

4. Местонахождение намечаемой деятельности: г. Нур-Султан, район «Есиль», линейный объект (51.026309, 71.328527; 51.005546, 71.305867; 50.993766, 71.281238; 50.951907, 71.264738; 50.947234, 71.243801; 50.945048, 71.214727; 50.938037, 71.216163; 50.934192, 71.214488; 50.919939, 71.173929).

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: город Нур-Султан, район «Есиль»

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», г.Нур-Султан, Бейбитшилик, 11, БИН 130740015861, БИК ККМФКZ2А, ИИК KZ22070102KSN6201000, РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов

государственной экологической экспертизы. ИП Ким Ирина Геннадьевна, Свидетельство ИП серия 10915, Номер № 0147778, РНН 031412544255, г.Нур-Султан, ул.Сарыарка 12, кабинет 705, ИИК KZ42914012204KZ02YSP, в филиале ДБ АО «СБЕРБАНК» в городе Нур-Султан, БИК SABRKZKA, ИНН 790916400217, тел.87019994852, atameken\_eco@mail.ru

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): 23 ноября 2021 год в 11 час 00 минут, время начала регистрации участников в 11 часов 00 минут, время начала общественных слушаний в 11 часов 05 минут, общественные слушания проводятся в г. Нур-Султан, район "Сарыарка", пр.Бейбитшилик 11, каб.408

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 2)

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 1)

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале;

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика <https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr/press/article/details/63537?lang=ru>, от 05.10.21г. (приложение 3) (наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете интернет газета «Атмосфера» от 30.09.2021г. (приложение 3) и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых по средством бегущей строки телеканала СТВ от 02.10.2021г. (приложение 3) на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний: интернет газета «Атмосфера» от 30.09.2021г. (приложение 3) (название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний) по средством бегущей строки телеканала СТВ от 02.10.2021г. (приложение 3) (название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении

общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве одна на доске объявление по адресам г.Нур-Султан, пр.Сарыарка 13, 4 этаж. Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 3)

12. Решения участников общественных слушаний:

Общим голосованием выбран секретарь 10 человек «За» выбрана Мукужанова А.С., общим голосованием 10 человек «За» был выбран председатель Джарлыкасымова А.С.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались») Общим голосованием был утвержден регламент 10 человек «За», «против» и «воздержались» не имеется

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались») причины отсутствуют

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Докладчик проектировщик РП директор ТОО «Даму Орта Ltd» Боканова Н.Б.

Докладчик проектировщик РООС директор ИП Ким И.Г. – инженер-эколог Мукужанова А.С.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Проектное решение генерального плана.

- Основные технические показатели по генеральному плану.
- Организация рельефа.
- Благоустройство и озеленение участка.
- Технологические решения.
- Архитектурно-строительные решения.
- Архитектурные решения.
- Техническо-экономические показатели.
- Отделочные материалы для ограждающей конструкции.
- Конструктивные решения.

Основные аспекты проведения оценки воздействия на окружающую среду

• обзор современного состояния окружающей среды в зоне планируемых работ;

• анализ влияния работ на все компоненты окружающей среды, включая расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, объемов водопотребления и водоотведения, образования отходов производства и потребления.

• комплекс мероприятий обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду при производстве строительных работ.

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: Документы представлены в полном объеме

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Динара Касымбева Жергь Сериковна 24.11.21 

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Алмагуль Мукужанова Сатыктайевна, жолор, ИП Ким, Орусун - 23.11.2021

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

**Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения общественных слушаний**

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	Руслан Уразалиев (научный сотрудник Казахстанской ассоциации по сохранению биоразнообразия): Можно вывести ситуационную карту коллектора на экран ZOOM?	Алмагуль Мукужанова (инженер-эколог ИП Ким И.Г.): Ситуационную карту предоставили для онлайн слушателей.	Вопрос снят
2.	Адам Розабек (житель г.Нур-Султан): С чем связана реконструкция данного объекта	Нурбол Боканов (директор ТОО «Даму Орта LTD»): Реконструкция данного объекта производится в связи с износом старых труб и шлакообразованием, выявленных на стадии обзора	Вопрос снят

		существующего состояния канализационного коллектора	
3.	Асель Джарлыкасымова (ГУ Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан): Можете предоставить согласование с водно-бассейновой инспекцией?	Нурбол Боканов (директор ТОО «Даму Орта LTD»): Согласование с водно-бассейновой инспекцией представлена в приложении 4 проекта РООС	Вопрос снят
4.	Руслан Уразалиев (научный сотрудник Казахстанской ассоциации по сохранению биоразнообразия): Обзор современного состояния ОС, какие источники данных были использованы для данного обзора (почвы, гидрология, атмосферный воздух)? Можно указать данные источник в проекте ОВОС? Указать время проведения изысканий, места забора проб?	Алмагуль Мукужанова (инженер-эколог ИП Ким И.Г.): Обзор современного состояния атмосферного воздуха взят с официального ежегодного экологического бюллетеня (сайт Казгидромет), почвы и гидрология приняты на основании инженерно-геологических изысканий (далее ИГИ). Данные ИГИ с датой и локацией забора проб будут указаны в проекте ОВОС и высланы на электронный адрес Р.Уразалиева.	Вопрос снят
5.	Руслан Уразалиев (научный сотрудник Казахстанской ассоциации по сохранению биоразнообразия): Повторите ответ по причине проведения реконструкции. Будут ли демонтированы все трубы? Сечение трубы такое же или шире предусмотрено?	Нурбол Боканов (директор ТОО «Даму Орта LTD»): В ходе обследования выявлено, что трубы подвержены коррозии, шламонакоплению, трубы уже отслаивается металл и постоянно производится мелкие ремонтные работы. Совместно с Горводонакалом проведено обследование коллектора, в ходе которого зафиксировали, ненадежность существующего канализационного коллектора. Демонтаж будет производиться в две нитки, сначала будет демонтироваться одна нитка, для обеспечения постоянной откачки стоков, следом вторая. Будет установлена стальная труба с внутренней оболочкой из стеклопластика. Сечение предусмотрено такое же, внутренний диаметр 1400мм.	Вопрос снят

--	--	--	--

Приложение 5  
к Правилам проведения  
общественных слушаний

**Регламент проведения общественных слушаний посредством открытых собраний**

Регистрация участников общественных слушаний.
Открытие общественных слушаний в согласованное время.
Выступления докладчиков (продолжительность устанавливается отдельно в каждом конкретном случае).
Обсуждение докладов (продолжительность устанавливается в каждом конкретном случае).
По докладам заслушиваются замечания и предложения участников общественных слушаний. Докладчики, в свою очередь, отвечают участникам общественных слушаний на их замечания и предложения.
Подведение итогов общественных слушаний (продолжительность устанавливается в каждом конкретном случае).

Приложение 1

Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний

№ п/п	ФИО участника общественных слушаний	Наименование организации или ИИН физического лица
1.	Мурзаев Еркем Садуакасович	Житель г. Жез. Сайрам р. Есильский
2.	Джарыкасымова Асель Сериковна	ТУ "УООСыП 2 Кур-Суртан"
3.	Боканов Курбан Буркандоулы	ТОО "Аману Орта есап"
4.	Мирмухамедов Аманжол Сагымтайылы	ИП Ким И 2 Жезола
5.	Рыбаев Арман Арманулы	Житель г. Кур-Суртан.
6.	Шарбаев Еркем Марамович	Житель г. Кур-Суртан.
7.	Руслан Уразаев	консультант по вопросам сохранения биоразнообразия
8.	Марина Дробот	житель г. Кур-Суртан
9.	Ешенгалиева Елмур молболетовна	Житель г. Кур-Суртан 87 0404400469
10.	Ирина Ким	ИП Ким И 2, директор
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

## Приложение 2

Приложение 3.1.  
к Правилам проведения  
общественных слушаний

### Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 21023071002, Дата: 12/09/2021

*(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)*

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

*(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)*

Будет осуществляться на следующей территории: г.Нур-Султан, район "Есиль" (линейный)

*(территория воздействия, географические координаты участка)*

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: линейный объект

Предмет общественных слушаний: Реконструкция канализационного коллектора от существующих КОС до оз.Карабидайык

*(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)*

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик 11, каб.408, 23/11/2021 11:00

*(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)*

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (6 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Атмосфера: СТВ

*(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)*

акимат района Сарыарка

*(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))*

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, a.isenaliiev@astana.kz,

Представитель: Исеналиев Ануарбек Ерикович

Составитель отчета о возможных воздействиях: ИП Ким И.Г.

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).*

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов  
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных  
слушаний**

исходящий номер: 21023071002, Дата: 02/10/2021

---

*(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)*

«В ответ на Ваше письмо (исх. №21023071002, от 12/09/2021 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Реконструкция канализационного коллектора от существующих КОС до оз.Карабидайык, в предлагаемую Вами 23/11/2021 11:00, г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Бейбитшилик П., каб.408(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

---

*(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).*

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН"" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, a.isenaliyev@astana.kz,

Представитель: Исеналиев Ануарбек Ерикович

Составитель отчета о возможных воздействиях: ИП Ким И.Г.

---

*(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).*

Приложение 3

95. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

Кемлюк

95. ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан»

Дата размещения	Объявление
05.10.2021	<p>ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» проводит общественные слушания в форме открытых собраний к рабочему проекту: «Реконструкция канализационного коллектора от существующих КОС до оз. Карабидайлык».</p> <p>Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», ответственное лицо – Джусупов РК., тел. +7 (7172) 55-75-79.</p> <p>Адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: <a href="mailto:uooosp@astana.kz">uooosp@astana.kz</a></p> <p>Заказчик ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», <a href="mailto:a.isenaliyev@astana.kz">a.isenaliyev@astana.kz</a>, 8-717-255-6955</p> <p>Разработчик РП: ТОО «Даму Орта Ltd», 87078812030, <a href="mailto:nurbol-nuke@mail.ru">nurbol-nuke@mail.ru</a></p> <p>Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-usp/press/article/?activities=31059&amp;lang=ru">https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-usp/press/article/?activities=31059&amp;lang=ru</a></p> <p>Ссылка на Единый экологический портал: <a href="https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=474">https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=474</a></p> <p>Получить информацию о намечаемой деятельности, и ознакомиться с копией документов можно по адресу: <a href="mailto:a.isenaliyev@astana.kz">a.isenaliyev@astana.kz</a>, 8-717-255-6955</p> <p>Разработчик документации: ИП Ким И.Г. 87022938881, <a href="mailto:atameken_eco@mail.ru">atameken_eco@mail.ru</a>.</p> <p>Слушания будут проводиться: 23 ноября 2021 в 11.00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район «Сарыарка», Бейбитшилик 11, каб.408, в случае продления карантина в формате видеоконференции по следующей ссылке: <a href="https://usn.zoom.us/j/82696301993?pwd=RC9lWmJlUWZQMkF4c0h0MkMWSjJkOjRlQkQ09">https://usn.zoom.us/j/82696301993?pwd=RC9lWmJlUWZQMkF4c0h0MkMWSjJkOjRlQkQ09</a></p> <p>Идентификатор конференции: 820 5449 8348</p> <p>Пароль: 122451</p> <p>Материалы по общественным слушаниям Объявление в СМИ</p>
	Замечания и (или) предложения заинтересованной общественности на документацию по проекту
	ответы заказчика на замечания и (или) предложения заинтересованной общественности
	протокол общественных слушаний

Дата публикации

05 октября 2021

Дата окончания

05 октября 2021

Адрес публикации

Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан

Тип

Объявление

Направление деятельности

Экологическое регулирование

Подписаться на новости

Поделиться



Стоимость объявления составляет 5000 тт

30.09.2021 г.

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», в соответствии с требованиями ст. 95 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 23.11.2021 года по адресу г.Нур-Султан, район «Сарыарқа», Бейбітшілік 11, каб.408 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» к Рабочему проекту «Реконструкция канализационного коллектора от существующих КОС до оз.Қарабұдайық».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также на сайте МИО <http://astana.gov.kz>.

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также <https://ecoportal.kz/>.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме (<https://uva.zoom.us/j/82696301993?pwd=RC9lWmNlUWZQMkF4c0hKMWVSc0pRb0Q09>, Логин: 820 5449 8348, Пароль: 123451). Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО <http://astana.gov.kz>.

Дополнительную информацию можно получить по адресу г.Нур-Султан, район «Сарыарқа», пр.Бейбітшілік 11, каб.408, [a.isenaliyev@astana.kz](mailto:a.isenaliyev@astana.kz) и по телефону 8-717-255-6955.

Представитель инициатора деятельности — Исеналиева Ануарбек Ерікович.

Разработчик РП — ТОО «Дану Орта Ltd», тел. 87078812030, [nurbol-nuke@mail.ru](mailto:nurbol-nuke@mail.ru).

Разработчик ОВОС — ИП Ким И.Г., тел.87022938681, [atameken\\_eco@mail.ru](mailto:atameken_eco@mail.ru).

«Нур-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналық шаруашылық басқармасы» ММ, ҚР Экологиялық кодексінің 95 бабына сәйкес 2021 жылғы 23 қараша 11 сағ. мин.00 «қоршаған ортаға әсерін бағалау» жұмыс жобасының «Қолданыстағы АТС -дән Қарабұдайық көліне дейін кері коллекторын қайта құру» жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ ЖАО <http://astana.gov.kz> сайтында танысуға болады.

Барлық әскертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ <https://ecoportal.kz/> сайтында танысуға болады. Күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде қабылданады (<https://uva.zoom.us/j/82696301993?pwd=RC9lWmNlUWZQMkF4c0hKMWVSc0pRb0Q09>, Кіру: 820 5449 8348, Құпия сөз: 123451).

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО <http://astana.gov.kz> сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады Нур-Сұлтан, «Сарыарқа» ауданы, Бейбітшілік даңғылы 11, 408 каб. және 8-717-255-6955 телефондары бойынша алуға болады.

Қызмет бастанамашысының өкілі — Исеналиева Ануарбек Еріқұлы.

ЖЗ әзірлеушісі — «Дану Орта ЛТД» ЖШС, тел. 87078812030, [nurbol-nuke@mail.ru](mailto:nurbol-nuke@mail.ru).

ҚОӨБ әзірлеушісі — ЖК Ким И.Г., тел. 87022938681, [atameken\\_eco@mail.ru](mailto:atameken_eco@mail.ru).

СПРАВКА

о размещении рекламно-информационных материалов в СМИ

02 октября 2021 года с 07:00 до 00:00 часов в эфире телеканала «СТВ» по городу Нур-Султан транслировалось объявление (бегущая строка).

Заказчик / бренд: ТОО «Даму Орта Ltd»

Текст объявления:

*23 ноября 2021 года в 11.00 часов состоятся общественные слушания по проекту "Реконструкция канализационного коллектора от существующих КОС до оз.Карабидайык". Телефон для справок 8-717-255-6955, подробности на портале esportal.kz*

*2021 жылғы 23 қараша күні, сағат 11.00-де, "Қолданыстағы КОС-тан бастап Қарабидайық көліне дейінгі кәріздік коллекторды қалпына келтіру" жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар өтеді. Анықтама телефоны 8-717-255-6955, толығырақ esportal.kz порталында*

Сеть вещания канала «СТВ» - кабельная сеть «АлмаТВ», аналоговое вещание (по г.Нур-Султан).

Объявление транслировалось без изменений, в полном объеме.

ИП «Касымбеков Н.М.»



AL0410210017

енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО «Нұр-сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ» сайтында ұсынылады. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады ааа-2008@mail.ru және 8(7172)282710, 87015484410 телефондары бойынша алуға болады.

#### Хабарландыру

«Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, ҚР Экологиялық кодексінің 95 бабына сәйкес 2021 жылғы 23 қараша 11 сағ. мин.00 «қоршаған ортаға әсерін бағалау» жұмыс жобасының «Қолданыстағы АТС - дан Қарабидайық көліне дейін кәріз коллекторын қайта құру» жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ ЖАО «<http://astana.gov.kz>» сайтында танысуға болады.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ <https://ecoportal.kz/> қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде қабылданады

(<https://uwa.zoom.us/j/82696301993?pwd=RC9lWHJrUWZQMjF4cXhKMW5JdGpHQ009>, Кіру: 820 5449 8348, Күтія сөз: 123451).

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілген жағдайда әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, қоғамдық тыңдаулар онлайн режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО <http://astana.gov.kz> сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады Нұр-Сұлтан, «Сарыарқа» ауданы, Бейбітшілік даңғылы 11, 408 каб. және 8-717-255-6955 телефондары бойынша алуға болады.

Қызмет бастамашысының өкілі - Исеналиев Әнуарбек Ерікұлы.

ЖЗ әзірлеушісі - «Даму Орта ЛТД» ЖШС, тел. 87078812030, [nurbol-nuke@mail.ru](mailto:nurbol-nuke@mail.ru).

ҚООБ әзірлеушісі - ЖК Ким И.Г., тел. 87022938681, [atameken\\_eco@mail.ru](mailto:atameken_eco@mail.ru).

#### Объявление

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», в соответствии с требованиями ст. 95 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 23.11.2021 года по адресу г.Нур-Султан, район «Сарыарқа», Бейбитшілік 11, каб.408 состоится общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Оценка воздействия на окружающую среду» к Рабочему проекту «Реконструкция канализационного коллектора от существующих КОС до оз.Карабидайық».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте МИО «<http://astana.gov.kz>».

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также <https://ecoportal.kz/>.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме (<https://uwa.zoom.us/j/82696301993?pwd=RC9lWHJrUWZQMjF4cXhKMW5JdGpHQ009>, Логин: 820 5449 8348, Пароль: 123451). Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО <http://astana.gov.kz>.


Дополнительную информацию можно получить по адресу г.Нур-Султан, район «Сарыарқа», пр.Бейбитшілік 11, каб.408, [a.isenaliev@astana.kz](mailto:a.isenaliev@astana.kz) и по телефону 8-717-255-6955.

Представитель инициатора деятельности - Исеналиев Ануарбек Ерикович.

Разработчик РП - ТОО «Даму Орта Лтд», тел. 87078812030, [nurbol-nuke@mail.ru](mailto:nurbol-nuke@mail.ru).

Разработчик ОВОС - ИП Ким И.Г., тел.87022938681, [atameken\\_eco@mail.ru](mailto:atameken_eco@mail.ru).

2021/10/04 15:47



Объявление о проведении  
общественных слушаний

Квалификационные требования  
к кандидатам на должность

Text of a document pinned to the top left of the bulletin board.

Text of a document pinned to the top middle of the bulletin board.

Text of a document pinned to the top right of the bulletin board.

Text of a document pinned to the top far right of the bulletin board.

Text of a document pinned to the middle left of the bulletin board.

Text of a document pinned to the middle center of the bulletin board.

Text of a document pinned to the middle right of the bulletin board.

Text of a document pinned to the middle far right of the bulletin board.

Text of a document pinned to the middle far right of the bulletin board.

Text of a document pinned to the bottom left of the bulletin board.

Text of a document pinned to the bottom center of the bulletin board.

2021/10/04 15:48