

Протокол общественных слушаний посредством открытого собрания

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: Акимат г. Павлодар, ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД горда Павлодар»

2. Предмет общественных слушаний: «Реконструкция ул Катаева от ул.Толстого до ул. Ак. Чокина и от пр. Назарбаева до ул. Амангельды в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Бекхожина от ул. Ткачева до ул. Майры в городе Павлодар;
Реконструкция ул. Ткачева от ул. Ак. Сатпаева до ул. Майры в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Естая от пр. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодар;
Реконструкция ул. Ак. Чокина от ул. Астана до ул. Камзина в городе Павлодар;
Реконструкция ул. Ак. Бектурова от ул. Естая до ул. Мира в городе Павлодар;
Реконструкция ул. М. Жусупа от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Торайгырова от ж/д вокзала до пр. Назарбаева в городе Павлодар;

Реконструкция ул. С. Нурмагамбетова от а/д № 19 до ж/д вокзала в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Ак. Сатпаева от ул. Ломова до ул. Ткачева в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Бухар Жырау от ул. Торайгырова до ул. Лермонтова в городе Павлодар»

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания. Единый экологический портал, ГУ «Управление недропользования и окружающей среды Павлодарской обалсти».

4. Местонахождение намечаемой деятельности: город Павлодар, (широта: 56.16.31.07; долгота: 76.58.45.15)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: поселок Ленинский и Кенжеколь

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД город Павлодар», г. Павлодар, ул. Кривенко 25, 5 этаж, БИН: 041240000819, факс: 320466, телефон: 325774, почта: pp509@mail.ru

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. ТОО «ЕСО LOGISTICS», г. Павлодар, ул. Толстого 68, БИН/ИИН: 130240014746, телефон: 87751072124

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): 02 декабря 2021 года, время общественных слушаний: 12:00, время регистрации участников: 11:30, слушания проведены посредством приложения ZOOM по ссылке
<https://us02web.zoom.us/j/83875284664?pwd=d2JWRjNyVTRCVjhoTVRGSXpzeno0dz09>

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

- 1) на Едином экологическом портале;
- 2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»
- 3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых

на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Обозрение Недели, от 29 октября 2021г

Ertis Media, 28 октября 2021 г.

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявление по адресу ул. Кривенко 25. Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

Решение о выборе секретаря «за» - 7 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Решение об утверждении регламента «за» - 7 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Общественные слушания состоялись.

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Доклад зачитывал Якубовский Сергей Иванович, в должности эколога ТОО «ECO LOGISTICS».

Тема: «Реконструкция ул Катаева от ул.Толстого до ул. Ак. Чокина и от пр. Назарбаева до ул. Амангельды в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Бекхожина от ул. Ткачева до ул. Майры в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Ткачева от ул. Ак. Сатпаева до ул. Майры в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Естая от пр. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Ак. Чокина от ул. Астана до ул. Камзина в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Ак. Бектурова от ул. Естая до ул. Мира в городе Павлодар;

Реконструкция ул. М. Жусупа от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Торайгырова от ж/д вокзала до пр. Назарбаева в городе Павлодар;

Реконструкция ул. С. Нурмагамбетова от а/д № 19 до ж/д вокзала в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Ак. Сатпаева от ул. Ломова до ул. Ткачева в городе Павлодар;

Реконструкция ул. Бухар Жырау от ул. Торайгырова до ул. Лермонтова в городе Павлодар», на 8 страницах.


14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника и/или должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего и/или должность, наименование представляемой организации)	Примечание
1	Марина Михайловна Поух ОО "ЭКОМ" Согласно техническому заданию какие конкретно будут проводиться работы?	Замена асфальтобетонного покрытия, будут меняться остановки, скамейки, урны, бордюры	снято
2	Марина Михайловна Поух ОО "ЭКОМ" По ул.Астаны были заменены бордюры, в данных проектах снова предполагается их снятие?	Якубовский С.И. Работы будут проводится от ул.Астаны, существующие бордюры останутся на месте	снято
3	Марина Михайловна Поух ОО "ЭКОМ" После проведения работ, недочеты в виде строительного мусора будут убираться? Куда?	Якубовский С.И. После проведения строительных работ, все строительные отходы будут передаваться спец.предприятию по договору	снято
4	Надежда администратор Ярмарочного комплекса Универсальный По проекту Реконструкция ул.Торайгырова от ж/д вокзала до проспекта Назарбаева, в данном проекте предусмотрена ливневая канализация, это отвод воды от нашего рынка	Якубовский С.И. Заказчиком было принято решение о строительстве системы ливневой канализации от территорий рынка до существующего колодца по проспекту Назарбаева	снято

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний: Темиргалина А. С., главный специалист ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»



18. Секретарь общественных слушаний:
Якубовский Сергей Иванович, ТОО «ECO LOGISTICS»



Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 21222555001, Дата: 12/10/2021

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: Павлодарская область, Павлодар Г.А.

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Реконструкция ул. Катаева от ул. Толстого до ул. Ак. Чокина и от пр. Назарбаева до ул. Амангельды в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бекхожина от ул. Ткачева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ткачева от ул. Ак. Сатпаева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Естая от пр. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Чокина от ул. Астана до ул. Камзина в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Бектурова от ул. Естая до ул. Мира в городе Павлодар; Реконструкция ул. М. Жусупа от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова в городе Павлодар; Реконструкция ул. Торайгырова от ж/д вокзала до пр. Назарбаева в городе Павлодар; Реконструкция ул. С. Нурмагамбетова от в/д № 19 до ж/д вокзала в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Сатпаева от ул. Ломова до ул. Ткачева в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бухар Жырау от ул. Торайгырова до ул. Лермонтова в городе Павлодар

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Кривеню 25, 4 этаж, Конференц-зал, 02/12/2021 12:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Обозрение недели; Иртыш Медиа

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявлений

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ES-ПРОЕКТ"" (БИН: 060340010771), 8-705-707-4455 , kabdysheva_bn@mail.ru,

Представитель: 8775-107-21-24

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 21222555001, Дата: 26/10/2021

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №21222555001, от 12/10/2021 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Реконструкция ул. Катаева от ул. Толстого до ул. Ак. Чоккина и от пр. Назарбаева до ул. Амангельды в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бекхожина от ул. Ткачева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ткачева от ул. Ак. Сатпаева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Естая от пр. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Чоккина от ул. Астана до ул. Камзина в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Бекгурова от ул. Естая до ул. Мира в городе Павлодар; Реконструкция ул. М. Жусупа от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова в городе Павлодар; Реконструкция ул. Торайгырова от ж/д вокзала до пр. Назарбаева в городе Павлодар; Реконструкция ул. С. Нурмагамбетова от а/д № 19 до ж/д вокзала в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Сатпаева от ул. Ломова до ул. Ткачева в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бухар Жырау от ул. Торайгырова до ул. Лермонтова в городе Павлодар, в предлагаемую Вами 02/12/2021 12:00, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Кривенко 25, 4 этаж, Конференц-зал(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

"ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕС-ПРОЕКТ"" (БИН: 060340010771), 8-705-707-4455, kabdysheva_bn@mail.ru,

Представитель: 8775-107-21-24

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Регистрационный лист участников общественных слушаний

№	ФИО	Должность
1	Темиргалина А. С. 900432451554	Главный специалист ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области»
2	Якубовский С.И. 82090430834	ТОО «ECO LOGISTICS»
3	Хамитова А. Т. 930107450934	Главный специалист ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Павлодар»
4	Петрова Анастасия	житель города Павлодар
5	Калыкова А.	житель города Павлодар
6	Надежда	администратор Ярмарочного комплекса Универсальный
7	Шакиева К.К.	ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Павлодар»
8	Кравченко Максим	ОО "ЭКОМ"
9	Марина Поух	ОО "ЭКОМ"

«ЕРТІС МЕДІА»

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

**ERTIS
MEDIA**

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕРТІС МЕДІА»

140008, Павлодар қаласы, Астана жолы, 143
Тел./факс: (7182) 661551, 615606
E-mail: kense-media@mail.ru

140008, город Павлодар, ул. Астана, 143
Тел./факс: (7182) 661551, 615606
E-mail: kense-media@mail.ru

№ 97 от 29.10.2021г.

Эфирная справка

Заказчик: **ТОО «ES-ПРОЕКТ»**

Исполнитель: **ТОО «Ертис Медиа»**

Тема: ««Охрана окружающей среды» к Рабочим проектам «Реконструкция ул. Катаева от ул. Толстого до ул. Ак. Чокина и от пр. Назарбаева до ул. Амангельды в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бекхожина от ул. Ткачева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ткачева от ул. Ак. Сатпаева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Естая от пр. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Чокина от ул. Астана до ул. Камзина в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Бектурова от ул. Естая до ул. Мира в городе Павлодар; Реконструкция ул. М. Жусупа от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова в городе Павлодар; Реконструкция ул. Торайгырова от ж/д вокзала до пр. Назарбаева в городе Павлодар; Реконструкция ул. С. Нурмагамбетова от а/д № 19 до ж/д вокзала в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Сатпаева от ул. Ломова до ул. Ткачева в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бухар Жырау от ул. Торайгырова до ул. Лермонтова в городе Павлодар».

Дата: 28.10.2021г.

ТОО «Ертис Медиа» осуществило рекламные услуги: изготовление аудиоролика и прокат в эфире радио «Halyg radiosy» 28 октября 2021г.

Текст аудиоролика №1

ТОО «ES-ПРОЕКТ», в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК, сообщает, что в 12 час 00 мин. 02 декабря 2021 года по адресу: г.Павлодар, ул. Кривенко 25, 4 этаж, Конференц-зал состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проектам Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочим проектам «Реконструкция ул. Катаева от ул. Толстого до ул. Ак. Чокина и от пр. Назарбаева до ул. Амангельды в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бекхожина от ул. Ткачева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ткачева от ул. Ак. Сатпаева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Естая от пр. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Чокина от ул. Астана до ул. Камзина в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Бектурова от ул. Естая до ул. Мира в городе Павлодар; Реконструкция ул. М. Жусупа от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова в городе Павлодар; Реконструкция ул. Торайгырова от ж/д вокзала до пр. Назарбаева в городе Павлодар; Реконструкция ул. С. Нурмагамбетова от а/д № 19 до ж/д вокзала в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Сатпаева от ул. Ломова до ул. Ткачева в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бухар Жырау от ул. Торайгырова до ул. Лермонтова в городе Павлодар».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте www.gov.kz

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а

также в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы 56, эл.адрес temirgalina.aliya@pavlodar.gov.kz, тел. 32-93-79.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет доступна на Едином экологическом портале и на сайте www.gov.kz

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Лермонтова 1/5, ТОО «ES-ПРОЕКТ»; тел. 87751072124.

Хабарландыру *

«ES-PROJECT» ЖШС Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес сағат 12:00-де хабарлайды. 2021 жылғы 02 желтоқсанда Павлодар қ., Мекен -жайы бойынша. Кривенко 25, 4-қабат, мәжіліс залы «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімінен Жұмыс жобаларына «Катаев көшесін Толстой көшесінен Толстой көшесіне дейін қайта жаңғырту» жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтеді. Ақ. Чокин және Назарбаев даңғылынан көш. Павлодар қаласындағы Амангелді; Көшені қайта құру Бекхожин көш. Ткачев к. Майра Павлодар қаласында; Көшені қайта құру Ткачева көш. Ақ. Сәтбаев көш. Майра Павлодар қаласында; Көшені қайта құру Назарбаев даңғылынан ст. Астана - Павлодар қ. ; Көшені қайта құру Ақ. Шокин ст. Астана қ. Павлодар қаласындағы Samzine; Көшені қайта құру Ақ. Бектурова көш. Естайдан ст. Павлодар қаласында тыныштық; Көшені қайта құру М.Жүсіп к. Қайырбаев көш. Павлодар қаласындағы Лермонтов; Көшені қайта құру Торайғыров теміржол вокзалынан Павлодар қаласындағы Назарбаев даңғылына дейін; Көшені қайта құру С.Нұрмағамбетов №19 к/қ-дан Павлодар қаласындағы темір жол вокзалына дейін; Көшені қайта құру Ақ. Сәтбаев көш. Ломова көшесіне Ткачев Павлодар қаласында; Көшені қайта құру Бұқар жырау к. Торайғыров көш. Лермонтов Павлодар қаласында ».

Жобалық құжаттама пакетін Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ www.gov.kz веб-сайтында табуға болады.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай -ақ «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы» мемлекеттік мекемесінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады. мекен -жайы: Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы 56, электрондық адресі temirgalina.aliya@pavlodar.gov.kz, тел. 32-93-79.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу шаралары, оның ішінде карантиндік, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және www.gov.kz сайтында болады

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Павлодар облысы, Павлодар қ., Лермонтов көшесі 1/5, «ES-PROJECT» ЖШС; Тел. 87751072124.

Время выхода: 7.50-8.00, 11.50-12.00, 14.50-15.00, 16.50-17.00, 17.50-18.00, 20.50-21.00
Рекламный ролик выходил 3 раз, 3 раз на каз, 3 раз на русском языках.

Директор ТОО
«Ертіс Медиа»



А. Хамзина



ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОУСЛУГИ

Газель, тент 4 м, 16 куб.м. Постоянно, недорого. Любые направления. Услуги грузчиков. Тел. 78-15-05, 8-705-321-64-48, 8-701-402-66-16

РАЗНОЕ ПРОДАМ

Ковер шерстяной 2х3; палас бордовый 2х3; телевизор Daewoo, 19 50 см; микроволновую печь; пылесос «Юпитер»; матрац корейской лечебной; подушку корейскую лечебную. Все в хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 20-14-68

Гараж выносной (для малолитражки или мотоцикла). 3х2.3х2.3; железный парк, емкость 3.5 куба (под ГСМ или воду), размер 210х140х125 с храним и крышой; электродогреватель 30 литров, в упаковке, гарантия. Тел. 50-39-95

Электрощеколупка универсальная: зилил дрова, дробилка, реза металл, 1800 оборотов, 220/380 в – 50 000 г, тор. Тел. 50-09-95

Электрорубанок 220 в, мощность 750 Вт. Тел. 50-09-95

Алиа, картофель, грибы. Недорого. Тел. 61-28-77

Спутниковый ресивер DS74 HD, 178 каналов (Европорт 1, 2, 6 каналов футбол, бокс, единоборства, фильмы, сериалы и т.д.). Тел. 8-705-759-28-59

ОТДАМ

Дерево на дрова, нужно спилить. Тел. 50-09-95

КУПЛЮ

Микроволновую печь, телевизор, монитор, ноутбук, пылесос, пилару акустическую. В любом состоянии. Тел. 64-21-61

УСЛУГИ

СВАРОЧНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ

Отопление, водопровод, монтаж канализации, установка сантехники. Полупрозрачные. ИП №0174648. Тел. 67-50-76, 8 705 961 65 62

Замена, установка сантехники. Услуги электрика. Тел. 8-777-385-14-92; 31-01-15

Изготовление металлоконструкций: двери, ворота, решетки, ограждения. Утепление металлических дверей, арка заборов. Тел. 8-702-775-06-14

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА И ДИЗАЙН ПОМЕЩЕНИЙ

Выравнивание стен, потолков. Обои. Гипсокартон любой сложности. Отопление. Офисы, квартиры под ключ. Бригада. Опыт. Тел. 67-50-78, 31-87-82, 8-705-766 76 52, 8 702 715-99-52

Аккуратная наводка ванны и кухонных наборов, гардин, постр, бра, крепление плинтусов. Замена, установка, подключение, перенос розеток, выключателей, электропроводки, эл/плиты, ст/машин. Услуги плотника и сантехника. Тел. 21-32-05, 8-701-772-52-36, 64-24-50, 8-747-912-69-21

Аккуратная наводка шкафов, телевизоров, зеркал, плинтусов, гардин + доставка. Тел. 21-93-61, 8-705-385-99-22

Удаление старого пола, ремонт квартир, кафе, настилы ламината, линолеума, ДВП, ОСБ, стяжка. Тел.

54-53-43, 8-775-584-77-38

Ремонт и перетяжка мягкой мебели на дому заказчика. Ремонт корпусной мебели, обшивка, разборка, наводка. Установка дверей, линолеум, плитку. Работа перфоратором. Тел. 67-15-59, 8-771-158-82-42

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ

Аккуратно! Быстро! Установка, замена, перенос выключателей, розеток, постр, электропроводки, эл/плиты. Замена электропроводки. Качественно. Тел. 21-39-00, 8-705-141-30-74

Услуги электрика. Все электротехнические работы. Тел. 8-705-178-23-51, 64-18-75. Александр

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных машин-автоматов на дому. Пенсионерам скидки. В любое время. Тел. 78-12-03, 8-777-937-14-50

Ремонт на дому стиральной машины-автомата, электроплиты, пылесосов, микроволновых печей, посудомоечных машин. Тел. 54-24-92

Настройка и ремонт компьютерной техники, ноутбуков и мониторов. Диагностика и модернизация. Тел. 78-33-98, 8-777-461-12-91

Ремонт и подключение стиральных машин-автоматов всех марок. Гарантия, качество. Тел. 78-33-98, 8-777-461-12-91

Ремонт холодильников. Гарантия, качество. Тел. 78-33-98, 8-777-461-12-91

Ремонт холодильников любого класса сложности. Гарантия 2 года. Стаж. Тел. 51-69-30, 78-35-05

Мастер по ремонту эл/плит, духовых, ремонт дверей и стекол духовых, микроволновых, эл/машин, водогревателей и насосных станций. Выезд на дом. Тел. 78-38-67, 8-707-039-62-45

Мастер по ремонту эл/духовых, эл/плит любых моделей. Помощь выбрать эл/плиту в/у по объявлению или в магазине. Тел. 31-21-41, 8-771-357-14-95

ДРУГИЕ

Перекладка, ремонт корпусной мебели. Горки, кушетки, компьютерные столы. Сборка, установка. Тел. 54-53-43, 8-775-584-77-38

Врезка замков в металлические двери. Выбор замка. Ключи. Аварийное вскрытие дверей, сейфов. Тел. 78-11-27, 8-777-795-94-77

Ремонт швейных машин, оверлопов. Гарантия. Выезд бесплатно (сервис-центр). Тел. 61-26-91

Ремонт одежды из кожи, меха, ткани, замена фурнитуры, вышивание монет на куртки, сумки. Тел. 50-34-75; 8-777-651-79-67

РАБОТА ТРЕБУЮТСЯ

Оператор на прием телефонных звонков. Тел. 8-705-237-74-56, 8-705-612-63-98

ЗНАКОМСТВА

Мужчина, 66 лет, казах, познакомится с женщиной от 50 до 65 для серьезных отношений. Жить есть, жена одна. Тел. 8-701-783-58-87

Мужчина, 55 лет, казах, рост 187, без вредных привычек, медицинское образование, познакомится с женщиной от 55 до 60 лет для создания семьи. Житьем обеспечен. Тел. 8-776-815-44-47

ЖИВОТНЫЕ ОТДАМ

Стерилизованную кошку. Мышеловка. Доставка. Тел. 8-701-917-15-89

Котят в добрые руки. Тел. 54-17-97

Кошечку дымчатую, с белыми лапками, гладкошерстную, 7 месяцев, стерилизованную. Тел. 50-82-10, 8-777-491-78-11

Кошечку дымчато-трехцветную, гладкошерстную, 8 месяцев, стерилизованную. Тел. 50-82-10, 8-777-491-78-11

СООБЩЕНИЯ

Объявление

ТОО «ЕС-ПРОЕКТ» в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК сообщает, что в 12 час 00 мин. 2 декабря 2021 года по адресу: г.Павлодар, ул. Кривенко, 25, 4 этаж, конференц-зал, состоится общественное

слушание в форме открытого собрания по проекту раздел «Охрана окружающей среды» к рабочим проектам «Реконструкция ул. Катаева от ул. Толстого до ул. Ах. Чокана и от пр. Назарбаева до ул. Амангелды в городе Павлодаре; реконструкция ул. Бекхожина от ул. Ткаева до ул. Майра в городе Павлодаре; реконструкция ул. Ткаева от ул. Ах. Сатбаева до ул. Майра в городе Павлодаре; реконструкция ул. Естая от пр. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодаре; реконструкция ул. Ах. Чокана от ул. Астана до ул. Кавказа в городе Павлодаре; реконструкция ул. Ах. Бектурсова от ул. Естая до ул. Майра в городе Павлодаре; реконструкция ул. М. Жусупа от ул. Кайырбекова до ул. Пермякова в городе Павлодаре; реконструкция ул. Пермякова от жд вокзала до пр. Назарбаева в городе Павлодаре; реконструкция ул. С. Нурмагамбетова от жд №19 до жд вокзала в городе Павлодаре; реконструкция ул. Ах. Сатбаева от ул. Ткаева до ул. Ткаева в городе Павлодаре; реконструкция ул. Бухар Жырау от ул. Торайгырова до ул. Пермякова в городе Павлодаре».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также на сайте <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar> [tabigat/activities/directions?lang=ru](https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar)

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», по адресу: г.Павлодар, площадь Победы, 56, эл.адрес temirgalina.aliya@pavlodar.gov.kz, тел. 32-93-79.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка: <https://us02web.zoom.us/j/83875284664?pwd=d2JWRjNyVTRCVjhoTVRGSXpzeDZlODZ09>

Идентификатор конференции: 838 7528 4664, код доступа: 6Hgu47, на Едином экологическом портале и на сайте <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar> [tabigat/activities/directions?lang=ru](https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar)

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Пермякова, 1/5, ТОО «ЕС-ПРОЕКТ»; тел. 87751072124.

Хабарландыру «ЕС-ПРОЕКТ» ЖШС Казахстан

Республиканский Экологический кодекс РК тапталарына сәйкес сағат 12:00-де хабарлайды. 2021 жылғы 02 желтоқсанда Павлодар қ., Мейен-кайы бойынша. Кривенко, 25, 4-қабат, мақсат залы «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімінде Жұмыс қобаларына «Катаев көшесін Толстой көшесінен Толстой көшесіне дейін қайта жаңғырту» жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қорғандық тыңдаулар өтеді. Ақ Чокан және Назарбаев даңғылынан көш. Павлодар қаласында Амангелді; Көшесін қайта құру Бекхожина көш. Ткаева қ. Майра Павлодар қаласында; ст. қайтақұру. Ткаева көш. Ах. Сатбаева көш. Майра Павлодар қаласында; Көшесін қайтақұру Назарбаева даңғылынан ст. Астана - Павлодар қ.; Көшесін қайта құру Ах. Шоқан ст. Астана қ. Павлодар қаласындағы Сатбаев; ст. қайтақұру. Ах. Бектурсова көш. Естайдан ст. Павлодар қаласында тыныштық; Көшесін қайта құру М.Жусуп қ. Қайырбеков көш. Павлодар қаласындағы Пермяков; ст. қайтақұру Торайгыров теміржол вокзалынан Павлодар қаласында Назарбаев даңғылына дейін, Көшесін қайта құру С.Нурмагамбетов №19 қыдан Павлодар қаласындағы теміржол вокзалына дейін; Көшесін қайта құру Ах. Сатбаев көш. Ломова көшесіне Ткаев Павлодар қаласында; Көшесін қайта құру Бухар жырау қ. Торайгыров көш. Пермяков Павлодар қаласында».

Жобалық құжаттама пакетін Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar> [tabigat/activities/directions?lang=ru](https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar) веб-сайтынан табуға болады. Барлық өкілдерлер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы» мемлекеттік мекемесінде қорғандық тыңдаулар өткізілетін күнде дейін 3 жұмыс күніне қосымша қайыратындай. Мейен-кайы: Павлодар қаласы, Жемісқалы 56, электрондық адрес temirgalina.aliya@pavlodar.gov.kz, тел. 32-93-79

Төтенше жағдай және (немесе) шектенушыларды, оның ішінде карантиндік, эпидемиялық, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қорғандық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі. Белсенді сілтеме: <https://us02web.zoom.us/j/83875284664?pwd=d2JWRjNyVTRCVjhoTVRGSXpzeDZlODZ09>

Конференция ID: 838 7528 4664, Крикеткод: 6Hgu47, Бірыңғай экологиялық порталда және <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar> [tabigat/activities/directions?lang=ru](https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar) веб-сайтында.

Қосымша ақпаратты мына мекеменің бойынша табуға болады: Павлодар облысы, Павлодар қ., Пермяков көшесі 1/5, «ЕС-ПРОЕКТ» ЖШС; Тел. 87751072124.

Объявление

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК сообщает, что в 10 час 00 мин. 2 декабря 2021 года по адресу: г.Павлодар, ул. Кривенко, 25, 4 этаж, конференц-зал, состоится общественные слушания в форме открытого собрания по проектам: раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Реконструкция дамб поселка Ленинский и Коммуналь в городе Павлодаре».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также на сайте <https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar> [tabigat/activities/directions?lang=ru](https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar)

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», по адресу: г.Павлодар, площадь Победы, 56, эл.адрес temirgalina.aliya@pavlodar.gov.kz, тел. 32-93-79.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина,

ТОО «ЕС-ПРОЕКТ» - «Реконструкция ул Катаева от ул.Толстого до ул. Ак. Чокина и еще 10 проектов

← К списку

ТОО «ЕС-ПРОЕКТ», в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК, сообщает, что в 12 час 00 мин. 02 декабря 2021 года по адресу: г.Павлодар, ул. Кривенко 25, 4 этаж, Конференц-зал состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проектам Раздел «Охрана окружающей среды» к Рабочим проектам «Реконструкция ул Катаева от ул.Толстого до ул. Ак. Чокина и от пр. Назарбаева до ул. Амангельды в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бекхожина от ул. Ткачева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ткачева от ул. Ак. Сатпаева до ул. Майры в городе Павлодар; Реконструкция ул. Естая от пр. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Чокина от ул. Астана до ул. Камзина в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Бектурова от ул. Естая до ул. Мира в городе Павлодар; Реконструкция ул. М. Жусупа от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова в городе Павлодар; Реконструкция ул. Торайгырова от ж/д вокзала до пр. Назарбаева в городе Павлодар; Реконструкция ул. С. Нурмагамбетова от а/д № 19 до ж/д вокзала в городе Павлодар; Реконструкция ул. Ак. Сатпаева от ул. Ломова до ул. Ткачева в городе Павлодар; Реконструкция ул. Бухар Жырау от ул. Торайгырова до ул. Лермонтова в городе Павлодар».

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте «<https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar/tabigat/activities/directions?lang=ru>».

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области», по адресу: г. Павлодар, Площадь Победы 5б, эл.адрес temirgalina.aliya@pavlodar.gov.kz, тел. 32-93-79.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка:

<https://us02web.zoom.us/j/83875284664?pwd=d2JWRjNyVTRCVjhoTVRGSXpzeno0dz09>

Идентификатор конференции: 838 7528 4664, Код доступа: 6Hgu47, на Едином экологическом портале и на сайте «<https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar/tabigat/activities/directions?lang=ru>».

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Лермонтова 1/5, ТОО «ЕС-ПРОЕКТ»; тел. 87751072124.

Материалы по общественным слушаниям ([Сохранить](#))

Фото объявлений ([Сохранить](#))

Протокол общественных слушаний ([Сохранить](#))

👁 13

Дата публикации

01 ноября 2021

Дата обновления

01 ноября 2021

Тип

Объявление

 Подписаться на новости

 Поделиться

«ES-PROJECT» ЖШС - «Катаев көшесін Толстой көшесінен Толстой көшесіне дейін қайта жаңғырту» және тағы 10 жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар

← Қайта оралу

«ES-PROJECT» ЖШС Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің талаптарына сәйкес сағат 12:00-де хабарлайды. 2021 жылғы 02 желтоқсанда Павлодар қ., Мекен -жайы бойынша. Кривенко 25, 4-қабат, мәжіліс залы «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімінен Жұмыс жобаларына «Катаев көшесін Толстой көшесінен Толстой көшесіне дейін қайта жаңғырту» жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтеді. Ақ. Чокін және Назарбаев даңғылынан көш. Павлодар қаласындағы Амангелді; Көшені қайта құру Бекхожин көш. Ткачев к. Майра Павлодар қаласында; ст. қайта құру. Ткачева көш. Ақ. Сәтбаев көш. Майра Павлодар қаласында; Көшені қайта құру Назарбаев даңғылынан ст. Астана - Павлодар қ. ; Көшені қайта құру Ақ. Шокин ст. Астана қ. Павлодар қаласындағы Samzine; ст. қайта құру. Ақ. Бектурова көш. Естайдан ст. Павлодар қаласында тыныштық; Көшені қайта құру М.Жүсіп к. Қайырбаев көш. Павлодар қаласындағы Лермонтов; ст. қайта құру. Торайғыров теміржол вокзалынан Павлодар қаласындағы Назарбаев даңғылына дейін; Көшені қайта құру С.Нұрмағамбетов №19 к/қ-дан Павлодар қаласындағы темір жол вокзалына дейін; Көшені қайта құру Ақ. Сәтбаев көш. Ломова көшесіне Ткачев Павлодар қаласында; Көшені қайта құру Бұқар жырау к. Торайғыров көш. Лермонтов Павлодар қаласында ».

Жобалық құжаттама пакетін Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ «<https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar/tabigat/activities/directions?Lang=ru>» веб-сайтынан табуға болады.

Барлық ескертулер және / немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ «Павлодар облысының жер қойнауын пайдалану, қоршаған орта және су ресурстары басқармасы» мемлекеттік мекемесінде қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады. мекен -жайы: Павлодар қаласы, Жеңіс алаңы 5б, электрондық адресі temirgalina.aliya@pavlodar.gov.kz, тел. 32-93-79.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу шаралары, оның ішінде карантиндік, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі. Белсенді сілтеме: <https://us02web.zoom.us/j/83875284664?pwd=d2JWRjNyVTRCVjhoTVRGSXpzeno0dz09>

Конференция ID: 838 7528 4664, Қол жеткізу коды: 6Hgu47, Бірыңғай экологиялық порталда және «<https://www.gov.kz/memleket/entities/pavlodar/tabigat/activities/directions?Lang=ru>» веб-сайтында.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады: Павлодар облысы, Павлодар қ., Лермонтов көшесі 1/5, «ES-PROJECT» ЖШС; Тел. 87751072124.

Қоғамдық тыңдауға қатысты материалдар (жүктеу)

Хабарландырулардың фотосуреті (жүктеу)

Қоғамдық тыңдаулар хаттамасы (жүктеу)

👁 14

Жарияланған күні:

01 қараша 2021

Жаңарту күні:

01 қараша 2021

Түрі:

Хабарлама

📡 Жаңалықтарға жазылу

📶 Бөлісу

Объявление

ТОО «ES-PROJECT», в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК, сообщает, что в 12 час 00 мин. 02 декабря 2021 года по адресу: г.Павлодар, ул. Крайняя 25, 4 этаж, Конференция состоится общественные слушания в форме открытого собрания по проекту Раздела «Охрана окружающей среды» в Рабочем проекте «Реконструкция ул. Катыня от ул. Токтобаева до ул. Ах. Чокан» и от ул. Назарбаева до ул. Аманжолов в городе Павлодаре, Реконструкция ул. Бектурская от ул. Токтобаева до ул. Майра в городе Павлодаре, Реконструкция ул. Токтобаева от ул. Ах. Сатбаева до ул. Майра в городе Павлодаре, Реконструкция ул. Бекта от ул. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодаре, Реконструкция ул. Ах. Чокан от ул. Астана до ул. Каштанов в городе Павлодаре, Реконструкция ул. Ах. Бектурская от ул. Бекта до ул. Майра в городе Павлодаре, Реконструкция ул. М. Жусупов от ул. Кайырбаева до ул. Лермонтова в городе Павлодаре, Реконструкция ул. Торайгырова от жд вокзала до ул. Назарбаева в городе Павлодаре, Реконструкция ул. С. Нурмаганбетов от ул. М. 19 до жд вокзала в городе Павлодаре, Реконструкция ул. Ах. Сатбаева от ул. Ломоносова до ул. Токтобаева в городе Павлодаре, Реконструкция ул. Булат Жапаров от ул. Торайгырова до ул. Лермонтова в городе Павлодаре.

С текстом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале, а также сайте: <https://www.gov.kz/namedict/entire/project/activities/direction?lang=ru>.

Все замечания к проекту документации принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также ГУ «Управление территориального, экологической среды и жилищных ресурсов Павлодарской области», по адресу: г. Павлодар, Плотина Победы 56, в адрес info@adm.gov.kz, тел. 32-93-79.

В случае выявления чрезвычайной ситуации и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайной ситуации экологического, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Адресная ссылка: <https://adm2web.zakon.kz/8387524664?uid=d2fWKjNyVTRCVjhoTVRG5Xprmo0d09>

Наши контактные телефоны: 838 7528 4664. Код доступа: 6f9a47, на Едином экологическом портале и также: <https://www.gov.kz/namedict/entire/project/activities/direction?lang=ru>.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Лермонтова 1/3, ТОО «ES-PROJECT», тел. 87751072124.

Хронология

«ES-PROJECT» ЖДКК Казакстан Республикасынын Экологиялык кодексинин талаптарына сыйкыр саят 12:00-де чакырылды. 2021-жылдын 02-ноябрында Павлодар к. Мекен -жайы бойынша Крайняя 25, 4-этаж, жогорку катта «Корунган ортаны коргоо» бөлүмүн Жумуш жайлары «Катын» өнөрчөсү Токтобай өнөрчөсү Токтобай өнөрчөсү дейин кайта калыптатуу жайлары бойынша азыркы жеринде түрдөсү азыркылык таштарды өткө. Ах. Чокан жана Назарбаев даярдаган өткө. Павлодар калкындагы Аманжолов Көчөсү кайта кайра бекетине өткө. Токтобаев к. Майра Павлодар калкында, ст. кайта кайра. Токтобаев жана Ах. Сатбаев өткө. Майра Павлодар калкында, Көчөсү кайта кайра Назарбаев даярдаган ст. Астана - Павлодар к. ; Көчөсү кайта кайра Ах. Шокан ст. Астана к. Павлодар калкындагы Сатбаев, ст. кайта кайра. Ах. Бектурская өткө. Бектаев ст. Павлодар калкындагы Токтобаев, Көчөсү кайта кайра М.Жусупов. Кайырбаев өткө. Павлодар калкындагы Лермонтов, ст. кайта кайра. Торайгыров темиржол вокзалында Павлодар калкындагы Назарбаев даярдаган дейин; Көчөсү кайта кайра С.Нурмаганбетов №19 к/а-дан Павлодар калкындагы темир жол вокзалында дейин. Көчөсү кайта кайра Ах. Сатбаев өткө. Ломоносов өнөрчөсү Токтобаев Павлодар калкында; Көчөсү кайта кайра Булат Жапаров к. Торайгыров өткө. Лермонтов Павлодар калкында.

Жобанын кыскача текстин биринчи экологиялык порталда, ташкында: <https://www.gov.kz/namedict/entire/project/activities/direction?lang=ru> веб-сайтында табууга болот.

Бардык иш-аруулар жана / жана / жана биринчи экологиялык порталда, ташкында -на «Павлодар облусунда жер кайра кайра кайра, көчөсү орта жана суу ресурстары башкарылат» жөнүндөгү мекенинде азыркы таштар өткөсүндө кулак дейин 1-күндөсү күндөсү кайра кайра кайра кайра, мекен -жайы: Павлодар калкы, Жогорку 56, кыскача адрес info@adm.gov.kz, тел. 32-93-79.

Текстине жазды жана (немесе) тексту кардары, ошондой эле кардардын, кыскача, ташкында жана ташкында сыйкыр ташкында жаздыр жана кыскача ташкында ошолдой режимде атылат. Бекетин сыйкыр: <https://adm2web.zakon.kz/8387524664?uid=d2fWKjNyVTRCVjhoTVRG5Xprmo0d09>

Конференция ID: 838 7528 4664. Код жеткен: 6f9a47, биринчи экологиялык порталда жана: <https://www.gov.kz/namedict/entire/project/activities/direction?lang=ru> веб-сайтында.

Кыскача атыраты жана мекенинде бойынша кулак болот: Павлодар облусу, Павлодар к., Лермонтов өнөрчөсү 1/3, «ES-PROJECT», ЖДКК: Тел. 87751072124.

29.10.2021 г.

Доклад

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»

Разделы разработаны в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ, по предварительной оценке, воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми являются следующие:

- Экологический кодекс Республики Казахстан 2.01.2021 г.;
- Инструкция по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года № 204-п;
- СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» № 237, утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.03.2015г.

Рабочие проекты разработаны ТОО «ES-ПРОЕКТ» (лицензия № ГСЛ № 000257-1 от 06.05.2006 года).

Разделы РООС разработаны ТОО «ECO LOGISTICS» (лицензия № 01696 Р от 11.09.2014 г.), находящееся по адресу: 140000, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Толстого, 68-159, тел. 8-775-107-21-24

Реконструкция ул Катаева от ул.Толстого до ул. Ак. Чокина и от пр.

Назарбаева до ул. Амангельды в городе Павлодар; **1,65 км, Проектируемая улица состоит из двух участков: первый от ул. Чокина до ул.Толстого и второй от ул. Амангельды до пр. Назарбаева.**

Первый и второй участок относятся к транспортно-пешеходной магистральной улице районного значения, покрытие на участках №1 и №2 асфальтобетонное.

На первом и втором участке имеются существующие двусторонние тротуары с шириной от 1,5 м до 2,25 метров (покрытие из асфальтобетона), дорожного бордюра, автобусных остановок и уличного освещения, общая длина участков 1697,37 метров.

Согласно задания на проектирование и результатам технического обследования, существующие тротуары, уличное освещение и покрытие на автобусных посадочных площадках находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют замены. Конструкция покрытия на посадочных площадках из тротуарной плитки остается без изменений (при установке нового павильона предусмотрена разборка и восстановление существующей тротуарной плитки).

На первом участке улицы Катаева расположено 4 автобусных павильона. Согласно задания на проектирование проектом предусмотрено замена существующих павильонов на новые, а также заменой существующих скамеек и урн на новые.

Вдоль участков расположены зеленые насаждения и многолетние деревья (тополя, березы, сосны, туи и т.д), а также инженерные сети (водопровод, канализация, дренажные линий, кабеля связи и электричества, тепловые сети). На проезжей части и тротуарах имеются колодцы существующих сетей (проектом предусмотрено наращивание колодцев на проезжей части)

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	2,5мес
<i>Общая численность работающих</i>	36 чел.

Реконструкция ул. Бекхожина от ул. Ткачева до ул. Майры в городе Павлодар; **0,7 км**

Проектируемая улица относиться к транспортно-пешеходной магистральной улице районного значения, покрытие на улице асфальтобетонное.

На проектируемой улице имеются существующие двусторонние тротуары с шириной 2,25 метров (покрытие из асфальтобетона), дорожного бордюра, автобусных остановок и уличного освещения, общая длина участков 660,88 метров. Согласно задания на проектирование и результатам технического обследования, существующие тротуары, уличное освещение и покрытие на автобусных посадочных площадках находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют замены. Конструкция покрытия на посадочных площадках из тротуарной плитки остается безизменений (при установке нового павильона предусмотрена разборка и восстановление существующей тротуарной плитки). Согласно задания на проектирование асфальтобетонное покрытие по улице Бекхожина не требует замены.

На первом участке улицы Бекхожина расположено 2 автобусных павильона. Согласно задания на проектирование проектом предусмотрено замена существующих павильонов на новые (УСН РК 8,02-03-2020 остановочный комплекс №06-8601-0501-0106), а также заменой существующих скамеек и урн на новые

Вдоль участков расположены зеленые насаждения и многолетние деревья (тополя, березы, сосны, туи и т.д), а также инженерные сети (водопровод, канализация, дренажные линий, кабеля связи и электричества, тепловые сети). На проезжей части и тротуарах имеются колодцы существующих сетей (проектом предусмотрено наращивание колодцев на проезжей части).

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	1,0мес

Реконструкция ул. Ткачева от ул. Ак. Сатпаева до ул. Майры в городе Павлодар; 0,7 км

Проектируемая улица относится к транспортно-пешеходной магистральной улице районного значения, покрытие на улице асфальтобетонное.

На проектируемой улице имеются существующие двусторонние тротуары с шириной 2,25 метров (покрытие из асфальтобетона), дорожного бордюра, автомобильных остановок, автобусных остановок и уличного освещения, общая длина участков 1330,27 метров.

По улице Ткачева расположены областной кардиологический центр, парк первого президента и жилые многоэтажные дома. В связи с этим по улице Ткачева расположены многочисленные автомобильные стоянки и парковки. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов по улице Ткачева разделена на две части, установлены искусственные дорожные неровности, дорожные знаки и разметки.

По улице Ткачева организовано одностороннее движение для разгрузки дороги и повышению безопасности движения. По двум параллельным частям улицы Ткачева организовано одностороннее движение в разные стороны.

Улица Ткачева разделена зеленым коридором с пешеходным тротуаром и подземными инженерными сетями.

Правая часть начинается с примыкания от ул. Сатпаева и заканчивается примыканием к улице Майры. Длина правой части 690,90 м.

Левая часть улицы Ткачева начинается от примыкания к правой части ул. Ткачева и заканчивается примыканием к ул. Майры. Длина левой части 639,37 м.

По улице Ткачева расположено два автобусных павильона. Согласно задания на проектирование проектом предусмотрено замена существующих павильонов на новые, а также заменой существующих скамеек и урн на новые.

Вдоль участков расположены зеленые насаждения и многолетние деревья (тополя, березы, сосны, туи и т.д), а также инженерные сети (водопровод, канализация, дренажные линий, кабеля связи и электричества, тепловые сети). На проезжей части и тротуарах имеются колодцы существующих сетей (проектом предусмотрено наращивание колодцев на проезжей части).

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	1,5 мес
<i>Общая численность работающих</i>	38 чел.

Реконструкция ул. Естая от пр. Назарбаева до ул. Астана в городе Павлодар; 2,01 км

Проектируемая улица состоит из двух участков: первый от ул. Астана до ул. Маргулан и второй от ул. Маргулан до пр. Назарбаева. Первый и второй участок относятся к транспортно-пешеходной магистральной улице районного значения, покрытие на участках №1 и №2 асфальтобетонное. На первом и втором участке имеются существующие двусторонние тротуары с шириной от 2,25 м до 3,0 метров (покрытие из асфальтобетона), дорожного бордюра, автобусных остановок и уличного освещения, общая длина участков 2003,07 метров.

Согласно задания на проектирование и результатам технического обследования, существующие тротуары, уличное освещение и покрытие на автобусных посадочных площадках находятся в удовлетворительном состоянии и не требуют замены. Конструкция покрытия на посадочных площадках из тротуарной плитки остается без изменений (при установке нового павильона предусмотрена разборка и восстановление существующей тротуарной плитки). На первом участке улицы Естая расположены автобусные павильоны. Согласно задания на проектирование проектом предусмотрено замена существующих павильонов на новые, а также заменой существующих скамеек и урн на новые.

Вдоль участков расположены зеленые насаждения и многолетние деревья (тополя, березы, сосны, туи и т.д.), а также инженерные сети (водопровод, канализация, дренажные линии, кабели связи и электричества, тепловые сети). На проезжей части и тротуарах имеются колодцы существующих сетей (проектом предусмотрено наращивание колодцев на проезжей части).

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	<i>2,0 мес</i>
<i>Общая численность работающих</i>	<i>72 чел.</i>

Реконструкция ул. Ак. Чокина от ул. Астана до ул. Камзина в городе Павлодар; 2923,43 м

Проектируемая улица состоит из двух участков: первый от ул. Астана до проспекта Назарбаева и второй от пр. Назарбаева до улицы Камзина.

Первый и второй участок относятся к магистральной улице районного значения, покрытие на участках №1 и №2 асфальтобетонное.

На первом и втором участке имеются существующие двусторонние тротуары с шириной от 1,5 м до 3,0 метров (покрытие из асфальтобетона), дорожного бордюра (от улицы Астана до улицы Камзина), автобусных остановок и двустороннего освещения, длина участков 2923,43 метров.

По улице Чокина расположено 12 автобусных павильонов. Согласно задания на проектирование проектом предусмотрено замена существующих павильонов на новые, а также заменой существующих скамеек и урн на новые.

Вдоль участков расположены зеленые насаждения и многолетние деревья (тополя, березы, сосны, туи и т.д), а также инженерные сети (водопровод, канализация, дренажные линии, кабеля связи и электричества, тепловые сети). На проезжей части и тротуарах имеются колодцы существующих сетей (проектом предусмотрено наращивание колодцев на проезжей части).

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	<i>2,0 мес.</i>
<i>Общая численность работающих</i>	<i>76 чел.</i>

Реконструкция ул. Ак. Бектурова от ул. Естая до ул. Мира в городе Павлодар; **1,954 км**

Проектируемая улица состоит из двух участков: первый от ул. Мира до ул. Торайгырова и второй от ул. Торайгырова до ул. Естая.

Первый и второй участок относятся к Пешеходно-транспортной магистральной улице районного значения, покрытие на участках №1 и №2 асфальтобетонное.

На первом и втором участке имеются существующие двусторонние тротуары с шириной от 2,25 м до 3,0 метров (покрытие из асфальтобетона), дорожного бордюра, автобусных остановок и уличного освещения,.

На первом участке улицы Бектурова расположено 7 автобусных павильона. Согласно задания на проектирование проектом предусмотрено замена существующих павильонов на новые, а также заменой существующих скамеек и урн на новые.

Вдоль участков расположены зеленые насаждения и многолетние деревья (тополя, березы, сосны, туи и т.д), а также инженерные сети (водопровод, канализация, дренажные линии, кабеля связи и электричества, тепловые сети). На проезжей части и тротуарах имеются колодцы существующих сетей (проектом предусмотрено наращивание колодцев на проезжей части).

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	<i>1,5мес.</i>
<i>Общая численность работающих</i>	<i>70 чел.</i>

Реконструкция ул. М. Жусупа от ул. Каирбаева до ул. Лермонтова в городе Павлодар; **424 м**

Проектом предусмотрен демонтаж существующей дорожной одежды -Фрезерование существующего асфальтобетона с повторным использованием материала (ресайклинга)

- *Ширина полосы движения 3,75 м;*
- *Устройство дополнительной полосы движения с правой стороны*
- *Устройство автобусных павильонов и заездных карманов*
- *Устройство уличного освещения с двух сторон улицы*
- *Демонтаж и монтаж подпорной стены с правой стороны улицы*
- *Дорожная одежда капитального типа, покрытие из горячего*

мелкозернистогоасфальтобетона;

Реконструкция ул. Торайгырова от ж/д вокзала до пр. Назарбаева в городе Павлодар; 404,33 м

Железобетонные арычные лотки отсутствуют с двух сторон на всем протяжении участка улицы. С правой части со стороны ж/д вокзала расположены железнодорожные рельсы для передвижения общественного транспорта (трамвай). Улица имеет естественны уклон в сторону проспекта Назарбаева, однако территория универсального рынка подвержена периодическому затоплению в связи с сезонными паводками. По этой причине Заказчиком было принято решение о строительстве системы ливневой канализации от территорий рынка до существующего колодца по проспекту Назарбаева.

Существующее состояние уличного освещения оставляет желать лучшего, так как лампы недостаточно освещают проезжую часть, пешеходные переходы не освещены и создают опасность для горожан при переходе в темное время суток.

После визуального осмотра от ПК0+00 до ПК34+94,78 существующего состояния покрытия автодороги отмечены поперечные трещины, вероятно, как следствие осадки грунтов земляного полотна, а также поперечный уклон проезжей части автодороги не соответствует расчетным параметрам согласно таблице 5.2 СП РК 3.01-101-2013

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» (с изменениями на 01.04.2019 г.).

Ремонт автодороги производился большей частью лишь в объеме ямочного ремонта, которого явно недостаточно для поддержания ее удовлетворительного транспортно- эксплуатационного состояния. Несвоевременность ремонтов автомобильной дороги,

подтверждается наличием частых дефектов на покрытии (трещины, просадки, кромочныетрещины асфальта).

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	<i>5 мес</i>
<i>Средняя численность работающих</i>	<i>14 чел</i>

Реконструкция ул. С. Нурмагамбетова от а/д № 19 до ж/д вокзала в городе Павлодар; 3605,14 м

Проектируемый участок существующая ул.Нурмаганбетова согласно генерального плана построена по нормам покрытия II категории. Ширина проезжей части на 12-14,0 м.Покрытие дорожной одежды представлено асфальтобетоном толщиной слоя от 11-12 см.

Железобетонные арычные лотки отсутствуют с двух сторон на всем протяжении участка улицы.

Ремонт автодороги производился большей частью лишь в объеме ямочного ремонта, которого явно недостаточно для поддержания ее удовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния. Несвоевременность ремонтов автомобильной дороги, подтверждается наличием частых дефектов на покрытии (трещины, просадки, кромочные трещины асфальта).

Проектом предусмотрен демонтаж существующей дорожной одежды

-Фрезерование существующего асфальтобетона с повторным использованием материала (ресайклинга);

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	<i>5,0мес.</i>
<i>Средняя численность работающих</i>	<i>38чел.</i>

Реконструкция ул. Ак. Сатпаева от ул. Ломова до ул. Ткачева в городе Павлодар; 1240 м

Проектируемый участок существующая ул. Академика Сатпаева, согласно генерального плана построена по нормам покрытия II категории. Ширина проезжей части на разных участках от 10,50 до 14,0 м. Покрытие дорожной одежды представлено асфальтобетоном толщиной слоя от 11-12 см.

Железобетонные арычные лотки отсутствуют с двух сторон на всем протяжении участка улицы.

Ремонт автодороги производился большей частью лишь в объеме ямочного ремонта, которого явно недостаточно для поддержания ее удовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния. Несвоевременность ремонтов автомобильной дороги, подтверждается наличием частых дефектов на покрытии (трещины, просадки, кромочные трещины асфальта).

-Фрезерование существующего асфальтобетона с повторным использованием материала (ресайклинга);

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	<i>6,0мес.</i>
<i>Средняя численность работающих</i>	<i>24 чел.</i>

Реконструкция ул. Бухар Жырау от ул. Торайгырова до ул. Лермонтова в городе Павлодар 615 м

Проектируемый участок существующая ул. Букар Жырау, согласно генерального плана построена по нормам покрытия II категории. Ширина проезжей части 8,0 м. Покрытие дорожной одежды представлено асфальтобетоном толщиной слоя от 11-12 см.

Железобетонные арычные лотки отсутствуют с двух сторон на всем протяжении участка улицы.

Ремонт автодороги производился большей частью лишь в объеме ямочного ремонта, которого явно недостаточно для поддержания ее удовлетворительного транспортно-эксплуатационного состояния. Несвоевременность ремонтов автомобильной дороги, подтверждается наличием частых дефектов на покрытии (трещины, просадки, крошечные трещины асфальта).

Проектом предусмотрен демонтаж существующей дорожной одежды от ПК0+00 до ПК

6+15:

-Фрезерование существующего асфальтобетона с повторным использованием материала (ресайклинга);

Наименование показателей	Количество
<i>Продолжительность строительства</i>	<i>4,0мес.</i>
<i>Средняя численность работающих</i>	<i>14чел.</i>