Заказчик: ГУ «Управление энергетики города Астана».

«Газификация г. Астана. III очередь строительства. Газификация ж.м. «Family Village». Корректировка»

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Книга 2 (Таблицы)

Утверждаю
Руководитель ГУ «Управление энергетики города Астана»
_____

Газификация г. Астана. III очередь строительства. Газификация ж.м. «Family Village». Корректировка»

ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Разработчик:
ТОО «ECO EMPIRE LLP»
_____ Ниетқали Г. Ә.
«15» марта 2024 г.

Актау, 2024 г.

Таблица 10.1.2.1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от автотранспорта и спецтехники в период строительства

Наименование	**Расход дизтоплива**	**уд. Выброс кг/кг**	**CO**	**УВ (керосин)**
			0,1	**0,03**
Автотранспорт и спецтехника	**кг/час (максимум)**		г/с	г/с
	13		0,361	0,108
	т/год		тгод	тгод
	127,035		12,70350628	3,811051883

Наименование	**Расход бензина**		**CO**	**УВ (керосин)**
		уд. Выброс кг/кг	**0,1**	**0,03**
Автотранспорт и спецтехника	**кг/час (максимум)**		г/с	г/с
	8		0,222	0,067
	т/год		тгод	тгод
	116,672		11,66718954	3,500156863

Таблица 10.1.4.1 Таблица групп суммаций

Номер группы суммации	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
31	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
Пыли	2902	Взвешенные частицы (116)
	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Таблица 10.1.4.2 Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	Поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						Фактически	из них утилизировано	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		102,099321	102,09932					102,099321
в том числе:								
Т в е р д ы е		14,26298786	14,262988					14,26298786
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0245	0,0245					0,0245
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,00333	0,00333					0,00333
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0792089	0,0792089					0,0792089
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000001462	1,462E-06					0,000001462
2902	Взвешенные частицы (116)	0,2705	0,2705					0,2705
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	11,775	11,775					11,775
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит)	2,1019175	2,1019175					2,1019175

	(495*)							
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00853	0,00853					0,00853
Газообразные, жидкие		87,83633317	87,836333					87,83633317
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,9588313	0,9588313					0,9588313
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1484543	0,1484543					0,1484543
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1202699	0,1202699					0,1202699
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	56,758502	56,758502					56,758502
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,46438	0,46438					0,46438
0621	Метилбензол (349)	0,02976	0,02976					0,02976
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	24,2502	24,2502					24,2502
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0682	0,0682					0,0682
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00576	0,00576					0,00576
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,015899	0,015899					0,015899
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01226	0,01226					0,01226
2732	Керосин (654*)	0,351	0,351					0,351
2752	Уайт-спирит (1294*)	0,344033	0,344033					0,344033

2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	4,30878367	4,3087837					4,30878367

Таблица 10.1.4.3 Перечень загрязняющих веществ на период строительства (Общий перечень по 4-м пусковым комплексам)

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		3	0,0924	0,0245	0	0,6125
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		2	0,00442	0,00333	4,7772	3,33
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	3,592723	0,9588313	62,1709	23,9707825
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		3	0,07992	0,1484543	2,4742	2,47423833
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		3	0,03734	0,0792089	1,5842	1,584178
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,0738	0,1202699	2,4054	2,405398
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,42712	56,758502	14,1	18,9195007
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			3	0,548	0,46438	2,3219	2,3219
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,136	0,02976	0	0,0496
0703	Бенз/а/пирен		0,000001		1	0,00000077	1,462E-06	1,9073	1,462

	(3,4-Бензпирен) (54)								
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0,01		1	0,00088	24,2502	567565,583	2425,02
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			3	0,04	0,0682	0	0,682
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			4	0,028	0,00576	0	0,0576
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,00833	0,015899	1,8272	1,5899
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			4	0,056	0,01226	0	0,03502857
2732	Керосин (654*)			1,2		0,112	0,351	0	0,2925
2752	Уайт-спирит (1294*)			1		0,38	0,344033	0	0,344033
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0,7803026	4,30878367	3,7232	4,30878367
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		3	0,168	0,2705	1,8033	1,80333333
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	0,538	11,085	110,85	110,85
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	0,5	0,15		3	0,61076	2,7919175	18,6128	18,6127833

	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)								
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0,04		0,0208	0,00853	0	0,21325
	В С Е Г О :					***7,7347964***	***102,0993***	***567794,1***	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 10.1.4.4 Перечень загрязняющих веществ на период строительства
Пусковой комплекс 1

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		3	0,0363	0,00096	0	0,024
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		2	0,00111	0,00006	0	0,06
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	0,285353	0,475229	24,9629	11,880725
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		3	0,04611	0,0768895	1,2815	1,28149167
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		3	0,01982	0,0408009	0	0,816018
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,04435	0,0624133	1,2483	1,248266
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,23906	21,8856472	5,9805	7,29521573

0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			3	0,137	0,06388	0	0,3194
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,034	0,00062	0	0,00103333
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		1	0,00000044	7,59E-07	0	0,759
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0,01		1	0,00022	9,3054	111390,866	930,54
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			3	0,01	0,0244	0	0,244
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			4	0,007	0,00012	0	0,0012
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,00458	0,00822	0	0,822
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			4	0,014	0,00026	0	0,00074286
2732	Керосин (654*)			1,2		0,056	0,005	0	0,00416667
2752	Уайт-спирит (1294*)			1		0,095	0,071566	0	0,071566
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0,3796508	3,47040081	3,0644	3,47040081
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		3	0,042	0,0507	0	0,338
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	0,166	4,9472	49,472	49,472

2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	0,15		3	0,2324	0,9811345	6,5409	6,54089667
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0,04		0,0052	0,00028	0	0,007
	В С Е Г О :					***1,8551542***	***41,47118***	***111483,4***	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 10.1.4.5 Перечень загрязняющих веществ на период строительства Пусковой комплекс 2

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		3	0,0363	0,0061	0	0,1525
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		2	0,00111	0,00019	0	0,19
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	0,070783	0,19911	8,0564	4,97775
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		3	0,0112	0,0289618	0	0,48269667
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		3	0,0058	0,015543	0	0,31086
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,	0,5	0,05		3	0,0092	0,02331	0	0,4662

	Сера (IV) оксид) (516)								
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,0605	7,85943	2,3793	2,61981
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			3	0,137	0,06665	0	0,33325
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,034	0,0124	0	0,02066667
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		1	0,00000011	2,85E-07	0	0,285
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0,01		1	0,00022	3,3384	19499,1299	333,84
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			3	0,01	0,0153	0	0,153
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			4	0,007	0,0024	0	0,024
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,00125	0,003109	0	0,3109
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			4	0,014	0,005	0	0,01428571
2752	Уайт-спирит (1294*)			1		0,095	0,056416	0	0,056416
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0,0720005	0,47170014	0	0,47170014
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		3	0,042	0,04398	0	0,2932
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола	0,3	0,1		3	0,161	2,653	26,53	26,53

	углей казахстанских месторождений) (494)								
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	0,15		3	0,13364	0,6820584	4,5471	4,547056
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0,04		0,0052	0,00296	0	0,074
	В С Е Г О :					*0,9072036*	*15,48602*	*19540,6*	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 10.1.4.6 Перечень загрязняющих веществ на период строительства Пусковой комплекс 3

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		3	0,0099	0,00594	0	0,1485
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		2	0,002	0,0022	2,7871	2,2
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	2,9812	0,14657	5,4098	3,66425

0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		3	0,0112	0,0204035	0	0,34005833
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		3	0,0058	0,01095	0	0,219
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,0092	0,01643	0	0,3286
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,0605	5,4195	1,7028	1,8065
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			3	0,137	0,06039	0	0,30195
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,034	0,0124	0	0,02066667
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		1	0,00000011	0,0000002	0	0,2
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0,01		1	0,00022	2,301	10357,5789	230,1
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			3	0,01	0,0127	0	0,127
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			4	0,007	0,0024	0	0,024
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,00125	0,00219	0	0,219
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			4	0,014	0,005	0	0,01428571
2752	Уайт-спирит (1294*)			1		0,095	0,049797	0	0,049797
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			4	0,0720005	0,30480011	0	0,30480011
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		3	0,042	0,03937	0	0,26246667

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	0,161	2,0048	20,048	20,048
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	0,15		3	0,12578	0,5870999	3,914	3,91399933
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0,04		0,0052	0,00271	0	0,06775
	В С Е Г О :					***3,7842506***	***11,00665***	***10391,4***	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 10.1.4.7 Перечень загрязняющих веществ на период строительства
Пусковой комплекс 4

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид,		0,04		3	0,0099	0,0115	0	0,2875

	Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)								
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		2	0,0002	0,00088	0	0,88
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2	0,255387	0,1379223	4,9986	3,4480575
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		3	0,01141	0,0221995	0	0,36999167
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		3	0,00592	0,011915	0	0,2383
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		3	0,01105	0,0181166	0	0,362332
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		4	0,06706	21,5939248	5,9087	7,19797493
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			3	0,137	0,27346	1,3673	1,3673
0621	Метилбензол (349)	0,6			3	0,034	0,00434	0	0,00723333
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		1	0,00000011	2,18E-07	0	0,218
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0,01		1	0,00022	9,3054	111390,866	930,54
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			3	0,01	0,0158	0	0,158
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			4	0,007	0,00084	0	0,0084
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		2	0,00125	0,00238	0	0,238
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			4	0,014	0,002	0	0,00571429
2732	Керосин (654*)			1,2		0,056	0,346	0	0,28833333
2752	Уайт-спирит (1294*)			1		0,095	0,166254	0	0,166254
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель	1			4	0,2566508	0,0618826	0	0,0618826

	РПК-265П) (10)								
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		3	0,042	0,13645	0	0,90966667
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		3	0,05	1,48	14,8	14,8
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	0,15		3	0,11894	0,5416247	3,6108	3,61083133
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0,04		0,0052	0,00258	0	0,0645
	В С Е Г О :					***1,1881879***	***34,13547***	***111421,6***	

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Таблица 10.1.4.8 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов эмиссий в окружающую среду на период строительства

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеч-ности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника								г/с	мг/нм3	т/год	
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Пусковой комплекс 1																									
001		Работа электростанции до 30 кВт	1	1280		0001	3	0,1	41,56	0,3264122	450	-52	73							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0687	557,399	0,4541	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0112	90,871	0,073788	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058	47,058	0,0396	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	74,644	0,0594	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	486,811	0,396	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,1E-07	0,0009	7,26E-07	2024
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	10,142	0,00792	2024
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	243,406	0,198	2024
001		Работа электростанции до 100 кВт	1	38		0002	3	0,1	73,85	0,5800179	450	30	-93							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2133	973,924	0,0192	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0347	158,44	0,0031	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0139	63,467	0,0012	2024

																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0333	152,047	0,003	2024
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,172	785,349	0,0156	2024
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	3,3E-07	0,002	3,30E-08	2024
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00333	15,205	0,0003	2024
																			2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,081	369,845	0,0072	2024
001		Битумный котел	1	2		0003	3	0,15	14,49	0,25606	450	61	-42						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00127	13,135	0,000009	2024
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00021	2,172	0,0000015	2024
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00012	1,241	0,0000009	2024
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00185	19,134	0,0000133	2024
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00656	67,848	0,0000472	2024
001		Гидроизоляционные работы	1	100		6001						20	-65	30	1				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000008		0,0000081	2024
001		Пыление от работы отбойных молотков	1	380		6002						20	-36	9	1				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,	0,015		0,02052	2024

																			сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				
001		Шлифовальные работы	1	15		6003						20	-29	60	1				0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0078		0,00042	2024
																			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0052		0,00028	2024
001		Укладка асфальтового покрытия	1	82,3		6004						20	-75	18	1				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,042		3,264	2024
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,116		0,0172	2024
001		Склад песка	1	7200		6005						20	-94	60	1				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождени	0,0075		0,52	2024

																				й) (494)			
001		Склад ПГС	1	7200		6006						20	-83	67	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0375		4,32	2024
001		Склад щебня	1	7200		6007						20	-67	74	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,005		0,09	2024
001		Склад глины	1	7200		6008						20	-42	83	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,005		0,17	2024

001		Сварочные работы	1	256		6009						20	-40	40	1					0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0285		0,00054	2024
																				0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,00111		0,00006	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002083		0,00192	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0005		21,474	2024
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00022		9,3054	2024
001		Покрасочные и грунтовочные работы	1			6010						20	-10	4	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,137		0,06388	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,034		0,00062	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,01		0,0244	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,007		0,00012	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,014		0,00026	2024
																				2732	Керосин (654*)	0,056		0,005	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,095		0,071566	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,042		0,0507	2024
001		Пыление при работе бульдозера	1	290		6011						20	-8	52	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,06117		0,06386	2024

001		Пыление при работе экскаватора	1	1042		6012						20	-13	51	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01718		0,0644	2024
001		Разработка грунта вручную	1	319,5		6013						20	-13	82	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00367		0,00433	2024
001		Отвал коренного грунта	1	602		6014						20	9	73	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00959		0,37799	2024
001		Отвал растительного грунта	1	11		6015						20	-29	90	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00729		0,0723	2024

001		Рекультивация. Срезка ПСП с перемещением в отвалы бульдозером	1	36		6016						20	10	97	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0015		0,0001945	2024
001		Рекультивация. Нанесение ПСП бульдозером	1	36,5		6017						20	33	65	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,001		0,0001	2024
001		Пыление от направленного бурения	1	36		6018						20	55	57	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,096		0,01244	2024
001		Емкость для нагрева битума	1	3614		6019						20	69	52	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,22665		0,0012	2024
001		Уплотнение грунта трамбовками	1	3614		6020						20	82	48	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,	0,015		0,195	2024

																			сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				
Пусковой коплекс 2																							
001		Работа электростанции до 30 кВт	1	503		0001	3	0,1	41,56	0,3264122	450	-52	73						0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0687	557,399	0,1782	2024
																			0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0112	90,871	0,0289618	2024
																			0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058	47,058	0,015543	2024
																			0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	74,644	0,02331	2024
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	486,811	0,15543	2024
																			0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,1E-07	0,0009	2,85E-07	2024
																			1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	10,142	0,003109	2024
																			2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	243,406	0,0777	2024
001		Гидроизоляционные работы	1	100		6001						20	-65	30	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000005		1,44E-07	2024

001		Пыление от работы отбойных молотков	1	391		6002						20	-36	9	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,015		0,02111	2024
001		Шлифовальные работы	1	158		6003						20	-29	60	1					0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0078		0,00444	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0052		0,00296	2024
001		Укладка асфальтового покрытия	1	82,3		6004						20	-75	18	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,042		0,394	2024
																				2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,116		0,023	2024
001		Склад песка	1	7200		6005						20	-94	60	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный	0,0075		0,3	2024

																			шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)				
001		Склад ПГС	1	7200		6006						20	-83	67	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0375		2,33	2024
001		Склад щебня	1	7200		6007						20	-67	74	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,005		0,09	2024
001		Склад глины	1	7200		6008						20	-42	83	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,005		0,17	2024
001		Сварочные работы	1	256		6009						20	-40	40	1					0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0285		0,00166	2024
																				0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,00111		0,00019	2024

																			0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,002083		0,02091	2024
																			0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0005		7,704	2024
																			0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00022		3,3384	2024
001		Покрасочные и грунтовочные работы	1	256		6010						20	-10	4	1				0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,137		0,06665	2024
																			0621	Метилбензол (349)	0,034		0,0124	2024
																			1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,01		0,0153	2024
																			1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,007		0,0024	2024
																			1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,014		0,005	2024
																			2752	Уайт-спирит (1294*)	0,095		0,056416	2024
																			2902	Взвешенные частицы (116)	0,042		0,04398	2024
001		Пыление при работе бульдозера	1	160		6011						20	-8	52	1				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,05793		0,03337	2024
001		Пыление при работе экскаватора	1	537		6012						20	-13	51	1				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01716		0,0332	2024

001		Разработка грунта вручную	1	173,2		6013						20	-13	82	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00367		0,00235	2024
001		Отвал коренного грунта	1	310		6014						20	9	73	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00959		0,19132	2024
001		Отвал растительного грунта	1	28,6		6015						20	-29	90	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00279		0,03656	2024
001		Рекультивация. Срезка ПСП с перемещением в отвалы бульдозером	1	18,2		6016						20	10	97	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0015		0,0000984	2024

001		Рекультивация. Нанесение ПСП бульдозером	1	18,5		6017						20	33	65	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,001		0,00005	2024
001		Уплотнение грунта трамбовками	1	1935		6020						20	82	48	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,015		0,104	2024
Пусковой коплекс 3																								
001		Работа электростанции до 30 кВт	1	354		0001	3	0,1	41,56	0,3264122	450	-52	73							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0687	557,399	0,1256	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0112	90,871	0,0204035	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058	47,058	0,01095	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	74,644	0,01643	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	486,811	0,1095	2024
																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,1E-07	0,0009	0,0000002	2024
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	10,142	0,00219	2024
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель	0,03	243,406	0,0548	2024

																			РПК-265П) (10)				
001		Гидроизоляционные работы	1	100		6001						20	-65	30	1				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000005		1,12E-07	2024
001		Пыление от работы отбойных молотков	1	248		6002						20	-36	9	1				2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,015		0,01339	2024
001		Шлифовальные работы	1	145		6003						20	-29	60	1				0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0078		0,00407	2024
																			2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0052		0,00271	2024
001		Укладка асфальтового покрытия	1	82,3		6004						20	-75	18	1				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,042		0,25	2024
																			2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем,	0,116		0,0148	2024

																			зола углей казахстанских месторождений) (494)				
001		Склад песка	1	7200		6005						20	-94	60	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0075		0,26	2024
001		Склад ПГС	1	7200		6006						20	-83	67	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0375		1,73	2024
001		Склад щебня	1	7200		6007						20	-67	74	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,005		0,09	2024
001		Склад глины	1	7200		6008						20	-42	83	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая	0,005		0,17	2024

																				двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)				
001		Сварочные работы	1	256		6009						20	-40	40	1					0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0021		0,00187	2024
																				0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,002		0,0022	2024
																				0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,9125		0,02097	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0005		5,31	2024
																				0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00022		2,301	2024
001		Покрасочные и грунтовочные работы	1	256		6010						20	-10	4	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,137		0,06039	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,034		0,0124	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,01		0,0127	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,007		0,0024	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,014		0,005	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,095		0,049797	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,042		0,03937	2024
001		Пыление при работе бульдозера	1	118		6011						20	-8	52	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль	0,0583		0,02477	2024

																			вращающихся печей, боксит) (495*)				
001		Пыление при работе экскаватора	1	400		6012						20	-13	51	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01713		0,0247	2024
001		Разработка грунта вручную	1	132,4		6013						20	-13	82	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00376		0,00179	2024
001		Отвал коренного грунта	1	270		6014						20	9	73	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0013		0,15464	2024
001		Отвал растительного грунта	1	23,2		6015						20	-29	90	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00279		0,02969	2024

001		Рекультивация. Срезка ПСП с перемещением в отвалы бульдозером	1	14,8		6016						20	10	97	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0015		0,0000799	2024
001		Рекультивация. Нанесение ПСП бульдозером	1	15		6017						20	33	65	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,001		0,00004	2024
001		Уплотнение грунта трамбовками	1	1447		6020						20	82	48	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,015		0,078	2024
Пусковой комплекс 4																								
001		Работа электростанции до 30 кВт	1	385		0001	3	0,1	41,56	0,3264122	450	-52	73							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0687	557,399	0,1364	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0112	90,871	0,0221699	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0058	47,058	0,011898	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0092	74,644	0,01785	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,06	486,811	0,11898	2024

																				0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1,1E-07	0,0009	2,18E-07	2024
																				1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00125	10,142	0,00238	2024
																				2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03	243,406	0,0595	2024
001		Битумный котел	1	140		0002	3	0,15	14,49	0,25606	450	61	-42							0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00127	13,135	0,0001823	2024
																				0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00021	2,172	0,0000296	2024
																				0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00012	1,241	0,000017	2024
																				0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00185	19,134	0,0002666	2024
																				0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00656	67,848	0,0009448	2024
001		Гидроизоляционные работы	1	100		6001						20	-65	30	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0000008		1,604E-06	2024
001		Шлифовальные работы	1	138		6002						20	-36	9	1					0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0078		0,00388	2024
																				2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0052		0,00258	2024

001		Склад песка	1	7200		6003						20	-29	60	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0075		0,19	2024
001		Склад ПГС	1	7200		6004						20	-75	18	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0375		1,12	2024
001		Склад глины	1	7200		6005						20	-94	60	1					2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,005		0,17	2024
001		Сварочные работы	1	300		6006						20	-83	67	1					0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	0,0021		0,00762	2024
																				0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,0002		0,00088	2024

																		0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,185417		0,00134	2024
																		0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0005		21,474	2024
																		0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00022		9,3054	2024
001		Покрасочные и грунтовочные работы	1	300		6007						20	-67	74	1					0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0,137		0,27346	2024
																				0621	Метилбензол (349)	0,034		0,00434	2024
																				1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,01		0,0158	2024
																				1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,007		0,00084	2024
																				1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,014		0,002	2024
																				2732	Керосин (654*)	0,056		0,346	2024
																				2752	Уайт-спирит (1294*)	0,095		0,166254	2024
																				2902	Взвешенные частицы (116)	0,042		0,13645	2024
001		Пыление при работе бульдозера	1	68		6008						20	-42	83	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,06375		0,01561	2024
001		Пыление при работе экскаватора	1	254		6009						20	-40	40	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01714		0,0157	2024

001		Разработка грунта вручную	1	152,1		6010						20	-10	4	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00367		0,00206	2024
001		Отвал коренного грунта	1	152,1		6011						20	-8	52	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00959		0,38088	2024
001		Отвал растительного грунта	1	59,5		6012						20	-13	51	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00729		0,07607	2024
001		Рекультивация. Срезка ПСП с перемещением в отвалы бульдозером	1	37,9		6013						20	-13	82	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0015		0,0002047	2024

001		Рекультивация. Нанесение ПСП бульдозером	1	38,4		6014						20	9	73	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,001		0,0001	2024
001		Емкость для нагрева битума	1	940		6015						20	-29	90	1					2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,22665		0,002381	2024
001		Уплотнение грунта трамбовками	1	940		6016						20	10	97	1					2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,015		0,051	2024

Таблица 10.1.5.2 Результаты рассеивания ЗВ в летний период на период строительства без учета фоновых концентраций

Пусковой комплекс 1

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	0.8320	нет расч.	0.0658	нет расч.	1	0.0100000	2
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.2083	нет расч.	0.0172	нет расч.	4	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.0098	нет расч.	0.0007	нет расч.	3	0.4000000	3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0335	нет расч.	0.0028	нет расч.	3	0.1500000	3
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6.8155	нет расч.	0.5548	нет расч.	1	0.2000000	3
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на	2.6809	нет расч.	0.2182	нет расч.	5	1.0000000	4
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	4.1476	нет расч.	0.3282	нет расч.	4	0.3000000	3
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль	3.4840	нет расч.	0.2757	нет расч.	11	0.5000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.9744	нет расч.	0.0771	нет расч.	1	0.0400000	-
__31	0301 + 0330	0.2185	нет расч.	0.0180	нет расч.	4		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

Пусковой комплекс 2

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	0.6004	нет расч.	0.3815	нет расч.	1	0.0100000	2
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.0706	нет расч.	0.0603	нет расч.	2	0.2000000	2
0621	Метилбензол (349)	0.4702	нет расч.	0.3402	нет расч.	1	0.6000000	3
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	7.4666	нет расч.	0.5960	нет расч.	3	0.3000000	3
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль	5.5390	нет расч.	0.8043	нет расч.	11	0.5000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	6.9387	нет расч.	0.0361	нет расч.	1	0.0400000	-
__31	0301 + 0330	0.0706	нет расч.	0.0603	нет расч.	2		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

Пусковой комплекс 3

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	2.2518	нет расч.	0.0912	нет расч.	1	0.0100000	2
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	12.148	нет расч.	0.8354	нет расч.	2	0.2000000	2
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	5.7053	нет расч.	0.3916	нет расч.	1	0.2000000	3
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	6.0423	нет расч.	0.2449	нет расч.	3	0.3000000	3
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль	2.8323	нет расч.	0.1148	нет расч.	11	0.5000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1.4636	нет расч.	0.0593	нет расч.	1	0.0400000	-
__31	0301 + 0330	12.149	нет расч.	0.8355	нет расч.	2		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

Пусковой комплекс 4

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1.5939	нет расч.	0.3162	нет расч.	3	0.2000000	2
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.1332	нет расч.	0.2319	нет расч.	1	0.2000000	3
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на	0.3796	нет расч.	0.0769	нет расч.	3	1.0000000	4
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	0.1490	нет расч.	0.0360	нет расч.	3	0.3000000	3
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль	0.2127	нет расч.	0.0515	нет расч.	8	0.5000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.1162	нет расч.	0.0281	нет расч.	1	0.0400000	-
__31	0301 + 0330	1.6007	нет расч.	0.3165	нет расч.	3		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

Таблица 10.1.5.3 Результаты рассеивания ЗВ в летний период на период строительства учетом фоновых концентраций

Пусковой комплекс 1

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	0.8320	нет расч.	0.0658	нет расч.	1	0.0100000	2
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.8983	нет расч.	0.7072	нет расч.	4	0.2000000	2
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0.4398	нет расч.	0.4307	нет расч.	3	0.4000000	3
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0.0335	нет расч.	0.0028	нет расч.	3	0.1500000	3
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6.8155	нет расч.	0.5548	нет расч.	1	0.2000000	3
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на	2.6809	нет расч.	0.2182	нет расч.	5	1.0000000	4
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	4.1476	нет расч.	0.3282	нет расч.	4	0.3000000	3
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль	3.4840	нет расч.	0.2757	нет расч.	11	0.5000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.9744	нет расч.	0.0771	нет расч.	1	0.0400000	-
__31	0301 + 0330	1.1345	нет расч.	0.9340	нет расч.	4		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

Пусковой комплекс 2

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	0.6004	нет расч.	0.3815	нет расч.	1	0.0100000	2
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0.7606	нет расч.	0.7503	нет расч.	2	0.2000000	2
0621	Метилбензол (349)	0.4702	нет расч.	0.3402	нет расч.	1	0.6000000	3
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	7.4666	нет расч.	0.5960	нет расч.	3	0.3000000	3
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль	5.5390	нет расч.	0.8043	нет расч.	11	0.5000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	6.9387	нет расч.	0.0361	нет расч.	1	0.0400000	-
__31	0301 + 0330	0.9866	нет расч.	0.9763	нет расч.	2		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

Пусковой комплекс 3

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327))	2.2518	нет расч.	0.0912	нет расч.	1	0.0100000	2
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	12.838	нет расч.	1.5254	нет расч.	2	0.2000000	2
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	5.7053	нет расч.	0.3916	нет расч.	1	0.2000000	3
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	6.0423	нет расч.	0.2449	нет расч.	3	0.3000000	3
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль	2.8323	нет расч.	0.1148	нет расч.	11	0.5000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1.4636	нет расч.	0.0593	нет расч.	1	0.0400000	-
__31	0301 + 0330	13.065	нет расч.	1.7515	нет расч.	2		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

Пусковой комплекс 4

Код ЗВ	Наименование загрязняющих веществ и состав групп суммаций	РП	СЗЗ	ЖЗ	ФТ	Колич ИЗА	ПДК(ОБУВ) мг/м3	Класс опасн
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2.2839	нет расч.	1.0062	нет расч.	3	0.2000000	2
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1.1332	нет расч.	0.2319	нет расч.	1	0.2000000	3
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на	0.3796	нет расч.	0.0769	нет расч.	3	1.0000000	4
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	0.1490	нет расч.	0.0360	нет расч.	3	0.3000000	3
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль	0.2127	нет расч.	0.0515	нет расч.	8	0.5000000	3
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0.1162	нет расч.	0.0281	нет расч.	1	0.0400000	-
__31	0301 + 0330	2.5167	нет расч.	1.2325	нет расч.	3		

Примечания:
1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ
2. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику), "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ЖЗ" (в жилой зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в долях ПДК.

Таблица 10.1.5.4 Необходимость расчета приземных концентраций по веществам на период строительства

Пусковой комплекс 1

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с	Средневзве-шенная высота, м	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо-димость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		0,0363		0,0908	Нет
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		0,00111		0,111	Да
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		0,04611	3	0,1153	Да
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,01982	3	0,1321	Да
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0,23906	2,9937	0,0478	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			0,137		0,685	Да
0621	Метилбензол (349)	0,6			0,034		0,0567	Нет
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		4,4E-07	3	0,044	Нет
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0,01		0,00022		0,0022	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			0,01		0,1	Нет
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			0,007		0,07	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,00458	3	0,0916	Нет
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			0,014		0,04	Нет
2732	Керосин (654*)			1.2	0,056		0,0467	Нет
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	0,095		0,095	Нет
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0,3796508	0,8771	0,3797	Да
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		0,042		0,084	Нет

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		0,166		0,5533	Да
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	0,15		0,2324		0,4648	Да
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04	0,0052		0,13	Да
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		0,285353	2,9781	1,4268	Да
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,04435	3	0,0887	Нет
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Средневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/с								
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.								

Пусковой комплекс 2

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с	Средневзве-шенная высота, м	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необходимость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9

0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		0,0363	2	0,0908	Нет
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		0,00111	2	0,111	Да
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		0,0112	15	0,0019	Нет
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,0058	15	0,0026	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0,0605	14,8926	0,0008	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			0,137	2	0,685	Да
0621	Метилбензол (349)	0,6			0,034	2	0,0567	Нет
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		1,1E-07	15	0,0007	Нет
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0,01		0,00022	2	0,0022	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			0,01	2	0,1	Нет
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			0,007	2	0,07	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,00125	15	0,0017	Нет
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			0,014	2	0,04	Нет
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	0,095	2	0,095	Нет
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0,0720005	7,4166	0,072	Нет

2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		0,042	2	0,084	Нет
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		0,161	2	0,5367	Да
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	0,15		0,13364	2	0,2673	Да
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04	0,0052	2	0,13	Да
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		0,070783	14,6174	0,0242	Да
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,0092	15	0,0012	Нет
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Средневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/с								
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.								

Пусковой комплекс 3

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с	Средневзве-шенная высота, м	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо-димость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)		0,04		0,0099		0,0247	Нет
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		0,002		0,2	Да
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		0,0112	3	0,028	Нет
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,0058	3	0,0387	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0,0605	2,9752	0,0121	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			0,137		0,685	Да
0621	Метилбензол (349)	0,6			0,034		0,0567	Нет
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		1,1E-07	3	0,011	Нет
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0,01		0,00022		0,0022	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			0,01		0,1	Нет
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			0,007		0,07	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,00125	3	0,025	Нет
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			0,014		0,04	Нет
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	0,095		0,095	Нет
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0,0720005	1,25	0,072	Нет
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		0,042		0,084	Нет

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		0,161		0,5367	Да
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	0,15		0,12578		0,2516	Да
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04	0,0052		0,13	Да
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		2,9812	0,0691	14,906	Да
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,0092	3	0,0184	Нет
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Средневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/с								
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.								

Пусковой комплекс 4

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДК максим. разовая, мг/м3	ПДК средне-суточная, мг/м3	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3	Выброс вещества, г/с	Средневзве-шенная высота, м	М/(ПДК*Н) для Н>10 М/ПДК для Н<10	Необхо-димость проведения расчетов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0123	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на		0,04		0,0099		0,0247	Нет

	железо/ (274)							
0143	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	0,01	0,001		0,0002		0,02	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,4	0,06		0,01141	3	0,0285	Нет
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,15	0,05		0,00592	3	0,0395	Нет
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5	3		0,06706	2,9776	0,0134	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,2			0,137		0,685	Да
0621	Метилбензол (349)	0,6			0,034		0,0567	Нет
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)		0,000001		1,1E-07	3	0,011	Нет
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)		0,01		0,00022		0,0022	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1			0,01		0,1	Нет
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1			0,007		0,07	Нет
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,05	0,01		0,00125	3	0,025	Нет
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,35			0,014		0,04	Нет
2732	Керосин (654*)			1.2	0,056		0,0467	Нет
2752	Уайт-спирит (1294*)			1	0,095		0,095	Нет
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1			0,2566508	0,3507	0,2567	Да
2902	Взвешенные частицы (116)	0,5	0,15		0,042		0,084	Нет

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,1		0,05		0,1667	Да
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	0,15		0,11894		0,2379	Да
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)			0.04	0,0052		0,13	Да
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия								
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,2	0,04		0,255387	0,8219	1,2769	Да
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,5	0,05		0,01105	3	0,0221	Нет
Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86. Средневзвешенная высота ИЗА определяется по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/с								
2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс.с.								

Таблица 10.1.6.1 Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ			год дос-тиже ния
		существующее положение на 2024 год	на 2024 год	ПДВ	

Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	ПДВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Пусковой комплекс 1	0001	0,0687	0,4541	0,0687	0,4541	0,0687	0,4541	2024
	0002	0,2133	0,0192	0,2133	0,0192	0,2133	0,0192	2024
	0003	0,00127	0,000009	0,00127	0,000009	0,00127	0,000009	2024
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Пусковой комплекс 1	0001	0,0112	0,073788	0,0112	0,073788	0,0112	0,073788	2024
	0002	0,0347	0,0031	0,0347	0,0031	0,0347	0,0031	2024
	0003	0,00021	0,0000015	0,00021	0,0000015	0,00021	0,0000015	2024
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Пусковой комплекс 1	0001	0,0058	0,0396	0,0058	0,0396	0,0058	0,0396	2024
	0002	0,0139	0,0012	0,0139	0,0012	0,0139	0,0012	2024
	0003	0,00012	0,0000009	0,00012	0,0000009	0,00012	0,0000009	2024
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Пусковой комплекс 1	0001	0,0092	0,0594	0,0092	0,0594	0,0092	0,0594	2024
	0002	0,0333	0,003	0,0333	0,003	0,0333	0,003	2024
	0003	0,00185	0,0000133	0,00185	0,0000133	0,00185	0,0000133	2024
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Пусковой комплекс 1	0001	0,06	0,396	0,06	0,396	0,06	0,396	2024
	0002	0,172	0,0156	0,172	0,0156	0,172	0,0156	2024
	0003	0,00656	0,0000472	0,00656	0,0000472	0,00656	0,0000472	2024
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Пусковой комплекс 1	0001	0,00000011	0,000000726	0,00000011	0,000000726	0,00000011	0,000000726	2024
	0002	0,00000033	0,000000033	0,00000033	0,000000033	0,00000033	0,000000033	2024
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Пусковой комплекс 1	0001	0,00125	0,00792	0,00125	0,00792	0,00125	0,00792	2024
	0002	0,00333	0,0003	0,00333	0,0003	0,00333	0,0003	2024
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Пусковой комплекс 1	0001	0,03	0,198	0,03	0,198	0,03	0,198	2024
	0002	0,081	0,0072	0,081	0,0072	0,081	0,0072	2024
Итого по организованным источникам:		**0,74769044**	**1,278480659**	**0,74769044**	**1,278480659**	**0,74769044**	**1,278480659**	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Пусковой комплекс 1	6003	0,0078	0,00042	0,0078	0,00042	0,0078	0,00042	2024
	6009	0,0285	0,00054	0,0285	0,00054	0,0285	0,00054	2024
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Пусковой комплекс 1	6009	0,00111	0,00006	0,00111	0,00006	0,00111	0,00006	2024
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Пусковой комплекс 1	6009	0,002083	0,00192	0,002083	0,00192	0,002083	0,00192	2024
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Пусковой комплекс 1	6009	0,0005	21,474	0,0005	21,474	0,0005	21,474	2024
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Пусковой комплекс 1	6010	0,137	0,06388	0,137	0,06388	0,137	0,06388	2024
(0621) Метилбензол (349)								

Пусковой комплекс 1	6010	0,034	0,00062	0,034	0,00062	0,034	0,00062	2024
(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)								
Пусковой комплекс 1	6009	0,00022	9,3054	0,00022	9,3054	0,00022	9,3054	2024
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Пусковой комплекс 1	6010	0,01	0,0244	0,01	0,0244	0,01	0,0244	2024
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Пусковой комплекс 1	6010	0,007	0,00012	0,007	0,00012	0,007	0,00012	2024
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Пусковой комплекс 1	6010	0,014	0,00026	0,014	0,00026	0,014	0,00026	2024
(2732) Керосин (654*)								
Пусковой комплекс 1	6010	0,056	0,005	0,056	0,005	0,056	0,005	2024
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Пусковой комплекс 1	6010	0,095	0,071566	0,095	0,071566	0,095	0,071566	2024
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Пусковой комплекс 1	6001	0,0000008	0,00000081	0,0000008	0,00000081	0,0000008	0,00000081	2024
	6004	0,042	3,264	0,042	3,264	0,042	3,264	2024
	6019	0,22665	0,0012	0,22665	0,0012	0,22665	0,0012	2024
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Пусковой комплекс 1	6010	0,042	0,0507	0,042	0,0507	0,042	0,0507	2024
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Пусковой комплекс 1	6004	0,116	0,0172	0,116	0,0172	0,116	0,0172	2024
	6005	0,0075	0,52	0,0075	0,52	0,0075	0,52	2024
	6006	0,0375	4,32	0,0375	4,32	0,0375	4,32	2024
	6007	0,005	0,09	0,005	0,09	0,005	0,09	2024
(2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)								
Пусковой комплекс 1	6002	0,015	0,02052	0,015	0,02052	0,015	0,02052	2024
	6008	0,005	0,17	0,005	0,17	0,005	0,17	2024
	6011	0,06117	0,06386	0,06117	0,06386	0,06117	0,06386	2024
	6012	0,01718	0,0644	0,01718	0,0644	0,01718	0,0644	2024
	6013	0,00367	0,00433	0,00367	0,00433	0,00367	0,00433	2024
	6014	0,00959	0,37799	0,00959	0,37799	0,00959	0,37799	2024
	6015	0,00729	0,0723	0,00729	0,0723	0,00729	0,0723	2024
	6016	0,0015	0,0001945	0,0015	0,0001945	0,0015	0,0001945	2024
	6017	0,001	0,0001	0,001	0,0001	0,001	0,0001	2024
	6018	0,096	0,01244	0,096	0,01244	0,096	0,01244	2024
	6020	0,015	0,195	0,015	0,195	0,015	0,195	2024
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Пусковой комплекс 1	6003	0,0052	0,00028	0,0052	0,00028	0,0052	0,00028	2024
Итого по неорганизованным источникам:		**1,1074638**	**40,19270131**	**1,1074638**	**40,19270131**	**1,1074638**	**40,19270131**	
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Пусковой комплекс 2	0001	0,0687	0,1782	0,0687	0,1782	0,0687	0,1782	2024
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								

Пусковой комплекс 2	0001	0,0112	0,0289618	0,0112	0,0289618	0,0112	0,0289618	2024
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Пусковой комплекс 2	0001	0,0058	0,015543	0,0058	0,015543	0,0058	0,015543	2024
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Пусковой комплекс 2	0001	0,0092	0,02331	0,0092	0,02331	0,0092	0,02331	2024
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Пусковой комплекс 2	0001	0,06	0,15543	0,06	0,15543	0,06	0,15543	2024
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Пусковой комплекс 2	0001	0,00000011	0,000000285	0,00000011	0,000000285	0,00000011	0,000000285	2024
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Пусковой комплекс 2	0001	0,00125	0,003109	0,00125	0,003109	0,00125	0,003109	2024
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Пусковой комплекс 2	0001	0,03	0,0777	0,03	0,0777	0,03	0,0777	2024
Итого по организованным источникам:		**0,18615011**	**0,482254085**	**0,18615011**	**0,482254085**	**0,18615011**	**0,482254085**	
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Пусковой комплекс 2	6003	0,0078	0,00444	0,0078	0,00444	0,0078	0,00444	2024
	6009	0,0285	0,00166	0,0285	0,00166	0,0285	0,00166	2024
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Пусковой комплекс 2	6009	0,00111	0,00019	0,00111	0,00019	0,00111	0,00019	2024
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Пусковой комплекс 2	6009	0,002083	0,02091	0,002083	0,02091	0,002083	0,02091	2024
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Пусковой комплекс 2	6009	0,0005	7,704	0,0005	7,704	0,0005	7,704	2024
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Пусковой комплекс 2	6010	0,137	0,06665	0,137	0,06665	0,137	0,06665	2024
(0621) Метилбензол (349)								
Пусковой комплекс 2	6010	0,034	0,0124	0,034	0,0124	0,034	0,0124	2024
(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)								
Пусковой комплекс 2	6009	0,00022	3,3384	0,00022	3,3384	0,00022	3,3384	2024
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Пусковой комплекс 2	6010	0,01	0,0153	0,01	0,0153	0,01	0,0153	2024
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Пусковой комплекс 2	6010	0,007	0,0024	0,007	0,0024	0,007	0,0024	2024
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Пусковой комплекс 2	6010	0,014	0,005	0,014	0,005	0,014	0,005	2024
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Пусковой комплекс	6010	0,095	0,056416	0,095	0,056416	0,095	0,056416	2024

2								
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Пусковой комплекс 2	6001	0,0000005	0,000000144	0,0000005	0,000000144	0,0000005	0,000000144	2024
	6004	0,042	0,394	0,042	0,394	0,042	0,394	2024
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Пусковой комплекс 2	6010	0,042	0,04398	0,042	0,04398	0,042	0,04398	2024
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Пусковой комплекс 2	6004	0,116	0,023	0,116	0,023	0,116	0,023	2024
	6005	0,0075	0,3	0,0075	0,3	0,0075	0,3	2024
	6006	0,0375	2,33	0,0375	2,33	0,0375	2,33	2024
(2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)								
Пусковой комплекс 2	6002	0,015	0,02111	0,015	0,02111	0,015	0,02111	2024
	6007	0,005	0,09	0,005	0,09	0,005	0,09	2024
	6008	0,005	0,17	0,005	0,17	0,005	0,17	2024
	6011	0,05793	0,03337	0,05793	0,03337	0,05793	0,03337	2024
	6012	0,01716	0,0332	0,01716	0,0332	0,01716	0,0332	2024
	6013	0,00367	0,00235	0,00367	0,00235	0,00367	0,00235	2024
	6014	0,00959	0,19132	0,00959	0,19132	0,00959	0,19132	2024
	6015	0,00279	0,03656	0,00279	0,03656	0,00279	0,03656	2024
	6016	0,0015	0,0000984	0,0015	0,0000984	0,0015	0,0000984	2024
	6017	0,001	0,00005	0,001	0,00005	0,001	0,00005	2024
	6020	0,015	0,104	0,015	0,104	0,015	0,104	2024
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Пусковой комплекс 2	6003	0,0052	0,00296	0,0052	0,00296	0,0052	0,00296	2024
Итого по неорганизованным источникам:		**0,7210535**	**15,00376454**	**0,7210535**	**15,00376454**	**0,7210535**	**15,00376454**	
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Пусковой комплекс 3	0001	0,0687	0,1256	0,0687	0,1256	0,0687	0,1256	2024
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Пусковой комплекс 3	0001	0,0112	0,0204035	0,0112	0,0204035	0,0112	0,0204035	2024
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Пусковой комплекс 3	0001	0,0058	0,01095	0,0058	0,01095	0,0058	0,01095	2024
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Пусковой комплекс 3	0001	0,0092	0,01643	0,0092	0,01643	0,0092	0,01643	2024
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Пусковой комплекс 3	0001	0,06	0,1095	0,06	0,1095	0,06	0,1095	2024
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Пусковой комплекс 3	0001	0,00000011	0,0000002	0,00000011	0,0000002	0,00000011	0,0000002	2024
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Пусковой комплекс 3	0001	0,00125	0,00219	0,00125	0,00219	0,00125	0,00219	2024
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								

Пусковой комплекс 3	0001	0,03	0,0548	0,03	0,0548	0,03	0,0548	2024
Итого по организованным источникам:		**0,18615011**	**0,3398737**	**0,18615011**	**0,3398737**	**0,18615011**	**0,3398737**	
Неорганизованные источники								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Пусковой комплекс 3	6003	0,0078	0,00407	0,0078	0,00407	0,0078	0,00407	2024
	6009	0,0021	0,00187	0,0021	0,00187	0,0021	0,00187	2024
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Пусковой комплекс 3	6009	0,002	0,0022	0,002	0,0022	0,002	0,0022	2024
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Пусковой комплекс 3	6009	2,9125	0,02097	2,9125	0,02097	2,9125	0,02097	2024
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Пусковой комплекс 3	6009	0,0005	5,31	0,0005	5,31	0,0005	5,31	2024
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Пусковой комплекс 3	6010	0,137	0,06039	0,137	0,06039	0,137	0,06039	2024
(0621) Метилбензол (349)								
Пусковой комплекс 3	6010	0,034	0,0124	0,034	0,0124	0,034	0,0124	2024
(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)								
Пусковой комплекс 3	6009	0,00022	2,301	0,00022	2,301	0,00022	2,301	2024
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Пусковой комплекс 3	6010	0,01	0,0127	0,01	0,0127	0,01	0,0127	2024
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Пусковой комплекс 3	6010	0,007	0,0024	0,007	0,0024	0,007	0,0024	2024
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Пусковой комплекс 3	6010	0,014	0,005	0,014	0,005	0,014	0,005	2024
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Пусковой комплекс 3	6010	0,095	0,049797	0,095	0,049797	0,095	0,049797	2024
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Пусковой комплекс 3	6001	0,0000005	0,000000112	0,0000005	0,000000112	0,0000005	0,000000112	2024
	6004	0,042	0,25	0,042	0,25	0,042	0,25	2024
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Пусковой комплекс 3	6010	0,042	0,03937	0,042	0,03937	0,042	0,03937	2024
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Пусковой комплекс 3	6004	0,116	0,0148	0,116	0,0148	0,116	0,0148	2024
	6005	0,0075	0,26	0,0075	0,26	0,0075	0,26	2024
	6006	0,0375	1,73	0,0375	1,73	0,0375	1,73	2024
(2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)								
Пусковой комплекс 3	6002	0,015	0,01339	0,015	0,01339	0,015	0,01339	2024
	6007	0,005	0,09	0,005	0,09	0,005	0,09	2024
	6008	0,005	0,17	0,005	0,17	0,005	0,17	2024
	6011	0,0583	0,02477	0,0583	0,02477	0,0583	0,02477	2024
	6012	0,01713	0,0247	0,01713	0,0247	0,01713	0,0247	2024
	6013	0,00376	0,00179	0,00376	0,00179	0,00376	0,00179	2024

	6014	0,0013	0,15464	0,0013	0,15464	0,0013	0,15464	2024
	6015	0,00279	0,02969	0,00279	0,02969	0,00279	0,02969	2024
	6016	0,0015	0,0000799	0,0015	0,0000799	0,0015	0,0000799	2024
	6017	0,001	0,00004	0,001	0,00004	0,001	0,00004	2024
	6020	0,015	0,078	0,015	0,078	0,015	0,078	2024
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Пусковой комплекс 3	6003	0,0052	0,00271	0,0052	0,00271	0,0052	0,00271	2024
Итого по неорганизованным источникам:		**3,5981005**	**10,66677701**	**3,5981005**	**10,66677701**	**3,5981005**	**10,66677701**	
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Пусковой комплекс 4	0001	0,0687	0,1364	0,0687	0,1364	0,0687	0,1364	2024
	0002	0,00127	0,0001823	0,00127	0,0001823	0,00127	0,0001823	2024
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)								
Пусковой комплекс 4	0001	0,0112	0,0221699	0,0112	0,0221699	0,0112	0,0221699	2024
	0002	0,00021	0,0000296	0,00021	0,0000296	0,00021	0,0000296	2024
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)								
Пусковой комплекс 4	0001	0,0058	0,011898	0,0058	0,011898	0,0058	0,011898	2024
	0002	0,00012	0,000017	0,00012	0,000017	0,00012	0,000017	2024
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)								
Пусковой комплекс 4	0001	0,0092	0,01785	0,0092	0,01785	0,0092	0,01785	2024
	0002	0,00185	0,0002666	0,00185	0,0002666	0,00185	0,0002666	2024
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Пусковой комплекс 4	0001	0,06	0,11898	0,06	0,11898	0,06	0,11898	2024
	0002	0,00656	0,0009448	0,00656	0,0009448	0,00656	0,0009448	2024
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)								
Пусковой комплекс 4	0001	0,00000011	0,000000218	0,00000011	0,000000218	0,00000011	0,000000218	2024
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609)								
Пусковой комплекс 4	0001	0,00125	0,00238	0,00125	0,00238	0,00125	0,00238	2024
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Пусковой комплекс 4	0001	0,03	0,0595	0,03	0,0595	0,03	0,0595	2024
Итого по организованным источникам:		**0,19616011**	**0,370618418**	**0,19616011**	**0,370618418**	**0,19616011**	**0,370618418**	
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и								
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274)								
Пусковой комплекс 4	6002	0,0078	0,00388	0,0078	0,00388	0,0078	0,00388	2024
	6006	0,0021	0,00762	0,0021	0,00762	0,0021	0,00762	2024
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)								
Пусковой комплекс 4	6006	0,0002	0,00088	0,0002	0,00088	0,0002	0,00088	2024
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)								
Пусковой комплекс 4	6006	0,185417	0,00134	0,185417	0,00134	0,185417	0,00134	2024
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)								
Пусковой комплекс 4	6006	0,0005	21,474	0,0005	21,474	0,0005	21,474	2024
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)								
Пусковой комплекс 4	6007	0,137	0,27346	0,137	0,27346	0,137	0,27346	2024
(0621) Метилбензол (349)								

Пусковой комплекс 4	6007	0,034	0,00434	0,034	0,00434	0,034	0,00434	2024
(0827) Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)								
Пусковой комплекс 4	6006	0,00022	9,3054	0,00022	9,3054	0,00022	9,3054	2024
(1042) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)								
Пусковой комплекс 4	6007	0,01	0,0158	0,01	0,0158	0,01	0,0158	2024
(1210) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)								
Пусковой комплекс 4	6007	0,007	0,00084	0,007	0,00084	0,007	0,00084	2024
(1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)								
Пусковой комплекс 4	6007	0,014	0,002	0,014	0,002	0,014	0,002	2024
(2732) Керосин (654*)								
Пусковой комплекс 4	6007	0,056	0,346	0,056	0,346	0,056	0,346	2024
(2752) Уайт-спирит (1294*)								
Пусковой комплекс 4	6007	0,095	0,166254	0,095	0,166254	0,095	0,166254	2024
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)								
Пусковой комплекс 4	6001	0,0000008	0,000001604	0,0000008	0,000001604	0,0000008	0,000001604	2024
	6015	0,22665	0,002381	0,22665	0,002381	0,22665	0,002381	2024
(2902) Взвешенные частицы (116)								
Пусковой комплекс 4	6007	0,042	0,13645	0,042	0,13645	0,042	0,13645	2024
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)								
Пусковой комплекс 4	6003	0,0075	0,19	0,0075	0,19	0,0075	0,19	2024
	6004	0,0375	1,12	0,0375	1,12	0,0375	1,12	2024
	6005	0,005	0,17	0,005	0,17	0,005	0,17	2024
(2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит,(495*)								
Пусковой комплекс 4	6008	0,06375	0,01561	0,06375	0,01561	0,06375	0,01561	2024
	6009	0,01714	0,0157	0,01714	0,0157	0,01714	0,0157	2024
	6010	0,00367	0,00206	0,00367	0,00206	0,00367	0,00206	2024
	6011	0,00959	0,38088	0,00959	0,38088	0,00959	0,38088	2024
	6012	0,00729	0,07607	0,00729	0,07607	0,00729	0,07607	2024
	6013	0,0015	0,0002047	0,0015	0,0002047	0,0015	0,0002047	2024
	6014	0,001	0,0001	0,001	0,0001	0,001	0,0001	2024
	6016	0,015	0,051	0,015	0,051	0,015	0,051	2024
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)								
Пусковой комплекс 4	6002	0,0052	0,00258	0,0052	0,00258	0,0052	0,00258	2024
Итого по неорганизованным источникам:		**0,9920278**	**33,7648513**	**0,9920278**	**33,7648513**	**0,9920278**	**33,7648513**	
Всего по предприятию:		***7,7347964***	***102,0993***	***7,7347964***	***102,0993***	***7,7347964***	***102,0993***	

Таблица 10.1.7.1 Расчет категории источников, подлежащих контролю

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) , г/с	М*100 / ПДК*Н*(100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См)	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника

								мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пусковой комплекс 1										
0001	Труба	3		0301	0,2	0,0687	0,0344	0,1155	0,5776	**1**
				0304	0,4	0,0112	0,0028	0,0188	0,0471	**2**
				0328	0,15	0,0058	0,0039	0,0293	0,1951	**2**
				0330	0,5	0,0092	0,0018	0,0155	0,0309	**2**
				0337	5	0,06	0,0012	0,1009	0,0202	**2**
				0703	**0,00001	0,00000011	0,0011	0,000001	0,0555	**2**
				1325	0,05	0,00125	0,0025	0,0021	0,042	**2**
				2754	1	0,03	0,003	0,0504	0,0504	**2**
0002	Труба	3		0301	0,2	0,2133	0,1067	0,2125	1,0624	**1**
				0304	0,4	0,0347	0,0087	0,0346	0,0864	**2**
				0328	0,15	0,0139	0,0093	0,0415	0,2769	**2**
				0330	0,5	0,0333	0,0067	0,0332	0,0663	**2**
				0337	5	0,172	0,0034	0,1713	0,0343	**2**
				0703	**0,00001	0,00000033	0,0033	0,000001	0,0986	**2**
				1325	0,05	0,00333	0,0067	0,0033	0,0663	**2**
				2754	1	0,081	0,0081	0,0807	0,0807	**2**
0003	Труба	3		0301	0,2	0,00127	0,0006	0,0036	0,018	**2**
				0304	0,4	0,00021	0,0001	0,0006	0,0015	**2**
				0328	0,15	0,00012	0,0001	0,001	0,0068	**2**
				0330	0,5	0,00185	0,0004	0,0052	0,0105	**2**
				0337	5	0,00656	0,0001	0,0186	0,0037	**2**
6001	Гидроизо-ляционные работы			2754	1	0,0000008	0,0000001	0,00003	0,00003	**2**
6002	Пыление от работы отбойных молотков			2909	0,5	0,015	0,003	1,6072	3,2145	**2**
6003	Шлифовальные работы			0123	**0,4	0,0078	0,002	0,8358	2,0894	**2**
				2930	*0,04	0,0052	0,013	0,5572	13,9294	**1**
6004	Укладка асфальтового покрытия			2754	1	0,042	0,0042	1,5001	1,5001	**2**
				2908	0,3	0,116	0,0387	12,4294	41,4312	**1**
6005	Песок			2908	0,3	0,0075	0,0025	0,8036	2,6787	**2**
6006	ПГС			2908	0,3	0,0375	0,0125	4,0181	13,3937	**1**
6007	Щебень			2908	0,3	0,005	0,0017	0,5357	1,7858	**2**
6008	Глина			2909	0,5	0,005	0,001	0,5357	1,0715	**2**
6009	Сварочные работы			0123	**0,4	0,0285	0,0071	3,0538	7,6344	**2**
				0143	0,01	0,00111	0,0111	0,1189	11,8936	**1**
				0301	0,2	0,002083	0,001	0,0744	0,372	**2**
				0337	5	0,0005	0,00001	0,0179	0,0036	**2**
				0827	**0,1	0,00022	0,0002	0,0079	0,0786	**2**
6010	Покрасочные и			0616	0,2	0,137	0,0685	4,8932	24,4658	**1**

	грунтовочные работы									
				0621	0,6	0,034	0,0057	1,2144	2,0239	**2**
				1042	0,1	0,01	0,01	0,3572	3,5717	**2**
				1210	0,1	0,007	0,007	0,25	2,5002	**2**
				1401	0,35	0,014	0,004	0,5	1,4287	**2**
				2732	*1,2	0,056	0,0047	2,0001	1,6668	**2**
				2752	*1	0,095	0,0095	3,3931	3,3931	**2**
				2902	0,5	0,042	0,0084	4,5003	9,0006	**2**
6011	Пыление при работе бульдозера			2909	0,5	0,06117	0,0122	6,5543	13,1087	**1**
6012	Пыление при работе экскалатора			2909	0,5	0,01718	0,0034	1,8408	3,6817	**2**
6013	Разработка грунта вручную			2909	0,5	0,00367	0,0007	0,3932	0,7865	**2**
6014	Отвал коренного грунта			2909	0,5	0,00959	0,0019	1,0276	2,0551	**2**
6015	Отвал растительного грунта			2909	0,5	0,00729	0,0015	0,7811	1,5622	**2**
6016	Рекультивация			2909	0,5	0,0015	0,0003	0,1607	0,3214	**2**
6017	Рекультивация			2909	0,5	0,001	0,0002	0,1071	0,2143	**2**
6018	Пыление			2909	0,5	0,096	0,0192	10,2864	20,5727	**1**
6019	Емкость для нагрева битума			2754	1	0,22665	0,0227	8,0952	8,0952	**1**
6020	Уплотнение грунта			2909	0,5	0,015	0,003	1,6072	3,2145	**2**
Пусковой комплекс 2										
0001	Труба	3		0301	0,2	0,0687	0,0344	0,1155	0,5776	**1**
				0304	0,4	0,0112	0,0028	0,0188	0,0471	**2**
				0328	0,15	0,0058	0,0039	0,0293	0,1951	**2**
				0330	0,5	0,0092	0,0018	0,0155	0,0309	**2**
				0337	5	0,06	0,0012	0,1009	0,0202	**2**
				0703	**0,00001	0,00000011	0,0011	0,000001	0,0555	**2**
				1325	0,05	0,00125	0,0025	0,0021	0,042	**2**
				2754	1	0,03	0,003	0,0504	0,0504	**2**
6001	Гидроизо-ляционные работы			2754	1	0,0000005	0,0000001	0,00002	0,00002	**2**
6002	Пыление			2909	0,5	0,015	0,003	1,6072	3,2145	**2**
6003	Шлифовальные работы			0123	**0,4	0,0078	0,002	0,8358	2,0894	**2**
				2930	*0,04	0,0052	0,013	0,5572	13,9294	**1**
6004	Укладка асфальтового покрытия			2754	1	0,042	0,0042	1,5001	1,5001	**2**
				2908	0,3	0,116	0,0387	12,4294	41,4312	**1**
6005	Песок			2908	0,3	0,0075	0,0025	0,8036	2,6787	**2**
6006	ПГС			2908	0,3	0,0375	0,0125	4,0181	13,3937	**1**
6007	Щебень			2909	0,5	0,005	0,001	0,5357	1,0715	**2**

6008	Глина			2909	0,5	0,005	0,001	0,5357	1,0715	**2**
6009	Сварочные работы			0123	**0,4	0,0285	0,0071	3,0538	7,6344	**2**
				0143	0,01	0,00111	0,0111	0,1189	11,8936	**1**
				0301	0,2	0,002083	0,001	0,0744	0,372	**2**
				0337	5	0,0005	0,00001	0,0179	0,0036	**2**
				0827	**0,1	0,00022	0,0002	0,0079	0,0786	**2**
6010	Покрасочные и грунтовочные работы			0616	0,2	0,137	0,0685	4,8932	24,4658	**1**
				0621	0,6	0,034	0,0057	1,2144	2,0239	**2**
				1042	0,1	0,01	0,01	0,3572	3,5717	**2**
				1210	0,1	0,007	0,007	0,25	2,5002	**2**
				1401	0,35	0,014	0,004	0,5	1,4287	**2**
				2752	*1	0,095	0,0095	3,3931	3,3931	**2**
				2902	0,5	0,042	0,0084	4,5003	9,0006	**2**
6011	Пыление			2909	0,5	0,05793	0,0116	6,2072	12,4143	**1**
6012	Пыление			2909	0,5	0,01716	0,0034	1,8387	3,6774	**2**
6013	Разработка грунта вручную			2909	0,5	0,00367	0,0007	0,3932	0,7865	**2**
6014	Отвал коренного грунта			2909	0,5	0,00959	0,0019	1,0276	2,0551	**2**
6015	Отвал растительного грунта			2909	0,5	0,00279	0,0006	0,2989	0,5979	**2**
6016	Рекультивация			2909	0,5	0,0015	0,0003	0,1607	0,3214	**2**
6017	Рекультивация			2909	0,5	0,001	0,0002	0,1071	0,2143	**2**
6020	Уплотнение грунта			2909	0,5	0,015	0,003	1,6072	3,2145	**2**
Пусковой комплекс 3										
0001	Труба	3		0301	0,2	0,0687	0,0344	0,1155	0,5776	**1**
				0304	0,4	0,0112	0,0028	0,0188	0,0471	**2**
				0328	0,15	0,0058	0,0039	0,0293	0,1951	**2**
				0330	0,5	0,0092	0,0018	0,0155	0,0309	**2**
				0337	5	0,06	0,0012	0,1009	0,0202	**2**
				0703	**0,00001	0,00000011	0,0011	0,000001	0,0555	**2**
				1325	0,05	0,00125	0,0025	0,0021	0,042	**2**
				2754	1	0,03	0,003	0,0504	0,0504	**2**
6001	Гидроизо-ляционные работы			2754	1	0,0000005	0,0000001	0,00002	0,00002	**2**
6002	Пыление			2909	0,5	0,015	0,003	1,6072	3,2145	**2**
6003	Шлифовальные работы			0123	**0,4	0,0078	0,002	0,8358	2,0894	**2**
				2930	*0,04	0,0052	0,013	0,5572	13,9294	**1**
6004	Укладка асфальтового покрытия			2754	1	0,042	0,0042	1,5001	1,5001	**2**
				2908	0,3	0,116	0,0387	12,4294	41,4312	**1**
6005	Песок			2908	0,3	0,0075	0,0025	0,8036	2,6787	**2**
6006	ПГС			2908	0,3	0,0375	0,0125	4,0181	13,3937	**1**

6007	Щебень			2909	0,5	0,005	0,001	0,5357	1,0715	**2**
6008	Глина			2909	0,5	0,005	0,001	0,5357	1,0715	**2**
6009	Сварочные работы			0123	**0,4	0,0021	0,0005	0,225	0,5625	**2**
				0143	0,01	0,002	0,02	0,2143	21,4299	**1**
				0301	0,2	2,9125	1,4563	104,0244	520,1219	**1**
				0337	5	0,0005	0,00001	0,0179	0,0036	**2**
				0827	**0,1	0,00022	0,0002	0,0079	0,0786	**2**
6010	Покрасочные и грунтовочные работы			0616	0,2	0,137	0,0685	4,8932	24,4658	**1**
				0621	0,6	0,034	0,0057	1,2144	2,0239	**2**
				1042	0,1	0,01	0,01	0,3572	3,5717	**2**
				1210	0,1	0,007	0,007	0,25	2,5002	**2**
				1401	0,35	0,014	0,004	0,5	1,4287	**2**
				2752	*1	0,095	0,0095	3,3931	3,3931	**2**
				2902	0,5	0,042	0,0084	4,5003	9,0006	**2**
6011	Пыление			2909	0,5	0,0583	0,0117	6,2468	12,4936	**1**
6012	Пыление			2909	0,5	0,01713	0,0034	1,8355	3,6709	**2**
6013	Разработка грунта			2909	0,5	0,00376	0,0008	0,4029	0,8058	**2**
6014	Отвал коренного грунта			2909	0,5	0,0013	0,0003	0,1393	0,2786	**2**
6015	Отвал растительного грунта			2909	0,5	0,00279	0,0006	0,2989	0,5979	**2**
6016	Рекультивация			2909	0,5	0,0015	0,0003	0,1607	0,3214	**2**
6017	Рекультивация			2909	0,5	0,001	0,0002	0,1071	0,2143	**2**
6018	Уплотнение грунта			2909	0,5	0,015	0,003	1,6072	3,2145	**2**
Пусковой комплекс 4										
0001	Труба	3		0301	0,2	0,0687	0,0344	0,1155	0,5776	**1**
				0304	0,4	0,0112	0,0028	0,0188	0,0471	**2**
				0328	0,15	0,0058	0,0039	0,0293	0,1951	**2**
				0330	0,5	0,0092	0,0018	0,0155	0,0309	**2**
				0337	5	0,06	0,0012	0,1009	0,0202	**2**
				0703	**0,00001	0,00000011	0,0011	0,000001	0,0555	**2**
				1325	0,05	0,00125	0,0025	0,0021	0,042	**2**
				2754	1	0,03	0,003	0,0504	0,0504	**2**
0002	Труба	3		0301	0,2	0,00127	0,0006	0,0036	0,018	**2**
				0304	0,4	0,00021	0,0001	0,0006	0,0015	**2**
				0328	0,15	0,00012	0,0001	0,001	0,0068	**2**
				0330	0,5	0,00185	0,0004	0,0052	0,0105	**2**
				0337	5	0,00656	0,0001	0,0186	0,0037	**2**
6001	Гидрроизо-ляционные работы			2754	1	0,0000008	0,0000001	0,00003	0,00003	**2**
6002	Шлифовальные работы			0123	**0,4	0,0078	0,002	0,8358	2,0894	**2**
				2930	*0,04	0,0052	0,013	0,5572	13,9294	**1**
6003	Песок			2908	0,3	0,0075	0,0025	0,8036	2,6787	**2**

6004	ПГС			2908	0,3	0,0375	0,0125	4,0181	13,3937	**1**
6005	Глина			2908	0,3	0,005	0,0017	0,5357	1,7858	**2**
6006	Сварочные работы			0123	**0,4	0,0021	0,0005	0,225	0,5625	**2**
				0143	0,01	0,0002	0,002	0,0214	2,143	**2**
				0301	0,2	0,185417	0,0927	6,6225	33,1123	**1**
				0337	5	0,0005	0,00001	0,0179	0,0036	**2**
				0827	**0,1	0,00022	0,0002	0,0079	0,0786	**2**
6007	Покрасочные и грунтовочные работы			0616	0,2	0,137	0,0685	4,8932	24,4658	**1**
				0621	0,6	0,034	0,0057	1,2144	2,0239	**2**
				1042	0,1	0,01	0,01	0,3572	3,5717	**2**
				1210	0,1	0,007	0,007	0,25	2,5002	**2**
				1401	0,35	0,014	0,004	0,5	1,4287	**2**
				2732	*1,2	0,056	0,0047	2,0001	1,6668	**2**
				2752	*1	0,095	0,0095	3,3931	3,3931	**2**
				2902	0,5	0,042	0,0084	4,5003	9,0006	**2**
6008	Пыление			2909	0,5	0,06375	0,0128	6,8308	13,6616	**1**
6009	Пыление			2909	0,5	0,01714	0,0034	1,8365	3,6731	**2**
6010	Разработка грунта			2909	0,5	0,00367	0,0007	0,3932	0,7865	**2**
6011	Отвал растительного грунта			2909	0,5	0,00959	0,0019	1,0276	2,0551	**2**
6012	Отвал растительного грунта			2909	0,5	0,00729	0,0015	0,7811	1,5622	**2**
6013	Рекультивация			2909	0,5	0,0015	0,0003	0,1607	0,3214	**2**
6014	Рекультивация			2909	0,5	0,001	0,0002	0,1071	0,2143	**2**
6015	Емкость для нагрева битума			2754	1	0,22665	0,0227	8,0952	8,0952	**1**
6016	Уплотнение грунта			2909	0,5	0,015	0,003	1,6072	3,2145	**2**

Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0,5 и М/(ПДК*Н)>0,01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Iч.,п.5.6.3)

3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "" - для 10*ПДКс.с.**

4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ

Таблица 10.1.7.2. План-график контроля нормативов на источниках выбросов на период строительства

N источника,	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в перио-ды НМУ раз/сутки	Норматив выбросов ПДВ		Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
					г/с	мг/м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	Пусковой комплекс 1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,0687	557,3988	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	1	0,0112	90,87142	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	1	0,0058	47,05841	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый	1 раз/ кварт	1	0,0092	74,64438	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

		газ, Сера (IV) оксид) (516)						
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,06	486,8112	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	1	1,1E-07	0,000893	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	1	0,00125	10,1419	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,03	243,4056	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
0002	Пусковой комплекс 1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,2133	973,9241	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	1	0,0347	158,4396	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	1	0,0139	63,46716	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	1	0,0333	152,0472	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,172	785,349	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	1	3,3E-07	0,001507	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	1	0,00333	15,20472	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,081	369,8446	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
0003	Пусковой комплекс 1	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,00127	13,13523	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	1	0,00021	2,171967	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	1	0,00012	1,241124	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	1	0,00185	19,13399	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,00656	67,84811	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6001	Пусковой комплекс 1	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	8E-07		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6002	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6003	Пусковой комплекс 1	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	1	0,0078		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	1	0,0052		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6004	Пусковой комплекс 1	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,042		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,116		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6005	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,0075		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6006	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,0375		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6007	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6008	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6009	Пусковой комплекс 1	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	1	0,0285		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/ кварт	1	0,00111		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,002083		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,0005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	1 раз/ кварт	1	0,00022		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6010	Пусковой комплекс 1	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1	0,137		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1	0,034		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1 раз/ кварт	1	0,01		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/ кварт	1	0,007		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/ кварт	1	0,014		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	1	0,056		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	1	0,095		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	1	0,042		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6011	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,06117		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6012	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,01718		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6013	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00367		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6014	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00959		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6015	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00729		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6016	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки,	1 раз/ кварт	1	0,0015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

		сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)						
6017	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,001		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6018	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,096		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6019	Пусковой комплекс 1	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,22665		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6020	Пусковой комплекс 1	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
0001	Пусковой комплекс 2	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,0687	557,3988	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	1	0,0112	90,87142	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	1	0,0058	47,05841	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	1	0,0092	74,64438	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,06	486,8112	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	1	1,1E-07	0,000893	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	1	0,00125	10,1419	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,03	243,4056	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6001	Пусковой комплекс 2	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	5E-07		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

6002	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6003	Пусковой комплекс 2	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	1	0,0078		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	1	0,0052		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6004	Пусковой комплекс 2	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,042		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,116		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6005	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,0075		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6006	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,0375		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6007	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

6008	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6009	Пусковой комплекс 2	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	1	0,0285		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/ кварт	1	0,00111		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,002083		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,0005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	1 раз/ кварт	1	0,00022		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6010	Пусковой комплекс 2	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1	0,137		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1	0,034		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1 раз/ кварт	1	0,01		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/ кварт	1	0,007		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/ кварт	1	0,014		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	1	0,095		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	1	0,042		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6011	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,05793		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6012	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,01716		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6013	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00367		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

6014	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00959		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6015	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00279		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6016	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,0015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6017	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,001		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6020	Пусковой комплекс 2	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
0001	Пусковой комплекс 3	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,0687	557,3988	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	1	0,0112	90,87142	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	1	0,0058	47,05841	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	1	0,0092	74,64438	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,06	486,8112	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	1	1,1E-07	0,000893	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	1	0,00125	10,1419	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,03	243,4056	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

6001	Пусковой комплекс 3	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	5E-07		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6002	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6003	Пусковой комплекс 3	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	1	0,0078		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	1	0,0052		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6004	Пусковой комплекс 3	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,042		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,116		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6005	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,0075		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6006	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,0375		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6007	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

6008	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6009	Пусковой комплекс 3	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	1	0,0021		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/ кварт	1	0,002		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	2,9125		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,0005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	1 раз/ кварт	1	0,00022		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6010	Пусковой комплекс 3	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1	0,137		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1	0,034		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1 раз/ кварт	1	0,01		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/ кварт	1	0,007		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/ кварт	1	0,014		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	1	0,095		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	1	0,042		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6011	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,0583		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6012	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,01713		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6013	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00376		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

6014	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,0013		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6015	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00279		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6016	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,0015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6017	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,001		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6018	Пусковой комплекс 3	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
0001	Пусковой комплекс 4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,0687	557,3988	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1 раз/ кварт	1	0,0112	90,87142	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	1	0,0058	47,05841	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	1	0,0092	74,64438	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,06	486,8112	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	1 раз/ кварт	1	1,1E-07	0,000893	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Формальдегид (Метаналь) (609)	1 раз/ кварт	1	0,00125	10,1419	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,03	243,4056	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
0002	Пусковой комплекс 4	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,00127	13,13523	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азот (II) оксид (Азота	1 раз/ кварт	1	0,00021	2,17196	Аккредитованна	Расчетный

		оксид) (6)				7	я лаборатория	метод
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1 раз/ кварт	1	0,00012	1,241124	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1 раз/ кварт	1	0,00185	19,13399	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,00656	67,84811	Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6001	Пусковой комплекс 4	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	8E-07		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6002	Пусковой комплекс 4	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	1	0,0078		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1 раз/ кварт	1	0,0052		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6003	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,0075		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6004	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,0375		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6005	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз/ кварт	1	0,005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6006	Пусковой комплекс 4	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1 раз/ кварт	1	0,0021		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1 раз/ кварт	1	0,0002		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1 раз/ кварт	1	0,185417		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1 раз/ кварт	1	0,0005		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	1 раз/ кварт	1	0,00022		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6007	Пусковой комплекс 4	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1 раз/ кварт	1	0,137		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Метилбензол (349)	1 раз/ кварт	1	0,034		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1 раз/ кварт	1	0,01		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1 раз/ кварт	1	0,007		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1 раз/ кварт	1	0,014		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Керосин (654*)	1 раз/ кварт	1	0,056		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Уайт-спирит (1294*)	1 раз/ кварт	1	0,095		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
		Взвешенные частицы (116)	1 раз/ кварт	1	0,042		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6008	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,06375		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6009	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,01714		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6010	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00367		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6011	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00959		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6012	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,00729		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

6013	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,0015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6014	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,001		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6015	Пусковой комплекс 4	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	1 раз/ кварт	1	0,22665		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод
6016	Пусковой комплекс 4	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1 раз/ кварт	1	0,015		Аккредитованная лаборатория	Расчетный метод

Таблица 10.2.3.1 Перечень источников аварийных и залповых выбросов на период эксплуатации

Наименование производств (цехов) и источников выбросов	**Наименование вещества**	**Выбросы веществ, г/с**		**Периодичность, раз/год**	**Продолжительность выброса, час, мин.**	**Годовая величина залповых выбросов,**
		по регламенту	залповый выброс			
1	2	3	4	5	6	7
Пусковой комплекс - 1						
ИЗА № 0001-0008 Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м^3 (залповый)	Метан	0,432	0,432	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000183
	Углеводороды (С1-С5)	0,04042	0,04042	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0000172
	Углеводороды (С6-С10)	0,000063	0,000063	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00000003
	Сероводород	0,0000012	0,0000012	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00000000504
	Смесь природных меркаптанов	0,0000027	0,0000027	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000000012
ИЗА № 0009-0010 Слив с конденсатосборника Ду160 объемом 0,05 м^3 (залповый)	Метан	0,432	0,432	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000125
	Углеводороды (С1-С5)	0,04042	0,04042	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0000012
	Углеводороды (С6-С10)	0,000063	0,000063	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0000000182
	Сероводород	0,0000012	0,0000012	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00000000336

	Смесь природных меркаптанов	0,0000027	0,0000027	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00000000768
ИЗА № 0011-0013 Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-13-2Н-У1 (залповый)	Метан	12,387	12,387	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0892
	Углеводороды (С1-С5)	1,159	1,159	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0083
	Углеводороды (С6-С10)	0,0018	0,0018	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0000130
	Сероводород	0,00013	0,00013	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00094
	Смесь природных меркаптанов	0,00030	0,00030	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000002
Пусковой комплекс - 2						
ИЗА № 0001-0017 Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м^3 (залповый)	Метан	0,432	0,432	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0000626
	Углеводороды (С1-С5)	0,04042	0,04042	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00000059
	Углеводороды (С6-С10)	0,000063	0,000063	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0000000091
	Сероводород	0,0000012	0,0000012	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000000002
	Смесь природных меркаптанов	0,0000027	0,0000027	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000000004
ИЗА № 0018-0045 Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	Метан	12,387	12,387	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0892
	Углеводороды (С1-С5)	1,159	1,159	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0083
	Углеводороды (С6-С10)	0,0018	0,0018	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000013
	Сероводород	0,00013	0,00013	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00094
	Смесь природных меркаптанов	0,00030	0,00030	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000002
ИЗА № 0046-0141 Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	Метан	12,387	12,387	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0892
	Углеводороды (С1-С5)	1,159	1,159	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0083
	Углеводороды (С6-С10)	0,0018	0,0018	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0000130
	Сероводород	0,00013	0,00013	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00094
	Смесь природных меркаптанов	0,00030	0,00030	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000002
Пусковой комплекс - 3						
ИЗА № 0001-0012 Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м^3 (залповый)	Метан	0,432	0,432	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0000626
	Углеводороды (С1-С5)	0,04042	0,04042	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00000059
	Углеводороды (С6-С10)	0,000063	0,000063	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0000000091
	Сероводород	0,0000012	0,0000012	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000000002
	Смесь природных	0,0000027	0,0000027	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000000004

	меркаптанов					
ИЗА № 0013-0020 Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	Метан	12,387	12,387	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0892
	Углеводороды (С1-С5)	1,159	1,159	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0083
	Углеводороды (С6-С10)	0,0018	0,0018	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000013
	Сероводород	0,00013	0,00013	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00094
	Смесь природных меркаптанов	0,00030	0,00030	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000002
ИЗА № 0021-0135 Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	Метан	12,387	12,387	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0892
	Углеводороды (С1-С5)	1,159	1,159	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,0083
	Углеводороды (С6-С10)	0,0018	0,0018	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000013
	Сероводород	0,00013	0,00013	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,00094
	Смесь природных меркаптанов	0,00030	0,00030	12 раз в год	≈0,3 час/20 мин	0,000002

Таблица 10.2.4.1. Суммарные выбросы загрязняющих веществ на период эксплуатации

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						Фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:		24,61743738	24,617437					24,61743738
в том числе:								
Газообразные, жидкие		24,61743738	24,617437					24,61743738
из них:								
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,235000105	0,2350001					0,235000105
0410	Метан (727*)	22,3035294	22,303529					22,3035294
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	2,07515711	2,0751571					2,07515711
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,00325054	0,0032505					0,00325054

1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,000500227	0,0005002					0,000500227

Таблица 10.2.4.2. Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации (Общий перечь по 4-м пусковым комплексам)

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			2	0,0325468	0,23500011	80,9788	29,3750131
0410	Метан (727*)			50		3113,598	22,3035294	0	0,44607059
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)			50		291,32638	2,07515711	0	0,04150314
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)			30		0,452457	0,00325054	0	0,00010835
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00005			3	0,0751053	0,00050023	10,0045	10,0045472
	В С Е Г О :					*3405,4845*	*24,61744*	*91*	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 10.2.4.3. Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации Пусковой комплекс 1

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008			2	0,000402	0,00282005	0	0,35250588

0410	Метан (727*)			50		41,481	0,269314	0	0,00538628
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)			50		3,8812	0,02504	0	0,0005008
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)			30		0,00603	3,9276E-05	0	0,00000131
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00005			3	0,000927	6,1114E-06	0	0,1222272
	В С Е Г О :					***45,369559***	***0,297219***		
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 10.2.4.4. Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации
Пусковой комплекс 2

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опас-ности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК) **а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0333	Сероводород (Дигидросульфид)	0,008			2	0,0161404	0,11656003	32,546	14,5700042
0410	Метан (727*)			50		1543,332	11,0618642	0	0,22123728
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)			50		144,40314	1,02921003	0	0,0205842
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)			30		0,224271	0,00161215	0	0,00005374
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00005			3	0,0372459	0,00024807	4,9614	4,96136
	В С Е Г О :					***1688,0128***	***12,20949***	***37,5***	
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

Таблица 10.2.4.5. Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации
Пусковой комплекс 3

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение КОВ (М/ПДК)**а	Выброс ЗВ, условных тонн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0333	Сероводород	0,008			2	0,0160044	0,11562002	32,2052	14,452503

	(Дигидросульфид) (518)								
0410	Метан (727*)			50		1528,785	10,9723512	0	0,21944702
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)			50		143,04204	1,02090708	0	0,02041814
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)			30		0,222156	0,00159911	0	0,0000533
1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,00005			3	0,0369324	0,00024605	4,921	4,92096
	В С Е Г О :					***1672,1021***	***12,11072***	***37,1***	

Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ,т/год; "ПДК" - ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ;"а" - константа, зависящая от класса опасности ЗВ

2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)

Таблица 10.2.4.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов окружающую среду на период эксплуатации

Производство	Цех	Источник выделения загрязняющих веществ		Число часов работы в году	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме	Высота источника выбросов, м	Диаметр устья трубы, м	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке			Координаты источника на карте-схеме,м				Наименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов	Вещество, по которому производится газоочистка	Коэффициент обеспеченности газоочисткой, %	Среднеэксплуатационная степень очистки/ максимальная степень очистки, %	Код вещества	Наименование вещества	Выбросы загрязняющего вещества			Год достижения ПДВ
												точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника		2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника											
		Наименование	Количество, шт.						Скорость, м/с	Объем смеси, м3/с	Температура смеси, оС	X1	Y1	X2	Y2							г/с	мг/нм3	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
001		Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	1		Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	0001	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	5,04E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000183	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000172	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	3,00E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	1,20E-08	2024
001		Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	1	240	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	0002	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	5,04E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000183	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000172	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	3,00E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	1,20E-08	2024
001		Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	1	240	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	0003	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	5,04E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000183	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000172	2024

																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	3,00E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	1,20E-08	2024
001		Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	1	240	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	0004	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	5,04E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000183	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000172	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	3,00E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	1,20E-08	2024
001		Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	1	240	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	0005	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	5,04E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000183	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000172	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	3,00E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	1,20E-08	2024
001		Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	1	240	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	0006	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	5,04E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000183	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000172	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	3,00E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	1,20E-08	2024

001		Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	1	240	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	0007	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	5,04E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000183	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000172	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	3,00E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	1,20E-08	2024
001		Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	1	240	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	0008	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	5,04E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000183	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000172	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	3,00E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	1,20E-08	2024
001		Слив с конденсатосборника Ду160 объемом 0,05 м3	1	240	Слив с конденсатосборника Ду160 объемом 0,05 м3	0009	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	3,36E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000125	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000012	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	1,82E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	7,68E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника Ду160 объемом 0,05 м3	1	240	Слив с конденсатосборника Ду160 объемом 0,05 м3	0010	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	3,36E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,000125	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,0000012	2024

																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	1,82E-08	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	7,68E-09	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-13-2Н-У1	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0011	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-13-2Н-У1	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0012	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-13-2Н-У1	1	240	Труба	0013	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024

Пусковой комплекс 2																						
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0001	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																			0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0002	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																			0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0003	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																			0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0004	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																			0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0005	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0006	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0007	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0008	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0009	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0010	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0011	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0012	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0013	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0014	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0015	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0016	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0017	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0018	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0019	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0020	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0021	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0022	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0023	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0024	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0025	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0026	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0027	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0028	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0029	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0030	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0031	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0032	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0033	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0034	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0035	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0036	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0037	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0038	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0039	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0040	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0041	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0042	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0043	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0044	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0045	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0046	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0047	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0048	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0049	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0050	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0051	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0052	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0053	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0054	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0055	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0056	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0057	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0058	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0059	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0060	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0061	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0062	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0063	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0064	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0065	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0066	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0067	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0068	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0069	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0070	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0071	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0072	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0073	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0074	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0075	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0076	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0077	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0078	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0079	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0080	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0081	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0082	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0083	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0084	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0085	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0086	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0087	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0088	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0089	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0090	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0091	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0092	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0093	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0094	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0095	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0096	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0097	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0098	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0099	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0100	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0101	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0102	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0103	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0104	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1					0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0105	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0106	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0107	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0108	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0109	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0110	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0111	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0112	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0113	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0114	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0115	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0116	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0117	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0118	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0119	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0120	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0121	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0122	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0123	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0124	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0125	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0126	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0127	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0128	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0129	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0130	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0131	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0132	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0133	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0134	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0135	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0136	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0137	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0138	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0139	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0140	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024

																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0141	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																		0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
Пусковой комплекс 3																							
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0001	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0002	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																		1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0003	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																		0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																		0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																		0416	Смесь углеводородов	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024

																			предельных С6-С10 (1503*)				
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0004	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																			0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0005	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																			0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0006	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																			0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0007	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																			0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024

																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0008	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0009	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0010	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0011	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024

																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	1	240	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	0012	2	0,032	0,01	0,000008	30	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012	166,484	2,00E-09	2024
																				0410	Метан (727*)	0,432	59934065,9	0,0000626	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042	5607719,78	0,00000059	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063	8740,385	9,10E-09	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027	374,588	4,00E-09	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0013	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0014	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0015	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0016	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0017	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0018	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0019	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0020	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0021	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0022	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0023	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0024	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0025	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0026	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0027	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0028	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0029	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0030	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0031	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0032	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0033	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0034	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0035	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0036	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0037	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0038	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0039	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0040	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0041	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0042	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0043	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0044	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0045	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0046	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0047	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0048	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0049	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0050	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0051	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0052	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0053	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0054	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0055	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0056	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0057	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0058	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0059	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0060	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0061	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0062	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0063	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0064	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0065	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0066	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0067	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0068	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0069	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0070	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0071	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0072	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0073	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0074	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0075	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1							0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																				0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																				0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0076	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0077	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0078	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0079	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0080	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0081	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0082	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0083	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0084	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0085	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0086	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0087	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0088	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0089	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0090	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0091	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0092	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0093	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0094	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0095	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0096	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0097	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0098	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0099	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0100	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0101	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0102	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0103	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0104	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0105	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0106	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0107	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0108	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0109	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0110	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0111	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0112	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0113	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0114	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0115	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0116	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0117	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0118	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0119	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0120	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0121	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0122	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0123	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0124	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0125	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0126	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0127	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0128	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0129	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0130	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0131	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0132	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0133	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0134	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024
																			0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																			1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024
001		Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	1	240	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ	0135	3	0,02	0,01	0,0000031	40	1	1						0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013	48079,877	0,00094	2024
																			0410	Метан (727*)	12,387	4581272598	0,0892	2024
																			0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159	428650597	0,0083	2024

																				0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018	665721,375	0,000013	2024
																				1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003	110953,563	0,000002	2024

Таблица 10.2.6.1. Объемы нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период эксплуатации

Производство цех, участок	Номер источника выброса	Нормативы выбросов загрязняющих веществ						год дос-тиже ния ПДВ
		на 2024 год		на 2024-2033 год		ПДВ		
Код и наименование загрязняющего вещества		г/с	т/год	г/с	т/год	г/с	т/год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Организованные источники								
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1	0001	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	2024
	0002	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	2024
	0003	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	2024
	0004	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	2024
	0005	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	2024
	0006	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	2024
	0007	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	2024
	0008	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	0,0000012	0,000000005	2024
	0009	0,0000012	3,4E-09	0,0000012	3,4E-09	0,0000012	3,4E-09	2024
	0010	0,0000012	3,4E-09	0,0000012	3,4E-09	0,0000012	3,4E-09	2024
	0011	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0012	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0013	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
(0410) Метан (727*)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1	0001	0,432	0,000183	0,432	0,000183	0,432	0,000183	2024
	0002	0,432	0,000183	0,432	0,000183	0,432	0,000183	2024
	0003	0,432	0,000183	0,432	0,000183	0,432	0,000183	2024
	0004	0,432	0,000183	0,432	0,000183	0,432	0,000183	2024
	0005	0,432	0,000183	0,432	0,000183	0,432	0,000183	2024
	0006	0,432	0,000183	0,432	0,000183	0,432	0,000183	2024
	0007	0,432	0,000183	0,432	0,000183	0,432	0,000183	2024
	0008	0,432	0,000183	0,432	0,000183	0,432	0,000183	2024
	0009	0,432	0,000125	0,432	0,000125	0,432	0,000125	2024
	0010	0,432	0,000125	0,432	0,000125	0,432	0,000125	2024
	0011	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0012	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0013	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1	0001	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	2024
	0002	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	2024
	0003	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	2024
	0004	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	2024
	0005	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	2024
	0006	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	2024
	0007	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	2024
	0008	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	0,04042	0,0000172	2024
	0009	0,04042	0,0000012	0,04042	0,0000012	0,04042	0,0000012	2024
	0010	0,04042	0,0000012	0,04042	0,0000012	0,04042	0,0000012	2024
	0011	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024

	0012	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0013	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1	0001	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	2024
	0002	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	2024
	0003	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	2024
	0004	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	2024
	0005	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	2024
	0006	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	2024
	0007	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	2024
	0008	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	0,000063	0,00000003	2024
	0009	0,000063	1,82E-08	0,000063	1,82E-08	0,000063	1,82E-08	2024
	0010	0,000063	1,82E-08	0,000063	1,82E-08	0,000063	1,82E-08	2024
	0011	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0012	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
(1716) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ(526)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1	0001	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	2024
	0002	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	2024
	0003	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	2024
	0004	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	2024
	0005	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	2024
	0006	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	2024
	0007	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	2024
	0008	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	0,0000027	0,000000012	2024
	0009	0,0000027	7,7E-09	0,0000027	7,7E-09	0,0000027	7,7E-09	2024
	0010	0,0000027	7,7E-09	0,0000027	7,7E-09	0,0000027	7,7E-09	2024
	0011	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0012	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0013	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2	0001	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0003	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0004	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0005	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0006	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0007	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0008	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0009	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0010	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0011	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0012	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0013	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0014	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0015	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0016	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0017	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0018	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0019	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0020	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0021	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024

	0022	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0023	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0024	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0025	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0026	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0027	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0028	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0029	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0030	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0031	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0032	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0033	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0034	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0035	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0036	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0037	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0038	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0039	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0040	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0041	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0042	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0043	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0044	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0045	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0046	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0047	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0048	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0049	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0050	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0051	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0052	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0053	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0054	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0055	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0056	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0057	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0058	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0059	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0060	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0061	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0062	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0063	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0064	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0065	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0066	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0067	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0068	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0069	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0070	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0071	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0072	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0073	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024

	0074	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0075	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0076	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0077	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0078	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0079	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0080	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0081	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0082	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0083	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0084	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0085	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0086	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0087	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0088	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0089	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0090	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0091	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0092	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0093	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0095	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0096	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0097	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0098	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0099	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0100	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0101	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0102	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0103	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0104	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0105	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0106	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0107	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0108	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0109	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0110	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0111	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0112	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0113	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0114	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0115	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0116	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0117	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0118	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0119	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0120	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0121	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0122	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0123	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0124	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0125	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024

	0126	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0127	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0128	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0129	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0130	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0131	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0132	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0133	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0134	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0135	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0136	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0137	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0138	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0139	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0140	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0141	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
(0410) Метан (727*)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2	0001	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0002	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0003	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0004	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0005	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0006	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0007	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0008	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0009	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0010	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0011	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0012	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0013	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0014	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0015	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0016	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0017	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0018	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0019	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0020	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0021	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0022	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0023	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0024	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0025	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0026	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0027	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0028	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0029	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0030	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0031	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0032	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0033	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0034	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0035	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024

	0036	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0037	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0038	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0039	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0040	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0041	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0042	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0043	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0044	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0045	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0046	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0047	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0048	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0049	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0050	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0051	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0052	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0053	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0054	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0055	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0056	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0057	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0058	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0059	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0060	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0061	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0062	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0063	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0064	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0065	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0066	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0067	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0068	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0069	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0070	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0071	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0072	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0073	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0074	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0075	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0076	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0077	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0078	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0079	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0080	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0081	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0082	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0083	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0084	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0085	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0086	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0087	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024

	0088	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0089	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0090	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0091	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0092	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0093	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0094	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0095	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0096	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0097	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0098	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0099	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0100	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0101	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0102	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0103	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0104	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0105	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0106	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0107	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0108	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0109	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0110	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0111	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0112	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0113	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0114	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0115	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0116	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0117	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0118	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0119	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0120	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0121	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0122	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0123	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0124	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0125	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0126	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0127	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0128	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0129	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0130	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0131	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0132	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0133	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0134	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0135	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0136	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0137	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0138	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0139	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024

	0140	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0141	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2	0001	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0002	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0003	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0004	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0005	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0006	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0007	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0008	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0009	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0010	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0011	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0012	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0013	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0014	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0015	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0016	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0017	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0018	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0019	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0020	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0021	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0022	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0023	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0024	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0025	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0026	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0027	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0028	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0029	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0030	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0031	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0032	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0033	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0034	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0035	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0036	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0037	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0038	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0039	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0040	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0041	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0042	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0043	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0044	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0045	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0046	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0047	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0048	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0049	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024

	0050	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0051	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0052	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0053	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0054	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0055	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0056	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0057	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0058	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0059	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0060	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0061	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0062	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0063	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0064	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0065	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0066	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0067	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0068	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0069	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0070	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0071	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0072	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0073	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0074	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0075	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0076	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0077	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0078	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0079	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0080	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0081	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0082	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0084	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0085	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0086	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0087	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0088	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0089	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0090	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0091	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0092	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0093	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0094	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0095	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0096	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0097	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0098	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0099	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0100	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0101	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024

	0102	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0103	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0104	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0105	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0106	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0107	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0108	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0109	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0110	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0111	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0112	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0113	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0114	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0115	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0116	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0117	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0118	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0119	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0120	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0121	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0122	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0123	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0124	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0125	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0126	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0127	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0128	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0129	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0130	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0131	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0132	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0133	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0134	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0135	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0136	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0137	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0138	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0139	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0140	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0141	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2	0001	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0002	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0003	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0004	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0005	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0006	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0007	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0008	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0009	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0010	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0011	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024

	0012	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0013	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0014	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0015	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0016	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0017	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0018	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0019	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0020	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0021	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0022	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0023	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0024	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0025	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0026	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0027	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0028	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0029	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0030	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0031	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0032	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0033	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0034	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0035	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0036	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0037	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0038	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0039	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0040	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0041	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0042	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0043	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0044	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0045	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0046	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0047	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0048	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0049	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0050	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0051	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0052	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0053	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0054	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0055	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0056	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0057	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0058	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0059	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0060	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0061	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0062	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0063	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024

	0064	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0065	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0066	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0067	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0068	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0069	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0070	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0071	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0072	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0073	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0074	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0075	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0076	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0077	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0078	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0079	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0080	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0081	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0082	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0083	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0084	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0085	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0086	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0087	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0088	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0089	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0090	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0091	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0092	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0093	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0094	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0095	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0096	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0097	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0098	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0099	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0100	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0101	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0102	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0103	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0104	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0105	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0106	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0107	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0108	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0109	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0110	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0111	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0112	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0113	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0114	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0115	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024

	0116	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0117	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0118	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0119	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0120	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0121	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0122	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0123	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0124	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0125	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0126	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0127	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0128	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0129	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0130	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0131	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0132	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0133	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0134	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0135	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0136	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0137	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0138	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0139	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0140	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0141	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
(1716) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ(526)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2	0001	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0002	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0003	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0005	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0006	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0007	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0008	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0009	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0010	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0011	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0012	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0013	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0014	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0015	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0016	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0017	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0018	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0019	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0020	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0021	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0022	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0023	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0024	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0025	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024

	0026	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0027	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0028	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0029	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0030	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0031	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0032	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0033	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0034	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0035	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0036	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0037	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0038	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0039	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0040	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0041	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0042	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0043	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0044	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0045	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0046	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0047	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0048	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0049	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0050	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0051	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0052	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0053	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0054	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0055	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0056	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0057	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0058	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0059	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0060	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0061	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0062	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0063	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0064	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0065	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0066	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0067	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0068	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0069	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0070	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0071	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0072	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0073	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0074	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0075	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0076	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0077	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024

	0078	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0079	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0080	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0081	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0082	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0083	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0084	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0085	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0086	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0087	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0088	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0089	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0090	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0091	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0092	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0093	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0094	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0095	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0096	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0097	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0098	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0099	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0100	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0101	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0102	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0103	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0104	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0105	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0106	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0107	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0108	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0109	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0110	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0111	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0112	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0113	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0114	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0115	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0116	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0117	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0118	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0119	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0120	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0121	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0122	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0123	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0124	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0125	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0126	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0127	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0128	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0129	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024

	0130	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0131	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0132	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0133	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0134	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0135	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0136	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0137	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0138	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0139	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0140	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0141	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3	0001	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0003	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0004	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0005	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0006	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0007	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0008	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0009	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0010	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0011	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0012	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	0,0000012	0,000000002	2024
	0013	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0014	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0015	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0016	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0017	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0018	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0019	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0020	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0021	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0022	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0023	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0024	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0025	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0026	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0027	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0028	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0029	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0030	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0031	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0032	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0033	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0034	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0035	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0036	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0037	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0038	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0039	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024

	0040	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0041	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0042	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0043	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0044	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0045	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0046	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0047	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0048	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0049	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0050	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0051	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0052	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0053	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0054	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0055	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0056	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0057	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0058	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0059	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0060	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0061	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0062	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0063	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0064	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0065	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0066	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0067	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0068	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0069	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0070	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0071	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0072	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0073	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0074	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0075	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0076	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0077	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0078	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0079	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0080	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0081	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0082	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0083	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0084	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0085	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0086	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0087	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0088	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0089	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0090	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0091	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024

	0092	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0093	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0095	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0096	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0097	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0098	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0099	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0100	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0101	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0102	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0103	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0104	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0105	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0106	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0107	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0108	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0109	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0110	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0111	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0112	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0113	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0114	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0115	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0116	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0117	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0118	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0119	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0120	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0121	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0122	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0123	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0124	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0125	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0126	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0127	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0128	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0129	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0130	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0131	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0132	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0133	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0134	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
	0135	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	0,00013	0,00094	2024
(0410) Метан (727*)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3	0001	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0002	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0003	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0004	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0005	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0006	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0007	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024

	0008	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0009	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0010	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0011	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0012	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	0,432	0,0000626	2024
	0013	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0014	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0015	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0016	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0017	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0018	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0019	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0020	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0021	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0022	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0023	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0024	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0025	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0026	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0027	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0028	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0029	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0030	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0031	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0032	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0033	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0034	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0035	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0036	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0037	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0038	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0039	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0040	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0041	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0042	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0043	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0044	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0045	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0046	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0047	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0048	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0049	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0050	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0051	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0052	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0053	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0054	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0055	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0056	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0057	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0058	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0059	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024

	0060	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0061	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0062	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0063	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0064	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0065	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0066	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0067	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0068	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0069	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0070	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0071	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0072	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0073	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0074	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0075	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0076	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0077	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0078	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0079	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0080	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0081	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0082	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0083	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0084	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0085	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0086	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0087	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0088	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0089	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0090	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0091	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0092	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0093	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0094	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0095	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0096	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0097	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0098	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0099	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0100	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0101	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0102	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0103	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0104	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0105	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0106	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0107	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0108	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0109	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0110	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0111	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024

	0112	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0113	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0114	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0115	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0116	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0117	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0118	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0119	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0120	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0121	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0122	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0123	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0124	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0125	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0126	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0127	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0128	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0129	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0130	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0131	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0132	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0133	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0134	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
	0135	12,387	0,0892	12,387	0,0892	12,387	0,0892	2024
(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3	0001	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0002	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0003	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0004	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0005	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0006	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0007	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0008	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0009	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0010	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0011	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0012	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	0,04042	0,00000059	2024
	0013	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0014	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0015	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0016	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0017	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0018	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0019	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0020	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0021	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0022	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0023	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0024	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0025	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0026	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0027	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024

	0028	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0029	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0030	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0031	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0032	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0033	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0034	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0035	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0036	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0037	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0038	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0039	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0040	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0041	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0042	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0043	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0044	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0045	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0046	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0047	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0048	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0049	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0050	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0051	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0052	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0053	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0054	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0055	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0056	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0057	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0058	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0059	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0060	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0061	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0062	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0063	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0064	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0065	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0066	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0067	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0068	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0069	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0070	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0071	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0072	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0073	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0074	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0075	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0076	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0077	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0078	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0079	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024

	0080	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0081	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0082	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0084	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0085	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0086	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0087	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0088	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0089	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0090	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0091	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0092	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0093	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0094	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0095	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0096	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0097	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0098	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0099	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0100	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0101	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0102	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0103	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0104	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0105	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0106	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0107	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0108	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0109	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0110	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0111	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0112	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0113	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0114	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0115	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0116	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0117	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0118	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0119	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0120	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0121	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0122	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0123	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0124	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0125	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0126	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0127	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0128	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0129	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0130	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0131	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024

	0132	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0133	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0134	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
	0135	1,159	0,0083	1,159	0,0083	1,159	0,0083	2024
(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3	0001	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0002	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0003	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0004	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0005	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0006	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0007	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0008	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0009	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0010	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0011	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0012	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	0,000063	9,1E-09	2024
	0013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0014	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0015	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0016	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0017	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0018	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0019	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0020	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0021	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0022	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0023	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0024	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0025	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0026	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0027	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0028	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0029	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0030	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0031	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0032	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0033	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0034	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0035	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0036	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0037	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0038	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0039	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0040	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0041	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0042	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0043	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0044	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0045	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0046	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0047	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024

	0048	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0049	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0050	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0051	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0052	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0053	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0054	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0055	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0056	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0057	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0058	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0059	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0060	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0061	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0062	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0063	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0064	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0065	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0066	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0067	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0068	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0069	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0070	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0071	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0072	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0073	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0074	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0075	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0076	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0077	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0078	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0079	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0080	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0081	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0082	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0083	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0084	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0085	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0086	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0087	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0088	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0089	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0090	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0091	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0092	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0093	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0094	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0095	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0096	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0097	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0098	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0099	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024

	0100	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0101	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0102	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0103	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0104	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0105	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0106	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0107	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0108	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0109	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0110	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0111	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0112	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0113	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0114	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0115	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0116	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0117	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0118	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0119	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0120	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0121	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0122	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0123	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0124	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0125	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0126	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0127	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0128	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0129	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0130	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0131	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0132	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0133	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0134	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
	0135	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	0,0018	0,000013	2024
(1716) Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ(526)								
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3	0001	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0002	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0003	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0005	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0006	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0007	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0008	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0009	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0010	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0011	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0012	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	0,0000027	0,000000004	2024
	0013	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0014	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0015	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024

	0016	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0017	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0018	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0019	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0020	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0021	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0022	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0023	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0024	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0025	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0026	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0027	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0028	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0029	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0030	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0031	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0032	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0033	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0034	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0035	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0036	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0037	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0038	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0039	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0040	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0041	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0042	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0043	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0044	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0045	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0046	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0047	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0048	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0049	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0050	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0051	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0052	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0053	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0054	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0055	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0056	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0057	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0058	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0059	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0060	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0061	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0062	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0063	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0064	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0065	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0066	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0067	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024

	0068	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0069	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0070	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0071	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0072	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0073	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0074	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0075	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0076	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0077	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0078	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0079	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0080	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0081	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0082	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0083	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0084	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0085	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0086	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0087	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0088	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0089	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0090	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0091	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0092	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0093	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0094	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0095	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0096	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0097	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0098	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0099	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0100	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0101	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0102	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0103	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0104	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0105	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0106	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0107	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0108	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0109	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0110	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0111	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0112	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0113	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0114	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0115	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0116	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0117	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0118	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0119	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024

	0120	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0121	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0122	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0123	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0124	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0125	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0126	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0127	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0128	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0129	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0130	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0131	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0132	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0133	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0134	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
	0135	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	0,0003	0,000002	2024
Итого по организованным источникам:		***3405,4845***	***24,61744***	***3405,4845***	***24,61744***	***3405,4845***	***24,61744***	
Всего по предприятию:		***3405,4845***	***24,61744***	***3405,4845***	***24,61744***	***3405,4845***	***24,61744***	

Таблица 10.2.7.1. Расчет категории источников, подлежащих контролю на период эксплуатации

Номер ИЗА	Наименование источника загрязнения атмосферы	Высота источника, м	КПД очистн. сооруж. %	Код ЗВ	ПДКм.р (ОБУВ, 10*ПДКс.с.) мг/м3	Масса выброса (М) , г/с	М*100 / ПДК*Н*(100-КПД)	Максимальная приземная концентрация (См) мг/м3	См*100 / ПДК*(100-КПД)	Категория источника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0001	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0002	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0003	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0004	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2

				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0005	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0006	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0007	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0008	Слив с конденсатосборника Ду315 объемом 0,075 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0009	Слив с конденсатосборника Ду160 объемом 0,05 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0010	Слив с конденсатосборника Ду160 объемом 0,05 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0011	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-13-2Н-У1	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1

0012	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-13-2Н-У1	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0013	Труба	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
Пусковой комплекс 2										
0001	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0002	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0003	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0004	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0005	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0006	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2

0007	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0008	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0009	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0010	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0011	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0012	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0013	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0014	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2

0015	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0016	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0017	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0018	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0019	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0020	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0021	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0022	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2

				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0023	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0024	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0025	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0026	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0027	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0028	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0029	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1

0030	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0031	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0032	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0033	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0034	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0035	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0036	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0037	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0038	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0039	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0040	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0041	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0042	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0043	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0044	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2

				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0045	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0046	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0047	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0048	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0049	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0050	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0051	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0052	Технологическое стравливание при	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

	обслуживании ГРПШ-10									
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0053	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0054	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0055	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0056	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0057	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0058	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0059	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1

				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0060	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0061	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0062	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0063	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0064	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0065	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0066	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1

0067	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0068	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0069	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0070	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0071	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0072	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0073	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0074	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0075	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0076	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0077	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0078	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0079	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0080	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0081	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2

				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0082	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0083	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0084	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0085	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0086	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0087	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0088	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0089	Технологическое стравливание при	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

	обслуживании ГРПШ-10									
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0090	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0091	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0092	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0093	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0094	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0095	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0096	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1

				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0097	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0098	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0099	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0100	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0101	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0102	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0103	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1

0104	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0105	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0106	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0107	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0108	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0109	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0110	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0111	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0112	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0113	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0114	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0115	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0116	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0117	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0118	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2

				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0119	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0120	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0121	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0122	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0123	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0124	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0125	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0126	Технологическое стравливание при	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

	обслуживании ГРПШ-10									
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0127	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0128	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0129	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0130	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0131	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0132	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0133	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1

				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0134	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0135	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0136	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0137	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0138	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0139	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0140	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1

0141	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
Пусковой комплекс 3										
0001	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0002	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0003	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0004	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0005	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0006	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0007	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2

				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0008	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0009	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0010	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0011	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0012	Слив с конденсатосборника объемом 0,025 м3	2		0333	0,008	0,0000012	0,00002	0,0002	0,0254	2
				0410	*50	0,432	0,0009	73,1094	1,4622	2
				0415	*50	0,04042	0,0001	6,8405	0,1368	2
				0416	*30	0,000063	0,0000002	0,0107	0,0004	2
				1716	0,00005	0,0000027	0,0054	0,0005	9,1387	2
0013	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0014	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0015	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2

				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0016	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0017	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0018	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0019	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0020	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-6	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0021	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0022	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1

0023	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0024	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0025	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0026	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0027	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0028	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0029	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0030	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0031	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0032	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0033	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0034	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0035	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0036	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0037	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2

				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0038	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0039	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0040	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0041	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0042	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0043	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0044	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0045	Технологическое стравливание при	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

	обслуживании ГРПШ-10									
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0046	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0047	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0048	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0049	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0050	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0051	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0052	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1

				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0053	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0054	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0055	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0056	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0057	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0058	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0059	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1

0060	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0061	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0062	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0063	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0064	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0065	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0066	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0067	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0068	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0069	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0070	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0071	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0072	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0073	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0074	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2

				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0075	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0076	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0077	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0078	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0079	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0080	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0081	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0082	Технологическое стравливание при	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

	обслуживании ГРПШ-10									
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0083	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0084	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0085	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0086	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0087	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0088	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0089	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1

				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0090	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0091	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0092	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0093	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0094	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0095	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0096	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1

0097	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0098	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0099	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0100	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0101	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0102	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0103	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0104	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0105	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0106	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0107	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0108	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0109	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0110	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0111	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2

				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0112	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0113	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0114	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0115	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0116	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0117	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0118	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0119	Технологическое стравливание при	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2

	обслуживании ГРПШ-10									
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0120	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0121	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0122	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0123	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0124	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0125	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0126	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1

				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0127	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0128	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0129	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0130	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0131	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0132	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0133	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1

0134	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
0135	Технологическое стравливание при обслуживании ГРПШ-10	3		0333	0,008	0,00013	0,0016	0,0085	1,0684	2
				0410	*50	12,387	0,0248	814,3818	16,2876	1
				0415	*50	1,159	0,0023	76,1983	1,524	2
				0416	*30	0,0018	0,00001	0,1183	0,0039	2
				1716	0,00005	0,0003	0,6	0,0197	394,4693	1
Примечания: 1. М и См умножаются на 100/100-КПД только при значении КПД очистки >75%. (ОНД-90,Іч.,п.5.6.3)										
2. К 1-й категории относятся источники с См/ПДК>0,5 и М/(ПДК*Н)>0,01. При Н<10м принимают Н=10. (ОНД-90,Іч.,п.5.6.3)										
3. В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 6 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для 10*ПДКс.с.										
4. Способ сортировки: по возрастанию кода ИЗА и кода ЗВ										

Таблица 11.2.1. Сводная таблица водопотребления и водоотведения на период строительства

№ п/п	Наименование потребителей	Кол-во	Норма расхода воды на ед.	Кол-во дней работы в году	Водопотребление				Водоотведение				Безвозвратные потери	Примечание
					хозяйственно-бытовые нужды		производственные нужды		хозяйственно-бытовые сточные воды		производственные сточные воды			1.
					$м^3$/сут	$м^3$/ период	$м^3$/сут	$м^3$/ период	$м^3$/сут	$м^3$/ период	$м^3$/сут	$м^3$/ период	$м^3$/период	
Строительно-монтажные работы														
1. Хозяйственно-питьевые нужды														
1.1	Питьевые нужды	48	3	300	0,144	43,2	-	-	-	-	-	-	43,2	**В соответствии с тех.проектом**
1.2	Хозяйственно-бытовые нужды	48	25	300	1,2	360,0	-	-	1,2	360,0	-	-	-	**В соответствии с тех.проектом**
1.3	Итого:	-	-	-	**1,344**	**403,2**	-	-	**1,344**	**403,2**	-	-	**43,2**	
2. Производственные нужды														
2.1	Полив вдольтрассовых автодорог и пылеподавление и уплотнение грунта, гидроиспытания, приготовление растворов и пр.	-	-	-	-	-	-	12576,0	-	-	-	-	12576,0	**в соответствии со сметой**
2.3	Итого:	-	-	-	-	-	-	**12576,0**	-	-	-	-	**12576,0**	

Таблице 11.2.2. Водный баланс водопотребления и водоотведения

Производство	Всего	Водопотребление, тыс.м³/год.							Водоотведение, тыс.м³/год.				Приме- чание
		На производственные нужды					На хозяйст-венно-бытовые нужды	Безвоз-вратное потреб-ление	Всего	Объем сточной воды повторно используемой	Производст-венные сточные воды	Хозяйст-венно-бытовые сточные воды	
		Свежая вода		Оборотная вода	Повторно-используемая вода	Технологические потоки, дождевые воды							
		всего	в т.ч. питьевого качества										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Строительно-монтажные работы, в том числе:	**403,2**	-	-	-	-	-	**403,2**	**43,2**	-	-	-	**360,0**	-
Питьевые нужды строителей	43,2	-	-	-	-	-	43,2	43,2	-	-	-	-	-
Хоз-бытовые нужды строителей	360	-	-	-	-	-	360		360	-	-	360	Передача на утилизацию в спецорганизации
Производственные нужды строительства:	**12576,0**	**12576,0**	**12576,0**	-	-	-	-	**174,5**	-	-	**12401,5**	-	
Гидроиспытания и промывка	12401,5	12401,5	12401,5	-	-	-	-	-	12401,5	-	12401,5	-	Передача на утилизацию в спецорганизации
Приготовление растворов и пылеподавление	174,5	174,5	174,5	-	-	-	-	174,5	-	-	-	-	
ИТОГО на период СМР	**13090,08**	**12576,0**	**12576,0**				**403,2**	**217,7**	**12761,5**		**12401,5**	**360**	

Таблица 14.1.6 Перечень источнико шума на период строительства

Источники шума						
Номер источника шума	Наименование источника шума	Координаты на карте-схеме,м				Угол поворота площадного источника, град.
		точ.ист, /центра площадного источника		длина, ширина площадного источника		
		X1	Y1	X2	Y2	
1	2	3	4	5	6	7
Пусковой комплекс 1						
ИШ0001	Бульдозер	-8	52			
ИШ0002	ДЭС	-52	73			
ИШ0003	Экскаватор	-13	51			
ИШ0004	Автотранспорт и спецтехника	56	29			
ИШ0005	Буровые работы	69	52			
ИШ0006	Сварочные работы	-40	-40			
Пусковой комплекс 2						
ИШ0007	Бульдозер	-8	52			
ИШ0008	ДЭС	-52	73			
ИШ0009	Экскаватор	-13	51			
ИШ0010	Автотранспорт и спецтехника	56	29			
ИШ0011	Буровые работы	69	52			
ИШ0012	Сварочные работы	-40	-40			
Пусковой комплекс 3						
ИШ0013	Бульдозер	-8	52			
ИШ0014	ДЭС	-52	73			
ИШ0015	Экскаватор	-13	51			
ИШ0016	Автотранспорт и спецтехника	56	29			
ИШ0017	Буровые работы	69	52			
ИШ0018	Сварочные работы	-40	-40			
Пусковой комплекс 4						
ИШ0019	Бульдозер	-8	52			
ИШ0020	ДЭС	-52	73			
ИШ0021	Экскаватор	-13	51			
ИШ0022	Автотранспорт и спецтехника	56	29			
ИШ0023	Буровые работы	69	52			
ИШ0024	Сварочные работы	-40	-40			

Таблица 14.1.7 Рассчитанные уровни шума по октавным полосам частот

Объект: 0009, 3 Газификация ж.м. «Family Village»ШУМ

Расчетная зона: по прямоугольнику Временной интервал работы оборудования: с 07.00 до 23.00ч

Фон не учитывается; Норматив: круглосуточно	*Среднегеометрическая частота, Гц*	*координаты расчетных точек*			*Max уровень, дБ(А)*	*Норматив, дБ(А)*	*Превышение, дБ(А)*	*Уровень фона, дБ(А)*
		X, м	*Y , м*	*Z, м (высота)*				
1	31,5 Гц	0	0	1,5	62	93	-	-
2	63 Гц	0	0	1,5	62	79	-	-
3	125 Гц	0	0	1,5	57	70	-	-
4	250 Гц	0	0	1,5	58	63	-	-
5	500 Гц	0	0	1,5	58	58	1	-

6	1000 Гц	0	0	1,5	52	55	-	-
7	2000 Гц	0	0	1,5	49	52	-	-
8	4000 Гц	0	0	1,5	46	50	-	-
9	8000 Гц	0	0	1,5	41	49	-	-
10	Экв. уровень	0	0	1,5	59	60	-	-
11	Мах. уровень	-	-	-	-	70	-	-

Таблица 14.1.8 Рассчитанные уровни шума по октавным полосам частот

Объект: 0009, 3, Газификация ж.м. «Family Village» ШУМ

Расчетная зона: по территории ЖЗ Временной интервал работы оборудования: с 07.00 до 23.00ч

Фон не учитывается; Норматив: с 7 до 23 ч.	*Среднегеометрическая частота, Гц*	*координаты расчетных точек*			*Мах уровень, дБ(А)*	*Норматив, дБ(А)*	*Превыше-ние, дБ(А)*	*Уровень фона, дБ(А)*
		X, м	*Y , м*	*Z, м (высота)*				
1	31,5 Гц	-376	2021	1,5	31	90	-	-
2	63 Гц	-376	2021	1,5	31	75	-	-
3	125 Гц	-376	2021	1,5	25	66	-	-
4	250 Гц	-376	2021	1,5	24	59	-	-
5	500 Гц	-376	2021	1,5	23	54	-	-
6	1000 Гц	-376	2021	1,5	10	50	-	-
7	2000 Гц	675	-4302	1,5	0	47	-	-
8	4000 Гц	675	-4302	1,5	0	45	-	-
9	8000 Гц	675	-4302	1,5	0	44	-	-
10	Экв. уровень	-376	2021	1,5	22	55	-	-
11	Мах. уровень	-	-	-	-	70	-	-

Таблица 15. 1.1 Классификация и характеристика отходов

Наименование отхода	**Характеристика опасности**	**Пожаро- и взрывоопасность отхода**	**Уровень опасности**	**Токсичность компонентов**	**Физико-химическая характеристика отхода**		
					Агрегатное состояние	**Растворимость в воде**	**Влажность, %**
Период строительно-монтажных работ							
Пусковой комплекс 1							
Тара из под ЛКМ	Опасные	Невоспламеняемые/ невзрывоопасные	08 01 11*	Токсичный компонент – органические растворители	Твердый	Нерастворим	
Огарки сварочных электродов	Зеркальные	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный	12 01 13	Не токсичен	Твердый	Нерастворим	
Смешанные отходы строительства	Не опасные	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный	17 09 04	Не токсичен	Твердый	Нерастворим.	
Бытовые отходы	Не опасные	Воспламеняемые/ невзрывоопасные	20 03 01	Не токсичен	Твердый	Нерастворим	33
Пусковой комплекс 2							
Тара из под ЛКМ	Опасные	Невоспламеняемые/ невзрывоопасные	08 01 11*	Токсичный компонент –	Твердый	Нерастворим	

				органические растворители			
Огарки сварочных электродов	Зеркальные	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный	12 01 13	Не токсичен	Твердый	Нерастворим	
Смешанные отходы строительства	Не опасные	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный	17 09 04	Не токсичен	Твердый	Нерастворим.	
Бытовые отходы	Не опасные	Воспламеняемые/ невзрывоопасные	20 03 01	Не токсичен	Твердый	Нерастворим	33
Пусковой комплекс 3							
Тара из под ЛКМ	Опасные	Невоспламеняемые/ невзрывоопасные	08 01 11*	Токсичный компонент – органические растворители	Твердый	Нерастворим	
Огарки сварочных электродов	Зеркальные	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный	12 01 13	Не токсичен	Твердый	Нерастворим	
Смешанные отходы строительства	Не опасные	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный	17 09 04	Не токсичен	Твердый	Нерастворим.	
Бытовые отходы	Не опасные	Воспламеняемые/ невзрывоопасные	20 03 01	Не токсичен	Твердый	Нерастворим	33
Пусковой комплекс 4							
Тара из под ЛКМ	Опасные	Невоспламеняемые/ невзрывоопасные	08 01 11*	Токсичный компонент – органические растворители	Твердый	Нерастворим	
Огарки сварочных электродов	Зеркальные	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный	12 01 13	Не токсичен	Твердый	Нерастворим	
Смешанные отходы строительства	Не опасные	Невоспламеняемый/ невзрывоопасный	17 09 04	Не токсичен	Твердый	Нерастворим.	
Бытовые отходы	Не опасные	Воспламеняемые/ невзрывоопасные	20 03 01	Не токсичен	Твердый	Нерастворим	33

Таблица 15. 1.2 Нормативы накопления отходов производства и потребления на период строительства

Наименование отходов	**Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год**	**Лимит накопления, тонн/год**
1	3	4
Всего	0,0	**51,06794**
в т. ч. отходов производства	0,0	**32,16794**
отходов потребления	0,0	**18,9**
Пусковой комплекс 1		
Тара из под ЛКМ (08 01 11*)	0,0	**0,14**
Огарки сварочных электродов (12 01 13)	0,0	**0,00054**
Строительные отходы (17 09 04)	0,0	**6,3**
Бытовые отходы (20 03 01)	0,0	**4,725**
Пусковой комплекс 2		
Тара из под ЛКМ (08 01 11*)	0,0	**0,1271**

Огарки сварочных электродов (12 01 13)	0,0	**0,0021**
Строительные отходы (17 09 04)	0,0	**9,712**
Бытовые отходы (20 03 01)	0,0	**4,725**
Пусковой комплекс 3		
Тара из под ЛКМ (08 01 11*)	0,0	**0,127**
Огарки сварочных электродов (12 01 13)	0,0	**0,0002**
Строительные отходы (17 09 04)	0,0	**9,0004**
Бытовые отходы (20 03 01)	0,0	**4,725**
Пусковой комплекс 4		
Тара из под ЛКМ (08 01 11*)	0,0	**0,082**
Огарки сварочных электродов (12 01 13)	0,0	**0,008**
Строительные отходы (17 09 04)	0,0	**6,665**
Бытовые отходы (20 03 01)	0,0	**4,725**

Таблица 15.2.1 Классификация и характеристика отходов

Наименование отхода	**Характеристика опасности**	**Пожаро- и взрывоопасность отхода**	**Уровень опасности**	**Токсичность компонентов**	**Физико-химическая характеристика отхода**		
					Агрегатное состояние	**Растворимость в воде**	**Влажность, %**
Период строительно-монтажных работ							
Производственные отходы Газовый конденсат	Опасные	Воспламеняемые/ невзрывоопасные		Токсичный компоненты – нефтепродукты 20%	Жидкий	Растворим	

Таблица 15.2.2 Нормативы накопления отходов производства и потребления на период эксплуатации

Наименование отходов	**Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год**	**Лимит накопления, тонн/год**
1	3	4
Всего	0,0	**11,1494**
в т. ч. отходов производства	0,0	**11,1494**
отходов потребления	0,0	
Пусковой комплекс-1		
Производственные отходы Газовый конденсат	0,0	**5,477**
Пусковой комплекс-2		
Производственные отходы Газовый конденсат	0,0	**3,3252**
Пусковой комплекс-3		
Производственные отходы Газовый конденсат	0,0	**2,3472**

Таблица 16.1. Анализ движения отходов

№	Наименование отхода	Код отхода	Образование, т/год	Повторное использование т/год	Утилизация или переработка	Захоронение на полигонах т/год

					в спец организации т/год	
Период строительства						
Пусковой комплекс 1						
1	Тара из под ЛКМ	08 01 11*	**0,14**			**0,14**
2	Огарки сварочных электродов	12 01 13	**0,00054**			**0,00054**
3	Смешанные отходы строительства	17 09 04	**6,3**			**6,3**
4	Бытовые отходы	20 03 01	**4,725**			**4,725**
Пусковой комплекс 2						
5	Тара из под ЛКМ	08 01 11*	**0,1271**			**0,1271**
6	Огарки сварочных электродов	12 01 13	**0,0021**			**0,0021**
7	Смешанные отходы строительства	17 09 04	**9,712**			**9,712**
8	Бытовые отходы	20 03 01	**4,725**			**4,725**
Пусковой комплекс 3						
9	Тара из под ЛКМ	08 01 11*	**0,127**			**0,127**
10	Огарки сварочных электродов	12 01 13	**0,0002**			**0,0002**
11	Смешанные отходы строительства	17 09 04	**9,0004**			**9,0004**
12	Бытовые отходы	20 03 01	**4,725**			**4,725**
Пусковой комплекс 4						
13	Тара из под ЛКМ	08 01 11*	**0,082**			**0,082**
14	Огарки сварочных электродов	12 01 13	**0,008**			**0,008**
15	Смешанные отходы строительства	17 09 04	**6,665**			**6,665**
16	Бытовые отходы	20 03 01	**4,725**			**4,725**
Период эксплуатации						
Пусковой комплекс-1						
1	Производственные отходы Газовый конденсат	13 07 03	**5,477**			**5,477**
2Пусковой комплекс-2						
2	Производственные отходы Газовый конденсат	13 07 03	**3,3252**			**3,3252**
Пусковой комплекс-3						
3	Производственные отходы Газовый конденсат	13 07 03	**2,3472**			**2,3472**

Таблица 16.2. Рекомендуемый план действий управления отходами на строительной площадке:

№	Наименование действия по управлению отходами	Срок выполнения	Ответственное лицо
1	Заключение договора на вывоз и размещение на полигоне ТБО и строительных отходов.	До начала строительных работ	Эколог или начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
3	Заключение договора на вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов.	До начала строительных работ	Эколог или начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
2	Заключение договора на вывоз, утилизации/или размещение на полигоне производственных отходов.	Не позднее 6-ти месяцев с начала строительных работ	Эколог или начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
4	Обустройство площадки для хранения отходов временного городка строителей и строящегося объекта согласно требований рабочей ПСД на строительный объект и действующего санитарного и экологического законодательства Республики Казахстан и обеспечение достаточного количества контейнеров для раздельного сбора и временного хранения ТБО, строительных и производственных отходов.	В подготовительный период организации строительных работ	Начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
5	Обеспечение надписью контейнеров или площадки для отходов в соответствии с видом временно складируемого в/на них отходов.	До начала складирования отходов	Начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
6	Раздельный сбор и временное хранение образованных бытовых, производственных и строительных отходов.	Постоянно	Начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
7	Учет образованных бытовых, производственных и строительных отходов в Журнале учета отходов (по утвержденной уполномоченным государственным органом форме).	По факту образования и передачи отходов специализированным организациям	Эколог или начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
8	Своевременная передача образованны бытовых, производственных, строительных отходов специализированным организациям по договору.	Производственные и строительные отходы в срок не более 6-ти месяцев с момента их образования. Бытовые отходы в холодный период в течении 3-х суток, в теплый в течение суток.	Начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
9	Разработка паспортов опасных отходов на образованные отходы.	До передачи отходов специализированной	Эколог организации осуществляющей строительство

		организации	по Договору
10	Предоставление копий паспортов отходов на образованные отходы специализированной организации, которая забирает отходы по договору.	При передаче отходов специализированной организации	Эколог или начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
11	Предоставление копий паспортов отходов на образованные отходы в государственный уполномоченный орган.	В течение 3-х месяцев с момента образования отходов	Эколог или начальник строительного участка организации осуществляющей строительство по Договору
12	Проведение ежегодной инвентаризации отходов. Оформление акта по инвентаризации.	1 раз в год до 31 декабря за текущий год	Эколог организации осуществляющей строительство по Договору
13	Сдача отчета по инветаризации отходов в уполномоченный государственный орган.	1 раз в год до 1 марта за прошедший год	Эколог организации осуществляющей строительство по Договору

Таблица 16.3. Характеристика образующихся отходов

Процесс образования отходов	Наименование отходов	Проектное количество /средняя скорость образования отхода , т/год	Морфологический (химический) состав отхода	Классификация отходов	Опасные свойства ст. 342 ЭК РК	Период накопления/место накопления	Способ накопления	Сбор, транспортировка, обезвреживание, восстановление и удаление отхода
Строительные работы	Использованная тара из-под ЛКМ		железо металлическое – 930000мг/кг (93%), диметилбензол – 40000мг/кг (4%), уайтспирит (нефтяной) – 30000мг/кг (3%)	08 01 11*	Н3, Н6	Специально обустроенная площадка временного накопления	Герметичный металлический контейнер	Передача специализирующей организации
Строительные работы	Огарки сварочных электродов		Марганец 4200 мг/кг (0,42%), железо 934800 мг/кг (93,48%), оксид железа 15000 мг/кг (1,5%), углерод 49000 мг/кг (4,9%).	12 01 13	Не содержит опасных ствойств	Специально обустроенная площадка временного накопления	Герметичный металлический контейнер	Передача специализирующей организации
Строительные работы	Строительные отходы		Вода 62200 мг/кг (6,22%), Диоксид кремния 530200 мг/кг(53,02%), щебень 140400 мг/кг (14,04%), полиэтилен 29200 мг/кг(2,92%), железо 149400 мг/кг (14,94%), марганец 1300мг/кг (0,13%), алюминий 35400 (3,54%), кальций 1200 мг/кг (0,12%), магний 13400 мг/кг (1,34%), механические примеси 37300 мг/кг (3,73%)	17 09 04	Не содержит опасных ствойств	Специально обустроенная площадка временного накопления	Герметичный металлический контейнер	Передача специализирующей организации
Жизнедеятельность строителей	Бытовые отходы		целлюлоза – 180000 Ci мг/кг (18%), органические	*20 03 01*	Не содержит опасных свойств	Специально обустроенная площадка	Пластиковый герметичный контейнер	Передача специализирующей организации

			вещества – 542000 Ci мг/кг (54,2%), щебень – 74000 Ci мг/кг (7,4%), хлопок, х/б ткань – 85000 Ci мг/кг (8,50%), стекло – 28000 Ci мг/кг (2,8%), полимерные материалы – 50000 Ci мг/кг (5,00%), алюминий и его соединения – 27000 Ci мг/кг (2,7%), керамика – 3000 Ci мг/кг (0,3%), синтетический каучук – 8000 Ci мг/кг(0,8%)			временного накопления		
Производственные отходы	Газовый конденсат		Механические примеси - 110000 мг/кг; углеводороды (С51)-800000 мг/кг. Вода -90000 мг/кг	13 07 03		Специально обустроенная площадка временного накопления	Герметичный металлический контейнер	Передача специализирующей организации

Таблица 22.3.1. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период НМУ на период эксплуатации

Номер источника на карте-схеме	Характеристика источника, на котором проводится снижение выбросов							Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов		Мощность выбросов: без учета мероприятий/ после мероприятий	Степень эффективности мероприятий, %	Эконо-мичес-кая оценка меро-прия-тий, т.тн/ час
	Координаты на карте-схеме		Высота источника выброса, м	Диаметр источника выброса, м	Параметры газовоздушн. смеси на выходе источника				Код вещества	Наименование			
	точ.ист; 1-го конца лин.ист; центра площадного ИЗА, X1/Y1	2-го конца линейн. источн.; длина/ ширина площад-ного ИЗА, X2/Y2			скорость, м/с	до/после мероприятий							
						объем, м3/с	темп., грС						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Первый режим работы													
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1													
0001	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0002	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0003	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	0,04042 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0004	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0005	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0006	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	

0007	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0008	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0009	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0010	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0000027 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0011	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0012	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0013	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
Первый режим работы													
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2													
0001	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	0,04042 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0002	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0003	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0004	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	

0005	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0006	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0007	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0008	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0000027 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0009	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0010	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0011	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0012	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0013	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0014	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0015	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0016	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0017	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0018	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0019	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0020	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0021	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0022	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0023	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0024	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0025	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0026	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0027	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0028	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0029	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0030	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0031	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0032	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0033	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0034	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0003 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0035	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0036	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0037	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0038	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0039	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0040	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0041	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0042	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0043	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0044	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0045	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0046	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0047	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0048	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0049	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0050	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0051	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0052	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0053	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0054	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0055	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0056	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0057	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0058	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0059	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0060	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0003 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0061	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0062	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0063	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0064	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0065	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0066	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0067	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0068	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0069	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0070	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0071	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0072	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0073	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0074	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0075	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0076	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0077	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0078	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0079	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0080	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0081	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0082	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0083	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0084	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0085	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0086	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0003 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0087	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0088	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0089	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0090	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0091	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0092	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0093	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0094	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0095	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0096	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0097	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0098	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0099	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0100	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0101	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0102	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0103	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0104	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0105	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0106	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0107	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0108	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0109	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0110	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0111	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0112	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0003 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0113	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0114	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0115	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0116	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0117	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0118	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0119	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0120	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0121	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0122	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0123	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0124	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0125	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0126	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0127	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0128	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0129	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0130	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0131	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0132	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0133	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0134	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0135	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0136	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0137	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0138	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0003 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0139	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0140	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0141	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
Первый режим работы													
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3													
0001	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	0,04042 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0002	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0003	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0004	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	

0005	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0006	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0007	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0008	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0000027 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0009	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0010	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0011	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0012	1/1		2	0,032	0,01	0,000008 /0,000008	30/30	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0000012 /	100	
									0410	Метан (727*)	0,432 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,04042 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,000063 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0000027 /	100	
0013	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0014	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0015	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0016	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0017	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0018	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0019	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0020	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0021	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0022	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0023	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0024	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0025	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0026	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0027	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0028	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0029	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0030	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0031	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0032	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0033	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0034	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0003 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0035	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0036	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0037	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0038	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0039	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0040	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0041	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0042	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0043	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0044	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0045	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0046	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0047	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0048	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0049	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0050	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0051	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0052	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0053	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0054	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0055	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0056	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0057	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0058	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0059	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0060	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0003 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0061	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0062	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0063	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0064	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0065	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0066	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0067	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0068	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0069	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0070	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0071	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0072	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0073	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0074	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0075	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0076	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0077	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0078	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0079	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0080	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0081	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0082	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0083	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0084	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0085	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0086	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0003 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0087	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0088	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0089	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0090	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0091	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0092	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0093	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0094	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0095	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0096	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0097	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0098	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0099	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0100	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0101	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0102	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0103	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0104	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0105	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0106	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0107	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0108	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0109	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0110	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0111	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0112	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных	0,0003 /	100	

										меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0113	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0114	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0115	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0116	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	

									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0117	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0118	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0119	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0120	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	

								мероприятия	0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0121	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0122	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0123	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/	0,0003 /	100	

										(Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)			
0124	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0125	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0126	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0127	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	0,0018 /	100	

										(1503*)			
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0128	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0129	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0130	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0131	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов	1,159 /	100	

										предельных С1-С5 (1502*)			
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0132	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0133	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	
0134	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

0135	1/1		3	0,02	0,01	0,0000031 /0,0000031	40/40	Организационно-технические мероприятия	0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00013 /	100	
									0410	Метан (727*)	12,387 /	100	
									0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	1,159 /	100	
									0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,0018 /	100	
									1716	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)	0,0003 /	100	

Таблица 22.3.2.

Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на период эксплуатации

Номер источника выброса	Высота источ-ника выб-роса, м	Выбросы в атмосферу													Примечание. Метод контро-ля на источнике
		При нормальных метеоусловиях				В периоды НМУ									
		г/с	т/год	%	мг/м3	Первый режим			Второй режим			Третий режим			
						г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	г/с	%	мг/м3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0001	2	1,2E-06	5,04E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0002	2	1,2E-06	5,04E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	1,2E-06	5,04E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	1,2E-06	5,04E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	1,2E-06	5,04E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	1,2E-06	5,04E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	1,2E-06	5,04E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	1,2E-06	5,04E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	1,2E-06	3,36E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	1,2E-06	3,36E-09	0,3	150		100			100			100		Расчетный метод
0011	3	0,00013	0,00094	32,4	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0012	3	0,00013	0,00094	32,3	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	0,00013	0,00094	32,3	41935,48		100			100			100		Расчетный метод

Итого по цеху:		0,000402	0,00282												
В том числе по градациям высот															
0-10		0,000402	0,00282	100											
***Метан (727*)(0410)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0001	2	0,432	0,000183	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0002	2	0,432	0,000183	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	0,432	0,000183	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	0,432	0,000183	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	0,432	0,000183	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	0,432	0,000183	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	0,432	0,000183	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	0,432	0,000183	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	0,432	0,000125	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	0,432	0,000125	1	54000000		100			100			100		Расчетный метод
0011	3	12,387	0,0892	30,2	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0012	3	12,387	0,0892	29,9	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	12,387	0,0892	29,9	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		41,481	0,269314												
В том числе по градациям высот															
0-10		41,481	0,269314	100											
***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0001	2	0,04042	1,72E-05	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0002	2	0,04042	1,72E-05	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	0,04042	1,72E-05	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	0,04042	1,72E-05	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	0,04042	1,72E-05	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	0,04042	1,72E-05	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	0,04042	1,72E-05	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	0,04042	1,72E-05	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	0,04042	1,2E-06	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	0,04042	1,2E-06	1	5052500		100			100			100		Расчетный метод
0011	3	1,159	0,0083	30,2	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0012	3	1,159	0,0083	29,9	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	1,159	0,0083	29,9	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
Итого по		3,8812	0,02504												

цеху:															
В том числе по градациям высот															
0-10		3,8812	0,02504	100											
***Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0001	2	0,000063	3E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0002	2	0,000063	3E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	0,000063	3E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	0,000063	3E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	0,000063	3E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	0,000063	3E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	0,000063	3E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	0,000063	3E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	0,000063	1,82E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	0,000063	1,82E-08	1	7875		100			100			100		Расчетный метод
0011	3	0,0018	0,000013	30,2	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0012	3	0,0018	0,000013	29,9	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	0,0018	0,000013	29,9	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		0,00603	3,93E-05												
В том числе по градациям высот															
0-10		0,00603	3,93E-05	100											
***Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)(1716)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0001	2	2,7E-06	1,2E-08	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 1															
0002	2	2,7E-06	1,2E-08	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	2,7E-06	1,2E-08	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	2,7E-06	1,2E-08	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	2,7E-06	1,2E-08	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	2,7E-06	1,2E-08	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	2,7E-06	1,2E-08	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	2,7E-06	1,2E-08	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	2,7E-06	7,68E-09	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	2,7E-06	7,68E-09	0,3	337,5		100			100			100		Расчетный метод
0011	3	0,0003	0,000002	32,4	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0012	3	0,0003	0,000002	32,4	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	0,0003	0,000002	32,4	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		0,000927	6,11E-06												

***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333)														
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2														
0001	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2														
0002	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0013	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0014	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0015	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0016	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0017	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	0,00013	0,00094	1,6	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0020	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0021	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0023	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0030	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод

0039	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0042	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0045	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0046	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0055	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0061	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0062	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0064	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0071	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод

0080	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0083	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0086	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0087	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0096	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0102	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0103	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0105	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0112	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод

0121	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0124	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0127	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0128	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0136	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0137	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0138	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0139	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0140	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0141	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		0,01614	0,11656												
В том числе по градациям высот															
0-10		0,01614	0,11656	100											
***Метан (727*)(0410)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2															
0001	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2															
0002	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0013	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод

0014	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0015	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0016	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0017	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	12,387	0,0892	1,6	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0020	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0021	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0023	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0030	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0039	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0042	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0045	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0046	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод

0055	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0061	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0062	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0064	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0071	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0080	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0083	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0086	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0087	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод

0096	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0102	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0103	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0105	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0112	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0121	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0124	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0127	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0128	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0136	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод

0137	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0138	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0139	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0140	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0141	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		1543,332	11,06186												
В том числе по градациям высот															
0-10		1543,332	11,06186	100											
***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2															
0001	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2															
0002	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0013	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0014	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0015	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0016	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0017	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	1,159	0,0083	1,6	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0020	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0021	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0023	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод

0030	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0039	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0042	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0045	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0046	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0055	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0061	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0062	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0064	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод

0071	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0080	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0083	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0086	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0087	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0096	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0102	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0103	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0105	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод

0112	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0121	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0124	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0127	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0128	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0136	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0137	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0138	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0139	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0140	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0141	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		144,4031	1,02921												
В том числе по градациям высот															
0-10		144,4031	1,02921	100											
***Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2															
0001	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2															
0002	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод

0005	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0013	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0014	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0015	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0016	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0017	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	0,0018	0,000013	1,6	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0020	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0021	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0023	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0030	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0039	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0042	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0045	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод

0046	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0055	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0061	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0062	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0064	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0071	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0080	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0083	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0086	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод

0087	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0096	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0102	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0103	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0105	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0112	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0121	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0124	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0127	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод

0128	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0136	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0137	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0138	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0139	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0140	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0141	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		0,224271	0,001612												
В том числе по градациям высот															
0-10		0,224271	0,001612	100											
***Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)(1716)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2															
0001	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 2															
0002	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0013	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0014	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0015	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0016	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0017	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0020	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод

0021	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0023	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0030	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0039	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0042	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0045	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0046	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0055	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0061	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод

0062	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0064	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0071	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0080	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0083	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0086	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0087	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0096	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0102	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод

0103	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0105	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0112	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0121	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0124	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0127	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0128	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0136	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0137	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0138	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0139	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0140	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0141	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		0,037246	0,000248												

***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333)														
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3														
0001	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3														
0002	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	1,2E-06	2E-09		150		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	0,00013	0,00094	2,4	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0014	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0015	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0016	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0017	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0020	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0021	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0023	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0030	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод

0039	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0042	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0045	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0046	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0055	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0061	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0062	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0064	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0071	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод

0080	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0083	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0086	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0087	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0096	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0102	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0103	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0105	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0112	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод

0121	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0124	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0127	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0128	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	0,00013	0,00094	0,8	41935,48		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		0,016004	0,11562												
В том числе по градациям высот															
0-10		0,016004	0,11562	100											
***Метан (727*)(0410)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3															
0001	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3															
0002	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	0,432	6,26E-05		54000000		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	12,387	0,0892	2,4	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0014	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0015	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0016	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0017	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод

0020	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0021	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0023	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0030	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0039	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0042	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0045	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0046	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0055	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод

0061	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0062	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0064	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0071	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0080	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0083	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0086	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0087	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0096	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод

0102	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0103	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0105	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0112	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0121	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0124	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0127	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0128	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	12,387	0,0892	0,8	4E+09		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		1528,785	10,97235												
В том числе по градациям высот															
0-10		1528,785	10,97235	100											
***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)(0415)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3															
0001	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3															
0002	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	0,04042	5,9E-07		5052500		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	1,159	0,0083	2,4	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0014	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0015	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0016	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0017	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0020	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0021	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0023	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0030	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0039	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод

0042	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0045	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0046	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0055	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0061	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0062	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0064	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0071	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0080	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод

0083	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0086	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0087	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0096	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0102	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0103	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0105	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0112	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0121	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод

0124	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0127	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0128	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	1,159	0,0083	0,8	3,74E+08		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		143,042	1,020907												
В том числе по градациям высот															
0-10		143,042	1,020907	100											
***Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3															
0001	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3															
0002	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0004	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	0,000063	9,1E-09		7875		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	0,0018	0,000013	2,4	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0014	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0015	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0016	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0017	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0020	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0021	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод

0023	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0030	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0039	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0042	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0045	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0046	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0055	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0061	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0062	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод

0064	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0071	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0080	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0083	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0086	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0087	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0096	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0102	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0103	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод

0105	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0112	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0121	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0124	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0127	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0128	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	0,0018	0,000013	0,8	580645,2		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		0,222156	0,001599												
В том числе по градациям высот															
0-10		0,222156	0,001599	100											
***Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)(1716)															
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3															
0001	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 3															
0002	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0003	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод

0004	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0005	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0006	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0007	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0008	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0009	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0010	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0011	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0012	2	2,7E-06	4E-09		337,5		100			100			100		Расчетный метод
0013	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0014	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0015	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0016	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0017	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0018	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0019	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0020	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0021	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0022	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0023	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0024	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0025	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0026	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0027	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0028	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0029	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0030	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0031	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0032	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0033	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0034	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0035	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0036	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0037	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0038	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0039	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0040	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0041	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0042	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0043	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0044	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод

0045	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0046	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0047	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0048	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0049	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0050	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0051	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0052	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0053	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0054	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0055	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0056	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0057	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0058	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0059	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0060	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0061	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0062	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0063	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0064	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0065	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0066	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0067	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0068	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0069	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0070	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0071	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0072	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0073	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0074	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0075	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0076	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0077	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0078	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0079	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0080	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0081	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0082	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0083	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0084	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0085	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод

0086	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0087	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0088	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0089	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0090	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0091	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0092	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0093	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0094	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0095	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0096	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0097	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0098	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0099	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0100	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0101	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0102	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0103	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0104	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0105	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0106	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0107	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0108	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0109	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0110	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0111	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0112	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0113	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0114	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0115	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0116	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0117	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0118	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0119	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0120	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0121	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0122	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0123	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0124	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0125	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0126	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод

0127	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0128	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0129	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0130	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0131	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0132	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0133	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0134	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
0135	3	0,0003	0,000002	0,8	96774,19		100			100			100		Расчетный метод
Итого по цеху:		0,036932	0,000246												
В том числе по градациям высот															
0-10		0,036932	0,000246	98,4											
Всего по предприятию:															
		3405,4845					100			100			100		