

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственно го объекта	Месторасположени е по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационн ый номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственно го процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприяти я
1	2	3	4	5	6	7	8
Станция биологической очистки и пруд испаритель	354887100	50.016554 с.ш. 76.160264 в.д.	050740000965	07292	Сброс хоз- бытовых стоков в пруд испаритель	РК, Карагандин ская область, Каркаралин ский район, село. Теректы, ул. Казыбек би 13, кв.2	II категория

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Коммунальные отходы	20 03 01	передается сторонним организациям
Огарки сварочных электродов	12 01 13	передается сторонним организациям
Строительные отходы	17 09 04	передается сторонним организациям
Тара из под краски	08 01 11*	передается сторонним организациям
Ветошь промасленная	15 02 02*	передается сторонним организациям

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	7
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	7

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Не имеется организованных источников выброса и др. т.п., в связи с чем проведение мониторинга не требуется						

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	2	3			
1	2	3	4	5	6
Территория проведения работ	Снятие ПРС, разработка грунта, пересыпка и др. зем. работы (Источник 6001)	6001	50.016554 с.ш. 76.160264 в.д.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Глина
Территория проведения работ	Временное хранение инертных материалов (Источник 6002)	6002	50.016554 с.ш. 76.160264 в.д.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Глина Щебень Песок природный обогащен
Территория проведения работ	Пересыпка инертных материалов (Источник 6003)	6003	50.016554 с.ш. 76.160264 в.д.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	Глина Щебень Песок природный обогащен

Территория проведения работ	Покрасочные работы (Источник 6004)	6004	50.016554 с.ш. 76.160264 в.д.	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров), Метилбензол, 2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв), Бутилацетат, (Уксусной кислоты бутиловый эфир), Пропан-2-он (Ацетон), Уайт-спирит.	Растворитель Уайт-спирит, Эмаль ПФ-115, Грунтовка ГФ-021, Лак БТ-99, Растворитель Р-4, Эмаль ЭП-140, Лак КО-935.
Территория проведения работ	Гидроизоляция горячим битумом (Источник 6005)	6005	50.016554 с.ш. 76.160264 в.д.	Углеводороды предельные C12-19 /в пересчете на C/	Битум
Территория проведения работ	Сварочные работы (Источник 6006)	6006	50.016554 с.ш. 76.160264 в.д.	Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	АНО-6
Территория проведения работ	Стыковая сварка полиэтиленовых труб (Источник 6007)	6007	50°15'24.15" с. ш. 57°15'11.29" в. д.	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ), Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	Сварка пластиковых труб из ПВХ

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Не имеется полигон ТБО и др. т.п., в связи с чем проведение мониторинга не требуется					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
сточные воды до очистки	50.016554 с.ш. 76.160264 в.д	Взвешенные вещества	1 раз в год	«Методы анализа природных вод», А.А. Резников, Е. П. Муликовская ГОСТ 4192-82 ГОСТ 18826-73 ГОСТ 4192-82 ПНДФ 14.1128-98 4:2: ГОСТ 4011-72 ГОСТ 4011-72
		аммоний-ион		
		Нитрат		
		Полифосфат		
		сульфат		
		хлориды		
		БПК		
		Нефтепродукты		
		Железо-общее		
АПАВ				
сточные воды после очистки	50.016554 с.ш. 76.160264 в.д	Взвешенные вещества	Ежеквартально	«Методы анализа природных вод», А.А. Резников, Е. П. Муликовская ГОСТ 4192-82 ГОСТ 18826-73 ГОСТ 4192-82 ПНДФ 14.1128-98 4:2: ГОСТ 4011-72 ГОСТ 4011-72
		аммоний-ион		
		Нитрат		
		Полифосфат		
		сульфат		
		хлориды		
		БПК		
		Нефтепродукты		
		Железо-общее		
АПАВ				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Территория проведения работ	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1 раз год (2-3 квартал)	3 раза в сутки	Сторонней организацией	инструментальный метод (СТ РК 2.302-2014, МВИ 4215-006-56591409-2009, СТ РК 1957-2010, МВИ 4215-007-565914009-2009)

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
1	Скважина №1	Взвешенные вещества аммоний-ион Нитрат Полифосфат сульфат хлориды БПК Нефтепродукты Железо-общее АПАВ	-	1 раз в год	«Методы анализа природных вод», А.А. Резников, Е. П. Муликовская
					ГОСТ 4192-82
					ГОСТ 18826-73
					ГОСТ 4192-82
					ПНДФ 14.1128-98 4:2:
					ГОСТ 4011-72
					ГОСТ 4011-72
2	Скважина №2	Взвешенные вещества аммоний-ион Нитрат Полифосфат сульфат хлориды БПК Нефтепродукты Железо-общее	-	1 раз в год	«Методы анализа природных вод», А.А. Резников, Е. П. Муликовская
					ГОСТ 4192-82
					ГОСТ 18826-73
					ГОСТ 4192-82

		АПAB			ПНДФ 14.1128-98 4:2:
					ГОСТ 4011-72
					ГОСТ 4011-72

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Мониторинг уровня загрязнения почвы не проводится				

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Территория проведения работ	Ежедневно

Таблица 12

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, микровивртчас (мкр/час)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Мониторинг излучения не проводится				