

Протокол общественных слушаний в форме открытого собрания

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны

2. Предмет общественных слушаний:

Общественные слушания в форме открытого собрания по проекту: Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Газификация города Астана. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (3-9 пусковые комплексы)».

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания.

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны". РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды».

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

Проектируемый распределительный газопровод высокого давления прокладывается вокруг города Астана в районах Есиль, Сарыарка, Алматы и Байконур для дальнейшей подачи в отдельные районы города и к крупным промышленным предприятиям.

Географические координаты:

Угловые точки	Координаты угловых точек					
	Северная широта			Восточная долгота		
	градусы	минуты	секунды	градусы	минуты	секунды
1	51	2	59,85	71	29	47,22
2	51	3	39,075	71	15	36,20
3	51	7	41,57	71	14	1,99

4	51	10	32,95	71	17	0,41
5	51	14	5,56	71	33	15,97
6	51	12	18,45	71	27	13,03
7	51	1	16,20	71	23	19,59

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

Проектируемый распределительный газопровод высокого давления прокладывается вокруг города Астана в районах Есиль, Сарыарка, Алматы и Байконур.

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:

ГУ «Управление энергетики города Астана»; Реквизиты: БИН: 240140008344.

Юридический адрес г. Астана, р-н Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.

ТОО «ECO EMPIRE LLP», Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 1, 22 "А", 2. Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

06.05.2024г. 15:00 по м.в. город Астана, Проспект Мангилик Ел, здание 30. Начало регистрации 14:40. Время начала: 15:00, время окончания: 16:35 по м.в.

(дата, время начала регистрации участников, время начала и окончания общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных

исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. Прилагается на двух листах.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале. Дата публикации: 02/04/2024

<https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=18298;>

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика. Дата публикации: 02/04/2024

ГУ "Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны",

"<https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/164114?lang=ru>"

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

газета "Жизнь за всю неделю Казахстан" №12 (899) от 26.03.2024г.

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

"Radio NS" эфирная справка от 19.03.2024г.

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов), в количестве 2 объявлений по адресам Проспект Мангилик Ел. 30 (Акимат Есильского района города Астаны); пр. Сарыарка. 13 (информационный стенд ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"). Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

Единогласно поддержали кандидатуру секретаря - Садвакасова Гульдана.

“за” - 14 участников, “против” - 0, “воздержались” - 5.
(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний “за”, “против”, “воздержались”)

Единогласно поддержали озвученный регламент.

“за” - 19 участников, “против” - 0, “воздержались” - 0.
(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний “за”, “против”, “воздержались”)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Доклад: на Отчет о возможных воздействиях “Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы).
Корректировка». Докладчик: Кожаметова А. эколог, разработчик проектной
организации ТОО «ECO EMPIRE LLP».

Материалы прилагаются.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Продемонстрирована презентация на казахском и русском языке на 36 слайдах. Доклад на казахском и русском языках на 18 страницах. Тема доклада: Отчет о возможных воздействиях “Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы).
Корректировка». Проектные материалы прилагаются.

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей) Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний, и содержит все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой “не имеют отношения к предмету общественных слушаний”. Сводная таблица прилагается к данному протоколу слушаний.

15. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием), заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: Рекомендаций по улучшению во время слушаний не поступало.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Игембекова Назгуль Турсынбековна. Игембекова 10 мая 2024 г.

(главный специалист отдела инфраструктуры, Аппарат акима района “Есиль” города Астана)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Салвакасова Гульдана. Салвакасова 10 мая 2024 г.

(местный житель)

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения общественных слушаний

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение, "не имеет отношения к предмету общественных слушаний")
1	“Улучшится ли экологическая обстановка в городе?” - Кожанов Арсен Аманбаевич, ТОО “АктобеПроект-Групп”	“Основной причиной загрязнения воздуха в столице является сжигание ископаемого топлива, как следствие мы имеет смог. В результате перехода на газ, уменьшатся выбросы в атмосферный воздух и соответственно улучшится качество воздуха во всем городе т.к. Проект затрагивает все районы столицы” - Казкен Мадина Мейрамкызы, эколог проектной организации ТОО “EcoEmpire LLP”	снято
2	“Снизятся ли выбросы оксида азота?” - Кожанов Арсен Аманбаевич, ТОО “АктобеПроект-Групп”	“Да конечно, выбросы будут меньше в сравнении с сжиганием ископаемого топлива, такого как уголь.” Жаймина Виктория эколог проектной организации ТОО “EcoEmpire LLP”	снято

Катысушыларды тіркеу парағы / Лист регистрации участников

№	Катысушының аты-жөні Фамилия, имя и отчество (при наличии) участника	Катысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы) Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Байланыс телефон номері Контактный номер телефона	Катысу форматы (жеке немесе конференц- байланыс арқылы) Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)	Қолы (ашық жиналысқа катысқан жағдайда) Подпись (в случае участия на открытом соборании)
1.	Қыртасов Т.С.	Местный житель	87024780004	Очно	
2.	Қаратаев М.	Местный житель	87078196030	Очно	
3.	Арышимова Е.Т.	Местный житель	87751367905	Очно	
4.	Ташманбетова К.М.	Местный житель	8747117366	Очно	
5.	Ан М.А.	Местный житель	87077042254	Очно	
6.	Сарбакаева С.	Местный житель	87066374487	Очно	
7.	Қасинов А.К.	Управляющие организацией	87787019893	Очно	

8.	Кривобокое Н.Г.	м. мещинский от. инфраструктура, вн. служба р-на Бийск	87770630557	ОКНО	ОКН
9.	Зинченко А.М.	Гу "УООС и Пн Ассано"	87755857914	ОКНО	Земл
10	Корень Марина Медведевна	ТОО "ЮмEmpire LLP" Жилое	8-708-345-92-23	ОКНО	Земл
11	Соловьевичева Анна- гуна Александровна	ТОО "Док Empire LLP" Жилое	87781927637	ОКНО	Земл
12	Видрайтис Ильян. Владимирович	Антонет ассано РнА- интер и Ассано (Пн- спецнакомит-отдела му- небесечение	8747-570 0990	кондремусский (ОКН)	
13	Алексеев Арман Вадимович	Специальность отдела технического обслуживания раздела Сторожи и Ассано	8705 429 8825	кондремусский (ОКН)	
14	Колосов Еремух Марианович	Аппарат ассано РнА и ПнА "и Ассано. РнА- владельцы отдела му- небесечение	8702 009 6000	кондремусский (ОКН)	
15	Кузнецов Алексей Владимирович	Руководитель управления мне Санитарно-техническое использование котлов Бийск используют в Ассано.	8707 8562306	кондремусский (ОКН)	
16	Константинов Арсен Вит.	Главный инженер г. Бийск	8708 200 1920	кондремусский (ОКН)	
17	Заслуженная Анна	мещинский мещин	8707 68 09074.	кондремусский (ОКН)	
18	Жайкина Виктория	ТОО "Док Empire LLP" Жилое	8-702-111-19-07	кондремусский (ОКН)	
19	Никитин Г.	Ошкун "Ассано" мещин применяются жидкостей упреждение	8-703-146-5768	кондремусский (ОКН)	
20					

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 24151871001, Дата: 18/03/2024

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: Ссылка для онлайн подключения:

<https://us06web.zoom.us/j/85482011189?pwd=n07GfrADHUmqphSc1aikgmKYSb4a3u.1> Идентификатор конференции: 854 8201 1189
Код доступа: 5yXMgg

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (3-9 пусковые комплексы)»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Есиль", здание акимата района "Есиль" по адресу город Астана, Проспект Мангилик Ел, здание 30 (6 этаж), 06/05/2024 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

"Жизнь за всю неделю Казахстан"; Радио "Radio NS"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Проспект Мангилик Ел, 30 (Акимат Есильского района города Астаны); пр. Сарыарка, 13 (информационный стенд ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны")

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"Государственное учреждение "Управление энергетики города Астаны"" (БИН: 240140008344), 8-717-255-6923, a.isenaliyev@astana.kz, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-ue?lang=ru>

Представитель: Ниеткали Г. 8-778-244-38-25

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО "ECO EMPIRE LLP"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 24151871001, Дата: 19/03/2024

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №24151871001, от 18/03/2024 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Газификация города Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (3-9 пусковые комплексы)», в предлагаемую Вами 06/05/2024 15:00, г.Астана, район "Есиль", здание акимата района "Есиль" по адресу город Астана, Проспект Мангилик Ел, здание 30 (6 этаж)(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

"Государственное учреждение ""Управление энергетики города Астаны"" (БИН: 240140008344), 8-717-255-6923, a.iseraliev@astana.kz, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-ue?lang=ru>

Представитель: Нияткали Г. 8-778-244-38-25

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО "ECO EMPIRE LLP"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

ДОРОГИЕ КАЗАХСТАНЦЫ! С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ НАУРЫЗ!

18+

ЖИЗНЬ

ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ КАЗАХСТАН

20 - 26 марта 2024 № 12 (899)
ТОО "НЬЮС МЕДИА ЕВРАЗИЯ"

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Издается с 3 января 2007 г. Периодичность: 1 раз в неделю



ПОДПИСКА - 2024
ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ «ЖИЗНЬ»
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ КАЗАХСТАНА
ИНДЕКС: 64150 ИНФОРМАЦИЮ О ПОДПИСКЕ МОЖНО УЗНАТЬ В РЕДАКЦИИ 8 (727) 277-09-32



«МАТЬ ГОДА»

Дана Борисова рассказала, зачем колола дочери «Оземпик»

Стр. 8



СКАНДАЛ



Стр. 22

ГОРЯЧИЙ ЛЕД

ТВОРЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ

Актеру Федору Добронравову провели сложную операцию




Стр. 3

Зтери Тутберидзе требует извинений от Татьяны Тарасовой



СТАС МИХАЙЛОВ ВСПОМНИЛ, КАК ИЗБИЛ СЕРГЕЯ ШНУРОВА

Стр. 23



Чудеса В ПОДОЛЕ

Поклонники Евгения Петросяна утверждают, что второй ребенок от суррогатной матери

Стр. 6-7

СКАНДАЛ



ГОЛОС ДАЛЕКОГО ДЕТСТВА

Стр. 14-15

УТРАТЫ



ПРОЩАЙ, АРТИСТ...

Стр. 18-19

ИП Карагулова А.А.
060000, г.Атырау, ул. Абулхаир хана 91, БЦ «Меркур Авто» 2 этаж.
Тел.: 8-701-994-11-77
ИИН 790910401708 ИИК KZ15998NTB0000748990 в АО First Heartlend Jusan Bank
БИК TSESKZ

От 19 марта 2024 г.

Заказчик: ТОО «Qazaq Zhylu»
Исполнитель: ИП «Карагулова А.А.»

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим, ИП Карагулова А.А., подтверждает, что 19 марта 2024 г. в эфире радиостанции «Радио NS» в г.Астана (105,9 FM) была размещена информация о проведении общественных слушаниях, общим количеством 2 (Два) выхода на казахском и русском языках следующего содержания:

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ 2024 жылғы 6 мамырда, сағат 15:00-де Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 30 ғимарат мекен-жайы бойынша «Есіл» ауданы әкімдігінің ғимаратында «Астана қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезеңі. Жоғары қысымды газ құбыры». (3-9 ұшыру кешендері)» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп» бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды.

Учаскенің географиялық координаттары: ҰК 3 - 51.088847, 71.545355; 51.061595, 71.410772. ҰК 4 - 51.081927, 71.401159; 51.061379, 71.412146; 51.039089, 71.446821; 51.021986, 71.379187; ҰК 5 - 51.026100, 71.330091; 51.103115, 71.234991. ҰК 6 - 51.105788, 71.235594; 51.145540, 71.245550; ҰК 7 - 51.150075, 71.247267; 51.208987, 71.313185; ҰК 8 - 51.263515, 71.410002; 51.236151, 71.545958. ҰК 9 - 51.236582, 71.401075; 51.176411, 71.415495.

Әсер ету аумағының географиялық координаттары: 51.128201, 71.430429

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдаулар онлайн режимінде өткізіледі. Онлайн қосылым сілтемесі:

<https://us06web.zoom.us/j/85482011189?pwd=m07GfrADHUmqphSc1aikgmKYSb4a3u.1>

Конференция сәйкестендіргіші: 854 8201 1189

Кіру коды: 5yXMgg

Жобалық құжаттамамен <https://ecoportal.kz/> бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының» сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru> танысуға болады.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11. Байланыс деректері +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz.

Жобаны әзірлеуші – «АктобеПроект-Групп» ЖШС, Ақтөбе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы 253, 2 корпус, 94 кабинет, Тел. 8(7132)533247, электрондық пошта: stroiproekt123@mail.ru.

Ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші - «ECO EMPIRE LLP» ЖШС, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 шағын ауданы, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

Қосымша ақпаратты 8-778-244-38-25 нөмірі бойынша алуға болады, электрондық пошта: eco.empire.llp@gmail.com.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Астана қаласы, Сарыарқа даңғылы, 13 мекенжайы бойынша қабылданады, электрондық пошта мекенжайы: uoosip@astana.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ "Управление энергетики города Астаны" сообщает, что 6 мая 2024 года в 15:00 часов, в здании акимата района "Есиль" по адресу город Астана, Проспект Мангилик Ел, здание 30 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту: Отчет о возможных воздействиях к **рабочему проекту «Газификация города Астана. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (3-9 пусковые комплексы)».**

Географические координаты участка: ПК 3 - 51.088847, 71.545355; 51.061595, 71.410772. ПК 4 - 51.081927, 71.401159; 51.061379, 71.412146; 51.039089, 71.446821; 51.021986, 71.379187; ПК5 - 51.026100, 71.330091; 51.103115, 71.234991. ПК 6 - 51.105788, 71.235594; 51.145540, 71.245550; ПК7 - 51.150075, 71.247267; 51.208987, 71.313185; ПК8 - 51.263515, 71.410002; 51.236151, 71.545958. ПК 9 - 51.236582, 71.401075; 51.176411, 71.415495.

Географические координаты территории воздействия: 51.128201, 71.430429

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся посредством видеоконференцсвязи. Ссылка на онлайн подключение:

<https://us06web.zoom.us/j/85482011189?pwd=m07GfrADHUmqphSc1aikgmKYSb4a3u.1>

Идентификатор конференции: 854 8201 1189

Код доступа: 5yXMgg

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz/>, а также на сайте Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru>

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344, город Астана, улица Бейбитшилик 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz

Разработчик рабочего проекта –ТОО «АктобеПроект-Групп», г. Актобе, пр-т Санкибай батыра 253, корпус 2 офис 94. Тел. 8(7132)533247, электронная почта: stroiproekt123@mail.ru

Разработчик отчёта о возможных воздействиях ТОО "ECO EMPIRE LLP", Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 1, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

Дополнительную информацию можно получить по номеру: 8-778-244-38-25, адрес электронной почты: eco.empire.llp@gmail.com

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», по адресу: город Астана, проспект Сарыарқа, 13, адрес электронной почты: uoosip@astana.kz

Информация была запущена на двух языках – казахском и русском.



Директор

Карагулова А.А.

20 марта 2024 г., 16:58:06
проспект Сарыарка
Астана
Целиноград
Казахстан



20 марта 2024 г., 16:57:39
проспект Абая
Астана
Целиноград
Казахстан



20 марта 2024 г., 16:55:50
проспект Абая
Астана
Целиноград
Казахстан

Срок оказания государственной услуги

государственная регистрация расторжения брака (супружества) по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, осуществляется по истечении месячного срока со дня подачи заявления. Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления и истекает в соответствующее число следующего месяца. Если это число приходится на нерабочий день, то окончание срока считается следующим за ним рабочим днем. Месячный срок не исчисляется в отношении заявления о расторжении брака (супружества) на основании признания супруга безвестно отсутствующим, либо недееспособным, также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет - 45 (сорока пяти) календарных дней (день приема не входит в срок оказания государственной услуги), с уведомлением в недельный срок со дня поступления заявления супруга, находящегося в заключении, либо опекуна недееспособного супруга или опекуна над имуществом признанного безвестно отсутствующего супруга; внесение изменений, дополнений и исправлений в запись акта гражданского состояния - 5 (пять) рабочих дня; при отсутствии в ИС ЗАГС актовой записи срок оказания услуги продлевается не более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, с уведомлением услугополучателя в течение 3 (трех) календарных дней (при продлении срока рассмотрения заявления, поступившего через Государственную корпорацию результат оказания государственной услуги направляется услугодателем в Государственную корпорацию); при подаче заявления через портал - уведомление о подтверждении принятия заявления в течении 1 (одного) рабочего дня направляется в Государственную корпорацию.

Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов - 20 (двадцать) минут.
Максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - 20 (двадцать) минут.

Электронная (частично автоматизированная):
Регистрация расторжения брака;
Бумажная:
Регистрация расторжения брака;
Внесение изменений, дополнений и исправлений в запись акта о расторжении брака. Регистрация заключения брака при необходимости снижения брачного.

Форма оказания государственной услуги

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ 2024 жылғы 6 мамырда, сағат 15:00-де Мәңгілік Ел даңғылы, 30 ғимарат мекен-жайы бойынша «Бейбітшілік ауданы» аумағындағы ғимаратында «Астана қаласының хабарландыру, Құрылыстың II кезеңі, Жоғары қысымды газ құбыры», (3-9 ұшыру кешендері) жұмыс жобасына мқтимал әсерлер туралы есеп» бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды.

Учаскелік географиялық координаттары: УК 3 - 51.088847, 71.545355; 51.061595, 71.410772. УК 4 - 51.081927, 71.401159, 51.061379, 71.412146; 51.039089, 71.446821; 51.021986, 71.379187; УК 5 - 51.026100, 71.330091; 51.103115, 71.234991. УК 6 - 51.105788, 71.235594; 51.145540, 71.245550; УК 7 - 51.150075, 71.247267; 51.208987, 71.313185; УК 8 - 51.263515, 71.410002; 51.236151, 71.545958. УК 9 - 51.236582, 71.401075; 51.176411, 71.415495.

Әсер ету аумағының географиялық координаттары: 51.128201, 71.430429

Онлайн қосылым сілтемесі:

<https://us06web.zoom.us/j/85482011189?pwd=MTU0ZGRhbnVmdm9ScjJkZmY5bDZkdz01>

Конференция сәйкестендіргіші: 854 8201 1189 Кіру коды: 5yXMgg

Жобалық құжаттамамен <https://ecportal.kz/> бірыңғай экологиялық порталында (БЭП), сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының» сайтында <https://www.gov.kz/nemeleket/entities/astana-upr?lang=ru> танысуға болады.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, Байланыс деректері +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz.

Жобаны әзірлеуші – «АктобеПроект-Групп» ЖШС, Актобе қаласы, Сәукібай батыр даңғылы 253, 2 корпус, 94 кабинет, Тел. 8(7132)533247, электрондық пошта: stroiproekt123@mail.ru.

Ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші - "ECO EMPIRE LLP" ЖШС, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, І шайғы ауданы, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

Қосымша ақпаратты 8-778-244-38-25 нөмірі бойынша алуға болады, электрондық пошта: eco.empire.llp@gmail.com.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар БЭП, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Сарыарқа даңғылы, 13 мекенжайы бойынша қабылданады, электрондық пошта мекенжайы: proosip@astana.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ "Управление энергетики города Астаны" сообщает, что 6 мая 2024 года в 15:00 часов, в здании акимата района "Бейла" по адресу Проспект Мангилик Ел, здание 30 состоится общественное слушание в форме открытого собрания по проекту: Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Газификация города Астана. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (3-9 пусковые комплексы).

Географические координаты участка: ПК 3 - 51.088847, 71.545355; 51.061595, 71.410772. ПК 4 - 51.081927, 71.401159; 51.061379, 71.412146; 51.039089, 71.446821; 51.021986, 71.379187; ПК 5 - 51.026100, 71.330091; 51.103115, 71.234991. ПК 6 - 51.105788, 71.235594; 51.145540, 71.245550; ПК 7 - 51.150075, 71.247267; 51.208987, 71.313185; ПК 8 - 51.263515, 71.410002; 51.236151, 71.545958. ПК 9 - 51.236582, 71.401075; 51.176411, 71.415495.

Географические координаты территории воздействия: 51.128201, 71.430429

Ссылка на онлайн подключение:

<https://us06web.zoom.us/j/85482011189?pwd=MTU0ZGRhbnVmdm9ScjJkZmY5bDZkdz01>

Идентификатор конференции: 854 8201 1189 Код доступа: 5yXMgg

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале (БЭП): <https://ecportal.kz/>, а также на сайте Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны <https://www.gov.kz/nemeleket/entities/astana-upr?lang=ru>

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344, город Астана, улица Бейбітшілік 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz

Разработчик рабочего проекта –ТОО «АктобеПроект-Групп», г. Актобе, пр-т Сапкыбай батыра 253, корпус 2 офис 94, Тел. 8(7132)533247, электронная почта: stroiproekt123@mail.ru

Разработчик отчёта о возможных воздействиях ТОО "ECO EMPIRE LLP", Мангыстауская область, г.Ақтау, Микрорайон 1, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

Дополнительную информацию можно получить по номеру: 8-778-244-38-25, адрес электронной почты: eco.empire.llp@gmail.com

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на БЭП, а также в ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны", по адресу: проспект Сарыарқа, 13, адрес электронной почты: proosip@astana.kz

20 марта 2024 г., 16:55:40
проспект Абая
Астана

АСТАНА ҚАЛАСЫ «САРЫАРҚА»
АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ



Целиноград
района «САРЫАРҚА»
Қазақстан

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ ТӘРТІПТЕРІ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

АТҚА, БІЛСІНІП АТЫП, ТІЛІН АУЫСТЫРҒАН ТҮРКІ,
ОНЫҢ ІШІНДЕ АДАМ АТЫН, ҚАЛЫПТЫ ЖАЗБАЛЫҢА БҮГІНГІСІ,
ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ТҮЗЕТІСІН СІЗДІ

РЕГИСТРАЦИЯ КЕЛІСІМІ БІЛСІМ, ҚҰРБАҢА И ФАМИЛИЯ
В ТЕМ ЧИСЛЕ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ
В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

КАЖДОМУ БОЛҒАН ТҮРКІ, ОНЫҢ ІШІНДЕ АДАМ АТЫН, ҚАЛЫПТЫ
ЖАЗБАЛЫҢА БҮГІНГІСІ, ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ТҮЗЕТІСІН СІЗДІ

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ, В ТЕМ ЧИСЛЕ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И
ИСПРАВЛЕНИЯ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

АДАМ АТЫН, ҚАЛЫПТЫ ЖАЗБАЛЫҢА ҚОЛДЫҢА КЕЛТІРҮ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

АДАМ АТЫН, ҚАЛЫПТЫ ТҮРКІ ТҮРАМЫ ҚОЛДЫҢА
КЕЛТІРҮ ЖӘНЕ ҚОЛДЫҢА КЕЛТІРҮ

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ, В ТЕМ ЧИСЛЕ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И
ИСПРАВЛЕНИЯ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

МІНІ АҚПАТ (СІЗ) ЖАЗБАЛЫҢА ТҮРКІ, ОНЫҢ ІШІНДЕ АДАМ АТЫН, ҚАЛЫПТЫ
ЖАЗБАЛЫҢА БҮГІНГІСІ, ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ТҮЗЕТІСІН СІЗДІ

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ, В ТЕМ ЧИСЛЕ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И
ИСПРАВЛЕНИЯ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

МІНІ АҚПАТ (СІЗ) ЖАЗБАЛЫҢА ТҮРКІ, ОНЫҢ ІШІНДЕ АДАМ АТЫН, ҚАЛЫПТЫ
ЖАЗБАЛЫҢА БҮГІНГІСІ, ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ТҮЗЕТІСІН СІЗДІ

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ, В ТЕМ ЧИСЛЕ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И
ИСПРАВЛЕНИЯ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

МІНІ АҚПАТ (СІЗ) ЖАЗБАЛЫҢА ТҮРКІ, ОНЫҢ ІШІНДЕ АДАМ АТЫН, ҚАЛЫПТЫ
ЖАЗБАЛЫҢА БҮГІНГІСІ, ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ТҮЗЕТІСІН СІЗДІ

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ, В ТЕМ ЧИСЛЕ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И
ИСПРАВЛЕНИЯ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

БАЛЫ АҚПАТ (СІЗ) ЖАЗБАЛЫҢА ТҮРКІ, ОНЫҢ ІШІНДЕ АДАМ АТЫН, ҚАЛЫПТЫ
ЖАЗБАЛЫҢА БҮГІНГІСІ, ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН ТҮЗЕТІСІН СІЗДІ

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ, В ТЕМ ЧИСЛЕ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И
ИСПРАВЛЕНИЯ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ, В ТЕМ ЧИСЛЕ ВНЕШНЕГО КОМПЬЮТЕРНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И
ИСПРАВЛЕНИЯ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

«Сарыарқа» ауданы
Аппарат ақима рай
Сөйіс телефоны/Телеф

СТЕР КӨРСЕ
СТВА ПРЕД

Мемлекеттік қызметтер к
дел по контролю за соб

ЖӨНІНДЕ ХАБАРЛАСУЫҢЫЗ
ВЕННЫХ УСЛУГ, ПРОСИМ ОБР

Мемлекеттік қызмет істері және
Департамент по делам госуд
Тел: 72-0

20 марта 2024 г., 15:01:04
улица Орынбор
Астана
Целиноград
Казахстан



20 марта 2024 г., 15:00:42
улица Орынбор
Астана
Целиноград
Казахстан

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА РАЙОНА
«ЕСИЛЬ» ГОРОДА АСТАНЫ»



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА РАЙОНА
«ЕСИЛЬ» ГОРОДА АСТАНЫ»



Жанар
ТРЕВЕЛ

ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ

20 марта 2024 г., 14:57:30
улица Орынбор
Астана
Целиноград
Казахстан

ХАБАРЛАҒЫРУ

«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ 2024 жылғы 6 мамырда, сағат 15:00-де Мәңгілік Ел даңғылы, 30 ғимарат мекен-жайы бойынша «Есіл» ауданы әкімдігінің ғимаратында «Астана қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезеңі. Жоғары қысымды газ құбыры». (3-9 ұшыру кешендері) жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды.

Учаскенің географиялық координаттары: ҰК 3 - 51.088847, 71.545355; 51.061595, 71.410772. ҰК 4 - 51.081927, 71.401159; 51.061379, 71.412146; 51.039089, 71.446821; 51.021986, 71.379187; ҰК 5 - 51.026100, 71.330091; 51.103115, 71.234991. ҰК 6 - 51.105788, 71.235594; 51.145540, 71.245550; ҰК 7 - 51.150075, 71.247267; 51.208987, 71.313185; ҰК 8 - 51.263515, 71.410002; 51.236151, 71.545958. ҰК 9 - 51.236582, 71.401075; 51.176411, 71.415495.

Әсер ету аумағының географиялық координаттары: 51.128201, 71.430429

Онлайн қосылым сілтемесі:

<https://us06web.zoom.us/j/85482011189?pwd=m07GfrADHUmaphSc1aikgmKYSh4a3u.1>

Конференция сәйкестендіргіші: 854 8201 1189 Кіру коды: 5yXMgg

Жобалық құжаттамамен <https://ecoportal.kz/> бірыңғай экологиялық порталында (БЭП), сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының» сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru> танысуға болады.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11. Байланыс деректері +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz.

Жобаны әзірлеуші – «АктобеПроект-Групп» ЖШС, Актобе қаласы, Сәңкібай батыр даңғылы 253, 2 корпус, 94 кабинет, Тел. 8(7132)533247, электрондық пошта: stroiportal123@mail.ru.

Ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші - "ECO EMPIRE LLP" ЖШС, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 шағын ауданы, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

Қосымша ақпаратты 8-778-244-38-25 нөмірі бойынша алуға болады, электрондық пошта: eco.empire.llp@gmail.com.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар БЭП, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Сарыарқа даңғылы, 13 мекенжайы бойынша қабылданады, электрондық пошта мекенжайы: uoosip@astana.kz.

20 марта 2024 г., 14:58:27
улица Орынбор
Астана
Целиноград
Казахстан

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ "Управление энергетики города Астаны" сообщает, что 6 мая 2024 года в 15:00 часов, в здании акимата района "Есиль" по адресу Проспект Мангилик Ел, здание 30 состоится общественные слушания в форме открытого собрания по проекту: Отчет о возможных воздействиях к **рабочему проекту «Газификация города Астана. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (3-9 пусковые комплексы)».**

Географические координаты участка: ПК 3 - 51.088847, 71.545355; 51.061595, 71.410772. ПК 4 - 51.081927, 71.401159; 51.061379, 71.412146; 51.039089, 71.446821; 51.021986, 71.379187; ПК5 - 51.026100, 71.330091; 51.103115, 71.234991. ПК 6 - 51.105788, 71.235594; 51.145540, 71.245550; ПК7 - 51.150075, 71.247267; 51.208987, 71.313185; ПК8 - 51.263515, 71.410002; 51.236151, 71.545958. ПК 9 - 51.236582, 71.401075; 51.176411, 71.415495.

Географические координаты территории воздействия: 51.128201, 71.430429

Ссылка на онлайн подключение:

<https://us06web.zoom.us/j/85482011189?pwd=m07GfrADHUmqphSc1aikgmKYSb4a3u.1>

Идентификатор конференции: 854 8201 1189 Код доступа: 5yXMgg

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале (ЕЭП): <https://ecportal.kz/>, а также на сайте Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru>

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344, город Астана, улица Бейбитшилик 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz

Разработчик рабочего проекта –ТОО «АктобеПроект-Групп», г. Актобе, пр-т Санкибай батыра 253, корпус 2 офис 94. Тел. 8(7132)533247, электронная почта: stroiproekt123@mail.ru

Разработчик отчёта о возможных воздействиях ТОО "ECO EMPIRE LLP", Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 1, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

Дополнительную информацию можно получить по номеру: 8-778-244-38-25, адрес электронной почты: eco.empire.llp@gmail.com

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на ЕЭП, а также в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», по адресу: проспект Сарыарка, 13, адрес электронной почты: uoosip@astana.kz

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету» ықтимал әсерлері туралы есеп материалдарына

БАЯНДАМА.

Қоғамдық тыңдаулар – жария талқылауларын жүргізу арқылы қоршаған ортаны қорғау және Қазақстан Республикасының тұрақты дамуы мәселелері қозғалатын мемлекеттік және басқарушылық шешімдерді қабылдауға қоғамның қатысу нысандарының бірі.

- **Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы:** «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11. Байланыс деректері +7(7172) 55 75 98, a.isenaliev@astana.kz .
- **Бас жобалау ұйымы:** «АктобеПроект-Групп» ЖШС
- **Ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші:** “ECO EMPIRE LLP” ЖШС, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 шағын ауданы, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com .

“ECO EMPIRE LLP” ЖШС-нің табиғатты қорғау сипаттағы жұмыстарды орындау құқығына лицензиясы бар.

Құрылыс учаскесінің санаты. Газдандыруға бөлінген учаске Астана қаласында орналасқан. Учаске елді мекендер жерлерінің санаттарына жатады.

Қоныстану аумақтары учаскенің оңтүстігінде, батысында және шығысында орналасады және таратушы газ құбырының күзет аймағына кірмейді.


ҚР ҚЖ 2.03-30-2017 сәйкес жобаланатын объектінің орналасу ауданы сейсмикалық белсенді емес.

Жобаның мақсаты: Газ құбырларын салу қажеттілігі Астана қаласының кәсіпорындары мен тұрғындарын өмір сүру мен тұрмыстық жағдайларды жақсарту (жылыту, ыстық сумен жабдықтау және тамақ дайындау), сондай-ақ тұрғын үй массиві мен астананың экологиялық жағдайын жақсарту үшін табиғи газбен жабдықтау мәселесін шешу қажеттілігіне негізделген.

Жұмыс ауданының географиялық және әкімшілік жағдайы. Жобаланатын жоғары қысымды газ құбыры Астана қаласының аумағында, қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы және өндірістік мақсаттарда қарқынды пайдаланылатын жерлерде орналасқан.



1-сурет Астана қаласын газдандыру сұлбасы, 2-кезең



2-сурет. Жобаланатын нысанға қатысты тұрғын аудандардың орналасуы

ПК-3- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден солтүстік-шығысқа қарай 50 м қашықтықта орналасқан;

ПК-4- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден солтүстікке қарай 100 м қашықтықта орналасқан;

ПК-5- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден солтүстікке қарай 550 м қашықтықта орналасқан;

ПК-6- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден батысқа қарай 50 м қашықтықта орналасқан;


ПК-7- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден шығысқа қарай 100 м қашықтықта орналасқан;

ПК-8- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден солтүстік-шығысқа қарай 50 м қашықтықта орналасқан;


ПК-9- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден батысқа және шығысқа қарай 50 м қашықтықта орналасқан.

Картографиялық материалдарға сәйкес, бөлінген аумақтың солтүстігіне қарай жобаланатын объектіден шамамен 1,1-1,5 км қашықтықта Есіл өзені ағады, Талдыкөл көлі жобаланатын объектіден 5,9 км қашықтықта орналасқан, басқа су объектілері 1 км астам қашықтықта орналасқан.

Жобаланатын жоғары қысымды газ құбыры тіршілік ету орындары мен жабайы жануарлардың (оның ішінде Қызыл кітапқа енгізілген жануарлардың сирек кездесетін және жойылып бара жатқан түрлерінің) көші-қон жолдары шегінен тыс орналасқан. Сондықтан мұнда топырақ-өсімдік жамылғысы құрылыс пен пайдалану басталғанға дейін бұзылғанын назарға алған жөн. Талдыкөл көліне дейінгі қашықтық 5,9 км, ботаникалық баққа дейінгі қашықтық 4,509 км.



3-сурет Ерекше қорғалатын аумақтарға дейінгі қашықтық



Сурет.4 Су объектілеріне қатысты объектінің орналасуының схемалық картасы

Краткая характеристика проектных решений. Осы жобалада жобаланатын газ құбыры бойымен бөлінген АГТС-3-ден блокты газ реттеу пункттеріне (БГРП) дейін жоғары қысымды газ құбырын салу қарастырылады.

Жобаланатын газ құбырының жалпы ұзындығы - 95 199 (оның ішінде 4 514 м. - 1-кезектегі 2-ПК Ø426 құбыр учаскесін Ø630-ге ауыстыру). Газ құбырының өнімділігі 410 555,0 м³/сағ.

Жоғары қысымды газ құбыры Астана қаласының жекелеген аудандарына және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарға табиғи газ беру үшін қызмет етеді, қала төңірегінде тартылады. Қысымның бірінші сатысынан ($P = 1,2$ МПа) газ БГРП арқылы екінші сатының желісіне ($P = 0,3$ МПа) беріледі.

Астана қаласын газдандыру 3 кезектен тұрады:

- құрылыстың 1 кезегі - пайдалануға берілді;

- құрылыстың 2-кезегі - жоғары қысымды таратушы газ құбыры $P = 1,2$ МПа;
- 3-кезек - магистральдық газ құбыры $P = 9,8$ МПа. Осы жұмыс жобасының көлеміне құрылыстың 2 кезегі кіреді. Құрылыстың 2-кезегі жобасында қала маңында жоғары қысымды газ құбырларын және БГРП -ға бұрғыштарды салу көзделген.

Жоба 7 іске қосу кешенінен тұрады (3-9 іске қосу кешені). 1 және 2 іске қосу кешендерінің құрылысы жеке жобамен құрылыстың 2 кезегіне шешілді.

Жоба 7 іске қосу кешенінен тұрады (3-9 іске қосу кешені). 1 және 2 іске қосу кешендерінің құрылысы жеке жобамен құрылыстың 2 кезегіне шешілді.

Жоғары қысымды таратушы жерасты газ құбыры $P = 1,2$ МПа $\varnothing 630 \times 8$ мм; $\varnothing 530 \times 8$ мм, $\varnothing 426 \times 8$ мм; $\varnothing 325 \times 8$ мм, $\varnothing 273 \times 8$ мм, $\varnothing 219 \times 8$ мм, $\varnothing 159 \times 5$ мм болат құбырлардан жобаланған. Қысымның бірінші сатысынан ($P = 1,2$ МПа) газ БГРП арқылы екінші сатының желісіне ($P = 0,3$ МПа) беріледі. Жобаланатын газ құбырының өнімділігі 410 555,0 м³/сағ.

Жобаланатын газ құбырының жалпы ұзындығы 95199 м. (оның ішінде 4 514 м. - 1-кезектегі 2-ПК $\varnothing 426$ құбыр учаскесін $\varnothing 630$ -ге ауыстыру), оның ішінде ПК-3 = 16109,5 м., ПК-4 = 21551,5 м., ПК-5 = 9150 м., ПК-6 = 5680 м ПК-7 = 19807 м., ПК-8 = 19296 м., ПК-9 = 3605 м.

1-кесте

БГРП техникалық сипаттамалары

№	Көрсеткіштердің атауы	Өлшем бірлікте р	Көрсеткіштер	
			Мәлімделген көрсеткіштер	бекітуге ұсынылатын көрсеткіштер
1	Газ шығысының жалпы қажеттілігі	м ³ /час	410555,0	410555,0
2	Газ құбырының жалпы ұзындығы	м	95199,0	95199,0
3	БГРП	дана	12	12
4	Газ құбырларындағы кран тораптарының саны	дана	30	30
5	G-4 зияткерлік газ есептегіштері	дана	1898	1898
5.1	G-6	дана	1000	1000
6	<i>3 Іске қосу кешені (БГРП - 4 дана)</i>			
6.1	Газ құбырының ұзындығы	м	16109,5	16109,5
6.2	Учаске алаңы	м ²	1068,0	1068,0
6.3	Құрылыс алаңы	м ²	158,0	158,0
6.4	Жабын алаңы	м ²	688,0	688,0
7	<i>4 Іске қосу кешені (БГРП - 3 дана)</i>			
7.1	Газ құбырының ұзындығы	м	21551,5	21551,5
7.2	Учаске алаңы	м ²	828,0	828,0
7.3	Құрылыс алаңы	м ²	126,0	126,0
7.4	Жабын алаңы	м ²	523,13	523,13
8	<i>5 Іске қосу кешені</i>			
8.1	Газ құбырының ұзындығы	м	9150,0	9150,0
9	<i>6 Іске қосу кешені</i>			
9.1	Газ құбырының ұзындығы	м	5680,0	5680,0
10	<i>7 Іске қосу кешені (БГРП - 3 дана)</i>			
10.1	Газ құбырының ұзындығы	м	19807,0	19807,0
10.2	Учаске алаңы	м ²	756,0	765,0
10.3	Құрылыс алаңы	м ²	116,0	116,0
10.4	Жабын алаңы	м ²	501,38	501,38

11	8 Іске қосу кешені			
11.1	Газ құбырының ұзындығы	м	19296,0	19296,0
12	9 Іске қосу кешені (БГРП - 2 дана)			
12.1	Газ құбырының ұзындығы	м	3605,0	3605,0
12.2	Учаске алаңы	м ²	516,0	516,0
12.3	Құрылыс алаңы	м ²	84,0	84,0
12.4	Жабын алаңы	м ²	345,88	345,88

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының мерзімі 12 ай.

Пайдалану кезеңіндегі кәсіпорынның жұмыс режимі - жыл бойы, тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн.

Санитарлық-қорғау аймағы.

Құрылыс кезеңі: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ2 бұйрығымен бекітілген «Адамның денсаулығы мен өмір сүру ортасына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес құрылыс кезеңіне санитариялық қауіптілік сыныбы жіктелмейді.

Пайдалану кезеңі: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығына сәйкес «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 1-8-қосымшаларда келтірілген тізбелерде қызметтің осы түрінің болмауына байланысты таратушы газ құбырлары үшін СҚА немесе СА белгіленбейді.

Атмосфералық ауаға әсері.

2.1-кесте

Құрылыс кезеңі:

ІК	Атмосфераны ластаушы көздер саны		
	Барлығы, дана.	Ұйымдастырылған, дана.	Ұйымдастырылмаған, дана.
3	28	4	24
4	30	5	25
5	20	5	15
6	20	5	15
7	27	5	22
8	24	5	19
9	27	5	22

2.2-кесте

ІК	ЛЗ-дың мәлімделген шығарындыларының көлемі	
	г/сек	т/жыл
3	2,65041021	19,3136026655
4	4,83112961	23,6261441662
5	2,670603046	4,40612713685
6	2,695206456	4,11930596768
7	3,070037006	8,35732335427
8	2,963896966	7,71752783107
9	3,137501356	4,29699805607

3.1-кесте

Пайдалану кезеңі:

ІК	Атмосфераны ластаушы көздер саны		
	Барлығы, дана.	Ұйымдастырылған, дана.	Ұйымдастырылмаған, дана.
3	19	19	0
4	12	12	0
5	2	2	0
6	0	0	0
7	16	16	0
8	2	2	0
9	10	10	0

3.2-кесте

ІК	ЛЗ-дың мәлімделген шығарындыларының көлемі	
	г/сек	т/жыл
3	0,162544656	10,4055039685
4	0,121908492	9,660409337
5	0,0	0,00040049408
6	0,0	0,0
7	0,121908492	7,85034614746
8	0,0	0,00060074112
9	0,081272328	3,41940420488

Су ресурстарына әсері. Мамандандырылған ұйыммен келісім бойынша құрылыс кезеңінде сумен қамтамасыз ету көзі ретінде импорттық суды пайдалану жоспарлануда. Ластанған суды экологиялық рұқсатсыз тікелей жер бетіне, өзендерге, су басу аймақтарындағы тоғандарға және т.б. ағызуды тыйым салынады. Су объектілеріне және жер бедеріне ластаушы заттардың шығарындылары күтілмейді.

ІК 3-9 санитариялық-тұрмыстық қызмет көрсетумен қамтамасыз етілуге жататын жұмысшылардың қажетті жалпы саны 433 адамды құрайды.

Су бұру. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын конкурстық негізде орындауға жататын мердігер ұйым құрылыс кезінде шаруашылық-тұрмыстық ағындарды кәдеге жаратуға мамандандырылған ұйыммен шарт жасасады.

Жер ресурстарына әсері.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде топырақ жамылғысына аздап теріс әсер етеді.

Жобаланған іске қосу кешендерін пайдалану кезеңінде жер ресурстарына әсер ету тек жөндеу жұмыстары кезінде ғана мүмкін болады, бұл сонымен қатар траншея, қазу және басқа жұмыстарға әкеледі. Бұл алаңдар жұмыс аяқталғаннан кейін бұзылған жерді қалпына келтіру жобасына сәйкес техникалық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу арқылы бастапқы жағдайына дейін қалпына келтіруге (рекультивациялауға) жатады.

Биоалуантүрлілікке әсері.

Құрылыс кезеңі. Жоспарланған газ құбырлары елді мекен жерлерінде орналасқан. Бұл жобаланатын нысанның құрылысы мен пайдалануға берілуіне дейін мұндағы топырақ пен өсімдік жамылғысы айтарлықтай бұзылғанын білдіреді.

Пайдалану кезеңі. Жобаланатын нысанды пайдалану кезінде флораға жағымсыз әсерлер күтілмейді.

Жобаланатын жоғары қысымды газ құбыры жабайы жануарлардың мекендейтін жерлері мен қоныс аудару жолдарының шекарасынан тыс, халық тығыз орналасқан және экономикалық дамыған өңір болып табылатын Астана қаласының аумағында орналасқан.

Физикалық және электромагниттік әсерлер.

Шу. Құрылыс кезіндегі шу деңгейі рұқсат етілген деңгейі нормативтерінің асып кетуін есептеу нәтижесінде байқалмайды.

Жобаланған нысанды пайдалану кезінде шу әсерінің тұрақты көздері жоқ, қоршаған ортаға әсер де жоқ.

Дірілдер.

Құрылыс кезеңі. Тірі организмдерге физикалық әсер орташа және қысқа мерзімді болады және құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін тоқтатылады.

Пайдалану кезеңі. Жобаланған көз объектісін пайдалану кезінде жұмыс орындарында орташа діріл әсерлері болуы мүмкін.

Электромагниттік әсер. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде электромагниттік әсер рұқсат етілген деңгейде болады.

Пайдалану кезеңінде ұшыру кешендерінен электромагниттік сәуле шығарылмайды.

Радиациялық әсер.

Құрылыс және пайдалану кезеңінде көзделіп отырған қызметтің радиациялық әсерлері күтілмейді.

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының сипаттамасы.

4.1-кесте

Құрылыс кезеңі:

ІК	Қалдық мөлшері, т/жыл		
	Барлығы	өндірістік қалдықтар	тұтыну қалдықтары
3	13,243	9,896	3,347
4	16,167	10,992	5,175
5	4,986	2,086	2,9
6	3,748	2,248	1,5
7	13,153	7,762	5,391
8	6,996	2,162	4,834
9	4,336	3,096	1,24

4.2-кесте

Пайдалану кезеңі:

ІК	Қалдық мөлшері, т/жыл		
	Барлығы	өндірістік қалдықтар	тұтыну қалдықтары
3	1,565	1,565	0
4	1,8	1,8	0
5	1,174	1,174	0
6	0	0	0
7	1,956	1,956	0
8	1,8	1,8	0
9	0,978	0,978	0

Әлеуметтік-экономикалық ортаға әсер ету. Жобаны іске асыру заманауи жаңғыртылған жабдықтар мен материалдарды қолдана отырып орындалды және инфрақұрылымдық, өндірістік-экономикалық перспективалық даму жоспарында, кәсіпорын жағдайын жақсартуда, халыққа қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуде үлкен мәнге ие.

Тарихи-мәдени мұра объектілері. Ақмола облысы әкімдігінің 2020 жылғы 28 шілдедегі № А-8/377 қаулысы. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 3 тамызда № 7978 болып тіркелді 1000-нан астам объектіден тұратын жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізбесі бекітілді. На участке работ, объектов историко- культурного значения нет.

Халықтың денсаулығына әсерін бағалау. Құрылыс және пайдалану нәтижесінде жақын маңдағы халықтың денсаулығына әсер ету күтілмейді, өйткені ластану көздері құрылыс кезеңінде қысқа мерзімді, ал пайдалану кезеңінде дүркін болып табылады.

Іске қосу кешендерін пайдалану кезеңінде аумақты көгалдандыру орынсыз болып

табылады, өйткені ыстық кезеңде өсімдіктер өрт қауіпті болуы мүмкін.

Құрылыс кезеңінде шудың ластануын есептеу нәтижелері бойынша тұрғын үй аймағында шуылдың денсаулыққа қауіпсіз деңгейлерінен асып кеткен жоқ. Халықтың денсаулығына кері әсер етпейді деп күтілуде.

Барлық технологиялық жобалық шешімдер мен табиғат қорғау іс-шаралары сақталған кезде іске қосу кешендерін салу мен пайдаланудан қоршаған табиғи ортаға әсер ету жол берілетін әсер шегінде болады.

Өндірістік экологиялық бақылау. Егжей-тегжейлі жобаға сәйкес құрылыс сатысындағы объект ІІІ санатқа жатады, пайдалану сатысында ол ІІІ санатқа жатады, сондықтан экологиялық рұқсаттың бөлігі болып табылатын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы негізінде өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру. , Экологиялық кодекстің 13-тарауының талаптарына сәйкес қажет емес.

Барлық технологиялық жобалық шешімдерді және қоршаған ортаны қорғау шараларын сақтау шартымен ұшыру кешендерін салу және пайдалану кезінде қоршаған ортаға әсер рұқсат етілген әсер шегінде болады.

Қоғамдық тыңдаулар.

Қоғамдық тыңдаулар - жобаларды іске асыру кезінде қоғамдық пікірді есепке алудың бір нысаны.

Тыңдауларды өткізу туралы ақпарат:

Қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарландырулар келесі бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған: 26.03.2024 ж. №12 (899) “Жизнь за всю неделю Казахстан” газеті, 19.03.2024 ж. «Radio NS» радиосы, сондай-ақ Астана қаласының хабарландыру тақталарында.

Жобалық құжаттамамен

<https://ecportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=18298>

бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru> танысуға болады.

Тыңдаулар регламенті:

- Қатысушыларды тіркеу;
- Тыңдауларды ашу;
- Баяндаманы талқылау;
- Ескертулер мен ұсыныстар. Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар;
- Қорытындылау.

Ескертулер мен ұсыныстар:

Қабылданады:

- Экологиялық порталда орналастыру кезінде мүдделі тараптардан (мемлекеттік органдар мен жұртшылықтан);
- Сараптамадан өту кезінде (ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі).

Қабылданбайды*:

- Нақты тұжырымдалмаған және мәнін көрсетпейтін болса;
- Тыңдаулардың мәніне анық қатысы жоқ болса.

*Осы ескертулер «қоғамдық тыңдаулардың мәніне қатысы жоқ» деген белгісі бар ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесіне енгізіледі.

Тыңдаулар: жұртшылық болмаған кезде, баяндама болмаған кезде, ақпарат сәйкес келмеген кезде, ықпал ету аумағында өткізілмеген кезде өткізілмеген болып есептеледі.

Басқа себептер бойынша тыңдаулар өтпеді деп тануға тыйым салынады. Өткізілмеген тыңдаулар туралы төраға хабарлайды.

Қорытынды.

Барлық жобалық шешімдер ҚР қолданыстағы нормалар мен ережелерге толық сәйкестікте қабылданды және әзірленді.

Астана қаласын газдандырудың 2-кезегі кезінде атмосфералық ауаға әсер ету көздері:

- автотракторлық техниканың жұмысы кезіндегі ЛЗ шығарындылары (экскаваторлар,

бульдозерлер және т.б.);

- жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде қысқа мерзімді шаңдану;
- қиыршық тас-құм қоспасын сақтау кезінде қысқа мерзімді шаңдану;
- электрмен дәнекерлеу, битум, лак-бояу жұмыстарын жүргізу кезіндегі ЛЗ

шығарындылары болып табылады.

Түзілу көздерінен шығатын ластанушы заттарға мыналар жатады: бейорганикалық шаң (20% аз және құрамында кремний қос тотығы 20-70%), өлшенген заттар, темір (II) тотығы, көміртек тотығы, көмірсутектер, азот диоксиді, күйе, күкіртті ангидрид; марганец және оның қосындылары, фторлы сутегі, метилбензол, уайт-спирит, бутилацетат, этилацетат.

Құрылыс кезеңінде болатын зиянды заттардың түсуі қысқа мерзімді сипатта болады, пайдалану кезеңінде қазандықтардың жұмысынан атмосфералық ауаның ластануы тек жылыту кезеңінде ғана жүзеге асырылады, жазғы кезеңде ластану шамалы.

Қаралып отырған аумақта уақыт өте келе жерасты сулы көкжиегіне түсуге қабілетті қандай да бір қалдықтар мен құрылыс материалдарын жинау жүзеге асырылмайды. Құрылыс және пайдалану кезеңінде қалдықтарды жинау және сақтау мамандандырылған контейнерлерде жүргізіледі.

Қалдықтарды кәдеге жарату қалдықтарды шығару және кәдеге жарату жөніндегі мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт негізінде жүргізіледі.

Барлық технологиялық жобалық шешімдер мен табиғат қорғау іс-шаралары сақталған жағдайда Астана қаласын газдандырудың 2-кезегі үшін газ құбырын салу мен пайдаланудан қоршаған табиғи ортаға әсер ету рұқсат етілген әсер шегінде болады.

ДОКЛАД

На материалы Отчета о возможных воздействиях «Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы).
Корректировка».

Общественные слушания – одна из форм общественного участия в принятии государственных и управленческих решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан;

- ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344, город Астана, улица Бейбитшилик 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz.
- Генеральная проектная организация ТОО «АктобеПроект-Групп».
- Разработчик отчёта о возможных воздействиях ТОО “ECO EMPIRE LLP”, Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 1, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.
ТОО “ECO EMPIRE LLP” имеет Лицензию на право выполнения работ природоохранного характера.

Категория строительного участка. Участок, отведенный под газификацию, расположен в г. Астана. Участок принадлежит к категориям земель -земли населенных пунктов.

Селитебные территории располагаются на юге, западе и востоке от участка и не попадают в охранную зону распределительного газопровода.

Согласно СП РК 2.03-30-2017 район размещения проектируемого объекта не сейсмоактивен.

Цель. Потребность строительства газопроводов обусловлена необходимостью решения вопроса снабжения предприятий и жителей г. Астана природным газом для улучшения жизни и бытовых условий (отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление), а также улучшения экологической ситуации жилого массива и столицы.

Географическое и административное положение района работ. Проектируемый газопровод высокого давления размещен на территории города Астана, на землях, которые в настоящее время интенсивно используются в сельскохозяйственных и производственных целях.




Рис.1 Схема газификации г. Астана 2 очередь




Рис.2. Расположение жилых зон по отношению к проектируемому объекту

ПК-3- жилая зона расположена на расстоянии 50 м на северо-восток от проектируемого объекта;

ПК-4- жилая зона расположена на расстоянии 100 м на север от проектируемого объекта;

ПК-5- жилая зона расположена на расстоянии 550 м на север от проектируемого объекта;

ПК-6- жилая зона расположена на расстоянии 50 м на запад от проектируемого объекта;



ПК-7- жилая зона расположена на расстоянии 100 м на восток от проектируемого объекта;

ПК-8- жилая зона расположена на расстоянии 50 м на северо-восток от проектируемого объекта;

ПК-9- жилая зона расположена на расстоянии 50 м на запад и восток от проектируемого объекта.

Согласно картографических материалов, северней отведенной территории протекает р. Есиль на расстоянии около 1,1-1,5 км от проектируемого объекта, озеро Талдыколь расположено на расстоянии 5,9 км от проектируемого объекта, другие водные объекты расположены на расстоянии более 1 км.

Проектируемый газопровод высокого давления размещен за границами мест обитания и путей миграции диких животных (в том числе редких и исчезающих видов животных занесенных в Красную книгу, на землях, которые в настоящее время интенсивно используются в сельскохозяйственных и производственных целях. Поэтому следует принять во внимание, что почвенно-растительный покров здесь был нарушен до начала строительства и эксплуатации пр Расстояние до оз. Талдыколь 5,9 км, расстояние до ботанического сада 4,509 км.



Краткая характеристика проектных решений. Настоящим проектом рассматривается строительство газопровода высокого давления от АГРС-3 до блочных газорегуляторных пунктов (ГПГБ), распределенных вдоль проектируемого газопровода.

Общая протяженность проектируемого газопровода – **95 199 (в т.ч. 4 514 м. - замена участка сущ. трубопровода 1-ой очереди 2-ПК Ø426 на Ø630)**. Производительность газопровода 410 555,0 м³/час.

Газопровод высокого давления служит для подачи природного газа в отдельные районы города Астана и к крупным промышленным предприятиям, прокладывается вокруг города. Газ из первой ступени ($P=1,2$ МПа) давления через ГПГБ подается в сеть второй ступени ($P=0,3$ МПа).

Газификация города Астана состоит из 3-х очередей:

- 1 очередь строительства – введена в эксплуатацию;
- 2 очередь строительства – распределительный газопровод высокого

давления $P=1,2$ МПа;

- 3 очередь – магистральный газопровод $P=9,8$ МПа. В объем настоящего рабочего проекта входит 2 очередь строительства. Проектом 2 очереди строительства предусмотрено строительство газопроводов высокого давления вокруг города и отводов к ГПГБ.

Проект состоит из 7 пусковых комплексов (3-9 пусковые комплексы). Строительство 1 и 2 пусковых комплексов решены в 2 очереди строительства отдельным проектом.

Распределительный подземный газопровод высокого давления $P=1,2$ МПа запроектирован из стальных труб $\varnothing 630 \times 8$ мм; $\varnothing 530 \times 8$ мм, $\varnothing 426 \times 8$ мм; $\varnothing 325 \times 8$ мм, $\varnothing 273 \times 8$ мм, $\varnothing 219 \times 8$ мм, $\varnothing 159 \times 5$ мм. Газ из первой ступени ($P=1,2$ МПа) давления через ГПГБ подается в сеть второй ступени ($P=0,3$ МПа). Производительность проектируемого газопровода 410 555,0 м³/час.

Общая протяженность проектируемого газопровода 95199 м., (в т.ч. 4 514 м. – замена участка сущ. трубопровода 1-ой очереди 2-ПК $\varnothing 426$ на $\varnothing 630$), из них протяженность в ПК-3=16109,5 м., ПК-4= 21551,5 м, ПК-5=9150 м, ПК-6=5680 м, ПК-7=19807 м, ПК-8=19296 м, ПК-9=3605 м.

Таблица 1

Технические характеристики ГПГБ

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая потребность расхода газа	м ³ /час	410555,0	410555,0
2	Общая протяженность газопровода	м	95199,0	95199,0
3	ГПГБ	шт.	12	12
4	Количество крановых узлов на газопроводах	шт.	30	30
5	Интеллектуальные газовые счетчики G-4	шт.	1898	1898
5.1	G-6	шт.	1000	1000
6	<i>3 Пусковой комплекс (ГПГБ - 4 шт.)</i>			
6.1	Протяженность газопровода	м	16109,5	16109,5
6.2	Площадь участка	м ²	1068,0	1068,0
6.3	Площадь застройки	м ²	158,0	158,0
6.4	Площадь покрытия	м ²	688,0	688,0
7	<i>4 Пусковой комплекс (ГПГБ - 3 шт.)</i>			
7.1	Протяженность газопровода	м	21551,5	21551,5
7.2	Площадь участка	м ²	828,0	828,0
7.3	Площадь застройки	м ²	126,0	126,0
7.4	Площадь покрытия	м ²	523,13	523,13
8	<i>5 Пусковой комплекс</i>			
8.1	Протяженность газопровода	м	9150,0	9150,0
9	<i>6 Пусковой комплекс</i>			
9.1	Протяженность газопровода	м	5680,0	5680,0
10	<i>7 Пусковой комплекс (ГПГБ - 3 шт.)</i>			
10.1	Протяженность газопровода	м	19807,0	19807,0
10.2	Площадь участка	м ²	756,0	765,0
10.3	Площадь застройки	м ²	116,0	116,0
10.4	Площадь покрытия	м ²	501,38	501,38
11	<i>8 Пусковой комплекс</i>			
11.1	Протяженность газопровода	м	19296,0	19296,0
12	<i>9 Пусковой комплекс (ГПГБ - 2 шт.)</i>			
12.1	Протяженность газопровода	м	3605,0	3605,0

12.2	Площадь участка	м ²	516,0	516,0
12.3	Площадь застройки	м ²	84,0	84,0
12.4	Площадь покрытия	м ²	345,88	345,88

Срок строительно-монтажных работ составляет 12 месяцев.

Режим работы предприятия в период эксплуатации– круглогодичный, 24 часа в сутки, 365 дней в году.

Санитарно-защитная зона.

Период строительства: Класс санитарной опасности в соответствии с санитарными правилами «Санитарноэпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ2 на период строительства не классифицируется.

Период эксплуатации: В соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил "Санитарноэпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" в связи с отсутствием данного вида деятельности в перечнях приведенных в приложениях 1-8 СЗЗ или СР для распределительных газопроводов не устанавливается.

Воздействие на атмосферный воздух.

Таблица 2.1

На период строительства выявлено

ПК	Количество источников загрязнения атмосферы		
	Всего, шт	Организованные, шт	Неорганизованные,шт
3	28	4	24
4	30	5	25
5	20	5	15
6	20	5	15
7	27	5	22
8	24	5	19
9	27	5	22

Таблица 2.2

ПК	Объем декларируемых выбросов ЗВ	
	г/сек	т/год
3	2,65041021	19,3136026655
4	4,83112961	23,6261441662
5	2,670603046	4,40612713685
6	2,695206456	4,11930596768
7	3,070037006	8,35732335427
8	2,963896966	7,71752783107
9	3,137501356	4,29699805607

Таблица 3.1

На период эксплуатации выявлено

ПК	Количество источников загрязнения атмосферы		
	Всего, шт	Организованные, шт	Неорганизованные,шт
3	19	19	0
4	12	12	0
5	2	2	0
6	0	0	0
7	16	16	0

8	2	2	0
9	10	10	0

Таблица 3.2

ПК	Объем декларируемых выбросов ЗВ	
	г/сек	т/год
3	0,162544656	10,4055039685
4	0,121908492	9,660409337
5	0,0	0,00040049408
6	0,0	0,0
7	0,121908492	7,85034614746
8	0,0	0,00060074112
9	0,081272328	3,41940420488

Воздействие на водные ресурсы. В качестве источника водоснабжения на этапе строительства планируется использование привозной воды по договору со специализированной организацией. Сброс загрязненной воды непосредственно на рельеф местности, в реки, пруды зоны затопления и др., без получения экологического разрешения, запрещен. Эмиссии загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф не ожидаются.

Необходимое общее количество работающих, подлежащих обеспечению санитарно-бытовым обслуживанием на ПК 3-9, составляет 433 человек.

Водоотведение. Подрядная организация, которой подлежит выполнить строительно-монтажные работы на конкурсной основе, заключает договор со специализированной организацией на утилизацию хозяйственно-бытовых стоков на время строительства.

Воздействие на земельные ресурсы.

В процессе строительно-монтажных работ будет наблюдаться незначительное негативное воздействие на почвенный покров.

В период эксплуатации проектируемых пусковых комплексов воздействие на земельные ресурсы возможно только в период осуществления ремонтных работ в результате которых также будут произведены траншейные, землеройные и др. работы. Данные площади по окончании работ подлежат восстановлению (рекультивации) до их первоначального состояния путем проведения технической рекультивации согласно Проекта рекультивации нарушенных земель.

Воздействие на биоразнообразие.

Период строительства. Проектируемые газопроводы расположены на землях населенного пункта. Это означает, что почвенно-растительный покров здесь уже был значительно нарушен до начала строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Период эксплуатации. В период эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействий на растительный мир не ожидается.

Проектируемый газопровод высокого давления размещен на территории города Астана который является густонаселенным и экономически развитым регионом, за границами мест обитания и путей миграции диких животных.

Физическое и электромагнитное воздействия.

Шум. Уровни шума в период строительства не превышают регламентированные действующими нормативными документами.

При эксплуатации проектируемого объекта постоянных источников шумового воздействия нет, воздействия на окружающую среду не оказываются.

Вибрация.

Период строительства. Физическое воздействие на живые организмы будет умеренным и кратковременным и прекратится по завершению строительных работ.

Период эксплуатации. При эксплуатации проектируемого объекта источников возможно умеренное вибрационное воздействие на рабочих местах.

Электромагнитное излучение. Электромагнитное воздействие при осуществлении строительно-монтажных работ в пределах допустимых уровней заводских характеристик оборудования.

На период эксплуатации электромагнитное излучение от пусковых комплексов не производится.

Радиационное воздействие. На период строительства и эксплуатации радиационных воздействий намечаемой деятельности не ожидается.

Характеристика отходов производства и потребления.

Таблица 4.1

На период строительства выявлено:

Пусковой комплекс	Количество отходов, т/год		
	Всего	производственные	потребления
3	13,243	9,896	3,347
4	16,167	10,992	5,175
5	4,986	2,086	2,9
6	3,748	2,248	1,5
7	13,153	7,762	5,391
8	6,996	2,162	4,834
9	4,336	3,096	1,24

Таблица 4.2

На период эксплуатации выявлено:

Пусковой комплекс	Количество отходов, т/год		
	Всего	производственные	потребления
3	1,565	1,565	0
4	1,8	1,8	0
5	1,174	1,174	0
6	0	0	0
7	1,956	1,956	0
8	1,8	1,8	0
9	0,978	0,978	0

Воздействие на социально-экономическую среду. Реализация проекта выполнена с применением современного модернизированного оборудования и материалов и имеет огромное значение в инфраструктурном, производственно-экономическом плане перспективного развития, улучшении условий предприятия, в обеспечении населению комфортных условий.

Объекты историко-культурного наследия. Постановлением акимата Акмолинской области от 28 июля 2020 года № А-8/377. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 3 августа 2020 года № 7978. утвержден Государственный список памятников истории и культуры местного значения, состоящий более чем из 1000 объектов. На участке работ, объектов историко- культурного значения нет.

Оценка воздействия на здоровье населения. Воздействие на здоровье близлежащего населения в результате строительства и эксплуатации не ожидаются, т.к. источники загрязнения в период строительства являются кратковременными, а в период эксплуатации - залповыми.

В период эксплуатации пусковых комплексов озеленение территории является нецелесообразным, т.к растительность может быть пожароопасной в жаркий период.

По результатам расчета шумового загрязнения в период строительства превышений безопасных для здоровья уровней шума в жилой зоне нет Ожидается, что отрицательное воздействие на здоровье населения оказано не будет

Производственный экологический контроль. Согласно рабочему проекту объект на стадии строительства относится к III категории, на стадии эксплуатации – относится к III категории, следовательно осуществление производственного экологического контроля на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, согласно требованиям главы 13 Экологического Кодекса не обязательно.

При соблюдении всех технологических проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на окружающую природную среду от строительства и эксплуатации пусковых комплексов будет в пределах допустимого воздействия.

Общественные слушания. Общественные слушания – одна из форм учета общественного мнения при реализации проектов.

Объявления о проведении общественных слушаний распространены в следующих средствах массовой информации: газета “Жизнь за всю неделю Казахстан” №12 (899) от 26.03.2024г., “Radio NS” эфирная справка от 19.03.2024г., а также на досках объявлений города Астана.

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=18298>, а также на сайте Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru>

Регламент:

- Регистрация участников;
- Открытие слушаний;
- Обсуждение доклада;
- Замечания и предложения. Ответы на замечания и предложения;
- Подведение итогов.

Замечания и предложения:

Принимаются:

- От заинтересованных сторон во время размещения на экологическом портале (от государственных органов и общественности);
- Во время прохождения экспертизы (сводная таблица предложений и замечаний по отчету о возможных воздействиях).

Не принимаются*:

- не сформулированные конкретно и не отражающие сути;
- явно не имеющие отношения к предмету слушаний.

**Данные замечания вносятся в сводную таблицу замечаний и предложений с отметкой "не имеет отношения к предмету общественных слушаний"*

Слушания считаются несостоявшимися: при отсутствии общественности, при отсутствии доклада, несоответствии информации, при проведении не на территории воздействия. О несостоявшихся слушаниях объявляет председатель.

Заключение.

Все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими в РК нормами и правилами.

При 2-я очередь газификации г. Астана источниками воздействия на атмосферный воздух являются:

- выбросы ЗВ при работе автотракторной техники (экскаваторы, бульдозеры и др.);
- кратковременное пыление при проведении земляных работ;
- кратковременное пыление при хранении гравийно-песчаной смеси;
- выбросы ЗВ при проведении электросварочных, битумных, лакокрасочных работ работ.

К отходящим от источников образования загрязняющим веществам относятся: пыль неорганическая (менее 20% и 20-70% содержания двуокиси кремния), взвешенные вещества, железо (II) оксид, оксид углерода, углеводороды, диоксид азота, сажа, сернистый ангидрид; марганец и его соединения, фтористый водород, метилбензол, уайт-спирит, бутилацетат, этилацетат.

Поступление вредных веществ происходящее в период строительства носит

кратковременный характер, в период эксплуатации загрязнение атмосферного воздуха от работы котлов осуществляется только в отопительный период, в летний период загрязнение незначительно.

На рассматриваемой территории не будет осуществляться складирование каких-либо отходов и строительных материалов, способных со временем попасть в подземный водоносный горизонт. В период строительства и эксплуатации сбор и хранение отходов будет производиться в специализированные контейнеры.

Утилизация отходов будет производиться на основании договора со специализированной организацией по вывозу и утилизации отходов.

При соблюдении всех технологических проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на окружающую природную среду от строительства и эксплуатации газопровода для 2-я очереди газификации г. Астана будет в пределах допустимого воздействия.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету» ықтимал әсерлері туралы есеп

Отчет о возможных воздействиях “Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».



Қоғамдық тыңдаулардың Регламенті:

Регламент общественных слушаний:

- Қатысушыларды тіркеу; (14:40 ж.у)
- Тыңдауларды ашу; (15:00 ж.у)
- Баяндаманың әзірлеуші баяндамамен таныстыруы; (15:05 ж.у)
- Баяндаманы талқылау. Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар; (15:20 ж.у)
- Қорытындылау. (15:50 ж.у)



-
- Регистрация участников; (14:40 м.в)
 - Открытие слушаний; (15:00 м.в)
 - Заслушивание докладчика – разработчика отчета; (15:05 м.в)
 - Обсуждение доклада. Ответы на замечания и предложения ; (15:30 м.в)
 - Подведение итогов. (15:50 м.в)

Баяндама

Қоғамдық тыңдаулар – жария талқылауларын жүргізу арқылы қоршаған ортаны қорғау және Қазақстан Республикасының тұрақты дамуы мәселелері қозғалатын мемлекеттік және басқарушылық шешімдерді қабылдауға қоғамның қатысу нысандарының бірі.

Бүгінгі Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы: «Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету» ықтимал әсерлері туралы есеп

Общественные слушания – одна из форм общественного участия в принятии государственных и управленческих решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан;

Предмет слушаний Отчет о возможных воздействиях «Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы).
Корректировка».

Баяндама

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11. Байланыс деректері +7(7172) 55 75 98, a.isenaliev@astana.kz.

Бас жобалау ұйымы: «АктобеПроект-Групп» ЖШС

Ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші: “ECO EMPIRE LLP” ЖШС, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 шағын ауданы, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

“ECO EMPIRE LLP” ЖШС-нің табиғатты қорғау сипаттағы жұмыстарды орындау құқығына лицензиясы бар.

Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности - ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344, город Астана, улица Бейбитшилик 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenaliev@astana.kz.

Генеральная проектная организация ТОО «АктобеПроект-Групп».

Разработчик отчёта о возможных воздействиях ТОО “ECO EMPIRE LLP”, Мангистауская область, г.Ақтау, Микрорайон 1, 22 "А", 2, Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

ТОО “ECO EMPIRE LLP” имеет Лицензию на право выполнения работ природоохранного характера.

Баяндама

Жобаның мақсаты: Газ құбырларын салу қажеттілігі Астана қаласының кәсіпорындары мен тұрғындарын өмір сүру мен тұрмыстық жағдайларды жақсарту (жылыту, ыстық сумен жабдықтау және тамақ дайындау), сондай-ақ тұрғын үй массиві мен астананың экологиялық жағдайын жақсарту үшін табиғи газбен жабдықтау мәселесін шешу қажеттілігіне негізделген.

Цель проекта: Потребность строительства газопроводов обусловлена необходимостью решения вопроса снабжения предприятий и жителей г. Астана природным газом для улучшения жизни и бытовых условий (отопление, горячее водоснабжение и пищеприготовление), а также улучшения экологической ситуации жилого массива и столицы.



Баяндама

Құрылыс учаскесінің санаты. Газдандыруға бөлінген учаске Астана қаласында орналасқан. Учаске елді мекендер жерлерінің санаттарына жатады.

Қоныстану аумақтары учаскенің оңтүстігінде, батысында және шығысында орналасады және таратушы газ құбырының күзет аймағына кірмейді.

ҚР ҚЖ 2.03-30-2017 сәйкес жобаланатын объектінің орналасу ауданы сейсмикалық белсенді емес.

Категория строительного участка. Участок, отведенный под газификацию, расположен в г. Астана. Участок принадлежит к категориям земель -земли населенных пунктов.

Селитебные территории располагаются на юге, западе и востоке от участка и не попадают в охранную зону распределительного газопровода.

Согласно СП РК 2.03-30-2017 район размещения проектируемого объекта не сейсмоактивен.

Баяндама

Жұмыс ауданының географиялық және әкімшілік жағдайы.

Жобаланатын жоғары қысымды газ құбыры Астана қаласының аумағында, қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы және өндірістік мақсаттарда қарқынды пайдаланылатын жерлерде орналасқан.

ПК-3- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден солтүстік-шығысқа қарай 50 м қашықтықта орналасқан;

ПК-4- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден солтүстікке қарай 100 м қашықтықта орналасқан;

ПК-5- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден солтүстікке қарай 550 м қашықтықта орналасқан;

ПК-6- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден батысқа қарай 50 м қашықтықта орналасқан;

ПК-7- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден шығысқа қарай 100 м қашықтықта орналасқан;

ПК-8- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден солтүстік-шығысқа қарай 50 м қашықтықта орналасқан;

ПК-9- тұрғын аймағы жобаланатын объектіден батысқа және шығысқа қарай 50 м қашықтықта орналасқан.

Географическое и административное положение района работ.

Проектируемый газопровод высокого давления размещен на территории города Астана, на землях, которые в настоящее время интенсивно используются в сельскохозяйственных и производственных целях.

ПК-3- жилая зона расположена на расстоянии 50м на северо-восток от проектируемого объекта;

ПК-4- жилая зона расположена на расстоянии 100 м на север от проектируемого объекта;

ПК-5- жилая зона расположена на расстоянии 550 м на север от проектируемого объекта;


ПК-6- жилая зона расположена на расстоянии 50м на запад от проектируемого объекта;

ПК-7- жилая зона расположена на расстоянии 100 м на восток от проектируемого объекта;

ПК-8- жилая зона расположена на расстоянии 50м на северо-восток от проектируемого объекта;

ПК-9- жилая зона расположена на расстоянии 50м на запад и восток от проектируемого объекта. (Рисунок 1).

СХЕМА ГАЗИФИКАЦИИ ГОРОДА НУР-СУЛТАН М1:50 000



Линейка

Линия Путь Многоугольник Круг 3D-путь 3D-многоу

Измерить расстояние между двумя точками на земле


Длина по карте: 5 929,35 Метры

Длина по поверхности планеты: 5 929,69

Направление: 79,97 градусы

☒ Переход с помощью мыши

Сохранить Очистить



Управление охраны окружающей среды и
природопользования города Астаны

БИН: 020540001029

[↩ Вернуться на страницу Акимата](#)[Общественные слушания в форме открытых собраний](#)[Об управлении](#)[Деятельность](#)[Документы](#)[Пресс-центр](#)[Контакты](#)[Онлайн-приемная](#)[Главная страница](#) / [Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны](#) / [Пресс-центр](#) / [Статьи](#)

250. ГУ «Управление энергетики города Астаны»



📅 02 апреля 2024

✅ 02 апреля 2024



Объявление

 3

250. ГУ «Управление энергетики города Астаны»


Дата размещения	Объявление
02.04.2024	ГУ «Управление энергетики города Астаны» проводит общественные слушания в форме открытых собраний по проекту: Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Газификация города Астана. II очередь строительства. Газопровод высокого давления». (3-9 пусковые комплексы)». Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», ответственное лицо – Куанышев У.М., тел. +7 (7172) 55-75-79. Адрес электронной почты местного исполнительного органа, где принимаются замечания и предложения: uoosip@astana.kz Заказчик ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344, город Астана, улица Бейбитшилик 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz Адрес интернет-ресурса местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/activities/directions?lang=ru Ссылка на Единый экологический портал: https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=18298 Получить информацию о намечаемой деятельности, и ознакомиться с копией документов можно по адресам 8-778-244-38-25, адрес электронной почты: eco.empire.llp@gmail.com Разработчик рабочего проекта – ТОО «АктобеПроект-Групп», г. Актобе, пр-т Санкибай батыра 253, корпс 2 офис 94. Тел. 8(7132)533247. электронная почта:

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»



Негізгі ақпарат

- Құрылыс кезеңі 12 ай;
- Жобаланатын жоғары қысымды газ құбыры Астана қаласының аумағында, қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы және өндірістік мақсаттарда қарқынды пайдаланылатын жерлерде орналасқан.
- Пайдалану кезеңіндегі кәсіпорынның жұмыс режимі - жыл бойы, тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн.




Отчет о возможных воздействиях «Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства.
Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».



Общие сведения

- Период строительства 12 месяца;
- Проектируемый газопровод высокого давления размещен на территории города Астана, на землях, которые в настоящее время интенсивно используются в сельскохозяйственных и производственных целях.
- Режим работы предприятия в период эксплуатации— круглогодичный, 24 часа в сутки, 365 дней в году.



Жұмыс жобаның негіздері



Технологиялар

...

Основные
технологические
решения по
линейной части

Сметалық бөлімі

...

архитектурно-
строительные решения
в необходимом объеме

Құрылысы

...

организация
строительства

Өндірістік қауіпсіздігі

...

инженерно-технические
мероприятия по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

Экология

...

Қоршаған ортаны
қорғау

Основы рабочего проекта



Технологии

...

Основные
технологические
решения

Сметная часть

...

архитектурно-
строительные
решения в
необходимом
объеме

Строительство

...

организация
строительства

Промышленная безопасность

...

инженерно-технические
мероприятия по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

Экология

...

охрана окружающей
среды

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Жобалық шешімдердің қысқаша сипаттамасы.

Осы жобада жобаланатын газ құбыры бойымен бөлінген АГТС-3-ден блокты газ реттеу пункттеріне (БГРП) дейін жоғары қысымды газ құбырын салу қарастырылады.

Жобаланатын газ құбырының жалпы ұзындығы - 95 199 (оның ішінде 4 514 м. - 1-кезектегі 2-ПК Ø426 құбыр учаскесін Ø630-ге ауыстыру). Газ құбырының өнімділігі 410 555,0 м³/сағ.

Жоғары қысымды газ құбыры Астана қаласының жекелеген аудандарына және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарға табиғи газ беру үшін қызмет етеді, қала төңірегінде тартылады. Қысымның бірінші сатысынан ($P = 1,2$ МПа) газ БГРП арқылы екінші сатының желісіне ($P = 0,3$ МПа) беріледі.

“Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Краткая характеристика проектных решений.

Настоящим проектом рассматривается строительство газопровода высокого давления от АГРС-3 до блочных газорегуляторных пунктов (ГПГБ), распределенных вдоль проектируемого газопровода.

Общая протяженность проектируемого газопровода – **95 199 (в т.ч. 4 514 м. - замена участка сущ. трубопровода 1-ой очереди 2-ПК Ø426 на Ø630)**. Производительность газопровода 410 555,0 м³/час.

Газопровод высокого давления служит для подачи природного газа в отдельные районы города Астана и к крупным промышленным предприятиям, прокладывается вокруг города. Газ из первой ступени ($P=1,2$ МПа) давления через ГПГБ подается в сеть второй ступени ($P=0,3$ МПа).

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Жобалық шешімдердің қысқаша сипаттамасы.

Астана қаласын газдандыру 3 кезектен тұрады:

- құрылыстың 1 кезегі - пайдалануға берілді;
- құрылыстың 2-кезегі - жоғары қысымды таратушы газ құбыры $P = 1,2$ МПа;
- 3-кезек - магистральдық газ құбыры $P = 9,8$ МПа. Осы жұмыс жобасының көлеміне құрылыстың 2 кезегі кіреді. Құрылыстың 2-кезегі жобасында қала маңында жоғары қысымды газ құбырларын және БГРП -ға бұрғыштарды салу көзделген.

“Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Краткая характеристика проектных решений.

Газификация города Астана состоит из 3-х очередей:

- 1 очередь строительства – введена в эксплуатацию;
- 2 очередь строительства – распределительный газопровод высокого давления $P=1,2$ МПа;
- 3 очередь – магистральный газопровод $P=9,8$ МПа. В объем настоящего рабочего проекта входит 2 очередь строительства. Проектом 2 очереди строительства предусмотрено строительство газопроводов высокого давления вокруг города и отводов к ГПГБ.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Жобалық шешімдердің қысқаша сипаттамасы.

Жоба 7 іске қосу кешенінен тұрады (3-9 іске қосу кешені). 1 және 2 іске қосу кешендерінің құрылысы жеке жобамен құрылыстың 2 кезегіне шешілді.

Жоба 7 іске қосу кешенінен тұрады (3-9 іске қосу кешені). 1 және 2 іске қосу кешендерінің құрылысы жеке жобамен құрылыстың 2 кезегіне шешілді.

Жоғары қысымды таратушы жерасты газ құбыры $P = 1,2$ МПа $\varnothing 630 \times 8$ мм; $\varnothing 530 \times 8$ мм; $\varnothing 426 \times 8$ мм; $\varnothing 325 \times 8$ мм; $\varnothing 273 \times 8$ мм, $\varnothing 219 \times 8$ мм, $\varnothing 159 \times 5$ мм болат құбырлардан жобаланған. Қысымның бірінші сатысынан ($P = 1,2$ МПа) газ БГРП арқылы екінші сатының желісіне ($P = 0,3$ МПа) беріледі. Жобаланатын газ құбырының өнімділігі 410 555,0 м³/сағ.

Жобаланатын газ құбырының жалпы ұзындығы 95199 м. (оның ішінде 4 514 м. - 1-кезектегі 2-ПК $\varnothing 426$ құбыр учаскесін $\varnothing 630$ -ге ауыстыру), оның ішінде ПК-3 = 16109,5 м., ПК-4 = 21551,5 м., ПК-5 = 9150 м., ПК-6 = 5680 м ПК-7 = 19807 м., ПК-8 = 19296 м., ПК-9 = 3605 м.

“Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Краткая характеристика проектных решений.

Проект состоит из 7 пусковых комплексов (3-9 пусковые комплексы). Строительство 1 и 2 пусковых комплексов решены в 2 очереди строительства отдельным проектом.

Распределительный подземный газопровод высокого давления $P=1,2$ МПа запроектирован из стальных труб $\varnothing 630 \times 8$ мм; $\varnothing 530 \times 8$ мм, $\varnothing 426 \times 8$ мм; $\varnothing 325 \times 8$ мм, $\varnothing 273 \times 8$ мм, $\varnothing 219 \times 8$ мм, $\varnothing 159 \times 5$ мм. Газ из первой ступени ($P=1,2$ МПа) давления через ГПГБ подается в сеть второй ступени ($P=0,3$ МПа). Производительность проектируемого газопровода 410 555,0 м³/час.

Общая протяженность проектируемого газопровода 95199 м., (в т.ч. 4 514 м. – замена участка сущ. трубопровода 1-ой очереди 2-ПК $\varnothing 426$ на $\varnothing 630$), из них протяженность в ПК-3=16109,5 м., ПК-4= 21551,5 м, ПК-5=9150 м, ПК-6=5680 м, ПК-7=19807 м, ПК-8=19296 м, ПК-9=3605 м.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Санитарлық-қорғау аймағы.

Құрылыс кезеңі: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ2 бұйрығымен бекітілген «Адамның денсаулығы мен өмір сүру ортасына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сәйкес құрылыс кезеңіне санитариялық қауіптілік сыныбы жіктелмейді.

Пайдалану кезеңі: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығына сәйкес «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 1-8-қосымшаларда келтірілген тізбелерде қызметтің осы түрінің болмауына байланысты таратушы газ құбырлары үшін СҚА немесе СА белгіленбейді.

«Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Санитарно-защитная зона.

Период строительства: Класс санитарной опасности в соответствии с санитарными правилами «Санитарноэпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ2 на период строительства не классифицируется.

Период эксплуатации: В соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Об утверждении Санитарных правил "Санитарноэпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" в связи с отсутствием данного вида деятельности в перечнях приведенных в приложениях 1-8 СЗЗ или СР для распределительных газопроводов не устанавливается.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

**Қоршаған ортаға әсері.
Атмосфералық ауаға әсері.**

Құрылыс кезеңі:

ІК	Атмосфераны ластаушы көздер саны		
	Барлығы, дана.	Ұйымдастырылған, дана.	Ұйымдастырылмаған, дана.
3	28	4	24
4	30	5	25
5	20	5	15
6	20	5	15
7	27	5	22
8	24	5	19
9	27	5	22

ІК	ЛЗ-дың мәлімделген шығарындыларының көлемі		
	г/сек	т/жыл	
3	2,65041021	19,3136026655	
4	4,83112961	23,6261441662	
5	2,670603046	4,40612713685	
6	2,695206456	4,11930596768	
7	3,070037006	8,35732335427	
8	2,963896966	7,71752783107	
9	3,137501356	4,29699805607	

**Қоршаған ортаға әсері.
Атмосфералық ауаға әсері.**

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Пайдалану кезеңі:

ІК	Атмосфераны ластаушы көздер саны		
	Барлығы, дана.	Ұйымдастырылған, дана.	Ұйымдастырылмаған, дана.
3	19	19	0
4	12	12	0
5	2	2	0
6	0	0	0
7	16	16	0
8	2	2	0
9	10	10	0

ІК	ЛЗ-дың мәлімделген шығарындыларының көлемі	
	г/сек	т/жыл
3	0,162544656	10,4055039685
4	0,121908492	9,660409337
5	0,0	0,00040049408
6	0,0	0,0
7	0,121908492	7,85034614746
8	0,0	0,00060074112
9	0,081272328	3,41940420488

**Воздействие на окружающую среду.
Воздействие на атмосферный воздух.**

«Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

На период строительства выявлено

ПК	Количество источников загрязнения атмосферы		
	Всего, шт	Организованные, шт	Неорганизованные,шт
3	28	4	24
4	30	5	25
5	20	5	15
6	20	5	15
7	27	5	22
8	24	5	19
9	27	5	22

ПК	Объем декларируемых выбросов ЗВ	
	г/сек	т/год
3	2,65041021	19,3136026655
4	4,83112961	23,6261441662
5	2,670603046	4,40612713685
6	2,695206456	4,11930596768
7	3,070037006	8,35732335427
8	2,963896966	7,71752783107
9	3,137501356	4,29699805607

**Воздействие на окружающую среду.
Воздействие на атмосферный воздух.**

“Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

На период эксплуатации выявлено

ПК	Количество источников загрязнения атмосферы		
	Всего, шт	Организованные, шт	Неорганизованные,шт
3	19	19	0
4	12	12	0
5	2	2	0
6	0	0	0
7	16	16	0
8	2	2	0
9	10	10	0

ПК	Объем декларируемых выбросов ЗВ	
	г/сек	т/год
3	0,162544656	10,4055039685
4	0,121908492	9,660409337
5	0,0	0,00040049408
6	0,0	0,0
7	0,121908492	7,85034614746
8	0,0	0,00060074112
9	0,081272328	3,41940420488

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Су ресурстарына әсері.

Мамандандырылған ұйыммен келісім бойынша құрылыс кезеңінде сумен қамтамасыз ету көзі ретінде импорттық суды пайдалану жоспарлануда. Ластанған суды экологиялық рұқсатсыз тікелей жер бетіне, өзендерге, су басу аймақтарындағы тоғандарға және т.б. ағызуды тыйым салынады. Су объектілеріне және жер бедеріне ластаушы заттардың шығарындылары күтілмейді.

ІК 3-9 санитариялық-тұрмыстық қызмет көрсетумен қамтамасыз етілуге жататын жұмысшылардың қажетті жалпы саны 433 адамды құрайды.

Су бұру. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын конкурстық негізде орындауға жататын мердігер ұйым құрылыс кезінде шаруашылық-тұрмыстық ағындарды кәдеге жаратуға мамандандырылған ұйыммен шарт жасасады.

«Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Воздействие на водные ресурсы.

В качестве источника водоснабжения на этапе строительства планируется использование привозной воды по договору со специализированной организацией. Сброс загрязненной воды непосредственно на рельеф местности, в реки, пруды зоны затопления и др., без получения экологического разрешения, запрещен. Эмиссии загрязняющих веществ в водные объекты и на рельеф не ожидаются.

Необходимое общее количество работающих, подлежащих обеспечению санитарно-бытовым обслуживанием на ПК 3-9, составляет 433 человек.

Водоотведение. Подрядная организация, которой подлежит выполнить строительно-монтажные работы на конкурсной основе, заключает договор со специализированной организацией на утилизацию хозяйственно-бытовых стоков на время строительства.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Жер ресурстарына әсері.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде топырақ жамылғысына аздап теріс әсер етеді.

Жобаланған іске қосу кешендерін пайдалану кезеңінде жер ресурстарына әсер ету тек жөндеу жұмыстары кезінде ғана мүмкін болады, бұл сонымен қатар траншея, қазу және басқа жұмыстарға әкеледі. Бұл алаңдар жұмыс аяқталғаннан кейін бұзылған жерді қалпына келтіру жобасына сәйкес техникалық қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу арқылы бастапқы жағдайына дейін қалпына келтіруге (рекультивациялауға) жатады.

«Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Воздействие на земельные ресурсы.

Период строительства. Проектируемые газопроводы расположены на землях населенного пункта. Это означает, что почвенно-растительный покров здесь уже был значительно нарушен до начала строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Период эксплуатации. В период эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействий на растительный мир не ожидается.

Проектируемый газопровод высокого давления размещен на территории города Астана который является густонаселенным и экономически развитым регионом, за границами мест обитания и путей миграции диких животных.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

«Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Биоалуантүрлілікке әсері.

Құрылыс кезені. Жоспарланған газ құбырлары елді мекен жерлерінде орналасқан. Бұл жобаланатын нысанның құрылысы мен пайдалануға берілуіне дейін мұндағы топырақ пен өсімдік жамылғысы айтарлықтай бұзылғанын білдіреді.

Пайдалану кезені. Жобаланатын нысанды пайдалану кезінде флораға жағымсыз әсерлер күтілмейді.

Жобаланатын жоғары қысымды газ құбыры жабайы жануарлардың мекендейтін жерлері мен қоныс аудару жолдарының шекарасынан тыс, халық тығыз орналасқан және экономикалық дамыған өңір болып табылатын Астана қаласының аумағында орналасқан

Воздействие на биоразнообразие.

Период строительства. Проектируемые газопроводы расположены на землях населенного пункта. Это означает, что почвенно-растительный покров здесь уже был значительно нарушен до начала строительства и эксплуатации проектируемого объекта.

Период эксплуатации. В период эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на растительный мир не ожидается.

Проектируемый газопровод высокого давления размещен на территории города Астана который является густонаселенным и экономически развитым регионом, за границами мест обитания и путей миграции диких животных.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Физикалық және электромагниттік әсерлер.

Шу. Құрылыс кезіндегі шу деңгейі рұқсат етілген деңгейі нормативтерінің асып кетуін есептеу нәтижесінде байқалмайды.

Жобаланған нысанды пайдалану кезінде шу әсерінің тұрақты көздері жоқ, қоршаған ортаға әсер де жоқ.

Дірілдер.

Құрылыс кезеңі. Тірі организмдерге физикалық әсер орташа және қысқа мерзімді болады және құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін тоқтатылады.

Пайдалану кезеңі. Жобаланған көз объектісін пайдалану кезінде жұмыс орындарында орташа діріл әсерлері болуы мүмкін.

Электромагниттік әсер. Құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде электромагниттік әсер рұқсат етілген деңгейде болады.

Пайдалану кезеңінде ұшыру кешендерінен электромагниттік сәуле шығарылмайды.

Радиациялық әсер.

Құрылыс және пайдалану кезеңінде көзделіп отырған қызметтің радиациялық әсерлері күтілмейді.

«Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Физическое и электромагнитное воздействия.

Шум. Уровни шума в период строительства не превышают регламентированные действующими нормативными документами.

При эксплуатации проектируемого объекта постоянных источников шумового воздействия нет, воздействия на окружающую среду не оказывается.

Вибрация.

Период строительства. Физическое воздействие на живые организмы будет умеренным и кратковременным и прекратится по завершению строительных работ.

Период эксплуатации. При эксплуатации проектируемого объекта источников возможно умеренное вибрационное воздействие на рабочих местах.

Электромагнитное излучение. Электромагнитное воздействие при осуществлении строительно-монтажных работ в пределах допустимых уровней заводских характеристик оборудования.

На период эксплуатации электромагнитное излучение от пусковых комплексов не производится.

Радиационное воздействие. На период строительства и эксплуатации радиационных воздействий намечаемой деятельности не ожидается.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының сипаттамасы.

Құрылыс кезеңі:

ІК	Қалдық мөлшері, т/жыл		
	Барлығы	өндірістік қалдықтар	тұтыну қалдықтары
3	13,243	9,896	3,347
4	16,167	10,992	5,175
5	4,986	2,086	2,9
6	3,748	2,248	1,5
7	13,153	7,762	5,391
8	6,996	2,162	4,834
9	4,336	3,096	1,24

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының сипаттамасы.

Пайдалану кезеңі:

ІК	Қалдық мөлшері, т/жыл		
	Барлығы	өндірістік қалдықтар	тұтыну қалдықтары
3	1,565	1,565	0
4	1,8	1,8	0
5	1,174	1,174	0
6	0	0	0
7	1,956	1,956	0
8	1,8	1,8	0
9	0,978	0,978	0

Характеристика отходов производства и потребления.

На период строительства выявлено:

Пусковой комплекс	Количество отходов, т/год		
	Всего	производственные	потребления
3	13,243	9,896	3,347
4	16,167	10,992	5,175
5	4,986	2,086	2,9
6	3,748	2,248	1,5
7	13,153	7,762	5,391
8	6,996	2,162	4,834
9	4,336	3,096	1,24

Характеристика отходов производства и потребления.

На период эксплуатации выявлено:

Пусковой комплекс	Количество отходов, т/год		
	Всего	производственные	потребления
3	1,565	1,565	0
4	1,8	1,8	0
5	1,174	1,174	0
6	0	0	0
7	1,956	1,956	0
8	1,8	1,8	0
9	0,978	0,978	0

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Әлеуметтік-экономикалық ортаға әсері.

Жобаны іске асыру заманауи жаңғыртылған жабдықтар мен материалдарды қолдана отырып орындалды және инфрақұрылымдық, өндірістік-экономикалық перспективалық даму жоспарында, кәсіпорын жағдайын жақсартуда, халыққа қолайлы жағдайларды қамтамасыз етуде үлкен мәнге ие.

“Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Воздействие на социально-экономическую среду.

Реализация проекта выполнена с применением современного модернизированного оборудования и материалов и имеет огромное значение в инфраструктурном, производственно-экономическом плане перспективного развития, улучшении условий предприятия, в обеспечении населению комфортных условий.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Тарихи-мәдени мұра объектілері.

Ақмола облысы әкімдігінің 2020 жылғы 28 шілдедегі № А-8/377 қаулысы. Ақмола облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 3 тамызда № 7978 болып тіркелді 1000-нан астам объектіден тұратын жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізбесі бекітілді. На участке работ, объектов историко-культурного значения нет.

“Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Объекты историко-культурного наследия.

Постановлением акимата Акмолинской области от 28 июля 2020 года № А-8/377. Зарегистрировано Департаментом юстиции Акмолинской области 3 августа 2020 года № 7978. утвержден Государственный список памятников истории и культуры местного значения, состоящий более чем из 1000 объектов. На участке работ, объектов историко- культурного значения нет.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Халықтың денсаулығына әсерін бағалау.

Құрылыс және пайдалану нәтижесінде жақын маңдағы халықтың денсаулығына әсер ету күтілмейді, өйткені ластану көздері құрылыс кезеңінде қысқа мерзімді, ал пайдалану кезеңінде дүркін болып табылады.

Іске қосу кешендерін пайдалану кезеңінде аумақты көгалдандыру орынсыз болып табылады, өйткені ыстық кезеңде өсімдіктер өрт қауіпті болуы мүмкін.

Құрылыс кезеңінде шудың ластануын есептеу нәтижелері бойынша тұрғын үй аймағында шуылдың денсаулыққа қауіпсіз деңгейлерінен асып кеткен жоқ. Халықтың денсаулығына кері әсер етпейді деп күтілуде.

Барлық технологиялық жобалық шешімдер мен табиғат қорғау іс-шаралары сақталған кезде іске қосу кешендерін салу мен пайдаланудан қоршаған табиғи ортаға әсер ету жол берілетін әсер шегінде болады.

“Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Оценка воздействия на здоровье населения.

Воздействие на здоровье близлежащего населения в результате строительства и эксплуатации не ожидаются, т.к. источники загрязнения в период строительства являются кратковременными, а в период эксплуатации - залповыми.

В период эксплуатации пусковых комплексов озеленение территории является нецелесообразным, т.к. растительность может быть пожароопасной в жаркий период.

По результатам расчета шумового загрязнения в период строительства превышений безопасных для здоровья уровней шума в жилой зоне нет. Ожидается, что отрицательное воздействие на здоровье населения оказано не будет.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

Өндірістік экологиялық бақылау

Егжей-тегжейлі жобаға сәйкес құрылыс сатысындағы объект III санатқа жатады, пайдалану сатысында ол III санатқа жатады, сондықтан экологиялық рұқсаттың бөлігі болып табылатын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы негізінде өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру. , Экологиялық кодекстің 13-тарауының талаптарына сәйкес қажет емес.

Барлық технологиялық жобалық шешімдерді және қоршаған ортаны қорғау шараларын сақтау шартымен ұшыру кешендерін салу және пайдалану кезінде қоршаған ортаға әсер рұқсат етілген әсер шегінде болады.

“Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Производственный экологический контроль.

Согласно рабочему проекту объект на стадии строительства относится к III категории, на стадии эксплуатации – относится к III категории, следовательно осуществление производственного экологического контроля на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, согласно требованиям главы 13 Экологического Кодекса не обязательно.

При соблюдении всех технологических проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на окружающую природную среду от строительства и эксплуатации пусковых комплексов будет в пределах допустимого воздействия.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

«Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Қорытынды.

Барлық жобалық шешімдер ҚР қолданыстағы нормалар мен ережелерге толық сәйкестікте қабылданды және әзірленді.

Астана қаласын газдандырудың 2-кезегі кезінде атмосфералық ауаға әсер ету көздері:

- автотракторлық техниканың жұмысы кезіндегі ЛЗ шығарындылары (экскаваторлар, бульдозерлер және т.б.);
- жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде қысқа мерзімді шандану;
- қиыршық тас-құм қоспасын сақтау кезінде қысқа мерзімді шандану;
- электрмен дәнекерлеу, битум, лак-бояу жұмыстарын жүргізу кезіндегі ЛЗ шығарындылары болып табылады.

Түзілу көздерінен шығатын ластаушы заттарға мыналар жатады: бейорганикалық шаң (20% аз және құрамында кремний қос тотығы 20-70%), өлшенген заттар, темір (II) тотығы, көміртек тотығы, көмірсутектер, азот диоксиді, күйе, күкіртті ангидрид; марганец және оның қосындылары, фторлы сутегі, метилбензол, уайт-спирит, бутилацетат, этилацетат.

Вывод.

Все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими в РК нормами и правилами.

При 2-я очередь газификации г. Астана источниками воздействия на атмосферный воздух являются:

- выбросы ЗВ при работе автотракторной техники (экскаваторы, бульдозеры и др.); -кратковременное пыление при проведении земляных работ;
- кратковременное пыление при хранении гравийно-песчаной смеси;
- выбросы ЗВ при проведении электросварочных, битумных, лакокрасочных работ работ.

К отходящим от источников образования загрязняющим веществам относятся: пыль неорганическая (менее 20% и 20-70% содержания двуокиси кремния), взвешенные вещества, железо (II) оксид, оксид углерода, углеводороды, диоксид азота, сажа, сернистый ангидрид; марганец и его соединения, фтористый водород, метилбензол, уайт-спирит, бутилацетат, этилацетат.

«Нұр-Сұлтан қаласын газдандыру. Құрылыстың II кезегі. Жоғары қысымды газ құбыры (3-9 іске қосу кешендері). Түзету»

“Газификация г. Нур-Султан. II очередь строительства. Газопровод высокого давления (3-9 пусковые комплексы). Корректировка».

Қорытынды.

Құрылыс кезеңінде болатын зиянды заттардың түсуі қысқа мерзімді сипатта болады, пайдалану кезеңінде қазандықтардың жұмысынан атмосфералық ауаның ластануы тек жылыту кезеңінде ғана жүзеге асырылады, жазғы кезеңде ластану шамалы.

Қаралып отырған аумақта уақыт өте келе жерасты сулы көкжиегіне түсуге қабілетті қандай да бір қалдықтар мен құрылыс материалдарын жинау жүзеге асырылмайды. Құрылыс және пайдалану кезеңінде қалдықтарды жинау және сақтау мамандандырылған контейнерлерде жүргізіледі.

Қалдықтарды кәдеге жарату қалдықтарды шығару және кәдеге жарату жөніндегі мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт негізінде жүргізіледі.

Барлық технологиялық жобалық шешімдер мен табиғат қорғау іс-шаралары сақталған жағдайда Астана қаласын газдандырудың 2-кезегі үшін газ құбырын салу мен пайдаланудан қоршаған табиғи ортаға әсер ету рұқсат етілген әсер шегінде болады.

Вывод.

Поступление вредных веществ происходящее в период строительства носит кратковременный характер, в период эксплуатации загрязнение атмосферного воздуха от работы котлов осуществляется только в отопительный период, в летний период загрязнение незначительно.

На рассматриваемой территории не будет осуществляться складирование каких-либо отходов и строительных материалов, способных со временем попасть в подземный водоносный горизонт. В период строительства и эксплуатации сбор и хранение отходов будет производится в специализированные контейнеры.

Утилизация отходов будет производится на основании договора со специализированной организацией по вывозу и утилизации отходов.

При соблюдении всех технологических проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на окружающую природную среду от строительства и эксплуатации газопровода для 2-я очереди газификации г. Астана будет в пределах допустимого воздействия.