

**План мероприятий по охране окружающей среды на период 2024 – 2033 гг.**

Наименование предприятия: ТОО «Tau-ken consult»

Наименование объекта: Участок 7а осадочных пород (щебеночно-песчанная смесь) месторождения Пухальское, расположенного в Зерендинском районе Акмолинской области

**Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ**

№ п/п	Мероприятие по соблюдению нормативов	Объект / источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей										Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге
						на конец 1 года (2024 г.)	на конец 2 года (2025 г.)	на конец 3 года (2026 г.)	на конец 4 года (2027 г.)	на конец 5 года (2028 г.)	на конец 6 года (2029 г.)	на конец 7 года (2030 г.)	на конец 8 года (2031 г.)	на конец 9 года (2032 г.)	на конец 10 года (2033 г.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						17	18	
1	Проведение работ по пылеподавлению на горнорудных предприятиях: увлажнение перерабатываемой породы, гидрообеспыливание дорог, складов ПРС, временный склад ГП.	Карьер	2024 г. – 1,65143 т/год; 2025 г. – 1,80158 т/год; 2026 г. – 1,99523 т/год; 2027 г. – 2,4321 т/год; 2028 г. – 2,60723 т/год; 2029 г. – 3,08475 т/год; 2030 г. – 3,6667 т/год; 2031 г. – 4,11875 т/год; 2032 г. – 4,57875 т/год; 2033 г. – 4,9108 т/год.	В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от	0	1,65143	1,80158	1,99523	2,4321	2,60723	3,08475	3,6667	4,11875	4,57875	4,9108	10 лет	30,0 ежегодно

				предприятий по производству строительных материалов».													
2	Мониторинг за выбросами вредных веществ и качество атмосферного воздуха на границе жилой санитарно-защитной зоны.	Карьер	Пыль неорганическая - 0,3 мг/м <sup>3</sup> ;	Отбор проб воздуха с 4-х сторон 1 раз в год	0	1 замер	1 замер	1 замер	1 замер	1 замер	1 замер	1 замер	1 замер	1 замер	1 замер	10 лет	20,0 ежегодно
6	Озеленение территории по периметру СЗЗ 16,56 га, согласно требованиям п. 50 СП СЗЗ №КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г.	Граница СЗЗ – 100 м	200 ед древесно-кустарниковых насаждений,	Согласно п. 50 СП СЗЗ №КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г., СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой	0	20 ед.	20 ед.	20 ед.	20 ед.	20 ед.	20 ед.	20 ед.	20 ед.	20 ед.	20 ед.	10 лет	100,0 ежегодно

