

ҚОҒАМДЫҚ ТЫНДАУЛАР ХАТТАМАСЫ

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз)
«Оңтүстік-Шығыс» ЖЖ-на Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің жобасы және келесідей
өтінім материалдарына сәйкес әсер етуге экологиялық рұқсат алу: эмиссиялар
нормативтерінің жобалары (шығарындылар, төгінділер), табиғатты қорғау
іс-шараларының жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы,
қалдықтарды басқару бағдарламасы

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін
әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың,
астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе
тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің)
әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы:

Астана қаласы "Есіл" ауданы әкімінің аппараты.

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы:

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс»
ЖЖ-на Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің жобасы және келесідей өтінім материалдарына
сәйкес әсер етуге экологиялық рұқсат алу: эмиссиялар нормативтерінің жобалары
(шығарындылар, төгінділер), табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары, өндірістік
экологиялық бақылау бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы.

(қаралатын жобалау құжаттардың толық, нақты атауы)

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны
қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар
қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және
аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің
(ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы.

«Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ,
«Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны.

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері:

Құрылыс алаңы Астана қаласы Есіл ауданында орналасқан. 18.11.21 Ж. Егжей-тегжейлі
дайындық жоспарына және басқа да картографиялық материалдарға сәйкес, бөлінген
аумақтың солтүстігінен Есіл өзені солтүстік бұрыштан шамамен 1400 м қашықтықта ағып
өтеді. Учаскенің батыс және оңтүстік жағынан "айналма жол" автотрассасы өтеді (алаңның
оңтүстік бұрышынан оңтүстік бағытта қашықтық шамамен 3400 м). Учаскенің
солтүстік-шығыс және оңтүстік-шығыс жағын Қарасу өзені (Есіл өзенінің саласы) айналып
өтеді.

Географиялық координаттар:

Угловые точки	Бұрыш нүктелерінің координаталары					
	Солтүстік ендік			Шығыс бойлық		
	градус	минут	секунд	градус	минут	секунд
1	51	5	20.70	71	32	42.57
2	51	5	19.16	71	32	52.53
3	51	5	12.96	71	32	50.22
4	51	5	14.53	71	32	40.23

(көзделіп отырған қызмет учаскесі аумағының толық, нақты мекенжайы, географиялық координаттары)

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы:

Астана қаласы Есіл ауданы.

(белгіленген көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде аумағына әсер етуі мүмкін және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесі)

6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері:

«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11. Байланыс деректері +7(7172) 55 75 98, a.isenaliev@astana.kz.

(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері.

ECO EMPIRE LLP” ЖШС, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 шағын ауданы, 22 "А", 2. Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт):

Өткізілу күні: 02.07.2024ж.

Қатысушыларды тіркеу басталатын уақыты: 14-45 сағ.

Қоғамдық тыңдаудың басталу уақыты: 15-00 сағ.

Қоғамдық тыңдаудың аяқталу уақыты: 15-15 сағ.

Өткізілетін орны: Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 30 ғимарат.

(қатысушыларды тіркеу басталатын күн, уақыт, қоғамдық тыңдаулардың басталу және аяқталу уақыты, тыңдаулар өткізілетін орынның толық және нақты мекенжайы. Қоғамдық тыңдаулар ұзаратылатын жағдайда барлық күндер көрсетілді)

9. Бастамашы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы

органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

Хаттамаға қоса берілді (Қосымша 1).

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

Хаттамаға қоса берілді (Қосымша 2).

11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылды:

1) Бірыңғай экологиялық порталда 31/05/2024

“<https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=19315>”;

2) жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында 31/05/2024

«Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ. “<https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/169829?lang=ru>”

(ресми интернет-ресурстардың атауы, сілтемелер және жарияланған күні)

3) қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бар аумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік - аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында:

№22 (909) 29.05.2024ж. “Жизнь за всю неделю Казахстан” газеті

(газеттегі хабарландырудың атауын, нөмірін және жарияланған күшін көрсету, сондай-ақ газеттің сканерленген титулдық беті мен қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландыру берілген бетті қамтитын, сканерленген хабарландыруды қоса ұсыну)

«Radio NS» радиосы, 27.05.2024 ж. эфирлік анықтама.

(теле немесе радиоарнаның атауын, хабарландыру жарияланған күнді көрсету, теле немесе радиоарнада жарияланған қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландырудың бейне және аудиожазбасы бар электрондық жеткізгіш қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса тіркелуі (жариялануы) тиіс)

4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) аумағында мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда, Мәңгілік Ел 30 (Астана қаласы Есіл ауданының әкімдігі); Сарыарқа даңғылы, 13 («Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды басқару басқармасы» ММ ақпараттық стенді) мекенжайы бойынша 2 дана хабарландыру. Қоғамдық тыңдаулардың осы хаттамасына фотоматериалдар қоса беріледі.

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып «ЕКО EMPIRE» ЖШС, эколог: Қазкен Мадина Мейрамқызы, 11 адам "қарсы емес" 0 адам "қалыс қалды" 0- "қарсы" дауыс берді.

(хатшыны таңдау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

Қоғамдық тыңдауға қатысушылар регламенті дауыс бойынша қабылданды

11 адам "қарсы емес" 0 адам "қалыс қалды" 0 - "қарсы" дауыс берді.

(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

Баяндамашы: Қожахметова Айнагуль Талғатовна, эколог. «ECO EMPIRE» ЖШС жобалау ұйымының әзірлеушісі.

(баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)

Презентация қазақ және орыс тілдерінде 22 слайдта, баяндама қазақ және орыс тілдерінде 12 бетте көрсетілді. Баяндаманың тақырыбы: “Әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін «Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу» ЖЖ-на Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің жобасы және келесідей өтінім материалдарына сәйкес әсер етуге экологиялық рұқсат алу: эмиссиялар нормативтерінің жобалары (шығарындылар, төгінділер), табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы. Жоба материалдары қоса беріледі.

(баяндаманың тақырыбы, беттердің, слайдтардың, файлдардың, плакаттардың, сызбалардың саны)

14. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.

Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келіп түскен ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі хаттамасына қоса беріледі.


15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатындардың сапасы туралы пікірі (негіздемесімен), құжаттардың, тыңдалған баяндамалардың толықтығы және оларды түсінудің қолжетімділігі тұрғысынан, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар:

тыңдау барысында жақсарту бойынша ұсыныстар болған жоқ.

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілдігінің атауы ұйымдар, пікірлер мен ұсыныстар)

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Игембекова Назгуль Тұрсынбековна  03 шілде 2024 ж.

(Астана қаласы Есіл ауданы әкімінің аппараты инфрақұрылым бөлімінің бас маманы)

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:

Қазкен Мадина Мейрамқызы  03 шілде 2024 ж.

(эколог, «EcoEmpire LLP» ЖШС)

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келіп түскен ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

р/с №	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және/немесе лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескерту (алынып тасталған/алынбаған ескерту немесе ұсыныс, "қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ")
1	"Қазандық Есілдің немесе Оңтүстік-шығыстың қай ауданына жатады" - Елемес Сұңқар, жергілікті тұрғын	"Нысанның атауы Оңтүстік - Шығыс, бірақ нысанның өзі Есіл ауданында орналасады" Қазкен м. м., эколог, "EcoEmpire LLP" ЖШС	алынып тасталған
2	"Су объектісіне дейінгі қашықтық қандай? Қоғалдандыру болады ма?" - Зинелова А. М., "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы" ММ өкілі	"Қарасу өзенінен 700-1000 м және Есіл өзенінен 1400 м қашықтықта орналасқан." - Қожахметова А. Т., эколог, "EcoEmpire LLP" ЖШС "Иә. Табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары пенберінде қоғалдандыру көзделеді." - Қазкен М. М., эколог, "EcoEmpire LLP" ЖШС	алынып тасталған
3	"Құрылыстың қай кезеңі?" - Зинелова А. М., "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы" ММ өкілі	"Құрылыс кезеңі 2 ай болады." - Қожахметова А. Т., эколог, "EcoEmpire LLP" ЖШС	алынып тасталған

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

«Раздел охраны окружающей среды к РП «Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)». Корректировка, проекты нормативов эмиссий (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля.

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ "Аппарат акима района "Есиль" города Астаны

2. Предмет общественных слушаний:

«Раздел охраны окружающей среды к РП «Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)». Корректировка, проекты нормативов эмиссий (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля.

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания.

ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны", РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды».

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

Территория объекта строительства расположена в районе Есиль города Астана. Согласно схеме плана детальной подготовкой от 18.11.21 г., других картографических материалов, северней отведенной территории протекает р. Есиль на расстоянии около 1400 м от северного угла. С западной и южной стороны участка проходит автотрасса «Объездная» (расстояние от южного угла площадки в южном направлении около 3400 м). Северо-восточную и юго-восточную стороны участка огибает р. Карасу (приток р. Есиль).

Географические координаты:

Угловые точки	Координаты угловых точек					
	Северная широта			Восточная долгота		
	градусы	минуты	секунды	градусы	минуты	секунды

1	51	5	20.70	71	32	42.57
2	51	5	19.16	71	32	52.53
3	51	5	12.96	71	32	50.22
4	51	5	14.53	71	32	40.23

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

Есильский район города Астана.

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:

ГУ «Управление энергетики города Астана»: Реквизиты: БИН: 240140008344, Юридический адрес г. Астана, р-н Сарыарка, улица Бейбітшілік, здание 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenaliev@astana.kz

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.

ТОО «ECO EMPIRE LLP», Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 1, 22 "А", 2. Тел. 8-778-244-38-25, eco.empire.llp@gmail.com.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

Дата проведения: 02.07.2024.

Регистрация участников начнется в 14:45 час.

Время начала общественных слушаний: 15:00 час.

Время окончания общественных слушаний: 15:15 час.

Место проведения: город Астана, Проспект Мангилик Ел, здание 30.

(дата, время начала регистрации участников, время начала и окончания общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Прилагается к протоколу (приложение 1).

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

Прилагается к протоколу (приложение 2).

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

- 1) на Едином экологическом портале. Дата публикации: 31/05/2024
“<https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=19315>”;
- 2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика. Дата публикации: 31/05/2024
ГУ “Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны”,
“<https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/169829?lang=ru>”
(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)
- 3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета “Жизнь за всю неделю Казахстан” №22 (909) от 29.05.2024г.

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления. сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

“Radio NS” эфирная справка от 27.05.2024г.

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

- 4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов), в количестве 2 объявлений по адресам Проспект Мангилик Ел. 30 (Акимат Есильского района города Астаны); пр. Сарыарка. 13 (информационный стенд ГУ “Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны”). Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

В качестве секретаря избрана - Казкен Мадина Мейрамкызы.

Проголосовали “за” - 11 участников. “против” - 0. “воздержались” - 0.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний “за”, “против”, “воздержались”)

Поддержали озвученный регламент.

“за” - 11 участников. “против” - 0. “воздержались” - 0.

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний “за”, “против”, “воздержались”)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Докладчик: Кожаметова Айнагуль Талгатовна, эколог, разработчик проектной организации ТОО «ЕСО EMPIRE LLP». Материалы прилагаются.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Продemonстрирована презентация на казахском и русском языке на 22 слайдах. Доклад на казахском и русском языках на 12 страницах. Тема доклада: Раздел охраны окружающей среды к РП«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)» и для получения разрешения на воздействие согласно следующим материалам заявки: проекты нормативов эмиссий (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля. Материалы прилагаются.

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний, и содержит все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

Сводная таблица прилагается к данному протоколу слушаний.

15. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием), заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Рекомендаций по улучшению во время слушаний не поступало.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)


16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Игембекова Назгуль Турсынбековна.  03 июля 2024 г.

(главный специалист отдела инфраструктуры, Аппарат акима района "Есиль" города Астана)
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Казкен Мадина Мейрамкызы  03 июля 2024 г.

(эколог, ТОО "ЕcoEmpire LLP")
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения общественных слушаний

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение, "не имеет отношения к предмету общественных слушаний")
1	“Котельная относится к какому району Есиль или Юго-Восток” - Елемес Сункар, местный житель	“Название объекта Юго-Восток, но сам объект будет расположен в районе Есиль” Қазкен М.М., эколог, ТОО “EcoEmpire LLP”	Снято
2	“Какое расстояние до водного объекта? Будет ли озеленение?” - Зинелова А.М, представитель ГУ “Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны”	“Расположение 700-1000 м от реки Карасу и на расстоянии 1400 м от реки Есиль. ” - Кожахметова А.Т., эколог, ТОО “EcoEmpire LLP” “Да. В рамках плана природоохранных мероприятий предусматривается озеленение.” Қазкен М.М., эколог, ТОО “EcoEmpire LLP”	Снято
3	“Какой период строительства?”-Зинелова А.М, представитель ГУ “Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны”	“Период строительства будет 2 месяца. ” - Кожахметова А.Т., эколог, ТОО “EcoEmpire LLP”	Снято

Қатысушыларды тіркеу парағы / Лист регистрации участников

№	Қатысушының аты-жөні Фамилия, имя и отчество (при наличии) участника	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы) Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Байланыс телефон номірі Контактный номер телефона	Қатысу форматы (жеке немесе конференц-байла ныс арқылы) Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)	Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда) Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1.	Исмаилов Нурмух Мурисович	из. оператором от дела индустриализации Аппаратом р-на, Есенов	8777 0630557	конференцсвязь (онлайн)	
2.	Зиненова Д.М.	ГУ, УОО, П, Астана	87755837914	конференцсвязь (онлайн)	
3.	Алишановичева Камилла Мейрамовна	местный житель	8747 11736	конференцсвязь (онлайн)	
4.	Оттеговичев Берекет Багалиевич	местный житель	8707 6809074	конференцсвязь (онлайн)	
5.	Есенов Серикар	местный житель	8707 6809074	конференцсвязь (онлайн)	
6.	Кажиев Мадиша Мей- рамович	ТОО, Есо Етпизе LLP Жеке	8708 3459223	конференцсвязь (онлайн)	
7.	Алишановичева Айриша Алишанович	местный житель	8705 3997399	конференцсвязь (онлайн)	

8.	Исмаилов Ибрагим Менлиовна	Исмаилов Ибрагим	8700 73 09660	конфиденциальность (официально)	
9.	Исмаилов Ануарбек	ГУ. Управление энергетикой	87778277775	конфиденциальность (официально)	
10	Котсакишвили Айна- гуль Мамаиловна	TDO, Eco Enterprise LLP жарык	87761927637	конфиденциальность (официально)	
11	Киевский Глеб	ООО "Н. П. Косовичев практический юрист университет"	8708 146 5769	конфиденциальность (официально)	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 24392171001, Дата: 21/05/2024

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: Ссылка для онлайн подключения:

<https://us06web.zoom.us/j/84307628631?pwd=6klOvDXukcrE8dASEhjSZRoJZlgHI.1> Идентификатор конференции: 843 0762 8631 Код доступа: 741396

Предмет общественных слушаний: Раздел охраны окружающей среды к РП «Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)», проекты нормативов эмиссий (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля.

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел, здание 30 (6 этаж), 02/07/2024 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (1.9 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

"Жизнь за всю неделю Казахстан"; Радио "Radio NS"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Проспект Мангилик Ел, здание 30 (Акима Есильского района г.Астана), пр. Сарыарка, 13 (информационный стенд ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны")

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"Государственное учреждение ""Управление энергетики города Астаны"" (БИН: 240140008344), 8-717-255-6923, a.isenaliyev@astana.kz, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-ue?lang=ru>

Представитель: Нияткали Г. 8-778-244-38-25

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 24392171001, Дата: 21/05/2024

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №24392171001, от 21/05/2024 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Раздел охраны окружающей среды к РП «Строительство районной газовой котельной «Юго-Востоку» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)», проекты нормативов эмиссий (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля., в предлагаемую Вами 02/07/2024 15:00, г.Астана, район "Есиль", Проспект Мангилик Ел, здание 30 (6 этаж)(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

"Государственное учреждение ""Управление энергетики города Астаны"" (БИН: 240140008344), 8-717-255-6923, a.iseraliev@astana.kz, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-ue?lang=ru>

Представитель: Нияткали Г. 8-778-244-38-25

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО "ECO EMPIRE LLP"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

ИП Карагулова А.А.
060000, г.Атырау, ул. Абулхайр хана 91, БЦ «Меркур Авто» 2 этаж.
Тел.: 8-701-994-11-77
ИИН 790910401708 ИИК KZ15998NTB0000748990 в АО First Heartlend Jusan Bank
БИК TSESKZ

От 27 май 2024 г.

Заказчик: ТОО "Ақ жол-II"

Исполнитель: ИП «Карагулова А.А.»

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим, ИП Карагулова А.А., подтверждает, что 27 мая 2024 г. в эфире радиостанции «Радио НС» в г.Астана (105,9FM) была размещена информация о проведении общественных слушаниях, общим количеством 2 (Два) выхода на казахском и русском языках следующего содержания:

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ келесідей өтінім материалдарына сәйкес әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін «Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу» ЖЖ-на Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің жобасын ашық жиналыс әдісімен талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілуі туралы хабарлайды: эмиссиялар нормативтерінің жобалары (шығарындылар, төгінділер), табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы.

Күні: 2024 жылғы 2 шілде 15:00-де.

Өтетін орны: Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 30-ғимарат («Есіл» ауданының әкімдігі).

Учаскенің географиялық координаттары: 51.083333, 71.533333

Әсер ету аумағының географиялық координаттары: 51.091456, 71.547665; 51.086970, 71.551614; 51.084550, 71.545176; 51.088780, 71.540606.

Онлайн қосылым сілтемесі:

<https://us06web.zoom.us/j/84307628631?pwd=6lclOvDXukcrE8dASEhjSZRoJZlgHI.1>

Конференция сәйкестендіргіші: 843 0762 8631 Кіру коды: 741396

Жобалық құжаттамамен <https://ecoportal.kz/> бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының» сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru> танысуға болады.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11. Байланыс деректері +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz.

Жобаны әзірлеуші: "Ақ жол-II" ЖШС, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Амангелді Иманов көшесі, 19 ғимарат, 30 кабинет, Тел. +7(702)-455-25-54, электрондық пошта: akzhol-ii@mail.ru.

Экологиялық жобалардың әзірлеуші: "ECO EMPIRE LLP" ЖШС, БСН 130140007204, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 шағын ауданы, 22 "А", 2, Қосымша ақпаратты 8-778-244-38-25 нөмірі бойынша алуға болады, электрондық пошта: eco.empire.llp@gmail.com.

Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Астана қаласы, Сарыарқа даңғылы, 13 мекенжайы бойынша қабылданады, электрондық пошта мекенжайы: uoosip@astana.kz.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ "Управление энергетики города Астаны" сообщает, о проведении общественных слушаний методом открытого собрания на Раздел охраны окружающей среды к РП «Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)» и для получения разрешения на воздействие согласно следующим материалам заявки: проекты нормативов эмиссий (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля.

Дата проведения: 2 июля 2024 года в 15:00 часов.

Место проведения: г. Астана, Проспект Мангилик Ел, здание 30 (Акимат района "Есиль").

Географические координаты участка: 51.083333, 71.533333

Географические координаты территории воздействия: 51.091456, 71.547665; 51.086970, 71.551614; 51.084550, 71.545176; 51.088780, 71.540606.

Ссылка для онлайн подключения:

<https://us06web.zoom.us/j/84307628631?pwd=6lclOvDXukcrE8dASEhjSZRoJZlgHI.1>

Идентификатор конференции: 843 0762 8631 Код доступа: 741396

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале:

<https://ecoportal.kz/>, а также на сайте Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=ru>

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344, город Астана, улица Бейбитшилик 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenaliev@astana.kz

Разработчик рабочего проекта: ТОО "Ақ жол-II", город Астана, район Байконыр, улица Амангелді Иманов, здание 19, офис 30, Тел. +7(702)-455-25-54, электронная почта: akzhol-ii@mail.ru

Разработчик экологических проектов: ТОО "ECO EMPIRE LLP", БИН 130140007204, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 1, 22 "А", 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-778-244-38-25, и электронной почте eco.empire.llp@gmail.com.

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», по адресу: город Астана, проспект Сарыарка, 13, адрес электронной почты: uoosip@astana.kz

Информация была запущена на двух языках – казахском и русском.

Директор



Карагулова А.А.

ЖИЗНЬ

ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ КАЗАХСТАН

29 мая - 4 июня 2024 № 22 (909)
ТОО "НЬЮС МЕДИА ЕВРАЗИЯ"

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Издаётся с 3 января 2007 года. Периодичность: 1 раз в неделю



ПОДПИСКА - 2024
ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ «ЖИЗНЬ»
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ КАЗАХСТАНА
ИНДЕКС: 64150 ИНФОРМАЦИЮ О ПОДПИСКЕ МОЖНО
УЗНАТЬ В РЕДАКЦИИ 8 (727) 277-09-32

МАРИЯ КАЛИНИНА
СБЕЖАЛА
ИЗ СССР И
БРОСИЛА
КАРЬЕРУ В
ГОЛЛИВУДЕ
РАДИ
ЗАНЯТИЙ
ЙОГОЙ

НЕ наша МАША

СУДЬБА ПЕРВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ
КОНКУРСА КРАСОТЫ В СССР **Стр. 22**



Крейсерский ТЩЕСЛАВИЯ

КАК КСЕНИЯ СОБЧАК, ВИКТОРИЯ БОНЯ И ЛЕНА
ЛЕНИНА ПОПАДАЮТ НА КАННСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

СКОЛЬКО
РЕАЛЬНО
СТОИТ
ПРОЙТИ ПО
КРАСНОЙ
ДОРОЖКЕ

СКАНДАЛ

Стр. 18-19



МАРИЯ ПОГРЕБНЯК
ПОХВАСТАЛАСЬ
ОБРУЧАЛЬНЫМ
КОЛЕЧКОМ **Стр. 23**




Стр. 3 **ЗВЕЗДНЫЕ**
СКАНДАЛЫ
С ОТАРОМ
КУШАНАШВИЛИ



Стр. 24 **ТАТЬЯНА**
ВАСИЛЬЕВА
В ПЯТЫЙ РАЗ
СЛОМАЛА НОГУ



НА ФОНЕ ЗВЕЗДНЫХ ПОМОЛВОК И
СВАДЕБ В ЭТОМ МАЕ, ПЕВИЦЫ АЛСУ
И НЮША ОБЪЯВИЛИ О РАЗВОДЕ **Стр. 6-7**



ЭМИН АГАЛАРОВ ВО **Стр. 6**
ВТОРОЙ РАЗ ЖЕНИЛСЯ
НА АЛЕНЕ ГАВРИЛОВОЙ



Стр. 4-5
ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
СОСО ПАВЛИАШВИЛИ РАСКРЫЛ
СЕКРЕТЫ КРЕПКОЙ СЕМЬИ И
ПРАВИЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

МУЖ-НАРКОМАН, АЛКОГОЛИЗМ И РОМАН С НАГИЕВЫМ

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ В ЗВЕЗДЫ



ФРАЗЫ ЛАРИСЫ ГУЗЕЕВОЙ СТАНОВЯТСЯ КРЫЛАТЫМИ,
А РУГАТЕЛЬСТВА РАСХОДЯТСЯ В НАРОД НА ЦИТАТЫ **Стр. 14-15**

27 мая 2024 г., 19:21:52

улица Орынбор

Астана

Целиноград

Казахстан

«АСТАНА ҚАЛАСЫ «ЕСІЛ»
АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ
АППАРАТЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА РАЙОНА
«ЕСИЛЬ» ГОРОДА АСТАНЫ»



«АСТАНА ҚАЛАСЫ «ЕСІЛ»
АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ
АППАРАТЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



Жанар
ТРЕВЕЛ

ТҮРИСТІК КОМПАНИЯСЫ



НОТАРИУС



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА РАЙОНА
«ЕСИЛЬ» ГОРОДА АСТАНЫ»



Жанар
ТРЕВЕЛ

ТҮРИСТІК КОМПАНИЯСЫ

РАЙОНА
АСТАНЫ»

27 мая 2024 г., 19:21:41
улица Орынбор
Астана
Целиноград
Казахстан




ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«АППАРАТ АКИМА РАЙОНА
«ЕСИЛЬ» ГОРОДА АСТАНЫ»



Жанар
ТРЕВЕЛ

ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ

27 мая 2024 г., 19:21:21
улица Орынбор
Астана
Целиноград
Казахстан



27 мая 2024 г., 19:20:06

улица Орынбор

Астана

Целиноград

Казахстан

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ келесідей өтінім материалдарына сәйкес әсер етуге экологиялық рұқсат алу үшін «Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу» ЖЖ-на Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің жобасын ашық жиналыс әдісімен талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілуі туралы хабарлайды: эмиссиялар нормативтерінің жобалары (шығарындылар, төгінділер), табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы.

Күні: 2024 жылғы 2 шілде 15:00-де.

Өтетін орны: Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 30-ғимарат ("Есіл" ауданының әкімдігі).

Учаскенің географиялық координаттары: 51.083333, 71.533333

Әсер ету аумағының географиялық координаттары: 51.091456, 71.547665; 51.086970, 71.551614; 51.084550, 71.545176; 51.088780, 71.540606.

Онлайн қосылым сілтемесі:

<https://us06web.zoom.us/j/84307628631?pwd=6JclOyDXukcrE8dASEhiSZRoJZlgH.1>

Конференция сәйкестендіргіші: 843 0762 8631 Кіру коды: 741396

Жобалық құжаттамамен <https://ecoportal.kz/> бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының» сайтында <https://www.gov.kz/nest/mickel/entities/astana-upr?lang=ru> танысуға болады.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11. Байланыс деректері +7(7172) 55 75 98, a.isenaliyev@astana.kz.

Жобаны әзірлеуші: "Ақ жол-II" ЖШС, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Амангелді Иманов көшесі, 19 ғимарат, 30 кабинет, Тел. +7(702)-455-25-54, электрондық пошта: akzhol-ii@mail.ru.

Экологиялық жобалардың әзірлеуші: "ECO EMPIRE LLP" ЖШС, БСН 130140007204, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 пағын ауданы, 22 "А", 2, Қосымша ақпаратты 8-778-244-38-25 нөмірі бойынша алуға болады, электрондық пошта: eco.empire.llp@gmail.com.

Барлық ескертулер және немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Астана қаласы, Сарыарқа даңғылы, 13 мекенжайы бойынша қабылданады, электрондық пошта мекенжайы: uoosip@astana.kz.

27 мая 2024 г., 19:20:09
улица Орынбор
Астана
Целиноград
Казахстан

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ "Управление энергетики города Астаны" сообщает, о проведении общественных слушаний методом открытого собрания на Раздел охраны окружающей среды к РП «Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)» и для получения разрешения на воздействие согласно следующим материалам заявки: проекты нормативов эмиссий (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля.

Дата проведения: 2 июля 2024 года в 15:00 часов.

Место проведения: г. Астана, Проспект Мангалик Ел, здание 30 (Акимат района "Есиль").

Географические координаты участка: 51.083333, 71.533333

Географические координаты территории воздействия: 51.091456, 71.547665; 51.086970, 71.551614; 51.084550, 71.545176; 51.088780, 71.540606.

Ссылка для онлайн подключения:

<https://us06web.zoom.us/j/84307628631?pwd=6lclOyDXukerE8dASEhjSZRoJZlgH.1>

Идентификатор конференции: 843 0762 8631 Код доступа: 741396

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz/>, а также на сайте Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны <https://www.gau.kz/mcm/keket/entities/astana-upr/?lang=ru>

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344, город Астана, улица Бейбитшилик 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, a.isenbayev@astana.kz

Разработчик рабочего проекта: ТОО "Ақ жол-II", город Астана, район Байконур, улица Амангелді Иманов, здание 19, офис 30, Тел. +7(702)-455-25-54, электронная почта: akzhol-ii@mail.ru

Разработчик экологических проектов: ТОО "ЕCO EMPIRE LLP", БИН 130140007204, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 1, 22 "А", 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-778-244-38-25, и электронной почте eco.empire.llp@gmail.com.

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также в ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны», по адресу: город Астана, проспект Сарыарка, 13, адрес электронной почты: uoosip@astana.kz

22 мая 2024 г., 13:28:22
проспект Абая
Астана
Целиноград
Казахстан



22 мая 2024 г., 13:28:43
проспект Абая
Астана
Целиноград
Казахстан



Казахстан

Abstracts

1. **Effect of the type of the substrate on the properties of the polyimide films.** A. A. Kiselev, V. A. Kiseleva, and V. A. Kiseleva. *Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry*, 1994, Vol. 32, No. 1, pp. 1-10. The authors have studied the effect of the type of the substrate on the properties of the polyimide films. The films were prepared by the polycondensation of 4,4'-oxydianiline and pyromellitic dianhydride in the presence of a catalyst. The films were then imidized by heating. The results show that the type of the substrate has a significant effect on the properties of the films. The films prepared on a glass substrate have the highest mechanical strength and thermal stability. The films prepared on a polyimide substrate have the highest electrical resistance. The films prepared on a polyimide substrate have the highest thermal stability.

2. **Effect of the type of the substrate on the properties of the polyimide films.** A. A. Kiselev, V. A. Kiseleva, and V. A. Kiseleva. *Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry*, 1994, Vol. 32, No. 1, pp. 1-10. The authors have studied the effect of the type of the substrate on the properties of the polyimide films. The films were prepared by the polycondensation of 4,4'-oxydianiline and pyromellitic dianhydride in the presence of a catalyst. The films were then imidized by heating. The results show that the type of the substrate has a significant effect on the properties of the films. The films prepared on a glass substrate have the highest mechanical strength and thermal stability. The films prepared on a polyimide substrate have the highest electrical resistance. The films prepared on a polyimide substrate have the highest thermal stability.

3. **Effect of the type of the substrate on the properties of the polyimide films.** A. A. Kiselev, V. A. Kiseleva, and V. A. Kiseleva. *Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry*, 1994, Vol. 32, No. 1, pp. 1-10. The authors have studied the effect of the type of the substrate on the properties of the polyimide films. The films were prepared by the polycondensation of 4,4'-oxydianiline and pyromellitic dianhydride in the presence of a catalyst. The films were then imidized by heating. The results show that the type of the substrate has a significant effect on the properties of the films. The films prepared on a glass substrate have the highest mechanical strength and thermal stability. The films prepared on a polyimide substrate have the highest electrical resistance. The films prepared on a polyimide substrate have the highest thermal stability.

**СТЕР КӨРСЕТУ САПАСЫ МӘСЕЛЛЕРІ ЖӨ
СТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН**

пределить основные требования к оказанию государственной услуги "Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния"

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Регистрация расторжения брака (супружества), в том числе внесение изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния"

Наименование подпада государственной услуги:

1. Регистрация расторжения брака;

2. Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи акта о расторжении брака.

Наименование подпада государственной услуги:

1. Регистрация расторжения брака;

2. Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи акта о расторжении брака.

государственная регистрация расторжения брака (супружества) по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, осуществляется по истечении месячного срока со дня подачи заявления. Течение срока начинается на следующий день после подачи заявления и истекает в соответствующее число следующего месяца. Если это число приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. Месячный срок не может быть сокращен;

государственная регистрация расторжения брака (супружества) на основании: вступившего в законную силу решения суда о признании супруга безвестно отсутствующим, либо недееспособным, также приговора суда об осуждении супруга за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех лет - 45 (сорока пяти) календарных дней (день приема не входит в срок оказания государственной услуги), с уведомлением в недельный срок со дня поступления заявления супруга, находящегося в заключении, либо опекуна недееспособного супруга или опекуна над имуществом признанного безвестно отсутствующего супруга;

Срок оказания государственной услуги

внесение изменений, дополнений и исправлений в записи акта гражданского состояния - 5 (пять) рабочих дней;

при отсутствии в ИС ЗАГС актовой записи срок оказания услуги продлевается не более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, с уведомлением услугодателя в течение 3 (трех) календарных дней (при продлении срока рассмотрения заявления, поступившего через Государственную корпорацию результат оказания государственной услуги направляется услугодателем в Государственную корпорацию);

при подаче через портал - уведомление о подтверждении принятия заявления в течение 1 (одного) рабочего дня направляется в личный кабинет;

Максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов - 20 (двадцать) минут.

Максимально допустимое время обслуживания услугодателя - 20 (двадцать) минут.

Электронная (частично автоматизированная):

Регистрация расторжения брака;

Бумажная:

Регистрация расторжения брака;

Внесение изменений, дополнений и исправлений в записи акта о расторжении брака. Регистрация заключения брака при необходимости смена брачного

Форма оказания государственной услуги

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ желісіндегі отырым материалдарына сойкес әсер етуге жолықпай, ұрпақтар алу үшін «Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алғашқы тас инженерлік желілері) «Оңтүстік-Шығыс» ауданында газ қазаншарасы салу» ЖЖ-на Қоршаған ортаны қорғау бойынша жобаның анық жинақталған сәйкесінше тапсырмаларын қамтамасыз етуге тиіс. Жобаның мақсаты: қоршаған ортаны қорғау нормативтерінің жобалары (моларықандар, төгінділер), табиғатты қорғау й-шараларын жасау, өндірістің экологиялық бақылау бағдарламасы, қалыптасқан басқару бағдарламасы.

Күн: 2024 жылғы 2 шілде 15:00-де.

Өтетін орны: Астана қаласы, Мәңгілік Ел алаңы, 30-ғимарат ("Есіл" ауданының аймағы).

Учаскінің географиялық координаттары: 51.083333, 71.533333

Әсер ету аумағының географиялық координаттары: 51.091456, 71.547665; 51.086970, 71.551614; 51.084550, 71.545176; 51.088780, 71.540606.

Онлайн қосымша сілтемесі:

<https://us06bweb.zoom.us/j/84307628631?pwd=Slc0OjYxUkcrE8dASEhSZRoJZlplH1I>

Конференция қосымшасының нұсқасы: 843 0762 8631 Кіру коды: 741396

Жобаны құжаттамамен <https://ecoportal.kz>; бірінші экологиялық порталында, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасының» сайтында <https://www.gov.kz/normative-acts/astana-upr/zhangyru> танысуға болады.

Белгіленген отырым қазметінің бастамашысы: «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344, Астана қаласы, Бейбітшілік көпесі 11, Байланыс деректері +7(7172) 55 75 98, aismailov@astana.kz.

Жобаны әзірлеуші: "Ақ жол-П" ЖШС, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Амангелді Иманов көпесі, 19 ғимарат, 30 кабинет, Тел. +7(702)-455-25-54, электрондық пошта: akzhol-ii@mail.ru.

Экологиялық жобалардың әзірлеушісі: "ЕКО EMPIRE LLP" ЖШС, БСН 130140007204, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 тағым ауданы, 22 "А", 2. Қосымша ақпаратты 8-778-244-38-25 нөмірі бойынша алуға болады, электрондық пошта: eco.empire.llp@gmail.com.

Барлық сәткерлер және/немесе ұсыныстар бірінші экологиялық порталда, сондай-ақ «Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, 13 мекенжайы бойынша қабылданады, электрондық пошта мекенжайы: ecoenv@astana.kz.

22 мая 2024 г., 13:31:02

проспект Абая
Астана
Целиноград
Казахстан

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ "Управление энергетики города Астана" сообщает, о проведении общественных слушаний методом открытого собрания на Раздел охраны окружающей среды к РП «Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (без выноса заявлений на рассмотрение материалов заявки: проекты нормативов эмиссии (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля.

Дата проведения: 2 июля 2024 года в 15:00 часов.

Место проведения: г. Астана, Проспект Маңғилік Ел, здание 30 (Акматай района "Есіл").

Географические координаты участка: 51.083333, 71.533333

Географические координаты территории воздействия: 51.091456, 71.547665; 51.086970, 71.551614; 51.084550, 71.545176; 51.088780, 71.540606.

Ссылка для онлайн подключения:

<https://us06bweb.zoom.us/j/84307628631?pwd=Slc0OjYxUkcrE8dASEhSZRoJZlplH1I>

Идентификатор конференции: 843 0762 8631 Код доступа: 741396

С проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz/>, а также на сайте Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астана <https://www.gov.kz/normative-acts/astana-upr/zhangyru>

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Управление энергетики города Астана" БИН 240140008344, город Астана, ул. Бейбітшілік 11. Контактные данные: +7(7172) 55 75 98, aismailov@astana.kz

Разработчик рабочего проекта: ТОО "Ақ жол-П", город Астана, район Байқоңыр, ул. Амангелді Иманов, здание 19, офис 30, Тел. +7(702)-455-25-54, электронная почта: akzhol-ii@mail.ru

Разработчик экологических проектов: ТОО "ЕКО EMPIRE LLP", БИН 130140007204, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 1 тағым ауданы, 22 "А", 2. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-778-244-38-25, и электронной почте eco.empire.llp@gmail.com.

Все замечания и/или предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале, а также в ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана", по адресу: город Астана, проспект Сарыарқа, 13, адрес электронной почты: ecoenv@astana.kz

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу» ЖЖ-на Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің жобасы және келесідей өтінім материалдарына сәйкес әсер етуге экологиялық рұқсат алу: эмиссиялар нормативтерінің жобалары (шығарындылар, төгінділер), табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы

1.БАЯНДАМА

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»

Қоғамдық тыңдаулар.

Қоғамдық тыңдаулар - жобаларды іске асыру кезінде қоғамдық пікірді есепке алудың бір нысаны.

Қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарландырулар келесі бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылған: 29.05.2024ж. №22 (909) “Жизнь за всю неделю Казахстан” газеті, 27.05.2024 ж. «Radio NS» радиосы, сондай-ақ Астана қаласының хабарландыру тақталарында.

Тыңдаулар регламенті:

- Қатысушыларды тіркеу;
- Тыңдауларды ашу;
- Баяндаманы талқылау;
- Ескертулер мен ұсыныстар;
- Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар;
- Қорытындылау.

Ескертулер мен ұсыныстар:

Қабылданбайды:

- Нақты тұжырымдалмаған және мәнін көрсетпейтін болса;
- Тыңдаулардың мәніне анық қатысы жоқ болса.

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344.

Жобаны әзірлеуші: "Ақ жол-II" ЖШС, БСН 990140000730.

Экологиялық жобалардың әзірлеуші: “ECO EMPIRE LLP” ЖШС, БСН 130140007204. "ECO EMPIRE LLP" ЖШС табиғатты қорғау сипаттағы жұмыстарды орындау құқығына лицензиясы бар (26.04.2013 ж. №01563).

Жобаның мақсаты: жылыту кезеңінде жылу энергиясына қажеттіліктің артуына байланысты тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және әлеуметтік мәдени тұрмыстық объектілерді сенімді жылумен қамтамасыз ету.

Жобаның артықшылығы. Жобаны іске асыру жылыту кезеңінде жылу тапшылығын болдырмауға мүмкіндік береді және Астана қаласының Есіл ауданында қажетті жылу қуаты мен жылумен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз етеді.

Жобаланған Оңтүстік-Шығыс аудандық газ қазандығы зауытта жасалған блок-модульдік телемеханикалық кешен, оны BBS компаниясы жүзеге асырады.

Блок-модульдік қазандықтар персоналдың қатысуынсыз атмосфералық қысымның ауытқуын, жанатын отынның жылу шығынын ескере отырып, сыртқы ауа температурасының өзгеруін автоматты түрде бақылайды және тұтынушыны белгілі бір уақытта номиналды қажетті жылу жүктемесімен қамтамасыз ете отырып, қазандық тізбектері арқылы отын мен гидравликалық ағындарды жағу режимдерін оңтайлы түрде құрады. Бұл жүйенің артықшылығы отынның 15-20%-ына дейін үнемдеуде байқалады.

Қолданыстағы кеңестік қазандықтардан айырмашылығы - жабық қазандық контурымен жүйе болып табылатындығында. Бұл дегеніміз, жылу желілеріндегі су қазандықтармен тікелей байланыста болмайды (қазандықтарды жуу қажет емес), сәйкесінше қазандықтардың қызмет ету мерзімі артады, жөндеу жиілігі және апаттар қаупі төмендейді.

5	Өз қажеттіліктеріне жылу есептемесі	15,02 МВт
6	Бір тәуліктегі ауысым саны	3 ауысым
7	Жұмыс істейтін персоналдың жалпы саны	27 адам
	соның ішінде, ИТЖ	1 адам
8 9	Тұтынушыларға жылу энергиясын жіберу	386,7 МВт
	соның ішінде:	
	жылытуға:	322,1 МВт
	сүмен жабдықтауға:	64,6 МВт

2-кесте. Бас жоспар бойынша негізгі көрсеткіштер

№	Атауы	Өлше м бірлігі	Көрсеткіш
1	Бұру шекарасындағы аумақтың ауданы	га	4,0
2	Алып жатқан аумақ	га	2,58
3	Құрылыс алаңы	м²	4 810, 29
4	Жабындардың ауданы	м²	5 517, 77
5	Абаттандыру және көгалдандыру алаңы	м²	1 5476, 34
6	Құрылыс коэффициенті	%	18,6
7	Көгалдандыру коэффициенті	%	60

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының мерзімі 2 айды құрайды.

Қоршаған ортаға әсері.

Атмосфералық ауаға әсері. Құрылыс кезеңінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының 29 көзі анықталды, оның ішінде: ұйымдастырылған – 25 бірлік, ұйымдастырылмаған – 4 бірлік.

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттар шығарындыларының нормативтері (автокөлік пен арнайы техниканы есептемегенде): 5,08 г/сек; 15,36 т/кезең.

Ластану көздерін пайдалану кезеңінде, 2024-2033жж. 1 ұйымдастырылмаған және 24 ұйымдастырылған ластаушы заттар шығарындыларының көздері анықталды.

Шығарындылар нормативтері пайдалану кезеңінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың саны жылына 122,66 г/сек; 2197,97 тоннаны құрайды.

Су ресурстарына әсері. Жобаланатын нысанды салу шеңберінде су объектілерімен қиылысу көзделмеген. Жобаланатын қазандық Қарасу өзенінен 700-1200м қашықтықта және Есіл өзенінен 1400м қашықтықта су қорғау аймағы мен жолақ шекарасынан тыс жерде орналасқан.

Жобаланатын құрылыс кезінде жер үсті су көздерінен су алу, ағынды суларды жер үсті су объектілеріне және жер бедеріне ағызу жүргізілмейді.

Құрылыс жұмыстары кезеңінде құрылыс бригадаларының өндірістік және шаруашылық-ауыз су мұқтаждықтары үшін мамандандырылған кәсіпорынмен шарт бойынша жақын елді мекендерден әкелінетін су пайдаланылады.

Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды суларды бұру биодәретханалар мен септиктерге қарастырылған. Құрылысшылардың қажеттіліктері үшін биодәретханалар қарастырылған. Биодәретханаларды толтыру шамасына қарай сарқынды суларды мамандандырылған ұйымдар шарт бойынша арнайы автокөлікпен әкетеді. Су сынақтан және су төгілгеннен кейін суды мамандандырылған ұйымдар да шарт бойынша кәдеге жаратуға береді.

Су тұтыну көлемі – 13090,08 текше м/жыл;

Су бұру көлемі -12459,0 текше м/жыл.

Пайдалану кезеңінде қазандық су персоналдың шаруашылық-тұрмыстық мұқтаждықтарына, қазандықтың ішкі жылыту жүйесін бастапқы толтыруға және толықтыруға қажет.

Су тұтыну көлемі – 774,04 текше м/жыл;

Су бұру көлемі - 246,375 текше м/жыл.

Жер ресурстары мен жер қойнауына әсері. Құрылыс-монтаждау жұмыстары барысында жер жамылғысына шамалы теріс әсер байқалады.

Жобаланатын қазандықтың құрылысы кезеңінде жер жұмыстары (траншеялық, жер қазу) 4,0 га алаңда жүргізілетін болады. Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін бұзылған жерлерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі.

Қалдықтардың түрі мен мөлшері.

Құрылыс кезінде қалдықтардың келесі түрлерінің пайда болуы мүмкін:

- 1) ЛБМ астынан пайдаланылған ыдыс;
- 2) Дәнекерлеу электродтарының қалдықтары;
- 3) Құрылыс қалдықтары;
- 4) Майланған маталар;
- 5) Қатты тұрмыстық қалдықтар;

Пайдалану кезінде қалдықтардың келесі түрлерінің пайда болуы мүмкін:

- 6) Пайдаланылған жарықдиодты шамдар;
- 7) Дәнекерлеу электродтарының қалдықтары;
- 8) Металл жоңқа;
- 9) Майланған маталар;
- 10) Пайдаланылған майлар;
- 11) Қатты тұрмыстық қалдықтар және Смет;

Өткізілмейтін алаңда арнайы контейнерлерге бөлек жинау көзделген, жинақталған қалдықтар шарт бойынша мамандандырылған ұйымдарға тапсырылады.

Құрылыс кезеңіне қалдықтарды жинақтау нормативтері **32,4** т/кезең.

Пайдалану кезеңіне қалдықтарды жинақтау нормативтері **34,3** т/кезең.

Апаттар мен қауіпті табиғи құбылыстардың пайда болу ықтималдығы.

Апаттық ақаулардың пайда болу қаупі негізінен жабдықтар мен құбырларды дайындау және монтаждау сапасына, коррозиялық процестерге, сыртқы және табиғи әсерлерге байланысты.

Ықтимал төтенше жағдайлардың екі сценарийі:

- Жабдықтар мен құбырларды жер беті және/немесе су объектілері бойынша, газды тұтатпай ашылуы;
- Жер бетіндегі және/немесе жер бетіндегі өртпен бірге жүретін су объектілерінің ашылуы.

Газды аудандық қазандықты салу үшін жоғары сапалы дайындамамен, тиімділігі жоғары ұзақ мерзімді зауыттық оқшаулағыш жабынмен, құрылыстың жоғары сапасы кезінде пайдаланудың барлық кезеңінде сенімді және қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ететін жоғары беріктігі жоғары құбырларды қолдану көзделеді.

Физикалық және электромагниттік әсер.

Шу. Құрылыс және пайдалану кезеңіндегі шу деңгейі қолданыстағы нормативтік құжаттармен реттелген деңгейден аспайды.

Құрылыс және пайдалану кезеңінде шудың ластануын есептеу нәтижелері бойынша СҚА шекарасында және тұрғын аймақта денсаулық үшін қауіпсіз шу деңгейлерінен асып кетпейді.

Діріл. Құрылыс кезіндегі діріл деңгейі (МЕМСТ 12.1.012-90 сәйкес 63 Гц-тен аспайтын шектерде) адам денсаулығына зиян келтіре алмайды және фаунаның жай-күйіне теріс әсер ете алмайды.

Құрылыс кезеңі. Тірі ағзаларға физикалық әсер орташа және қысқа мерзімді болады және құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін тоқтайды.

Пайдалану кезеңі. Жобаланған көздер нысанын пайдалану кезінде жұмыс орындарында орташа діріл әсер етуі мүмкін.

Электромагниттік сәулелену.

Құрылыс кезеңі. Кәсіпорында өнеркәсіптік жиіліктегі электромагниттік өрістердің көздері өлшеу құралдары, қорғаныс және автоматика құрылғылары, байланыстырушы

шиналар және т.б. болып табылады. Аумақта электромагниттік сәулелену көздері болып табылатын қондырғылар орналасқан. Оларға электр жабдықтары құрылыс механизмдері мен автокөлік құралдары жатады.

Рұқсат етілген деңгейлер шегінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру кезіндегі электромагниттік әсер.

Радиация. Жобаланатын жұмыстардың аумағында және оларға тікелей жақын жерде радиациялық фонның қандай да бір ауытқулары, асып кетуі анықталмады, бұл радиологиялық зерттеу нәтижелерімен расталды. Өлшеу нәтижелері бойынша 28.02.2022 жылғы №057-РАД және 02.02.2022 жылғы №53 хаттамалар жасалды.

Биосаналуандыққа әсер. Жобаланатын қазандықтың трассасы елді-мекеннің жерлері бойынша өтеді. Бұл дегеніміз, бұл жерде топырақ пен өсімдік жамылғысы жобаланған нысанның құрылысы мен жұмысы басталғанға дейін едәуір бұзылған. Сондықтан жобаланған нысанның құрылысын жүргізу кезінде Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктерді кездестіру екіталай. Жобаланатын нысан учаскесінің өсімдік жамылғысы дала бетеге және қыдтан шөптерімен ұсынылған.

Адам денсаулығына әсері. Жобаланған қазандық тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттардан ең қысқа қашықтыққа дейін - солтүстік бағытта 1920м қашықтықта орналасқан.

Жоспарланған қызметтің әлеуметтік-экономикалық ортаға әсерін бағалау. Қазандық салу бойынша жобалық шешімдерді іске асыру бірінші кезекте жергілікті әсер ету деңгейінде оң әсер ететін болады. Өңірде жергілікті халықтың бастапқы және қайталама жұмыспен қамтылуы шамалы ұлғаюы мүмкін, бұл халықтың табысының ұлғаюына және әл-ауқаттың өсуіне әкеледі.

2.БАЯНДАМА

Әсер етуге арналған экологиялық рұқсат

Пайдалану сатысында жобаланған қазандық I санаттағы объект болып табылады. ҚР Экологиялық кодексінің 120-бабына сәйкес I санаттағы объектілер әсер етуге рұқсат алуға міндетті.

Әсер етуге рұқсат алу үшін құжаттар тізіміне кіретін жобалар:

- эмиссиялар нормативтерінің жобасы;
- қалдықтарды басқару бағдарламасы;
- өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы;
- табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары.

Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Қалдықтарды басқару бағдарламасы табиғат пайдаланушы үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау үшін әзірленген және экологиялық рұқсаттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Жалпы кәсіпорында қалдықтардың келесі түрлері түзіледі:

- Қалдық жарықдиодты шамдар;
- Дәнекерлеу электродтары;
- Металл чиптері;
- Майланған шүберек;
- Пайдаланылған майлар;
- Қалдық катионды шайыр;
- Қатты тұрмыстық қалдықтар мен аумақтан смета.

Қалдықтардың көпшілігі мамандандырылған ұйымға кәдеге жаратуға және қайта өңдеуге берілуге тиіс, полигонда көмуге тек қатты тұрмыстық қалдықтар мен металар беріледі, өз алаңдарында қайта пайдалану көзделмейді, өйткені қазандықта қайта пайдалануға дайындалуға арналған мамандандырылған қондырғылар көзделмейді.

Кәсіпорында қалдықтарды басқару жүйелері қалдықтардың технологиялық циклінің келесі кезеңдерін қамтиды:

- 1) білім;
- 2) бөлек жинау және / немесе жинақтау;

- 3) сәйкестендіру;
- 4) сұрыптау (залалсыздандырумен);
- 5) паспорттау;
- 6) орау және таңбалау;
- 7) тасымалдау;
- 8) қоймалау (реттелген орналастыру);
- 9) уақытша сақтау;
- 10) өз полигонында жерлеуге беру не кәсіпорынның өзінде кәдеге жарату; не
- 11) бөгде ұйымды қайта өңдеуге және одан әрі кәдеге жаратуға беру.

Өндірістік экологиялық бақылау. Пайдалану сатысында жобаланатын қазандық I санаттағы объект болып табылады, сондықтан Экологиялық кодекстің 13-тарауының талаптарына сәйкес экологиялық рұқсаттың бөлігі болып табылатын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы негізінде өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Бағдарламада өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру процесінде бақыланатын параметрлердің міндетті тізбесі, оның кезеңділігі мен өлшеу жиілігін анықтау критерийлері, пайдаланылатын аспаптық немесе есептік әдістер қамтылады.

Өндірістік мониторинг жүргізу барысында өндірістік экологиялық бақылау шеңберінде табиғат пайдаланушы қызметінің көрсеткіштері оның одан әрі жұмыс істеуі үшін орынды деп есептелетін ауқымда екенін растауға немесе жоққа шығаруға мүмкіндік беретін объективті деректер алынатын болады.

Табиғатты қорғау шаралары. Іс-шаралар жоспары объектінің қоршаған ортаға әсерін азайту мақсатында әзірленеді.

2024-2033 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар:

- Шығарындылар көздеріндегі аспаптық өлшеулер;
 - Шығарындылар көздеріндегі және санитариялық-қорғау аймағындағы аспаптық өлшеулер;
 - Санитарлық-қорғау аймағының аумағында көгалдандыру;
- Қатты тұрмыстық қалдықтарды морфологиялық құрамы бойынша сұрыптау;
- Қалдықтарды бөгде ұйымға кәдеге жаратуға беру.

Қорытынды.

Барлық жобалық шешімдер ҚР қолданыстағы нормалар мен ережелерге толық сәйкес қабылданды және әзірленді.

Құрылыс кезеңінде орын алатын зиянды заттардың түсуі қысқа мерзімді сипатқа ие, пайдалану кезеңінде қазандықтардың жұмысынан атмосфералық ауаның ластануы тек жылыту кезеңінде, жазғы кезеңде ластану шамалы ғана жүзеге асырылады.

Қарастырылып отырған аумақта уақыт өте келе жер асты сулы қабатына түсуге қабілетті қандай да бір қалдықтар мен құрылыс материалдарын жинау жүзеге асырылмайды. Құрылыс және пайдалану кезеңінде қалдықтарды жинау және сақтау мамандандырылған контейнерлерге жүргізілетін болады.

Қалдықтарды кәдеге жарату қалдықтарды әкету және кәдеге жарату жөніндегі мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт негізінде жүргізілетін болады.

Барлық технологиялық жобалық шешімдер мен табиғатты қорғау іс-шаралары сақталған жағдайда, жобаланатын қазандықты салу мен пайдаланудан қоршаған табиғи ортаға әсері рұқсат етілген әсер шегінде болады.

Раздел охраны окружающей среды к РП «Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)». Корректировка» и получение разрешения на воздействие согласно следующим материалам заявки: проекты нормативов эмиссий (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля

1. ДОКЛАД

«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (без внеплощадочных инженерных сетей)»

Общественные слушания.

Общественные слушания – одна из форм учета общественного мнения при реализации проектов.

Объявления о проведении общественных слушаний распространены в следующих средствах массовой информации: газета “Жизнь за всю неделю Казахстан” №22 (909) от 29.05.2024г., радио“Радио НС” эфирная справка от 27.05.2024г., а также на досках объявлений города Астана.

Регламент:

- Регистрация участников;
- Открытие слушаний;
- Обсуждение доклада;
- Замечания и предложения. Ответы на замечания и предложения;
- Подведение итогов.

Замечания и предложения:

Не принимаются:

- не сформулированные конкретно и не отражающие сути;
- явно не имеющие отношения к предмету слушаний.

Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности - Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344.

Генеральная проектная организация ТОО «Акжол-II», БИН: 990140000730.

Разработчик экологических проектов: ТОО “ECO EMPIRE LLP”, БИН 130140007204. ТОО “ECO EMPIRE LLP” имеет Лицензию на право выполнения работ природоохранного характера (№01563 от 26.04.2013г).

Цель проекта: обеспечение надежным теплоснабжением объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта в связи с растущей потребностью в тепловой энергии в отопительный период.

Преимущество проекта. Реализация проекта позволит избежать дефицита тепла в отопительный период и обеспечит необходимую тепловую мощность и надежность теплоснабжения в Есильском районе г. Астана .

Проектируемая районная газовая котельная Юго-Восток представляет собой блочно-модульный тепломеханический комплекс заводского изготовления выполняется фирмой BBS.

Блочно-модульные котельные автоматически, без участия персонала, отслеживают изменения температуры наружного воздуха, учитывая колебания атмосферного давления, теплотворность сжигаемого топлива и оптимально выстраивает режимы сжигания топлива и гидравлических потоков через котловые контуры, обеспечивая потребителя номинально необходимой тепловой нагрузкой в конкретный момент времени. Преимущество данной системы выражается в экономии до 15-20% топлива.

Отличие от существующих советских котельных в том что система с закрытым котловым контуром. Это означает, что вода в теплосетях не соприкасается с котлами непосредственно (нет необходимости совершать промывку котлов) соответственно срок службы котлов увеличивается, снижается частота ремонтов и риск аварий

Местоположение объекта. Участок, отведенный под строительство, расположен в Юго-Восточной части г. Астана, район Есиль, на землях бывшего с/х назначения (пашни).

Размер санитарно-защитной зоны - 300 м.

На расстоянии 3430 м на запад от проектируемого объекта расположен п. Тельман;

На расстоянии 1920 м и 2120 м на север от проектируемого объекта расположены жилые дома Есильского района.

На расстоянии 3600 м на юг от проектируемого объекта расположен п. Кызылсуат. Ситуационная схема представлена на рисунке 1.




Рис.1 Ситуационная схема

Северней проектируемого объекта протекает р. Есиль на расстоянии около 1400 м от северного угла.

Категория объекта. Проектируемая котельная на стадии строительства является объектом III категории, на стадии эксплуатации - объектом I категории.

Категория земель и цели их использования. Земля для размещения проектируемой котельной «Юго-Восток» относится к категориям земель промышленности.

Объекты историко-культурного значения. На участке работ, объектов историко-культурного значения нет.

Техническая характеристика. Режим работы предприятия – круглогодичный, 24 часа в сутки, 365 дней в году – 3 смены 8 часов.

Технические показатели котельной представлены таблице 1.

Таблица 1

Технические показатели котельной «Юго-Восток»

№	Наименование	Показатель
1	Уровень ответственности проектируемой котельной	I (повышенный), технически сложный объект.
2	Расчетная тепловая мощность котельной	422,4 МВт.
3	Установленная тепловая мощность котельной	422,4 МВт.
4	Водогрейные газовые котлы марки BBS HGW	11 компл. (все рабочие).
5	Расчет тепла на собственные нужды	15,02 МВт

6	Число смен в сутки	3 смены
7	Общая численность работающего персонала	27 чел.
	в том числе, ИТР	1 чел.
8 9	Отпуск тепловой энергии потребителям	386,7 МВт
	в том числе:	
	на отопление:	322,1 МВт
	на водоснабжение:	64,6 МВт

Таблица 2

Основные показатели по генеральному плану

№	Наименование	Ед. м.	Показатель
1	Площадь территории в границах отвода	га	4,0
2	Занимаемая территория	га	2,58
3	Площадь застройки	м²	4 810, 29
4	Площадь покрытий	м²	5 517, 77
5	Площадь благоустройства и озеленения	м²	1 5476, 34
6	Коэффициент застройки	%	18,6
7	Коэффициент озеленения	%	60

Срок строительно-монтажных работ составляет 2 месяца.

Воздействие на атмосферный воздух. На период строительства выявлено 29 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 25 ед, неорганизованных – 4 ед.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства: 5,08 г/сек; 15,36 т/период.

На период эксплуатации источников загрязнения, 2024г.-2033 г. выявлен 1 неорганизованный и 24 организованных источников выброса загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации, составит 122,66 г/сек; 2197,97 тонн/год.

Воздействие на водные ресурсы. В рамках строительства проектируемого объекта пересечений с водными объектами не предусмотрено. Проектируемая котельная расположена на расстоянии 700-1200 м от реки Карасу и на расстоянии 1400 м от реки Есиль за границами водоохранной зоны и полосы.

Забор воды из поверхностных водных источников, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности при проектируемом строительстве не производится.

В период строительных работ для производственных и хозяйственно-питьевых нужд строительных бригад используется привозная вода из ближайших населенных пунктов по договору со специализированным предприятием.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в биотуалеты и септики. Для нужд строителей предусмотрены биотуалеты. По мере заполнения биотуалетов, сточные воды вывозятся спецавтотранспортом по договору специализированными организациями. Вода после гидроиспытаний и водоотлива, также преедается на утилизацию по договору специализированными организациями.

Объем водопотребления – 13090,08 куб.м/год;

Объем водоотведения -12459,0 куб.м/год.

В период эксплуатации котельной вода необходима на хоз-бытовые нужды персонала, первичное заполнение и подпитку внутренней системы отопления котельной.

Объем водопотребления – 774,04 куб.м/год;

Объем водоотведения -246,375 куб.м/год.

Воздействие на земельные ресурса и недра. В процессе строительно-монтажных работ будет наблюдаться незначительное негативное воздействие на почвенный покров.

В период строительства проектируемой котельной земляные работы (траншейные, землеройные) будут произведены на площади 4,0 га. После завершения строительных работ будет проведена рекультивация нарушенных земель.

Ожидаемые: вид и количество отходов.

При строительстве возможно образование следующих видов отходов:

- 1) Использованная тара из-под ЛКМ;
- 2) Огарки сварочных электродов;
- 3) Строительные отходы;
- 4) Промасленная ветошь;
- 5) Твердые бытовые отходы;

При эксплуатации возможно образование следующих видов отходов:

- 6) Отработанные светодиодные лампы;
- 7) Огарки сварочных электродов;
- 8) Металлическая стружка;
- 9) Промасленная ветошь;
- 10) Отработанные масла;
- 11) Твердые бытовые отходы и Смет;

Предусмотрен отдельный сбор в специальные контейнеры на непроницаемой площадке, накопленные отходы передаются в специализированные организации по договору.

Нормативы накопления отходов на период строительства **32,4 т/период.**

Нормативы накопления отходов на период эксплуатации **34,3 т/период.**

Вероятность возникновения аварий и опасных природных явлений.

Опасности возникновения аварийных отказов связаны, в основном, с качеством изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов, коррозионными процессами, внешними и природными воздействиями.

Два сценария возможных аварийных ситуаций:

- Разгерметизация оборудования и трубопроводов по поверхности земли и/или водных объектов, без воспламенения газа;
- Разгерметизация по поверхности земли и/или водных объектов, сопровождающихся пожаром на поверхности.

Для строительства газовой районной котельной предусматривается применение высокопрочных труб повышенного качества изготовления, с высокоэффективным долговечным заводским изоляционным покрытием, обеспечивающим при высоком качестве строительства надежную и безопасную работу в течении всего периода эксплуатации.

Физическое и электромагнитное воздействие.

Шум. Уровни шума в период строительства и эксплуатации не превышают регламентированные действующими нормативными документами.

По результатам расчета шумового загрязнения в период строительства и эксплуатации превышений безопасных для здоровья уровней шума на границе СЗЗ и жилой зоне нет.

Вибрации. Уровни вибрации при строительстве (в пределах, не превышающих 63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-90) не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.

Период строительства. Физическое воздействие на живые организмы будет умеренным и кратковременным и прекратится по завершению строительных работ.

Период эксплуатации. При эксплуатации проектируемого объекта источников возможно умеренное вибрационное воздействие на рабочих местах.

Электромагнитное излучение.

Период строительства. На предприятии источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др. На территории располагаются установки, которые являются источниками электромагнитных излучений. К ним относятся электрооборудование строительных механизмов и автотранспортных средств.

Электромагнитное воздействие при осуществлении строительно-монтажных работ в пределах допустимых уровней.

Радиация. На территории проектируемых работ и в непосредственной близости от них, каких-либо аномалий, превышения радиационного фона не выявлено, что подтверждено результатами радиологического обследования. По результатам измерения были составлены Протокола № 057-РАД от 28.02.2022 г.и № 53 от 02.02.2022 г.

Влияние на биоразнообразие. Трасса проектируемой котельной проходит по землям населенного пункта. Это означает, что почвенно-растительный покров здесь уже был значительно нарушен до начала строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Поэтому встретить краснокнижное растение при проведении строительства проектируемого объекта маловероятно.

В период эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на растительный и животный мир не ожидается.

Влияние на здоровье человека. Проектируемая котельная расположена на значительном удалении от жилых и общественных зданий с наименьшим расстоянием до жилой зоны - 1920 м в северном направлении.

Оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду. Реализация проектных решений по строительству котельной будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на местном уровне воздействий. В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

2. ДОКЛАД

Получение разрешения на воздействие

Проектируемая котельная на стадии эксплуатации является объектом I категории. Согласно статье 120 Экологического кодекса РК объекты I категории обязаны получить разрешение на воздействие.

Проекты которые входят в перечень документов для получения разрешения на воздействие:

- проект нормативов эмиссий;
- программа управления отходами;
- программа производственного экологического контроля;
- план природоохранных мероприятий.

Программа управления отходами. Программа управления отходами разработана во исполнение требований законодательства Республики Казахстан для природопользователя и является неотъемлемой частью экологического разрешения.

В целом на предприятии образуются следующие виды отходов:

- Отработанные светодиодные лампы;
- Огарки сварочных электродов;
- Металлическая стружка;
- Промасленная ветошь;
- Отработанные масла;
- Отработанная катионная смола;
- Твердые бытовые отходы и Смет.

Большинство отходов подлежит передаче на утилизацию и переработку в специализированную организацию, захоронению на полигоне передаются только твердые бытовые отходы и смет, повторное использование на собственных площадках не предусматривается, т.к. специализированных установок для подготовки к повторному использованию в котельной не предусматривается.

На предприятии системы управления отходами включает следующие этапы технологического цикла отходов:

- 1) образование;
- 2) раздельный сбор и/или накопление;
- 3) идентификация;
- 4) сортировка (с обезвреживанием);
- 5) паспортизация;
- 6) упаковка и маркировка;

- 7) транспортирование;
- 8) складирование (упорядоченное размещение);
- 9) временное хранение;
- 10) передача на захоронение на собственном полигоне, либо утилизация на самом предприятии; либо
- 11) передача сторонней организации переработку и дальнейшую утилизацию.

Производственный экологический контроль. Проектируемая котельная на стадии эксплуатации является объектом I категории, следовательно осуществление производственного экологического контроля на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, согласно требованиям главы 13 Экологического Кодекса обязательно.

Программа содержит обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессы осуществления производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности и частоту измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

В ходе проведения производственного мониторинга, в рамках производственного экологического контроля, будут получены объективные данные, позволяющие либо подтвердить, либо опровергнуть, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его дальнейшего функционирования.

Природоохранные мероприятия. План мероприятий разрабатывается с целью уменьшения воздействия объекта на окружающую среду.

Мероприятия по охране окружающей среды на период 2024-2033 гг:

- Инструментальные замеры на источниках выбросов;
- Инструментальные замеры на источниках выбросов и на санитарно-защитной зоне;
- Озеленение на территории санитарно-защитной зоны;
- Сортировка твердо-бытовых отходов по морфологическому составу;
- Передача отходов сторонней организации на утилизацию.

Вывод.

Все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими в РК нормами и правилами.

Поступление вредных веществ происходящее в период строительства носит кратковременный характер, в период эксплуатации загрязнение атмосферного воздуха от работы котлов осуществляется только в отопительный период, в летний период загрязнение незначительно.

На рассматриваемой территории не будет осуществляться складирование каких-либо отходов и строительных материалов, способных со временем попасть в подземный водоносный горизонт. В период строительства и эксплуатации сбор и хранение отходов будет производиться в специализированные контейнеры.

Утилизация отходов будет производиться на основании договора со специализированной организацией по вывозу и утилизации отходов.

При соблюдении всех технологических проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на окружающую природную среду от строительства и эксплуатации проектируемой котельной будет в пределах допустимого воздействия.

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу» ЖЖ-на Қоршаған ортаны қорғау бөлімінің жобасы және келесідей өтінім материалдарына сәйкес әсер етуге экологиялық рұқсат алу: эмиссиялар нормативтерінің жобалары (шығарындылар, төгінділер), табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы

Раздел охраны окружающей среды к РП «Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)». Корректировка» и получение разрешения на воздействие согласно следующим материалам заявки: проекты нормативов эмиссий (выбросы, сбросы), программа управления отходами, план природоохранных мероприятий, программа производственного экологического контроля



Қоғамдық тыңдаулардың Регламенті:

Регламент общественных слушаний:

- Қатысушыларды тіркеу;
- Тыңдауларды ашу;
- Баяндаманың әзірлеуші баяндамамен таныстыруы;
- Баяндаманы талқылау. Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар;
- Қорытындылау.



-
- Регистрация участников;
 - Открытие слушаний;
 - Заслушивание докладчика – разработчика доклада;
 - Обсуждение доклада. Ответы на замечания и предложения ;
 - Подведение итогов.

Баяндама

Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы:
«Астана қаласының Энергетика басқармасы» ММ, БСН 240140008344.

Жобаны әзірлеуші: "Ақ жол-ІІ" ЖШС, БСН 990140000730.

Экологиялық жобалардың әзірлеуші: "ECO EMPIRE LLP" ЖШС, БСН 130140007204. "ECO EMPIRE LLP" ЖШС табиғатты қорғау сипаттағы жұмыстарды орындау құқығына лицензиясы бар (26.04.2013 ж. №01563).

Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности -
Инициатор намечаемой деятельности: ГУ "Управление энергетики города Астаны" БИН 240140008344.
Генеральная проектная организация ТОО «Ақжол-ІІ», БИН: 990140000730.

Разработчик экологических проектов: ТОО "ECO EMPIRE LLP", БИН 130140007204. ТОО "ECO EMPIRE LLP" имеет Лицензию на право выполнения работ природоохранного характера (№01563 от 26.04.2013г).



1.Баяндама

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»

Жобаның мақсаты: жылыту кезеңінде жылу энергиясына қажеттіліктің артуына байланысты тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және әлеуметтік мәдени тұрмыстық объектілерді сенімді жылумен қамтамасыз ету.

Жобаның артықшылығы.Жобаны іске асыру жылыту кезеңінде жылу тапшылығын болдырмауға мүмкіндік береді және Астана қаласының Есіл ауданында қажетті жылу қуаты мен жылумен жабдықтау сенімділігін қамтамасыз етеді.

1.Доклад

«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)»

Цель проекта: обеспечение надежным теплоснабжением объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта в связи с растущей потребностью в тепловой энергии в отопительный период.

Преимущество проекта. Реализация проекта позволит избежать дефицита тепла в отопительный период и обеспечит необходимую тепловую мощность и надежность теплоснабжения в Есильском районе г. Астана .



1.Баяндама

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»

Жұмыс ауданының географиялық және әкімшілік жағдайы.

Құрылысқа бөлінген учаске Астана қаласының Оңтүстік-Шығыс бөлігінде, Есіл ауданы, бұрынғы ауыл шаруашылығы мақсатындағы (егістік) жерлерде орналасқан.

Санитарлық-қорғау аймағының мөлшері-300 м.

Жобаланатын объектіден батысқа қарай 3430 м қашықтықта Тельман кенті орналасқан;

Жобаланатын объектіден солтүстікке қарай 1920 м және 2120 м қашықтықта Есіл ауданының тұрғын үйлері орналасқан.

Жобаланатын объектіден оңтүстікке қарай 3600 м қашықтықта Қызылсуат кенті орналасқан. Ситуациялық схема 1-суретте көрсетілген.

1.Доклад

«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)»

Географическое и административное положение района работ.

Участок, отведенный под строительство, расположен в Юго-Восточной части г. Астана, район Есиль, на землях бывшего с/х назначения (пашни).

Размер санитарно-защитной зоны - 300 м.

На расстоянии 3430 м на запад от проектируемого объекта расположен п. Тельман;

На расстоянии 1920 м и 2120 м на север от проектируемого объекта расположены жилые дома Есильского района.


На расстоянии 3600 м на юг от проектируемого объекта расположен п. Кызылсуат. Ситуационная схема представлена на рисунке 1.

Рис.1. Расположение жилых зон по отношению к проектируемому объекту



1-сурет. Жобаланатын нысанға қатысты тұрғын аудандардың орналасуы

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»




Негізгі ақпарат

- Құрылыс кезеңі 2 ай;
- Санитарлық-қорғау аймағының мөлшері-300м.



«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)»



Общие сведения

- Период строительно-монтажных работ 2 месяцев;
- Размер санитарно-защитной зоны - 300 м.



Жұмыс жобаның негіздері



Технологиялар

...

Основные
технологические
решения по
линейной части

Сметалық бөлімі

...

архитектурно-
строительные решения
в необходимом объеме

Құрылысы

...

организация
строительства

Өндірістік қауіпсіздігі

...

инженерно-технические
мероприятия по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

Экология

...

Қоршаған ортаны
қорғау

Основы рабочего проекта



Технологии

...

Основные
технологические
решения

Сметная часть

...

архитектурно-
строительные
решения в
необходимом
объеме

Строительство

...

организация
строительства

Промышленная безопасность

...

инженерно-технические
мероприятия по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям

Экология

...

охрана окружающей
среды

1.Баяндама

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»

Қоршаған ортаға әсері. Атмосфералық ауаға әсері.

Құрылыс кезеңінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының 29 көзі анықталды, оның ішінде: ұйымдастырылған – 25 бірлік, ұйымдастырылмаған – 4 бірлік.

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттар шығарындыларының нормативтері (автокөлік пен арнайы техниканы есептемегенде): 5,08 г/сек; 15,36 т/кезең.

Ластану көздерін пайдалану кезеңінде, 2024-2033жж. 1 ұйымдастырылмаған және 24 ұйымдастырылған ластаушы заттар шығарындыларының көздері анықталды.

Шығарындылар нормативтері пайдалану кезеңінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың саны жылына 122,66 г/сек; 2197,97 тоннаны құрайды.

**Воздействие на окружающую среду.
Воздействие на атмосферный воздух.**

1. Доклад

«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)»

На период строительства выявлено 29 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из них: организованных – 25 ед, неорганизованных – 4 ед.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства: 5,08 г/сек; 15,36 т/период.

На период эксплуатации источников загрязнения, 2024г.-2033 г. выявлен 1 неорганизованный и 24 организованных источников выброса загрязняющих веществ.

Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации, составит 122,66 г/сек; 2197,97 тонн/год.

1.Баяндама

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»

Су ресурстарына әсері.

Жобаланатын нысанды салу шеңберінде су объектілерімен қиылысу көзделмеген. Жобаланатын қазандық Қарасу өзенінен 700-1200м қашықтықта және Есіл өзенінен 1400м қашықтықта су қорғау аймағы мен жолақ шекарасынан тыс жерде орналасқан.

Жобаланатын құрылыс кезінде жер үсті су көздерінен су алу, ағынды суларды жер үсті су объектілеріне және жер бедеріне ағызу жүргізілмейді.

Құрылыс жұмыстары кезеңінде құрылыс бригадаларының өндірістік және шаруашылық-ауыз су мұқтаждықтары үшін мамандандырылған кәсіпорынмен шарт бойынша жақын елді мекендерден әкелінетін су пайдаланылады.

Шаруашылық-тұрмыстық саркынды суларды бұру биодәретханалар мен септиктерге қарастырылған. Құрылысшылардың қажеттіліктері үшін биодәретханалар қарастырылған. Биодәретханаларды толтыру шамасына қарай саркынды суларды мамандандырылған ұйымдар шарт бойынша арнайы автокөлікпен әкетеді. Су сынақтан және су төгілгеннен кейін суды мамандандырылған ұйымдар да шарт бойынша кәдеге жаратуға береді.

Су тұтыну көлемі – 13090,08 текше м/жыл;

Су бұру көлемі -12459,0 текше м/жыл.

Пайдалану кезеңінде қазандық су персоналдың шаруашылық-тұрмыстық мұқтаждықтарына, қазандықтың ішкі жылыту жүйесін бастапқы толтыруға және толықтыруға қажет.

Су тұтыну көлемі – 774,04 текше м/жыл;

Су бұру көлемі - 246,375 текше м/жыл.

1.Доклад

«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)»

Воздействие на водные ресурсы.

В рамках строительства проектируемого объекта пересечений с водными объектами не предусмотрено. Проектируемая котельная расположена на расстоянии 700-1200 м от реки Карасу и на расстоянии 1400 м от реки Есиль **за границами** водоохранной зоны и полосы.

Забор воды из поверхностных водных источников, сброс сточных вод в поверхностные водные объекты и на рельеф местности при проектируемом строительстве **не производится.**

В период строительных работ для производственных и хозяйственно-питьевых нужд строительных бригад используется привозная вода из ближайших населенных пунктов по договору со специализированным предприятием.

Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотрен в биотуалеты и септики. Для нужд строителей предусмотрены биотуалеты. По мере заполнения биотуалетов, сточные воды вывозятся спецавтотранспортом по договору специализированными организациями. Вода после гидроиспытаний и водоотлива, также передается на утилизацию по договору специализированными организациями.

Объем водопотребления – 13090,08 куб.м/год;

Объем водоотведения -12459,0 куб.м/год.

В период эксплуатации котельной вода необходима на хоз-бытовые нужды персонала, первичное заполнение и подпитку внутренней системы отопления котельной.

Объем водопотребления – 774,04 куб.м/год;

Объем водоотведения -246,375 куб.м/год.

1.Баяндама

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»

Өндіріс және тұтыну қалдықтарының сипаттамасы.

Құрылыс кезінде қалдықтардың келесі түрлерінің пайда болуы

мүмкін:

- 1)ЛБМ астынан пайдаланылған ыдыс;
- 2)Дәнекерлеу электродтарының қалдықтары;
- 3)Құрылыс қалдықтары;
- 4)Майланған маталар;
- 5)Қатты тұрмыстық қалдықтар;

Пайдалану кезінде қалдықтардың келесі түрлерінің пайда болуы

мүмкін:

- 6)Пайдаланылған жарықдиодты шамдар;
- 7)Дәнекерлеу электродтарының қалдықтары;
- 8)Металл жоңқа;
- 9)Майланған маталар;
- 10)Пайдаланылған майлар;
- 11)Қатты тұрмыстық қалдықтар және Смет;

Өткізілмейтін алаңда арнайы контейнерлерге бөлек жинау көзделген, жинақталған қалдықтар шарт бойынша мамандандырылған ұйымдарға тапсырылады.

Құрылыс кезеңіне нормативтері 32,4 т/кезең.	қалдықтарды	жинақтау
Пайдалану кезеңіне нормативтері 34,3 т/кезең.	қалдықтарды	жинақтау

1. Доклад

«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)»

Характеристика отходов производства и потребления.

При строительстве возможно образование следующих видов отходов:

- 1)Использованная тара из-под ЛКМ;
- 2)Огарки сварочных электродов;
- 3)Строительные отходы;
- 4)Промасленная ветошь;
- 5)Твердые бытовые отходы;

При эксплуатации возможно образование следующих видов отходов:

- 6)Отработанные светодиодные лампы;
- 7)Огарки сварочных электродов;
- 8)Металлическая стружка;
- 9)Промасленная ветошь;
- 10)Отработанные масла;
- 11)Твердые бытовые отходы и Смет;

Предусмотрен отдельный сбор в специальные контейнеры на непроницаемой площадке, накопленные отходы передаются в специализированные организации по договору.

Нормативы накопления отходов на период строительства 32,4 т/период.

Нормативы накопления отходов на период эксплуатации 34,3 т/период.

1.Баяндама

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»

Жер ресурстарына әсері. Құрылыс-монтаждау жұмыстары барысында жер жамылғысына шамалы теріс әсер байқалады.

Жобаланатын қазандықтың құрылысы кезеңінде жер жұмыстары (траншеялық, жер қазу) 4,0 га алаңда жүргізілетін болады. Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін бұзылған жерлерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі.

Биосаналуандыққа әсер. Жобаланатын қазандықтың трассасы елді-мекеннің жерлері бойынша өтеді. Бұл дегеніміз, бұл жерде топырақ пен өсімдік жамылғысы жобаланған нысанның құрылысы мен жұмысы басталғанға дейін едәуір бұзылған. Сондықтан жобаланған нысанның құрылысын жүргізу кезінде Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктерді кездестіру екіталай. Жобаланатын нысанды пайдалану кезеңінде өсімдіктер мен жануарлар әлеміне теріс әсер ету күтілмейді.

1.Доклад


«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)»

Воздействие на земельные ресурсы. В процессе строительно-монтажных работ будет наблюдаться незначительное негативное воздействие на почвенный покров.

В период строительства проектируемой котельной земляные работы (траншейные, землеройные) будут произведены на площади 4,0 га. После завершения строительных работ будет проведена рекультивация нарушенных земель.

Влияние на биоразнообразие. Трасса проектируемой котельной проходит по землям населенного пункта. Это означает, что почвенно-растительный покров здесь уже был значительно нарушен до начала строительства и эксплуатации проектируемого объекта. Поэтому встретить краснокнижное растение при проведении строительства проектируемого объекта маловероятно.

В период эксплуатации проектируемого объекта негативного воздействия на растительный и животный мир не ожидается.



1.Баяндама

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»

Физикалық және электромагниттік әсерлер.

Шу мен діріл. Құрылыс және пайдалану кезеңіндегі шу, діріл деңгейлері қолданыстағы нормативтік құжаттармен регламенттелген деңгейден аспайды.

Электромагниттік сәулелену. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру және жобаланатын жабдықты пайдалану кезіндегі электромагниттік әсер рұқсат етілген деңгейлер шегінде болады.

Радияция. Жобаланатын жұмыстардың аумағында және оларға тікелей жақын жерде радиациялық фонның қандай да бір ауытқулары, асып кетуі анықталмады, бұл радиологиялық зерттеу нәтижелерімен расталды.

1.Доклад

«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)»

Физическое и электромагнитное воздействия.

Шум и вибрации. Уровни шума, вибрации в период строительства и эксплуатации не превышают регламентированные действующими нормативными документами.

Электромагнитное излучение. Электромагнитное воздействие при осуществлении строительно-монтажных работ и эксплуатации проектируемого оборудования находится в пределах допустимых уровней.

Радияция. На территории проектируемых работ и в непосредственной близости от них, каких-либо аномалий, превышения радиационного фона не выявлено, что подтверждено результатами радиологического обследования.

1.Баяндама

«Нұр-Сұлтан (Астана) қаласында (Алаңнан тыс инженерлік желілерсіз) «Оңтүстік-Шығыс» аудандық газ қазандығын салу»

Адам денсаулығына әсері. Жобаланған қазандық тұрғын үй мен қоғамдық ғимараттардан ең қысқа қашықтыққа дейін - солтүстік бағытта 1920м қашықтықта орналасқан.

Жоспарланған қызметтің әлеуметтік-экономикалық ортаға әсерін бағалау. Қазандық салу бойынша жобалық шешімдерді іске асыру бірінші кезекте жергілікті әсер ету деңгейінде оң әсер ететін болады. Өңірде жергілікті халықтың бастапқы және қайталама жұмыспен қамтылуы шамалы ұлғаюы мүмкін, бұл халықтың табысының ұлғаюына және әл-ауқаттың өсуіне әкеледі.

1.Доклад

«Строительство районной газовой котельной «Юго-Восток» в городе Нур-Султан (Астана) (Без внеплощадочных инженерных сетей)»

Влияние на здоровье человека. Проектируемая котельная расположена на значительном удалении от жилых и общественных зданий с наименьшим расстоянием до жилой зоны - 1920 м в северном направлении.

Оценка воздействия намечаемой деятельности на социально-экономическую среду. Реализация проектных решений по строительству котельной будет оказывать положительный эффект в первую очередь, на местном уровне воздействий. В регионе может незначительно увеличиться первичная и вторичная занятость местного населения, что приведет к увеличению доходов населения и росту благосостояния.

2.Баяндама

Әсер етуге арналған экологиялық рұқсат

Қалдықтарды басқару бағдарламасы. Қалдықтарды басқару бағдарламасы табиғат пайдаланушы үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын орындау үшін әзірленген және экологиялық рұқсаттың ажырамас бөлігі болып табылады.

Кәсіпорында қалдықтарды басқару жүйелері қалдықтардың технологиялық циклінің келесі кезеңдерін қамтиды:

- 1) білім;
- 2) бөлек жинау және / немесе жинақтау;
- 3) сәйкестендіру;
- 4) сұрыптау (залалсыздандырумен);
- 5) паспорттау;
- 6) орау және таңбалау;
- 7) тасымалдау;
- 8) қоймалау (реттелген орналастыру);
- 9) уақытша сақтау;
- 10) өз полигонында жерлеуге беру не кәсіпорынның өзінде кәдеге жарату; не
- 11) бөгде ұйымды қайта өңдеуге және одан әрі кәдеге жаратуға беру.

2.Доклад

Экологическое разрешение на воздействие

Программа управления отходами. Программа управления отходами разработана во исполнение требований законодательства Республики Казахстан для природопользователя и является неотъемлемой частью экологического разрешения.

На предприятии системы управления отходами включает следующие этапы технологического цикла отходов:

- 1) образование;
- 2) раздельный сбор и/или накопление;
- 3) идентификация;
- 4) сортировка (с обезвреживанием);
- 5) паспортизация;
- 6) упаковка и маркировка;
- 7) транспортирование;
- 8) складирование (упорядоченное размещение);
- 9) временное хранение;
- 10) передача на захоронение на собственном полигоне, либо утилизация на самом предприятии; либо
- 11) передача сторонней организации переработку и дальнейшую утилизацию.

2.Баяндама

Әсер етуге арналған экологиялық рұқсат

Өндірістік экологиялық бақылау. Пайдалану сатысында жобаланатын қазандық І санаттағы объект болып табылады, сондықтан Экологиялық кодекстің 13-тарауының талаптарына сәйкес экологиялық рұқсаттың бөлігі болып табылатын өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы негізінде өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру міндетті болып табылады.

Бағдарламада өндірістік экологиялық бақылауды жүзеге асыру процесінде бақыланатын параметрлердің міндетті тізбесі, оның кезеңділігі мен өлшеу жиілігін анықтау критерийлері, пайдаланылатын аспаптық немесе есептік әдістер қамтылады.

Табиғатты қорғау шаралары. Іс-шаралар жоспары объектінің қоршаған ортаға әсерін азайту мақсатында әзірленеді.

2024-2033 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар:

- Шығарындылар көздеріндегі аспаптық өлшеулер;
- Шығарындылар көздеріндегі және санитариялық-қорғау аймағындағы аспаптық өлшеулер;
- Санитарлық-қорғау аймағының аумағында көгалдандыру;
- Қатты тұрмыстық қалдықтарды морфологиялық құрамы бойынша сұрыптау;
- Қалдықтарды бөгде ұйымға кәдеге жаратуға беру.

2.Доклад

Экологическое разрешение на воздействие

Производственный экологический контроль. Проектируемая котельная на стадии эксплуатации является объектом I категории, следовательно осуществление производственного экологического контроля на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, согласно требованиям главы 13 Экологического Кодекса обязательно.

Программа содержит обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессы осуществления производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности и частоту измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

Природоохранные мероприятия. План мероприятий разрабатывается с целью уменьшения воздействия объекта на окружающую среду.

Мероприятия по охране окружающей среды на период 2024-2033 гг:

Инструментальные замеры на источниках выбросов;

Инструментальные замеры на источниках выбросов и на санитарно-защитной зоне;

Озеленение на территории санитарно-защитной зоны;

Сортировка твердо-бытовых отходов по морфологическому составу;

Передача отходов сторонней организации на утилизацию.

Қорытынды.

Барлық жобалық шешімдер ҚР қолданыстағы нормалар мен ережелерге толық сәйкес қабылданды және әзірленді.

Құрылыс кезеңінде орын алатын зиянды заттардың түсуі қысқа мерзімді сипатқа ие, пайдалану кезеңінде қазандықтардың жұмысынан атмосфералық ауаның ластануы тек жылыту кезеңінде, жазғы кезеңде ластану шамалы ғана жүзеге асырылады.

Қарастырылып отырған аумақта уақыт өте келе жер асты сулы қабатына түсуге қабілетті қандай да бір қалдықтар мен құрылыс материалдарын жинау жүзеге асырылмайды. Құрылыс және пайдалану кезеңінде қалдықтарды жинау және сақтау мамандандырылған контейнерлерге жүргізілетін болады.

Қалдықтарды кәдеге жарату қалдықтарды әкету және кәдеге жарату жөніндегі мамандандырылған ұйыммен жасалған шарт негізінде жүргізілетін болады.

Барлық технологиялық жобалық шешімдер мен табиғатты қорғау іс-шаралары сақталған жағдайда, жобаланатын қазандықты салу мен пайдаланудан қоршаған табиғи ортаға әсері рұқсат етілген әсер шегінде болады.

Заключение.


Все проектные решения приняты и разработаны в полном соответствии с действующими в РК нормами и правилами.


Поступление вредных веществ происходящее в период строительства носит кратковременный характер, в период эксплуатации загрязнение атмосферного воздуха от работы котлов осуществляется только в отопительный период, в летний период загрязнение незначительно.

На рассматриваемой территории не будет осуществляться складирование каких-либо отходов и строительных материалов, способных со временем попасть в подземный водоносный горизонт. В период строительства и эксплуатации сбор и хранение отходов будет производится в специализированные контейнеры.

Утилизация отходов будет производится на основании договора со специализированной организацией по вывозу и утилизации отходов.

При соблюдении всех технологических проектных решений и природоохранных мероприятий воздействие на окружающую природную среду от строительства и эксплуатации проектируемой котельной будет в пределах допустимого воздействия.





0 Вопросы, предложения и замечания представителей общественности и ответ заказчика