



ИП «EcoAudit»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ №02169Р от 15.06.2011 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор
ТОО «СП Сине Мидас Строй»

Иманкулова Б.Т.

«___» _____ 2024 г.



ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
«Производственная база с вахтовым городком «Приозерск»
ТОО «СП СинеМидасСтрой» в Карагандинской области»
используемые для реконструкции автомобильной дороги
«Астаны-Караганда-Балкаш-Алматы, км 1955-2005»

Руководитель
ИП «EcoAudit»



С.С. Степанова

КАРАГАНДА 2024 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ	4
Таблица 1. Общие сведения о предприятии	5
Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления.....	6
Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов	7
Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями	7
Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом.....	8
Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге.....	10
Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод	10
Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха	10
Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте	11
Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы	11
11. Сведения по радиационному мониторингу	11
Таблица 12. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства.....	11
2. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	14

ВВЕДЕНИЕ

Согласно действующим нормативным документам на всех предприятиях Республики Казахстан обязательно ведение производственного мониторинга за состоянием окружающей среды.

В процессе производственного экологического мониторинга планируется проведение анализа и оценка явных и скрытых нарушений естественного состояния компонентов природной среды, факторов, приводящих к ее деградации или ухудшению условий проживания населения и экологических рисков в целом.

Настоящая программа определяет порядок организации и проведения экологического производственного контроля при проведении работ на производственной базе с вахтовым городком «Приозерск», расположенном на землях административного подчинения г. Приозерск, Карагандинской области и ориентирована на проведение анализа и оценки воздействия на окружающую среду с целью принятия своевременных мер по сокращению вредного воздействия предприятия на окружающую среду.

Программа производственного экологического контроля составлена в соответствии со ст. 182-189 Экологического Кодекса Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021г.

Программа производственного экологического контроля разработана ИП «EcoAudit» по договору с ТОО «СП Сине Мидас Строй».

Программа экологического производственного контроля разработана в соответствии требований Экологического Кодекса Республики Казахстан и «Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля», утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 250 от 14 июля 2021 года.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с требованиями ст. 182 Экологического Кодекса Республики Казахстан «Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль».

Производственный Мониторинг является элементом производственного экологического контроля, выполняемым для получения объективных данных с установленной периодичностью.

Целями производственного экологического контроля являются:

- получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
- обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
- сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
- повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
- оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
- информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
- повышение эффективности системы экологического менеджмента.

В рамках осуществления программы производственного экологического контроля выполняются следующие виды контроля: - операционный контроль;

- контроль эмиссий в окружающую среду.

Кроме того, в рамках программы производственного экологического контроля будут выполняться контроль за водными ресурсами, за управления отходов производства и потребления.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентифика- ционный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
ТОО «СП «Сине Мидас Строй»	151000000		060340007296				Категория - II. Годовой объем на 2025-2027 г.: годовой объем перерабатываем ого материала 1500000 т/год.

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
Твердо-бытовые отходы (коммунальные)	20 03 01	Сбор отходов производится в контейнер на площадке предприятия, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору.
Ветошь промасленная	15 02 02*	Сбор отходов производится в контейнер на площадке предприятия, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору.
Отработанные АКБ	16 06 01*	Сбор отходов производится в контейнер на площадке предприятия, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору.
Люминесцентные лампы (отработанные)	20 01 21*	Отработанные лампы необходимо собирать в тару, упаковывая каждую отработанную лампу в коробки, в которых эти лампы поступили с завода – изготовителя. Хранить лампы будут в металлическом ящике, затем по договору будут вывозиться на специализированное предприятие.
Отработанные масляные фильтры	16 06 07*	Сбор отходов производится на специально отведенных местах в ящиках, контейнерах для предотвращения попадания атмосферных осадков, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору.
Отработанные автошины	16 01 03	Сбор отходов производится в контейнер на площадке предприятия, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору.
Огарки сварочных электродов	12 01 13	Сбор отходов производится в контейнер на площадке предприятия, с последующим вывозом на спец. предприятие по договору.

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№ п/п	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	44
2	Организованных, из них:	10
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	1
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	1
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	-
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	9
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	-
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	-
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	9
7)	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	34

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Мобильная асфальтосмесительная установка марки Sim-AmmannCB170L	2400 ч/год	Рукавный фильтр	0004	46°01'11.8"N 73°35'39.6"E	Пыль неорганическая с SiO ₂ 70-20%	1 раза в год

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	Наименование источника выброса вредных веществ	Номер источника выбросов на карте-схеме			
1	2	3	4	5	6
2025-2027					
Дробильно-сортировочный комплекс (ДСК)	Пост ссыпки и хранения строительного камня в зону складирования камня	6001 001	Карагандинская область, г. Приозерск 46°01'11.8"N 73°35'39.6"E	Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Пост ссыпки строительного камня в приемный бункер ДСК	6001 002		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Щековая дробилка	6001 003		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Конусная дробилка	6001 004		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Вибросито (грохот вибрационный) №1 ДСК	6001 005		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Роторная дробилка	6001 006		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Вибросито (грохот вибрационный) №2 ДСК	6001 007		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Ленточные транспортеры (конвейеры)	6001 008		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Формирование склада хранения щебня d 0-5 мм	6001 009		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Формирование склада хранения щебня d 5-10 мм	6001 010		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Формирование склада хранения щебня d 10-20 мм	6001 011		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Формирование склада хранения щебня d 20-40 мм	6001 012		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Формирование склада хранения щебня d 40-80 мм	6001 013		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Формирование склада хранения щебня d 0-80 мм	6001 014		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Погрузка щебня d 0-5 мм на автосамосвалы	6001 015		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Погрузка щебня d 10-20 мм на автосамосвалы	6001 016		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Погрузка щебня d 20-40 мм на автосамосвалы	6001 017		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Погрузка щебня d 40-80 мм на автосамосвалы	6001 018		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Погрузка щебня d 0-80 мм на автосамосвалы	6001 019		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
	Пыление при движении автотранспорта	6001 020		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	ОПИ
Мобильная битумно-эмульсионная установка (БЭУ) марки TEKFLAT	Битумно-эмульсионная установка	0001 022	Карагандинская область, г. Приозерск 46°01'11.8"N 73°35'39.6"E	Алканы C12-19 /в пересчете на C/	Битум
	Резервуары с битумом БЭУ	0002 023		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	Битум
	Насос для перекачки битума БЭУ	6002 024		Алканы C12-19 /в пересчете на C/	Битум
Мобильная асфальтосмесительная установка маркиim-AmmannCB170L	Пост ссыпки щебня d 0-5 мм в бункер накопитель АСУ	6003 026		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	Щебень
	Пост ссыпки щебня d 5-10 мм в бункер накопитель АСУ	6003 027		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	Щебень
	Пост ссыпки щебня d 10-20 мм в бункер накопитель АСУ	6003 028		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	Щебень
	Пост ссыпки щебня d 20-40 мм в бункер накопитель АСУ	6003 029		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	Щебень
	Транспортерная лента АСУ	6003 030		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	Щебень
	Загрузка минпорошка в емкость хранения	0003 031		Пыль неорганическая 70-20% SiO ₂	Мин порошок

	(силосная установка для хранения минпорошка)				
	Асфальтосмеситель	0004 032		Азота (IV) диоксид	д/т
				Азот (II) оксид	
				Углерод (Сажа, Углерод черный)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Пыль неорганическая 70-20% SiO2	
Бойлер для разогрева битума	0005 033	Азота (IV) диоксид		д/т	
		Азот (II) оксид			
		Углерод (Сажа, Углерод черный)			
		Сера диоксид			
		Углерод оксид			
		Сероводород			
Резервуары с дизтопливом АСУ	0006 034	Алканы C12-19 /в пересчете на C/		д/т	
Резервуары с битумом АСУ	0007 035	Алканы C12-19 /в пересчете на C/		Битум	
Насос для перекачки дизтоплива АСУ	6003 036	Сероводород		д/т	
Насос для перекачки битума АСУ	6003 037	Алканы C12-19 /в пересчете на C/		Битум	
Участок бетоносмесительной установки (БСУ)	Загрузка силоса цементом (силосная установка для хранения цемента) БСУ	0008 039		Пыль неорганическая 70-20% SiO2	Цемент
	Пост сыпки щебня d 0-5 мм в бункер накопитель БСУ	6004 040		Пыль неорганическая 70-20% SiO2	ОПИ
	Пост сыпки щебня d 5-10 мм в бункер накопитель БСУ	6004 041		Пыль неорганическая 70-20% SiO2	ОПИ
	Пост сыпки щебня d 10-20 мм в бункер накопитель БСУ	6004 042		Пыль неорганическая 70-20% SiO2	ОПИ
	Транспортерная лента БСУ	6004 043		Пыль неорганическая 70-20% SiO2	ОПИ
Ремонтный участок	Пост электросварки	6004 040		Железа оксид	Электрод
Склад ГСМ	Резервуары с дизтопливом (склад ГСМ)	0009 045		Марганец и его соединения	Электрод
	Заправка техники дизтопливом	6006 046		Фтористые газообразные соединения	Электрод
Административный участок	Дизельный генератор	0010 47		Сероводород	д/т
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/	д/т
				Сероводород	д/т
				Алканы C12-19 /в пересчете на C/	д/т
				Азота (IV) диоксид	д/т
				Азот (II) оксид	
				Углерод (Сажа, Углерод черный)	
				Сера диоксид	
				Углерод оксид	
				Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,Акрилальдегид)	
				Формальдегид (Метаналь)	
Алканы C12-19 /в пересчете на C/					

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрен					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Все бытовые сточные воды будут отводиться в выгребные бетонированные гидроизоляционные ямы и по мере наполнения будут откачиваться ассенизационной машины и вывозиться на ближайшие очистные сооружения сточных вод				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
ТН. №1 - ТН. №4 Граница СЗЗ	пыль неорганическая	ежеквартально		аккредитованной лабораторией	0004
	сернистый ангидрид				
	оксид углерода				
	диоксид азота				
	оксид азота				

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Не проводится					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
ТН. №1 - ТН. №4 Граница СЗЗ	Co, Cu, As, Pb, S, Zn	-	1 раз в год	Сторонняя аттестованная и аккредитованная лаборатория

11. Сведения по радиационному мониторингу

Все виды работ, связанные с радиационным мониторингом, выполняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан. При осуществлении радиационного мониторинга сторонними организациями, необходимо наличие у сторонней организации соответствующей лицензии в области использования атомной энергии.

Таблица 12. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	ПБ Приозерск	1 раз/квартал

Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- 1) рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- 2) обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- 3) составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

2. ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Согласно "Инструкции по техническому расследованию и учету аварий (РД 39-005-99), к авариям следует относить полное или частичное повреждение оборудования (транспортных средств, машин, механизмов, агрегатов или ряда их), разрушение зданий, сооружений, случаи взрывов, вспышек, загорания пылегазовоздушных смесей, внезапных выделений токсичных газов и другие, вызвавшие длительное (как правило, более смены) нарушения производственного процесса, или приведшие к полной или частичной потере производственных мощностей, их простоя или снижению объемов производства, а также характер которых, и возможные последствия представляют потенциальную опасность для производства, жизни и здоровья людей.

I категория - авария, в результате которой полностью или частично выведено из строя производство, а также аварии производственных зданий, сооружений, аппаратов, машин, оборудования, отражающиеся на работе предприятия в целом, отдельных его производств или технических единиц.

II категория - авария, в результате которой произошло разрушение либо повреждение отдельных производственных сооружений, аппаратов, машин, оборудования, отражающихся на работе участка (цеха), объекта и приведение к простоя производственных мощностей или снижению объемов производства и вызвавшие простой более смены, а также создавшие угрозу для жизни и здоровья работающих людей.

В процессе эксплуатации предприятия могут иметь место аварийные выбросы, сбросы, проливы ГСМ и др. факторов негативно влияющих на компоненты окружающей среды. Предприятие должно предусматривать мероприятия технологического и организационно-технического характера, обеспечивающего исключение аварийных ситуаций. В случае возникновения чрезвычайной ситуации предполагается начать мониторинговые наблюдения с момента обнаружения аварии, и продолжать их до тех пор, пока не будет ликвидирован источник воздействия на окружающую среду, и не будут выполнены работы по реабилитации природных комплексов, будут предприняты все возможные меры по ее скорейшему прекращению, локализации и ликвидации последствий.

По окончании аварийно - восстановительных работ мониторинг состояния окружающей среды должен заключаться в проведении комплексного обследования площади подвергшейся неблагоприятному воздействию для определения фактических нарушений и наиболее эффективных мер по очистке и восстановлению территории.

Продолжительность и место проведения мониторинговых исследований будут определяться размерами, характером, обстоятельствами и особенностями чрезвычайной ситуации. Наблюдения за состоянием компонентов природной среды будут проводится ежедневно. Мониторинговые наблюдения состояния окружающей среды во время чрезвычайной ситуации будут включать в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, почв, подземных вод (из наблюдательных скважин, попавших в зону влияния аварии), флоры и фауны. Движение разлива или облака выброса также будет отслеживаться подвергаться мониторингу по мере возможности.

Подробный план мониторинга разрабатывается в соответствии с комплексом мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в зависимости от ее характера и масштаба, и согласовывается с Менеджером Отдела КК, ТБ, ОЗ и ООС. После ликвидации чрезвычайной ситуации мониторинг состояния окружающей среды будет продолжен для определения уровня воздействия на окружающую среду, а также степени и продолжительности восстановления и реабилитации окружающей среды.

Размещение дополнительных точек и системы опробования, будет определено непосредственно после установления характера и масштабов аварии по результатам обследования территории и источников аварийных выбросов.

План детализации мониторинга должен быть разработан в составе комплекса мероприятий по ликвидации последствий аварии в зависимости от ее характера и масштабов после получения результатов обследования.

В случае фиксирования аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей среды, руководство предприятия должно проинформировать о данных фактах Департамент экологии, принять меры по ликвидации последствий после аварий, определить размер ущерба, причиненного компонентам окружающей среды, осуществить соответствующие платежи в фонд охраны природы. После устранения аварийной ситуации, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

Результаты расследования аварий, а также разработанные мероприятия по недопущению их повторения, должны быть направлены администрацией предприятия в Госинспекцию по ЧС и ГТН в 10-ти-дневный срок после окончания расследования.

Если в результате аварии произошли несанкционированные эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду, то необходимо проведение мониторинга воздействия согласно Экологическому Кодексу РК.

Мониторинг воздействия может осуществляться природопользователем индивидуально, а также совместно с другими природопользователями по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Параметры мониторинга, такие как перечень контролируемых загрязняющих веществ, периодичность, расположение точек наблюдения, методы измерения устанавливаются в зависимости от вида и масштаба аварийных эмиссий в окружающую среду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Согласно статье 182 Экологического Кодекса РК:

- координацию производственного экологического контроля осуществляет центральный исполнительный орган – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК через территориальные подразделения, а также специально уполномоченные органы по принадлежности;
- сбор и передача информации осуществляется с периодичностью мониторинга, установленного Программами производственного экологического контроля;
- производственный экологический контроль осуществляется юридическими лицами.

2. Данная Программа производственного экологического контроля предусматривается в рамках Законодательных и нормативно-правовых актов, организационно-технических мероприятий, направленных на предотвращение вредного влияния на окружающую среду.

3. В рамках данной программы мониторинг воздействия не предусматривается, т.к. используемое оборудование и механизмы при проведении работ будут действовать не постоянно, кроме этого, при соблюдении контроля и безопасности работающего оборудования исключает возможность аварийных эмиссий в окружающую среду.

4. Контроль за соблюдением нормативов эмиссий на предприятии будет осуществляться ежеквартально в виде расчетов объемов эмиссий и сумм текущих платежей за загрязнение окружающей среды и 1 раз в год статистической отчетности по форме 2-ТП (воздух) представлен в уполномоченные органы согласно срокам сдачи, предусмотренным Законом РК.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ****Номер лицензии** **02169P****Дата выдачи лицензии** **15.06.2011****Перечень лицензируемых видов работ и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности****Природоохранное проектирование, нормирование;****Филиалы,
представительства**

(полное наименование, местонахождение, реквизиты)

Производственная база





(место нахождения)

**Орган, выдавший
приложение к лицензии****Министерство охраны окружающей среды Республики
Казахстан. Комитет экологического регулирования и
контроля**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)****ТУРЕКЕЛЬДИЕВ СУЮНДИК МЫРЗАКЕЛЬДИЕВИЧ**

(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего лицензию)

**Дата выдачи приложения к
лицензии****15.06.2011****Номер приложения к
лицензии****002****02169P**



ЛИЦЕНЗИЯ

Выдана **СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА**
3-Я КОЧЕГАРКА 35. 2.
(полное наименование, местонахождение, реквизиты юридического лица /
полностью фамилия, имя, отчество физического лица)

на занятие **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей**
среды
(наименование вида деятельности (действия) в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О лицензировании»)

**Особые условия
действия лицензии** (в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О лицензировании»)





**Орган, выдавший
лицензию** **Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан.**
Комитет экологического регулирования и контроля
(полное наименование государственного органа лицензирования)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)** **ТУРЕКЕЛЬДИЕВ СУЮНДИК МЫРЗАКЕЛЬДИЕВИЧ**
(фамилия и инициалы руководителя (уполномоченного лица) органа, выдавшего
лицензию)

Дата выдачи лицензии **15.06.2011**

Номер лицензии **02169P**

Город **г.Астана**



**ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ****Номер лицензии 02169Р****Дата выдачи лицензии 15.06.2011 год****Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:**

- Экологический аудит для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат**СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА**

ИИН: 801201401067

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база**3-я кочегарка 35, кв 2**

(местонахождение)

**Особые условия
действия лицензии**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар**Комитет экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе. Министерство энергетики Республики Казахстан.**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)****ЖОЛДАСОВ ЗУЛФУХАР САНСЫЗБАЕВИЧ**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

002

Срок действия**Дата выдачи
приложения**

14.01.2016

Место выдачи

г.Астана

