УТВЕРЖДАЮ

Директор АксЗФ - филиала
АО "ТНК Казхром"
Тихичин В.Я. (ф.и.о)

(подпись)

" " 2025 г

м.п.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) Плавильный цех-1	0019	0019 01	Ремонтные работы цеха №1	Ремонтные работы	14,8	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,013896
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,002632
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0000804
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	35,24749
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,72768
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,14388
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	6,12389
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	166,18582
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00308
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00108
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	39,014622

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	43,13976
	0019	0019 02	Сварочные работы по цеху	Сварочные работы	16,4	7200			
	0019	0019 03	Неорганизованные выбросы печей №11-16	Неорганизованные выбросы печей №11-16	6,3	2300			
	0019	0019 04	Аварийные выбросы от печей ПЦ-1	Аварийные выбросы от печей ПЦ-1	10	40			
	0019	0019 05	Напыление рукавных фильтров печей	Напыление	7,2	3462			
	0020	0020 01	Питатели дозировочного бункера		23	4454	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	566,33524
	0021	0021 01	Дробилка №1. Узел рассева №1	Дробилка	21,1	7686	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	258,98744
	0023	0023 01	Питатели дозировочного бункера, Узел пересыпки		23	4460	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1776,45736
	0025	0025 01	Питатели дозировочного бункера	Питатели	12,2	4460	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	327,54256
	0025	0025 02	Узел пересыпки	Пересыпка	9,38	3423			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0029	0029 01	Разливочная машина №1. Приводная станция		14,8	5396	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	18,64856
	0030	0030 01	Разливочная машина №2. Приводная станция		14,8	5396	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	18,64856
	0031	0031 01	Разливочная машина №3. Приводная станция		14,8	5396	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	18,64856
	0032	0032 01	Разливочная машина №4. Приводная станция		14,8	5396	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	28,74988
	0033	0033 01	Разливочная машина №5. Приводная станция		14,8	5396	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	18,64856
	0034	0034 01	Разливочная машина №6. Приводная станция		14,8	5396	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	18,64856
	0119	0119 01	Реверсивный конвейер №16		17,3	6320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	97,8336

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0120	0120 01	Реверсивный конвейер №15		17,8	6320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	121,26816
	0121	0121 01	Реверсивный конвейер №14		17,8	6320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	151,3008
	0122	0122 01	Реверсивный конвейер №13		17,8	6320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	130,36896
	0123	0123 01	Реверсивный конвейер №12		17,8	6320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	100,56384
	0124	0124 01	Реверсивный конвейер №11		17,8	6320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	169,72992
	0129	0129 01	Узел перегрузки металла		21	7686	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	44,27136
	0228	0228 01	Печь №11. Свеча дожига "чистого" газа		22,74	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,47
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,051
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,518

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,86
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,627
	0229	0229 01	Печь №12. Свеча дожига "чистого" газа		22,74	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,47
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,051
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,86
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,627
	0230	0230 01	Печь №13. Свеча дожига "чистого" газа		22,74	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,47
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,051
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,86
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,627
	0231	0231 01	Печь №14. Свеча дожига "чистого" газа		22,74	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,47
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,051
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,518

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,86
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,627
	0232	0232 01	Печь №15. Свеча дожига "чистого" газа		22,74	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,47
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,051
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,86
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,627
	0233	0233 01	Печь №16. Свеча дожига "чистого" газа		22,74	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	6,47
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,051
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,518
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	34,86
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,627

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0490	0490 01	СГП. Узел погрузки		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,99826
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,76779
	0490	0490 02	Загрузка Феррохрома в бункер (а/фонарь)		23	8399			
	0490	0490 03	Перекат эстакада		23	8403			
	0490	0490 04	Северная эстакада. Перекат		22,83	8333			
	0620	0620 01	СГП. Узел дробления и фракционирования		21	7686	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	211,39576
	0701	0701 01	Печь №11. Зонт над сводом. Зонт над леткой. Разливочная машина №1		22,7	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	77,96607
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	12,66945
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	12,43208
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,39685
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	275,40474
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2132,541
	0701	0701 02	Напыление рукавных		24	72			
	0702	0702 01	Печь №12. Зонт над сводом. Зонт над леткой. Разливочная		22,7	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	76,86685

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машина №2				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	12,49083
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	12,25681
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,27846
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	271,52189
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2113,884
	0702	0702 02	Напыление рукавных		24	72			
	0703	0703 01	Печь №13. Зонт над сводом. Зонт над леткой. Разливочная машина №3		22,7	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	78,51568
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	12,75876
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	16,434
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	11,08548
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	277,34616
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	21,4187
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2449,224
	0703	0703 02	Напыление рукавных		24	72			
	0704	0704 01	Печь №14. Зонт над сводом. Зонт над леткой. Разливочная машина №4		22,7	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	39,44578
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,40986

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	15,3882
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	11,08548
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	277,34616
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	24,49224
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2449,224
	0704	0704 02	Напыление рукавных		24	72			
	0705	0705 01	Печь №15. Зонт над сводом. Зонт над леткой. Разливочная машина №5		22,7	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	39,52467
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,42268
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	12,36512
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	11,10765
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	277,90085
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2452,272
	0705	0705 02	Напыление рукавных		24	72			
	0706	0706 01	Печь №16. Зонт над сводом. Зонт над леткой. Разливочная машина №5		22,7	8300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	40,15581
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,52524
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	12,56257
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	11,28502

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	282,33839
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2476,654
	0706	0706 02	Напыление рукавных		24	72			
	0707	0707 01	Дробилка №2. Узел рассева №2		21	7686	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	565,56664
	1289	1289 01	СГП. Узел погрузки. Узел погрузки ферросплавов в "Big Bag"				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1501,632
	1327	1327 01	Питатели дозировочного бункера. Узлы пересыпки		19	7000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	
	1328	1328 01	Питатели дозировочного бункера. Узлы пересыпки		19	7000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	
	1329	1329 01	Питатели дозировочного бункера. Узлы пересыпки		19	7000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1350	1350 01	Узел дробления феррохрома:дробилка, грохот, узлы пересыпки		22,7	8300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	##########
	1371	1371 01	Аспирационная установка ФРУ-400М		15	5396	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	27,5
	6621	6621 01	СГП. Маркировка гибких контейнеров узла погрузки		1,37	500	Метилбензол (349)	0621 (349)	0,18243
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0668
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0857
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,01576
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,11076
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0,0931
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,01476
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,05
	7104	7104 01	Площадка юг. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00233
	7105	7105 01	Площадка север. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,004222

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7106	7106 01	Площадка РМ 4-5. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001686
	7107	7107 01	Перекат. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,009587
	7108	7108 01	ГОС-1. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,004393
	7329	7329 01	Открытый склад №15. Ферросплавы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,34229
	7348	7348 01	Открытый склад №40. Ферросплавы чушки		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,62577
	7411	7411 01	Лаборатория экспресс-анализа. Лабораторная дробилка		1,6	600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1296

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7521	7521 01	ПК (север). Эстакада разгрузки материалов. Разгрузка электродной массы		22,72	8293	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00021
	7522	7522 01	ПК (юг). Эстакада разгрузки материалов. Разгрузка электродной массы		22,72	8293	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00021
	7756	7756 01	Склад ферросплавов. Открытый склад №52.		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,885236
	7757	7757 01	Склад ферросплавов. Открытый склад №53		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,093108
	7758	7758 01	Склад ферросплавов. Открытый склад №54		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,043128
	7759	7759 01	Склад ферросплавов. Открытый склад №55		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,153156

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7760	7760 01	Склад ферросплавов. Открытый склад №56		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,439556
	7787	7787 01	Выгрузка пыли из бункера фильтра MWF	Выгрузка	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,00104
	7788	7788 01	СГП. Южный ж/д тупик		23	8421	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,9193
	7789	7789 02	СГП. Северный ж/д тупик		23	8389	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,4032
	7847	7847 01	Узел упаковки феррохрома в «биг-бег»	Загрузка феррохрома в приемный бункер	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,14302
	7848	7848 01	Выгрузка пыли из переносной емкости фильтра INFA в короб	Погрузка	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,00002
(002) Плавильный цех-2	0036	0036 01	Печь №21. Зонт над сводом.		23,2	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	36,60604
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,94848
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10,0428
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,49542
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	455,112

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	84954,24
	0037	0037 01	Печь №21. Зонт над леткой		3,08	1171	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,39847
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,71475
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,63343
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,23852
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,73334
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,23088
	0038	0038 01	Печь №22. Зонт над сводом.		23	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	36,94221
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,00311
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,5122
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,57344
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	459,2916
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	85734,432
	0039	0039 01	Печь №22. Зонт над леткой		3	1171	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,3938
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,71399
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,62958
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,19855
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,72196

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,202
	0040	0040 01	Печь №23. Зонт над сводом.		23,4	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	36,7928
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,97883
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10,09404
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,53877
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	457,434
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	85387,68
	0041	0041 01	Печь №23. Зонт над леткой		3,12	1171	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,41712
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,71778
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,64885
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,39922
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,77887
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,34639
	0042	0042 01	Печь №24. Зонт над сводом.		23,5	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	36,56868
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,94241
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10,03256
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,72923
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	454,6476

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	84867,552
	0043	0043 01	Печь №24. Зонт над леткой		3,1	1171	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,38914
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,71323
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,62573
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,39669
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,71057
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,17313
	0044	0044 01	Печь №25. Зонт над сводом.		23,5	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	36,86751
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,99097
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10,11454
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,80057
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	458,3628
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	85561,056
	0045	0045 01	Печь №25. Зонт над леткой		3,13	1171	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,40779
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,71627
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,64114
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,19919
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,7561

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,28863
	0051	0051 01	Печь №26. Зонт над сводом.		23,8	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	37,09163
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,02739
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10,17603
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,60812
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	461,1492
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	86081,184
	0052	0052 01	Печь №26. Зонт над леткой		3,16	1171	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,45444
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,72385
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,67967
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,40259
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,86992
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,5774
	0053	0053 01	Печь №27. Зонт над сводом.		23,5	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	36,68074
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,96062
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10,0633
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,51276
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	456,0408

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	85127,616
	0054	0054 01	Печь №27. Зонт над леткой		3,12	1171	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,44977
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,72309
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,67582
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,40217
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,85854
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,54852
	0055	0055 01	Печь №28. Зонт над сводом.		23,5	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	37,16633
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,03953
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,56385
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	8,8719
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	462,078
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	172509,12
	0056	0056 01	Печь №28. Зонт над леткой		3,13	1171	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,39847
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,71475
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,63343
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,39753
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	10,73334

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	27,23088
	0058	0058 01	Ремонтные работы цеха №2		23,5	8600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,06372
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00605
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,001005
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	33,11028
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	5,37496
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	10,6767
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	7,17647
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	375,38034
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00406
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0033
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0442
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00013
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00024

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	705,8281
	0058	0058 02	Неорганизованные выбросы печей №21-28		13,7	5000			
	0058	0058 03	Ремонтные работы подразделений		6,8	2500			
	0190	0190 01	Питатели дозировочного бункера. Реверсивные конвейеры печей №21 и №22		12	4400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	188,1792
	0191	0191 01	Питатели дозировочного бункера. Реверсивные конвейеры печей №23 и №24		12	4400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	188,1792
	0192	0192 01	Питатели дозировочного бункера. Реверсивные конвейеры печей №25 и №26		12	4400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	188,1792
	0193	0193 01	Питатели дозировочного бункера. Реверсивные конвейеры печей №27 и №28		12	4400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	105,8112
	0196	0196 01	Дробилка №1		17,2	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	361,40256
	0197	0197 01	Дробилка №2		17,2	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	210,02976

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0198	0198 01	Дробилка №3		17,2	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	425,736
	0236	0236 01	ПК. Печь №21. Свеча дожига "чистого" газа		1	420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,203
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,134
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02
	0237	0237 01	ПК. Печь №22. Свеча дожига "чистого" газа		1	420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,203
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,134
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02
	0238	0238 01	ПК. Печь №23. Свеча дожига "чистого" газа		1	420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,203
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,134

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02
	0239	0239 01	ПК. Печь №24. Свеча дожига "чистого" газа		1	420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,203
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,134
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02
	0240	0240 01	ПК. Печь №25. Свеча дожига "чистого" газа		1	420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,203
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,134
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02
	0241	0241 01	ПК. Печь №26. Свеча дожига "чистого" газа		1	420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,203
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,134

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02
	0242	0242 01	ПК. Печь №27. Свеча дожига "чистого" газа		1	420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,203
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,134
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02
	0243	0243 01	ПК. Печь №28. Свеча дожига "чистого" газа		1	420	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,033
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,134
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02
	0266	0266 01	Узел фракцирования №1		17,2	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	412,49088

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0267	0267 01	Узел фракцирования №2		17,2	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	520,344
	0268	0268 01	Приемный бункер, питатель		17,2	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	99,433008
	0301	0301 01	Плавильная печь РКО-1,2		23,2	8448	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,30644
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,21268
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,88109
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,88109
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	19,38396
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	193,232
	0302	0302 01	Дозировка ДО-1. Дозатор		2,1	785	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,3912
	0306	0306 01	СГП. Узел фракцирования №3		16,4	6000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	398,304
	0539	0539 01	СГП. Узел погрузки ферросплавов в "биг-бег"		19	6950	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2086,668

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0825	0825 01	ЭПУ. Печь ДППТУ-6		19,8	7224	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,38135
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,53794
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,2552
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,61479
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	21,00537
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1203,966
	0826	0826 01	ЭПУ. Отсосы от короба, бункеров и дозаторов		2	746	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7,94936
	1290	1290 01	ЭПУ. Неорганизованные выбросы плавильной печи РКО-1,2 (ист.0301)		23,1	8448	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,46878
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,07506
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,21363
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,14959
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	4,03893
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,03477
	1290	1290 02	Печи ДППТУ-4 (ист.0825)		18	6570			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1331	1331 01	Питатели дозировоч. бункера. Реверс. конвейеры печей №23-№24		19	7000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	
	1332	1332 01	Питатели дозировоч. бункера. Реверс. конвейеры печей №25-№26		19	7000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	
	1333	1333 01	Питатели дозировоч. бункера. Реверс. конвейеры печей №27-№28		19	7000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	
	1335	1335 01	Питатели дозировоч. бункера. Реверс. конвейеры печей №21-№22		19	7000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	
	7112	7112 01	Шлаковый пролет. Остывание шлаковен		23,3	8506	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	3,06216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	7,6554
	7113	7113 02	Сверлильный станок. Токарный станок		1	140			
	7114	7114 01	Закрытый склад №13. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,07477
	7422	7422 01	СГП. Узел приготовления №1. Выгрузка готовой продукции		12	4364	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	8,44785

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7423	7423 01	ЭПУ. Мастерская электриков. Дробилки лабораторные		3	1120	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,12096
	7523	7523 01	Участок ЭПУ (юг). Эстакада разгрузки материалов		23,5	8571	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,002363
	7524	7524 01	Литейный пролет (запад). Эстакада разгрузки материалов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00188
	7525	7525 01	Литейный пролет (север). Эстакада разгрузки материалов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00188
	7528	7528 01	ДО №1. Площадка сбора пыли, шихтовых материалов с отметок на трактах подачи сырья. Разгрузка пыли и шихтовых материалов.		20,5	7500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000003
	7529	7529 01	ДО №2. Площадка сбора пыли, шихтовых материалов с отметок на трактах подачи сырья. Разгрузка пыли и шихтовых материалов.		20,5	7500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7530	7530 01	ДО №3. Площадка сбора пыли, шихтовых материалов с отметок на трактах подачи сырья. Разгрузка пыли и шихтовых материалов.		20,5	7500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000003
	7531	7531 01	ДО №4. Площадка сбора пыли, шихтовых материалов с отметок на трактах подачи сырья. Разгрузка пыли и шихтовых материалов.		20,5	7500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000003
	7553	7553 01	Открытый склад №27. ФХ чушки. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,974688
	7570	7570 01	СГП. Узел погрузки. Загрузка феррохрома в бункер питателя		12	4364	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,135
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1656
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,054
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,052
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0288
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0328
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0268
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,195
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,1728
	7570	7570 02	СГП. Маркировка "биг-бегов"		16,4	6000			
	7571	7571 01	Гидромолот		30,4	11108	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	10,67631
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	16,54836

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000024
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00011
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000348
							Керосин (654*)	2732 (654*)	32,02875
	7596	7596 01	Ремонтные работы		9,9	3600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00031
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000022
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00039
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0005
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000001
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00014
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0403
	7765	7765 01	Отрытый склад №58. Ферросплав. Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,793076
	7837	7837 01	Открытый склад №66. Ферросплав. Погрузочно-разгрузочные работы	ферросплав	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,35224
	7872	7872 01	Открытый склад песка	Хранение песка	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,714392
(003) Плавильный	0071	0071 01	Печь №47. Зонт над сводом.		23,6	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	16,06232

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
цех-4							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,61011
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	13,21422
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	3,9765
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	260,00208
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	45882,72
	0073	0073 01	Печь №48. Зонт над сводом.		23,6	8600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	16,19238
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,63125
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	13,32122
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	4,0087
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	262,10736
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	46252,24
	0085	0085 01	Неорганизованный выбросы печей №41-48		22,5	8200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,049044
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,004896
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00039
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000832
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	192,27382
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	31,23983
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	81,40953
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	5,50422

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	115,58583
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,003793
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00885
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,02119
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	143,78225
	0085	0085 02	Ремонтные работы (текущий, капитальный)		14	5000			
	0086	0086 01	Дробилка (юг) Узел рассева		22	8064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	329,785344
	0087	0087 01	Узел погрузки металла (север)		22	8064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	71,9954
	0199	0199 01	Разливочная машина №1. Приводная станция		11	4240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	12,2112

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0200	0200 01	Разливочная машина №2. Приводная станция		11	4240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	12,2112
	0201	0201 01	Разливочная машина №3. Приводная станция		11	4240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	12,2112
	0202	0202 01	Разливочная машина №4. Приводная станция		11	4240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	12,2112
	0210	0210 01	Печи №47. Питатели дозировочного бункера		22	8000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	32,0256
	0211	0211 01	Печи №48. Питатели дозировочного бункера		22	8000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	14,976
	0213	0213 01	Скла готовой продукции. Маркировка мешков с готовой		11	4000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,27
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,5
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,04
	0252	0252 01	Печь №47. Свеча дожига "чистого" газа		22,5	8200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,38
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,549

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,36
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	18,86
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,339
	0253	0253 01	Печь №48. Свеча дожига "чистого" газа		22,5	8200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,38
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,549
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,36
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	18,86
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,339
	0269	0269 01	Узел фракцирования		12	4316	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	94,4686
	0270	0270 01	Узел погрузки металла (центр)		8,5	3100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	23,2128
	0414	0414 01	Разливочная машина №1. Контовальное		11,6	4240	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,49504

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			устройство				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	19,85846
	0415	0415 01	Разливочная машина №2. Контовальное устройство		11,6	4240	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,49504
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	19,72109
	0416	0416 01	Разливочная машина №3. Контовальное устройство		11,6	4240	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,49504
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	31,8407
	0417	0417 01	Разливочная машина №4. Контовальное устройство		11,6	4240	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,49504
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	19,08
	0419	0419 01	СГП. Дробилка (экспорт)		22	8064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	229,92076

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0538	0538 01	СГП. Аэрационный фонарь. Бункер подачи передельного феррохрома. Загрузка в приемный бункер. Узел пересыпки с конвейра в пересыпной бункер		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,002374
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0004
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00006
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00016
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00067
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00045
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,7483
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,02129
	0708	0708 01	Печи №42, №43 (1/2). Зонты над печью. Зонт над леткой. Питатели дозировка		23,3	8650	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	554,76838
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	125,6783
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	273,17316

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	13,82959
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	180,62371
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	##########
	0710	0710 01	Печь №44. Зонты над печью. Зонт над леткой. Питатели дозировка		23,7	8650	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	198,9181267
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	32,32082667
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	117,2666
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	13,82958667
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	83,39188
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	##########
	0712	0712 01	Узел рассева (экспорт)		22	8064	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	378,46352
	0715	0715 01	Узел загрузки электродной массы в кюбель		4	1488	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	5,57108

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1232	1232 01	СГП. Узел фракционирования. Узел пересыпки №1 (конвейер №1-5)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,24144
	1233	1233 01	Лаборатория-экспресс-анализа. Лабораторные дробилки		3	1055	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,91152
	1251	1251 01	Печи №45, №46. Зонты над печью. Летки. Питатели дозировки		47,4	17300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1013,40149
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	164,66751
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	354,19445
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	11,90103
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	249,38744
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	50086,892
	1252	1252 01	Печь №41. Зонт над печью. Зонт над леткой. Питатели дозировки		23,7	8650	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	578,11535
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	93,95063
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	257,46552
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	14,41159
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	257,53029

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	52217,29
	1257	1257 01	СГП. Узел рассева №4. АУ-1. Дробилка		72	26496	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	147,84768
	1258	1258 01	СГП. Узел рассева №4. АУ-2. Дробилка		72	26496	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	147,8475
	1259	1259 01	СГП. Узел рассева №4. АУ-3. Грохот ГИТ-52		54	19872	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	147,84768
	1268	1268 01	Лаборатория экспресс-анализа. Лабораторные дробилки		90	32800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7,0848
	1303	1303 01	Эстакада разгрузки материала. Разгрузка электродной массы		19,7	7200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,10598
	1307	1307 01	Печи 42, 43, 44. Зонт над печью и над леткой. Питатель доз-ки		23	8400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	386,34473

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	62,79911
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	211,69391
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	9,06777
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	120,96786
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	##########
	1373	1373 01	Вентиляционная труба В3 (горелки д/ковша)		12	4125	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0941748
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0153034
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0397366
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,2262338
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01155
	1374	1374 01	Вентиляционная труба В4 (горелки д/изложниц)		23	7920	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0866408
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0140791
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0381472
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,1771844
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,011088

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1375	1375 01	Вентиляционная труба В3 (горелки д/ковша)		12	4950	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	17,1072
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,77992
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,8512
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,07128
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	14,256
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,58004
	7321	7321 01	Открытый склад №10. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные рабыты		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,99634
	7324	7324 01	Открытый склад №7. Ферросплавы чушки. Погрузочно-разгрузочные работы, хранени		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,026092
	7325	7325 01	Открытый склад №12. Масса электродная кусковая, ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные работы, хранени		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,434398
	7326	7326 01	Открытый склад №11. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные рабыты		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,486648

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7327	7327 01	Открытый склад №13. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные рабыты		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,645028
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,12208
	7331	7331 01	Открытый склад №17. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные рабыты		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,12176
	7332	7332 01	Открытый склад №18. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные рабыты		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,9985
	7333	7333 01	Открытый склад №19. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные рабыты		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,803404
	7336	7336 01	Открытый склад №25. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные рабыты		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,244474

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7337	7337 01	Открытый склад №26. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные рабыты		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,501838
	7343	7343 01	Открытый склад №34. Ферросплавы чушки. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	34,049044
	7516	7516 01	Помещение разливочной машины №2. Транспортировка ТМЦ. Пост зарядки		6,8	2460	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000243
	7516	7516 02	Пост зарядки электрокары цеха		2,5	500			
	7584	7584 01	Комната приготовления извести		4	1460	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,00765
	7701	7701 01	Отстойник		24	8760	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,99864
	7766	7766 01	Открытый склад №57. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные рабыты		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,451196
	7779	7779 01	Выгрузка пыли из бункера накопителя газоочистного оборудования печей №41, 45, 46		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,456
(004) Плавильный цех-6	0088	0088 01	ПК. Печь №61. Зонт над сводом.				Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	
	0090	0090 01	Печь №63. Зонт над сводом		23	8400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	42,94443
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	6,97848
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,4672
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	6,9552
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	840,672
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1360,8
	0091	0091 01	ПК. Печь №64. Зонт над сводом		23	8400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	
	0092	0092 01	Ремонтные работы печей ПЦ-6. Узел пересыпки		22,7	8305	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,1091308
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0176352
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00009
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00064

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	31,758479
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	4,03997
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,60662
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	2,42999
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	197,105055
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,005176
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0025
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00018
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,0041
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001936
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	238,00007
	0092	0092 02	Неорганизованные выбросы печей		1	250			
	0092	0092 03	Сварочный пост		22	8030			
	0092	0092 04	Наплавка кожуха		12,8	4667			
	0092	0092 05	Капитальный ремонт печей ПЦ-		2,74	1000			
	0093	0093 01	Печи №61, 63, 64. Зонты над летками. Реверсивные конвейры. Разливочные		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	141,96806

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			машины №1-4				Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	23,06867
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	14,68888
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	9,55541
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	176,46973
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	8121,97
	0093	0093 02	Подогреватель ковшей		22	5520			
	0093	0093 03	Напыление рукавных		24	72			
	0093	0093 04	Разогрев печей после капремонта		24	240			
	0214	0214 01	Автостелла		23	8400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	37,4976
	0215	0215 01	Питатели дозировочного бункера		11,5	4200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	229,27968
	0216	0216 01	Питатели дозировочного бункера		11,5	4200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	268,5312
	0217	0217 01	Разливочная машина №1. Приводная станция		11,5	4240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	42,12864
	0218	0218 01	Разливочная машина №2. Приводная станция		11,5	4240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	42,12868

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0219	0219 01	Разливочная машина №3. Приводная станция		11,5	4240	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	42,12864
	0220	0220 01	Разливочная машина №4. Приводная станция		22,5	8234	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	81,81304
	0221	0221 01	СГП. Узел рассева-1, узел погрузки в мешки		21,7	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	360,39168
	0222	0222 01	СГП. Узел рассева-2		21,7	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	106,0648
	0256	0256 01	Печь №61. Свеча дожига "чистого" газа		5,5	2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,264
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,53
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,101
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	17,6
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,32
	0257	0257 01	Печь №62. Свеча дожига "чистого" газа		5,5	2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,264
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,53
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,101
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	17,6

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,32
	0258	0258 01	Печь №63. Свеча дожига "чистого" газа		5,5	2000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,264
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,53
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,101
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	17,6
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,32
	0259	0259 01	Печь №64. Свеча дожига "чистого" газа		4,1	1500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	7,507
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,22
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	2,532
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	40,48
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,736
	0713	0713 01	Печь №61, зонт над сводом. Печь №62, зонт над сводом. Реверсивный конвейер		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	44,84419
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	7,27756
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8,83008
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	7,25328
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	956,17152

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9190,8
	0713	0713 02	Напыление рукавных		1	72			
	0716	0716 01	СГП. Узел погрузки в мешки "биг-бег"		30	11200	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	312,8832
	1116	1116 01	Дробилка №1		35,6	13000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	441,528
	1117	1117 01	УФ-3. Дробилка, узел рассева		37,2	13600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	337,824
	1234	1234 01	Лаборатория экспресс-анализа. Лабораторные дробилки		4	320	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,06912
	1271	1271 01	Узел погрузки ферросплавов в "биг-бэг"		37,2	13600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	165,24
	1291	1291 01	Узел погрузки ферросплавов в "биг-бэг"		15,3	5648	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3619,238

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1292	1292 01	Узел погрузки ферросплавов в "биг-бэг"		15,3	5648	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3619,238
	1304	1304 01	Пост зарядки аккумуляторов		5,5	2000	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0001
	1330	1330 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Дымоход очищенного гаа МБП (печь №64)		22,6	8234	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	18,052
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,935
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,237
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	564,095
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	5641
	1334	1334 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Конвейры		135,6	49404	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	978,199
	1336	1336 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Подача песка в бункер конвейер, многоблочный подогреватель		15,8	5764	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	560,261
	1339	1339 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Бункер пыли		22,5	8234	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	177,854
	1340	1340 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Бункер пыли		0,2	60	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,648

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1341	1341 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Бункер, дробилка		21,7	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	3107,808
	1342	1342 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Конвейер, грохот, короб		21,7	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	4,020192
	1343	1343 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Бункер пыли фильтра (системы АТУ-14)		0,2	80	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,864
	1344	1344 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Бункер пыли циклона (системы АТУ-14)		0,05	20	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,216
	1345	1345 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Бункер пыли фильтра (системы АТУ-15)		0,27	100	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,08
	1346	1346 01	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Бункер пыли фильтра (системы АТУ-15)		0,05	20	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,216
	1347	1347 01	Ремонтная мастерская. Сварочный пост		1,4	495	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0002993
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000402
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,000008
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000186

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,001646
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000109
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00007
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00003
	1349	1349 01	СГП. Ремонтно-складское хозяйство.		0,9	340	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0038784
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00007262
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0107545
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,012041
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000089
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000067
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0000286

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	96,0483
	1349	1349 02	Ренновация ПЦ-6 (период эксплуатации). 1 пусковой. АТУ-14, АТУ-15		21,7	7920			
	7213	7213 01	Плавильный корпус, узел покраски мешков для "биг-бегов". Покрасочные работы		8,8	3200	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,072
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,222
	7214	7214 01	СГП. Узел покраски мешков для "бтг-бегов"		2,74	1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0225
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,138
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,104
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0736
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0896
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0656
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1025
	7307	7307 01	СГП. Склад извести		0,05	20	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,00665
	7349	7349 01	Открытый склад №41. ФХ чушки		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,54328
	7350	7350 01	Открытый склад №42. ФХ чушки		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,50014

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7540	7540 01	СГП. Узел рассева. Загрузка феррохрома в бункер питателя		8,2	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,741824
	7573	7573 01	СГП. Узел погрузки феррохрома. Загрузка феррохрома в бункер питателя		18	6600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,1267
	7574	7574 01	СГП. Узел погрузки феррохрома. Загрузка феррохрома в бункер питателя		18	6600	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,122028
	7707	7707 01	Металлическая эстакада г/п не менее 60 тн. Узлы пересыпки песка огнеупорного, массы электродной		1,2	446	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,003612
	7708	7708 01	Металлическая эстакада г/п не менее 60 тн. Узлы пересыпки массы электродной		6,3	2306	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,003872
	7709	7709 01	Металлическая эстакада г/п не менее 60 тн. Узлы пересыпки массы электродной		6,3	2306	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000496
	7710	7710 01	Металлическая эстакада г/п не менее 60 тн. Узлы пересыпки песка огнеупорного		2,6	943	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,031104

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7711	7711 01	Металлическая эстакада г/п не менее 60 тн. Узлы пересыпки глины огнеупорной		1,3	462	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001104
	7761	7761 01	Открытый склад №48. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,41898
	7762	7762 01	Открытый склад №49. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,210864
	7775	7775 01	Склад извести		1,4	520	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,746808555
	7776	7776 01	Открытый склад №46. Отходы производства (строительный мусор). Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,376312
	7823	7823 01	Строительство внешних коммуникаций		0,5	19	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00011
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000021
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000004
	7825	7825 01	Электросварка		1	1	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00003
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000004
	7826	7826 01	Бокс для ремонта и технологического обслуживания шлаковозов		1,9	700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00412
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00061
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00011
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0056
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00017
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,05408
	7830	7830 01	Реконструкция ОРУ 220 кВ, УПК-35		15	5460	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,03151
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00242
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,000002
							Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00000092
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00342
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02833
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00161
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00701
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00048
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,012224
	7831	7831 01	Участок приема и первичной переработки шлака.		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	78,26984
	7831	7831 02	Погрузочно-разгрузочные работы		12,6	4605			
	7831	7831 03	Работы бульдозера при перемещении шлака		12,4	4540			
	7831	7831 04	Транспортирование шлака с участка приема		0,5	175			
	7832	7832 01	Реновация ПЦ-6 (период эксплуатации). Шлаковый пролет		11,3	4117	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,105
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	13,813

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) ЖДЦ	0461	0461 01	Участок №6 по обслуживанию ЖДЦ. Сварочный пост		2	750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00729
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000162
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02774
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00177
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06584
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00028
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0003
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00012
	0461	0461 02	Участок №6 по обслуживанию ЖДЦ. Газорезательный, керасинорезательный пост		2	750			
	0462	0462 01	Электроремонтный цех УРЭОЦ		0,6	220	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,000022
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000019
	0462	0462 02	Пост зарядки электрокары ЖДЦ		1	105			
	0465	0465 01	Участок №6 по обслуживанию ЖДЦ. Сварочный пост		3,3	1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000334
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000026
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00632
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00098

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02592
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,16319
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00011
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00012
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,082848
	0465	0465 02	Участок №6 по обслуживанию ЖДЦ. Кузнечное помещение		3,6	1320			
	0468	0468 01	Площадка УОФМК (1 оч.) ВУ-1, узлы пересыпки ферросплавов		20	7440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	428,544
	0469	0469 01	Площадка УОФМК (1 оч.) ВУ-2, узлы пересыпки ферросплавов		20	7440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	391,0464
	0472	0472 01	Площадка УОФМК (2 оч.) ВУ-3, узлы пересыпки ферросплавов		20	7440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	267,84
	0473	0473 01	Площадка УОФМК (2 оч.) ВУ-4, узлы пересыпки ферросплавов		20	7440	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	342,2996

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0483	0483 01	Вагоноремонтное депо №1 (в т.ч. текущие ремонты и обслуживание подвижного состава). Сварочный пост		1,64	600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001362
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000228
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02627
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00425
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,11093
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0003
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00004
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0156
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000016
	0483	0483 02	Газовая резка		3,3	1200			
	0507	0507 01	Гараж. Сварочный пост		3,8	1025	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,007152
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000534
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02543
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00142
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,05598
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00023

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00025
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0052
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001
	1118	1118 01	Токарное помещение. Точильно-шлифовальный станок		2,4	880	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,04174
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00824
	1118	1118 02	Сверлильный		1,7	620			
	1118	1118 03	Токарный станок		3,5	1280			
	1118	1118 04	Фрезерный станок		1	120			
	1120	1120 01	Моечное отделение		12	4380	Керосин (654*)	2732 (654*)	2,18481
	1121	1121 01	Вагоноремонтное депо №2 (в т.ч. текущие ремонты и обслуживание подвижного состава). Сварочный пост		4,5	1650	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001782
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000298
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00284
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00042
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0121
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00039

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00008
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00156
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000032
	1121	1121 02	Вагоноремонтное депо №2. Газовая резка		1	36			
	7215	7215 01	Участок №6 по обслуживанию ЖДЦ. Сварочный пост		2	750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000834
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000066
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00081
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00399
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00028
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0003
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00012

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7340	7340 01	Площадка №30. Шлам с мойки вагонов. Погрузочно-разгрузочные работы, хранени		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,05664
	7341	7341 01	Площадка №31. Сырьевые материалы.		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	1,11612
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,12523
	7558	7558 01	Пересыпка щебня (5-20 мм)		1,6	600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0041
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00043
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1773
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00212
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,25116
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0000004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,068501
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00118
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00192
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000005
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,486
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0078

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,212432
	7558	7558 02	Участок ремонта ж/д путей. Сварочные работы		4,8	1800			
	7558	7558 03	Участок ремонта ж/д путей. Газорезательный пункт		4,8	1800			
	7558	7558 04	Дизельный сварочный агрегат		9,86	3600			
	7742	7742 01	Площадка строительства ж/ж пути обгона локомотивов по 1-му межцеховому ж/д пути. Выемочно-разгрузочные работы		0,57	208	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001536
	7819	7819 01	Площадка строительства выстовочного пути и за вагоноопрокидывателем . Сварочный пост, пересыпка		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00034
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00004
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,017896
(006) БРМЦ	0316	0316 01	Установка плазменной резки "Комета"		11	4032	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	4,76299
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,11976
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	5,21498
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,64102
	0316	0316 02	Установка термической резки "Факел"		11	4032			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0316	0316 03	Установка термической резки "Факел"		11	4032			
	0321	0321 01	Сварочный пост		12,3	4500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,006934
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00172
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00178
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00015
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00018
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00083
	0322	0322 01	Сварочный пост		2,74	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,04474
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01568
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00043
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00028
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00016
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,5169
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,51126
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00016

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00073
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00001
	0322	0322 02	Газорезательный пост		2,2	800			
	0323	0323 01	Заточной станок		2,2	800	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,05299
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,02678
	0323	0323 02	Шлифмашинка пневматическая ИП-2014		4	400			
	0486	0486 01	Сварочный пост		25	5130	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,003126
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000554
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00064
	0487	0487 01	Мазутная печь №1		4,14	1512	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,77496
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,12593
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	18,40222
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	5,89386
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,11377
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,3588
	0487	0487 02	Мазутная печь №1. Залповые		1	126			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0487	0487 03	Кузнечный горн		4,14	1512			
	0488	0488 01	Мазутная печь №2		4,14	1512	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,24565
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,03991
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,2947
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,01919
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,03761
	0488	0488 02	Мазутная печь №2. Залповые		1	126			
	0489	0489 01	Мазутная печь с выкатным подом		4,14	1512	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,25446
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,041345
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,1757903
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	6,00759
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,76944
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,03701
	0489	0489 02	Мазутная печь с выкатным подом. Залповые выбросы		1	48			
	0491	0491 01	Шахтная печь		32,6	11904	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,47848
	0492	0492 01	Сварочный пост		12,6	4596	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,006994
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00174
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00534
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00045

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00054
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,67176
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00093
	0492	0492 02	Отрезной станок		12,6	4596			
	0493	0493 01	Установка плазменной резки "Комета"		11	4032	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	3,17439
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,09556
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,78598
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,11686
	0494	0494 01	А/фонарь. Склад ГСМ		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,484252
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,015022
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00000024
							Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000006
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000001
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000126
							Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0207 (662)	0,000000014
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,103446
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,10415
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00338

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00329
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0687
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,002
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0007
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,001
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0004
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0004
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0004
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,80808
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00012
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1013
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00222
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	2,72697
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00324
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,3161
	0494	0494 02	Заточной станок		48	17520			
	0494	0494 03	Токарный станок		33	12096			
	0494	0494 04	Фрезерный станок		165	60480			
	0494	0494 05	Сверлильный		73,5	26600			
	0494	0494 06	Токарный станок		31,5	11400			
	0494	0494 07	Участок		28,98	10584			
	0494	0494 08	Газорезка		1	18			
	0494	0494 09	Монтаж оборуования. Газорезка		1	18			
	0494	0494 10	Круглошлифовальный станок		5,48	2000			
	0494	0494 11	Плоскашлифовальный станок		5,48	2000			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0494	0494 12	Зубострогальный станок		8,28	3024			
	0494	0494 13	Фрезерный станок		1	300			
	0494	0494 14	Токарный станок		8,28	3024			
	0494	0494 15	Заточной станок		11	4032			
	0494	0494 16	Листогиб		8,3	3024			
	0494	0494 17	Ножницы гильотины		16,6	6048			
	0494	0494 18	Мойка деталей		2	720			
	0494	0494 19	Пайка деталей		1	8			
	0494	0494 20	Газорезка		22	8064			
	0494	0494 21	Покраска кранов		9,3	3400			
	0494	0494 22	Сварочный пост		7,3	2667			
	0494	0494 23	Сварочный пост		33,2	12096			
	0494	0494 24	Сварочный пост		7,3	2667			
	0494	0494 25	Сварочный пост		45,4	16600			
	0495	0495 01	Сварочный пост		7,3	2667	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,003976
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00063
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00005
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00064
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00086
	0495	0495 02	Зиг машина		13,2	4800			
	0503	0503 01	Сварочный пост		7,3	2667	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0199
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00315
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00024
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000064
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00086
	0504	0504 01	Сварочный пост		22,7	8300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,06366

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01577
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000357
	0505	0505 01	Мойка деталей		24	8760	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155 (408)	0,39571
	0508	0508 01	Сварочный пост		22,7	8300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,12732
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,03154
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00714
	0509	0509 01	Склад ГСМ		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00024
	0522	0522 01	Сверлильный станок		2	400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00448
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00061
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00012
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0001
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00043
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,06463
	0522	0522 02	Отрезной станок		2	400			
	0522	0522 03	Сварочный пост		4	800			
	0525	0525 01	Медеплавильная печь		2,76	1008	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,05235

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,17055
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,21928
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,6443125
	0527	0527 01	Сталеплавильная печь		2,74	1000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2916
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0468
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0504
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,95048
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	16,128
	0531	0531 01	Выбивная решетка		3,3	1200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,14688
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00432
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,07776
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,592
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	11,043
	0532	0532 01	РЛЦ. Печь ИТПЭ-2,5. Плавка чугуна в индукционной печи ИТПЭ-2,5		11	3968	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,38026
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,06171
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1,10879
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,71281

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	##########
	0532	0532 02	Отпуск чугуна в ковш		11	3968			
	0534	0534 01	Монтаж оборудования. Стенд сушки ковшей		1,1	400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02364
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00384
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00086
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,08467
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,12004
	0535	0535 01	Заточной станок		2,2	800	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1077
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00921
							Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	31,21025
	0535	0535 02	Круглопильный станок		1,9	700			
	0535	0535 03	Торцевая пила		1,4	500			
	0535	0535 04	Фуговальный		2,74	1000			
	0535	0535 05	Токарный станок		0,8	300			
	0535	0535 06	Рейсмусовый		1,9	700			
	0535	0535 07	Ленточнопильный станок		0,8	300			
	0535	0535 08	Фрезерный станок		0,8	300			
	0535	0535 09	Сверлильный		2,74	1000			
	0535	0535 10	Машина виброшлифовальная электрическая BO 4901 Макита		1	40			
	0536	0536 01	Смесители. Землеприготовительное отделение		16,6	6048	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	20,46644
	0540	0540 01	Барабанное паровое сушило		8,2	3000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,136

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1122	1122 01	Кузнечный горн		11	4032	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0074
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03197
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1993
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,10212
	1123	1123 01	Сварочный пост		9,86	3600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01354
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00081
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00005
	1124	1124 01	Сварочный пост		22,7	8300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,12732
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,03154
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00714
	1125	1125 01	Сварочный пост		13,15	4800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00673
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00074
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000166
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00103
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00505

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00123
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00161
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00015
	1126	1126 01	Сварочный пост		22,7	8300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,06366
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,01577
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00357
	1129	1129 01	РЛЦ. Склад моделей. Покрасочные работы		8	2900	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,063
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,164
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,06
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,032
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,032
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,032
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,063
	1130	1130 01	Заточной станок		1,1	400	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01502
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00547
	1130	1130 02	Токарный станок		4	1500			
	1130	1130 03	Сверлильный		1,1	400			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1187	1187 01	Стенд для испытания шлиф кругов (а/фонарь)		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,03904
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000574
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,09692
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,09586
							Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	2868 (1435*)	0,0000004
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	2,11954
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,01198
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,06967
	1187	1187 02	Пресс		2,74	1000			
	1187	1187 03	Эмульсоварка		4,14	1512			
	1187	1187 04	Токарный станок		55	20160			
	1187	1187 05	Токарный станок с ЧПУ		4,14	1512			
	1187	1187 06	Фрезерный станок		8,28	3024			
	1187	1187 07	Отрезной станок		4,14	1512			
	1187	1187 08	Пресс		8,28	3024			
	1187	1187 09	Отрезной станок		11	4032			
	1187	1187 10	Газорезка		4,14	1512			
	1187	1187 12	Токарный станок		12,42	4536			
	1187	1187 13	Фрезерный станок		16,56	6048			
	1187	1187 14	Заточной станок		4,14	1512			
	1187	1187 15	Заточной станок (алмазный)		16,56	6048			
	1188	1188 01	Пескоструйный аппарат		4,14	1512	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,39191
	1190	1190 01	Неорганизованные выбросы цеха. Потери от печей (а/фонарь)		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,19264
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,02937
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,29002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	16,12033

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,68835
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,91822
	1192	1192 01	Сварочный пост		11,4	4150	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01983
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00446
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00141
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000166
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00158
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00505
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00203
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00161
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00259
	1196	1196 01	Сварочный пост		13,15	4800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,3366
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00369

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00082
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00103
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00505
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00123
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00161
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00038
	1197	1197 01	Заточной станок (А/фонарь)		48	17520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,05666
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,015644
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,6245
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	2,7563
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	1,7047
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,000128
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,36376
	1197	1197 02	Сверлильный		2,74	1000			
	1197	1197 03	Отрезной станок		16,6	6048			
	1197	1197 04	Шлифмашинка электрическая угловая		1,3	480			
	1197	1197 05	Шлифмашинка пневматическая ИП-2014		9,35	3400			
	1197	1197 06	Газорезка, воздушно-газовая		22	8064			
	1197	1197 07	Газорезка		11	4032			
	1197	1197 08	Станок для намотки		2,74	1000			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1198	1198 01	Сварочный пост		7,3	2667	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,02593
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00318
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00044
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00103
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00505
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00099
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00038
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00038
	1199	1199 01	Сварочный пост		7,3	2667	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,02593
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00318
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00044
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00103
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00505
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00099
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00038

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00038
	1200	1200 01	Заточной станок		11	4032	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,37449
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,18188
	1200	1200 02	Шлифмашинка пневматическая ИП-2014		0,55	200			
	1269	1269 01	Вытяжной шкаф		2,76	1008	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03226
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00181
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00018
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00524
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00133
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0001
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,02893
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02016
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00045
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,08064
	7139	7139 01	Склад ГСМ		48	17520	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000308
	7141	7141 01	Приямки с шахтовыми материалами		11	4032	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,715892

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7680	7680 01	Ремонт и благоустройство зданий, помещений территории. Покрасочные работы, сварка, разгрузка строит отходов		0,88	320	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000196
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000034
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,6075
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,3608
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,132
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,176
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0704
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0704
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0704
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,044
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,6075
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000028
	7878	7878 01	Участок заливки чугуна в формы		11	3968	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,7125
(007) ОПШ-1	0130	0130 01	ОХР. Узел пересыпки с конвейеров №101-103		19,6	7170	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	94,781664
	0134	0134 01	ОХР. Дробилка, грохот, узел пересыпки, конвейеры №102, №113-112, 107-108		19,6	7170	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	133,49968

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0136	0136 01	ОХР. Конвейеры №7-05, 9-04		18,02	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	47,304
	0137	0137 01	ОХР. Узлы пересыпки с конвейера №1-03, 1-13 узел пересыпки конвейера №7-05, 9-05 на №7-03, 9-04		19,6	7170	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	51,624
	0138	0138 01	ГРП. Конвейеры №216, 5-01, 5-11. Питатели		21,7	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	205,2864
	0139	0139 01	ГРП. Конвейеры №2-53, 2-56, 7-05, 6-11, 6-12, 2-01, 2-11, 5-01, 5-11		21,7	7920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	285,12
	0143	0143 01	КО. Узел пересыпки конвейера №2-03, 2-13 на №2-01, 2-11 дробилка 2-04, грохот 2-02, 2-05, 2-15		17,4	6366	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	229,176
	0144	0144 01	ОТВ. Конвейеры №1-12, 1-02		17,4	6366	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	73,33632
	0146	0146 01	ОТВ. Конвейеры №2-23, 2-33, 3-23, 3-34, 5-23, 5-33, 2-06, 2-16, 5-06, 5-16		17,4	6366	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	184,257504
	0147	0147 01	ОТВ. Конвейеры №3-34, 3-25, дробилка		17,4	6366	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	160,4232

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0153	0153 01	КО №2. Конвейеры №5-033, 5-133, 5-03, 5-13, 5-01, 5-11, дробилка 5-04, 5-14 грохот		17,94	6550	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	250,8912
	0194	0194 01	Узел пересыпки №2 с конвейра №15 на №16		19,6	7161	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	51,5592
	0195	0195 01	Узел пересыпки №3 с конвейра №16 на №19		19,6	7161	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	36,09144
	0271	0271 01	ОТВ. Обводной конвейер №2-07, 2-08, 2-081, 2-071		18	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	47,304
	0273	0273 01	ОТВ. Обводной конвейер №2-08, 2-33, 2-23		18	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	132,4512
	0303	0303 01	Склад АЕ. Дробилка стружки		18	6570	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	4,25736
	0304	0304 01	ДО №1-2. Австостелла		19,6	7161	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	51,5592
	0421	0421 01	КО. Дробилка (север). Места пересыпки кварцита		18	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	59,13

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0422	0422 01	КО. Грохот. Места пересыпки кварцита		21,1	7710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	69,39
	0558	0558 01	Узел пересыпки с конвейера №216 на №88		19,6	7161	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	92,80656
	1264	1264 01	Склад Р-Х. Узел подачи кокса. Узел пересыпки материалов (АУ). Погрузочно-разгрузочные работы		18	6570	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	47,304
	1361	1361 01	Подача шихтовых материалов на наклонный конвейер КЛ-В800Н5,2	Подача материалов	20	7300	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,19
	6423	6423 01	Объединенный склад АЕ, пересыпи и хранение кокса, кварцита, уугля. Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,018948
	7142	7142 01	Объединенный склад РХ, места пересыпи и хранение шлака, хромовой руды, хромовых окатышей, кокса. Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,017144
	7317	7317 01	Площадка №3. Отсевы кварцита. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,67388

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7320	7320 01	Открытый склад №6. Сидерит. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,661276
	7338	7338 01	Площадка №28. Шихтовые материалы. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	1,086564
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,730772
	7410	7410 01	Отделение хромовой руды, места пересыпки и хранения. Погрузочно-разгрузочные работы.		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001716
	7412	7412 01	Площадка строительства узла подачи кокса из склада Р-Х. Газорезательный пост		1	80	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00207
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00513
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00507
	7418	7418 01	Открытый склад №60. Восстановитель		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	90,329096

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7429	7429 01	Узел подачи кокса из склада Р-Х. Загрузка шихтовых материалов в бункеры БУ-2. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01636
	7542	7542 01	Площадка №2. Восстановитель (кокс). Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		120	43800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	20,638652
	7577	7577 01	Площадка временного хранения шихтовых материалов. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		120	43800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,594572
	7768	7768 01	Открытый склад №59. Стружка, железнорудный окатыш.		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,15064
	7818	7818 01	Площадка №2. Ж/д путь №113		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	28,929196
	7838	7838 01	Открытый склад №63. Сырьевые материалы	Хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	44,736956
	7841	7841 01	Площадка №67. Марганцевая руда	Хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,5284

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7842	7842 01	Площадка №68. Сырьевые материалы (кокс)	Хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	26,22558
	7844	7844 01	Площадка №71. Сырьевые материалы	Хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	21,276312
	7845	7845 01	Открытый склады №72, 73. Сырьевые материалы (кокс), Кварцит	Хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,204256
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	122,103796
(008) ОПШ-2	0022	0022 01	ДО №1. Автостелла		10,9	3979	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	28,6488
	0094	0094 01	Вагоноопрокидыватель. Ротор		8,64	3183	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	161,339904
	0095	0095 01	Вагоноопрокидыватель. Конвейер		9,35	3183	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	220,467312

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0096	0096 01	КПШМ. Конвейеры. Дробилка. Грохот		12,2	4454	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	444,47356
	0097	0097 01	Пересыпные пункты. Конвейеры №14-6		11,16	3979	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	28,6488
	0308	0308 01	Вагоноопрокиыватель. Пересыпные пункты. Конвейер №1-17		13	4876	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	287,87904
	0309	0309 01	Склад стружки. Места пересыпки шихты		13,4	4876	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	192,38744
	0544	0544 01	Склад стружки. Конвейеры. Дробилка. Грохот		10,9	3979	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	61,881408
	0549	0549 01	Склад шихты. Приемный бункер		10,9	3979	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	151,83864

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0550	0550 01	Склад шихты. Приемный бункер		10,9	3979	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	118,606032
	0551	0551 01	Склад шихты. Узел пересыпки №1		10,9	3979	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	118,606032
	0552	0552 01	Склад шихты. Узел пересыпки №2		10,9	3979	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	145,53592
	6547	6547 01	Объединенный склад шихты. Места пересыпки и хранения шихты. Погрузочно-разгрузочные		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,03998
	6548	6548 01	Склад шихты и шихтоподачи. Места пересыпки и хранения шихты. Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02193
	6549	6549 01	Склад шихты №6 (пролет АЕ). Места пересыпки и хранения отсевов кварцита. Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,00806
	6550	6550 01	Устройство разгрузки кварцитовых отсеков. Площадка накопления отсевов кварцита. Погрузочно-разгрузочные		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,00131

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6551	6551 01	Устройство разгрузки кварцитовых отсеков. Площадка накопления отсевов хромово руды. Погрузочно-разгрузочные		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,10959
	6553	6553 01	Склад шихты цеха №6 (пролет ЕМ). Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,00164
	6941	6941 01	Мобильный грохот		4,11	1500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	9,4572
	7218	7218 01	Открытый склад №61. Восстановитель		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	22,41
	7219	7219 01	Открытый склад №62. Восстановитель		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	18,23612
	7235	7235 01	Площадка №2 временного хранения шихтовых материалов. Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1,18339
	7330	7330 01	Открытый склад №16. Шихтовые материалы. Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	129,60334

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	6,49118
	7339	7339 01	Площадка №29. Отсевы кварцита. Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	12,43123
	7347	7347 01	Площадка №39. Руда марганцевая (0-5 мм). Погрузочно-разгрузочные работы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,786
	7763	7763 01	Открытый склад №50. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,879112
	7764	7764 01	Открытый склад №51. Ферросплавы. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,264904
(009) ТСЦ	0179	0179 01	Места пересыпки угля		4,7	1710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,156
	0180	0180 01	РОК-2. Топливоподача. Узел пересыпки с ЛК-5-6 дробилка		4,7	1710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	22,1616

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0183	0183 01	Места пересыпки угля		4,7	1710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	115,7328
	0184	0184 01	Бункеры угля		4,7	1710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	22,1616
	0424	0424 01	Вагоноопрокидыватель		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	105,96096
	0426	0426 01	Котлоагрегаты РОК-2.		52,2	19059	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	106,109
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	17,243
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,023
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	1397,45
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1538,402
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	35,1
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	##########
	0426	0426 02	Залповые выбросы котлоагрегатов РОК-2		1	44			
	0480	0480 01	Котлоагрегаты ДЕ-16-14-ГМ		96	35040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	86,08
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	13,998

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	87,476
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1275,8517
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,4455
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,912
	0480	0480 02	Залповые выбросы котлоагрегатов Е-16-14-ГМ		1	336			
	0481	0481 01	Котлоагрегаты ДКВР-20-13		72	26280	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	134,371
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	21,8353
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0155
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	92,221
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1695,644
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,443
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7,884
	0481	0481 02	Залповые выбросы котлоагрегатов ДКВР-20-13		1	168			
	0482	0482 01	Свеча дожига		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	88,805
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	11,545
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	21,784
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	348,256

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,332
	1133	1133 01	Отрезной станок , сварка		10	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00042
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000032
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00041
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00014
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00015
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,06256
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00006
	1135	1135 01	Сварочный пост		2,86	1044	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001146
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000084
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00131
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00523
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00035

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00037
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00015
	1135	1135 02	Газорезательный пост		3	1128			
	1136	1136 01	Газомазутная котельная. Слесарная мастерская		1	245	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,07162
	1171	1171 01	Места пересыпки угля		4,7	1710	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,01163
	1209	1209 01	Узел пересыпки угля с ЛК 1-2		4,8	1746	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,8304
	1253	1253 01	Котлоагрегаты КВГМ-10Ф		27	9888	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	14,538
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	2,362
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,416
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	156,218
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,208

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1286	1286 01	Котлоагрегат ДЕ-25-14-ГМ №14, котлоагрегат ДЕ-25-14ГМ №15		22,5	8220	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	60,054
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	9,758
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	81,0492
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	634,678
							Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	2904 (326)	0,444547
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,896
	1286	1286 02	Залповые выбросы котлоагрегатов ДЕ-25-14-ГМ №14, ДЕ-25-14ГМ №		2,46	900			
	1306	1306 01	Узел пересыпки угля с ЛК 2-3		4,8	1746	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,8304
	6324	6324 01	Ремонтные работы РОК-2		1,67	610	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,002836
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000082
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00641
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00634
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,02363
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,02363
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00567
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00029

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6324	6324 02	Газорезательный пост, сварка, покраска		5	100			
	6350	6350 01	Металлообрабатывающие станки		2	730	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00139
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0006
	6427	6427 01	Ремонтные работы. Склад ГСМ		120	43800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000196
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000034
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00641
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000451
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00634
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0135
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0135
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,09287
	6427	6427 02	Сварочный пост		1	100			
	6427	6427 03	Газорезательный пост		1	100			
	7236	7236 01	Узел пересыпки кокса, хромовой руды и кварцита		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00636
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000246
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01346
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01331
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00019
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,108
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,108

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,034324
	7236	7236 02	Сварочный пост		1,1	400			
	7236	7236 03	Покрасочные работы		1,2	436			
	7236	7236 04	Газорезательный пост		0,57	210			
	7237	7237 01	Сварочный пост		3,9	1425	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,04243
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001246
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,09583
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,09478
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00078
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,79958
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,1712
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,06
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,072
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,032
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0336
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0312
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,30303
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,30303
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01776
	7237	7237 02	Покрасочные работы		3,24	1182			
	7237	7237 03	Газорезательный пост		4,1	1495			
	7238	7238 01	Газорезательный пост		2,28	820	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,021172
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000312
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05256

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,05199
	7239	7239 01	Сварочный пост		1,4	508	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,011158
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00031
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000062
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02404
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02378
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0011
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,73626
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,4336
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,156
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,2
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0832
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0848
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0824
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,57775
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01776
	7239	7239 02	Покрасочные работы		1,5	540			
	7239	7239 03	Газорезательный пост		1,03	375			
	7299	7299 01	Электросварочные работы. ГМК		1,1	400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0011
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000086
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00106
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00526

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00037
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0004
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00016
	7328	7328 01	Уголь Экибастузский. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,413828
	7342	7342 01	Площадка №32. Угольная мелочь		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,133452
	7608	7608 01	Ремонтные работы. Замена участка межцехового газопровода		1,92	700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,005924
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000978
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00016
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00872
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00142
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0368
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,001001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00084
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,7325
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,8225
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0052
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1386
	7608	7608 02	Керасинорезательный пост		1,78	650			
	7609	7609 01	Ремонтные работы. Замена котла ДКВР-20-13		3	1125	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0035962
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00037026
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0004753
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,013333
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00142
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,056467
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0002696
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00258
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,05424
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,07026
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0078
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00672

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000038
	7609	7609 02	Керасинорезательный пост		1,78	650			
	7610	7610 01	Сварочный пост		4,66	1700	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,005246
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000445
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000182
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00194
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00958
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00075
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00387
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,16875
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,10625
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0165
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000288
	7748	7748 01	Сварочный пост		5,5	2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,010294
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000941
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00087

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,003074
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00568
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0003518
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00704
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,91905
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,078
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0278
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0454
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,2331
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,2331
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	2,67225
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,09
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,11616
	7748	7748 02	Керасинорезательный пост		3,3	1200			
	7748	7748 03	Покрасочные работы		6	2200			
	7802	7802 01	Эстакада слива мазута		21,4	7802	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00015108
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,031325
	7804	7804 01	Площадка технической соли и антрацита. Пересыпка щебня		1,4	510	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00167
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0001314
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000182
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00379
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00038

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01522
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0004601
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00065
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,40982
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,09368
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00813
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02868
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,30432
	7804	7804 02	Ремонтные работы ГМК		0,78	286			
	7880	7880 01	Замена участка трубопровода сетевой воды д.820 мм городская ь		8	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001646
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000102
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00212
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00819
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00039
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0017

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00029
	7881	7881 01	Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от Р		8	750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001038
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00145
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00492
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00022
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00097
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0225
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00168
	7886	7886 01	Замена магистрального трубопровода сетевой воды от ГМК до ЖДЦ , от ОТ и ПБ до вагоноопрокида ОПШ-2 , от ГМК до ПЦ2 , от ОТиПБ и ПЦ№1,6 , от НП-6 до ОТиПБ, от ПЦ№1 до ЦПШл, от РСЦ до ПЦ№2, от БРМЦ до ЗУ и напорного коллектора после		8	1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,010904

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сет. насосов ГК, РОК-2				Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00081
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01078
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06117
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00321
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0141
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,38925
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00239
(010) АТЦ	0446	0446 01	Пост вулканизации		3,3	1200	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000001
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000002
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,009
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00415
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00138
							Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	2978 (1090*)	0,01836
	0446	0446 02	Заточной станок		1	240			
	0448	0448 01	Кузнечный участок. Кузнечный горн		7,89	2880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00376
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00061
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01624
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10126

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,05189
	0451	0451 01	Установка по сжиганию отходов		0,55	200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00244
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,44796
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00865
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01237
	0451	0451 02	Установка по сжиганию отходов		0,55	200			
	0452	0452 01	Установка сжигания отходов "Smart-H"		1,1	400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00706
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00115
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,92004
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01925
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03581
	1138	1138 01	Моторныйй цех. Заточной станок		7,9	2880	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,05184
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,01659
	1139	1139 01	Сварочный участок. Сварочный пост		8,28	3024	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0093
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00014
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0016
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03124
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06304
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00339

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00302
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001208
	1139	1139 02	Сварочный участок. Газорезательный		1	360			
	1140	1140 01	Металлообрабатывающие станки		37,5	13692	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,04135
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00656
	1142	1142 01	Кузнечный участок. Кузнечный горн		7,89	2880	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00376
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00061
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01624
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10126
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00114
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,05189
	1142	1142 02	Сверлильный		1	360			
	1144	1144 01	Гараж тяжелой техники. Сварочный пост		8,28	3024	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,087598
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,004208
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0016
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,07739
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10869

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00339
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00302
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001208
	1144	1144 02	Гараж тяжелой техники. Газорезательный пост		2,96	1080			
	1145	1145 01	Сварочный пост		1,97	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,042852
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,002082
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00107
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03485
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,05054
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00151
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000604
	1145	1145 02	Газорезательный пост		1,31	480			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1146	1146 01	Стенд по регулированию топливной аппаратуры		16	5840	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,22824
	1147	1147 01	Стояночный бокс №2. Покрасочный пост		1,4	500	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,09377
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00703
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,07035
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,07035
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00702
	1148	1148 01	Металлообрабатывающие станки.		8,88	3240	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01705
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00492
	1229	1229 01	Моечная установка		1	360	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0112
	6351	6351 01	Металлообрабатывающие станки		16,14	5895	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,026707
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00674
	7155	7155 01	Автоэлектроцех. Заточной станок		2	720	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01659
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0057
	7156	7156 01	Склад ГСМ		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00006
	7157	7157 01	Токарный станок		5,12	1868	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0391
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00775
	7157	7157 02	Вертикально-фрезерный станок		1	360			
	7157	7157 03	Заточной станок		2,27	828			
	7730	7730 01	Участок № 6 по обслуживанию АТЦ. Мойка деталей. Стенд по регулировке топливной аппаратуры		8	1080	Керосин (654*)	2732 (654*)	0,40404
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,22824
(011) ЭлЦ	0305	0305 01	Мастерская ТМХ. Покрасочные работы		3,84	1400	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,05285

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,04884
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,3625
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,3778
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,18832
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,44872
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,27282
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,29865
	0305	0305 02	Капитальный ремонт трансформаторов		8	4200			
	0512	0512 01	Покрасочные работы. Электроремонтный участок		6,2	2250	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,16632
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,11088
	0519	0519 01	Передвижная установка УГ-1		1	150	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00904
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00147
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00034
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03264
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,54238
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,10935
	0610	0610 01	Мастерская электриков в ЦПШл. Покраска		5,5	2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00095
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000114
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01144
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00177
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000077
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04866
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00026

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0002
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01125
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00984
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0036
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0048
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00192
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00192
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00192
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01125
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0065
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,50571
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00008
	0827	0827 01	Сварочный пост		1	120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000118
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	1149	1149 01	Капитальный ремонт в плавильных цехах. Сварочный пост. Газорезательный пост		15,34	5600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,012166
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000366
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00014

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,00009
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,001342
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02577
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02787
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000964
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00055
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000097
	1150	1150 01	Камера обдува электродвигателей от пыли		1,37	500	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00009
	1151	1151 01	Ремонтный зал №4. Паяльные работы		1	300	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,000002
	1152	1152 01	Обжиг электродвигателей		11	4000	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1188
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00216
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,6416
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,594
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,396
	1152	1152 02	Покрасочные работы		8,56	3125			
	1154	1154 01	Ремонтный зал №3. Паяльные работы		2,2	800	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,000012
							Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000168

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1155	1155 01	Сварочное отделение. Сварочный пост.		2,2	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,016742
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000372
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03906
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04336
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00038
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00132
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00022
	1155	1155 02	Сварочное отделение. Газорезательный пост.		1	300			
	1155	1155 03	Мастерская по ремонту трансформаторов. Газорезательный пост.		1	300			
	1156	1156 01	Ремонтный зал №2. Паяльные работы		1	4	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000012
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000002
	1158	1158 01	Металлообрабатывающие станки. Сверлильный		1	220	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0007
	1160	1160 01	Аккумуляторная		1,31	480	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000001
	1161	1161 01	Аккумуляторная		1,31	480	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000001
	1181	1181 01	Мастерская ТМХ. Паяльные работы		1,16	425	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,000008
							Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000002
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000006

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1181	1181 02	Пайка деталей с твердосплавными припоями		1,16	425			
	1191	1191 01	Мастерская. Сверлильный участок		0,88	320	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00096
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00008
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000005
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00118
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00149
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00014
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0001
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00889
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00001
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00665
	1191	1191 02	Мастерская. Заточной станок		0,88	320			
	1191	1191 03	Угловая шлифмашинка		1	80			
	1191	1191 04	Сварочный пост		1	100			
	1191	1191 05	Сварочный пост		2,74	1000			
	1191	1191 06	Газорезка		1	100			
	1236	1236 01	Установка утилизации отходов "Костер"		2,14	780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00101
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00016
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,08
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00196
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00511

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1237	1237 01	Установка утилизации отходов "Костер"		3,84	1400	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00205
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00033
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,204
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00462
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01044
	1238	1238 01	Установка утилизации отходов "Костер"		2,14	780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00101
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00016
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,08
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00196
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00511
	1266	1266 01	Мастерская по ремонту трансформаторов. Заточной и сверлильный станки		3	760	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,11894
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00711
	1266	1266 02	Капитальный ремонт трансформаторов		8	330			
	1284	1284 01	Аккумуляторная		1,31	480	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000001
	1285	1285 01	Аккумуляторная		1,31	480	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000001
	1294	1294 01	Аккумуляторная		1,31	480	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0000005
	1295	1295 01	Аккумуляторная		1,31	480	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000001
	1318	1318 01	Склад ГСМ. Участок ТМХ		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00006
	7159	7159 01	Токарная мастерская. Фрезерный станок		1	240	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0241
	7159	7159 02	Сверлильный		1	240			
	7159	7159 03	Строгальный		1	240			
	7159	7159 04	Токарный станок		3,18	1160			
	7159	7159 05	Токарный станок		2,63	960			
	7160	7160 01	Сверлильный станок		1	320	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00036
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00004
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000004
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00233

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00987
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00013
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0013
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01538
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000024
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00438
	7160	7160 02	Сверлильный		1	320			
	7160	7160 03	Заточной станок		1	320			
	7160	7160 04	Сварочный пост		1	40			
	7160	7160 05	Сварочный пост		1	40			
	7160	7160 06	Газорезательный пост		1	100			
	7160	7160 07	Сварочный пост		1	40			
	7161	7161 01	Мастерская. Сверлильный станок		1	320	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000298
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00027
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00002
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03776
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000008
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00438
	7161	7161 02	Заточной станок		1	320			
	7161	7161 03	Участок ГПП-3. Угловая шлифмашинка		1	80			
	7161	7161 04	Сварочный пост		1	80			
	7196	7196 01	Токарный станок		1	90			
	7196	7196 02	Отрезной станок		1	124			
	7196	7196 03	Угловая шлифмашинка		1	80			
	7196	7196 04	УРМЭО. Сварочные и газорезательные		8,22	3000			
	7196	7196 05	УРМЭО. Покрасочные работы		8,22	3000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,04448
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,002932
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00179
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,000142
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000293
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,10461
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1033
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00594

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,01004
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,3966
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,164
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,06
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,08
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,032
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,1535
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,1535
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1974
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,11564
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,002487
	7240	7240 01	Покрасочные работы		13,7	5000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,225
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,22
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,225
	7241	7241 01	Покрасочные работы		13,7	5000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,225
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,22
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,225
	7242	7242 01	Покрасочные работы		13,7	5000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,315
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,22
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,315
	7243	7243 01	Покрасочные работы		8,22	3000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,225
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,22
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,225
	7244	7244 01	Электроремонтный участок. Покрасочные работы		12	5742	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1819
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,4124

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) (632)	0931 (632)	0,00006
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,1471
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,26303
							Гидроксибензол (155)	1071 (155)	0,02997
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0752
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0812
							Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) (346*)	1215 (346*)	0,00028
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0722
							Этилендиамин (1,2-Диаминоэтан) (1474*)	1886 (1474*)	0,00056
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,088
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,384
	7245	7245 01	Покрасочные работы		8,22	3000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,225
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,132
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,225
	7286	7286 01	Шлифмашинка электрическая угловая МШУ (болгарка) 2200		1	200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,006196
							Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0133 (295)	0,00000362
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000092
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00000028
							Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0207 (662)	0,00000014
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0155
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01595
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0339
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0324
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02338
	7286	7286 04	Покрасочные работы		2,45	896			
	7286	7286 05	Паяльные работы		1	240			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7286	7286 06	Газорезательный пост		1	240			
	7286	7286 07	Газовая горелка		1	240			
	7515	7515 01	Пост зарядки электрокар		5,48	2000	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00004
	7681	7681 01	Прокладка кабелей. Снятие грунта		1	5	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0014
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00024
	7743	7743 01	Сварочный пост		1	6	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00001
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000002
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00000001
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00001
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00045
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,00045
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,00045
	7743	7743 02	Покрасочные работы						
	7769	7769 01	Долив масла в трансформаторы		1	200	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00006
	7770	7770 01	Долив масла в трансформаторы		1	200	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00006
	7771	7771 01	Долив масла в трансформаторы		1	200	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00006
	7784	7784 01	Пост зарядки электрокары ТМХ		1,37	500	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000047
(012) ЭнЦ	0357	0357 01	Котел для разогрева битума		1,3	475	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0104

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00169
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00038
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,03724
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0528
	1162	1162 01	Аппаратное отделение. Сварочный пост		1	80	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,006456
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000112
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,10059
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01391
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,12216
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00013
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00004
							2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, Этаноламин, Коламин) (29)	1852 (29)	0,16128
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000016
	1162	1162 02	Заправка моноэтаноламина		11	4032			
	1162	1162 03	Заправка		11	4032			
	1162	1162 04	Аппаратное отделение. Газорезательный пост		1	240			
	1164	1164 01	Площадка строительства станции		1	100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,012986

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000242
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000045
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,030981
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,031228
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00013
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00067
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1688
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,05625
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000036
	1165	1165 01	Моечная установка		1	360	Керосин (654*)	2732 (654*)	0,14029
	1167	1167 01	Химико-аналитическая лаборатория. Вытяжной шкаф		2	740	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,00003
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00133
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00013
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00035
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00007
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,00445
							Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) (683)	1105 (683)	0,00133
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,00051
	1168	1168 01	Участок очистки воды		5,7	2080	Хлор (621)	0349 (621)	0,12
	1169	1169 01	Сварочный пост		1	240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,006532
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000132

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01549
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01575
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0001
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00004
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000016
	1195	1195 01	Приготовление марганцевого раствора		11	4032	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00006
	1211	1211 01	Моечная установка		1	360	Керосин (654*)	2732 (654*)	0,14029
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00012
	1211	1211 02	Склад ГСМ		24	8760			
	1288	1288 01	Пункт выгрузки и увлажнения пыли аспирационных систем со складированием в ЗШН-2. Выгрузка аспирационной пыли		13,7	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,0057
	1300	1300 01	Кислородная станция. Покраска баллонов, оборудования		1	120	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1575
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1575
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1155
	1302	1302 01	Установка "Факел-60"		1	24	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00303
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00049
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,02821

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00559
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01541
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,012
	1320	1320 01	Передвижная будка. Бытовой теплогенератор		1	6	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00053
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00476
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0015
	1321	1321 01	Передвижная будка. Бытовой теплогенератор		1	6	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00053
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00476
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0015
	1322	1322 01	Передвижная будка. Бытовой теплогенератор		1	6	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00053
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00476
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0015

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1323	1323 01	Передвижная будка. Бытовой теплогенератор		1	6	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00053
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00476
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0015
	6346	6346 01	Слесарно-токарное помещение		9,6	3440	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,05457
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,01176
	7164	7164 01	Склад ГСМ		48	17520	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000119
	7165	7165 01	Склад ГСМ. Ремонтные работы насоса		72	26280	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000346
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000008
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00077
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00076
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000008
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00018
	7165	7165 02	Газорезательный пост		2,5	900			
	7165	7165 03	Ремонтные работы насоса. Сварочный пост		3	200			
	7166	7166 01	Ремонтные работы насоса.		4,52	1650	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,009936
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000176

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00002
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03173
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03213
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00009
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00011
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000028
	7167	7167 01	Ремонтные работы насоса. Сварка, резка		11,5	4200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,012844
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0001956
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03168
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03186
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00005
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00006
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0013

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,00043
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	7168	7168 01	Ремонтные работы на ЭНЦ		9,59	3500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,013318
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0002436
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000011
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03187
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000034
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0328
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00014
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0003
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,1688
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,05625
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	7169	7169 01	Ремонтные работы		1	100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,009324
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000138
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02823
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00008
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000254
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,099846
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000001
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000001
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000002
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01282
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000004
	7171	7171 01	Металлообрабатывающие станки		3	150	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03036
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00068
	7172	7172 01	Участок технологической воды. Сварочный пост. Газорезательный пост		5,48	2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,057968
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00147
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,13082
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1397
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00112

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00097
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000388
	7173	7173 01	Склад ГСМ		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00006
	7247	7247 01	Приготовление марганцевого раствора в организов		1	50	2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, Этаноламин, Коламин) (29)	1852 (29)	0,00097
	7248	7248 01	Моечная установка		1	360	Керосин (654*)	2732 (654*)	0,14029
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00012
	7248	7248 02	Склад ГСМ		48	17520			
	7249	7249 01	Склад ГСМ		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00006
	7250	7250 01	Кислородная станция. Склад ГСМ		120	43800	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00024
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00221
	7251	7251 01	Компрессор		11	4032	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000034
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,008
	7251	7251 02	Пост зарядки		5	1820			
	7252	7252 01	Слив отработанного фреона		1	10	Трихлорфторметан (Фреон-11, Фтортрихлорметан) (578)	0901 (578)	0,04
	7437	7437 01	Кислородная станция. Моечная установка		1	360	Керосин (654*)	2732 (654*)	0,14029

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7439	7439 01	Аппарат для склеивания труб ПВХ		1	300	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000009
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,000004
	7440	7440 01	Кислородная станция. Компрессорное отделение. Сварочный пост.		1	91	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000196
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000034
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004
	7580	7580 01	Площадка строительства самотечных трубопровоов г. Пересыпка песка, щебня, цемента.		0,5	184	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001574
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000166
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,030594
	7615	7615 01	Капитальный ремонт трубопровода осветвленной воды от насосной водотушения ЦПШ-2 о ОСШ ЦПШ--2. Сварочный пост		0,34	125	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000646
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000018
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000004
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,12824
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1075
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,19582
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00002739

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,009801
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00008
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000004
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00136
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,37861
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1663896
	7615	7615 02	Пересыпка, снятие грунта		1,44	527			
	7615	7615 03	Капитальный ремонт трубопровода осветвленной воды от насосной водотушения ЦПШ-2 о ОСШ ЦПШ--2.Газорезательный		1,64	600			
	7615	7615 05	САГ. Насос для водопонижения, компрессор		72	26280			
	7616	7616 01	Капитальный ремонт трубопровода осветвленной воды от НОВ-2 до западной проходной. Сварочный пост		1,1	400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000984
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00002
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000037
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,14718
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,1075
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,21759
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00023842
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,074107
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00011
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00000503
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01194
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,42064
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,228472
	7616	7616 02	Капитальный ремонт трубопровода осветвленной воды от НОВ-2 до западной проходной. Газорезательный пост		2,46	900			
	7682	7682 01	Капитальный ремонт трубопровода		1	10	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000517
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,06783
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00129
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	##########
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,014359902

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000406
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,16907
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,15132
	7705	7705 01	Площадка строительства градирни		11,87	4331	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,002208
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0001549
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,003714
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,010556
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000247
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0014
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0706
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,2968
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000291
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,00000004
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0074
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0114
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0058
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0601
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,1216
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0556
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,58661
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02928

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,363892
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,002
	7746	7746 01	УОВ пост зарядки электрокар		5,5	2000	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000034
	7747	7747 01	Моечная установка		1	300	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,07452
	7751	7751 01	Ремонтные работы ЭНЦ. Сварочные и газорезательные работы	Ремонтные работы	24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0176888
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0008309
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000182
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,028115
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00032
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	8E-10
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,046282
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0016165
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,005198
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000008
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0,0006

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0007352
	7790	7790 01	Замена оборотного водоснабжения цеха одной нитки. Сварочный пост		8	2940	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00077
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00008
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00012
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2205
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00000041
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00062
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03637
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00443
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,00443
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,04901
	7790	7790 02	Замена оборотного водоснабжения цеха одной нитки. Покрасочный пост		2,33	852			
	7805	7805 01	Лебедка		1	30	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000009
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0012
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00006
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,018
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000006

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,003
	7806	7806 01	Капитальный ремонт градирни . Газорезка, сварка		6	101	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,063158
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0010094
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,15465
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,15615
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000279
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00066
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001344
	7876	7876 01	Капитальный ремонт трубопровода пожарно-питьевой воды ЗУ – БЦ	пересыпка	8	3000	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000004
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,000002
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,13505
	7877	7877 01	Капитальный ремонт трубопровода пожарно-питьевой воды БРМЦ-ТС	Пересыпка	8	3000	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,000001
							Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0827 (646)	0,000001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,03124
(013) РСЦ	0310	0310 01	Дробилка		1,37	502	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	23,13216
	0320	0320 01	Бетоносмеситель		5,5	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,88288
	0433	0433 01	Арматурный участок		4,4	1603	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,063892
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,002652
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00044
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11958
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,14072
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0031612
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0079

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00096
	0514	0514 01	Деревообработка		65,88	24036	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	##########
	0515	0515 01	Станки деревообработки		13,12	4800	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	##########
	0516	0516 01	Станки деревообработки		16,5	6000	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	##########
	0537	0537 01	Бетоносмесительный узел (дозаторы, пересыпки в миски)		10,41	3800	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	68,60528
	0537	0537 02	Бункер для микросилики		2,82	1030			
	0564	0564 01	ЖБИ. Аспирациооная установка. Склад цемента		5,5	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	10,656
	1109	1109 01	Цех ЖБИ. Токарная		3	520	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00051
	1170	1170 01	Слесарная мастерская. Заточной станок		1	143	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01233
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,03467
	1170	1170 02	Токарное отделение.		1,1	400			
	1172	1172 01	Узел приготовления тротуарнй плитки		5,5	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	10,00339

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1173	1173 01	Сушильная камера для бетонных изделий		5,26	1920	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,08211
	1174	1174 01	Участок приготовления пескоблоков		3,21	1174	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7,38461
	1175	1175 01	Мастерская РСЦ. Заточной станок		1	247	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0214
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00676
	1176	1176 01	Мастерская РСЦ. Сварочный пост		1,37	500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00605
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000173
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01492
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,025598
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00125
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00215
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000192
	1177	1177 01	Мастерская РСЦ. Участок изготовления мебели. Раскроечный		2,74	1000	Пыль древесная (1039*)	2936 (1039*)	1,5984

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1212	1212 01	Бетонно-смесительный узел принудительного перемешивания СБ-138		5,5	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,64864
	1213	1213 01	Цементный силос		4,27	1560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4
	1214	1214 01	Вытяжная вентиляционная камера электропрогрева		2,82	1030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,03693
	1287	1287 01	Узел А мешалка корунда		7,53	2750	Ортофосфорная кислота (938*)	0348 (938*)	0,00041
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,33264
	1287	1287 02	Розлив ортофосфорной кислоты		1,37	500			
	1308	1308 01	Передвижной вагончик. Бытовой теплогенератор		2,33	850	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00453
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00074
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0203
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06019
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,04715

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0066
	1309	1309 01	Передвижной вагончик. Бытовой теплогенератор		2,33	850	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00425
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00069
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01861
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,05597
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,04322
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0063
	1376	1376 01	Передвижной вагончик. Бытовой теплогенератор		2,33	850	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00453
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00074
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0203
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,06019
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,04715

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0066
	6429	6429 01	Узел пересыпки цемента		2,82	1030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,245888
	6430	6430 01	Узел пересыпки цемента на БСУ		2,82	1030	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,245888
	6431	6431 01	Узел пересыпки щебня и песка		5,5	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,90304
	7176	7176 01	Слесарная масттерская. Участок №1, №2		1	120	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,31333
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0000036
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00274
	7176	7176 02	Машина углошлифовальная GAD 230-22		2,46	900			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7177	7177 01	Открытый склад песка		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,108636
	7178	7178 01	Открытый склад щебня		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,831476
	7180	7180 01	Мастерская РСЦ. Отрезной станок		1	300	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	14,17404
							Метилбензол (349)	0621 (349)	12,478
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	3,48
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	5,881
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	1,8856
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	5,8961
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	3,8544
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	2,91375
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	2,91375
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	3,1518
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	20,73286
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,059668
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00634
	7253	7253 01	РБУ летнее. Пересыпка песка и цемента		5,5	2000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,483648
	7254	7254 01	Линия РЕФЕЙ универсал. Пересыпка цемента, песка,		5,5	2000	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,000003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			щебня				Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,80608
	7254	7254 02	Узлы пересыпки на автоклаве. Пересыпка силикатной глыбы, едкого		0,63	230			
	7256	7256 01	Участок ж/б и огнеупорных материалов.		2,74	1000	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,00202
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,10008
	7256	7256 03	Автотранспорт		6,2	2260			
	7304	7304 01	Сварочный пост участок №4		2	750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001032
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000112
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00064
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,004
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00031
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000144

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7334	7334 01	Открытый склад №21. Щебень (0-5 мм), (5-20 мм). Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,076984
	7344	7344 01	Открытый склад №33. Плиты ЖБИ б/у. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,022352
	7351	7351 01	Открытый склад №43. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,591624
	7685	7685 01	Участок малой механизации. Сварочный пост		1,6	583	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0176768
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001606
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000274
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0063
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0399
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,004021
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,011603

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00144
	7718	7718 01	Склад керамзитобетон		1	40	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,044264
	7744	7744 01	Участок №3. Сварочный пост		4,4	1603	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,033826
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00242
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00038
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05219
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00179
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00941
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10632
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0036808
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0082
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	2,2853
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,12
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,036
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,024
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0192

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,024
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0168
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,27972
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,27972
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	2,27026
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	13,5
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01031
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,028752
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00338
	7744	7744 02	Участок №3. Газорезательный пост		23	8400			
	7744	7744 03	Участок №3. Пересыпка материалов, покраска		1,37	500			
	7744	7744 04	Участок №3. Газовая горелка		1,42	520			
	7745	7745 01	Участок №1, №2. Ремонтные работы		12,94	4722	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,053274
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,004422
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00054
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,36793
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0531
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,59356
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,014461

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,03735
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	10,233
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,75
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,525
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,35
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,28
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,35
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,245
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	8,767
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,195
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00732
	7745	7745 02	Участок №1, №2. Газорезательный пост		20,5	7500			
(014) УСХ	0085	0085 05	Резка металла ЦРМО		8	3713			
	1141	1141 01	Установка утилизации отходов "Костер"		2,14	780	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00038
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00006
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,030024
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00074
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00192
	1179	1179 01	Сварочный пост		11,5	4200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,006614

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00052
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01304
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00085
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,59356
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00115
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00106
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00312
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00034
	1179	1179 02	Газорезательный пост		5,75	2100			
	1324	1324 01	Установка "Факел-60"		1	16	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00101
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00016
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,08
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00196
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00511
	1325	1325 01	Установка "Факел-60"/Инсинератор газовый ECO-500		1	32	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00547
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00089
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0196

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02779
	6460	6460 01	Резервуары ГСМ. Раздаточные колонны		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,001954
							Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,998726
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,243264
							Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0501 (460)	0,033083
							Бензол (64)	0602 (64)	0,02649
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,018865
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,04383
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0,00066
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,009
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,012
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0048
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0048
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0048
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,026896
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01688
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,6996
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,005
	6460	6460 02	Покрасочные работы		1	94			
	7182	7182 01	Вертикально-сверлильный		1	120	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00015
	7257	7257 01	Передвижной сварочный пост		1,31	480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00282
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00051
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00057
	7260	7260 01	Покрасочные работы		9,66	3525	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,30229
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,48612
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,2197
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,2677

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,11713
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,12213
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,11063
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01399
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,01399
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,31357
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0506
	7318	7318 01	Боратовая руда. Склад №4. Хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,443456
	7319	7319 01	Площадка №5. Отсевы восстановителей. Погрузочно-разгрузочные работы, хранени		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,80732
	7322	7322 01	Открытый склад №8. Масса электродная, глина. Погрузочно-разгрузочные работы, хранени		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,569892
	7323	7323 01	Открытый склад №9. Технологический песок. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,557648
	7441	7441 01	Передвижной сварочный пост. Склад 7		2,2	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00039
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00006

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
	7442	7442 01	Передвижной сварочный пост		2,2	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00122
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00007
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00423
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01123
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,054
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,027
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0013
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00234
	7442	7442 02	Угловая шлифмашинка		1	20			
	7442	7442 03	Сварочный пост. Навес на открытой площадке склада		3,3	1200			
	7442	7442 04	Газорезательный пост. Навес на открытой площадке склада		1	43			
	7442	7442 05	Покрасочные работы. Склад №9		1	75			
	7443	7443 01	Передвижной сварочный пост. Склад 17		2,2	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00039
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00006
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
	7581	7581 01	Строительство площадки для складирования лома стального марки Б22, лома черных металлов марки 2А и 3А. Сварочный пост		1	7	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00043
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000013

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00103
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00101
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000004
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0032
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0014
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0145
	7581	7581 02	Покрасочные работы		1	7			
	7581	7581 03	Пересыпка грунта, ППС, щебня		1	50			
	7581	7581 04	Строительство площадки для складирования лома стального марки Б22, лома черных металлов марки 2А и 3А. Газорезательный пост		1	16			
	7583	7583 01	Площадка строительства склада №1. Сварочный пост		6,05	2208	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01182
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00144
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01791
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00127
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04307
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00159
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,31388
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,12038
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0387

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,238
	7583	7583 02	Покрасочные работы		1	225			
	7583	7583 03	Пересыпка грунта, песка, щебня		2,5	911			
	7583	7583 04	Площадка строительства склада №1. Газорезательный пост		1	157			
	7618	7618 01	Демонтаж козлового крана на складе №24. Газорезательный пост. Подъемно-рихтовочная машина ПРМ-3		3	312	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00083
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00205
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00203
	7691	7691 01	УСХ склады. Сварочный пост		3,8	1375	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00087
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000103
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000104
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01197
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00016
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,00057
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1732598
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000096

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00022
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000052
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,02882
	7691	7691 02	Газорезка. Агрегат "Вепрь"		3,95	1440			
	7808	7808 01	Открытая площадка №6. Бой магнезитного кирпича		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,12902
	7809	7809 01	Открытый склад №24. Соль техническая	Хранение соли	24	8760	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0152 (415)	0,004
	7879	7879 01	Открытый склад №74. Сырьевые материалы (масса электродная)	Хранение, пересыпка материала	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,049844
(015) ЦРМО	0714	0714 01	Участок МТЛ. Сварочный пост		1,23	450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000434
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000064
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00009
	0937	0937 01	Ремонтная мастерская. Технологическое оборудование		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	2,77517
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,30842
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,11227
							Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,18165
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,46043

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,16588
	1215	1215 01	Сварочный пост		1,23	450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000434
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000064
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00009
	1216	1216 01	Мастерская транспортных лент. Заточный станок		1,34	490	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00423
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00141
	1218	1218 01	Пост зарядки электрокар		1	240	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000005
	6500	6500 01	Передвижной сварочный пост		1,2	439	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000488
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000086
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0001
	7143	7143 02	Благоустройство территории		6	1900			
	7262	7262 01	Сварочный пост		1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000098
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000014
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	7263	7263 01	Емкость для хранения керосина		72	26280	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000042
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00693
	7264	7264 01	Мастерская транспортных лент. Сверлильный станок		1	280	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,19035
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00141
	7264	7264 02	Заточной станок		1,34	490			
	7264	7264 03	Сверлильный станок малый		1	220			
	7264	7264 04	Токарный станок		2,24	820			
	7264	7264 05	Фрезерный станок		1	200			
	7264	7264 06	Сверлильный		1	280			
	7264	7264 07	Углошлифмашинк		1,64	600			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7265	7265 01	Инструменталка. Углошлифмашинк		1	120	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03508
	7266	7266 01	Сварочный пост. Мастерская ремонта грузоподъемных механизмов		1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000198
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000028
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,37865
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0015
	7266	7266 02	Сверлильный		1	260			
	7266	7266 03	Заточной станок		1,42	520			
	7266	7266 04	Углошлифмашинк		1,75	640			
	7266	7266 05	Углошлифмашинк		1,75	640			
	7646	7646 01	Демонтаж-монтаж крана мостового электрического в цехе №2 (СГП). Шлифмашинка		1	32	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000084
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00531
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00085
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02248
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00003
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00003
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00312
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00935
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000012

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7646	7646 02	Демонтаж-монтаж крана мостового электрического в цехе №2 (СГП). Сварочный пост		1	300			
	7646	7646 03	Демонтаж-монтаж крана мостового электрического в цехе №2 (СГП). Газорезательный пост		1	240			
	7648	7648 01	Капитальный ремонт разливочной машины в цехе №1. Шлифмашинка		1	40	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,002438
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000218
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04578
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00743
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1932
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00246
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0273
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01169
	7648	7648 02	Капитальный ремонт разливочной машины в цехе		3,83	1400			
	7648	7648 03	Капитальный ремонт разливочной машины в цехе №1.		5,75	2100			
	7820	7820 01	Вулканизация		4,26	1555	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000003
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0000011
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,45
(016) ЦКИПиА	0484	0484 01	Пост зарядки аккумуляторов		1	150	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1182	1182 01	Сварочный пост		2,74	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001714
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000176
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00183
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00182
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00021
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03615
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00046
	1182	1182 02	Газорезательный пост		1,2	439			
	1296	1296 01	Паяльные работы		1	120	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000003
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000001
	1297	1297 01	Паяльные работы, зарядка аккумуляторов		20	820	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000003
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000001
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00005
	1301	1301 01	Паяльные работы		1	120	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000003
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000001
	1326	1326 01	УААЦ. Пост зарядки		1	150	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00003
	7125	7125 01	Паяльные работы		1	160	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000006
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000001
	7185	7185 01	МНУ. Металлообрабатывающие станки		4	960	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000006
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000001
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0001
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0793

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7186	7186 01	УВО. Металлообрабатывающие станки		3	720	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02773
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00069
	7187	7187 01	Сверлильный станок, сварка		1	120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000054
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00001
							Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,0000003
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000005
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000014
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0401
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,03845
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,01275
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,013
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0068
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,0076
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0064
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0592
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,031988
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00014
	7187	7187 02	Паяльные работы, покраска		1	160			
	7234	7234 01	Паяльные работы		1	120	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000004
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000001
	7274	7274 01	Шлифмашинка электрическая угловая Макита		1	180	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0273624
	7294	7294 01	Паяльные работы		1	120	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000003
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7690	7690 01	Паяльные работы		1	120	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000003
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000001
	7777	7777 01	Паяльные работы		1	120	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000003
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000001
	7801	7801 01	Паяльные работы		1	120	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000004
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,0000001
(017) АглЦ	0911	0911 01	Пересыпка с вибропитателя на КЛ 2. Пересыпка с КЛ2 на КЛ3		5,75	2101	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	216
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,592
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	2,16
	0912	0912 01	Пересыпка с вибропитателя на КЛ3		19	6927	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	139,968
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	13,997

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	13,997
	0913	0913 01	Вибрационный дозатор, узел пересыпки от вибрационного дозатора на КЛ 7		20,4	7455	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	128,3365
	0914	0914 01	Отделение шихтоподготовки		19	6955	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	139,968
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	69,984
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	69,984
	0915	0915 01	Узел пересыпки с КЛ8 и КЛ7 на КЛ17, головная воронка КЛ7, КЛ8		21	7687	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	285,192
	0916	0916 01	Узел выгрузки из барабана смесителя на КЛ9, головная воронка КЛ17		21,3	7770	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	285,192

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0917	0917 01	Отсос от барабана-смесителя		21	7680	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	23,67094
	0918	0918 01	Отсос от головной воронки КЛ9, узла пересыпки с КЛ19 на КЛ10		20	7281	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	285,192
	0919	0919 01	Отсос от пересыпки с дозатора на КЛ14, от дозатора ленточного, от головной воронки КЛ14, от головной воронки КЛ10, от головоной КЛ13, от бункера		21,04	7822	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	142,596
	0920	0920 01	Барабан-окомкователь		20,5	7496	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,70384
	0921	0921 01	Грохот, узлы пересыпки, головная воронка, бункеры, дозаторы		21,4	7813	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	246,34368
	0922	0922 01	Головная воронка, узел пересыпки, выгрузка с 12 бункеров КЛ15		21,65	7902	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	279,936

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0923	0923 01	Пересыпка на смеситель, двухвальный смеситель, пересыпки с бункеров		21,72	7926	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	142,596
	0924	0924 01	Узел пересыпки с головной воронки		21,4	7813	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	209,952
	0925	0925 01	Узел пересыпки с КЛ11 на КЛ12		21	7776	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	111,9745
	0926	0926 01	Узел пересыпки с КЛ22 на КЛ23, головная воронка КЛ23 на КЛ24, с КЛ23 на КЛ25, с КЛ24 на бункер (10 шт.) головная воронка КЛ25		11	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	45
	0927	0927 01	Пересыпка из бункера на КЛ30, головная воронка КЛ30, пересыпка с КЛ30 на КЛ21		11	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	22,5
	0928	0928 01	Узел пересыпки с КЛ25 на КЛ8 (или КЛ8а)		11	5000	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	18

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0929	0929 01	Головная воронка КЛ18, головная воронка КЛ19, узел пересыпки с КЛ19 на КЛ20, с КЛ18 на КЛ20, с КЛ18 на КЛ21		21	7776	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	111,9745
	0930	0930 01	Элеватор, грохоты, дробилки, конвейеры, пробоотборник, отсос от лабораторного оборудования (истиратель дисковый, анализаторы ситовые, барабан для определения прочности агломерата, отсос над тележкой		1	400	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	10,224
	0931	0931 01	Технологическое оборуование. Дефлектора на кровле отделения		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,85725
	0932	0932 01	Отделение В/О. Технологическое оборудование		22	8184	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1915,056
	0933	0933 01	Отделение Г/О. Технологическое оборудование		22,2	8184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	365,46481
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	59,3962
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	593,96198
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	21170,92

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4543,809
	0934	0934 01	Емкость для дизтоплива		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000072
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00255
	0935	0935 01	Емкость для дизтоплива		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000072
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00255
	0936	0936 01	Горн (зажигание шихты)		22,42	8184	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,98
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,322
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,826
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	11,458
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,206
	1225	1225 01	Технологическое оборудование. Дефлектора на кровле отделений (узлы пересыпки над 10 бункерами)		18,5	6750	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,09525
	1281	1281 01	Труба выбросная от сушилки барабанной хромовой руды		14,88	5432	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,572896
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,5805956
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	46,612

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,3729
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,0298
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	458,5695
	1282	1282 01	Труба выбросная от сушилки барабанной кокса		11,5	4200	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	1,2096
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,19656
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	15,12
							Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,121
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,9828
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	101,304
	1283	1283 01	Труба выбросная перегрузочного узла ПУ-10		13,18	4811	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	6,062
	6900	6900 01	Ремонтные работы		4,11	1500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00122
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00016
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00105
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00018
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00266

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00031
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00066
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,3375
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,3375
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00065
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00011
	6939	6939 01	Вагоноопрокидыватель. Узлы пересыпки		7,86	2870	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0005
	6940	6940 01	Узлы пересыпки		7,86	2870	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,001296
	7316	7316 01	Площадка №1. Хромшпинельный порошок. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	57,330304

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7346	7346 01	Открытый склад №38. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	20,238996
	7543	7543 01	Площака для складирования и хранения агломерата и отсевов коксовой мелочи		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	26,012676
	7544	7544 01	Открытый склад №45. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	24,44448
	7739	7739 01	Покрасочные работы		2,74	1000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,11525
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,09225
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,3075
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1782
	7741	7741 01	Пересыпка щебня. Планировка территории участка		1	36	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,003
	7778	7778 01	Открытый склад №47. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,26962
	7791	7791 01	Ремонтные работы		2,74	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00161
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00023

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0078
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00177
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00039
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00066
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,33263
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,04613
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,15375
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0065
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0561
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00011
	7792	7792 01	Строительство крытого склада. Покрасочные работы		5,5	2000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00018
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0005
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0078
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00177
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00075

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00066
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,66525
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,09225
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,3075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0065
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,1122
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00011
	7792	7792 02	Сварочные работы		4,47	1633			
	7792	7792 03	Керосинорез		1,37	500			
	7794	7794 01	Пост обеспыливания. Покрасочные работы. Сварочные работы		1	70	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00018
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00026
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00005
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00006
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00533
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00074
							Сольвент нафта (1149*)	2750 (1149*)	0,00246

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00001
	7795	7795 01	Весодозатор пластинчатый для готового агломерата		21,7	7922	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,336
	7796	7796 01	Ремонтные работы		4,11	1500	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0184
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00177
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,046
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,225
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,225
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0065
	7839	7839 01	Открытый склад №64. Марганцевая мелочь	Хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	39,556089
	7840	7840 01	Открытый склад №65. Хромовая руда	Хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,62361

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7843	7843 01	Площадка №69. Руда марганцевая	Хранение	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,41806
	7873	7873 01	Склад БП-1	Пересыпка, хранение материала	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,055
	7875	7875 01	Склад БП-3	Пересыпка, хранение материала	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	2,605
	7883	7883 01	Открытый склад №76. Отсевы кварцита	Хранение и пересыпка	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	7,13058
	7887	7887 01	Приямок горячего хромового агломерата		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,48628
(018) ЦГС	6353	6353 01	ЭЦ. Слесарная мастерская участка изготовления воздуховодов.	Мехобработка	3	282	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02926
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00181
	7135	7135 01	Участок УРГОЦ. Слесарное помещение ЦРЭА. Керасинорезочный пост, сварка		24	15450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0104
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00053
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000158
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,02257

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00106
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04345
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00049
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00266
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0039
	7280	7280 01	Отделение воздухоочистки. Передвижные сварочные аппараты		3	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00079
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00011
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00016
	7281	7281 01	Отделение газоочистки. Передвижные сварочные аппараты		3	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00079
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00011
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00016
	7282	7282 01	Отделение осушки воздуха. Передвижные сварочные аппараты		2	400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0004
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00005
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
	7283	7283 01	Передвижные сварочные аппараты		3	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00079
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00011
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00016

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7298	7298 01	Плавильный цех №1. Блок №1. Сварочный пост		1,31	480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00334
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00028
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000091
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0013
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00638
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00069
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00048
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00019
	7300	7300 01	РОК-2. Сварочный пост		1,31	480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00168
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000133
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000041
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00065
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00319
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00034
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00024

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001
	7302	7302 01	Плавильный цех №6. Здание ГАВ. Сварочный пост		1,31	480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00179
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000143
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000051
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00065
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00319
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00034
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00035
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001
	7305	7305 01	Здание газоочисток печей №41-44, 45-46. Сварочные посты		1,31	480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00299
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00028
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00005
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0013
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00638
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00064

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0007
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002
	7306	7306 01	Плавильный цех №4. Эксгаустерное отделение. Сварочный пост		1,31	480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00211
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000173
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000061
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00065
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00319
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00034
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00067
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001
	7308	7308 01	Участок вентиляции. Участок изготовления воздухов. Сварочные посты		2	720	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,002
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000213

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000031
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00068
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0048
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00041
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00157
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00019
	7309	7309 01	Плавильный цех №1. Слесарное помещение УРЭОЦ. Сварочный пост		1,31	480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00091
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00012
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0016
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00021
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00023

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	7311	7311 01	Плавильный цех №4. Слесарное помещение УРЭОЦ. Сварочный пост		1,31	480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00091
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00012
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0016
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00021
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00023
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	7314	7314 01	Передвижные сварочные посты. Плавильный цех №1, 2, 4, 6 РОК-2. Аглоцех		8	3340	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,04919
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00114
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000077
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11169
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,11865

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00127
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00191
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00031
	7798	7798 01	Плавильный цех №1. Строительство инерционного осадителя пыли ЦГ-600, газохода печи №12-13		10,96	4000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00556
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00044
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0054
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00186
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,002
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0008
	7799	7799 01	Строительство газоочистки. Сварочные посты		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,3753
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,02943

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3645
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,7955
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,12555
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,135
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	16,875
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	16,875
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,456
	7799	7799 02	Строительство газоочистки. Покрасочные		12	3750			
	7871	7871 01	Реконструкция газоочисток п №№41-48 ПЦ№4. Сварка, покраска		12	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,02806
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0024
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00069
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0061
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,002179
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00151
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,5874
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,41851
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,13231
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,1255

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,6338
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,899593
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,335175
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00104
(020) ЦЗЛ	1219	1219 01	Муфельная печь		10,68	3900	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,104
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,07885
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00775
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0169
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,02359
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0208
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,09329
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,065
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00305
							Хлор (621)	0349 (621)	0,0208
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,26
	1219	1219 02	Вытяжной шкаф		120	43800			
	1220	1220 01	Вытяжной шкаф		5,75	2100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0224
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00378
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00037
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00364
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,0016
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,0002
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0201
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,014
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хлор (621)	0349 (621)	0,001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,056
	1220	1220 02	Муфельная печь		2	600			
	1221	1221 01	Препараторная. Муфельная печь		1	360	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01152
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00225
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00022
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00187
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00091
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01033
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0072
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00021
							Хлор (621)	0349 (621)	0,0006
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0288
	1221	1221 02	Вытяжной шкаф		2,74	1000			
	1222	1222 01	Мастерская слесарей. Сварочный пост		1,03	375	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00044
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00005
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,000036
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,000024
							Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,000000028
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,000000044
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00039

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00003
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,000025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00218
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00018
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00012
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000031
	1222	1222 02	Газовая резка		1	120			
	1222	1222 03	Паяльные работы		1	12			
	1223	1223 01	Лаборатория оптической эмиссионной спектрометрии		2,85	1040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01536
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,04731
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00465
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0025
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,01298
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00252
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,01378
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,026074
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00117
							Хлор (621)	0349 (621)	0,01248
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1E-11

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0384
	1223	1223 02	Хроматограф OPTIMA-8000		1,31	480			
	1223	1223 03	Муфельная печь		72	26280			
	1223	1223 04	Вытяжной шкаф		2,85	1040			
	1224	1224 01	Лаборатория термогравиметрического анализа. Муфельная печь		1,64	600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,39552
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,02754
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,06428
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,1786
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00148
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,35474
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2472
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00552
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,02449
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,99204
	1224	1224 02	Муфельная печь		1	360			
	1224	1224 03	Исследовательская лаборатория. Муфельная печь		1,31	480			
	1224	1224 04	Муфельная печь		1,31	480			
	1224	1224 05	Вытяжной шкаф		5,75	2100			
	1224	1224 06	Лаборатория подготовки проб №1. Вытяжной шкаф		24	8760			
	1224	1224 07	Сушильный шкаф		1,92	700			
	1224	1224 08	Сушильный шкаф		1,92	700			
	1224	1224 09	Дробилка		4,4	1600			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1224	1224 10	Лаборатория термогравиметрического анализа. Анализатор термогравиметрический TGA-701		24	8760			
	1224	1224 11	Виброистиратель		6,08	2228			
	1224	1224 12	Мельницы		7,86	2880			
	1224	1224 13	Виброистиратель		2,62	960			
	1224	1224 14	Сушильный шкаф		4,92	1800			
	1224	1224 15	Истиратель ИВЧ-3		2	480			
	1224	1224 16	Мельница		2	480			
	1228	1228 01	Муфельная печь		13,98	5100	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,11968
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00135
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01945
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00357
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,10735
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0748
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00167
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,2992
	1267	1267 01	Испаритель ПВЧ №3		26,3	9600	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,028032
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,04555
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00751
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,25141
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1752
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00392
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00068

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,7008
	1267	1267 02	Мельница		13,15	4800			
	1267	1267 03	Анализатор термогравиметрический TGA-701		24	8760			
	1319	1319 01	Лаборатория кислородно-компрессорного участка. Вытяжной шкаф		24	8760	Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,01577
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00155
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00416
							Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) (683)	1105 (683)	0,05267
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,00605
	7290	7290 01	Мастерская слесарей. Сверлильный станок		1	120	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03977
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00276
	7290	7290 02	Шлифовальный станок		1	240			
	7290	7290 03	Шлифовальная машина (болгарка) GA6010 Макита		1	208			
	7291	7291 01	Мастерская слесарей. Заточной станок		1	240	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01002
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00328
	7297	7297 01	Лаборатория анализа масла. Сушильный шкаф		1	240	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,0108
	7559	7559 01	Благоутройство лаборатории. Покрасочные работы		3,42	1250	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01688
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,05124
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0171
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0178
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00912
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,01012
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00862
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01688

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(021) ЛООС	1239	1239 01	Лаборатория анализа сточных вод. Печь муфельная		6	2190	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000118
							диКалий карбонат (Поташ, Калий карбонат) (297)	0125 (297)	0,00004
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00002
							Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,000024
							диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0155 (408)	0,00004
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,07008
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00152
							Аммиак (32)	0303 (32)	0,00363
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01139
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00271
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00015
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,06285
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0438
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00167
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,00139
							Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	1555 (586)	0,00069
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,1752
	1239	1239 02	Стол отбора		12	4380			
	1239	1239 03	Сварка	Сварка	5	310			
	1240	1240 01	Лаборатория анализа пыли и газа. Печь муфельная		10	3650	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0150 (876*)	0,0000044
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1168
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0,00007
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,01898
							Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0316 (163)	0,00313
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00000022

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,10476
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,073
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00163
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,292
	1240	1240 02	Газоанализаторы		6	2190			
(022) ЦСО	0610	0610 02	Пост зарядки электрокары		5,5	2000			
	0610	0610 03	Машина углошлифовальная (болгарка) GAD-230-22		2,74	1000			
	0610	0610 04	Машина углошлифовальная (болгарка) HTT AG 125-110E		1	350			
	0610	0610 05	Машина углошлифовальная (болгарка) GAD-7020 Макита		1,04	380			
	0610	0610 06	Электрослужба. Керасинорезательный пост		1,37	500			
	0610	0610 07	Мастерская электриков ЦПШла. Покрасочные		1	63			
	0610	0610 08	Электрослужба. Сварочный пост		2,74	1000			
	1100	1100 01	Участок УРГОЦ цех №1. Покрасочные работы. Сварочный аппарат		2	750	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00202
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00017
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000068
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00036
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00319
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00045

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00187
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03375
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,03375
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00013
	1101	1101 01	Силовое помещение электриков плавильного корпуса ПЦ-1. Сварочный пост		1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00009
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00001
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	1103	1103 01	Помещение слесарей-ремонтников разливочных машин плавильного корпуса ПЦ-1. Сварочный аппарат		4	1200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00024
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000028
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00003
	1104	1104 01	Крановая бригада и узел футеровки ковшей плавильного корпуса ПЦ-1. Сварочный аппарат		6	2450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000568
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0016
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00014

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00012
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	1105	1105 01	Помещение слесарей печной бригады плавильного корпуса ПЦ-1. Заточной станок		1	60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00748
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000672
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00042
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00756
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00295
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00082
	1105	1105 02	Сверлильный		1	60			
	1105	1105 03	Сверлильный		1	80			
	1105	1105 04	Помещение слесарей печной бригады плавильного корпуса ПЦ-1. Сварочный		14,4	5250			
	1106	1106 01	Помещение гидравлистов плавильного корпуса ПЦ-1. Сварочный аппарат		1,23	450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000178
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1107	1107 01	УРВЭЦ. Бригада по ремонту и обслуживанию вентсистем ЦПШЛ. Сварочный пост. Газорезательный пост		2,2	800	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00413
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00017
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00965
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01618
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00021
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00045
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00091
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00006
	1110	1110 01	Мастерская слесарей-ремонтников шихтподготовки. Сварочный пост		1,42	520	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00512
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000736
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00523
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00085
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02208

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00104
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00312
	1110	1110 02	Мастерская слесарей-ремонтников шихтподготовки. Керасинорезочный пост		1	240			
	1111	1111 01	Склад готовой продуукции. Мастерская слесарей-сантехников. Сварочный пост		1	250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000098
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000018
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	1112	1112 01	Склад готовой продуукции. Мастерская слесарей-вентиляционщиков. Сварочный пост		1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000118
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000014
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	1112	1112 02	УУРГОЦ цех №4. УРЕОЦ слесарная мастреская №4		2	740			
	1113	1113 01	Сварочный пост		3	1038	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,002488
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000294
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00713
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00106
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,03053
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0005

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00022
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0039
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000088
	1113	1113 02	Керасинорезочный пост		1	300			
	1114	1114 01	Токарная мастерская. Сверлильный станок		1	149	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,007592
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000676
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00042
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00097
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0054
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0177
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00123
	1114	1114 02	Заточной станок		1	213			
	1114	1114 03	Токарный станок		4,6	1680			
	1114	1114 04	Сварочный пост		8	4180			
	1115	1115 01	Помещение электрослужбы. Сверлильный станок		1	240	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01058
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000954
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000446

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00122
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00756
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00352
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00092
	1115	1115 02	Помещение электрослужбы. Заточной станок		1	160			
	1115	1115 03	Сварочный пост		7	3580			
	1131	1131 01	Мастерская электрослужбы. Сверлильный станок		1	160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00451
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000162
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0077
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,00014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,10393
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01125
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00984
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0036
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0048
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00192
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00192
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00192
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01125
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,10211

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00004
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,02218
	1131	1131 02	Мастерская электрослужбы. Сварочный пост		2,74	1000			
	1131	1131 03	Участок ЭлРЦ. Машинавиброшлифовальная		1	210			
	1131	1131 04	Машина виброшлифовальн		1	350			
	1131	1131 05	Мастерская электриков в ОПШ-1.			2000			
	1131	1131 06	Мастерская электриков в ОПШ-1. Покрасочные		5,5	63			
	1131	1131 07	Обжиг электродвигателей		1	150			
	1132	1132 01	ОПШ-1. Мастерская энергослужбы. Сварочные посты. Газорезательный пост		3,56	1300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00859
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000362
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000364
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00928
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00025
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01458
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000152
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00271

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00091
	1184	1184 01	Механослужба. Сварочный пост		1,37	500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00161
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000162
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000004
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,05551
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,23499
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00054
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00038
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,20462
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00015
	1184	1184 02	Машина углошлифовальная (болгарка) HTT AG 125-110E		1	350			
	1185	1185 01	Заточной станок		1,5	550	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,07821
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00317
	1185	1185 02	Токарный станок		9,6	3500			
	1185	1185 03	Токарный станок		5,2	1900			
	1185	1185 04	Фрезерный станок		5,2	1900			
	1185	1185 05	Сверлильный		5,2	1900			
	1193	1193 01	ЦРЭА. Слесарная мастерская участка вентиляции. Станки. Покраска		5	1032	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03375
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,03375
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,027052

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00036
	1208	1208 01	Сварочный пост КПШМ		0,72	262	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00061
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00007
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00004
	1241	1241 01	Помещение шламомой насосной №2. Сварочный пост		1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00006
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00001
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00001
	1250	1250 01	Токарная мастерская. Мастерская механиков вагоноопрокидывателя. Сварочный пост		1	185	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000316
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00004
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00003
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00018
	1310	1310 01	Склад ГСМ. Емкость №1 ПЦ-1		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000062
	1311	1311 01	Склад ГСМ. Емкость №2 ПЦ-1		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000062
	1312	1312 01	Склад ГСМ. Емкость №1 ПЦ-2		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000019
	1313	1313 01	Склад ГСМ. Емкость №2 ПЦ-2		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000019

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1314	1314 01	Склад ГСМ. Емкость п.п.41 ПЦ-1		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000023
	1315	1315 01	Склад ГСМ. Емкость п.п.43 ПЦ-4		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000019
	1316	1316 01	Склад ГСМ. Емкость п.п.46-48 ПЦ-4		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00002
	1317	1317 01	Склад ГСМ. Емкость п.п.61-64 ПЦ-6		24	8760	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,000061
	7100	7100 01	Мастерская электриков-наладчиков плавильного корпуса ПЦ-1. Сварочный пост		5	450	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00043
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000202
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00029
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0014
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000182
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000104
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01125
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00984
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0036
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0048
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00192
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00192
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00192
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01125

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000046
	7100	7100 02	Покрасочные работы		1	212			
	7100	7100 03	Мастерская электриков в цехе ПЦ-1. Сварочный пост		8	3000			
	7101	7101 01	Мастерская механослужбы плавильного корпуса ПЦ-1. Заточной станок		1	260	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00531
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0015
	7101	7101 02	Сверлильный		1	260			
	7102	7102 01	Помещение слесарей печной бригады плавильного корпуса ПЦ-1. Сверлильный станок		1	130	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00317
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,00028
	7102	7102 02	Токарный станок		1	260			
	7102	7102 03	Алмазный круг		1	130			
	7109	7109 01	Помещение слесарей дозировочного отделения №2. ПЦ-1. Заточной станок		1	260	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000188
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00002
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00011
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00053
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00006
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00004
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00531

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,0015
	7109	7109 02	Сверлильный станок. Помещение слесарей дозировочного		1	260			
	7109	7109 03	Сварочный пост		1,1	400			
	7111	7111 01	Участок №5 по обслуживанию цеха №2. Заточной станок		1	82			
	7111	7111 02	Сверлильный станок		1	82	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00097
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00024
	7113	7113 01	Мастерская крановой бригады. Сварочный пост		1	260	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01022
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001472
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00208
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00073
	7115	7115 01	Пост зарядки электрокары цех 2		5,5	2000	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000047
	7117	7117 01	АБК. Помещение бойлерной. Сварочный пост		1	200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00008
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00001
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	7120	7120 01	Помещение ГПС. Сварочный пост		1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000118
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000016
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	7121	7121 01	Помещение слесарей крановой бригады. Заточной станок		1	220	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00247

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00063
	7121	7121 02	Сверлильный		1	180			
	7122	7122 01	Инструментальная мастерская. Заточной станок		1	200	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,07495
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00058
	7122	7122 02	Сверлильный		2	450			
	7122	7122 03	Токарный станок		4	1000			
	7124	7124 01	Помещение шламомой насосной №3. Сварочный пост		1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0001
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	7126	7126 01	Участок мехслужбы плавкорпуса. Пост зарядки		1	150	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000027
	7129	7129 01	Холодный склад механизмов. Керасинорезочный пост		1	300	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00654
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00106
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0276
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0039
	7130	7130 01	Заточной станок		1	240	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00466
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00138
	7130	7130 02	Сверлильный		1	160			
	7131	7131 01	Слесарное помещение газовой службы. Сварочный пост		5	2160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00198
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00021
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00011
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00053
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00038

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00026
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	7143	7143 01	Участок № 6 по обслуживанию ОПШ-1. Мастерская механослужбы		10	1900	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,3711
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,075
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0225
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,015
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,012
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,015
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0105
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,2614
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03488
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00036
	7144	7144 01	Мастерская крановой службы. Отрезной станок		1	60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00309
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000258
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00008
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,04086
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00637
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,17358
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00056

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00204
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0234
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01805
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00024
	7144	7144 02	Мастерская крановой службы. Сверлильный		1	160			
	7144	7144 03	Мастерская крановой службы. Сварочный пост		7,12	2600			
	7144	7144 04	Мастерская крановой службы. Керасинорезочный пост		4,93	1800			
	7145	7145 01	Мастерская электриков вагоноопрокидывателя. Сварочный пост.		2,74	1000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,002718
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00009
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00018
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00004
	7147	7147 01	Токарная мастерская. Токарный станок		4,4	1610	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,04322
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00199
	7147	7147 02	Токарный станок		1	200			
	7147	7147 03	Фрезерный станок		1	225			
	7147	7147 04	Заточной станок		1	247			
	7147	7147 05	Заточной станок		1,2	445			
	7147	7147 06	Строгальный		1	50			
	7147	7147 07	Механическая		1	60			
	7147	7147 08	Сверлильный		1	100			
	7149	7149 01	Мастерская крановой бригады. Сверлильный станок		1	50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000614
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000066
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000012
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00022
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00106
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00007
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00029
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00229
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00003
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00142
	7149	7149 02	Заточной станок		1	247			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7149	7149 03	Мастерская крановой бригады. сварочный пост		1	288			
	7150	7150 01	Склад керосина		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,0000013
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00221
	7151	7151 01	Склад шихты. Мастерская электриков крановой бригады. Сверлильный станок		1	50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00057
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000234
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0003
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01125
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00984
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0036
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0048
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00192
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00192
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00192
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01125
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00229
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00071
	7151	7151 02	Заточной станок		1	247			
	7151	7151 03	Сварочный пост		5,48	2000			
	7151	7151 04	Мастерская электриков в ОПШ-2. Покрасочные		1	63			
	7188	7188 01	Заточной станок		1	240	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00491
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00138
	7188	7188 02	Сверлильный		1	240			
	7197	7197 01	АБК. Помещение бойлерной. Сварочный аппарат		1	60	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0009
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
	7198	7198 01	Участок УРГОЦ. Цех №2		1	64	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00179
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0001637
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000054
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00065
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00319
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00038
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00109
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0001
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7199	7199 01	Сварочные посты		1	366	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,01046
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00131
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,0002
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00062
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,001761
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00023
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00022
	7200	7200 01	Заточной, сверлильный, токарный станки		1	247	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001028
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000148
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0002
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00163
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00024
	7200	7200 02	Сварочные работы		3	520			
	7201	7201 01	Сварочные посты СГП		20,6	7500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,003826
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000444
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00068

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00333
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00059
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00025
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001
	7202	7202 01	Мастерская слесарей ремонтников механической службы. Заточной станок		1	82	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00008
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000012
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00218
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00035
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0092
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00002
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0013
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00097
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00024
	7202	7202 02	Мастерская слесарей ремонтников механической службы. Сверлильный		1	82			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7202	7202 03	Мастерская слесарей ремонтников механической службы. Сварочный пост		1	250			
	7202	7202 04	Керасинорезочный пост		1	100			
	7203	7203 01	Сварочные посты		55	12540	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000986
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000128
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00012
	7204	7204 01	Сварочные посты ДО		40	9400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00138
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000186
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0002
	7205	7205 01	Сварочные посты участка фракционирования феррохрома		55	12067	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,001366
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000178
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00012
	7206	7206 01	Сварочный пост ЭПУ		1	260	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000258
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000028
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00005
	7217	7217 01	Мастерская дежурных слесарей мех.службы.		1	160			
	7217	7217 02	Заточной станок		1	125			
	7217	7217 03	Мастерская технологической службы. Токарный станок		1	300			
	7217	7217 04	Участок ОПШ-1. Машина углошлифовальная (болгарка)		1	150			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7217	7217 05	Участок ЦРМО. Машина шлифовальная пневматическая		1	200	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,08173
							Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	2930 (1027*)	0,00828
	7224	7224 01	Сварочный пост		1,3	476	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00046
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000038
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00009
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00028
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00004
	7225	7225 01	Мастерская крановой службы. Сварочный пост		4,4	1600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00156
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000154
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00008
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0016
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00011

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00156
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	7226	7226 01	Сварочный пост КПШМ		1	262	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00061
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00008
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000023
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00054
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00266
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00019
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00061
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00008
	7227	7227 01	Сварочные посты		26,4	9600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,003222
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000298
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000074

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00466
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00043
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00096
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00014
	7272	7272 01	Пост зарядки аккумуляторов		1	150	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00013
	7275	7275 01	Отделение шихтоподготовки. Сварочный пост.		3,26	1190	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,008794
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,001558
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0018
	7303	7303 01	Плавильный цех №6. Слесарное помещение. Сварочный пост		1,31	480	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00114
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00013
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00065
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00319
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00032
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00024

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001
	7310	7310 01	Плавильный цех №2. Слесарное помещение УРЭОЦ. Сварочный пост, резка		5	1120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00607
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0002
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01314
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01428
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00021
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00023
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	7315	7315 01	Передвижной покрасочный пост		6	2750	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,18
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,18
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,0825
	7444	7444 01	Сварочный пост ПДСУ		5,1	1860	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,003142
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000234
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000076
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00135

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00079
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002
	7445	7445 01	Сварочный пост УСШ		6	2080	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,003064
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00022
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000076
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00135
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00077
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002
	7446	7446 01	Сварочный пост КПШ-5		6	2160	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,003142

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000234
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000076
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00135
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00665
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00079
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0005
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0002
	7447	7447 01	Сварочный пост КПШ		5,1	1860	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,002722
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0002
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000076
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00466
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00065
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00035

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00014
	7448	7448 01	Сварочный пост отсадочного комплекса		5,1	1860	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,002722
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0002
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000076
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00466
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00065
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00035
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00014
	7449	7449 01	Сварочный пост РРС-2		5,1	1860	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,006622
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0002
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000076
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00095
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00466
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00065

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00035
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00014
	7538	7538 01	Капитальный ремонт в аглоцехе		15,34	5600	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00211
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0002608
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,0000562
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,03805
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00608
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1609
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00037
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00088
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,02236
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01638
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00008

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7556	7556 01	Склад ГСМ		48	17520	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	2735 (716*)	0,00012
	7590	7590 01	Капитальный ремонт электрооборудования разливочных машин цех	покраска	5	60	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00338
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00492
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0018
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0024
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00096
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00096
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00096
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,00338
	7602	7602 01	Капитальный ремонт электрооборудования разливочных машин цеха ПЦ-1		2	50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000312
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000038
							Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0146 (329)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,000164
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00111
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00012
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0002
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,009
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,01312
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0048
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0064
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00256
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00256
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00256

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,009
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,02047
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000048
	7602	7602 02	Капитальный ремонт электрооборудования разливочных машин цеха ПЦ-4		3	60			
	7602	7602 03	Капитальный ремонт электрооборудования разливочных машин цеха ПЦ-6		3	80			
	7619	7619 01	Демонтаж-монтаж в цехе №1. Шлифмашинка		1	16	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00004
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000004
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00044
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00184
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00004
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00026
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00468
	7619	7619 02	Демонтаж-монтаж в цехе №1. Сварочный пост		1	200			
	7619	7619 03	Демонтаж-монтаж в цехе №1. Газорезательный аппарат		1	20			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7625	7625 01	Замена грохота в ЦПШл. Шлифмашинка		1	24	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00006
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000006
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000004
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00087
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00014
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00368
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00052
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00702
	7625	7625 02	Замена грохота в ЦПШл. Сварочный пост		1	100			
	7625	7625 03	Замена грохота в ЦПШл. Газорезательный аппарат		1	40			
	7641	7641 01	Замена дробильно-фрезерной машины в ОПШ-2. Шлифмашинка		1	18	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00009
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000008
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00105
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00017
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00442
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00009

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00062
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00526
	7641	7641 02	Замена дробильно-фрезерной машины в ОПШ-2. Сварочный пост		1,4	500			
	7641	7641 03	Замена дробильно-фрезерной машины в ОПШ-2. Газорезательный		1	48			
	7642	7642 01	Замена конвейера в ОПШ-2. Шлифмашинка		1	18	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00018
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000016
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00004
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,0048
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00078
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02024
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00018
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00286
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00526
	7642	7642 02	Замена конвейера в ОПШ-2. Сварочный пост		1,4	500			
	7642	7642 03	Замена конвейера в ОПШ-2. Газорезательный аппарат		1	220			
	7655	7655 01	Демонтаж-монтаж питателя. Шлифмашинка		1	18	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00006
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000006

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00044
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00184
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00006
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00026
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00526
	7655	7655 02	Демонтаж-монтаж питателя. Сварочный пост		1	100			
	7655	7655 03	Демонтаж-монтаж питателя. Газорезательный пост		1	20			
	7656	7656 01	Замена грохота. Шлифмашинка		1	16	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00044
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00007
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00184
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00026
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00468
	7656	7656 02	Замена грохота. Газорезательный пост		1	20			
	7672	7672 01	Фильтр Немцова ФН-1800 А-2. Сварочный пост		2,28	833	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00784
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00023
							Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0164 (420)	0,0000004
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000034
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01671

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01918
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00034
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0007
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0001
	7686	7686 01	ЦПШЛ. Ремонтные работы ЦСО		7	3420	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00386
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000444
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000012
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00177
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00879
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00124
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00066
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,00468
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00027
	7686	7686 02	Ремонтные работы, Машина шлифовальная		2	16			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7780	7780 01	Пост зарядки электрокары цеха ПЦ-1		1,37	500	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000047
	7781	7781 01	Пост зарядки электрокары цеха ПЦ-6		1,37	500	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000047
	7782	7782 01	Пост зарядки электрокары цеха ЦПШ-1		1,37	500	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000047
	7783	7783 01	Пост зарядки электрокары цеха ЦПШ-2		1,37	500	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000047
	7785	7785 01	Мастерская электриков в аглоцехе. Сварочный пост		6	2200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00067
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000092
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00027
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00133
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00017
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,01125
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00984
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0036
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,0048
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,00192
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,00192
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,00192
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01125
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7785	7785 02	Мастерская электриков в аглоцехе. Покрасочные работы		1	63			
(023) ЦАСУП	7719	7719 01	Паяльные работы		1	120	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0168 (446)	0,00000029
							Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00000043
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00913
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00418
	7719	7719 02	Покрасочные работы		1	190			
	7720	7720 01	ЦАСУП (основное серверное помещение). Зарядка аккумуляторов		1	100	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,000026
	7721	7721 01	ЦАСУП (резервное серверное помещение). Зарядка		1	100	Серная кислота (517)	0322 (517)	0,00003
(024) ОТЭЭиРЗС	7208	7208 01	Ремонт помещений по СБП. Сварка, покраска		10	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0005
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000054
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00008
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000003
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00041
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,36792
							Метилбензол (349)	0621 (349)	5,21505
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,26257
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,40761
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,20378
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,58295
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	2,01626

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,01282
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,05083
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,018
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,09716
	7426	7426 01	Перепланировка душевых помещений ЦПШл. Сварка. Покраска		12	6150	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00003
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000011
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,04397
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,04588
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00699
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,00699
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,02788
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,15975
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7552	7552 01	Благоустройство территории. Покрасочные работы		1	288	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00032
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00023
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00011
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,07992
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00136
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01489
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,01282
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,11094
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,018
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00008
	7552	7552 02	Ремонт помещений АБК. Сварочный пост						
	7563	7563 01	Ремонт кровель СХД		1	100	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	3,726
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	3,6

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7592	7592 01	Ремонтные работы ПЦ-1		6	2200	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000506
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000054
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000078
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00379
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00062
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,01601
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000003
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00041
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,8625
							Метилбензол (349)	0621 (349)	4,67845
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,44011
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,68191
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,34331
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	1,01536
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	1,6769
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00226
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,16368
	7600	7600 01	Ремонт металлоконструкций и антикоррозионная окраска дымовых труб печей №21, 22, 23, 24, 25, 26, 28		6,85	2500	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0008
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000086
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00012
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,01672

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00272
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,07056
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000004
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00065
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,23625
							Метилбензол (349)	0621 (349)	5,05667
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,38634
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,65577
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	1,06158
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	1,8409
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00997
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,14368
	7606	7606 01	Замена кровли из профлист РМ №1, 2, 3. Сварочный пост		1,1	400	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00069
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000076
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00001
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00025
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,19283
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01489
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,01282
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,22569

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,018
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000016
	7606	7606 02	Покрасочные работы		1	70			
	7607	7607 01	Капитальный ремонт БРМЦ.		1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00007
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00047
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00003
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00012
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,29872
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,015
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,02666
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,003
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,0024
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,003
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,0021
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,18998
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,18998
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,55343

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,4076
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	7722	7722 01	Ремонт дорог. СХД		1	340	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	3
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,002136
	7723	7723 01	Ремонт помещений СБП. Сварочные работы		1	50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00033
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000035
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,00005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,0000112
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00029
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,04397
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00341
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00699

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,00699
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,06639
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,03825
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000008
	7724	7724 01	Ремонтные работы ПЦ-4		13,7	5000	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00003
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00612
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00099
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,02596
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000011
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03267
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00136
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01489
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,01282
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,06369
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,02164

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00001
	7727	7727 01	Ремонтные работы ПЦ-6		1,51	550	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00013
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000011
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00336
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00053
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0146
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000045
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0002
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,135
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,42549
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,08518
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,13198
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,06648
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,10365
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,1232
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,74
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00195
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,03168

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000032
	7729	7729 01	Ремонтные работы ПЦ-2		1	230	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000204
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000022
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000032
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00000011
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00017
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03083
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01489
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,01282
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,06369
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,018
	7729	7729 02	Автотранспорт		1	62			
	7729	7729 03	Автотранспорт		1	2			
	7732	7732 01	Капитальный ремонт участка ТСЦ		2,6	950	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000336
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00024
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00209
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00012

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00052
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,07758
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00682
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,0338
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1423
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,66825
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000088
	7733	7733 01	Ремонтные работы ЦРМО		1	120	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000124
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000011
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00077
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000044
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00019
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,19308
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00972
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,03637
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,01981

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,21987
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,711
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00003
	7734	7734 01	Ремонтные работы АТЦ		1	300	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00003
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00001
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,20988
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00682
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00466
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,00466
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,22538
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0135

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000008
	7735	7735 01	Ремонтные работы ДО "Факел"		1	85	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000046
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000006
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000008
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00000003
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00004
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,07488
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,01855
							2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	1048 (383)	0,01855
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00753
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,0007
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,07558
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,4887
	7736	7736 01	Ремонт помещений по СБП. Сварочный пост		1	100	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00018
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000016
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00013
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00113

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00006
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00028
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03762
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,01023
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,10585
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,2844
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	7736	7736 02	Ремонт помещений по СБП. Ремонт		3,3	1200			
	7736	7736 03	Покрасочные работы		1,56	571			
	7736	7736 04	Ремонт кровли. Газорезательный пост		1,4	510			
	7737	7737 01	Ремонтные работы помещений ЭнЦ		1	80	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00005
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000005
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00004
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00033
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000019
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00008

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,04181
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,00682
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00699
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,00699
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,05964
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,02475
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000016
	7738	7738 01	Ремонт кровли. Помещение для 2 КТП		1	31	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00905
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0017
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,01875
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0315
	7738	7738 02	Ремонт кровли		1,1	400			
	7750	7750 01	Ремонтные работы ЖДЦ		1	50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00003
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000003
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00002
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,0002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000011
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00005

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,19283
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,01489
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,01282
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,20869
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0081
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,000008
	7753	7753 01	Ремонт помещений по СБП. Сварочные работы		1	250	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,000012
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0000011
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00009
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00077
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000044
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000019
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03083
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,03637
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,01981
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,0707
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,711

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00003
	7753	7753 02	Ремонт помещений по СБП. Покрасочные		1,1	400			
	7755	7755 01	Ремонт помещений по СБП. Сварочные работы		1	50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00007
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000006
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00005
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,00047
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000026
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00012
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03609
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,18378
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,2934
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00002
	7755	7755 02	Ремонт помещений по СБП. Покрасочные		1	80			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7833	7833 01	Ремонт помещений по СБП. Сварочный пост		1	50	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00032
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000028
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00023
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,002
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000113
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,0005
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,03418
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,0308
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,00699
							Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	2748 (524)	0,00699
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,03039
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,03825
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00008
	7833	7833 02	Ремонт помещений по СБП. Покрасочные		1,64	600			
(025) ЦПШл	0601	0601 01	ПДСУ. Узел дробления		17,16	6264	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	568,90944

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602	0602 01	ПДСУ. Лаборатория (резерв)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	
	0612	0612 01	КПШ		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	943,55712
	0614	0614 01	КПШиО. Узля сепарации и сортировки		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	801,0144
	0616	0616 01	КПШ-5. Узел дробления		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	500,79168
	0617	0617 01	КПШ-5. Узел дробления		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	818,67456
	0618	0618 01	КПШ-5. Узел дробления		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	972,5704
	0619	0619 01	КПШ-5. Узел рассева №5		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	418,79808

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0624	0624 01	Отсадочный комплекс. Узел загрузки исходных материалов в приемные бункеры ВУ-1		22	7370	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	265,32
	0625	0625 01	Отсадочный комплекс. Узел загрузки исходных материалов в приемные бункеры ВУ-2		22	7370	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	265,32
	0629	0629 01	КПШ АТУ-0800-26. Пересыпка, дробилка		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1269,00864
	0630	0630 01	КПШ АТУ-0800-31. От вибропитателей и от укрытия ленточных конвейеров №1, 2, 3		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	63,072
	0632	0632 01	Перерабатывающий комплекс ДСК. Конусная дробилка HP-300		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	548,72
	0633	0633 01	Перерабатывающий комплекс ДСК. Наклонный грохот CVB-2060		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	384,74
	1226	1226 01	Маркировочный пост. Нанесение подписей краской		8,22	3000	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,36
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1,76

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1227	1227 01	ОТК. Дробилки лабораторные		2,62	960	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,10368
	1254	1254 01	УСШ ДСК. Дробилки, грохоты, конвейеры, магнитные сепараторы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1911,082
	1255	1255 01	КПШиО. ДСК. Дробилки, грохоты, конвейеры		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1702,944
	1256	1256 01	КПШиО. ДСК. Дробилки, грохоты, конвейеры, магнитные сепараторы		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	1721,8656
	1260	1260 01	Узел погрузки ферросплавов в мягкую тару. ВУ-1		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	25,228
	1261	1261 01	Узел рассева. ВУ-2. Грохот ГИТ-52		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	31,536
	1262	1262 01	Узел рассева. ВУ-3. Грохот ГИТ-52		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	203,092

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1263	1263 01	Крытый четырехсекционный накопитель ВУ-4		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	15,768
	1272	1272 01	УСШ. АУ помещения ручной выборки ферросплавов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,76
	1273	1273 01	ПДСУ. АУ помещения ручной выборки ферросплавов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,76
	1274	1274 01	ПДСУ №1. АУ помещения ручной выборки ферросплавов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,76
	1275	1275 01	ПДСУ №2. АУ помещения ручной выборки ферросплавов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,76
	1276	1276 01	ПДСУ №3. АУ помещения ручной выборки ферросплавов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,76

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1277	1277 01	ПДСУ №4. АУ помещения ручной выборки ферросплавов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,76
	1278	1278 01	КПШиО. АУ помещения ручной выборки ферросплавов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,76
	1279	1279 01	КПШ-5. АУ помещения ручной выборки ферросплавов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,76
	1280	1280 01	КПШ. АУ помещения ручной выборки ферросплавов		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,76
	1357	1357 01	УГОШ. Засыпка материалов в бункер		13,8	5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	##########
	1358	1358 01	УГОШ. Засыпка материалов в бункер		13,8	5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	##########

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1359	1359 01	УГОШ. Засыпка материалов в бункер		13,8	5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	##########
	1360	1360 01	УГОШ. Засыпка материалов в бункер		13,8	5040	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	##########
	1362	1362 01	Аспирационная установка ДСУ		20	7620	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	843,64
	6600	6600 01	Шлакоотвал. Перегрузочные работы. Хранение шлака, гидромолот		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	486,31625
	6606	6606 01	Террикон №29а Щебень шлаковый товарный 4-16 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	16,13348
	6607	6607 01	Террикон №28, 28б Щебень из оборотных отходов 20-50 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	50,203432

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6623	6623 01	Площадка для пылевидных отходов и просыпей КПШ. Шлак феррохрома 0-500 мм. Загрузка в бункеры площадки.Конвейра.		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,630052
	6626	6626 01	Площадка КПШ-5. Шлак феррохрома 0-500 мм. Загрузка в бункеры площадки. Конвейра. Отсадочный комплекс		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,672472
	6627	6627 01	Площадка КПШиО. Продукт оборотный хромистый 0-500 мм. Ферросплавы 0-300 мм. Загрузка в бункеры площадки. Конвейра. Отсадочный		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,735844
	6634	6634 01	Террикон №25, 25а. Щебень 0-5 мм от ДСК. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,208908
	6635	6635 01	Террикон №27. Щебень из оборотных отходов 5-20 мм, №27 а Щебень шлаковый товарный 4-16 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	52,348048
	7127	7127 01	Строительство автономного отопления. Керасинорезочный пост		1	210	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,0002
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,0005
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00008
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0016

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,00009
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00005
	7352	7352 01	Площадка для пылевидных отходов и просыпей ПДСУ, УР-1 - УР-5. Погрузочно-рагрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9,549196
	7365	7365 01	Террикон №31,31а щебень 16-31,5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	37,985242
	7366	7366 01	Террикон № 32б, 32в, 32 г щебень 4-10 мм . Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	56,360248
	7367	7367 01	Террикон №33. Щебень 4-16 мм . Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,650924
	7376	7376 01	Террикон №1. Щебень 40-70 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение (резерв)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	54,734424

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7378	7378 01	Террикон №3. Щебень 0-10 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	16,512222
	7380	7380 01	Террикон №5. Щебень 6-31,5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	40,35557
	7381	7381 01	Террикон №6, 6а. Металлоконцентрат 0-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,072984
	7383	7383 01	Террикон № 8 Щебень 16-31,5 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,45882
	7384	7384 01	Террикон №9, 9а. Щебень 0-5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7,253982
	7386	7386 01	Террикон №11. Песок оборотный немытый 4-10 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,196148

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7387	7387 01	Террикон №12. Щебень 16-31,5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	27,56362
	7388	7388 01	Террикон №13, 13а, 13б. Металлоконцентрат 0-40 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,444632
	7389	7389 01	Террикон №14а. Щебень 4-16 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,454226
	7391	7391 01	Террикон №16а, 16б. Песок оборотный мытый 4-10 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	13,856184
	7392	7392 01	Террикон №17. Оборотные отходы для ОК 20-50 мм. Террикон 17а Песок оборотный немытый 0-10 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,870884
	7393	7393 01	Террикон №18. Песок оборотный немытый 0-10 мм. Террикон № 18б Песок оборотный немытый 0-4 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	18,364132

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7394	7394 01	Террикон №19. Оборотные отходы для ОК 5-20 мм, №№19а, 19б, 19в Щебень шлаковый ФСМн немытый		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	11,074764
	7397	7397 01	Террикон №24. Металлоконцентрат хромовый 0-10 мм (Cr-60%)		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	30,97664
	7398	7398 01	Площадка ДСК. Шлак феррохрома 0-500 мм. Загрузка в бункеры площадки. Конвейеры		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	10,340512
	7399	7399 01	Террикон №20. Бутовый камень 40-300 мм. Хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7,331916
	7415	7415 01	ЦПШл. Площадка для складирования ПДСУ 0-500 мм.		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,042676
	7416	7416 01	Площадка для складирования щебня некондиционного 20-40 мм с ОК. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,442024

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7417	7417 01	Площадка Отсадочного комплекса. Конвейера		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,47118
	7419	7419 01	Площадка для складирования песка 0-5 мм с ОК. Хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	2907 (493)	0,459848
	7420	7420 01	Площадка для складирования щебня 5-20 мм с ОК. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,95842
	7425	7425 01	Покрасочные работы на угле погрузки ферросплавов в мягкую тау		11,78	4300	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	1,4733
							Метилбензол (349)	0621 (349)	1,0936
							Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	1042 (102)	0,354
							Этанол (Этиловый спирт) (667)	1061 (667)	0,332
							2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	1119 (1497*)	0,1888
							Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	1210 (110)	0,2168
							Пропан-2-он (Ацетон) (470)	1401 (470)	0,1748
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,9417
	7427	7427 01	Площадка ДСК. Конвейера		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,32508
	7450	7450 01	Отсадочный комплекс. Мобильный грохот MOBISCREEN VS 16Z		11,7	4270	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	19,0032

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7451	7451 01	ПДСУ. Промпродукт 0-5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,099144
	7452	7452 01	ПДСУ. Металлоконцентрат 0-5 мм.		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,546024
	7453	7453 01	ПДСУ. Промпродукт 5-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,056752
	7454	7454 01	ПДСУ. Металлоконцентрат 5-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,066832
	7455	7455 01	ПДСУ. Промпродукт 20-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1397
	7456	7456 01	ПДСУ. Металлоконцентрат 20-50 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1145

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7457	7457 01	УСШ. Щебень 0-5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	10,64396
	7458	7458 01	УСШ. Щебень 5-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	7,108244
	7459	7459 01	УСШ. Щебень 20-40 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,60244
	7460	7460 01	УСШ. Металлоконцентрат 0-5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,347056
	7461	7461 01	УСШ. Металлоконцентрат 5-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,382292
	7462	7462 01	УСШ. Металлоконцентрат 20-40 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,583892

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7463	7463 01	КПШиО. Щебень 0-5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,74368
	7464	7464 01	КПШиО. Щебень 5-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,918496
	7465	7465 01	КПШиО. Щебень 20-40 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,327176
	7466	7466 01	КПШиО. Металлоконцентрат 0-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,086888
	7467	7467 01	КПШиО. Металлоконцентрат 20-40 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,13434
	7468	7468 01	КПШ-5. Щебень 0-10 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,29574

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7469	7469 01	КПШ-5. Щебень 10-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	8,691172
	7470	7470 01	КПШ-5. Щебень 20-40 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9,204884
	7471	7471 01	КПШ-5. Металлоконцентрат 0-10 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,038508
	7472	7472 01	КПШ-5. Металлоконцентрат 10-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,062688
	7473	7473 01	КПШ-5. Металлоконцентрат 20-40 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0724
	7474	7474 01	КПШ. Щебень 0-5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,829576

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7475	7475 01	КПШ. Щебень 4-16 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,852988
	7476	7476 01	КПШ. Щебень 16-31,5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,920484
	7477	7477 01	КПШ. Металлоконцентрат 0-5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,034704
	7478	7478 01	КПШ. Металлоконцентрат 5-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,045872
	7479	7479 01	КПШ. Металлоконцентрат 20-40 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,05838
	7480	7480 01	ДСК. Щебень 0-5 мм. Хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	9,95154

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7481	7481 01	ДСК. Щебень 5-20 мм. Хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	10,949092
	7482	7482 01	РРС-2. Металлоконцентрат 10-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,00052
	7483	7483 01	РРС-2. Промпродукт 10-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,177708
	7488	7488 01	РРС-2. Металлоконцентрат 20-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,03612
	7489	7489 01	РРС-2. Промпродукт 20-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,063
	7490	7490 01	ДСУ. Металлоконцентрат 0-10 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,100564

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7491	7491 01	ДСУ. Промпродукт 0-10 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,100564
	7492	7492 01	ДСУ. Металлоконцентрат 10-30 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0987
	7493	7493 01	ДСУ. Промпродукт 10-30 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0987
	7494	7494 01	ДСУ. Металлоконцентрат 0-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,067988
	7495	7495 01	КПО №1. Промпродукт 0-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,067988
	7496	7496 01	КПО №2. Металлоконцентрат 0-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,081596

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7497	7497 01	КПО №2. Промпродукт 0-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,081596
	7498	7498 01	КПО №3. Металлоконцентрат 0-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,081596
	7499	7499 01	КПО №3. Промпродукт 0-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,081596
	7500	7500 01	Площадка ПДСУ. Конвейер ручной работы №1. Феррохром. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,084316
	7501	7501 01	Площадка ПДСУ. Конвейер ручной работы №1. Концентрат. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,029768
	7502	7502 01	Площадка ПДСУ. Конвейер ручной выборки №2. Концентрат. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,029768

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7503	7503 01	Площадка ПДСУ. Конвейер ручной выборки №3. Феррохром Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,287216
	7504	7504 01	Площадка ПДСУ. Конвейер ручной выборки №3. Концентрат. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,17198
	7505	7505 01	Площадка ПДСУ. Конвейер ручной выборки №4.Феррохром. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,27278
	7506	7506 01	Площадка ПДСУ. Конвейер ручной выборки №4. Концентрат. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,17198
	7507	7507 01	Площадка ПДСУ. Узел рассева №1. Приямок. Феррохром 0-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,795948
	7508	7508 01	Площадка ПДСУ. Узел рассева №1. Приямок. Феррохром 20-50 мм.		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,795948

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7509	7509 01	Площадка ПДСУ. Узел рассева №2. Приямок. Феррохром 0-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,03822
	7510	7510 01	Площадка ПДСУ. Узел рассева №2. Приямок. Феррохром 20-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1323
	7547	7547 01	Площадка строительства железнодорожного пути №203		1	215	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00002
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000002
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000000002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000003
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,0395
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0054
	7548	7548 01	Площадка строительства железнодорожного пути №204, 205		1	130	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00002

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,000002
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (647)	0,000003
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,000000002
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,000003
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1455
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	0,0031
	7549	7549 01	Площадка реконструкции существующей ЛЭП		1,53	560	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,006
	7586	7586 01	Молоканка		4,38	1600	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0128 (635*)	0,00029
	7673	7673 01	Площадка ПДСУ. Узел рассева №5. Феррохром 0-20 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,045872

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7674	7674 01	Площадка ПДСУ. Узел рассева №5. Феррохром 20-50 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,1323
	7674	7674 02	ДВС автотехники		60,6	22110			
	7688	7688 01	Террикон №28А. Щебень 0-10 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	3,388128
	7752	7752 01	Террикон №34. Щебень шлаковый товарный 16-31,5 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	92,832884
	7810	7810 01	Площадка реконструкции отсадочного комплекса		24	8760	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0123 (274)	0,00368
							Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0143 (327)	0,00048
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,00802
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,00108
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,04012
							Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0342 (617)	0,00104
							Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0344 (615)	0,00297
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,38205
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0,1854

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00398
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0,01462
							Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,00731
	7812	7812 01	Площадка УСШ. Конвейера		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,66848
	7813	7813 01	Террикон № 39 Песок оборотный мытый (КРП) фр. 0-0,1 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	19,842072
	7814	7814 01	Террикон №35. Щебень шлаковый ФСМн 16-31,5 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,653998
	7815	7815 01	Террикон №36. Щебень шлаковый ФСМн 4-16 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	10,153892

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7816	7816 01	Террикон №37. Песок оборотный мытый 4-10 мм. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	49,434874
	7836	7836 01	УГОШ. Выгрузка шлака на территорию		13,9	5070	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	44,28
	7846	7846 01	Террикон №40 Песок оборотный мытый (КРП) фр. 0-4 , 4-10 мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	43,112284
	7860	7860 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	44,28
	7861	7861 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	44,28
	7862	7862 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,535

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7863	7863 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,535
	7864	7864 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,535
	7865	7865 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	5,535
	7866	7866 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,976
	7867	7867 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,976
	7868	7868 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,976

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7869	7869 01	Участок «Обогащения шлаков от выплавки ВУ феррохрома 0-10мм		24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	0,976
	7874	7874 02	Склад БП-2	Пересыпка, хранение материала	24	8760	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	4,305
(026) Автотранспорт	7259	7259 01	Обслуживающая техника с ДВС	Обслуживание производства	24	8760	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0184 (513)	0,00058234
							Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	3,8611544
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	2,7764302
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	4,193448055
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	28,1808895
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	5,278651884
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,007506
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	8,15002
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,1799998
	7568	7568 01	Автотранспорт	Сжигание топлива в ДВС	24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	263,36534
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	42,803332
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	42,037423
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	28,26731
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	209,68198
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00003744

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (60)	0,0253
							Керосин (654*)	2732 (654*)	61,77139
(027) Дробильно-сортировочные комплексы	1431	1431 01	ДСК-1 ЕРГ Ресайклинг.Вытяжная труба АС-1		20	4022	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,043586
	1432	1432 01	ДСК-1 ЕРГ Ресайклинг.Вытяжная труба АС-2		20	4022	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	1,043586
	7882	7882 01	Мобильный грохот		12	4280	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2909 (495*)	19,0032
	7884	7884 01	Узлы пересыпок и места пыления ДСК-1		20	4022	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	##########
	7885	7885 01	Узлы пересыпок и места пыления ДСК-2		20	4022	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2908 (494)	47,50872738

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Плавильный цех-1									
0019	46		0,5	134,15	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001548	0,013896
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000352	0,002632
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000038	0,0000804
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,18435	35,24749
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,19246	5,72768
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,2729	8,14388
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,205	6,12389
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,5692	166,18582
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00042	0,00308
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0005	0,00108
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1848	39,014622
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,204	43,13976

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020	31	1,6	9,05	18,1961	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	8,8300036	141,58381
0021	19	0,6	49,12	13,88835	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,34	64,74686
0023	31	1,6	10,3			2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	5,500004	88,822868
0025	31	1,5	11,66	20,60497	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	5,100004	81,88564
0029	19	0,5	13,75	2,699813	55	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,24	4,66214

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0030	19	0,8	10,08	5,066773	35	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,24	4,66214
0031	19	0,8	5,89	2,960637	65	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,24	4,66214
0032	19	0,8	11,13	5,595	52	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,37	7,18747
0033	19	0,8	9,68	4,86571	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,24	4,66214
0034	19	0,8	9,82	4,936082	38	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,24	4,66214
0119	40	0,8	14,83	7,454	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,3	97,8336

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0120	40	0,8	15,76	7,921	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	5,33	121,26816
0121	40	0,8	12,22	6,142	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,65	151,3008
0122	40	0,8	12,81	6,44	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	5,73	130,36896
0123	40	0,8	12,22	6,14	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,42	100,56384
0124	40	0,8	11,28	5,67	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	7,46	169,72992
0129	18	0,5	19,66	3,860241	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,4	11,06784
0228	57	0,8	2,98	1,498	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	6,47
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,035	1,051

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,084	2,518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,167	34,86
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,021	0,627
0229	57	0,8	1,91	0,96	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	6,47
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,035	1,051
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,084	2,518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,167	34,86
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,021	0,627
0230	57	0,8	3,24	1,63	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	6,47
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,035	1,051
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,084	2,518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,167	34,86
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,021	0,627
0231	57	0,8	3,4	1,71	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	6,47
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,035	1,051
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,084	2,518

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,167	34,86
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,021	0,627
0232	57	0,8	0,78	0,39	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	6,47
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,035	1,051
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,084	2,518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,167	34,86
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,021	0,627
0233	57	0,8	1,19	0,598161	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,217	6,47
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,035	1,051
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,084	2,518
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,167	34,86
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,021	0,627
0490	25		3,98	2,000571	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,14516	1,99826

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,057036	1,76779
0620	22	0,71	11,01	4,359081	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,91	52,84894
0701	51	81,76	2,7	141,7544	59	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,6277	77,96607
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,427	12,66945
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,419	12,43208
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,283	8,39685
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9,282	275,40474
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,446	21,32541
0702	51	81,76	3,19	167,48	61	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,6277	76,86685
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,427	12,49083
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,419	12,25681
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,283	8,27846
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9,282	271,52189

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,446	21,13884
0703	51	81,76	2,79	146,4795	56	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,6277	78,51568
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,427	12,75876
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,55	16,434
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,371	11,08548
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9,282	277,34616
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,446	21,4187
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,51	24,49224
0704	51	81,76	2,79	146,4795	56	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,32014	39,44578
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,21452	6,40986
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,515	15,3882
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,371	11,08548
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9,282	277,34616

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,51	24,49224
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,51	24,49224
0705	51	81,76	2,81	147,53	56	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,32014	39,52467
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,21452	6,42268
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,413	12,36512
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,371	11,10765
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9,282	277,90085
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,51	24,52272
0706	51	81,76	2,2	115,5036	54	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,32014	40,15581
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,21452	6,52524
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,413	12,56257
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,371	11,28502
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9,282	282,33839
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,51	24,76654

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0707	19	1,2	13,47	15,23425	27	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	5,11	141,39166
1289	19,7	0,71	8,34	3,301966	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,33	7,50816
1327	26	1,6	16,57	33,31596	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
1328	26	1,6	16,57	33,31596	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
1329	26	1,6	16,57	33,31596	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		
1350	18	0,9	21,86	13,90676	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,20433	6,10538

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1371	18	0,8	12,78	6,423929		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2333	0,275
6621	2					0621 (349)	Метилбензол (349)	0,2995	0,18243
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,104	0,0668
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,11991	0,0857
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,04445	0,01576
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,10061	0,11076
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0,05174	0,0931
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,04223	0,01476
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,02778	0,05
7104	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0024	0,00233
7105	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00312	0,004222
7106	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00284	0,001686

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7107	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00768	0,009587
7108	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00376	0,004393
7329	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2501	3,34229
7348	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,046404	0,62577
7411	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,06	0,1296
7521	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000064	0,00021

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7522	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000064	0,00021
7756	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,15248	0,885236
7757	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,16824	1,093108
7758	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,16648	1,043128
7759	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,17276	1,153156
7760	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,19444	1,439556

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7787	2				28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00072	0,00104
7788	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0229	0,9193
7789	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01336	0,4032
7847	2				28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00782	0,14302
7848	2				28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00001	0,00002
Плавильный цех-2									
0036	60	4,25	5,84	82,84792	56	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2065	36,60604
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,19606	5,94848
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,331	10,0428
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,28	8,49542
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15	455,112

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	28	849,5424
0037	39,3	1,4	18,71	28,8	71	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,10645	4,39847
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1798	0,71475
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,914	3,63343
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,06	0,23852
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,7	10,73334
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,85	27,23088
0038	60	4,25	6,53	92,63646	72	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2065	36,94221
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,19606	6,00311
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,278	8,5122
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,28	8,57344
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15	459,2916
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	28	857,34432
0039	39,3	1,4	18,02	27,7396	76	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,10645	4,3938
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1798	0,71399
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,914	3,62958
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,05	0,19855
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,7	10,72196

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,85	27,202
0040	60	4,25	5,85	82,98978	56	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2065	36,7928
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,19606	5,97883
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,331	10,09404
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,28	8,53877
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15	457,434
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	28	853,8768
0041	41	1,4	16,49	25,38444	65	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,10645	4,41712
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1798	0,71778
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,914	3,64885
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,1	0,39922
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,7	10,77887
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,85	27,34639
0042	60	4,25	6,1	86,53635	92	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2065	36,56868
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,19606	5,94241
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,331	10,03256
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,288	8,72923
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15	454,6476

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	28	848,67552
0043	39,3	1,4	16,37	25,19972	65	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,10645	4,38914
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1798	0,71323
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,914	3,62573
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,1	0,39669
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,7	10,71057
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,85	27,17313
0044	60	4,25	6,6	93,6295	57	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2065	36,86751
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,19606	5,99097
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,331	10,11454
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,288	8,80057
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15	458,3628
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	28	855,61056
0045	39,3	1,4	16,48	25,369	65	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,10645	4,40779
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1798	0,71627
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,914	3,64114
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,05	0,19919
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,7	10,7561

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,85	27,28863
0051	60	4,25	6,2	87,95498	74	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2065	37,09163
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,19606	6,02739
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,331	10,17603
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,28	8,60812
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15	461,1492
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	28	860,81184
0052	39,3	1,4	17,87	27,50879	66	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,10645	4,45444
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1798	0,72385
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,914	3,67967
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,1	0,40259
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,7	10,86992
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,85	27,5774
0053	60	4,25	6,6	93,58	59	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2065	36,68074
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,19606	5,96062
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,331	10,0633
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,28	8,51276
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15	456,0408

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	28	851,27616
0054	39,3	1,4	18,14	27,924	73	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,10645	4,44977
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1798	0,72309
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,914	3,67582
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,1	0,40217
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,7	10,85854
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,85	27,54852
0055	60	4,25	6,5	92,21087	69	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,2065	37,16633
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,19606	6,03953
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,278	8,56385
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,288	8,8719
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	15	462,078
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	28	862,5456
0056	39,3	1,4	18,05	27,78588	70	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,10645	4,39847
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,1798	0,71475
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,914	3,63343
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,1	0,39753
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,7	10,73334

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,85	27,23088
0058	33		2,17	681,7272	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01579	0,06372
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00106	0,00605
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00019	0,001005
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,87497	33,11028
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,30363	5,37496
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,9854	10,6767
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,2924	7,17647
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	14,24036	375,38034
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0007	0,00406
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00078	0,0033
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01083	0,0442
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00088	0,00013
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00011	0,00024

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	27,88	705,8281
0190	12	1,2	18,04	20,40281	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,97	47,0448
0191	17	1,2	21,64	24,47432	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,97	47,0448
0192	17	1	22,28	17,49871	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,97	47,0448
0193	20	1	21,8	17,12172	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,67	26,4528
0196	19	0,63	48,13	15,00334	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,82	90,35064

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0197	19	0,63	48,13	15,003	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,22	52,50744
0198	18	0,5	29,5	5,792325	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,5	106,434
0236	41	0,15	2,53	0,044709	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,134	0,203
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022	0,033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,054	0,082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	1,134
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,02
0237	41	0,15	2,53	0,044709	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,134	0,203
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022	0,033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,054	0,082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	1,134
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,02
0238	41	0,15	2,53	0,044709	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,134	0,203
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022	0,033

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,054	0,082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	1,134
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,02
0239	41	0,15	2,53	0,044709	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,134	0,203
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022	0,033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,054	0,082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	1,134
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,02
0240	41	0,15	2,53	0,044709	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,134	0,203
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022	0,033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,054	0,082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	1,134
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,02
0241	41	0,15	2,53	0,044709	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,134	0,203
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022	0,033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,054	0,082

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	1,134
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,02
0242	41	0,15	2,53	0,044709	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,134	0,203
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022	0,033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,054	0,082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	1,134
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,02
0243	41	0,15	2,53	0,044709	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,134	0,2032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,022	0,033
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,054	0,082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,75	1,134
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,02
0266	20	1	13,86	10,88564	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,36	103,12272

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0267	18	1	14,14	11,10556	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	5,5	130,086
0268	20	0,8	7,27	3,654309	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,051	24,858252
0301	17	0,8	26,46	13,3	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,043	1,30644
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,007	0,21268
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,029	0,88109
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,029	0,88109
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,638	19,38396
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,59	48,308
0302	17	0,8	3,98	2,000571	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3	0,8478
0306	18	0,71	18,7	7,403707	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,61	99,576

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0539	15	0,5	21,24	4,170474	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	8,34	208,6668
0825	19,2	1,12	14,78	14,561	48	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,132	3,38135
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,021	0,53794
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,049	1,2552
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,024	0,61479
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,82	21,00537
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,47	12,03966
0826	20	0,63	16,08	5,0125	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,74	1,98734
1290	16	0,8	1,24	0,623293	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0175	0,46878
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0028	0,07506
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0078	0,21363
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0053	0,14959
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1458	4,03893

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,206	6,03477
1331	30	1,6	16,58	33,33607	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
1332	18	1	21,23	16,674	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
1333	30	1,6	16,58	33,33607	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
1335	18	1	21,23	16,674	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
7112	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,1	3,06216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,25	7,6554
7113	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0055	0,01022
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000962	0,001472

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00111	0,00208
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00224	0,00073
7114	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00554	0,07477
7422	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,35717	8,44785
7423	16,2				28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,6	0,12096
7523	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000028	0,002363
7524	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00188

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7525	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00005	0,00188
7528	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000001	0,0000003
7529	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000001	0,0000003
7530	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000001	0,0000003
7531	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00000001	0,0000003
7553	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,22315	2,974688

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7570	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00625	0,135
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,2478	0,1656
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0833	0,054
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0889	0,052
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0445	0,0288
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0489	0,0328
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0423	0,0268
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,03403	0,195
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00544	0,1728
7571	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,52084	10,67631
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,8073	16,54836
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,000001	0,000024
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000051	0,00011
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,000016	0,000348
						2732 (654*)	Керосин (654*)	1,5625	32,02875
7596	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0041	0,00031
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00007	0,000022
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01083	0,00039
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01375	0,0005
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00000003	0,0000001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00004	0,00014
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,13889	0,0403
7765	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,12021	1,793076
7837	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02665	0,35224
7872	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,14616	1,714392
Плавильный цех-4									
0071	60	4,4	4,57	69,48842	123	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,52511	16,06232
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,08533	2,61011
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,432	13,21422
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,13	3,9765
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,5	260,00208
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	15	458,8272
0073	60	4,4	4,25	64,62271	158	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,52511	16,19238
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,08533	2,63125

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,432	13,32122
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,13	4,0087
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	8,5	262,10736
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	15	462,5224
0085	42	3	8	56,5488	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,024376	0,049044
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,002729	0,004896
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,000272	0,00039
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000442	0,000832
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,17585	192,27382
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,00298	31,23983
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,6652	81,40953
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,18635	5,50422
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	3,92828	115,58583
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00211	0,003793
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00206	0,00885
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,014444	0,02119

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,641728	143,78225
0086	19	0,71	18,64	7,379951	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,84	82,446336
0087	6	0,35	21,96	2,1128	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,62	17,99885
0199	19	0,71	4,76	1,885	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2	3,0528
0200	19	0,71	8,05	3,187	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2	3,0528
0201	19	0,71	4,97	1,968	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2	3,0528

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0202	19	0,71	5,97	2,363638	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2	3,0528
0210	30	0,63	12,2	3,803	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,278	8,0064
0211	30	0,63	14,63	4,560541	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,13	3,744
0213	4	0,3	5,52	0,390187	28	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	0,27
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,04028	0,5
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00184	0,04
0252	42	0,8	354,1	178	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,114	3,38
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,019	0,549
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,046	1,36
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,639	18,86
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,012	0,339
0253	42	0,8	354,1	178,0005	2300	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,114	3,38
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,019	0,549
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,046	1,36

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,639	18,86
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,012	0,339
0269	19	0,71	26,87	10,64	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,52	23,61715
0270	6	0,5	16,7	3,28	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,08	23,2128
0414	36	1	17,07	13,41	28	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,36	5,49504
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,301	19,85846
0415	36	1	16	12,566	28	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,36	5,49504
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,292	19,72109
0416	36	1	16,4	12,88	28	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,36	5,49504

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,086	31,8407
0417	36	1	16,8	13,19472	28	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,36	5,49504
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,25	19,08
0419	19	0,8	10	5,02656	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,98	57,48019
0538	25		1	10	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00181	0,002374
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000304	0,0004
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,000054	0,00006
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,000002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0001	0,00016
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00067
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00036	0,00045

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,00005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,032766	0,7483
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,001792	0,02129
0708	80	4,25	12,41	176,052	158	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	17,851	554,76838
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	4,044	125,6783
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	8,79	273,17316
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,445	13,82959
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,812	180,62371
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,101	127,44973
0710	60	4,2	8,17	113,19	158	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6,40067	198,918127
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,04	32,3208267
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,77333	117,2666
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,445	13,8295867
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,68333	83,39188

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,10067	127,439373
0712	8	0,8	18,73	9,414747	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,2592	94,61588
0715	9	0,63	5,41	1,686	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,26	1,39277
1232	16	0,8	1,24	0,623293	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01032	0,24144
1233	5	0,2	2,51	0,078854	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,24	0,91152
1251	60	6	7,8	220,5403	160	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	32,9799	1013,40149
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	5,3589	164,66751
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	12,178	354,19445
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,491	11,90103
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	9,242	249,38744

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	5,09702	250,43446
1252	60	4,6	9,58	159,21	180	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	17,851	578,11535
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2,901	93,95063
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	7,95	257,46552
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,445	14,41159
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	7,952	257,53029
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	5,167	261,08645
1257	21	1,12	6,26	6,167388	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,124	2,9569536
1258	21	1,12	6,82	6,719103	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,124	2,95695

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1259	21	1,12	8,75	8,62055	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,124	2,9569536
1268	3,2	0,4	1,5	0,188496	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,12	7,0848
1303	12	0,4	7,72	0,970126	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0032	0,10598
1307	80	6,8	4,36	158,3413	200	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	12,77595	386,34473
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2,076669	62,79911
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	7,00046	211,69391
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,29986	9,06777
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,00026	120,96786
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,18968	96,45592
1373	12	0,2	16,8	0,527788	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0064	0,0941748
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00104	0,0153034
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,003	0,0397366
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,083	1,2262338

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0007778	0,01155
1374	12	0,2	16,8	0,527788	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0032	0,0866408
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00052	0,0140791
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,001	0,0381472
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,041	1,1771844
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0003889	0,011088
1375	12	0,2	16,8	0,527788	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,6	17,1072
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0975	2,77992
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1	2,8512
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0025	0,07128
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,5	14,256
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0554167	1,58004
7321	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,07438	0,99634

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7324	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,07748	1,026092
7325	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,18192	2,434398
7326	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,03626	0,486648
7327	2,5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,04882	0,645028
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,084306	1,12208
7331	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,23614	3,12176

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7332	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,227	2,9985
7333	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,06052	0,803404
7336	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01846	0,244474
7337	3,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,03794	0,501838
7343	4				28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,562861	34,049044
7516	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00008	0,000243
7584	2					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0011262	0,00765
7701	2					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,0316666	0,99864

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7766	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,03398	0,451196
7779	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5376	3,456
Плавильный цех-6									
0088	6	3	14,76	104,3325	82	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
0090	60	4,787	8,4	151,1809	93	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,42012	42,94443
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,23077	6,97848
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,28	8,4672
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,23	6,9552
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	27,8	840,672

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	45	1360,8
0091	6	3	14,76	104,3325	82	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		
0092	45	3	2,17	681,7272	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0108851	0,1091308
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0014491	0,0176352
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,000272	0,00009
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000218	0,00064
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,019096	31,758479
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,12905	4,03997
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,1155	3,60662
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,078	2,42999
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6,36614722	197,105055
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0006807	0,005176

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,001	0,0025
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0009	0,00018
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0022	0,0041
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,001936
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	7,8744044	238,00007
0093	33	2,5	17,71	86,93376	57	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4,504	141,96806
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,732	23,06867
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,466	14,68888
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,303	9,55541
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	5,606	176,46973
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,2071	81,2197

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0214	30	1	11,5	9,03	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,31	9,3744
0215	35	1	19,34	15,18964	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,791	57,31992
0216	35	1	23,08	18,12703	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,44	67,1328
0217	20	0,8	15,18	7,63	46	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,69	10,53216
0218	20	0,8	21,33	10,72165	49	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,69	10,53217
0219	20	0,8	15,42	7,75	55	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,69	10,53216

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0220	21	0,8	14	7,037	70	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,69	20,45326
0221	20	1	19,1	15	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,16	90,09792
0222	20	0,9	16,9	10,75134	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,93	26,5162
0256	57	1,2	1,87	2,11	57	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,454	3,264
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,074	0,53
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,153	1,101
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,444	17,6
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,044	0,32
0257	57	1,2	1,87	2,11	57	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,454	3,264
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,074	0,53
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,153	1,101
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,444	17,6

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,044	0,32
0258	57	1,2	1,87	2,11	57	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,454	3,264
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,074	0,53
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,153	1,101
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,444	17,6
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,044	0,32
0259	57	1,2	1,87	2,11	57	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,454	7,507
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,074	1,22
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,153	2,532
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,444	40,48
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,044	0,736
0713	28,7		0,43	134,1583	79	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1,422	44,84419
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,23077	7,27756
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,28	8,83008
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,23	7,25328
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	30,32	956,17152

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,85	91,908
0716	15	0,5	25,57	5,020667	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,88	78,2208
1116	20	1	11,24	8,83	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,73	110,382
1117	20	0,8	13,09	6,579767	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,45	84,456
1234	5	0,2	2,51	0,078854	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,096	0,06912
1271	21	0,9	10,6	6,743444	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,135	3,3048

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1291	19,4	1,12	9,08	8,945	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,89	18,09619
1292	19,4	1,12	9,08	8,945668	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,89	18,09619
1304	30	0,3	13,72	0,969812	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00022	0,0001
1330	57,4	0,7	24,14	9,290182	60	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,609	18,052
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,099	2,935
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,008	0,237
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	19,03	564,095
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,1903	5,641
1334	51	0,56	13,9	3,42359	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,033	0,978199
1336	51	0,5	14,4	2,82744	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,027	0,560261

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1339	8,7	0,22	14,1	0,535988	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,006	0,177854
1340	3,5	0,18	13,1	0,333355	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,003	0,000648
1341	12,5	1	13,9	10,91706	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,109	3,107808
1342	12,5	1,12	14,3	14,08844	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,141	4,020192
1343	4,8	0,18	13,1	0,333355	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,003	0,000864
1344	4,8	0,18	13,1	0,333355	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,003	0,000216

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1345	4,8	0,18	13,1	0,333355	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,003	0,00108
1346	4,8	0,18	13,1	0,333355	20	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,003	0,000216
1347	6	0,28	8,49	0,522775	35	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0000102	2,3944E-05
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000009	3,216E-06
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,0000004	0,00000064
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00000024	0,00000048
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,000104	0,000186
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000924	0,001646
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000052	0,000109
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0000031	0,0000056
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000014	0,0000024
1349	3,4		2,17	76,26548		0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0005229	0,00031027

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000098	##########
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0181056	0,0107545
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,020271	0,012041
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00015	0,000089
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0000091	0,00000536
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000039	2,288E-06
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,3687	96,0483
7213	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,00625	0,072
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,03403	0,222
7214	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	0,0225
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,05	0,138
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,06667	0,104
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,02667	0,0736
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02667	0,0896
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02667	0,0656
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,34028	0,1025
7307	2					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,00027	0,00665

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7349	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,040164	0,54328
7350	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1125636	1,50014
7540	7					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,055232	1,741824
7573	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,004016	0,1267
7574	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,003868	0,122028
7707	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001	0,003612

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7708	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00012	0,003872
7709	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,000496
7710	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000984	0,031104
7711	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000032	0,001104
7761	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,030688	0,41898
7762	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,090204	1,210864

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7775	4					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,000144	0,74680856
7776	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,250816	3,376312
7823						0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0125	0,00011
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0022	0,000021
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0005	0,000004
7825	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0089	0,00003
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0008	0,000003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0013	0,000005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0111	0,00004
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0006	0,000002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0028	0,00001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0012	0,000004
7826	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0125	0,00412

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0022	0,00061
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0005	0,00011
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,2592	0,0056
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,002	0,00017
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,02133	0,05408
7830	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00238	0,03151
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0002	0,00242
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000003	0,000002
						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000066	0,0000004
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000015	0,00000092
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00308	0,00342
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0037	0,02833
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0003	0,00161
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0003	0,00701
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0017	0,00048

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01143	0,012224
7831	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	8,15041	78,26984
7832	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,3728	1,105
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,932	13,813
ЖДЦ									
0461	8	0,4	2,47	0,31039	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007482	0,00729
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00013	0,000162
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02417	0,02774
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00177
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04465	0,06584
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001	0,00028
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00011	0,0003
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0065

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00004	0,00012
0462	16	0,6	1,49	0,421289	28	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,000028	0,000022
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000019
0465	10	0,3	1,98	0,139958	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00008	0,000334
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000026
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00134	0,00632
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00021	0,00098
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00545	0,02592
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03437	0,16319
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00011
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,00012
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01743	0,082848
0468	16	0,7	17,83	6,861804	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,8	21,4272

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0469	16	0,7	19,7	7,581466	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,73	19,55232
0472	16	0,7	25,54	9,828967	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	13,392
0473	16	0,7	16,24	6,249899	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,639	17,11498
0483	6		5,57	4,374678	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00063	0,001362
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000106	0,000228
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00611	0,02627
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00425
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02581	0,11093
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00014	0,0003
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00002	0,00004
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,003611	0,0156

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00001	0,000016
0507	7	1	5	3,927	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002054	0,007152
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00015	0,000534
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00621	0,02543
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00025	0,00142
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01202	0,05598
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00009	0,00023
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00025
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0009	0,0052
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00004	0,0001
1118	15	0,3	2,55	0,180249	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01068	0,04174
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,00824
1120	15	0,2	1,91	0,060005	28	2732 (654*)	Керосин (654*)	0,13856	2,18481
1121	15	0,4	3,02	0,379505	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00041	0,001782
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000058	0,000298

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00923	0,00284
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00148	0,00042
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03907	0,0121
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001	0,00039
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00006	0,00008
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00542	0,00156
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00002	0,000032
7215	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00031	0,000834
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000024	0,000066
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003	0,00081
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00148	0,00399
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001	0,00028
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00011	0,0003

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00004	0,00012
7340	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,004416	0,05664
7341	1,5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,08443	1,11612
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,23641	3,12523
7558	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00132	0,0041
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000156	0,00043
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01931	0,1773
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0098	0,00212
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,01938	0,25116
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000003	0,0000004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02925	0,068501
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00026	0,00118

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00092	0,00192
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,0000004	0,000005
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,0375	0,486
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0078
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,083356	0,212432
7742	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00128	0,001536
7819	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00083	0,00034
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000096	0,00004
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0032	0,017896
БРМЦ									
0316	19	0,45	8,8	1,399583	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,32813	4,76299
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00824	0,11976

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,35928	5,21498
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,11306	1,64102
0321	18	0,5	13,7	2,689995	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000258	0,006934
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000644	0,00172
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000001	0,000003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00008	0,00178
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00001	0,00015
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00001	0,00018
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000032	0,00083
0322	11	0,5	13,7	2,689995	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,07203	1,04474
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0011	0,01568
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0001	0,00043
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00007	0,00028
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00016
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03562	0,5169
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03522	0,51126
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00004	0,00016

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00006	0,00073
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000002	0,00001
0323	11	0,5	13,7	2,689955	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,031	0,05299
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0148	0,02678
0486	1,5	0,7	10,4	4,002398	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000846	0,003126
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00015	0,000554
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00017	0,00064
0487	15	0,5	6,16	1,209516	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,14238	0,77496
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,02314	0,12593
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00006	0,0003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4,39928	18,40222
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,0297	5,89386
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,02264	0,11377
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,06592	0,3588
0488	20	0,6	4,95	1,4	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04513	0,24565
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00733	0,03991

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00006	0,0003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,17494	6,2947
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,31787	2,01919
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,00864	0,03761
0489	20	0,6	4,95	1,4	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,257617	0,25446
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0427926	0,041345
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	4,5348362	0,1757903
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	4,509307	6,00759
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,21581	1,76944
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,02267	0,03701
0491	20	0,6	3	0,848	28	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,069	1,47848
0492	15	0,3	3	0,212058	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000262	0,006994
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000652	0,00174
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0000003	0,000009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00024	0,00534
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00045
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,00054
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,1218	0,67176

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00004	0,00093
0493	19	0,45	2,53	0,40238	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,21869	3,17439
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00658	0,09556
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,32972	4,78598
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,07694	1,11686
0494	18		0,45	212,4929	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,039682	0,484252
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,001151	0,015022
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00000085	0,00000024
						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000021	0,0000006
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000035	0,000001
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000044	0,000126
						0207 (662)	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,0000005	1,4E-08
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,08965	1,103446
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000002	0,0000013
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,09101	1,10415
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0005	0,00338
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,001	0,00329

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0056	0,0687
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0091	0,002
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0033	0,0007
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0044	0,001
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0018	0,0004
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0018	0,0004
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0018	0,0004
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,31176	0,80808
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00009	0,00012
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0083	0,1013
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0034	0,00222
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,32348	2,72697
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0024	0,00324
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,057	0,3161
0495	10	0,7	4,94	1,901139	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00063	0,003976
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000084	0,00063
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000016	0,00005
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00007	0,00064
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0003	0,00086

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0503	18	6	0,05	1,41372	35	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00311	0,0199
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00042	0,00315
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00008	0,00024
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00007	0,000064
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0003	0,00086
0504	10	0,3	15,92	1,125321	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00213	0,06366
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,01577
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00012	0,000357
0505	18	0,5	3	0,58905	28	0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,012	0,39571
0508	10	0,3	8,5	0,600831	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00426	0,12732
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00106	0,03154
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00024	0,00714

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0509	4	0,3	1	0,070686	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00009	0,00024
0522	1,5	0,56	1,22	0,300488	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00311	0,00448
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00042	0,00061
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00008	0,00012
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00007	0,0001
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0003	0,00043
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,08164	0,06463
0525	15	0,6	15,03	4,249642	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,29	1,05235
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,047	0,17055
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,336	1,21928
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,145	0,52618
0527	15	0,6	28	7,66	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,081	0,2916
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,013	0,0468
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01	0,0504
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,387	1,95048
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,12	5,6448
0531	15	0,6	21,22	5,999828	33	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,034	0,14688

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,001	0,00432
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,018	0,07776
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,6	2,592
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,409	1,76688
0532	17,7	0,4	12,18	1,530584	110	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02662	0,38026
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00432	0,06171
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,07762	1,10879
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0499	0,71281
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01056	0,15085
0534	8	0,28	6,93	0,426717	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01642	0,02364
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00267	0,00384
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0006	0,00086
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0588	0,08467
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08336	0,12004
0535	8	0,28	17,86	1,099736	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00232	0,1077
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00921
						2936	Пыль древесная (1039*)	0,36396	1,24841
0536	15	0,8	15,08	7,580053	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,47	5,11661

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0540	18	0,35	17,88	1,72	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,29037	3,136
1122	10	0,3	4,24	0,299709	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00051	0,0074
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00008	0,0012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0022	0,03197
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01373	0,1993
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00704	0,10212
1123	6	0,3	4,24	0,299709	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00104	0,01354
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00006	0,00081
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000004	0,00005
1124	6	0,5	2,12	0,416262	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00426	0,12732
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00106	0,03154
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00024	0,00714
1125	10	0,3	4,24	0,299709	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001234	0,00673

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00008	0,00074
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000055	0,000166
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00015	0,00103
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074	0,00505
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00019	0,00123
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00027	0,00161
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000024	0,00015
1126	10	0,3	2,12	0,149854	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00213	0,06366
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00053	0,01577
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00012	0,00357
1129	1,5	0,56	6,11	1,504902	28	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,063
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0091	0,164
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0033	0,06
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0044	0,08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0018	0,032

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0018	0,032
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0018	0,032
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,063
1130	1,5	0,2	3,18	0,099903	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00848	0,01502
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00547
1187	18		1	24,54226	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007172	0,03904
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000106	0,000574
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,09692
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,09586
						2868 (1435*)	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,00001	0,0000004
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,35242	2,11954
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0022	0,01198
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0128	0,06967
1188	18	0,45	1,89	0,300592	28	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,072	0,39191
1190	16		2,08	0,20012	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0526	0,19264
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0081	0,02937
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0802	0,29002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4,46563	16,12033
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0879	0,68835

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,8105	2,91822
1192	18	0,2	3,18	0,099903	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,003424	0,01983
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000374	0,00446
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,000164	0,00141
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000166	0,000166
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00021	0,00158
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074	0,00505
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00028	0,00203
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00042	0,00161
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000236	0,00259
1196	10	0,3	2,12	0,149854	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00617	0,3366
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00041	0,00369
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00028	0,00082
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00015	0,00103

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074	0,00505
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00019	0,00123
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00027	0,00161
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00038
1197	18		0,48	11,78028	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,07604	1,05666
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00115	0,015644
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,18922	2,6245
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,23166	2,7563
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,18424	1,7047
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,000032	0,000128
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0296	0,36376
1198	10	0,3	2,12	0,149854	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00472	0,02593
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00035	0,00318
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00021	0,00044
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00015	0,00103
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074	0,00505
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00012	0,00099

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00006	0,00038
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00038
1199	10	0,3	2,12	0,149854	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00472	0,02593
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00035	0,00318
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00021	0,00044
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00015	0,00103
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074	0,00505
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00012	0,00099
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00006	0,00038
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00038
1200	18	5,59	0,48	11,78028	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,031	0,37449
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0148	0,18188
1269	27	0,5	1,5	0,294525	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00889	0,03226
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,00181

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,00005	0,00018
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00144	0,00524
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00037	0,00133
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00003	0,0001
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00797	0,02893
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00556	0,02016
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00012	0,00045
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,02222	0,08064
7139	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00009	0,000308
7141	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,256	3,715892
7680	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00027	0,000196
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000048	0,000034
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00004
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0369	0,6075
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0073	0,3608
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0027	0,132
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0036	0,176
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0014	0,0704
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0014	0,0704
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0014	0,0704

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,1222	0,044
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0369	0,6075
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000032	0,000028
7878	2					0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17326	3,7125
ОПШ-1									
0130	20	1,12	17,38	17,12288	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,918	23,695416
0134	20	1,12	25,27	24,89615	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,293	33,37492
0136	20	0,4	20,37	2,559776	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	11,826
0137	18	0,4	21,83	2,743245	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	12,906

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0138	12	0,8	20	10,05312	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,8	51,3216
0139	20	1,4	20	30,78768	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,5	71,28
0143	20	1,25	15,92	19,53683	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,5	57,294
0144	20	0,5	13,87	2,723375	28	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,8	18,33408
0146	14	0,5	36,31	7,129469	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,01	46,064376
0147	20	0,8	39,88	20,04592	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,75	40,1058
0153	11	1,25	19,19	23,54973	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,66	62,7228

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0194	14	0,4	18,79	2,361227	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5	12,8898
0195	20	0,4	18,08	2,272005	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,35	9,02286
0271	17	0,5	16,54	3,247629	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	11,826
0273	12	0,4	26,4	3,31753	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,4	33,1128
0303	17	0,4	6,93	0,870852	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,045	1,06434
0304	25	0,8	23,6	11,86268	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5	12,8898
0421	14	1,3	9,99	13,25999	28	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,5	11,826
0422	12,5	1,3	11,58	15,37044	28	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,5	13,878

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0558	20	0,4	25,23	3,170503	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,9	23,20164
1264	24	0,92	11	7,312388	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01	0,23652
1361	5	0,2	8,85	0,278031	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000833	0,0219
6423	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,008553	0,018948
7142	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,006045	0,017144
7317	4					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,05014	0,67388

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7320	4					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,124983	1,661276
7338	2,5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,080307	1,086564
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,280352	3,730772
7410	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000464	0,001716
7412	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00717	0,00207
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00011	0,00003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,00513
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,00507
7418	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6,6744	90,329096

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7429	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00288	0,01636
7542	4					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,56027	20,638652
7577	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,270053	3,594572
7768	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,011285	0,15064
7818	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,185856	28,929196
7838	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,372668	44,736956

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7841	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,18805	2,5284
7842	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,969436	26,22558
7844	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,595036	21,276312
7845	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,015314	0,204256
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9,186225	122,103796
ОПШ-2									
0022	20	0,7	18,5	7,119651	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5	7,1622

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0094	45	1,6	12,67	25,47461	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,52	40,334976
0095	15	1,6	9,95	20,00571	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,81	55,116828
0096	60	4,3	10	145,2205	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6,93	111,11839
0097	20	0,7	12,11	4,660485	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5	7,1622
0308	30	1,2	10,34	11,69429	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,1	71,96976
0309	20	1,2	8,75	9,89604	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,74	48,09686

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0544	25	0,9	16,06	10,21695	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,08	15,470352
0549	30	0,9	20,59	13,09882	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,65	37,95966
0550	30	0,9	20,87	13,27695	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,07	29,651508
0551	15	0,56	11,04	2,719168	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,07	29,651508
0552	13	0,8	19,89	9,997828	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,54	36,38398
6547	12					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,01818	0,03998
6548	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00941	0,02193

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6549	4					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0023	0,00806
6550	5					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0006	0,00131
6551	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,05369	0,10959
6553	4					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,00065	0,00164
6941	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,17513	9,4572
7218	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,68997	22,41
7219	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,37421	18,23612
7235	4					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,50227	1,18339

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7330	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	9,7893	129,60334
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,48974	6,49118
7339	6					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,93692	12,43123
7347	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,13189	1,786
7763	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,211324	2,879112
7764	2,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,317888	4,264904
ТСЦ									

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0179	16,5	0,35	23,39	2,250387	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,25	1,539
0180	16,5	0,6	24,44	6,910263	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,9	5,5404
0183	26	0,48	17	3,076255	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,7	28,9332
0184	26	0,8	15,44	7,76	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,9	5,5404
0424	12	0,6	7,57	2,140372	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,84	26,49024
0426	100	4,8	10,78	195,0707	500	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	8,58	106,109
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1,395	17,243
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0019	0,023
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	89,548	1397,45

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	79,787	1538,402
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,0392	0,702
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	34,777	650,378
0480	60	2,1	15	51,95421	190	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,056	86,08
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,332	13,998
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	51,4	87,476
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	31,008	1275,8517
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,304	0,4455
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,148	5,912
0481	45	1,5	15,57	27,51446	220	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,271	134,371
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,369	21,8353
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,0006	0,0155
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	48,3	92,221
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	29,067	1695,644
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,285	0,443

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,138	7,884
0482	45	1,02	18,9	15,44376	500	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,816	88,805
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,366	11,545
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,691	21,784
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	11,043	348,256
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,201	6,332
1133	3,5	0,3	2,12	0,149854	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00178	0,00042
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000138	0,000032
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00173	0,00041
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0085	0,002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00059	0,00014
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00064	0,00015
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,08676	0,06256

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000256	0,00006
1135	4	0,8	1	0,502656	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001574	0,001146
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00009	0,000084
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00227	0,00131
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00638	0,00523
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00036	0,00035
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,00037
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000156	0,00015
1136	2,2	0,4	3,17	0,398355	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,07162
1171	18	0,2	5,25	0,164934	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00094	0,01163

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1209	16,5	0,315	5	0,389657	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1526	0,9576
1253	45	1,2	7,27	8,222196	150	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,602	14,538
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,098	2,362
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,182	4,416
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6,458	156,218
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,092	2,208
1286	30	1,62	4,45	9,172335	154	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2,206	60,054
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,358	9,758
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	40,2	81,0492
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	24,224	634,678
						2904 (326)	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	0,238	0,444547
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,114	2,896

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1306	7	0,315	17,71	1,380164	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1526	0,9576
6324	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007822	0,002836
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000226	0,000082
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,00641
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,00634
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,06875	0,02363
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,06875	0,02363
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00224	0,00567
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00029
6350	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0012	0,00139
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,0006
6427	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00065	0,000196
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00012	0,000034
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,00641
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,001273	0,000451
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,00634
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00004
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,06875	0,0135
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,06875	0,0135
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,026393	0,09287

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7236	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007822	0,00636
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000226	0,000246
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,01346
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,01331
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00019
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,06875	0,108
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,06875	0,108
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000504	0,034324
7237	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007852	0,04243
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000226	0,001246
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,09583
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,09478
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00014	0,00078
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,08036	0,79958
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1367	0,1712
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,05	0,06
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,06667	0,072
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,02667	0,032
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02667	0,0336
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02667	0,0312
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,03238	0,30303

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,03238	0,30303
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0074	0,01776
7238	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007172	0,021172
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000106	0,000312
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,05256
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,05199
7239	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007762	0,011158
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000178	0,00031
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000034	0,000062
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,02404
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,02378
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00008	0,00008
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0006	0,0011
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,08036	0,73626
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1367	0,4336
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,05	0,156
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,06667	0,2
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,02667	0,0832
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02667	0,0848
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02667	0,0824
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,06875	0,57775
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0074	0,01776
7299	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00108	0,0011

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000084	0,000086
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00105	0,00106
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00517	0,00526
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00036	0,00037
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,0004
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000156	0,00016
7328	3,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,181376	2,413828
7342	3,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,080336	1,133452
7608	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000652	0,005924
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000116	0,000978
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000064	0,00016

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01211	0,00872
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00197	0,00142
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05111	0,0368
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,001001
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00033	0,00084
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,075	1,7325
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,16667	0,8225
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00722	0,0052
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,011	0,1386
7609	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000386	0,0035962
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,00037026
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000032	0,0004753
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01249	0,013333
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00197	0,00142
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05296	0,056467
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,0002696
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00017	0,00258
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,06027	0,05424
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,16667	0,07026
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00722	0,0078

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0074	0,00672
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000028	0,000038
7610	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00039	0,005246
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,000445
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000014	0,000182
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00194
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00958
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00075
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00025	0,00387
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,075	0,16875
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,16667	0,10625
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,011	0,0165
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,000288
7748	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,008972	0,010294
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000224	0,000941

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00007	0,00087
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01558	0,003074
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02098	0,00568
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00036	0,0003518
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,00704
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,261	1,91905
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1032	0,078
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0368	0,0278
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,06	0,0454
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,06475	0,2331
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,06475	0,2331
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,27778	2,67225
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,125	0,09
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,018332	0,11616
7802	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000131	0,00015108
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,027078	0,031325
7804	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001358	0,00167
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000088	0,0001314
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000014	0,000182
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01558	0,00379
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00236	0,00038

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0665	0,01522
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00036	0,0004601
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,00065
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,075	0,40982
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,16667	0,09368
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02117	0,00813
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,011	0,02868
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,426836	0,30432
7880	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002168	0,001646
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000118	0,000102
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00321	0,00212
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00994	0,00819
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00043	0,00039
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00189	0,0017

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00032	0,00029
7881	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00196	0,001038
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000118	0,00006
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00264	0,00145
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00952	0,00492
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00044	0,00022
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00193	0,00097
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,125	0,0225
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,085648	0,00168
7886	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,005604	0,010904
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00026	0,00081
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00937	0,01078
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02331	0,06117
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00089	0,00321

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000392	0,0141
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,125	0,38925
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000664	0,00239
АТЦ									
0446	7,2	0,42	7,29	1,00999	28	0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000002	0,000001
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00000005	0,0000002
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0021	0,009
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,00415
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,00138
						2978 (1090*)	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,0204	0,01836
0448	7,2	0,42	6,21	0,860362	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00036	0,00376
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00006	0,00061
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00157	0,01624
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00977	0,10126
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,005	0,05189
0451	4	0,1	6,37	0,05003	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00339	0,00244
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00056	0,0004

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,62216	0,44796
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01202	0,00865
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01718	0,01237
0452	1,2	0,3	5,98	0,4227	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00981	0,00706
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0016	0,00115
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,27783	0,92004
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02674	0,01925
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04974	0,03581
1138	8	0,5	5,13	1,007276	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,02	0,05184
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0064	0,01659
1139	10	0,3	6,09	0,430478	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00717	0,0093
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00011	0,00014
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00021	0,0016
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01856	0,03124
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0213	0,06304
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00034	0,00339
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00028	0,00302
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000112	0,001208
1140	8	0,3	5,43	0,384	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01142	0,04135

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022	0,00656
1142	8	0,3	5,12	0,361912	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00036	0,00376
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00006	0,00061
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00157	0,01624
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00977	0,10126
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00088	0,00114
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,005	0,05189
1144	3	0,5	5,2	1,02102	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,013396	0,087598
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000474	0,004208
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00021	0,0016
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01856	0,07739
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0213	0,10869
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00034	0,00339
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00028	0,00302
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000112	0,001208

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1145	8	0,3	5,43	0,384	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,013396	0,042852
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000474	0,002082
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00021	0,00107
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01856	0,03485
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0213	0,05054
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00034	0,0017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00028	0,00151
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000112	0,000604
1146	8	0,4	6,06	0,761524	28	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03302	0,22824
1147	4	0,3	5,01	0,354137	28	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0521	0,09377
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0039	0,00703
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,03908	0,07035
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,03908	0,07035
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0039	0,00702
1148	4	0,3	6,17	0,436133	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01316	0,01705
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00492
1229	1,5	0,3	5,01	0,354137	28	2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00864	0,0112
6351	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0084	0,026707
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,00674

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7155	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0064	0,01659
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0022	0,0057
7156	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00009	0,00006
7157	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,012208	0,0391
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0026	0,00775
7730	2					2732 (654*)	Керосин (654*)	0,31176	0,40404
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03302	0,22824
ЭлЦ									
0305	6	0,55	1,22	0,289852	28	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,61825	1,05285
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,5556	1,04884
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,1668	0,3625
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1112	0,3778
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0888	0,18832
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,11597	0,44872
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,09077	0,27282
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,2288	0,29865
0512	3	0,4	7,42	0,932427	28	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02053	0,16632
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,01369	0,11088
0519	6,8	0,25	5	0,245438	120	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01674	0,00904
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00272	0,00147
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00063	0,00034
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,06044	0,03264
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,85626	1,54238
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2025	0,10935
0827	18	0,63	5,49	1,711372	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000272	0,000118

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000048	0,00002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00002
1149	2	0,15	5,66	0,100021	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,01189	0,012166
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000626	0,000366
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0001	0,00014
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,00007	0,00009
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,001857	0,001342
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02099	0,02577
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02684	0,02787
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00133	0,000964
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00108	0,00055
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000248	0,000097
1150	15	0,63	6,52	2,032449	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00005	0,00009

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1151	15	0,4	5	0,62832	28	0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,0000004	0,000002
1152	4	0,3	6,76	0,477837	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00825	0,1188
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00015	0,00216
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,114	1,6416
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0528	0,594
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0352	0,396
1154	15	0,25	5,03	0,24691	28	0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00000084	0,000012
						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000116	0,0000168
1155	18	0,2	6,65	0,208916	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,014914	0,016742
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000286	0,000372
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03583	0,03906
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03707	0,04336
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00016	0,00038
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00046	0,00132
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000076	0,00022
1156	3	0,5	5	0,98175	28	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000002	0,0000012
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000002	0,000002
1158	18	0,8	5,01	2,518307	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00088	0,0007
1160	10	0,3	6,52	0,460873	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00088	0,000001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1161	10	0,3	6,52	0,460873	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00088	0,000001
1181	2,5	0,35	1,82	0,175105	28	0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00000112	0,000008
						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000026	0,000002
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000008	0,000006
1191	2,2	0,2	5	0,15708	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001688	0,00096
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000173	0,00008
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000018	0,000005
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00099	0,00118
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00246	0,00149
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00041	0,00014
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,0001
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0138	0,00889
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,00001
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0076	0,00665
1236	1,5	0,25	6,37	0,312687	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00036	0,00101
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00006	0,00016
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02849	0,08
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0007	0,00196
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00182	0,00511

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1237	4	0,1	6,37	0,05003	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00041	0,00205
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,000072	0,00033
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,04048	0,204
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00091	0,00462
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00207	0,01044
1238	1,5	0,25	6,37	0,312687	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00036	0,00101
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00006	0,00016
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,02849	0,08
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0007	0,00196
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00182	0,00511
1266	12	0,45	3,02	0,480311	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,033728	0,11894
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00711
1284	6	0,3	6	0,424116	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00088	0,000001
1285	6	0,3	6	0,424116	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00088	0,000001
1294	3	0,19	5	0,141765	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00004	0,0000005
1295	3	0,19	5	0,141765	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00088	0,000001
1318	3	0,057	1	0,002552	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00003	0,00006
7159	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0126	0,0241
7160	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002476	0,00036
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00028	0,00004
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00002	0,000004
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,60674	0,00233
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0983	0,0004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	2,56115	0,00987
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00057	0,00008

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00092	0,00013
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3611	0,0013
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01336	0,01538
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000168	0,000024
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00438
7161	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001074	0,000298
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001	0,00003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00027
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00019	0,00004
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00002
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,09368	0,03776
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,000008

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00438
7196	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,010692	0,04448
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000602	0,002932
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,000372	0,00179
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,0000702	0,000142
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000058	0,000293
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02041	0,10461
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02315	0,1033
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0011	0,00594
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00184	0,01004
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,09	0,3966
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0456	0,164
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,06
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02222	0,08
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00889	0,032
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0675	0,1535
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0675	0,1535
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0596	0,1974
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,24672	0,11564
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000388	0,002487

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7240	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,225
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,01222	0,22
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,225
7241	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,225
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,01222	0,22
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,225
7242	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,315
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,01222	0,22
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,315
7243	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,225
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,02037	0,22
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,225
7244	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0652	0,1819
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1389	0,4124
						0931 (632)	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) (632)	0,0001	0,00006
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0417	0,1471
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0973	0,26303
						1071 (155)	Гидроксибензол (155)	0,0278	0,02997
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0222	0,0752
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0278	0,0812
						1215 (346*)	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) (346*)	0,0005	0,00028
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0194	0,0722
						1886 (1474*)	Этилендиамин (1,2-Диаминоэтан) (1474*)	0,001	0,00056
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,03667	0,088
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,13889	0,384
7245	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,225
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,01222	0,132
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,225
7286	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007172	0,006196
						0133 (295)	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0,0000042	0,00000362
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000106	0,000092

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00000033	0,00000028
						0207 (662)	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,00000016	0,00000014
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01785	0,0155
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00001	0,00002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00001	0,00002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01789	0,01595
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0084	0,0339
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0084	0,0324
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,03248	0,02338
7515	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00002	0,00004
7681	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0309	0,0014
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,014	0,00024
7743	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000516	0,00001
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000056	0,000002
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00008	0,000002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000003	0,00000001
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00042	0,00001
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0042	0,00045
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0042	0,00045
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0042	0,00045

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7769	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0000001	0,00006
7770	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0000001	0,00006
7771	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0000001	0,00006
7784	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000047
ЭнЦ									
0357	9	0,2	7	0,219912	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00608	0,0104
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00099	0,00169
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00022	0,00038
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02178	0,03724
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03088	0,0528
1162	6	0,3	7	0,494802	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007814	0,006456
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000156	0,000112
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000005	0,000003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02405	0,10059
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00096	0,01391
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02679	0,12216
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00029	0,00013
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00004
						1852 (29)	2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, Этаноламин, Коламин) (29)	0,01111	0,16128

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,000016
1164	2,5	0,1	5,73	0,045003	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,008348	0,012986
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000256	0,000242
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00014	0,000045
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01819	0,030981
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01946	0,031228
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00029	0,00013
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00185	0,00067
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1875	0,1688
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,05625
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,000036
1165	3,5	0,3	5,98	0,422702	28	2732 (654*)	Керосин (654*)	0,10825	0,14029
1167	9	0,3	7,1	0,501871	28	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0000131	0,00003
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,00133
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000492	0,00013
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000132	0,00035
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000267	0,00007
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00167	0,00445

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1105 (683)	Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) (683)	0,0005	0,00133
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000192	0,00051
1168	9	0,3	7,09	0,501164	28	0349 (621)	Хлор (621)	0,01603	0,12
1169	5	0,4	5,55	0,697435	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,008854	0,006532
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000136	0,000132
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000005	0,000001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01819	0,01549
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01946	0,01575
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00034	0,0001
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00004
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,000016
1195	18	5,59	0,6	14,72535	28	0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000336	0,00006
1211	7	0,3	6,04	0,426943	28	2732 (654*)	Керосин (654*)	0,10825	0,14029
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00036	0,00012
1288	4,5	0,25	12,2	0,598868	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0648	0,150855

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1300	7	0,25	5,09	0,249855	28	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	0,1575
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,1575
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0458	0,1155
1302	1,4	0,3	5,98	0,422702	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03507	0,00303
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00565	0,00049
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,3265	0,02821
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0647	0,00559
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,17835	0,01541
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,13889	0,012
1320	5,5	0,15	1,5	0,026507	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00213	0,00053
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00035	0,00009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01905	0,00476
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,006	0,0015
1321	5,5	0,15	1,5	0,026507	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00213	0,00053
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00035	0,00009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01905	0,00476
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,006	0,0015
1322	5,5	0,15	1,5	0,026507	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00213	0,00053
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00035	0,00009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01905	0,00476

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,006	0,0015
1323	5,5	0,15	1,5	0,0265	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00213	0,00053
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00035	0,00009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01905	0,00476
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,006	0,0015
6346	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,02028	0,05457
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,01176
7164	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00006	0,000119
7165	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00174	0,000346
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000008
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,000002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00031	0,00077
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0003	0,00076
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00005	0,000008
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00006	0,00018
7166	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0081	0,009936

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000236	0,000176
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00007	0,00002
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,000002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0819	0,03173
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01946	0,03213
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00024	0,00009
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00011
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000005	0,00000001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,000028
7167	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007558	0,012844
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000136	0,0001956
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,000002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01819	0,03168
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01946	0,03186
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00005

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00006
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1875	0,0013
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,00043
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,00002
7168	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,008348	0,013318
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000256	0,0002436
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000014	0,000011
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01819	0,03187
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000034
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01946	0,0328
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00024	0,00014
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,0003
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1875	0,1688
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,05625

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,00002
7169	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00725	0,009324
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000112	0,000138
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00007	0,00004
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02678	0,02823
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00013	0,00008
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00044	0,000254
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1513133	0,099846
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,000001
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,000001
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000005	0,00000002
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,02222	0,01282
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000012	0,000004
7171	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,11534	0,03036
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00068

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7172	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,008354	0,057968
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000236	0,00147
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000005	0,000002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01819	0,13082
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01946	0,1397
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00035	0,00112
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00097
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,000388
7173	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00003	0,00006
7247	2					1852 (29)	2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, Этаноламин, Коламин) (29)	0,00075	0,00097
7248	2					2732 (654*)	Керосин (654*)	0,10825	0,14029
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00036	0,00012
7249	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00011	0,00006
7250	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000004	0,0000013
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00036	0,00024
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0068	0,00221

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7251	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000034
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,06944	1,008
7252	2					0901 (578)	Трихлорфторметан (Фреон-11, Фтортрихлорметан) (578)	1,11111	0,04
7437	2					2732 (654*)	Керосин (654*)	0,10825	0,14029
7439	2					0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000008	0,000009
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,000004	0,000004
7440	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000598	0,000196
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000106	0,000034
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00012	0,00004
7580	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000436	0,001574
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000046	0,000166
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,025624	0,030594
7615	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0004	0,000646
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000014	0,000018
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00017	0,000004
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,000002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04243	0,12824
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0093	0,1075
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06458	0,19582

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00111	0,00002739
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3346833	0,009801
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00002
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00006	0,00008
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000133	0,000004
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,05556	0,00136
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,125	0,37861
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,057624	0,1663896
7616	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0004	0,000984
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000014	0,00002
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00017	0,000037
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,000004
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04243	0,14718
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0093	0,1075
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,06458	0,21759
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00111	0,00023842
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,3346833	0,074107

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00004
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00006	0,00011
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000133	0,00000503
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,05556	0,01194
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,125	0,42064
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,057624	0,228472
7682	2					0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00017	0,000517
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02222	0,06783
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00431	0,00129
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00111	##########
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,33333	1,0143599
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000013	4,06E-07
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,05556	0,16907
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,02333	0,15132
7705	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,008861	0,002208
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000121	0,0001549
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,00002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03523	0,003714

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00003	0,00002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,104617	0,010556
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000017	0,000247
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000051	0,0014
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,5709	0,0706
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,4385	0,2968
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000116	2,91E-07
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,000001	0,00000004
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0739	0,0074
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,1146	0,0114
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0577	0,0058
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,1139	0,0601
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,1902	0,1216
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,2344	0,0556
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,33123	1,58661
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,06876	0,02928
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,059729	0,363892
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,035	0,002
7746	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000034

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7747	2					2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,069	0,07452
7751	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,022255	0,0176888
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000256	0,0008309
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000014	0,000182
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02097	0,028115
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00431	0,00032
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00000001	8E-10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01946	0,046282
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00024	0,0016165
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,005198
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000009	8E-09
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0,00833	0,0006
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,0007352
7790	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00026	0,00077
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,00008
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00004	0,00012

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02083	0,2205
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00000014	0,00000041
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00021	0,00062
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,11233	0,03637
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,03238	0,00443
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,03238	0,00443
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,16544	0,04901
7805	2					0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00008	0,000009
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01111	0,0012
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00016	0,00002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00056	0,00006
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1666667	0,018
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000006	6E-09
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,02778	0,003
7806	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,014978	0,063158
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000262	0,0010094
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000014	0,00002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,036	0,15465
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03707	0,15615
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,000279

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,00066
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00092	0,001344
7876	2				28	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000009	0,000004
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,000005	0,000002
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,096	0,13505
7877	2				28	0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,000007	0,000001
						0827 (646)	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,000007	0,000001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,096	0,03124
РСЦ									
0310	11	0,8	16,51	8,298851	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,2	5,78304

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0320	15	1	5,02	3,942708	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1	0,72072
0433	15	0,8	7,2	3,619123	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,010378	0,063892
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000454	0,002652
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00013	0,00044
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01871	0,11958
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02204	0,14072
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0004803	0,0031612
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0022	0,0079
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000188	0,00096
0514	11,2	0,36	6,01	0,611745	28	2936	Пыль древесная (1039*)	0,12282	0,796862
0515	11,2	0,52	7,08	1,503595	28	2936	Пыль древесная (1039*)	0,18396	1,028374
0516	11,2	0,36	8	0,814303	28	2936	Пыль древесная (1039*)	0,06822	0,339358
0537	15	1	1,04	0,8143	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,2572	17,15132

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0564	5	0,35	12,78	1,229583	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,37	2,664
1109	10	0,015	1,98	0,00035		2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00088	0,00051
1170	1	0,2	5,25	0,164934	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0076	0,01233
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0174	0,03467
1172	12	0,25	6,44	0,316124	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,19178	10,00339
1173	12	0,3	6,88	0,48632	20	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01188	0,08211
1174	10	0,3	5,76	0,407151	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0988	7,38461
1175	1,5	0,15	5,43	9,59562	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0116	0,0214
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00676
1176	2	0,3	5,04	0,356257	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,007436	0,00605
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001372	0,000173
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01856	0,01492
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0213	0,025598

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00037	0,00125
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00092	0,00215
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000624	0,000192
1177	11	0,3	6,37	0,45027	28	2936	Пыль древесная (1039*)	0,3	1,5984
1212	10	0,3	7,94	0,561247	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0988	8,64864
1213	8	0,3	6,25	0,441789	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,71225	4
1214	11	0,25	7,13	0,35	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00996	0,03693
1287	25	0,6	0,2	0,056549	28	0348 (938*)	Ортофосфорная кислота (938*)	0,00023	0,00041
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,01055	0,33264
1308	5,5	0,15	1,3	0,02297	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00579	0,00453
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00094	0,00074

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03384	0,0203
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08445	0,06019
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,07858	0,04715
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,006	0,0066
1309	5,5	0,15	1,3	0,022973	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00579	0,00425
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00094	0,00069
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03384	0,01861
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08445	0,05597
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,07858	0,04322
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,006	0,0063
1376	5,5	0,15	1,3	0,022973	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00579	0,00453
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00094	0,00074
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03384	0,0203

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08445	0,06019
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,07858	0,04715
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,006	0,0066
6429	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,039508	1,245888
6430	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,039508	1,245888
6431	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,061368	2,90304
7176	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,13194	0,31333

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0000033	0,0000036
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00274
7177	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,08388	1,108636
7178	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,06288	0,831476
7180	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,125	14,17404
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0985	12,478
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,02857	3,48
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,04479	5,881
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,01538	1,8856
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,04479	5,8961
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02854	3,8544
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,03238	2,91375
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,03238	2,91375
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,07931	3,1518
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,16544	20,73286
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,05502	0,059668
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011	0,00634

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7253	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,076712	3,483648
7254	2					0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00000008	0,000003
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0767	5,80608
7256	2					0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,00056	0,00202
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0278	0,10008
7304	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00043	0,001032
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,000112
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00023	0,00064
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00148	0,004
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00012	0,00031
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00024	0,00065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,000144

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7334	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,004752	0,076984
7344	6					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,001682	0,022352
7351	4					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,05514	0,591624
7685	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00826	0,0176768
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00128	0,001606
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000112	0,000274
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0015	0,0063
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00738	0,0399
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00078	0,004021
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0018734	0,011603

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000312	0,00144
7718	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0033285	0,044264
7744	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002998	0,033826
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003486	0,00242
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00013	0,00038
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00764	0,05219
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,0009	0,00179
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00006	0,00012
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0047	0,00941
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02719	0,10632
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0004803	0,0036808
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0022	0,0082
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	2,2853
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01389	0,12
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00417	0,036
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00278	0,024

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00222	0,0192
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00278	0,024
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00194	0,0168
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,03238	0,27972
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,03238	0,27972
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,13889	2,27026
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,3125	13,5
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0116	0,01031
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000916	0,028752
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00338
7745	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,004336	0,053274
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0003494	0,004422
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000186	0,00054
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01407	0,36793
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00197	0,0531
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05837	1,59356
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0006303	0,014461
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0036867	0,03735
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,25	10,233

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,13889	1,75
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,04167	0,525
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02778	0,35
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,02222	0,28
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02778	0,35
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01944	0,245
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,16544	8,767
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00722	0,195
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00028	0,00732
УСХ									
1141	1,5	0,25	6,37	0,312687	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00215	0,00038
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00034	0,00006
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,1695	0,030024
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00418	0,00074
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01084	0,00192
1179	6	0,4	0,2	0,025133	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00177	0,006614
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00012	0,00052
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00621	0,01304
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00085
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,026	1,59356
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011	0,00115

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00025	0,00106
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00312
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00002	0,00034
1324	2	0,3	5,98	0,422702	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01711	0,00101
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00271	0,00016
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	1,35501	0,08
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0332	0,00196
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,08655	0,00511
1325	2	0,3	5,98	0,422702	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04632	0,00547
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00754	0,00089
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00169	0,0002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,16599	0,0196
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,23535	0,02779
6460	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000041	0,001954
						0415 (1502*)	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	3,06408	0,998726
						0416 (1503*)	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,74623	0,243264
						0501 (460)	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,1015	0,033083
						0602 (64)	Бензол (64)	0,0812	0,02649
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05609	0,018865
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,13177	0,04383
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0,00203	0,00066

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0267	0,009
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,03556	0,012
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,01422	0,0048
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01422	0,0048
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01422	0,0048
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0014	0,026896
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,01688
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,01438	0,6996
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0147	0,005
7182	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00088	0,00015
7257	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00018	0,00282
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,00051
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00004	0,00057
7260	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,30229
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0729	0,48612
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0267	0,2197
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,03556	0,2677
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,01422	0,11713
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0142	0,12213
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01422	0,11063
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00648	0,01399
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,00648	0,01399
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,31357
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0147	0,0506

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7318	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,03356	0,443456
7319	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,13564	1,80732
7322	3,5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,04168	0,569892
7323						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0419	0,557648
7441	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00011	0,00039
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00002	0,00006
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011	0,00008
7442	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00728	0,00122
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00013	0,00007
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,00423
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00226	0,00035

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05878	0,01123
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00008
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,3	0,054
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1	0,027
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00831	0,0013
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,00234
7443	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00011	0,00039
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00002	0,00006
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00008
7581	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00797	0,00043
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00021	0,000013
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,00103
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,00101
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00017	0,000004
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,3	0,0032
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1	0,0014
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2027	0,0145
7583	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00817	0,01182
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00031	0,00144

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,1781	0,01791
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00226	0,00127
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05878	0,04307
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002	0,00159
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,625	0,31388
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,3125	0,12038
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0917	0,0387
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,064	0,238
7618	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00717	0,00083
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00011	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01781	0,00205
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01761	0,00203
7691	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00148	0,00087
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004	0,000103
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00002	0,000104
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00528	0,01197
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00003	0,00016
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00011	0,00057
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0363633	0,1732598

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000096
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00025	0,00022
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00000001	5,2E-08
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,00556	0,02882
7808	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0123	0,12902
7809	2					0152 (415)	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,0006	0,004
7879	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003782	0,049844
ЦРМО									
0714	3,5	0,25	8,01	0,393191	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000272	0,000434
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004	0,000064
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00009
0937	4,6	0,16	2,24	0,045038	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,088	2,77517
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00978	0,30842
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00356	0,11227

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00576	0,18165
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0146	0,46043
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00526	0,16588
1215	2	0,4	5	0,62832	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000272	0,000434
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004	0,000064
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00009
1216	2	0,1	6,49	0,050973	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,00423
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00141
1218	12,5	0,3	6,8	0,480665	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000004	0,000005
6500	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00031	0,000488
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000054	0,000086
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,0001
7262	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000106	0,000098
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000016	0,000014
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00002
7263	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	0,0000042
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02039	0,00693
7264	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,08588	0,19035
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00141
7265	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,03508
7266	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000218	0,000198
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000032	0,000028

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00004	0,00004
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0824	0,37865
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,0015
7646	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000078	0,000084
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000006
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00614	0,00531
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00085
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02593	0,02248
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00003
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,00003
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00312
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,00935
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000012	0,000012
7648	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000346	0,002438
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000032	0,000218
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00007	0,0003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,04578
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00743

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,1932
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00035	0,00246
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0273
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,01169
7820	2					0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,0000005	0,000003
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0000002	0,0000011
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0804	0,45
ЦКИПиА									
0484	1,5	0,35	15,17	1,459529	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000003	0,0001
1182	8	0,45	1,41	0,224251	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000572	0,001714
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000034	0,000176
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000001	0,000001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00102	0,00183
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00101	0,00182
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00021
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,03615
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00046
1296	7	0,25	5,09	0,249855	28	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000001	0,00000003
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000002	0,0000001
1297	7	0,25	5,09	0,249855	28	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000001	0,00000003
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000002	0,0000001
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000003	0,00005

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1301	7	0,25	5,09	0,249855	28	0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000001	0,00000003
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000002	0,0000001
1326	2,8	0,3	10,04	0,709687	28	0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000019	0,00003
7125						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000001	0,0000006
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000002	0,000001
7185	2					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000016	0,0000006
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000002	0,000001
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000003	0,0001
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,0793
7186	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,02773
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00069
7187	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000162	0,000054
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000028	0,00001
						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000002	0,0000003
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,0000002	0,0000005
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,000014
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,02606	0,0401
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01389	0,03845
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00417	0,01275
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00292	0,013
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00222	0,0068
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00278	0,0076
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00194	0,0064
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,02778	0,0592
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,03248	0,031988
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0002	0,00014
7234	2					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000002	0,00000004

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00000004	0,0000001
7274	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,1624	0,0273624
7294	12					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000002	0,00000003
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00000004	0,0000001
7690	2					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000002	0,00000003
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00000004	0,0000001
7777	30					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000002	0,00000003
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00000004	0,0000001
7801	2					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,00000002	0,00000004
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,00000004	0,0000001
АглЦ									
0911	15	0,4	13,45	1,690181	28	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,3	4,32
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,18	2,592
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,15	2,16
0912	19	0,4	8,52	1,070657	28	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,1	2,79936

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01	0,27994
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,01	0,27994
0913	27	0,5	10,29	2,020442	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,09	2,56673
0914	27	0,355	18,09	1,790549	28	2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,1	2,79936
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,05	1,39968
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,05	1,39968

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0915	19	0,4	7,61	0,956303	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2	5,70384
0916	21	0,315	11,04	0,860362	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1	2,85192
0917	22	1	0,81	0,636174	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,83	23,67094
0918	27	0,315	18,01	1,403543	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1	2,85192
0919	53	0,4	12,93	1,624836	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1	2,85192
0920	54	1	0,81	0,636174	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2	5,70384

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0921	35	1,25	10,66	13,08182		2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,2	61,58592
0922	35	0,315	9,9	0,77152	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1	2,79936
0923	34	0,35	10,29	0,990016	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1	2,85192
0924	20	0,45	9,5	1,510913	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,15	4,19904
0925	42	0,4	7,16	0,899754	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,08	2,23949
0926	30	0,4	13,2	1,658765	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,05	0,9

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0927	23	0,355	12,6	1,247148	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,025	0,45
0928	30	0,315	12,1	0,942969	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01	0,18
0929	20	0,4	8,85	1,112126	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,08	2,23949
0930	20	0,315	14,9	1,161177	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,071	0,10224
0931	27	0,8	1,54	0,77409	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00334	0,85725
0932	60	3,8	13,24	150,1572	215	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,65	19,15056

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0933	60	2,8	13,53	83,31146	170	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	12,306	365,46481
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	2	59,3962
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	20	593,96198
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	757,287	21170,92
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,53	45,43809
0934	2,5	0,05	2,24	0,004398	28	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,00001	0,0000072
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00348	0,00255
0935	2,5	0,05	2,24	0,004398	28	0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000015	0,0000072
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00548	0,00255
0936	50	1	13,53	10,62646	170	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,067	1,98
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,011	0,322
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,028	0,826
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,389	11,458
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,007	0,206

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1225	30	0,8	2,24	1,125949	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00334	0,09525
1281	45	1,36	23,44	34,05072	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,19112	3,572896
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,031057	0,5805956
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	2,389	46,612
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,0191	0,3729
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,1553	3,0298
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,469	9,17139
1282	28	0,71	6,72	2,660583	100	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,08	1,2096
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,013	0,19656
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1	15,12
						0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,008	0,121
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,065	0,9828
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,134	2,02608

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1283	28	0,9	6,11	3,887023	21,4	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,007	0,12124
6900	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00089	0,00122
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00014	0,00016
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00417	0,00105
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00018
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00554	0,00266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00031	0,00031
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00138	0,00066
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	0,3375
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,3375
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00065
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00023	0,00011

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6939	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00002	0,0005
6940	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00004	0,001296
7316	2				28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,26478	57,330304
7346	6				28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,44296	20,238996
7543	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,95128	26,012676
7544	4					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,8302	24,44448

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7739	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,125	1,11525
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02563	0,09225
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,08542	0,3075
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01833	0,1782
7741	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0027	0,003
7778	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00564	0,26962
7791	5					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00089	0,00161
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00014	0,00023
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00417	0,0078
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00177
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00554	0,00266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00031	0,00039
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00138	0,00066
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,125	0,33263
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02563	0,04613
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,08542	0,15375
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0065
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01833	0,0561

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00023	0,00011
7792	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00089	0,00018
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00014	0,0005
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00417	0,0078
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00177
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00554	0,00266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00031	0,00075
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00138	0,00066
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,125	0,66525
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02563	0,09225
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,08542	0,3075
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0065
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,01833	0,1122
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00023	0,00011
7794	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00089	0,00018
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00028	0,000024

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00126	0,00004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01108	0,00026
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00062	0,00005
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00276	0,00006
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,125	0,00533
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,02563	0,00074
						2750	Сольвент нафта (1149*)	0,08542	0,00246
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00023	0,00001
7795	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0118	0,336
7796	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01023	0,0184
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00177
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,046
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	0,225
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,225
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0065

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7839	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,9548	39,556089
7840	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,042124	0,62361
7843	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,029956	0,41806
7873	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,113	3,055
7875	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0963	2,605
7883	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,53536	7,13058

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7887	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,009	0,48628
ЦГС									
6353	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,02926
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00181
7135	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00837	0,0104
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00021	0,00053
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00006	0,000158
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02387	0,02257
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00106
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04317	0,04345
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00019	0,00049
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0012	0,00266
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0039
7280	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00028	0,00079
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00011
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00016
7281	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00028	0,00079

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00011
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00016
7282	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00028	0,0004
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00005
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00008
7283	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00028	0,00079
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00011
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00016
7298	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00116	0,00334
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00028
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0001	0,000091
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,0013
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00638
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00016	0,00069
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00048

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00019
7300	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00116	0,00168
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,000133
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0001	0,000041
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00065
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00319
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00016	0,00034
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00024
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,0001
7302	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00116	0,00179
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,000143
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0001	0,000051
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00065
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00319

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00016	0,00034
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00025	0,00035
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,0001
7305	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00155	0,00299
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0001	0,00028
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00011	0,00005
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00076	0,0013
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0037	0,00638
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00026	0,00064
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00039	0,0007
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00012	0,0002
7306	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00116	0,00211

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,000173
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0001	0,000061
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00065
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00319
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00016	0,00034
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00025	0,00067
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,0001
7308	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00069	0,002
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00008	0,000213
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00002	0,000031
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00059	0,00068
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0037	0,0048
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00026	0,00041
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00131	0,00157

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00016	0,00019
7309	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00039	0,00091
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00012
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,0016
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00021
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00015	0,00023
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00005
7311	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00039	0,00091
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00012
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,0016

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00021
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00015	0,00023
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00005
7314	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00794	0,04919
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00021	0,00114
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00002	0,000077
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01856	0,11169
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0213	0,11865
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00026	0,00127
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0004	0,00191
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00011	0,00031
7798	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00039	0,00556

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,00044
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,0054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,0266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00186
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,002
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,0008
7799	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00772	0,3753
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00061	0,02943
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0075	0,3645
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,03694	1,7955
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00258	0,12555
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00278	0,135
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	16,875
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0125	16,875

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5376	3,456
7871	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00874	0,02806
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00092	0,0024
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00042	0,00069
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00369	0,0061
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00118	0,002179
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00092	0,00151
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	0,5874
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0861	0,41851
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0234	0,13231
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0361	0,1255
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,1389	0,6338
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0833	0,899593
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,04583	0,335175
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00039	0,00104
ЦЗЛ									
1219	12	1	1,8	1,41372	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02667	0,104
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0025	0,07885
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,000246	0,00775

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00432	0,0169
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00138	0,02359
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00066	0,0208
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02391	0,09329
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01668	0,065
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0004115	0,00305
						0349 (621)	Хлор (621)	0,00066	0,0208
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,06666	0,26
1220	14	0,5	1,27	0,249365	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01778	0,0224
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,00378
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000492	0,00037
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00288	0,00364
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000612	0,0016
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000267	0,0002
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,01594	0,0201
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01112	0,014
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002503	0,0004
						0349 (621)	Хлор (621)	0,000132	0,001
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,04444	0,056
1221	12	0,5	1,27	0,249365	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00889	0,01152
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,001	0,00225
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000984	0,00022
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00144	0,00187
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000504	0,00091
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000534	0,00012

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00797	0,01033
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00556	0,0072
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001406	0,00021
						0349 (621)	Хлор (621)	0,000264	0,0006
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,02222	0,0288
1222	4	0,35	1,82	0,175105	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00044	0,00044
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00005
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00008	0,000036
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000053	0,000024
						0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000007	2,8E-08
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000001	4,4E-08
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,000002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00059	0,00039
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00007	0,00003
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00006	0,000025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00348	0,00218
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0002	0,00018
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00012

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000025	0,000031
1223	12	0,5	1,27	0,249365	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00889	0,01536
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0015	0,04731
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,000148	0,00465
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00144	0,0025
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00067	0,01298
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0000801	0,00252
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00797	0,01378
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01	0,026074
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001509	0,00117
						0349 (621)	Хлор (621)	0,0004	0,01248
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2E-12	1E-11
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,02222	0,0384
1224	12	1	1,3	1,02102	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,03556	0,39552
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0035	0,02754
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00576	0,06428
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,001884	0,1786
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,0001869	0,00148
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,03188	0,35474
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02224	0,2472
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00048	0,00552

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01234	0,02449
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,09008	0,99204
1228	9	0,3	2,01	0,142089	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02667	0,11968
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,00135
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00432	0,01945
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000852	0,00357
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,02391	0,10735
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01668	0,0748
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00036	0,00167
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,06666	0,2992
1267	18	4	1,5	0,188496	28	0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00889	0,028032
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00144	0,04555
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00024	0,00751
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00797	0,25141
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00556	0,1752
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00012	0,00392

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000037	0,00068
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,02222	0,7008
1319	4,5	0,15	7,3	0,129002	28	0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,01577
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,0000492	0,00155
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000132	0,00416
						1105 (683)	Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) (683)	0,00167	0,05267
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,000192	0,00605
7290	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0406	0,03977
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0032	0,00276
7291	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0116	0,01002
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00328
7297	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,0125	0,0108
7559	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,01688
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,00911	0,05124
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00333	0,0171
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00444	0,0178
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00178	0,00912
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00178	0,01012
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00178	0,00862
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,01688
ЛООС									
1239	10	0,28	2,6	0,160096	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00011	0,000118
						0125 (297)	диКалий карбонат (Поташ, Калий карбонат) (297)	0,00000556	0,00004

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00002	0,00002
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	2,496E-06	0,000024
						0155 (408)	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,00000556	0,00004
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000002	0,000001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00889	0,07008
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,0005	0,00152
						0303 (32)	Аммиак (32)	0,000493	0,00363
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00144	0,01139
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,000433	0,00271
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00003642	0,00015
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00797	0,06285
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00556	0,0438
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00018	0,00167
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,000176	0,00139
						1555 (586)	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,0000878	0,00069
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,02222	0,1752
1240	10	0,28	2,6	0,160096	28	0150 (876*)	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	5,56E-07	0,0000044
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00889	0,1168
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0,00000833	0,00007
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00144	0,01898
						0316 (163)	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,00024	0,00313
						0322 (517)	Серная кислота (517)	2,8E-08	0,00000022
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,00797	0,10476
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00556	0,073

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00012	0,00163
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,02222	0,292
ЦСО									
0610	2	0,5	8,1	1,590435	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00039	0,00095
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,000114
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00644	0,01144
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00177
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000009	0,000077
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02741	0,04866
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00026
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,0002
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,01125
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0456	0,00984
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,0036
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02222	0,0048
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00889	0,00192
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00889	0,00192
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00889	0,00192
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,01125
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0065
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,50571

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,00008
1100	2	0,35	1,97	0,189537	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0003	0,00202
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,00017
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,000068
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00021	0,00036
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00319
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00016	0,00045
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00046	0,00187
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	0,03375
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0125	0,03375
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00008	0,00013
1101	10	0,15	1,53	0,027037	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00009
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,00001
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00001	0,00002

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1103	2	0,3	1,98	0,139958	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000056	0,00024
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000008	0,000028
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00001	0,00003
1104	3	0,3	1,98	0,139958	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00008	0,000568
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,00006
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00008	0,00032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,0016
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00014
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,00012
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000012	0,00005
1105	1,7	0,3	1,5	0,106029	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0004	0,00748
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000036	0,000672
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000022	0,00042
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0004	0,00756

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0116	0,00295
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0038	0,00082
1106	20	0,3	1,98	0,139958	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000056	0,000178
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,00003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00001	0,00004
1107	10,5	0,3	4,5	0,318087	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00756	0,00413
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00016	0,00017
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000014	0,00002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02425	0,00965
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04502	0,01618
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00021
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00025	0,00045
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00091
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00006
1110	2,5	0,15	1,53	0,027037	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00275	0,00512

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00048	0,000736
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,00523
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00085
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,02208
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00056	0,00104
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00312
1111	7	0,3	1,98	0,13995	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00011	0,000098
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00002	0,000018
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00002
1112	15	0,25	3,06	0,150208	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00011	0,000118
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000012	0,000014
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00002
1113	12	0,15	2,83	0,05001	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002636	0,002488
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000316	0,000294
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00666	0,00713
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00106
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02852	0,03053
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00053	0,0005
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00022	0,00022

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0039
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000088	0,000088
1114	2	0,3	5	0,35343	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002868	0,007592
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000258	0,000676
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000162	0,00042
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00041	0,00097
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0029	0,0054
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,0177
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,00123
1115	15	0,1	3	0,023562	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00239	0,01058
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000226	0,000954
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00006	0,000446
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00051	0,00122
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0009	0,00756

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,00352
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,00092
1131	2,5	0,15	3	0,053015	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00126	0,00451
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000116	0,000162
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000084	0,0003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01383	0,0077
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,00025	0,00014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,19037	0,10393
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,0001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,01125
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0456	0,00984
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,0036
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02222	0,0048
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00889	0,00192
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00889	0,00192
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00889	0,00192
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,01125
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0504	0,10211
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000012	0,00004
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,011	0,02218

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	10,5	0,3	4,5	0,318087	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00907	0,00859
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00023	0,000362
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00014	0,000364
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,02408	0,00928
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00025
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04502	0,01458
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000162	0,000152
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00121	0,00271
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00091
1184	10,5	0,3	2,55	0,180249	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00092	0,00161
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000096	0,000162
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000005	0,000004
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00644	0,05551
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02741	0,23499
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00035	0,00054
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00038
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,20462

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,00015
1185	12	0,5	3	0,58905	28	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0076	0,07821
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,00317
1193	2	0,8	2,42	1,216428	28	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	0,03375
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0125	0,03375
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,027052
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,00076	0,00036
1208	5	0,2	2,99	0,093934	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000232	0,00061
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00006	0,00007
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00004
1241	6	0,3	4,27	0,301829	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00006
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,00001
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00001	0,00001
1250	12	0,15	3	0,053015	28	0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000294	0,000316
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000052	0,00004
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000016	0,00001
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00003

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00027	0,00018
1310	3	0,219	1	0,037669	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00003	0,000062
1311	3	0,219	1	0,037669	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00003	0,000062
1312	3	0,057	1	0,002552	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00002	0,000019
1313	3	0,057	1	0,002552	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00002	0,000019
1314	3	0,22	1	0,038013	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00002	0,000023
1315	3	0,057	1	0,002552	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00002	0,000019
1316	3	0,057	1	0,002552	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00002	0,00002
1317	3	0,057	1	0,002552	28	2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00003	0,000061
7100	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00011	0,00043
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00009	0,000202
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00011	0,00029
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00045	0,0014
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,000042	0,000182
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,000036	0,000104
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,01125
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0456	0,00984

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,0036
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02222	0,0048
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00889	0,00192
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00889	0,00192
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00889	0,00192
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,01125
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000018	0,000046
7101	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,00531
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,0015
7102	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0014	0,00317
						2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0006	0,00028
7109	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00008	0,000188
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,00002
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00008	0,00011
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00053
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00006
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,00004
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,00531

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000012	0,00002
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,0015
7111	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,00097
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00024
7115	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000047
7117	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00011	0,00008
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000012	0,00001
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00002
7120	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000056	0,000118
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,000016
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00001	0,00002
7121	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,00247
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00063
7122	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,08372	0,07495
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00058
7124	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00011	0,0001
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00002	0,00002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00002
7126	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00004	0,000027
7129	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,00654
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00106
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,0276

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0039
7130	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0048	0,00466
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,00138
7131	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00039	0,00198
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,00021
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00011
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00053
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00038
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00015	0,00026
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00002
7143	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	0,3711
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,01389	0,075
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00417	0,0225
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,00278	0,015
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00222	0,012
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00278	0,015
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00194	0,0105
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0083	0,2614
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,09232	0,03488

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00036
7144	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00064	0,00309
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000058	0,000258
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000036	0,00008
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00629	0,04086
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00637
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02667	0,17358
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00008	0,00056
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00065	0,00204
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0234
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,01805
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000032	0,00024
7145	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000696	0,002718
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,0000096	0,00009
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000062	0,00018
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00008	0,00027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00133

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,0001
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000012	0,00004
7147	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0986	0,04322
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,00199
7149	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000214	0,000614
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000028	0,000066
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000012	0,000012
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00015	0,00022
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00074	0,00106
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00005	0,00007
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0002	0,00029
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00568	0,00229

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000024	0,00003
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,00142
7150	2					0333 (518)	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0,000012	0,0000013
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02039	0,00221
7151	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00008	0,00057
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000062	0,000234
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00008	0,00027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,0003
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,0001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,01125
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0456	0,00984
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,0036
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02222	0,0048
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00889	0,00192
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00889	0,00192
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00889	0,00192
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,01125
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,00229

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000012	0,00004
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00071
7188	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00568	0,00491
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0016	0,00138
7197	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00028	0,0009
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00002
7198	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00067	0,00179
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00008	0,0001637
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,000054
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00065
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00319
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00022	0,00038
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00025	0,00109
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00044	0,0001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,0001
7199	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00686	0,01046
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00081	0,00131
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00016	0,0002
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000005	0,000006
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00062
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00107	0,001761
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00023
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00012	0,00022
7200	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00055	0,001028
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000096	0,000148
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011	0,0002
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,00163

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00024
7201	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0027	0,003826
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00032	0,000444
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003	0,00068
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00148	0,00333
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00037	0,00059
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00011	0,00025
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000044	0,0001
7202	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000056	0,00008
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,000012
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,00218
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00035
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,0092
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00001	0,00002
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,0013
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0024	0,00097
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0008	0,00024

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7203	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000706	0,000986
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000094	0,000128
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00009	0,00012
7204	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00098	0,00138
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000132	0,000186
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00015	0,0002
7205	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001026	0,001366
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000136	0,000178
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00009	0,00012
7206	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00028	0,000258
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,000028
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00006	0,00005
7217	2					2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,134	0,08173
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0,0118	0,00828
7224	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000308	0,00046
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000024	0,000038
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000006	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,0003	0,00027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00148	0,00133

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001	0,00009
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00011	0,00028
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000044	0,00004
7225	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00029	0,00156
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000024	0,000154
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000014	0,00008
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00029	0,00032
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0014	0,0016
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0001	0,00011
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00025	0,00156
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000044	0,00005
7226	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00045	0,00061

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00004	0,00008
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000026	0,000023
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00032	0,00054
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00155	0,00266
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00011	0,00019
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00045	0,00061
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000048	0,00008
7227	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00082	0,003222
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000108	0,000298
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000042	0,000074
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00068	0,00095
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00333	0,00466
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00023	0,00043
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00064	0,00096

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0001	0,00014
7272	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000003	0,00013
7275	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0066	0,008794
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000116	0,001558
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,0018
7303	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00039	0,00114
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00005	0,00013
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00065
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00319
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00032
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00024
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,0001
7310	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00756	0,00607
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00016	0,0002

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01819	0,01314
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01946	0,01428
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00013	0,00021
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00015	0,00023
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,00005
7315	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	0,18
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0125	0,18
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,00917	0,0825
7444	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00208	0,003142
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000096	0,000234
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000107	0,000076
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00665
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00035	0,00079
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,0005

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0000224	0,0002
7445	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00208	0,003064
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000096	0,00022
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000107	0,000076
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00665
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00035	0,00077
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,0005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,0002
7446	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00208	0,003142
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000096	0,000234
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000107	0,000076
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00135
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00665

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00035	0,00079
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,0005
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,0002
7447	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00208	0,002722
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000096	0,0002
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000107	0,000076
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00095
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00466
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00035	0,00065
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00035
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,00014
7448	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00208	0,002722

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000096	0,0002
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000107	0,000076
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00095
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00466
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00035	0,00065
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00035
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,00014
7449	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00208	0,006622
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000096	0,0002
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000107	0,000076
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00038	0,00095
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00185	0,00466
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00035	0,00065
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00035

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000056	0,00014
7538	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,001664	0,00211
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000184	0,0002608
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000022	0,0000562
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,04317	0,03805
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00686	0,00608
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,18261	0,1609
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00037	0,00037
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00063	0,00088
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,02527	0,02236
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,01638
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000112	0,00008
7556	2					2735 (716*)	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,00006	0,00012
7590	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,03125	0,00338
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0456	0,00492

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,0018
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02222	0,0024
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00889	0,00096
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00889	0,00096
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00889	0,00096
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,03125	0,00338
7602	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,002972	0,000312
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000504	0,000038
						0146 (329)	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,000272	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00112	0,000164
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,008002	0,00111
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00091	0,00012
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00152	0,0002
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	0,009
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0912	0,01312
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0334	0,0048
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,04444	0,0064
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,01778	0,00256
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,01778	0,00256
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,01778	0,00256
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,009
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,02047

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00048	0,000048
7619	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00005	0,00004
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000004	0,000004
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,00044
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,00184
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00005	0,00004
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00026
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,00468
7625	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0001	0,00006
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000008	0,000006
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000006	0,000004
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,00087
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00014
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,00368

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0001	0,00006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00052
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,00702
7641	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00005	0,00009
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000004	0,000008
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,00105
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00017
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,00442
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00005	0,00009
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00062
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,00526
7642	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00005	0,00018
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000004	0,000016
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00004
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,0048
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00078
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,02024

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00005	0,00018
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00286
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,00526
7655	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0001	0,00006
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000008	0,000006
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,00001
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,00044
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,00184
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,0001	0,00006
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00026
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,00526
7656	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00606	0,00044
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00007
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,02556	0,00184
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00026
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,00468
7672	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00756	0,00784
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00016	0,00023

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0164 (420)	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,000001	0,0000004
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,000034
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01819	0,01671
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,01946	0,01918
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00022	0,00034
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00015	0,0007
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00006	0,0001
7686	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00304	0,00386
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000366	0,000444
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00001	0,000012
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00114	0,00177
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00555	0,00879
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00101	0,00124
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00042	0,00066
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,00468

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000168	0,00027
7780	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000047
7781	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000047
7782	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000047
7783	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,000005	0,000047
7785	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00008	0,00067
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00001	0,000092
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00008	0,00027
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00133
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00017
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00003	0,0001
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,05	0,01125
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,0456	0,00984
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0167	0,0036
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,02222	0,0048
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,00889	0,00192
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,00889	0,00192
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,00889	0,00192
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,05	0,01125

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000012	0,00004
ЦАСУП									
7719	2					0168 (446)	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,0000006	0,00000029
						0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000001	0,00000043
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0125	0,00913
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,00611	0,00418
7720	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,00576	0,000026
7721	2					0322 (517)	Серная кислота (517)	0,01484	0,00003
ОТЭЭиРЗС									
7208	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00005	0,0005
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000054
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000008	0,00008
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00000003	0,0000003
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00004	0,00041
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,019	0,36792
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,77361	5,21505
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,04414	0,26257
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,06272	0,40761
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,03076	0,20378
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,14531	0,58295
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,31166	2,01626

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,01282
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0406	0,05083
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,018
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,014664	0,09716
7426	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00003
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,0002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000011
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,019	0,04397
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,04588
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0065	0,00699
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,00699
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0404	0,02788
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,15975
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,00001
7552	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00032

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,00003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00023
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00011
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,0005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,044	0,07992
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,00136
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0123	0,01489
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,01282
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0719	0,11094
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,018
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,00008
7563	2					2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0058	3,726
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,25	3,6
7592	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000052	0,000506
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000054

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000008	0,000078
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01211	0,00379
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00197	0,00062
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05111	0,01601
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00000003	0,0000003
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00004	0,00041
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,13889	0,8625
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,197	4,67845
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,03944	0,44011
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0611	0,68191
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,03076	0,34331
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,08131	1,01536
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,1293	1,6769
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00722	0,00226
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,014664	0,16368
7600	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00005	0,0008
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000086
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000008	0,00012
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01211	0,01672
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00197	0,00272
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05111	0,07056
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00000003	0,0000004

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00004	0,00065
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0063	0,23625
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,30957	5,05667
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,01972	0,38634
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,06225	0,65577
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,05732	1,06158
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,10076	1,8409
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00722	0,00997
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,007332	0,14368
7606	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00879	0,00069
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000926	0,000076
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000008	0,00001
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00000003	0,00025
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00004	0,00005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0063	0,19283
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0123	0,01489
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,01282
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0406	0,22569
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,018

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00023	0,000016
7607	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00009	0,00007
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000008	0,000006
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00006	0,00005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00055	0,00047
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00003	0,00003
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00014	0,00012
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,019	0,29872
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,1389	0,015
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0511	0,02666
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0278	0,003
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0222	0,0024
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,0278	0,003
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0194	0,0021
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,013	0,18998
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,013	0,18998
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1001	0,55343
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,2625	1,4076

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000024	0,00002
7722	2					2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,1929	3
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0032	0,002136
7723	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00011	0,00033
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000012	0,000035
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000008	0,00005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,0002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,0000112
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00013	0,00029
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,019	0,04397
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,00341
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0065	0,00699
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,00699
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0343	0,06639

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,03825
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,000008
7724	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00003
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,01215	0,00612
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00197	0,00099
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,05148	0,02596
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000011
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,019	0,03267
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,00136
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0123	0,01489
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,01282
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0406	0,06369
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,03222	0,02164

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,00001
7727	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00013
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000011
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,011	0,00336
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00178	0,00053
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,04663	0,0146
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000045
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,0002
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0063	0,135
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,197	0,42549
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,03944	0,08518
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0611	0,13198
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,03076	0,06648
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,04798	0,10365
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,05708	0,1232
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0278	0,74
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00654	0,00195
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,014664	0,03168

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,000032
7729	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000052	0,000204
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000022
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000008	0,000032
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00000003	0,00000011
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00004	0,00017
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0126	0,03083
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0123	0,01489
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,01282
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0406	0,06369
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,018
7732	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000059	0,000336
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00024
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00209
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00012

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00052
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,019	0,07758
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,00682
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,0338
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,4906	0,1423
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,66825
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,000088
7733	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,000124
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000011
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00077
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000044
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00019
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0064	0,19308
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,00972
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0065	0,03637

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,01981
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0278	0,21987
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0125	0,711
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,00003
7734	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00003
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,0000028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,0002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00001
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0127	0,20988
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,00682
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0065	0,00466
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,00466
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0406	0,22538
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0125	0,0135

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,000008
7735	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,000052	0,000046
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000006
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,000008	0,000008
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00000003	0,00000003
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00004	0,00004
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0141	0,07488
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0019	0,01855
						1048 (383)	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,0019	0,01855
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0123	0,00753
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,0007
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0206	0,07558
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,25	0,4887
7736	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00018
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000016
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00013
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00113

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,00006
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00028
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0064	0,03762
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,01023
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0278	0,10585
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,125	0,2844
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,00005
7737	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00005
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000005
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00004
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00033
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000019
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00008
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0127	0,04181
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,00682

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0065	0,00699
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,00699
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0406	0,05964
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,02475
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,000016
7738	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0064	0,00905
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0047	0,0017
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0278	0,01875
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,25	0,0315
7750	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00003
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000003
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00002
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,0002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000011
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0063	0,19283
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0123	0,01489

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,01282
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0406	0,20869
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,0081
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,000008
7753	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,000012
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,0000011
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00009
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00077
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000044
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,000019
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0126	0,03083
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0123	0,03637
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,01981
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0469	0,0707
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,711

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,00003
7755	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00007
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000006
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00005
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,00047
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000026
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,00012
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,019	0,03609
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0191	0,18378
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0125	0,2934
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,00002
7833	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00006	0,00032
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,000006	0,000028
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00004	0,00023

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,00037	0,002
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00002	0,000113
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00009	0,0005
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0124	0,03418
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,0061	0,0308
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0065	0,00699
						2748 (524)	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	0,0065	0,00699
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0406	0,03039
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,025	0,03825
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,000016	0,00008
ЦПШл									
0601	15	1	16,59	13,02979	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	4,51	142,22736
0602	15	1	16,59	13,02979	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0612	13	0,8	17,71	8,902038	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	7,48	235,88928
0614	12	1	15,42	12,11087	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,35	200,2536
0616	15	0,71	21,4	8,472691	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,97	125,19792
0617	14	0,71	19,7	7,799627	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6,49	204,66864
0618	14	0,71	17,33	6,861296	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	7,71	243,1426
0619	15	0,71	21,12	8,361833	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,32	104,69952

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0624	14,2	0,9	19,49	12,39931	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1	2,6532
0625	14,2	0,9	19,49	12,39931	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1	2,6532
0629	18	0,7	32,83	12,63449	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	10,06	317,25216
0630	11	0,71	8,21	3,250504	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,5	15,768
0632	10	0,5	3,54	0,695079	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,087	2,7436
0633	15	0,5	5,66	1,111341	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,061	1,9237
1226	2	0,2	2,01	0,063146	28	0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0625	0,36
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,34028	1,76

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1227	2	0,3	1,98	0,139958	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,12	0,10368
1254	18	1,42	18,43	29,18723	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	3,03	95,5541
1255	18	1,02	14,14	11,55422	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,7	85,1472
1256	18	0,9	16,21	10,31238	28	2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	2,73	86,09328
1260	7,8	0,92	15	9,971438	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,04	1,2614
1261	7,8	0,92	14,14	9,399743	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,05	1,5768

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1262	7,8	0,92	14,14	9,399743	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,322	10,1546
1263	7,8	0,92	15,54	10,33041	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,025	0,7884
1272	2	0,25	9,99	0,490384	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,5676
1273	2	0,25	9,99	0,490384	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,5676
1274	2	0,3	9,99	0,706153	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,5676
1275	2	0,28	9,99	0,615138	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,5676

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1276	2	0,3	9,99	0,706153	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,5676
1277	2	0,3	9,99	0,699791	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,5676
1278	1,4	0,3	9,99	0,706153	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,5676
1279	1,4	0,3	9,99	0,706153	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,5676
1280	1,4	0,3	9,99	0,706153	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,018	0,5676
1357	7,4	0,9	2,2	1,399583	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,956	4,705

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1358	7,4	0,9	2,2	1,399583	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,956	4,705
1359	7,4	0,9	2,2	1,399583	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,956	4,705
1360	7,4	0,9	2,2	1,399583	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,956	4,705
1362	12,7	0,92	12,5	8,309513	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,307715	8,4364
6600	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	36,5552	486,31625
6606	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,21996	16,13348

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6607	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,7986	50,203432
6623	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1662	5,630052
6626	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1365	5,672472
6627	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1583	5,735844
6634	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3165	4,208908
6635	7					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,9437	52,348048

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7127	1					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,003	0,0002
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00003	0,0005
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,001	0,00008
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,0023	0,0016
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0003	0,00009
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,006	0,00005
7352	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,234	9,549196
7365	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,81278	37,985242
7366	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,29872	56,360248

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7367	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1351	1,650924
7376	15					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,1258	54,734424
7378	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,2389	16,512222
7380	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,0528	40,35557
7381	4					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2704	3,072984
7383	25					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2705	3,45882

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7384	12					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5384	7,253982
7386	25					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2788	3,196148
7387	25					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,0851	27,56362
7388	10					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1084	0,444632
7389	25					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2705	3,454226
7391	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,0586	13,856184

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7392	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,37896	4,870884
7393	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,4454	18,364132
7394	18					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,8724	11,074764
7397	10					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,3561	30,97664
7398	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1913	10,340512
7399	30					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,5543	7,331916

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7415	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3592	5,042676
7416	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0193	0,442024
7417	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,03	0,47118
7419	2					2907 (493)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	0,0207	0,459848
7420	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0295	0,95842
7425	2					0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1875	1,4733
						0621 (349)	Метилбензол (349)	0,13889	1,0936
						1042 (102)	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0,04167	0,354
						1061 (667)	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0,0444	0,332
						1119 (1497*)	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0,0222	0,1888
						1210 (110)	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0,02778	0,2168
						1401 (470)	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0,0194	0,1748
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,1241	0,9417

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7427	5					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,0221	0,32508
7450	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,233333	19,0032
7451	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003	0,099144
7452	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0104	0,546024
7453	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0022	0,056752
7454	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0025	0,066832

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7455	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0034	0,1397
7456	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0029	0,1145
7457	6					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3224	10,64396
7458	6					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2561	7,108244
7459	6					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,10024	4,60244
7460	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0197	0,347056

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7461	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0159	0,382292
7462	3					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0197	0,583892
7463	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1109	3,74368
7464	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1274	3,918496
7465	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1305	4,327176
7466	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0026	0,086888

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7467	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0061	0,13434
7468	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2827	8,29574
7469	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3095	8,691172
7470	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3046	9,204884
7471	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0018	0,038508
7472	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0021	0,062688

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7473	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0022	0,0724
7474	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0283	0,829576
7475	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0307	0,852988
7476	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0305	0,920484
7477	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0019	0,034704
7478	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0019	0,045872

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7479	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0019	0,05838
7480	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3115	9,95154
7481	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,3633	10,949092
7482	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0697	1,00052
7483	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0075	0,177708
7488	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0013	0,03612

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7489	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00198	0,063
7490	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003	0,100564
7491	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003	0,100564
7492	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0025	0,0987
7493	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0025	0,0987
7494	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0024	0,067988

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7495	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0024	0,067988
7496	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0028	0,081596
7497	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0028	0,081596
7498	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0028	0,081596
7499	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0028	0,081596
7500	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0027	0,084316

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7501	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0013	0,029768
7502	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0013	0,029768
7503	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,01108	0,287216
7504	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0086	0,17198
7505	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,00996	0,27278
7506	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0086	0,17198

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7507	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0173	0,795948
7508	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0173	0,795948
7509	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0015	0,03822
7510	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003	0,1323
7547	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00206	0,00002
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00022	0,000002
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00032	0,000003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000002	2E-09

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00033	0,000003
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,043	0,0395
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,007	0,0054
7548	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,00206	0,00002
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00022	0,000002
						0203 (647)	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,00032	0,000003
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,0000002	2E-09
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00033	0,000003
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,043	0,1455

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0,007	0,0031
7549	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003	0,006
7586	2					0128 (635*)	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	0,00005	0,00029
7673	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0019	0,045872
7674	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,003	0,1323
7688	25					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,2653	3,388128

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7752	25					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6,9982	92,832884
7810	2					0123 (274)	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0,0017	0,00368
						0143 (327)	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,00022	0,00048
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,00669	0,00802
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0,00098	0,00108
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0,0311	0,04012
						0342 (617)	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,00048	0,00104
						0344 (615)	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,00138	0,00297
						0616 (203)	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)	0,1875	0,38205
						2752	Уайт-спирит (1294*)	0,0625	0,1854
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,00361	0,00398
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0,0812	0,01462
						2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,006113	0,00731

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7812	5					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,08	1,66848
7813	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,5051	19,842072
7814	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,4293	5,653998
7815	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,77358	10,153892
7816	20					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,7332	49,434874
7836	6					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,25	44,28

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7846	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3,3078	43,112284
7860	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,25	44,28
7861	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	2,25	44,28
7862	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,125	5,535
7863	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,125	5,535
7864	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,125	5,535

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7865	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1,125	5,535
7866	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,06	0,976
7867	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,06	0,976
7868	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,06	0,976
7869	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,06	0,976
7874	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,1592	4,305

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Автотранспорт									
7259	2					0184 (513)	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,000442	0,00058234
						0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0,527466	3,8611544
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0,5011056	2,7764302
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0,10281057	4,19344806
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1,2472226	28,1808895
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00111956	5,27865188
						1325 (609)	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,00139	0,007506
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,19583	8,15002
						2754 (10)	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0,0333333	0,1799998
7568	2					0301 (4)	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	22,75927	263,36534
						0304 (6)	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3,70512	42,803332
						0328 (583)	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	5,38156	42,037423
						0330 (516)	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3,01825	28,26731
						0337 (584)	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	35,66877	209,68198
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0,00001041	0,00003744
						2704 (60)	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	0,0454	0,0253
						2732 (654*)	Керосин (654*)	6,44275	61,77139
Дробильно-сортировочные комплексы									
1431	12	1	1,77	1,390155	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0036999	0,0521793

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загряз-нения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1432	12	1	1,77	1,39	28	2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0,0036999	0,0521793
7882	2					2909 (495*)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1,23333	19,0032
7884	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,3623131	##########
7885	2					2908 (494)	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	4,1795206	47,5087274

Примечание: В графе 7 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	ент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Плавильный цех-1					
0021 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2908	100
0029 01	Циклон ЦН-15-500х6УП	95	75	2908	100
0030 01	Циклон ЦН-15-500х6УП	95	75	2908	100
0031 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0032 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0033 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0034 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0129 01	Циклон ЦН-15-800х2УП	95	75	2908	100
0620 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2908	100
0701 01	Рукавный фильтр ФРОП-20000	99,5	99	2908	100
0702 01	Рукавный фильтр ФРОП-20000	99,5	99	2908	100
0703 01	Рукавный фильтр ФРОП-20000	99,5	99	2909	100
0704 01	Рукавный фильтр ФРОП-20000	99,5	99	2909	100
0705 01	Рукавный фильтр ФРОП-20000	99,5	99	2909	100
0706 01	Рукавный фильтр ФРОП-20000	99,5	99	2909	100
0707 01	Циклон ЦН-15-500х6УП	95	75	2908	100
1289 01	Циклон ЦН-15-800х2УП, Рукавный фильтр ФР-1,2	99,5	99,5	2909	100
1327 01	INFA-MAT AM 204	99	99	2908	100
1328 01	INFA-MAT AM 204	99	99	2908	100
1329 01	INFA-MAT AM 204	99	99	2908	100
1350 01	MWF 3,2/5,5/2,0/63/75	98,5	98,5	2909	100
1371 01	рукавный фильтр ФРУ-400М	99	99	2908	100
Плавильный цех-2					
0036 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99,5	99	2909	100
0038 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99,5	99	2909	100
0040 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99,5	99	2909	100
0042 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99,5	99	2909	100
0044 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99,5	99	2909	100
0051 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99,5	99	2909	100
0053 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99,5	99	2909	100
0055 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99	99,5	2909	100
0190 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0191 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0192 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0193 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0196 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2909	100
0197 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2909	100
0198 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2909	100
0266 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0267 01	Циклон ЦН-15-800х4СП	95	75	2909	100
0268 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0301 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2908	100
0302 01	Циклон ЦН-15-800х2УП	95	75	2908	100
0306 01	Циклон ЦН-15-800х4СП	95	75	2909	100
0539 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	90	90	2909	100
0825 01	Фильтр рукавный Ф-1-500-12	99,5	99	2908	100
0826 01	Пылеуловитель батарейный ПБЦ-2-15	95	75	2908	100
1331 01	Рукавный фильтр фирмы "ZVVZ-Enven Engineering,	99	99	2909	100

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	ент обеспечен ности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1332 01	Циклон типа ЦГ-60 и фильтр типа КЕ7-384-4.4	99	99	2909	100
1333 01	Циклон типа ЦГ-120 и фильтр типа КЕ7-384х2-4.4	99	99	2909	100
1335 01	Рукавный фильтр фирмы "ZVVZ-Enven Engineering,	99	99	2909	100
Плавильный цех-4					
0071 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99,5	99	2908	100
0073 01	Скруббер, труба Вентури с каплеуловителем	99,5	99	2908	100
0086 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2908	100
0087 01	Циклон ЦН-15-800х1УП	95	75	2908	100
0199 01	Циклон ЦН-15-800х1УП	95	75	2908	100
0200 01	Циклон ЦН-15-800х2УП	95	75	2908	100
0201 01	Циклон ЦН-15-800х1УП	95	75	2908	100
0202 01	Циклон ЦН-15-800х1УП	95	75	2908	100
0210 01	Циклон ЦН-15-800х2СП	95	75	2908	100
0211 01	Циклон ЦН-15-800х2СП	95	75	2908	100
0269 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2908	100
0419 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2908	100
0708 01	Рукавный фильтр ФРИР-5600Ф	99,5	97,8	2908	100
0710 01	Рукавный фильтр ФРИР-5600Ф	99,5	97,8	2908	100
0712 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2908	100
0715 01	Циклон ЦН-15-800х1УП	95	75	2909	100
1251 01	Рукавный фильтр фирмы "ZVVZ-Enen Engineering"	99,5	99,5	2908	100
1252 01	Рукавный фильтр фирмы "ZVVZ-Enen Engineering"	99,5	99,5	2908	100
1257 01	Циклон ЦН-15-800-6СП (1 ст.); рук. фильтр ФР-16	98	98	2908	100
1258 01	Циклон ЦН-15-800-6СП (1 ст.); рук. фильтр ФР-16	98	98	2908	100
1259 01	Циклон ЦН-15-800-6СП (1 ст.); рук. фильтр ФР-16	98	98	2908	100
1307 01	Рукавный фильтр фирмы «ZVVZ-Enven	99,4	99,4	2908	100
Плавильный цех-6					
0088 01	НГ, скруббер, труба Вентури	99,5	99	2909	100
0093 01	Рукавный фильтр ФРОП-2400	99,7	99	2909	100
0214 01	Циклон ЦН-15-800х6УП (2 ед.)	95	75	2909	100
0215 01	Циклон ЦН-15-800х6УП (2 ед.)	95	75	2909	100
0216 01	Циклон ЦН-15-800х6УП (2 ед.)	95	75	2909	100
0217 01	Циклон ЦН-15-800х4СП	95	75	2909	100
0218 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2909	100
0219 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2909	100
0220 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2909	100
0221 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0222 01	Рукавный фильтр КЕ7Р-384	95	75	2909	100
0713 01	Рукавный фильтр ФРОП-3200	99	99	2909	100
0716 01	Циклон ЦН-15-800х2УП	95	75	2908	100
1116 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
1117 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2909	100
1271 01	Циклон ЦН-15-800х6СП (1), фил. уст. AJL 3/1083	98	98	2909	100
1291 01	Циклон ЦН-15-800х6СП, ф.рукавный ФР-32	99,5	99,5	2909	100
1292 01	Циклон ЦН-15-800х6СП, ф.рукавный ФР-32	99,5	99,5	2909	100
1330 01	Скруббер Вентури и водоохладительное устройство	99,9	99,9	2909	100
1334 01	Фильтр карманный	99,9	99,9	2909	100
1336 01	Фильтр карманный	99,9	99,9	2909	100
1339 01	Фильтр карманный	99,9	99,9	2909	100
1340 01	Встроенный фильтр	99,9	99,9	2909	100
1341 01	Циклон ЦГ-15, фильтр карманный	99,9	99,9	2909	100
1343 01	Встроенный фильтр	99,9	99,9	2909	100
1344 01	Встроенный фильтр	99,9	99,9	2909	100

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	ент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1345 01	Встроенный фильтр	99,9	99,9	2909	100
1346 01	Встроенный фильтр	99,9	99,9	2909	100
1347 01	Фильтр EF-3000C	98	92	2908	100
1347 01	Фильтр EF-3000C	98	92	0344	100
1347 01	Фильтр EF-3000C	98	92	0203	100
1347 01	Фильтр EF-3000C	98	92	0164	100
1347 01	Фильтр EF-3000C	98	92	0143	100
1347 01	Фильтр EF-3000C	98	92	0123	100
1349 01	Фильтр ЕМК-1600	92	92	2908	100
1349 01	Фильтр ЕМК-1600	92	92	0344	100
1349 01	Фильтр ЕМК-1600	92	92	0143	100
1349 01	Фильтр ЕМК-1600	92	92	0123	100
ЖДЦ					
0468 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	95	2909	100
0469 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	95	2909	100
0472 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	95	2909	100
0473 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	95	2909	100
БРМЦ					
0525 01	Циклон СИОТ №5	99	68	2909	100
0527 01	Циклон СИОТ №5	99	65	2909	100
0531 01	Циклон СИОТ №5	99	84	2908	100
0532 01	Плоскорукавный фильтр LUHRFilter	98,5	98,5	2909	100
0535 01	Циклон "Гидродревпром"	98	96	2936	100
0536 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2908	100
ОПШ-1					
0130 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2909	100
0134 01	Циклон ЦН-15-800х6УП (2 ед.)	95	75	2909	100
0136 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0137 01	Циклон ЦН-15-800х4СП	95	75	2909	100
0138 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2908	100
0139 01	Циклон ЦН-15-800х8СП (2 ед.)	95	75	2908	100
0143 01	Циклон ЦН-15-600х4СП (4 ед.)	95	75	2909	100
0144 01	Циклон ЦН-15-800х4СП	95	75	2907	100
0146 01	Циклон ЦН-15-600х4УП	95	75	2909	100
0147 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0153 01	Циклон ЦН-15-800х4СП (2 ед.)	95	75	2909	100
0194 01	Циклон ЦН-15-800х4СП	95	75	2908	100
0195 01	Циклон ЦН-15-800х4СП	95	75	2908	100
0271 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2909	100
0273 01	Циклон ЦН-15-800х2УП	95	75	2909	100
0303 01	Циклон ЦН-15-800х2УП	95	75	0123	100
0304 01	Циклон ЦН-15-500х6УП	95	75	2908	100
0421 01	Циклон ЦН-15-900х6, карманный фильтр AJL	95	80	2907	100
0422 01	Циклон ЦН-15-900х6, карманный фильтр AJL	95	80	2907	100
0558 01	Циклон ЦН-15-800х2УП	95	75	2908	100
1264 01	Циклон ЦН-15-800-6СП (1 с.), рук. фильтр ФРУ-5	99,5	99,5	2908	100
1361 01	MWF 3,2/5,5/2,0/63/75	99	99	2908	100
ОПШ-2					
0022 01	Циклон ЦН-15-800х4СП	95	75	2908	100
0094 01	Циклон ЦН-15-800х6СП (2 гр.)	95	75	2908	100
0095 01	Циклон БЦ-2-4х(4+2)	95	75	2908	100
0096 01	Циклон ЦП-2 (1 ступень) ПБЦ2-105 (2 ст 3 ед.)	95	75	2908	100
0097 01	Циклон ЦН-15-800х4СП	95	75	2908	100

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	ент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0308 01	Циклон ЦН-15-800х6УП (2 ед.)	95	75	2908	100
0309 01	Циклон ЦН-15-800х6СП (2 ед.)	95	75	2908	100
0544 01	Циклон ЦН-15-800х6СП, Циклон ЦН-15-600х6СП	95	75	2908	100
0549 01	Циклон ПБЦ-15 (2 ед.)	95	75	2909	100
0550 01	Циклон ПБЦ-40	95	75	2909	100
0551 01	Циклон ВЗПЦ-600	95	75	2909	100
0552 01	Циклон ПБЦ-15	95	75	2909	100
ТСЦ					
0179 01	Циклон ЦН-15-400х4СП	95	75	2908	100
0180 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2908	100
0183 01	Циклон ЦН-15-400х4УП	95	75	2908	100
0184 01	Циклон ЦН-15-800х4УП (2 ед.)	95	75	2908	100
0424 01	Циклон ЦН-15-400х4УП	95	75	2908	100
0426 01	Скрубберы Ф-3500, труба Вентури	98	94	2908	100
0426 01	Скрубберы Ф-3500, труба Вентури	98	98	2904	100
1209 01	Циклон ЦН-11-400х4СП	95	75	2908	100
1306 01	Циклон ЦН-11-400-2	95	75	2908	100
ЭнЦ					
1288 01	Циклон ЦН-15	100	85	2908	100
РСЦ					
0310 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2908	100
0320 01	Циклон ЦН-15-800-4УП	95	75	2908	100
0514 01	Циклон "Гидродревпром"	99	98,5	2936	100
0515 01	Циклон "Гидродревпром"	99	98,5	2936	100
0516 01	Циклон "Гидродревпром"	99	98,5	2936	100
0537 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2908	100
0564 01	Циклон ЦН-15-800УП (1 ст.)	95	75	2908	100
АглЦ					
0911 01	ФН-1600 А	98	98	2907	100
0912 01	ФН-1400 А	98	98	2909	100
0912 01	ФН-1400 А	98	98	2908	100
0912 01	ФН-1400 А	98	98	2907	100
0913 01	ФН-1800 А	98	98	2908	100
0914 01	ФН-1400 А	98	98	2909	100
0914 01	ФН-1400 А	98	98	2908	100
0914 01	ФН-1400 А	98	98	2907	100
0915 01	ФН-1400 А	98	98	2908	100
0916 01	ФН-1000 А	99	99	2908	100
0918 01	ФН-1000 А	99	99	2908	100
0919 01	ФН-1600 А	98	98	2908	100
0921 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2908	100
0922 01	ФН-1000 А	99	99	2908	100
0923 01	ФН-1400 А	98	98	2908	100
0924 01	ФН-1400 А	98	98	2908	100
0925 01	ФН-1400 А	98	98	2908	100
0926 01	ФН-1400 А	98	98	2908	100
0927 01	ФН-1600 А	98	98	2908	100
0928 01	ФН-1000А-01	99	99	2908	100
0929 01	ФН-1400 А	98	98	2908	100
0930 01	ФН-1000 А	99	99	2908	100
0932 01	Рукавные фильты	99	99	2908	100
0933 01	Рукавные фильты	99	99	2908	100
1281 01	Циклон Цг-80, рукавный фильтр ФРИР-1000	99	98	2908	100

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	ент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
1282 01	Рукавный фильтр ФРИР-1000	99	98	2908	100
1283 01	Карманный фильтр AJL 1/363	99	98	2908	100
ЦПШл					
0601 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0602 01		95	75	2909	100
0612 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0614 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0616 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0617 01	Циклон ЦН-15-800х6УП	95	75	2909	100
0618 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0619 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0624 01	Циклон ЦН-15-800-СП; Рукавные фильтра ФРУ-5	99,5	99	2908	100
0625 01	Циклон ЦН-15-800-СП; Рукавные фильтра ФРУ-5	99,5	99	2908	100
0629 01	Циклон ЦН-15-800х6СП	95	75	2909	100
0630 01	Циклон ЦН-15-800х2УП	95	75	2909	100
0632 01	Рукавный фильтр Transpar	99,5	99,5	2909	100
0633 01	Рукавный фильтр Transpar	99,5	99,5	2909	100
1254 01	Рукавный фильтр ФРИР-1000	95	95	2909	100
1255 01	Рукавный фильтр ФРИР-500	95	95	2909	100
1256 01	Рукавный фильтр ФРИР-400	95	95	2909	100
1260 01	Циклон ЦН-15-800-6СП (1с.), рук. фил. ФРУ-5	99,5	95	2908	100
1261 01	Циклон ЦН-15-800-6СП (1с.), рук. фил. ФРУ-5	99,5	95	2908	100
1262 01	Циклон ЦН-15-800-6СП (1с.), рук. фил. ФРУ-5	99,5	95	2908	100
1263 01	Циклон ЦН-15-800-6СП (1с.), рук. фил. ФРУ-5	99,5	95	2908	100
1272 01	Пылеулавливащий агрегат ЦФВС-3000	99	99	2908	100
1273 01	Пылеулавливащий агрегат ЦФВС-3000	99	99	2908	100
1274 01	Пылеулавливащий агрегат ЦФВС-3000	99	99	2908	100
1275 01	Пылеулавливащий агрегат ЦФВС-3000	99	99	2908	100
1276 01	Пылеулавливащий агрегат ЦФВС-3000	99	99	2908	100
1277 01	Пылеулавливащий агрегат ЦФВС-3000	99	99	2908	100
1278 01	Пылеулавливащий агрегат ЦФВС-3000	99	99	2908	100
1279 01	Пылеулавливащий агрегат ЦФВС-3000	99	99	2908	100
1280 01	Пылеулавливащий агрегат ЦФВС-3000	99	99	2908	100
1357 01	Циклон ГПЦ-150х20	85	85	2908	100
1358 01	Циклон ГПЦ-150х20	85	85	2908	100
1359 01	Циклон ГПЦ-150х20	85	85	2908	100
1360 01	Циклон ГПЦ-150х20	85	85	2908	100
1362 01	ЦН-15-800х6СП (1 ступень),Рукавный фильтр РФУ-	99	99	2908	100
Дробильно-сортировочные комплексы					
1431 01	Циклон ЦН-15-800-СП. Рукавные фильтра	95	95	2908	100
1432 01	Циклон ЦН-15-800-СП. Рукавные фильтра	95	95	2908	100
1433 01	Циклон ЦН-15-800-СП. Рукавные фильтра	95	95	2909	100
1434 01	Циклон ЦН-15-800-СП. Рукавные фильтра	95	95	2909	100
1436 01	Циклон ЦН-15-800-СП. Рукавные фильтра	95	95	2908	100
1437 01	Циклон ЦН-15-800-СП. Рукавные фильтра	95	95	2908	100
1438 01	Циклон ЦН-15-800-СП. Рукавные фильтра	95	95	2909	100
1439 01	Циклон ЦН-15-800-СП. Рукавные фильтра	95	95	2909	100

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год

Код загрязняющего вещес	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О по площадке: 01		1132377,3044800	48464,0395265	1083913,2649500	14980,0964828	1068933,1684700	0	63444,1360094
в том числе:								
Т в е р д ы е:		1090478,8070800	6565,54212658	1083913,2649500	14980,0964828	1068933,1684700	0	21545,6386094
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	26,2049123	21,9433746	4,2615377	1,064674216	3,196863484	0	23,008048816
0125	диКалий карбонат (Поташ, Калий карбонат) (297)	0,00004	0,00004	0	0	0	0	0,00004
0128	Кальций оксид (Негашеная известь) (635*)	1,760038555	1,760038555	0	0	0	0	1,760038555
0133	Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)	0,00000362	0,00000362	0	0	0	0	0,00000362
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0,81337648	0,81326366	0,00011282	0,0000090256	0,0001037944	0	0,8132726856
0146	Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)	0,00457852	0,00457852	0	0	0	0	0,00457852
0152	Натрий хлорид (Поваренная соль) (415)	0,004	0,004	0	0	0	0	0,004
0155	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	0,39575	0,39575	0	0	0	0	0,39575
0164	Никель оксид (в пересчете на никель) (420)	0,0005464	0,0005384	0,000008	0,00000064	0,00000736	0	0,00053904
0168	Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446)	0,000023078	0,000023078	0	0	0	0	0,000023078
0184	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)	0,001327034	0,001327034	0	0	0	0	0,001327034
0203	Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0,0197919	0,0197859	0,000006	0,00000048	0,00000552	0	0,01978638

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0207	Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0,000000154	0,000000154	0	0	0	0	0,000000154
0328	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	64,1519775	64,1519775	0	0	0	0	64,1519775
0344	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0,370426	0,370289	0,000137	0,00001096	0,00012604	0	0,37029996
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	5,279052147	5,279052147	0	0	0	0	5,279052147
2902	Взвешенные частицы (116)	13,2440574	13,2440574	0	0	0	0	13,2440574
2904	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)	36,621437	1,521437	35,1	0,702	34,398	0	2,223437
2907	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)	722,089964	24,297644	697,79232	53,9568	643,83552	0	78,254444
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	310671,8922290	2967,01294841	307704,8792810	4369,99755749	303334,8817240	0	7337,0105059
2909	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	778757,1407600	3461,4257276	775295,7150330	10550,9624260	764744,7526070	0	14012,3881536
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	1,67951	1,67951	0	0	0	0	1,67951
2936	Пыль древесная (1039*)	177,114916667	1,5984	175,516516667	3,413004	172,103512667	0	5,011404
2978	Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	0,01836	0,01836	0	0	0	0	0,01836
Газообразные и жидкие:		41898,4974	41898,4974	0	0	0	0	41898,4974
из них:								
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)	0,0021034	0,0021034	0	0	0	0	0,0021034
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	4862,2259515	4862,2259515	0	0	0	0	4862,2259515
0302	Азотная кислота (5)	0,18158	0,18158	0	0	0	0	0,18158

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0303	Аммиак (32)	0,01848	0,01848	0	0	0	0	0,01848
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	778,3085661	778,3085661	0	0	0	0	778,3085661
0316	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)	0,24044	0,24044	0	0	0	0	0,24044
0322	Серная кислота (517)	0,02680672	0,02680672	0	0	0	0	0,02680672
0330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	3766,13682687	3766,13682687	0	0	0	0	3766,13682687
0333	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	227,93610958	227,93610958	0	0	0	0	227,93610958
0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	31894,9250147	31894,9250147	0	0	0	0	31894,9250147
0342	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0,384336864	0,384336864	0	0	0	0	0,384336864
0348	Ортофосфорная кислота (938*)	0,00041	0,00041	0	0	0	0	0,00041
0349	Хлор (621)	0,15488	0,15488	0	0	0	0	0,15488
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0,998726	0,998726	0	0	0	0	0,998726
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0,243264	0,243264	0	0	0	0	0,243264
0501	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)	0,033083	0,033083	0	0	0	0	0,033083
0602	Бензол (64)	0,02649	0,02649	0	0	0	0	0,02649
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)	65,155775	65,155775	0	0	0	0	65,155775
0621	Метилбензол (349)	35,06397	35,06397	0	0	0	0	35,06397
0627	Этилбензол (675)	0,00066	0,00066	0	0	0	0	0,00066
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)	0,00000704	0,00000704	0	0	0	0	0,00000704
0901	Трихлорфторметан (Фреон-11, Фтортрихлорметан) (578)	0,04	0,04	0	0	0	0	0,04
0931	(Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин, 1-Хлор-2.3-эпоксипропан) (632)	0,00006	0,00006	0	0	0	0	0,00006
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	7,80397	7,80397	0	0	0	0	7,80397
1048	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)	0,01855	0,01855	0	0	0	0	0,01855
1061	Этанол (Этиловый спирт) (667)	10,35734	10,35734	0	0	0	0	10,35734
1071	Гидроксибензол (155)	0,02997	0,02997	0	0	0	0	0,02997
1105	Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) (683)	0,054	0,054	0	0	0	0	0,054
1119	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	3,8335	3,8335	0	0	0	0	3,8335

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	10,69252	10,69252	0	0	0	0	10,69252
1215	Дибутилфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибутилбензол-1,2-дикарбонат) (346*)	0,00028	0,00028	0	0	0	0	0,00028
1240	Этилацетат (674)	0,0931	0,0931	0	0	0	0	0,0931
1325	Формальдегид (Метаналь) (609)	0,007506	0,007506	0	0	0	0	0,007506
1401	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	11,34791	11,34791	0	0	0	0	11,34791
1555	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)	0,00725	0,00725	0	0	0	0	0,00725
1852	2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин, Этаноламин, Коламин) (29)	0,16225	0,16225	0	0	0	0	0,16225
1886	Этилендиамин (1,2-Диаминоэтан) (1474*)	0,00056	0,00056	0	0	0	0	0,00056
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	16,71872	16,71872	0	0	0	0	16,71872
2732	Керосин (654*)	99,1954	99,1954	0	0	0	0	99,1954
2735	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)	0,321698	0,321698	0	0	0	0	0,321698
2748	Скипидар /в пересчете на углерод/ (524)	4,12211	4,12211	0	0	0	0	4,12211
2750	Сольвент нафта (1149*)	5,06701	5,06701	0	0	0	0	5,06701
2752	Уайт-спирит (1294*)	65,29193	65,29193	0	0	0	0	65,29193
2754	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	31,2682848	31,2682848	0	0	0	0	31,2682848
2868	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)	0,0000004	0,0000004	0	0	0	0	0,0000004