

Конкурсная комиссия при управлении здравоохранения Атырауской области объявляет набор лиц, избираемых в состав наблюдательного совета в государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения «Махамбетская районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области».

Конкурс проводится 10 марта 2025 года в 11.00 часов по адресу: Атырауская область, г.Атырау, ул. Айтеке би, 77, здание областного акимата, каб. 301.

Местонахождение и почтовый адрес КГП на ПВХ «Махамбетская районная больница» Управления здравоохранения Атырауской области: Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, ул. Есмагамбетова, 10, телефон: 8 (71236) 3-03-10.

Основным видом деятельности КГП на ПВХ «Махамбетская районная больница» являются: – оказание амбулаторно-поликлинической помощи, первично медико-санитарной и консультативно-диагностической помощи, стационарной, стационарозамещающей и скорой медицинской помощи IV категории населению в соответствии с государственной лицензией и приложениями к ним.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательные советы, включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:

- 1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;
- 2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права руководящей должности не менее 3 лет;
- 3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

2. В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:

- 1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
- 2) являющееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;
- 3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
- 4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.

Приним документов лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни после выхода объявления о проведении конкурса в периодических изданиях.

Лицо, изъявившее желание принять участие в конкурсе до 18.00 часов 7 марта 2025 года по следующему адресу: Атырауская область, г.Атырау, ул. Айтеке би, 77, здание областного акимата, кабинет №300, представляет комиссии следующие документы:

- 1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме);
- 2) резюме на казахском и русском языках;
- 3) автобиография (в произвольной форме);
- 4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;
- 5) копия документа о высшем образовании;
- 6) копии документов, подтверждающие трудовую деятельность, указанные в статье 35 Трудового кодекса РК;
- 7) документы, подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня (копии документов о повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикациях, рекомендации от руководства предыдущего места работы).

Конверт с конкурсной заявкой должен быть оформлен согласно требованиям приказа министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года №113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (7122) 27-09-14.

Наименование проекта: Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство рыбных прудов по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, район села Ортақшыл».

Территория воздействия: Проектные работы будут проводиться на территории Махамбетского района Атырауской области. Ближайшим населенным пунктом является с. Ортақшыл, расстояние - около 4 км. Координаты объекта 47.59739 N, 51.668175 E

Общественные слушания состоятся в форме открытых собраний 19 марта 2025 года в 11:00 по местному времени по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с.о. Есбол, с. Ортақшыл, ул. Абая, 17, здание Дома культуры «Самал».

Ссылка на онлайн подключение:

<https://us06web.zoom.us/j/84472493960?pwd=LP4kZkZk6rbiwicz4VY1S2Gy04mH7Ow1>

Идентификатор конференции: 844 7249 3960

Код доступа: 376955

Инициатор намечаемой деятельности: СПК «Parasat and partners», РК, г. Атырау, ул. Махамбет Әтемісұлы, 34. тел.: +7 701 532 1488

Разработчик: ТОО «ЭКО НАЙС», БИН: 131040011648. Представитель:

Ильшова Айсулу. Контакты. тел.: +7(701) 524 42 19, e-mail: Eco_nays@mail.ru

Дополнительную информацию по материалам проекта можно ознакомиться по адресу и номеру: e-mail: Eco_nays@mail.ru, тел.: +7(701) 524 42 19, а также на Едином экологическом портале ecorportal.kz. Для предоставления замечаний и предложений обращаться на почту atr_priroda@mail.ru.

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К»

извещает о проведении предквалификационного отбора для участия в открытом одноэтапном тендере №6750-РД на право заключения договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по дооборудованию объектов АО «КТК-К» инженерно-техническими средствами охраны.

Подробная информация о порядке и сроках проведения предквалификационного отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).



Архив материалов на нашем сайте

PRICOM.KZ

Atyrau@eklama@mail.ru

Предупреждение

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – К» (далее АО «КТК-К») предупреждает, что на территории г. Атырау, Жылыойского, Махатского, Махамбетского, Исатайского и Курмаганского районов Атырауской области проложены коммуникации АО «КТК-К»; а именно: магистральный нефтепровод Ду 1000 «Тенгиз – Новороссийск», кабель связи ВОЛС, ЛЭП 10кВ, ЛЭП 220кВ, магистральный газопровод -отвод Ду100мм, установок электрохимической защиты, которые отмечены по трассе информационными, указательными и предупреждающими знаками, все перечисленные коммуникации являются объектами повышенной опасности и требуют соблюдения определенных мер предосторожности.

Согласно Закону Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе» от 22 июня 2012 года №20-V, Приказу министра энергетики Республики Казахстан от 22 сентября 2017 года №330 «Об утверждении Правил организации охраны магистральных трубопроводов» и Приказу министра энергетики Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года №330 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть, природный газ, - в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в пятидесяти метрах от оси трубопровода с каждой стороны; на землях сельскохозяйственного назначения охранный зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в двадцати пяти метрах от оси трубопровода с каждой стороны;

вдоль подводных переходов - в виде участка водного пространства от водной

поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; вокруг технологических установок подготовки продукции к транспортировке, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов - в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на сто метров во все стороны.

- вдоль линий электропередачи ВЛ-10кВ в виде участка земли и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от проекций крайних проводов на поверхность земли не менее 10 м (при не отклоненном их положении);

- вдоль линий электропередачи ВЛ-220кВ в виде участка земли и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от проекций крайних проводов на поверхность земли не менее 25 м (при не отклоненном их положении);

вдоль установок электрохимической защиты - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящих от границ территории на 10 метров во все стороны.

Запрещается:

В охранный зоне нефтепроводной системы КТК запрещается производить всякого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать ин-

формационные, указательные и предупреждающие знаки, контрольно-измерительные пункты;

нарушать целостность ограждений линейных узлов;

открывать калитки, ворота узлов линейной арматуры;

открывать люки линейных и смотровых колодцев, двери пунктов контроля и управления;

открывать и закрывать краны и задвижки;

отключать электроснабжение;

устанавливать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, вдоль-трассовые проезды, стационарные проезды, земляные дамбы, предохраняющие коммуникации КТК;

разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

бросать якоря, проходить с отданными якорями, производить двурубительные и землечерпательные работы;

набрасывать на провода, опоры и приближаться к ним посторонние предметы, подниматься на опоры, приближаться к низко висящим проводам;

запускать воздушные змеи, шары, спортивные модели летательных аппаратов, в том числе неуправляемые, производить лов рыбы удочками и спиннингами в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

В охранный зоне нефтепроводной системы без письменного разрешения АО «КТК-К» запрещается:

- устройство проездов, грунтовых дорог и иных временных или постоянных транспортных пересечений трассы магистрального трубопровода и его охранный зоны без согласования с собственником магистрального трубопровода, места их размещения, порядка строительства, обустройства и использования;

- садоводство и лесоразведение, а



АТЫРАУСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РК ПРЕСС-РЕЛИЗ №12

3 февраля 2025 года

Состояние финансового рынка области на 1 января 2025 года **Банковский сектор области.** По состоянию на 1 января 2025 года на территории области функционировали 14 филиалов, 44 отделения, 56 обменных пунктов банков второго уровня (далее – БВУ).

Кредитный рынок области. За 2024 год филиалами БВУ области было выдано кредитов на сумму 971,5 млрд тенге, что больше, чем в 2023 году на 17,2%. Выдача кредитов юридическим лицам увеличилась на 30%, до 284,1 млрд тенге, а физическим лицам – на 12,7%, до 687,4 млрд тенге.

На потребительские цели гражданам в 2024 году было выдано 514,5 млрд тенге, что больше показателя 2023 года на 13,3%.

На 1 января 2025 года задолженность по кредитам, выданным филиалами БВУ области, составила 903,4 млрд тенге, увеличение на 18,9% по сравнению с 1 января 2024 года. Задолженность физических лиц в сравнении с соответствующей датой 2024 года увеличилась на 17,8% и составила 763,2 млрд тенге, юридических лиц – на 25,4% и 140,2 млрд тенге.

Задолженность населения по потребительским кредитам на 1 января 2025 года составила 495,8 млрд тенге, увеличение на 24,7% по сравнению с соответствующим показателем 2024 года. При этом в общем объеме кредитования физических лиц удельный вес потребительских кредитов составляет 65%.

Объем просроченной задолженности по кредитам на 1 января 2025 года составил 30,6 млрд, или 3,4% от ссудного портфеля филиалов БВУ.

Депозитный рынок области. Вклады в филиалах БВУ на 1 января 2025 года в сравнении с 1 января 2024 года увеличились на 28,5% и достигли 846,1 млрд тенге. Депозиты физических лиц увеличились на 28,9%, юридических лиц – на 27,8%.

На 1 января 2025 года доля вкладов в национальной валюте в общем объеме составила 72,3%, а в иностранной валюте – 27,7%.

Валютный рынок области. По состоянию на 1 января 2025 года на территории области обменные операции с наличной иностранной валютой осуществляли 79 обменных пунктов, из них 56 – уполномоченных банков, 12 – филиала АО «Казпочта» и 11 – уполномоченных организаций.

За 2024 год обменными пунктами области у населения куплено 73,5 млн долларов США, что меньше показателя 2023 года на 20,7%. Также куплено 4,1 млн евро (уменьшение в 12,6%), 2 040,2 млн рублей (уменьшение в 1,7%).

За 2024 году обменными пунктами в области населению продано 301,9 млн долларов США, по сравнению с 2023 годом уменьшение на 11%. Кроме того, населению продано 14,0 млн евро (уменьшение на 5,1%), 2 712,7 млн руб. рублей (уменьшение в 0,2%).

Использование платежных карточек. На 1 января 2025 года количество платежных карточек в обращении по области составило 2 887,5 тыс. единиц. В области функционируют 586 банкоматов, 50 820 POS-терминалов.

За 2024 год по безналичным платежам с использованием платежных карточек совершено 394,4 млн транзакций (по сравнению с 2023 годом увеличение на 13%) на сумму 4 232,0 млрд тенге (увеличение на 3,6%).

В 2024 году совершено 7,8 млн транзакций по снятию наличных денег с карточного счета (уменьшение на 6,4% по сравнению с 2023 годом) на сумму 795,5 млрд тенге (увеличение на 1%).

Компания ТОО «KMG Petrochem» проводит общественные слушания по предмету: «РООС к Проекту «Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области. Вторая фаза (строительство газосепарационной установки). Корректировка».

Географические координаты участка: 46°10'9.50"N, 53°25'56.42"E; 46°10'25.37"N, 53°26'50.75"E; 46°10'24.76"N, 53°26'59.94"E; 46°9'44.30"N, 53°26'54.33"E; 46°9'50.73"N, 53°25'53.73"E.

Географические координаты территории воздействия:

46°10' 3,398"N, 53°26' 30,166"E.

Место и дата проведения: Атырауская область, Жылыойский район, Майкомгенский с.о., а. Майкомген, ул. Карашунгил, здание 4, Дом культуры, 13 марта 2025 года в 15:00 часов.

Подключение в режиме онлайн на платформе ZOOM по следующей ссылке:

<https://us06web.zoom.us/j/9157904000?pwd=TG9TY3pRZTd6eU9YU0U0UxYUmlYz0zO9&omn=87868288528>

Идентификатор конференции: 915 790 4000, код доступа: 12587.

Инициатор: ТОО «KMG Petrochem», БИН: 110740001729, Атырауская область, г. Атырау, трасса Атырау-Доссор, строение 301/32, тел.: +7 (7172) 613–673, эл. адрес: info@kmgpetrochem.kz

Разработчик: ТОО «Sustainable ecology development», БИН: 040840002110, г. Алматы, ул. Аскарлова, 3, тел.: +7 727 247-23-23, +7 727 247-26-26, +7 727 247-26-36, эл. адрес: sed@sed.kz

Проектная документация размещена на сайте:

<https://ecorportal.kz>, <https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat?lang=ru>

Замечания и предложения по вышеназванному проекту можно направлять в Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области (г. Атырау, ул. Айтеке би, 77): atr_priroda@mail.ru, ga.arystanova@atyrau.gov.kz, atr.priroda@atyrau.gov.kz

Ссылка на сайт МИО:

<https://www.gov.kz/memleket/entities/atyrau-tabigat?lang=ru>

Дополнительную информацию можно получить по эл.адресу и номеру телефону: Курмангожина Гульшат, kurmangozhina@kmgpetrochem.kz, + 7 705 860 92 19.

изводства работ с обозначением и привязкой коммуникаций АО «КТК-К»;

- приказ о назначении ответственных лиц при производстве работ;

- список лиц и перечень техники, участвующих в производстве работ.

АО «КТК-К» имеет право приостановить работы, ведущиеся в охранных зонах своих коммуникаций, выполняемые с нарушением действующих Правил по проектированию, строительству и эксплуатации магистральных трубопроводов. Объекты АО «КТК-К» круглосуточно охраняются службой безопасности ТОО «ММ»-Security.

Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными для исполнения предприятиями трубопроводного транспорта, местными органами власти и управления, а также другими предприятиями, организациями (независимо от форм собственности) и гражданами, производящими работы или какие-либо действия в районе прохождения трубопроводов.

О всевозможных нарушениях, повреждениях коммуникаций просьба сообщать по следующему телефону:

Региональный офис АО «КТК-К», Республика Казахстан, 060700, Атырауская область, Махамбетский район, сельский округ Алмаы, с. Берке, дачное общество УМС-99, ч. 2, НПС «Атырау». Почтовый адрес: 060097, Республика Казахстан, г. Атырау, пр-т Абилкайы хана, 92 В, БЦ «Гранд Азия». Тел.: +7(7122) 76-15-00, 76-15-07.

+7 (7122) 99-21-77 - Начальник смены НПС «Тенгиз»;
+7 (7122) 99-22-77 - Начальник смены НПС «Атырау»;
+7 (7122) 99-30-77 +7 (771) 177-30-77 - Начальник смены НПС «Исатай»;
+7 (7122) 99-31-77 +7 (771) 177-31-77 - Начальник смены НПС «Курмангазы»;
+7 (7122) 52-25-34 - Оперативный дежурный ТОО «ММ»-Security