

"City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды. Тыңдаулар «Жер үсті және жер асты суларын бұру. Астана қаласының" мекен-жайы бойынша орналасқан" су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыс. LRT депосы, әуежай ауданы» жобасы бойынша ашық жиналыстар нысанында өткізілетін қоғамдық тыңдаулар хаттамасы

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы: **Астана қаласы "Есіл" ауданы әкімінің аппараты.**

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы: **"City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды. Тыңдаулар «Жер үсті және жер асты суларын бұру. Астана қаласының" мекен-жайы бойынша орналасқан" су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыс. LRT депосы, әуежай ауданы» жобасы .**

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы. **«Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК, Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы ММ.**

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері: **Астана қаласы, Кабанбай батыр даңғылы 80/1, Аэропорт аумағы, координаты: 51.036135, 71.460522 .**

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: **Астана қаласы, Есіл ауданы.**

6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері: **"City Transportation Systems"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі", БСН 110540005586, тел. 8-701-426-6980**

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері. **«Squadro Group» ЖШС, БСН 110140015638, тел. +7 702 111 55 65, эл.почта: 110140015638@mail.ru**

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт): **2025 жылғы 27 ақпан, сағат 15:00, Астана қаласы, Пригородный ТА, Кабанбай батыр 80/1 даңғылы, мәжіліс залы.**

9. Бастамашы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасының **1-қосымшасында тіркелген.**

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасының **2-қосымшасында тіркелген.**

11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылды:

1) Ақпараттық жүйеде;

2) жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында **<https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr?lang=kk>**

3) қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бар аумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында: **Қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы қазақ және орыс тілінде «Жизнь за всю неделю Казахстан» газетінде 28.01.2025ж. №4 (943) жарияланды.** Осы қоғамдық тыңдау хаттамасының **3-қосымшасында тіркелген.**

ИП Карагулова А.А. радиосында 20.01.2025 күні қазақ және орыс тілінде жарияланды. Осы қоғамдық тыңдау хаттамасының **4-қосымшасында тіркелген.**

4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) аумағында мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда, **«Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты райдалану басқармасы» ММ мекенжайы бойынша 2 дана хабарландыру.** Осы қоғамдық тыңдау хаттамасының **5-қосымшасында тіркелген.**

Осы қоғамдық тыңдау хаттамасына фотоматериалдар қоса беріледі.

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Қоғамдық тыңдау хатшысы болып Макашева И.С. қарсылықсыз (20 қатысушы) сайланды

(хатшыны таңдау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

Қарсылықсыз (20 қатысушы)

(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық қатысушылардың санын көрсету: "қарсы емес", "қарсы", "қалыс қалды")

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер: Шакирова А.И. «**Squadro Group**» ЖШС эколог жобалаушысы "City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды. Тыңдаулар «Жер үсті және жер асты суларын бұру. Астана қаласының» мекен-жайы бойынша орналасқан" су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыс. LRT депосы, әуежай ауданы» жобалары тақырыбында баяндама оқыды.

Қоғамдық тыңдауларға шығарылып отырған құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіні осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

14. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.


15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатындардың сапасы туралы пікірі (негіздемесімен), құжаттардың, тыңдалған баяндамалардың толықтығы және оларды түсінудің қолжетімділігі тұрғысынан, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар:

Тіркелмеген

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік [кодексіне](#) сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Игембекова Н.Т. Астана қаласы, Есіл ауданы әкімінің аппараты ММ-нің бас маманы

«27» 02.252 

(қолы)

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:

Макашева И.С. CRAECI инженер маманы

«___» _____


(қолы)

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келіп түскен
ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

№	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және/немесе лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескерту (алынып тасталған/алынбаған ескерту немесе ұсыныс, "қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ")
	Мукатов А.Т. «Астана орманы» ЖШС: бізде жазда қасында тұрған (суретте) кішкентай өсіп жатыр,көріп тұрсыздарғой? Жұмыс жүргізіп жатқандарыңызда біздің транспортқа кедергі болуы мүмкін.	Шыныбеков А.А. СТС Басқарма төрағасының орынбасары: Кедергі болған жағдайда, ол трубаларды мердігер компанияға айтып алдыртамыз. Әрине өрт қауіпсіздігі жұмыстары жүргізіледі, шөп шабу жұмыстары жүргізіледі. Маусым айында аяқтап шығуға тырысамыз. Астана орманы талабы бойынша проход керек болған жағдайда біз мердігер компанияларға тапсырма беріп, жолды ашамыз. Абдуллин Самат Заместитель руководителю ГУ»УООСиПП»: Шыныбеков Абат Абаевич айтып тұрғандай жұмыстар сіздердің жұмыстарыңызға кедергі жасап жатқан жағдайда, жанағы трубаларды алып тастап, қайта жұмысқа қосатын болады. Все затраты берут на себя. Коридор вам обеспечат. Жұмысқа бөгет жасамайды. Барлығымыз түсініп отырғандай,бұл біздің қаламызға, елімізге керек нәрсе.	

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 25442071001, Дата: 20/01/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Раздел охраны окружающей среды (РООС), Норматив допустимых сбросов (НДС), Программа управления отходами (ПУО), План природоохранных мероприятий (ППМ), Программа производственного экологического контроля (ППЭК) к проекту "Отвода поверхностных и грунтовых вод. Строительство системы водоотвода" расположенного по адресу" г.Астана, Объездная дорога Р-10, сооруж. ДЕПО LRT, район Аэропорт"

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Есиль", Район ЖМ Пригородный, пр.Кабанбай батыра 80/1, конференц зал., 27/02/2025 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Жизнь за все неделю Казахстан; Радио НС

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявления ГУ "Управления природных ресурсов, управление охраны окружающей среды и природопользования" г.Астаны и доска объявления ТОО "City Transportation Systems"

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

""City Transportation Systems"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі" (БИН: 110540005586), 8-701-426-6980, abat_73@mail.ru,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 25442071001, Дата: 20/01/2025

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №25442071001, от 20/01/2025 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Раздел охраны окружающей среды (РООС), Норматив допустимых сбросов (НДС), Программа управления отходами (ПУО), План природоохранных мероприятий (ППМ), Программа производственного экологического контроля (ППЭК) к проекту "Отвода поверхностных и грунтовых вод. Строительство системы водоотвода" расположенного по адресу г.Астана, Объездная дорога Р-10, сооруж. ДЕПО LRT, район Аэропорт", в предлагаемую Вами 27/02/2025 15:00, г.Астана, район "Есиль", Район ЖМ Пригородный, пр.Кабанбай батыра 80/1, конференц зал, (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»







""City Transportation Systems"" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі" (БИН: 110540005586), 8-701-426-6980, abat_73@mail.ru,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).








"City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау «Жер үсті және жер асты суларын бұру. Астана қаласының» мекен-жайы бойынша орналасқан" су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыс. LRT депосы, әуежай ауданы» жобасы бойынша Астана қаласы, Кабанбай батыр даңғылы 80/1, Аэропорт аумағы, координаты: 51.036135, 71.460522 жобасының тіркеу парағы

№ р/с	Қатысушының аты-жөні	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)	Байланыс телефон нөмірі	Қатысу форматы (жеке немесе конференц-байланыс арқылы)	Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
1	2	3	4	5	6
1.	Зишенова А.М.	ГУ "УООС и П г. Астана"	87755831914	очно	Зишенова
2.	Клименко, Г.П.	ГУ "Аппарат акима района Есиль"	87770630537	очно	Клименко
3.	Уешин М.К.	ТОО "Астана орман"	8702285813	очно	Уешин
4.	Мухамбетов А.Т.	ТОО "Астана орман"	87750001009	очно	Мухамбетов
5.	Саман. Е	Природный Тұрған	87443126621		Саман
6.	Абсолют К	Природный	87024429312		Абсолют

"City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау «Жер үсті және жер асты суларын бұру-Астана қаласының" мекен-жайы бойынша орналасқан" су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыс. LRT депосы, әуежай ауданы» жобасы бойынша Астана қаласы, Кабанбай батыр даңғылы 80/1, Аэропорт аумағы, координаты: 51.036135, 71.460522 жобасының тіркеу парағы

№ p/c	Қатысушының аты-жөні	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)	Байланыс телефон нөмірі	Қатысу форматы (жеке немесе конференц-байланыс арқылы)	Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
1	2	3	4	5	6
1	Кануши Владимир Игоревич	тибель	8-7019469969		
2	Базенов Руслан	тибель	8-7012166455		
9	Макирова А.Ч.	эколог. проектировщик		меке	
10	Шамшибеков А.А	СТС	87014266980	меке	
11	J. Chen Long	CSCEC	87775232757		
12	Мамашева И.С	CRAECI	84070489959		

"City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (КББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау «Жер үсті және жер асты суларын бұру. Астана қаласының» мекен-жайы бойынша орналасқан" су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыс. LRT депосы, әуежай ауданы» жобасы бойынша Астана қаласы, Кабанбай батыр даңғылы 80/1, Аэропорт аумағы, координаты: 51.036135, 71.460522 жобасының тіркеу парағы

№ р/с	Қатысушының аты-жөні	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)	Байланыс телефон нөмірі	Қатысу форматы (жеке немесе конференц-байланыс арқылы)	Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
1	2	3	4	5	
13	Смаи Алия	СРАЕСС	87024100452		
14	ZHAIJING	China Railway	87018186164		
15	Ахметжан Назаров	спецмагистр	87018186164		
16	Торайбекова Диана	кеңесші	87070310955	офлайн	
17	Азизов Салат	басқарушы ТУ "УОС" АТ" " "	87017776366		
18	Рустамов Тимур Доманбаев	Директор ТОО "Сауаткер Групп"	8 800 333 2208		

"City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау «Жер үсті және жер асты суларын бұру. Астана қаласының» мекен-жайы бойынша орналасқан" су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыс. LRT депосы, әуежай ауданы» жобасы бойынша Астана қаласы, Кабанбай батыр даңғылы 80/1, Аэропорт аумағы, координаты: 51.036135, 71.460522 жобасының тіркеу парағы

№ р/с	Қатысушының аты-жөні	Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, жұртшылықтың, мемлекеттік органның өкілі, Бастамашы)	Байланыс телефон нөмірі	Қатысу форматы (жеке немесе конференц-байланыс арқылы)	Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
1	2	3	4	5	6
19	Абу Дарин Байрамжанов	Есім ауданы Басейнов мекені		Онлайн	
20	Мұрғалибек С.А	Жаңа	8774-681-26-78		

REAL LIFE

22 - 28 января 2025 № 4 (943)
ТОО "НЬЮС МЕДИА ЕВРАЗИЯ"

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ
Издаётся с 3 января 2007 года. Периодичность: 1 раз в неделю

ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ КАЗАХСТАН

18+

 **ЗБРУЕВ И ВАРШАВЕР ВОЗМУЩЕНЫ ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ**
УВОЛЕННОГО ИЗ «ЛЕНКОМА» ДМИТРИЯ ПЕВЦОВА И Стр. 3
ОТСТРАНЕННОЙ ОТ СПЕКТАКЛЕЙ АЛЕКСАНДРЫ ЗАХАРОВОЙ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
для удобства
вытащите
из номера
страницы
8-17 и
пользуйтесь
календарем
весь год

САДОВОДА





Золотой век АМЕРИКИ


ВНОВЬ ИЗБРАННЫЙ 47-Й ПРЕЗИДЕНТ США ПООБЕЩАЛ, ЧТО С НИМ «БУДЕТ НЕСКУЧНО»: ОН ПРИСОЕДИНИТ КАНАДУ И ГРЕНЛАНДИЮ, ВОССТАНОВИТ КОНТРОЛЬ НАД ПАНАМСКИМ КАНАЛОМ, СОЗДАСТ САМУЮ МОЩНУЮ АРМИЮ В МИРЕ И ВЫДВОРИТ ВСЕХ МИГРАНТОВ

ПОДРОБНОСТИ | Стр. 4-5

СКАНДАЛЫ, КОТОРЫМИ ЗАПОМНИЛСЯ НОВЫЙ СТАРЫЙ ПРЕЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП

 **В ТАШКЕНТЕ РАСКРЫЛИ ЗАГАДОЧНУЮ ГИБЕЛЬ** Стр. 6
ВЛЮБЛЕННЫХ ИЗ РОССИИ

 **В МАШИНЕ АКТЕРА ГОШИ КУЦЕНКО ОБНАРУЖИЛИ**
ТЕЛО УБИТОЙ ЖЕНЩИНЫ



ПЕРСОНА



Стр. 18-19

ГОД БЕЗ ЗАБОТ

ИТОГИ ГОДА, КУРЬЕЗЫ НА СЪЕМКАХ И НОВЫЕ ПРОЕКТЫ СЕРГЕЯ СВЕТЛАКОВА

КРИМИНАЛ




Стр. 7

БРЭД, НО НЕ ПИТТ

АФЕРИСТ ПОД ВИДОМ БРЭДА ПИТТА ОБМАНУЛ ЖЕНЩИНУ НА 800 000 ЕВРО

КРИМИНАЛ



ПОДРОБНОСТИ | Стр. 6

КРОВАВЫЙ МСТИТЕЛЬ

БАНДИТ ЗАСТРЕЛИВШИЙ УБИЙЦУ ПЕВЦА МИХАИЛА КРУГА, ЖЕНИЛСЯ В КОЛОНИИ



ДОСКА

ОБЪЯВЛЕНИЙ



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, АУКЦИОН!!! / ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!!!

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ кепіл мүлкін сату бойынша сауда-саттық жүргізуде
2025 жылғы “27” қаңтар “көтерілу/төмендету әдісі” бойынша, төмендету қадамы - 2 % (екі) пайыз

АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» проводит торги по продаже залогового имущества
«27» января 2025 года по «повышению/понижению», шаг понижения – 2 % (два) процента

№ т/н п/п	Объектінің атауы / Наименование объекта	Орналасқан орны / Местонахождение	Кепіл мүлкінің сипаттамасы / Описание и характеристика залогового имущества	Бастапқы бағасы / Стартовая цена	Кепілдік жарна / Гарантийный взнос
ЛОТ №1	Автокөлік / Авто-мобиль	г. Шымкент, ул. Новостройка уч.2024	Автомобиль модель, марка CHERY TIGGO 7 PRO, ГРНЗ 181AIL17, год выпуска 2022, цвет черный	8 002 030 теңге / тенге	400 101.50 теңге / тенге

Аукционға қатысуға өтінімдер хабарландыру жарияланған күннен бастап қабылданады және сауда-саттық өткізілгенге дейін бір күн бұрын Алматы қ., Панфилова, даңғ., 98 үй, мекенжайы бойынша аяқталады.

“Банк ЦентрКредит” АҚ-та. Сауда-саттық аяқталар алдында сатып алу бағасын төлеу төлем қабілеттілігін растауды, атап айтқанда қолма-қол ақшамен және/немесе банктің чегі түрінде және/немесе интернет-банкинг және/немесе шот бойынша үзінді-көшірме арқылы немесе ҚР заңнамасында белгіленген басқа да есептеу тәсілімен ұсыну қажет.

Сатып алу бағасы сауда-саттық деректемелер бойынша жүргізілгеннен кейін 5 банктік күн ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ағымдағы бағамы бойынша теңгемен төленеді

Банктің атауы “Банк ЦентрКредит”АҚ

Бикбанк: KСJBKZKX

Банктің БСН: 980640000093

ЖСК KZ808562860105694363

ЛОТ № 1 Сауда-саттықты өткізу орны Алматы қ., Панфилов к-сі, 98-үй.

Сауда-саттықтың басталуы – 10 сағат 00 минут.

Сенімді тұлға – Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Джекешова Г.А., Жамбаев Н.А., Шымкент қ., Асқарова, к-сі, 32/1 үй, тел. 8 (707) 200 1570, 8 (775) 401 7947

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования объявления и заканчиваются за день до проведения торгов по адресу: г. Алматы ул. Панфилова 98.

Перед завершением торгов необходимо предоставить подтверждение платежеспособности оплаты покупной цены, а именно наличными деньгами и/или в виде чека банка и/или посредством интернет-банкинга и/или выписки по счету или другим установленным законодательством РК способом расчетом.

Покупная цена оплачивается в тенге либо иной валюте по текущему курсу Национального Банка Республики Казахстан в течении 5 банковских дней после проведения торгов по реквизитам:

Наименование банка АО “Банк ЦентрКредит”

БИКбанка: KСJBKZKX

БИН банка: 980640000093.

ИИК KZ808562860105694363

ЛОТ №1 Место проведения торгов г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98.

Начало торгов – 10:00

Доверенное лицо – Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Джекешова Г.А., Жамбаев Н.А., г. Шымкент, Асқарова 32/1. тел. Сот. 8 (707) 200 1570, 8 (775) 401 7947

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, АУКЦИОН!!! / ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!!!

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ кепіл мүлкін сату бойынша сауда-саттық жүргізуде
2025 жылғы “27” қаңтар “көтерілу/төмендету әдісі” бойынша, төмендету қадамы - 2 % (екі) пайыз

АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» проводит торги по продаже залогового имущества
«27» января 2025 года по «повышению/понижению», шаг понижения – 2 % (два) процента

№ т/н п/п	Объектінің атауы / Наименование объекта	Орналасқан орны / Местонахождение	Кепіл мүлкінің сипаттамасы / Описание и характеристика залогового имущества	Бастапқы бағасы / Стартовая цена	Кепілдік жарна / Гарантийный взнос
ЛОТ №2	Автокөлік / Авто-мобиль	г. Шымкент, ул. Новостройка уч.2024	Автомобиль модель, марка JAC J7, ГРНЗ 495AEP17, год выпуска 2021, цвет белый	5 753 500 теңге / тенге	287 675.00 теңге / тенге

Аукционға қатысуға өтінімдер хабарландыру жарияланған күннен бастап қабылданады және сауда-саттық өткізілгенге дейін бір күн бұрын Алматы қ., Панфилова, даңғ., 98 үй, мекенжайы бойынша аяқталады.

“Банк ЦентрКредит” АҚ-та. Сауда-саттық аяқталар алдында сатып алу бағасын төлеу төлем қабілеттілігін растауды, атап айтқанда қолма-қол ақшамен және/немесе банктің чегі түрінде және/немесе интернет-банкинг және/немесе шот бойынша үзінді-көшірме арқылы немесе ҚР заңнамасында белгіленген басқа да есептеу тәсілімен ұсыну қажет.

Сатып алу бағасы сауда-саттық деректемелер бойынша жүргізілгеннен кейін 5 банктік күн ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ағымдағы бағамы бойынша теңгемен төленеді

Банктің атауы “Банк ЦентрКредит”АҚ

Бикбанк: KСJBKZKX

Банктің БСН: 980640000093

ЖСК KZ808562860105694363

ЛОТ №2 Сауда-саттықты өткізу орны Алматы қ., Панфилов к-сі, 98-үй.

Сауда-саттықтың басталуы – 10 сағат 10 минут.

Сенімді тұлға – Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Джекешова Г.А., Жамбаев Н.А., Шымкент қ., Асқарова, к-сі, 32/1 үй, тел. 8 (707) 200 1570, 8 (775) 401 7947

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования объявления и заканчиваются за день до проведения торгов по адресу: г. Алматы ул. Панфилова 98.

Перед завершением торгов необходимо предоставить подтверждение платежеспособности оплаты покупной цены, а именно наличными деньгами и/или в виде чека банка и/или посредством интернет-банкинга и/или выписки по счету или другим установленным законодательством РК способом расчетом.

Покупная цена оплачивается в тенге либо иной валюте по текущему курсу Национального Банка Республики Казахстан в течении 5 банковских дней после проведения торгов по реквизитам:

Наименование банка АО “Банк ЦентрКредит”

БИКбанка: KСJBKZKX

БИН банка: 980640000093.

ИИК KZ808562860105694363

ЛОТ №2 Место проведения торгов г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98.

Начало торгов – 10:10

Доверенное лицо – Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Джекешова Г.А., Жамбаев Н.А., г. Шымкент, Асқарова 32/1. тел. Сот. 8 (707) 200 1570, 8 (775) 401 7947

Алматы облысының Іле ауданында «Менделеева көшесінің бойындағы №19 к/к-дан көріздік суларды тазарту қондырғысының қабылдау камерасына дейін көріз коллекторын қайта жаңарту» жұмыс жобасы бойынша 04.02.2025 ж. мерзімінен бастап бес жұмыс күні ішінде көпшілікпен талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Жобалық құжаттармен танысу, ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Бірыңғай экологиялық порталда <https://ecorportal.kz/> «Жарияланған қоғамдық талқылаулар» бөлімінде болады.

Жобаға тапсырыс беруші – «Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» КММ, тел. 8(727)9700942.

Жергілікті атқарушы орган – «Алматы облысының Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел. 8(72772)23227.

Проводятся общественные слушания в форме публичных обсуждений с 04.02.2025 г. в течение пяти рабочих дней по рабочему проекту «Реконструкция канализационного коллектора от к/к № 19 по улице Менделеева до приемной камеры КОС» в Илийском районе Алматинской области. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecorportal.kz/> в разделе «Опубликованные общественные обсуждения» для представления замечаний и предложений. Заказчик проекта – КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», тел. 8(727)9700942.

Местный исполнительный орган – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области», тел. 8(72772)23227.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, АУКЦИОН!!! / ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!!!

«БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» АҚ кепіл мүлкін сату бойынша сауда-саттық жүргізуде
2025 жылғы “27” қаңтар “көтерілу/төмендету әдісі” бойынша, төмендету қадамы - 2 % (екі) пайыз

АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» проводит торги по продаже залогового имущества
«27» января 2025 года по «повышению/понижению», шаг понижения – 2 % (два) процента

№ т/н п/п	Объектінің атауы / Наименование объекта	Орналасқан орны / Местонахождение	Кепіл мүлкінің сипаттамасы / Описание и характеристика залогового имущества	Бастапқы бағасы / Стартовая цена	Кепілдік жарна / Гарантийный взнос
ЛОТ №3	Автокөлік / Авто-мобиль	Алматинская область, Талгарский район, ул. Бухтарминская, 126	Автомобиль модель, марка TOYOTA CAMRY, регистрационный № 967 APD13, год выпуска 2012, цвет Серый	8 598 084 теңге / тенге	429 904 теңге / тенге

Аукционға қатысуға өтінімдер хабарландыру жарияланған күннен бастап қабылданады және сауда-саттық өткізілгенге дейін бір күн бұрын Алматы қ., Панфилова, даңғ., 98 үй, мекенжайы бойынша аяқталады.

“Банк ЦентрКредит” АҚ-та. Сауда-саттық аяқталар алдында сатып алу бағасын төлеу төлем қабілеттілігін растауды, атап айтқанда қолма-қол ақшамен және/немесе банктің чегі түрінде және/немесе интернет-банкинг және/немесе шот бойынша үзінді-көшірме арқылы немесе ҚР заңнамасында белгіленген басқа да есептеу тәсілімен ұсыну қажет.

Сатып алу бағасы сауда-саттық деректемелер бойынша жүргізілгеннен кейін 5 банктік күн ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ағымдағы бағамы бойынша теңгемен төленеді

Банктің атауы “Банк ЦентрКредит”АҚ

Бикбанк: KСJBKZKX

Банктің БСН: 980640000093

ЖСК KZ808562860105694363

ЛОТ № 3 Сауда-саттықты өткізу орны Алматы қ., Панфилов к-сі, 98-үй.

Сауда-саттықтың басталуы – 10 сағат 20 минут.

Сенімді тұлға – Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Джекешова Г.А., Жамбаев Н.А., Шымкент қ., Асқарова, к-сі, 32/1 үй, тел. 8 (707) 200 1570, 8 (775) 401 7947.

Аукцион бойынша қосымша ақпаратты 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36 телефоны арқылы алуға болады

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования объявления и заканчиваются за день до проведения торгов по адресу: г. Алматы ул. Панфилова 98.

Перед завершением торгов необходимо предоставить подтверждение платежеспособности оплаты покупной цены, а именно наличными деньгами и/или в виде чека банка и/или посредством интернет-банкинга и/или выписки по счету или другим установленным законодательством РК способом расчетом.

Покупная цена оплачивается в тенге либо иной валюте по текущему курсу Национального Банка Республики Казахстан в течении 5 банковских дней после проведения торгов по реквизитам:

Наименование банка АО “Банк ЦентрКредит”

БИКбанка: KСJBKZKX

БИН банка: 980640000093.

ИИК KZ808562860105694363

ЛОТ №3 Место проведения торгов г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98.

Начало торгов – 10:20

Доверенное лицо – Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Джекешова Г.А., Жамбаев Н.А., г. Шымкент, Асқарова 32/1. тел. Сот. 8 (707) 200 1570, 8 (775) 401 7947

Дополнительную информацию по аукциону возможно получить по тел. 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36



РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ



+7 777 234 33 25, +7 701 480 83 68



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, АУКЦИОН!!! / ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!!!

«БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ» АҚ кепіл мүлкін сату бойынша сауда-саттық жүргізуде 2025 жылғы «27» қаңтар «көтерілу/төмендету әдісі» бойынша, төмендету қадамы - 2 % (екі) пайыз / АО «БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ» проводит торги по продаже залогового имущества «27» января 2025 года по «повышению/понижению», шаг понижения – 2 % (два) процента

№ т/н п/п	Объектінің атауы / Наименование объекта	Орналасқан орны / Местонахождение	Кепіл мүлкінің сипаттамасы / Описание и характеристика залогового имущества	Бастапқы бағасы / Стартовая цена	Кепілдік жарна / Гарантийный взнос
ЛОТ №1	Автокөлік / Авто-мобиль	Алматинская область, Талгарский район, ул. Бухтарминская, 126	Автомобиль модель, марка HYUNDAI ELANTRA, регистрационный № 763ARR02, год выпуска 2022, цвет Серый	9 343 176 теңге / тенге	467 158,8 теңге / тенге

Аукционға қатысуға өтінімдер хабарландыру жарияланған күннен бастап қабылданады және сауда-саттық өткізілгенге дейін бір күн бұрын Алматы қ., Панфилова, даңғ., 98 үй, мекенжайы бойынша аяқталады. «Банк ЦентрКредит» АҚ-та. Сауда-саттық аяқталар алдында сатып алу бағасын төлеу төлем қабілеттілігін растауды, атап айтқанда қолма-қол ақшамен және/немесе банктің чегі түрінде және/немесе интернет-банкінг және/немесе шот бойынша үзінді-көшірме арқылы немесе ҚР заңнамасында белгіленген басқа да есептеу тәсілімен ұсыну қажет. Сатып алу бағасы сауда-саттық деректемелер бойынша жүргізілгеннен кейін 5 банктік күн ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ағымдағы бағамы бойынша теңгемен төленеді Банктің атауы «Банк ЦентрКредит» АҚ Бикбанк: KСJBKZKX Банктің БСН: 980640000093 ЖСК KZ808562860105694363 ЛОТ №1 Сауда-саттықты өткізу орны Алматы қ., Панфилов к-сі, 98-үй. Сауда-саттықтың басталуы – 10 сағат 30 минут. Сенімді тұлға – Жұмағұлқызы Айман, Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Чалабаев Нурбек Муратбекович Алматы қ., Панфилов к-сі 98, 3 қабат. 303 кабинет. тел. 8 (727) 2598-598 (іш. 27062, 12864). Сот. 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36. Аукцион бойынша қосымша ақпаратты 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36 телефоны арқылы алуға болады.

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования объявления и заканчиваются за день до проведения торгов по адресу: г. Алматы ул. Панфилова 98. Перед завершением торгов необходимо предоставить подтверждение платежеспособности оплаты покупной цены, а именно наличными деньгами и/или в виде чека банка и/или посредством интернет-банкінга и/или выписки по счету или другим установленным законодательством РК способом расчетом. Покупная цена оплачивается в тенге либо иной валюте по текущему курсу Национального Банка Республики Казахстан в течении 5 банковских дней после проведения торгов по реквизитам: Наименование банка АО «Банк ЦентрКредит» БИКбанка: KСJBKZKX БИН банка: 980640000093. ИИК KZ808562860105694363 ЛОТ №1 Место проведения торгов г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98. Начало торгов – 10:30 Доверенное лицо– Жұмағұлқызы Айман, Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Чалабаев Нурбек Муратбекович г.Алматы ул.Панфилова 98, 3 этаж. 303 кабинет. тел. 8(727)2598-598 (вн. 27062, 12864). Сот. 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36. Дополнительную информацию по аукциону возможно получить по тел. 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36

ТОО «GOOD Ломбард» проводит торги по невыкупленному залоговому имуществу, гарантированный период ожидания которых истек. Список не востребовавшего залогового имущества Вы можете запросить на месте торгов. В торгах участвуют физические и юридические лица. Ежедневно с 9:00 до 18.00 по адресам: 1. г. Астана, Есенберлина 20 2. г. Астана, Улы Дала 28, внутри Абибазар 3. г. Астана, Байтурсынова 12 4. г. Астана, Мухамедханова 17 5. г. Астана, Абылайхана 54 А 6. г. Астана, Калдаякова 24

«Nura Stroy» ЖШС-сі «Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Абай даңғылы мен С409 (жобалық атау) көшесінің қиылысы аймағында орналасқан жапсарлас салынған үй-жайлары және паркінгі бар көппәтерлі тұрғын үй кешені». 6 кезек. 3 қосу кешені (сыртқы инженерлік желілерсіз және абаттандырусыз) Аяқталмаған құрылыс» жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша қоғамдық талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды. Тапсырыс беруші: «Nura Stroy» ЖШС. Телефоны: +77086021012, e-mail: z.zhangazina@atse.kz Жобаны жасаушы: ЖК «Суинбеков Ж.К» мекен жайы: Астана қ., Жұмабаев к-сі, 5/1, байланыс телефоны: +7(702) 230-90-90, e-mail: eco-start@list.ru Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталында <https://ecportal.kz> Барлық ескертулер және/немесе ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталында <https://ecportal.kz>, 30 қаңтар мен 5 ақпан (қоса алғанда) аралығында қабылданады. Қосымша ақпаратты мына телефон +77715012674 бойынша алуға болады.

ТОО «Nura Stroy» сообщает о том что, состоятся общественные слушания в форме публичных обсуждений по разделу «Охрана окружающей среды» к Рабочему проекту: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астана, район «Сарыарқа», район пересечения проспекта Абая и улицы С409 (проектное наименование). 6 очередь. 3 пусковой комплекс (без наружных инженерных сетей и благоустройства)» Незавершенное строительство» Заказчик: ТОО «Nura Stroy». Телефон: +77086021012, e-mail: z.zhangazina@atse.kz Разработчик проекта: ИП «Суинбеков Ж.К.»: г. Астана, пр.Жумабаева 5/1, телефон: +7(702) 230-90-90, e-mail: eco-start@list.ru С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz>. Все замечания и/или предложения принимаются в срок с 30 января по 5 февраля (включительно) на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz> Дополнительную информацию можно получить по телефону: + 77715012674.

“City Transportation Systems” ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОБ) рұқсат етілген тегінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды. Тыңдаулар «Жер үсті және жер асты суларын бұру. Астана қаласының» мекен-жайы бойынша орналасқан» су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыс. LRT депосы, әуежай ауданы» жобасы бойынша Астана қаласы, Кабанбай батыр даңғылы 80/1, Аэропорт аумағы, координаты: 51.036135, 71.460522. Қоғамдық тыңдауларға қатысатын әкімшілік-аумақтық бірліктер тізімі: Астана қаласы, Пригородный ТА, Кабанбай батыр 80/1 даңғылы. Қоғамдық тыңдаулардың өтетін күні, уақыты және орны: 2025 жылғы 27 ақпан, сағат 15:00, Астана қаласы, Пригородный ТА, Кабанбай батыр 80/1 даңғылы, мәжіліс залында өткізіледі. Егер Астана қаласы аумағында карантин режимі енгізілсе, қоғамдық тыңдаулар бейнеконференция арқылы өткізіледі, сілтеме бойынша: Уақыты: 2025 ж. 27 ақпан, сағат 15:00 Конференция идентификаторлары: <https://us04web.zoom.us/j/73892620032?pwd=KNZc7lZlFdfz4hg5aYlQq3cqWThRRi.1> Қол жеткізу коды: Eco2025 Бастамашының реквизиттері және байланыс деректері: Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 9. БСН: 110540005586 , тел: 8 (7172) 577-177 (ішкі нөмер 36), эл.пошта: office@cts.gov.kz. Жобаны әзірлеушінің реквизиттері және байланыс деректері: ЖШС «SQUADRO GROUP», Астана қ., БСН 191040031207, тел: + 7 708 333 22 08 Рыстафин Т.Д., эл.пошта: info@squadro.kz; Жоба бойынша құжаттама орналастырылған экологиялық портал мен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсына сілтеме: <https://ecportal.kz>, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr> Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты жергілікті атқарушы органның электрондық және пошталық мекенжайы – Астана қаласы «Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы».

ТОО «City Transportation Systems» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по проектам: Раздел охраны окружающей среды (РООС), Норматив допустимых сбросов (НДС), Программа управления отходами (ПУО), План природоохранных мероприятий (ППМ), Программа производственного экологического контроля (ППЭК) к проекту “Отвода поверхностных и грунтовых вод. Строительство системы водоотвода” расположенного по адресу” г.Астана, Обьездная дорога Р-10, сооруж. ДЕПО LRT, район Аэропорт”, расположенном в г.Астана, проспект Кабанбай батыра 80/1, район Аэропорта, координаты: 51.036135, 71.460522. Список административно-территориальных единиц в проведении общественных слушаний: г.Астана, Район ЖМ Пригородный, пр.Кабанбай батыра 80/1. Дата, время и место проведения общественных слушаний: 27 февраля 2025 года в 15:00 часов по адресу г. Астана, Район ЖМ Пригородный, пр.Кабанбай батыра 80/1, конференц зал. Географические координаты: широта: 51.1215371, долгота: 71.4098594. На случай введения карантинного режима на территории г.Астана общественные слушания будут проведены посредством видеоконференции, по ссылке: Время: 27 февраля 2025 года в 15:00 Идентификатор конференции: <https://us04web.zoom.us/j/73892620032?pwd=KNZc7lZlFdfz4hg5aYlQq3cqWThRRi.1> Код доступа:Eco2025 Реквизиты и контактные данные инициатора: ТОО «City Transportation Systems», Юридический адрес: г. Астана, ул.Бейбітшілік, 9. Фактический адрес: г. Астана, ул. Бейбітшілік, 9 1. БИН: 110540005586, тел. 8 (7172) 577-177 (вн.36), эл.почта: office@cts.gov.kz. Реквизиты и контактные данные разработчика: ТОО «SQUADRO GROUP», г. Астана, БИН 191040031207, тел: 7 708 333 22 08 Рыстафин Т.Д., эл.почта: info@squadro.kz; Ссылка на единый экологический портал и интернет-ресурс местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: <https://ecportal.kz>, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr> Электронный и почтовый адрес местного исполнительного органа, ответственного за организацию общественных слушаний – ТОО «City Transportation Systems» г. Астана.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, АУКЦИОН!!! / ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!!!

«БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ» АҚ кепіл мүлкін сату бойынша сауда-саттық жүргізуде 2025 жылғы «27» қаңтар «көтерілу/төмендету әдісі» бойынша, асу қадамы - 2 % (екі) пайыз / АО «БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ» проводит торги по продаже залогового имущества «27» января 2025 года по «повышению/понижению», шаг повышения – 2 % (два) процента

№ т/н п/п	Объектінің атауы / Наименование объекта	Орналасқан орны / Местонахождение	Кепіл мүлкінің сипаттамасы / Описание и характеристика залогового имущества	Бастапқы бағасы / Стартовая цена	Кепілдік жарна / Гарантийный взнос
ЛОТ №2	Автокөлік / Авто-мобиль	Алматинская область, Талгарский район, ул. Бухтарминская, 126	Автомобиль модель, марка HYUNDAI SONATA, регистрационный № 741ATN02, год выпуска 2022, цвет Черный	10 847 303 теңге / тенге	542 365,15 теңге / тенге

Аукционға қатысуға өтінімдер хабарландыру жарияланған күннен бастап қабылданады және сауда-саттық өткізілгенге дейін бір күн бұрын Алматы қ., Панфилова, даңғ., 98 үй, мекенжайы бойынша аяқталады. «Банк ЦентрКредит» АҚ-та. Сауда-саттық аяқталар алдында сатып алу бағасын төлеу төлем қабілеттілігін растауды, атап айтқанда қолма-қол ақшамен және/немесе банктің чегі түрінде және/немесе интернет-банкінг және/немесе шот бойынша үзінді-көшірме арқылы немесе ҚР заңнамасында белгіленген басқа да есептеу тәсілімен ұсыну қажет. Сатып алу бағасы сауда-саттық деректемелер бойынша жүргізілгеннен кейін 5 банктік күн ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ағымдағы бағамы бойынша теңгемен төленеді Банктің атауы «Банк ЦентрКредит» АҚ Бикбанк: KСJBKZKX Банктің БСН: 980640000093 ЖСК KZ808562860105694363 ЛОТ №2 Сауда-саттықты өткізу орны Алматы қ., Панфилов к-сі, 98-үй. Сауда-саттықтың басталуы – 10 сағат 40 минут. Сенімді тұлға – Жұмағұлқызы Айман, Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Чалабаев Нурбек Муратбекович Алматы қ., Панфилов к-сі 98, 3 қабат. 303 кабинет. тел. 8 (727) 2598-598 (іш. 27062, 12864). Сот. 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36. Аукцион бойынша қосымша ақпаратты 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36 телефоны арқылы алуға болады.

Заявки на участие в аукционе принимаются со дня опубликования объявления и заканчиваются за день до проведения торгов по адресу: г. Алматы ул. Панфилова 98. Перед завершением торгов необходимо предоставить подтверждение платежеспособности оплаты покупной цены, а именно наличными деньгами и/или в виде чека банка и/или посредством интернет-банкінга и/или выписки по счету или другим установленным законодательством РК способом расчетом. Покупная цена оплачивается в тенге либо иной валюте по текущему курсу Национального Банка Республики Казахстан в течении 5 банковских дней после проведения торгов по реквизитам: Наименование банка АО «Банк ЦентрКредит» БИКбанка: KСJBKZKX БИН банка: 980640000093. ИИК KZ808562860105694363 ЛОТ №2 Место проведения торгов г. Алматы, ул. Панфилова, д. 98. Начало торгов – 10:40 Доверенное лицо– Жұмағұлқызы Айман, Садвакасов Ерасыл Қанатұлы, Чалабаев Нурбек Муратбекович г.Алматы ул.Панфилова 98, 3 этаж. 303 кабинет. тел. 8(727)2598-598 (вн. 27062, 12864). Сот. 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36. Дополнительную информацию по аукциону возможно получить по тел. 8 (708) 678 19 36, 8 (776) 288 36 36

Смертельный дрейф

МИХАИЛ ПИЧУГИН, ДРЕЙФОВАВШИЙ В ОХОТСКОМ МОРЕ С ТЕЛАМИ БРАТА И ПЛЕМЯННИКА, МОЖЕТ СЕСТЬ НА 7 ЛЕТ



Михаилу по закону предстоит ответить за гибель родных

Племянник умер от голода

Брат сошел с ума и утонул

СЕРГЕЙ БЕЛКИН

Несколько месяцев назад в СМИ бурно обсуждали чудесное спасение Михаила Пичугина, который дрейфовал в Охотском море практически без еды и воды более двух месяцев.

Спасенного мужчину доставили в медучреждение в ужасном моральном состоянии, ведь в ходе страшного «путешествия» он потерял брата Сергея и 16-летнего племянника Илью. По факту гибели мужчины и подростка возбуждено уголовное дело.

ОБВИНЯЕМЫЙ

Поначалу Михаил Пичугин фигурировал в качестве свидетеля, но на днях стало известно, что ему грозит семь лет тюрьмы за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Михаил не собирается скрываться от следствия и принимает участие в допросах.

«На допрос пришел в качестве подозреваемого. Статья 263-я. Что чувствую? Я потерял родственников, мне тяжело», — рассказал 47-летний Пичугин в беседе с представителями прессы.

Адвокат Пичугина Артем Адрогов отметил, что у его клиента есть шанс избежать наказания или же получить минимальный срок.

«Если рассуждать теоретически, то в первую очередь необходимо определить, какие именно нарушения по использованию водного транспорта были допущены и насколько они были грубыми. Во-вторых, в суде будут учтены смягчающие обстоятельства вплоть до положительной характеристики обвиняемого. К тому же у Михаила на иждивении находится несовершеннолетняя дочь. Третий фактор, влияющий на суровость приговора — привлекался ли ранее человек к уголовной ответственности. Как правило, если человек совершил преступление впервые и преступление совершено по неосторожности, велика вероятность назначения условного наказания», — прокомментировал специалист.

Напомним, Михаил Пичугин с братом и племянником отправились на небольшую морскую экскурсию в начале августа 2024 года. Родственники побывали на Шантарских островах — мальчик очень хотел полюбиться китами. Но на обратном пути у лодки сломался мотор... Как рассказывает сам Михаил, на протяжении нескольких недель они пытались подать сигналы бедствия, но безуспешно.

Близкие Пичугиных до последнего надеялись, что их найдут живыми. Мама Ильи умоляла не прекращать поиски. Сначала из жизни ушел подросток — в последние дни он отказывался от еды, через 10 дней не стало и его отца... Михаил привязал тела к лодке и плавал с ними еще несколько недель. Мужчину, уже собравшегося умирать, чудом обнаружило рыбацкое судно с говорящим названием «Ангел».



РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ



+7 777 234 33 25, +7 701 480 83 68



«Ақтөбе-Констракшн-2030» ЖШС «Ақтөбе-Констракшн-2030» ЖШС жобасы бойынша «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімінің материалдары бойынша қоғамдық талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды Қойма құрылысы (жылжымалы асфальт араластырғыш қондырғысы бар), орналасқан мекенжайы: Астана қ., Сарыарқа ауданы, көш. Көктал 36/1. Жобалық құжаттама пакетімен біріңғай экологиялық порталда <https://ecportal.kz> танысуға болады. Жария талқылаулар 29.01.2025 мен 05.02.2025 аралығында Біріңғай Экологиялық Портал (<https://ecportal.kz>) сайтында өтеді. Барлық ескертулер мен ұсыныстар осы күндері біріңғай экологиялық порталда қабылданады. Осы мерзім өткеннен кейін ескертулер мен ұсыныстар қабылданбайды. Бастамашы-«Ақтөбе-Констракшн-2030» ЖШС БСН 031040010649, мекен-жайы: Астана қ., «Сарыарқа» ауданы, Жеңіс даңғылы, 43/2 үй, 30 пәтер Жобалық құжаттамамен әзірлеуші «Казэкоэксперт» ЖШС, БСН 110540019823, Астана қаласы, «Байқоныр» ауданы, Циолковского көшесі, 4, н.п. 1. Жария талқылаулар өткізу кезінде көзделіп отырған қызмет туралы қосымша ақпарат алуға, сондай-ақ көзделіп отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін сұратуға болады (kazecoastana@mail.ru).

ТОО «Ақтөбе-Констракшн-2030» объявляет о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по материалам Раздела «Охрана окружающей среды» по проекту «ТОО «Ақтөбе-Констракшн-2030» Строительство склада (с мобильной асфальтосмесительной установкой), расположенных по адресу: г. Астана, р-н Сарыарқа, ул. Көктал 36/1. Публичные обсуждения состоятся с 29.01.2025 по 05.02.2025 на сайте Единый Экологический портал. Все замечания и предложения принимаются в эти дни на Едином Экологическом портале. По истечении данного срока замечания и предложения не принимаются. С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте [Ecoportal.kz](https://ecportal.kz), на сайте Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Инициатор – ТОО «Ақтөбе-Констракшн-2030» БИН 031040010649, адрес: г. Астана, район «Сарыарқа», пр. Женис, д. 43/2, кв. 30 Разработчик проектной документации – ТОО «Казэкоэксперт» БИН 110540019823 адрес: г. Астана, район «Байқоныр», улица Циолковского, 4, н.п. 1. Можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, при проведении публичных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности по (kazecoastana@mail.ru).

Алматы қаласында «№ 1 қала сыртындағы коллекторды қайта жаңғырту» жұмыс жобасы бойынша 04.02.2025 ж. мерзімінен бастап бес жұмыс күні ішінде көпшілікпен талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Жобалық құжаттармен танысу, ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Біріңғай экологиялық порталда <https://ecportal.kz> «Жарияланған қоғамдық талқылаулар» бөлімінде болады. Жобаға тапсырыс беруші – «Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» КММ, тел.8(727)9700942. Жергілікті атқарушы орган – «Алматы қаласының Экология және қоршаған орта басқармасы» КММ, тел.8(727)3904136.

Проводятся общественные слушания в форме публичных обсуждений с 04.02.2025 г. в течение пяти рабочих дней по рабочему проекту «Реконструкция загородного коллектора № 1» в г. Алматы. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/> в разделе «Опубликованные общественные обсуждения» для представления замечаний и предложений. Заказчик проекта – КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», тел.8(727)9700942. Местный исполнительный орган – КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы», тел.8(727)3904136.

«Қарағанды облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ «Қарағанды қаласы, Әлихан Бөкейхан ауданы, Магнитогорск көшесі, №54/7 жер учаскесі Даму және шығармашылық орталығының құрылысы» жобасына көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды. Қоғамдық талқылау 30.01.2025 ж. бастап бес жұмыс күні ішінде аралығында «Біріңғай экологиялық портал» сайтында (<https://ecportal.kz>) өтеді және онда жобалық құжаттама пакеті орналастырылған, ескертулер мен ұсыныстар қабылданады.

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» сообщает о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Строительство Центра развития и творчества в г. Караганда, район Әлихан Бөкейхан, ул. Магнитогорская, земельный участок № 54/7». Публичные обсуждения будут проходить с 30.01.2025 г. в течение пяти рабочих дней на сайте «Единый экологический портал» (<https://ecportal.kz>), на котором размещен пакет проектной документации и принимаются замечания и предложения.

«Астана қаласының Құрылыс басқармасы» ММ «Астана қаласында, Мәңгілік Ел даңғылында №4 және 10 үйлер ауданында №1, 2 платформаны қайта жаңарту. Түзету» жобасына көпшілік талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды. Қоғамдық талқылау 30.01.2025 ж. бастап бес жұмыс күні ішінде аралығында «Біріңғай экологиялық портал» сайтында (<https://ecportal.kz>) өтеді және онда жобалық құжаттама пакеті орналастырылған, ескертулер мен ұсыныстар қабылданады.

ГУ «Управление строительства города Астаны» сообщает о проведении общественных слушаний в форме публичных обсуждений по проекту «Реконструкция платформы №1, 2 в городе Астане, по пр. Мәңгілік Ел, в районе дома № 4 и 10. Корректировка». Публичные обсуждения будут проходить с 30.01.2025 г. в течение пяти рабочих дней на сайте «Единый экологический портал» (<https://ecportal.kz>), на котором размещен пакет проектной документации и принимаются замечания и предложения.

«Астана-Теплотранзит» АҚ 28.01.2025 ж. бастап 03.02.2025 ж. дейін біріңғай экологиялық порталда <https://ecportal.kz/> «ТМ-3-тен Т-1-ге дейінгі учаскеде УТ-16-ға түйісуден ТМ-3-ті күрделі жөндеу» жұмыс жобасына Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (РКБ) бойынша жария талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады А. Молдағұлова және Г. Потанин көшелерінің УТ-19 қиылысы, А. Молдағұлова көшесі 5/1» Астана қ. ауданында. Жұртшылық өкілдері қоғамдық тыңдаулардың материалдарымен таныса алады, сондай-ақ өз ескертулерін, ұсыныстарын айта алады және біріңғай экологиялық порталдың сайтында сұрақтар қоя алады: <https://ecportal.kz/> «қоғамдық талқылаулар» айдарында. Қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 701 797 3833, eco_biss@mail.ru, экологиялық құжаттамамен әзірлеуші: «ECO BISS» ЖШС.

АО «Астана - Теплотранзит», объявляет, что с 28.01.2025г. по 03.02.2025г. на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/> будут проводиться общественные слушания в форме публичных обсуждений по Разделу охраны окружающей среды (РООС) к рабочему проекту «Капитальный ремонт ТМ-3 по Т-1 на участке от стыковки с УТ-16 на пересечении улиц А. Молдагуловой и Г. Потанина до УТ-19 в районе ул. А. Молдагуловой 5/1» в г. Астана». Представители общественности могут ознакомиться с материалами общественных слушаний, а также высказать свои замечания, предложения и задать вопросы можно на сайте единого экологического портала: <https://ecportal.kz/> в рубрике «Публичные обсуждения». Дополнительную информацию можно получить по тел: 8 701 797 3833, eco_biss@mail.ru. Разработчик экологической документации: ТОО «ECO BISS».

Алматы облысының Іле ауданында «№ 1 қала сыртындағы коллекторды қайта жаңғырту» жұмыс жобасы бойынша 04.02.2025 ж. мерзімінен бастап бес жұмыс күні ішінде көпшілікпен талқылау түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Жобалық құжаттармен танысу, ескертулер мен ұсыныстар беру үшін Біріңғай экологиялық порталда <https://ecportal.kz/> «Жарияланған қоғамдық талқылаулар» бөлімінде болады. Жобаға тапсырыс беруші – «Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» КММ, тел.8(727)9700942. Жергілікті атқарушы орган – «Алматы облысының Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, тел. 8(7272)23227.

Проводятся общественные слушания в форме публичных обсуждений с 04.02.2025 г. в течение пяти рабочих дней по рабочему проекту «Реконструкция загородного коллектора № 1» в Илийском районе Алматинской области. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/> в разделе «Опубликованные общественные обсуждения» для представления замечаний и предложений. Заказчик проекта – КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы», тел.8(727)9700942. Местный исполнительный орган – ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области», тел.8(7272)23227.

«Астана-Теплотранзит» АҚ 28.01.2025 ж. бастап 03.02.2025 ж. дейін біріңғай экологиялық порталда <https://ecportal.kz/> «пр ауданындағы бұрылыс бұрышынан учаскеде ТМ-5-тен Т-1-ге дейін күрделі жөндеу» жұмыс жобасына Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (РКБ) бойынша жария талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады-Республика тасы 70, Республика даңғылы ауданында УТ-4 дейін 62», Астана қ. «Республика даңғылы 46 ауданында Т-1, Т-2 Ду700 УТ-8 бойынша секциялық бекіту арматурасын кесу. Жұртшылық өкілдері қоғамдық тыңдаулардың материалдарымен таныса алады, сондай-ақ өз ескертулерін, ұсыныстарын айта алады және біріңғай экологиялық порталдың сайтында сұрақтар қоя алады: <https://ecportal.kz/> «қоғамдық талқылаулар» айдарында. Қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 701 797 3833, eco_biss@mail.ru, экологиялық құжаттамамен әзірлеуші: «ECO BISS» ЖШС.

АО «Астана - Теплотранзит», объявляет, что с 28.01.2025г. по 03.02.2025г. на Едином экологическом портале <https://ecportal.kz/> будут проводиться общественные слушания в форме публичных обсуждений по Разделу охраны окружающей среды (РООС) к рабочему проекту «Капитальный ремонт ТМ-5 по Т-1 на участке от угла поворота в районе пр-та Республики 70, до УТ-4 в районе пр-та Республики 62, врезка секционной запорной арматуры по Т-1, Т-2 Ду700 УТ-8 в районе пр-та Республики 46» в г. Астана». Представители общественности могут ознакомиться с материалами общественных слушаний, а также высказать свои замечания, предложения и задать вопросы можно на сайте единого экологического портала: <https://ecportal.kz/> в рубрике «Публичные обсуждения». Дополнительную информацию можно получить по тел: 8 701 797 3833, eco_biss@mail.ru. Разработчик экологической документации: ТОО «ECO BISS».

«Astana MPR project» ЖШС, ҚР Экологиялық кодексінің 58 бабы 2 тармағы 73 бабы 1 тармағына сәйкес 30.01.2025ж-05.02.2025ж аралығында «Өндіріс алаңын кеңейту. Астана қаласы, Алматы ауданы, Кеңсаз көшесі, 3/2 учаске, 3/1 мекенжайы бойынша бронетранспортер өндірісін ұйымдастыру» (сыртқы және ішкі инженерлік желілер мен технологиялық жабдықтарсыз) жұмыс жобасының ҚОҚ бөлімі бойынша [Ecoportal.kz](https://ecportal.kz) сайтында жария талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды.

Жобалық құжаттамамен әзірлеуші «Эко-САД» ЖШС, Семей қ., Физкультурная 4в, т. 87016078556. Жобалық құжаттама пакетімен [Ecoportal.kz](https://ecportal.kz) сайтында танысуға болады. Барлық ескертулер/ұсыныстар [Ecoportal.kz](https://ecportal.kz) порталында қабылданады

ТОО «Astana MPR project» в соответствии с требованиями п. 2 ст. 58 и п. 1 ст. 73 Экологического кодекса РК, сообщает, что с 30.01.2025г по 05.02.2025г на Едином экологическом портале ([Ecoportal.kz](https://ecportal.kz)) будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по «Охране окружающей среды» к РП «Расширение производственной площадки. Организация производства бронированной техники по адресу: г. Астана район Алматы, ул. Кеңсаз, участок 3/2, 3/1» (без наружных и внутренних инженерных сетей и технологического оборудования). Разработчик РООС ТОО «Эко-САД», г. Семей, ул. Физкультурная, 4в; т. 87016078556. Для предоставления замечаний и предложений с проектной документацией можно ознакомиться на сайте [Ecoportal.kz](https://ecportal.kz).

ИП Карагулова А.А.
030000, г. Актобе, Алтын Орда 1д. офис 1
Тел.: 8-701-994-11-77, ИИН 790910401708
ИИК: KZ76722S000038897511 в АО «Kaspi Bank», БИК: CASPKZKA

Исх. №4/2025

От «20» января 2025 г.

Заказчик: ТОО «City Transportation Systems»

Исполнитель: ИП «Карагулова А.А.»

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим, ИП Карагулова А.А., подтверждает, что 20 января 2025 г. в эфире радиостанции «Радио NS» в г. Астана (105,9 FM) была размещена информация о проведении общественных слушаний, общим количеством 2 (Два) выхода на казахском и русском языках следующего содержания:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «City Transportation Systems» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по проектам: Раздел охраны окружающей среды (РООС), Норматив допустимых сбросов (НДС), Программа управления отходами (ПУО), План природоохранных мероприятий (ППМ), Программа производственного экологического контроля (ППЭК) к проекту "Отвода поверхностных и грунтовых вод. Строительство системы водоотвода" расположенного по адресу" г.Астана, Объездная дорога Р-10, сооруж. ДЕПО LRT, район Аэропорт", расположенном в г.Астана, проспект Кабанбай батыра 80/1, район Аэропорта, координаты: 51.036135, 71.460522.

Список административно-территориальных единиц в проведении общественных слушаний:

г.Астана, Район ЖМ Пригородный, пр.Кабанбай батыра 80/1.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 27 февраля 2025 года в 15:00 часов по адресу г.Астана, Район ЖМ Пригородный, пр.Кабанбай батыра 80/1, конференц зал.

Географические координаты: широта: 51.1215371, долгота: 71.4098594.

На случай введения карантинного режима на территории г.Астана общественные слушания будут проведены посредством видеоконференции, по ссылке:

Время: 27 февраля 2025 года в 15:00

Идентификатор

конференции:

<https://us04web.zoom.us/j/73892620032?pwd=kNZc7IZTfDfz4hg5aYiOq3cqwThRRi.1>

Код доступа: Eco2025

Реквизиты и контактные данные инициатора: ТОО «City Transportation Systems»,

Юридический адрес: г. Астана, ул.Бейбітшілік, 9.

Фактический адрес: г. Астана, ул. Бейбітшілік, 9

1. БИН: 110540005586, тел. 8 (7172) 577-177 (вн.36), эл.почта: office@cts.gov.kz.

Реквизиты и контактные данные разработчика: ТОО «SQUADRO GROUP», г. Астана, БИН 191040031207, тел: 7 708 333 22 08 Рыстафин Т.Д., эл.почта: info@squadro.kz;

Ссылка на единый экологический портал и интернет-ресурс местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: <https://ecoportal.kz>, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr>

Электронный и почтовый адрес местного исполнительного органа, ответственного за организацию общественных слушаний – ТОО «City Transportation Systems» г.Астана.

"City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды. Тыңдаулар «Жер үсті және жер асты суларын бұру. Астана қ. мекен-жайы бойынша орналасқан» су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыстар. LRT депосы, әуежай ауданы» жобасы бойынша Астана қаласы, Кабанбай батыр даңғылы 80/1, Аэропорт аумағы, координаты: 51.036135, 71.460522.

Қоғамдық тыңдауларға қатысатын әкімшілік-аумақтық бірліктер тізімі: Астана қаласы, Пригородный ТА, Кабанбай батыр 80/1 даңғылы.

Қоғамдық тыңдаулардың өтетін күні, уақыты және орны: 2025 жылғы 27 ақпан, сағат 15:00, Астана қаласы, Пригородный ТА, Кабанбай батыр 80/1 даңғылы, мәжіліс залында өткізіледі.

Егер Астана қаласы аумағында карантин режимі енгізілсе, қоғамдық тыңдаулар бейнеконференция арқылы өткізіледі, сілтеме бойынша:

Уақыты: 2025 ж. 27 ақпан, сағат 15:00

Конференция

идентификаторлары:

<https://us04web.zoom.us/j/73892620032?pwd=kNZc7IZTfDfz4hg5aYiOq3cqWThRRi.1>

Қол жеткізу коды: Eco2025

Бастамашының реквизиттері және байланыс деректері: Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 9.

1. БСН: 110540005586, тел: 8 (7172) 577-177 (ішкі нөмер 36), эл.пошта: office@cts.gov.kz. Жобаны әзірлеушінің реквизиттері және байланыс деректері: ЖШС «SQUADRO GROUP», Астана қ., БСН 191040031207, тел: +7 708 333 22 08 Рыстафин Т.Д., эл.пошта: info@squadro.kz;

Жоба бойынша құжаттама орналастырылған экологиялық портал мен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсына сілтеме: <https://ecoportal.kz>, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr>

Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты жергілікті атқарушы органның электрондық және пошталық мекенжайы – Астана қаласы «Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы».

Информация была запущена на двух языках – казахском и русском.


Индивидуальный предприниматель



Карагулова А.А.

СЫБАЙЛАС-ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ

«АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТАБИҒАТТЫ ПАЙДАЛАНУ БАСҚАРМАСЫ» ММ



ТОО «City Transportation Systems» объявляет о проведении общественных слушаний в форме открытых собраний по проектам: Раздел охраны окружающей среды (РООС), Норматив допустимых сбросов (НДС), Программа управления отходами (ПУО), План природоохранных мероприятий (ППМ), Программа производственного экологического контроля (ППЭК) для «Новая транспортная система города Астаны» LRT (строение ДЕПО)», расположенном в г.Астана, проспект Кабанбай батыра 80/1, район Аэропорта, координаты: 51.036135, 71.460522.

Список административно-территориальных единиц в проведении общественных слушаний:
г.Астана, Район ЖМ Пригородный, пр.Кабанбай батыра 80/1.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 27 февраля 2025 года в 15:00 часов по адресу г.Астана, Район ЖМ Пригородный, пр.Кабанбай батыра 80/1, конференц зал.

Географические координаты: широта: 51.1215371, долгота: 71.4098594.

На случай введения карантинного режима на территории г.Астана общественные слушания будут проведены посредством видеоконференции, по ссылке:

Время: 27 февраля 2025 года в 15:00

Идентификатор

конференции:

<https://us04web.zoom.us/j/73892620032?pwd=kNZc7lZlTfDfz4hg5aYiOq3cqWThRRi.1>

Код доступа: Eco2025

Реквизиты и контактные данные инициатора: ТОО «City Transportation Systems», Юридический адрес: г. Астана, ул.Бейбітшілік, 9.

Фактический адрес: г. Астана, ул. Бейбітшілік, 9

1. БИН: 110540005586, тел. 8 (7172) 577-177 (вн.36), эл.почта: office@cts.gov.kz.

Реквизиты и контактные данные разработчика: ТОО «SQUADRO GROUP», г. Астана, БИН 191040031207, тел: 7 708 333 22 08 Рыстафин Т.Д., эл.почта: info@squadro.kz;

Ссылка на единый экологический портал и интернет-ресурс местного исполнительного органа, где размещена документация по проекту: <https://ecoportal.kz>, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-ur>

Электронный и почтовый адрес местного исполнительного органа, ответственного за организацию общественных слушаний – ТОО «City Transportation Systems» г.Астана.

"City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды. Тыңдаулар «Астана қаласының жаңа көлік жүйесі» LRT (ДЕПО құрылысы) жобасы бойынша Астана қаласы, Кабанбай батыр даңғылы 80/1, Аэропорт аумағы, координаты: 51.036135, 71.460522.

Қоғамдық тыңдауларға қатысатын әкімшілік-аумақтық бірліктер тізімі: Астана қаласы, Пригородный ТА, Кабанбай батыр 80/1 даңғылы.

Қоғамдық тыңдаулардың өтетін күні, уақыты және орны: 2025 жылғы 27 ақпан, сағат 15:00, Астана қаласы, Пригородный ТА, Кабанбай батыр 80/1 даңғылы, мәжіліс залында өткізіледі. Егер Астана қаласы аумағында карантин режимі енгізілсе, қоғамдық тыңдаулар бейнеконференция арқылы өткізіледі, сілтеме бойынша:

Уақыты: 2025 ж. 27 ақпан, сағат 15:00

Конференция

идентификаторлары:

<https://us04web.zoom.us/j/73892620032?pwd=kNZc7lZlTfDfz4hg5aYiOq3cqWThRRi.1>

Қол жеткізу коды: Eco2025

Бастамашының реквизиттері және байланыс деректері: Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі, 9.

1. БСН: 110540005586, тел: 8 (7172) 577-177 (ішкі номер 36), эл.пошта: office@cts.gov.kz.

Жобаны әзірлеушінің реквизиттері және байланыс деректері: ЖШС «SQUADRO GROUP», Астана қ., БСН 191040031207, тел: + 7 708 333 22 08 Рыстафин Т.Д., эл.пошта: info@squadro.kz;

Жоба бойынша құжаттама орналастырылған экологиялық портал мен жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсына сілтеме: <https://ecoportal.kz>, <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-ur>

Қоғамдық тыңдауларды ұйымдастыруға жауапты жергілікті атқарушы органның электрондық және пошталық мекенжайы – Астана қаласы «Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы».

Баяндама

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ

**«Астана қаласы, Р-10 айналма жолы, мекенжайы бойынша орналасқан
«Жер үсті және жер асты суларын дренаждау. Дренаж жүйесін салу»
52 км+70м., құрылыс LRT DEPOT, Әуежай аймағы жобасына.**

ҚОҚБ-нің негізгі мақсаты – қоршаған орта компоненттеріне әсер ететін барлық факторларды бағалау, жобаны іске асыру кезінде қоршаған орта сапасының бастапқы жағдайын ескере отырып, оның өзгеруін болжау, қоршаған орта компоненттері мен халық денсаулығына түрлі әсерлерді азайту немесе жою бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Қоршаған ортаға әсерді бағалау – бұл экология мен адам денсаулығына шаруашылық қызметінің салдарын бағалауға, сондай-ақ теріс әсерлердің алдын алу және қоршаған ортаны сауықтыру шараларын әзірлеуге бағытталған рәсім. Қоршаған ортаға әсерді бағалау табиғатқа және денсаулыққа әсер етуі мүмкін кез келген қызмет үшін міндетті болып табылады.

Жобалау және құрылыс экологиялық және санитарлық талаптарды ескере отырып, халықтың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасап, табиғи ресурстарды қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Осы жобада құрылыс жүргізілетін аумақтың табиғи жағдайларының негізгі сипаттамалары келтірілген; қоршаған ортаға теріс әсер ететін көздер анықталып, құрылыс және нысанды пайдалану барысында атмосфералық ластануға әсері бағаланған; құрылыс кезеңіне арналған шекті рұқсат етілген шығарындылар (ШРЕШ) белгіленген; қоршаған ортаны ластанудан қорғау шаралары ұсынылған, соның ішінде:

- атмосфералық ауаны қорғау,
- жерүсті және жерасты суларын қорғау,
- топырақты қорғау, бұзылған жерлерді рекультивациялау, қалдықтарды кәдеге жарату.

Бұдан бөлек, бөлімде жұмыс кезеңіне арналған төлемдердің алдын ала есептеулері келтірілген.

Құрылыс мерзімі: 2025 жылдың наурыз айынан 2025 жылдың маусым айына дейін (4 ай).

Құрылыс кезеңіндегі жұмысшылар саны: 15 адам.

Құрылыс кезеңіндегі негізгі ластану көздері: жер қазу жұмыстары, инертті материалдарды төгу және тасымалдау, көмекші жабдықтарды жұмысқа қосу, автокөлік пен құрылыс техникасының жұмысы.

Пайдалану кезеңінде негізгі ластану көздері жоқ.

Ластану көздерінің саны:

- Құрылыс кезеңінде: 4 ұйымдастырылмаған ластану көзі.

Шығарындылардың құрамында мыналар бар:

Құрылыс кезеңінде – 9 ластаушы зат, олардың 2-еуі нормалауға жатпайды: азот оксиді, азот диоксиді, көміртек (күйе), күкірт диоксиді, көміртек оксиді, бенз(а)пирен, бензин, керосин, алкандар C12-C19, бейорганикалық шаң (құрамында 70-20% кремний диоксиді бар).

Құрылыс кезеңіндегі зиянды заттардың жалпы атмосфераға шығарылуы: 0,164974032 т.

Құрылыс кезеңінде түзілетін қалдықтар:

- Қауіпсіз қалдықтар: аралас коммуналдық қалдықтар – 1,125 т.

Құрылыс кезеңіндегі қауіптілік санаты

Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі №246 бұйрығымен (2023 жылғы 13 қарашадағы №317 өзгерістерімен) бекітілген қоршаған ортаға теріс әсер ететін нысанның санатын анықтау жөніндегі нұсқаулықтың 13-бабының 2-тармағына сәйкес, V санаттағы нысандар қоршаған ортаға ең төменгі деңгейде теріс әсер ететін нысандарға жатады (атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың жылдық көлемі 10 тоннадан аспауы тиіс).

Құрылыс аумағы санитарлық-қорғау аймақтары мен санитарлық алшақтық шекараларында орналаспаған. Бұл аймақта қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсер ететін өндірістік нысандар (СТО және басқа да өндіріс орындары) жоқ. Құрылыс аумағында мал қорымдары немесе сібір жарасы мен басқа да аса қауіпті инфекциялар бойынша қолайсыз жерлеу орындары жоқ.

Ең жақын су нысаны – Майбалық көлі құрылыс аймағынан 2 км оңтүстік-шығыста орналасқан. Құрылыс нысаны су қорғау аймағына кірмейді.

Дренаждық құбыр рельефті ескере отырып, орман экожүйесіне минималды әсер ететін орман алқабынан өтеді. Құбырдың ұзын болуына байланысты, сонымен қатар судың еркін ағуын қамтамасыз ету үшін гравитациялық дренажды бар құбыр учаскесін пайдалануды қамтамасыз ету қажет. Дренаж жүйесі үшін белгілі бір икемділігі бар РЕ құбырлары пайдаланылды, олар ағаштармен соқтығысқан жағдайда көлденең жазықтықта ауытқуы мүмкін. Дренаждық арнаның бойлық қимасы арнада су жиналып қалмас үшін 3% еңіспен қамтамасыз етіледі. Ағып кету жағдайында арнадағы су жинау ұңғымаларына жіберіледі. Арнаның ішкі беті орман алқабына су өтпеуі үшін қалыңдығы 3 мм болатын гидроокшаулағыш пленкамен толығымен жабылған.

«Астана қаласы, П-10 айналма жолы, 52 км + 70 м., LRT ДЕПО, Аэропорт ауданы» мекенжайында орналасқан жер үсті және жер асты суларын шығаруға арналған дренаждық жүйенің құрылысы кәсіпорын аумағынан 500 метр жерге рельефке шығару жоспарлануда. Аудан жерлері ешқандай мақсатқа пайдаланылмайды. Ағызу орны толып кетуді болдырмайтын жақтары бар аймақ (карта) болып табылады. Фльтрация аумағы 200 000 шаршы метрді құрайды. м сүзу алаңына жіберілетін жер үсті және жер асты суларының жылдық көлемі 8028 м³. Жер асты сулары атмосфералық жауын-шашынның инфильтрациясымен қамтамасыз етіледі.

Жалпы жобаланған нысанның облыстың қоршаған ортаға әсерін бағалау қоршаған ортаны қорғаудың ұсынылған шаралары сақталған жағдайда жоспарланған шаруашылық қызметтің салдары айтарлықтай болмайтынын көрсетті.

Түсіндірме жазба

«Астананың жаңа көлік жүйесі» (LRT) жобасы әуежайды жаңа вокзалмен, 18 аялдамамен және депомен байланыстыратын эстакаданың құрылысын қамтиды. Жобада депо аумағында қалдықтар мен жер асты суларын жинауға арналған жасанды су қоймасының құрылысы қарастырылған. ДЕПО цехтары, ғимараттар мен құрылыстар үшін жер асты суларының шұңқырлар мен тексеру ұңғымаларына (және олардың шығатын жерлеріне) әсер етуінің алдын алу үшін биіктігі 1 м жағалау қарастырылған, су тасқынының салдары мен аяздардың күшеюі мен әлсіреуі жағалау болып табылатын жұқа қорғаныш жабынымен теңестіріледі. ДЕПО жобалау кезеңінде жұмыс құжаттамасында нөсерлі кәріз жүйесі қарастырылмаған, бұл түпнұсқамен «Elorda Eco System» 2024 жылғы 27 қарашадағы 15-14/2130 хатымен расталған.

Техникалық шешімдер

ДЕПО аумағында Басқару орталығының ғимаратын салу кезінде жер бетінен 0,5–1 м тереңдікте орналасқан жер асты суларының жоғары деңгейі анықталды. Бұл мәселені шешу үшін «Жер үсті және жер асты суларын бұру» уақытша жобасы әзірленді. Астана қаласы, П-10 айналма жолы, LRT депосының аумағы, әуежай ауданы мекенжайында орналасқан су бұру жүйесінің құрылысы.

Дренаж жүйесі құрылыс кезеңінде жер асты суларын сорып шығаруға, Басқару орталығы ғимаратының жертөле қабатының астындағы шұңқырды төгуге арналған. Басқару орталығының ғимаратында жер асты суларын айдау үшін қуаты 5,5 кВт 76 су сорғы және 7,5 кВт 38 су сорғы пайдаланылады. Дренаж жүйесі ДЭПО аумағында орналасқан, одан кейін диаметрі 315 мм 2 ПВХ құбырларымен жалғанған және Р-10 айналма жолы арқылы тесілген ҚТҚ төселген, 51 км +970 м, сорғы қондырғылары екі түзу сызықта орнатылған «шөгінді резервуар» қоймасы. №1 шұңқырда әрқайсысының қуаттылығы 25 кВт болатын екі су сорғышы, ал №2 шұңқырда – қуаттылығы 55 кВт су сорғышы орнатылған, содан кейін Жасыл белдеу арқылы диаметрі 315 мм және ұзындығы 600 м 2 құбыр тартылып, сүзгіге дейін 0,5 х 0,50 м Есіл ауданы 51.045069, 71.457644 аумағына жалғанған.

Дренаж жүйесі 120 күндік уақытша жұмыс кезеңіне есептелген және 2025 жылдың сәуірінен шілдесіне дейін пайдаланылады. Тәулігіне 2000 м³ жер асты суын айдау күтілуде.

Нәр беруші. Жалпы қуат тұтынуы 971 кВт, қажетті трансформатор қуаты шамамен 1000 кВт. Бір 650 кВт және бір 400 кВт трансформатор қажет.

Өндірістік алаңнан тұрғын ауданға дейінгі қашықтық (метрмен) 1.2-кестеде көрсетілген.

Румба бағыт болып табыла тұрғын ауд дейінгі қашықтық, м	С	СШ	Ш	ОШ	О	ОБ	Б	СБ
шекаралардан	5,7км	4,4км	6,7км	Более 50	Более 50	8,5км	2,9км	2,6км



1.1 сурет. Кәсіпорынның орналасқан жерінің ситуациялық картасы-схемасы

Есептелген химиялық ластану көздері мен көлемі

Құрылыс кезеңі:

Жер жұмыстары (көз № 6001): топырақ өңдеу – 225т; толтыру – 225т. Жер қазу жұмыстарын жүргізгенде атмосфераға бейорганикалық шаң бөлінеді: 70-20% кремний диоксиді.

Инертті материалдарды беру (көз № 6002). Құм сияқты сусымалы құрылыс материалдары (20 т); 5-10 мм фракциядағы қиыршық тас (10 т); 10-20 және 20-40 мм (10 т) фракциясының қиыршық тастары; қажетіне қарай автомобиль көлігімен құрылыс алаңына жеткізіледі. Құрылыс материалдарын түсіру және құю кезінде атмосфераға бейорганикалық шаң бөлінеді: 70-20% кремний диоксиді.

Көмекші жабдық (6003 көзі). Құрылыс қондырғыларын пайдалану үшін келесі қосалқы жабдықтар (іштен жанатын қозғалтқыштармен жабдықталған құралдар мен қондырғылар) қолданылады: іштен жанатын қозғалтқыштары бар компрессорлар мен компрессорлық қондырғылар; 4 кВт-қа дейінгі электр станциялары. Бұл жабдық жұмыс істеген кезде атмосфераға келесі ластаушы заттар бөлінеді: азот (IV) диоксиді; азот (II) оксиді; көміртек; күкірт диоксиді; көміртегі тотығы; бенз/а/пирен; C12-C19 алкандары.

Автомобиль көлігінің жұмысы, құрылыс техникасы мен автомобиль көлігінің іштен жану қозғалтқыштарының жұмысы (**№ 6004**).

Құрылыс кезінде келесі көліктер пайдаланылады: бульдозерлер, жүк тиегіштер, экскаваторлар, құбыр төсегіштер және борттық жүк көліктері. Жол-құрылыс техникасы мен автокөлік құралдарының жұмысы іштен жанатын қозғалтқыштардың жұмысынан келесі газдардың бөлінуімен бірге жүреді: азот (IV) диоксиді; азот (II) оксиді; көміртек; күкірт диоксиді; көміртегі тотығы; бензин (төмен күкіртті мұнай) /көміртегі бойынша/; Керосиннің жылжымалы көздерін пайдалану кезінде атмосферадағы ластаушы заттардың дисперсиясын есептеу кезінде тек максималды шығарындылар ескеріледі; Бұл эмиссия көздері уақытша болып табылады және құрылыс кезеңінде ғана жұмыс істейді.

Гидрологиялық жағдай

Гидрогеологиялық жағдайлар біркелкі таралмайтын кеуекті жер асты суларының болуымен сипатталады.

Трасса бойындағы жер асты суларының деңгейі жер бетінен 0,5-3,5 м тереңдікте. Су деңгейінің 0,7 м дейін инфильтрацияға байланысты маусымдық көтерілуі мүмкін.

РЕТ нормаларының жобасы «Бақылау орталығы» ғимаратының жертөле қабатының астындағы шұңқырды ағызу үшін айдалатын дренаждық (ағынды) суды реттейді.

Ғимарат жер асты сулары жер бетіне жақын жерде, әсіресе көктемде орналасқан. Жер бетінен 0,5-1 м тереңдікте орналасқан жер асты суларының жоғары деңгейі. Су тасқыны көктемде, ең қарқынды жауын-шашын және қардың еру кезеңінде болады. Төменгі қабаттарда орналасқан жабдықтардың, машиналар мен механизмдердің тоттануын, сондай-ақ құрылыс конструкцияларының бұзылуын болдырмау үшін жер асты сулары сорылады.

Басқару орталығының ғимаратында жер асты суларын айдау үшін қуаты 5,5 кВт 76 су сорғы және 7,5 кВт 38 су сорғы пайдаланылады. Дренаждық жүйе ДЭПО аумағында орналасқан «шөгу цистернасы» сақтау қоймасы болып табылады, содан кейін диаметрі 315 мм 2 ПВХ құбырларымен жалғанған және Р-10 айналма жолы арқылы ҚТҚ төселген, 51 км +970 м, екі шұңқырға сорғы қондырғылары орнатылған.

№1 шұңқырда әрқайсысының қуаттылығы 25 кВт болатын екі су сорғышы, ал № 2 шұңқырда – қуаттылығы 55 кВт су сорғышы орнатылған, содан кейін Жасыл белдеу арқылы диаметрі 315 мм және ұзындығы 600 м 2 құбыр тартылып, сүзгіге дейін 0,5 x 0,50 м аумаққа жалғанған Есіл ауданы 51.045069, 71.457644.

Нәр беруші. Жалпы қуат тұтынуы 971 кВт, қажетті трансформатор қуаты шамамен 1000 кВт. Бір 650 кВт және бір 400 кВт трансформатор қажет.

Ағынды суларды (дренажды) қабылдағыш

Нысанға арналған ағынды суларды жинау және кәдеге жарату жүйесі су ағындарын тиімді басқаруды және тазартуды қамтамасыз ететін бірнеше негізгі компоненттерді қамтиды. Осы жүйенің техникалық сипаттамалары мен негізгі элементтерін қарастырайық:

1. «Тұндырғыш резервуар» қоймасы (ДЭПО аумағында)

- Бастапқы кезеңде ағынды сулар тұндырғыш қызметін атқаратын резервуарға жиналады. Бұл резервуар суды бастапқы тазартуға және үлкен бөлшектер мен қатты қоспаларды кетіруге арналған.
- Тазартудан кейін су одан әрі тасымалдау үшін сорғы жабдықтарына жіберіледі.

2. Сорғы жабдықтары

- Басқару орталығының ғимараты 76 5,5 кВт су сорғыларымен және 38 7,5 кВт сорғылармен жабдықталған, олар жер асты суларын сору үшін пайдаланылады. Бұл сорғылар әртүрлі объектілерден ағынды сулардың үздіксіз ағуын қамтамасыз етеді және оның аумақта жиналуын болдырмайды.
- Территориядағы резервуар мен шұңқырларда су ағындарын реттеуге арналған қосымша сорғы жабдықтары орнатылған. No 1 шұңқырда қуаты 25 кВт екі сорғы қондырғысы, No 2 карьерде 55 кВт бір сорғы орнатылған.

3. Құбыр жүйесі

- Айдау аяқталғаннан кейін ағынды сулар диаметрі 315 мм екі ПВХ құбырлары арқылы өтеді, олар көлденең бағытта бұрғылау әдісімен

төселеді, П-10 айналма жолы арқылы 51 км +970 м.

- Құбыр тұндырғыш пен сорғы станцияларын қосымша су тазарту жүргізілетін аумақтармен байланыстырады.
- Әрі қарай, жасыл белдеу арқылы диаметрі 315 мм, ұзындығы 600 м екі құбыр тартылып, суды сүзу алаңдарына апаратын 0,5 x 0,5 м траншеяға жеткізеді.

4. Сүзу алаңдары

- 200 000 шаршы метр аумақты сүзу алаңдары ағынды суларды соңғы тазартуды қамтамасыз етеді. Бұл табиғи және жасанды түрде жасалған сүзгі қабаттарын пайдаланып суды айдауға және сүзуге арналған жүйе.
- Сайттан келетін су жер асты арқылы өтеді және сүзгіден өтеді, жер асты суларына немесе өзендерге жеткенге дейін ластаушы заттардың мөлшерін азайтады.
- Топырақ бөгетінің ауданы 529 000 шаршы метр, жер бедері біркелкі емес, бөгеттің периметрі 3119 м, салынуы тиіс топырақ бөгетінің ұзындығы 2591 м, бөгеттің орташа биіктігі 1,17 м, су қорының биіктігі 1,3 м, судың көлемі 60 м².

5. Бақылау және бақылау

- Суды айдаудың, тасымалдаудың және тазартудың барлық кезеңдері сорғылардың жұмыс параметрлерін және сүзу алаңдарына түсетін судың сапасын жазатын бақылау жүйесі арқылы бақыланады.
- Сорғы мен құбыр жүйесінің сенімділігін қамтамасыз ету бітелу қаупін немесе төтенше жағдайларды азайту үшін басымдық болып табылады.

Ағынды суларды жинау және тазарту жүйесі барлық ағынды сулар алдымен тұндырғышқа жиналатындай етіп ұйымдастырылған, содан кейін ол айдау және тасымалдау үшін сорғы жабдықтары арқылы өтеді. Содан кейін олар құбырлар жүйесі арқылы сүзу алаңдарына беріледі. Бұл жүйе сенімді су ағызуды, алдын ала және негізгі тазартуды, сондай-ақ экологиялық стандарттарды сақтауды, қоршаған ортаның ластануын болдырмайды.

Ағынды сулардың сапалық және сандық құрамын «НПИ Экология Будущего» ЖШС зертханалары жүргізді.

Ағынды суларды ағызуды түгендеу нәтижелері

Кәсіпорынның атауы (учаске, цех)	Ағынды сулардың шығару нөмірі	Шығу диаметрі, мм	Ағызылатын ағынды сулардың санаты	Ағынды суларды бұру режимі		Ағызылатын ағынды сулардың шығыны		Ағызу нүктесі (ағынды суларды қабылдағыш)	Ластаушы заттардың атауы	Ластаушы заттардың концентрациясы, мг/дм ³
				с/тәу.	тәу./жыл	м ³ /с	м ³ /жыл			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДЕПО	1	315	Дренаждық (ағынды) су	24	120	34,6875	99 900	Сүзу алаңдары	Аммоний азоты	0,1
									Сульфаттар (SO4)	11
									Жалпы темір	1,3

Қоғамдық тыңдау



«City Transportation Systems» ЖШС

"City Transportation Systems" ЖШС Қоршаған ортаны қорғау бөлімі (ҚОҚБ) рұқсат етілген төгінділер нормативі (РТН), қалдықтарды басқару бағдарламасы (ҚББ), табиғатты қорғау шараларының жоспары (ТПЖ), өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы (ӨЭБ) жобалары бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды. Тыңдаулар «Жер үсті және жер асты суларын бұру. Астана қаласының" мекен-жайы бойынша орналасқан" су бұру жүйесінің құрылысы, Р-10 айналма жолы, құрылыс. LRT депосы, әуежай ауданы» жобасы бойынша Астана қаласы, Кabanбай батыр даңғылы 80/1, Аэропорт аумағы, координаты: 51.036135, 71.460522

ЖОБАНЫ ӘЗІРЛЕУШІ: «SQUADRO GROUP» ЖШС

ҚОҚБ жобасы мына құжаттарға сәйкес әзірленді :

- Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI ҚР Экологиялық кодексі;
- "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы;
- Қоршаған ортаға жағымсыз әсер ететін объектінің санатын айқындау жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 246 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 15 шілдеде № 23538 болып тіркелді.
- Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің м.а. 2021 жылғы 3 тамыздағы № 286 бұйрығына сәйкес Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары;
- Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 30 шілдедегі № 280 бұйрығына сәйкес Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі нұсқаулық;

ҚОҚБ жобасының негізгі мақсаты қоршаған ортаның құрамдас бөліктеріне әсер ететін барлық факторларды бағалау, оның бастапқы жай-күйін ескере отырып жобаны іске асыру кезінде қоршаған орта сапасының өзгеруін болжау және қоршаған орта компоненттеріне және халықтың денсаулығына әсер етудің әртүрлі түрлерін азайту немесе жою бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады.

Жоғарыда айтылғандарға сәйкес әсерді бағалаудың негізгі мақсаттарын анықтауға болады:

- жұмыс жүргізіліп жатқан аумақтағы қоршаған орта компоненттерінің жай-күйі туралы қолда бар қорды және жарияланған әдебиеттерді зерделеу, жиналған мәліметтерді жалпылау және талдау, қазіргі табиғи процестердің динамикасын және әртүрлі типтегі және қарқындылықтағы техногендік әсерлерге қарсы тұру үшін қоршаған орта компенсаторлық мүмкіндіктерін анықтау;
- компоненттер бойынша қоршаған ортаға әсерді бағалауды және кешенді бағалауды әзірлеу.

Жалпы мекеме жайында ақпарат:

LRT жүйесі қала проблемаларын шешуге арналған жаңа капитал ретінде енгізілген. Осылайша, жүйе Астана өаласының қоғамдық көлік желісін дамыту және қолданыстағы желіні жаңғырту катализаторы қызметін атқарады.

LRT жүйесі әуежай аймағынан бастау алып, жаңа теміржол вокзалына дейінгі ара қашықтықты қамтиды. Яғни, 22 597 км ұзындықтағы желіні құрайды.





Кәсіпорынның орналасқан жерінің ситуациялық картасы-схемасы

Кәсіпорынның негізгі мақсаты:

- Табысты көлік қызметін қамтамасыз ету
- Халықтың ағымдағы және болашақтағы қажеттіліктерін қанағаттандыру
- Қала құрылысын және жылжымайтын мүлікті жақсарту; жалпы алғанда, жергілікті дамуды жақсарту, оның ішінде мемлекеттік деңгейде дамыту, жаңа жұмыс орындары, жаңа технологиялар енгізу;
- Заманауи, тиімді және сыйымдылығы жоғары қоғамдық көлік желісін қамтамасыз ету;
- Жеке көлікке бәсекеге қабілетті балама ұсыну және жеке көліктерден қоғамдық көлікке ауысуды ынталандыру;
- Көлік кептелісін азайту;
- Қала бойынша ыңғайлы саяхат уақыты;
- Қуатты тұтынуды азайту.
- Өмір сүру сапасын жақсарту әлеуметтік теңдік пен экологиялық таза көлікке негізделген. Жаһандық қоғамдық көлік желісі LRT желісі мен қайта ұйымдастырылған автобус желісінен тұрады.

Жаңа Астана көлік жүйесіне (LRT) әуежайды жаңа теміржол вокзалымен байланыстыратын эстакада, 18 станция және депо кіреді.

Ғимарат жер асты сулары жер бетіне жақын жерде, әсіресе көктемде орналасқан. Жер бетінен 0,5-1 м тереңдікте орналасқан жер асты суларының жоғары деңгейі. Су тасқыны көктемде, ең қарқынды жауын-шашын және қардың еру кезеңінде болады. Төменгі қабаттарда орналасқан жабдықтардың, машиналар мен механизмдердің тоттануын, сондай-ақ құрылыс құрылымдарының бұзылуын болдырмау үшін жер асты сулары сорылады.

Есептелген химиялық ластану көздері мен көлемі :

Құрылыс мерзімі 120 күн:

Кез келген нысанның құрылысы сәулет-құрылыс жұмыстарының кешенін қамтиды, ал олардың кейбірін орындау атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуымен қатар жүреді. Құрылыс кезінде ауаны ластайтын негізгі көздер болып табылады :

Суды тұтынудың негізгі түрі :

Тұтынылатын судың негізгі көлемі мыналарға жұмсалады:

- Тұрмыстық мақсаттар;
- Өрт қауіпсіздігі талаптары;

Тұрмыстық және ауызсу қажеттіліктері мыналарды қамтиды:

- қызмет көрсету қызметкерлерінің ішімдік ішуі;
- қол жуу;
- ванна бөлмелері;
- жасыл алаңдарды және қатты беттерді суару;
- әкімшілік және өндірістік үй-жайларды дымқыл тазалау.

СУ ЖАҒДАЙЫНА ӘСЕРІН БАҒАЛАУ :

- Учаскеге су қолданыстағы су құбырынан жеткізіледі. Кәріз жүйесі қолданыстағы қалалық желілерге қосылу үшін қарастырылған.
- Құрылыс алаңын сумен жабдықтауды есептеу мыналарды қамтиды: тұрмыстық қажеттіліктер мен өрт сөндіруге арналған су шығыны.
- Құрылыс алаңындағы ауыз судың негізгі тұтынушылары жұмысшылар.
- Бұл нысан пайдалануға берілген кезде су құбыры мен кәріз жүйесі қарастырылмаған.

Құрылыс кезеңіндегі суды тұтыну және суды бұру балансы

Кәсіпорын	Су шығыны, м3/период							Суды ағызу, м3/период			
	Барлығы м3	Өндірістік қажеттіліктер үшін				Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған су	Қайталанбайтын тұтыну	Барлығы м3/период	Ағынды сулардың көлемдері қайта өңделген су	Өндіріс ағынды су	Тұрмыстық сарқынды сулар
		Тұщы су		Айналмалы су	Қайта қолданылатын су						
		Барлығы	Оның ішінде Ішуге арналған								
Тұрмыстық қажеттіліктер	21,6	21,6	-	-	-	21,6	-	21,6	-	-	21,6
Қорытынды:	21,6	21,6	-	-	-	21,6	-	21,6	-	-	21,6

Ластаушы заттарды шығару нормалары

№	Көрсеткіш атауы	Ағымдағы күй 2024					Болашаққа арналған ластаушы заттардың шығарындылары стандарттары, г/сағ және эмиссия шектері, т/жыл					Жету керек жыл
		Ағынды суды тұтыну		Шығудағы концентрациясы, мг/дм3	Төгінді		2025 ж.					
		м3/ с	мың. м3/жыл		г/с	т/жыл	Тұтыну ағынды сулар		Шығудағы рұқсат етілген концентрация, мг/дм3	Төгінді		
							м3/ с	мың. м3/жыл		г/с	т/жыл	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ 1 Фильтрация алаңы	Азот аммонийный	34,6875	99,900	0,1	3,46875	0,0099	34,6875	99,900	2,0	69,375	0,1998	2025
	Сульфаты			106,5	3694,219	10,63935			500,0	17343,75	49,95	
	Темір			1,3	45,09375	0,298701			1,3	45,09	0,1298	
					3742,781	10,94804				17 458,22	50,2796	

Жер асты суларының ведомстволық мониторингін жүзеге асыру үшін келесі жұмыс түрлері мен көлемдері көзделген:

1) бақылау ұңғымаларында деңгей мен температураны өлшеу;

2) ұңғыманың тереңдігін өлшеу;

3) келесі параметрлер бойынша бақылау ұңғымаларында сынамаларды алу және химиялық талдаулар жүргізу:

- * жалпыланған көрсеткіштер (рН, жалпы минералдану (құрғақ қалдық), жалпы қаттылық, тотықтырғыштық, беттік белсенді заттар) — тоқсанына бір рет;
- * химиялық талдау (қалпында қалған заттар, хлоридтер, сульфаттар, фосфаттар, карбонаттар, магний, кальций, жалпы темір, аммоний азоты, нитраттар, нитриттер, көміртек, БПК, ХПК) - тоқсанына бір рет;



Авариялық ағынды суларды ағызудың алдын алу шаралары:

Объектілерде төтенше жағдайлар туындаған жағдайда кәсіпорындағы экологиялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаларды жедел хабардар ету қамтамасыз етілуге тиіс. Апаттың себептерін анықтау және зардаптарын жою үшін шұғыл шаралар қабылдау қажет, соған байланысты кәсіпорында қажетті жұмысшылар саны, сондай-ақ қажетті және жеткілікті жабдықтар мен механизмдер болуы керек. Ағынды суларды авариялық ағызу кезінде облыстық экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық қызметтерді хабардар ету, сондай-ақ апаттық ағызу ұзақтығы, ағызылатын судың көлемі және оның құрамы туралы ақпарат беру қажет.

Ұсынылатын әрекеттер :

1. Шөгінділер мен ашық науаларды олардың пайдалану сенімділігін және дренаждық жүйенің тиімді жұмысын сақтау үшін шөгінділерден жүйелі түрде тазалауды жүргізу.
2. Технологиялық және экологиялық талаптарды ескере отырып, РЕШТ жобасында көрсетілген сарқынды суды тұтынудың белгіленген нормаларын қатаң сақтау.
3. Еден, қалдық өнімдер немесе басқа ластаушы заттар сияқты бөгде заттардың канализацияға түсуіне жол бермеу үшін ағынды суларды құбырлар, шлангтар немесе жабық науалар арқылы ағызыңыз.
4. Тазалаудың механикалық әдістеріне негізделген тазарту құрылыстарын, сондай-ақ ағынды суларды кейінгі тазарту құрылыстарын, ағынды суларды қабылдағыштарды және ағызу құрылғыларын олардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету үшін жақсы техникалық жағдайда ұстауды қамтамасыз ету.
5. Су құбырындағы апаттардың алдын алу және ағынды сулардың жер бедеріне төгілуін жою, су бұру жүйесінің сенімді жұмысын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау.
6. Қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайту мақсатында ағынды сулардағы қалқымалы қатты заттардың концентрациясын бақылау, оларды РЕШТ жобасына сәйкес рұқсат етілген деңгейге дейін жеткізу.

ЖЕР ҚОЙНАУЫНА ӘСЕРІН БАҒАЛАУ :

- Жоспарланған нысанның әсер ету аймағында минералды немесе шикізат ресурстары жоқ.
- Нысанды салу және пайдалану кезінде минералды ресурстарға қажеттілік жоқ.
- Жоспарланған минералдық және шикізат өндіру объектісінің қоршаған орта мен табиғи ресурстардың әртүрлі компоненттеріне әсер ету аймағында.



ӨНДІРІС ЖӘНЕ ТҰТЫНУ ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ӘСЕРІН БАҒАЛАУ :

Қазіргі кездегі ең өзекті экологиялық проблемалардың бірі – қоршаған ортаның өндірістік қалдықтармен ластануы. Рұқсат етілмеген полигондарда шоғырланған қалдықтар атмосфералық ауаны, жер асты және жер үсті суларын, топырақ пен өсімдіктерді ластау көзі болып табылады. Барлық қалдықтар тұрмыстық және өндірістік (өндірістік) болып бөлінеді.

Құрылыс кезеңінде келесі қалдықтар түзіледі: аралас коммуналдық қалдықтар.

Қалдық атауы	Түзілу саны, т/жыл	Жинақтау мөлшері, т/жыл
Аралас коммуналдық қалдықтар (20 03 01) (ҚТҚ)	1,125	1,125

Құрылыс алаңын өндірістік және тұтыну қалдықтарының қоршаған ортаға әсері тұрғысынан зерттей келе, түзілетін қалдықтар аса қауіпті немесе қауіпті санатқа жатпайды деген қорытынды жасауға болады. Барлық қалдықтар жинақталған сайын келісім-шарт бойынша одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған кәсіпорындарға беріледі.

Қалдықтардың қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін азайту үшін келесі шаралар қабылданады:

- 1. Шығарылатын қалдықтардың мөлшерін азайту**
- 2. Қалдықтардың теріс әсер ету деңгейін төмендету**
- 3. Зиянды заттардың азаюы**
- 4. Білім және ақпарат**
- 5. Экологиялық есеп беру жүйесін енгізу**



«ҚАЛДЫҚТАРДЫ БАСҚАРУ БАҒДАРЛАМАСЫ» ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

№ п / п	Іс-шара атауы	Күтілетін нәтиже	Аяқталу формасы	Мерзімі	Жауапты қызметкер	Құны, теңге	Қаржыланд ыру көзі
БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ: ЖИНАҚТАҒАН ЖӘНЕ ТҮРҒАН ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ, ҚАЛДЫҚТАРДАҒЫ ҚАУІПТІ ҚАСИЕТТЕРДІҢ КӨЛЕМІН ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ДЕҢГЕЙІН БІРІНДЕГІЛІК ТӨМЕНДЕУГЕ БАҒЫТТЫ ҚҰРЫЛҒАН КӨРСЕТКІШТЕРГЕ ЖЕТУ.							
1	Қалдықтарды есепке алу жүйесін ұйымдастыру. Қалдықтар журналын жүргізу	Қалдықтарды қалыптастыру, жинау, уақытша орналастыру және тасымалдауды бақылау.	Іс-шаралардың орындалуы туралы есеп беру	Жыл сайын	Кәсіпорынның экологиялық инженері	Шығындар қажет емес	Меншікті қаражат
2	Қалдықтарды уақтылы шығару үшін мамандандырылған кәсіпорындарға беру және кәдеге жарату	Қайта өңдеуге және кәдеге жаратуға беру – 100%	Бағдарлама келісімдері	Қажеттілік болған жағдайда	Кәсіпорын экологы	100 000	Меншікті қаражат
3	Тәрбие шараларын өткізу компания қызметкерлері арасындағы жұмыс	Іс-шаралар саны	Жиналыс хаттамасы	Қажеттілік болған жағдайда	Кәсіпорын экологы	Шығындар қажет емес	Меншікті қаражат

Назарларыңызға рақмет!