Протокол общественных слушаний.

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: **Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.**

2. Предмет общественных слушаний: рабочий проект "Обустройство уплотняющих скважин м/р Каламкас. XIX очередь»
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК.

4. Местонахождение намечаемой деятельности: Район строительства находится в северной части полуострова Бузачи на территории действующего нефтепромысла Каламкас.
(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности) координаты широта $42^0$28´32´´, долгота $52^0$61´64´´.

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Мангистауская область, Мангистауский район, Акимат Мангистауского района
(перечень административно–территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ", БИН: 990140000483, 8-701-396-31-17, r.tlepov@mmg.kz, r.tlepov@mmg.kz
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)
АО «Мангистаумунайгаз».
Ф.И.О руководителя: генеральный директор Хасанов Д.К., БИН: 990140000483, Наименование банка: АО «Ситибанк Казахстана» г. Алматы, ИИК: KZ6983201T0250161034 (KZT)
БИК: CITIKZKA, Индекс, юридический адрес: 130000, Казахстан, г.Актау, 6мкр. зд 1.
Конт.телефон/факс: Тел/факс: 8(7292) 215104
Представитель: Департамент капитального строительства АО "ММГ".
Составитель отчета о возможных воздействиях: Жапарова А.Б.

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)
АО «Мангистаумунайгаз».
Ф.И.О руководителя: генеральный директор Хасанов Д.К., БИН: 990140000483, Наименование банка: АО «Ситибанк Казахстана» г. Алматы, ИИК: KZ6983201T0250161034 (KZT)
БИК: CITIKZKA, Индекс, юридический адрес: 130000, Казахстан, г.Актау, 6мкр. зд 1.
Конт.телефон/факс: Тел/факс: 8(7292) 215104
Представитель: Департамент капитального строительства АО "ММГ"
Составитель отчета о возможных воздействиях: Жапарова А.Б.

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): Мангистауская область, Мангистауский район, с.Шетпе, Актовый зал Акимата с. Шетпе, 17/01/2022 15:00.

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты) 17 января 2022 года. Время 15-00ч. В связи с карантийным режимом слушание было проведено по видеоконференции на платформе Zoom идентификатор конференции: 769 0216 0019 пароль: 3S3Rzu

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале;

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика.
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области:
(наименование и ссылки на официальные интернет–ресурсы и даты публикации).

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Огни Мангистау, Маңғыстау
(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

местный радиоканал FM104.6 Жолбаян
(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве объявлений по адресам
Доска объявлений перед акиматом с.Шетпе
Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:
Единогласно - секретарем решили в выборе за Жапарову А.Б. Количество участников 10чел.
Мухтар-за
Жулдызай –за
Артур-за
Нуржамал-за

Маржан-за
Рустем-за
Айнур-за
Куаныш-за
Начало слушания 11-00ч. Утверждение регламента – единогласно.
(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:
Тлепов Р.Н. _ГИП проекта,
Доклад: Краткое содержание проектных работ. Прилагается к протоколу.
Жапарова А. - разработчик раздела ООС. ПСО ДКС АО "Мангистаумунайгаз".
Доклад: Краткое содержание об ООС. Прилагается к протоколу.
(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации.
РП "Обустройство уплотняющих скважин на м-р Каламкас. 19очередь".
(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)
Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: в ходе обсуждения доклада от участников общественных слушаний не было вопросов по качеству доклада
(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. ***Председатель общественных слушаний***: Сарбалаев М.У., начальник земельного отдела с.Шетпе

_____**подпись** 17.01.2022г
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. ***Секретарь общественных слушаний:*** Жапарова А.Б., разработчик раздела ООС АО "Мангистаумунайгаз"

_____**подпись** 17.01.2022г
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
	Не было	-	-

Список участников общественного слушания:

1. Сарбалаев М.
2. Жулдызай
3. Тулембет Г
4. Тлепов Р
5. Жапарова А
6. Артур
7. Маржан
8. Нуржамал
9. Куаныш
10. Рустем
11. Айнур

Доклад ГИП Тлепова Р.Н.:

Проектными решениями предусматривается строительство новых сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу, сбор и транспорт продукции скважин в объеме 124 т/сут или 0,0453 млн. тонн нефти в год. Дополнительный объем добычи попутного газа составит 3100 м^3/сут или 1,1315 млн.м^3/год. Дополнительную добычу альбсенаманской воды в объеме 12960 м^3/сут или 4,7304 млн.м^3/год.

Объем проектирования по данному объекту:

- обустройство устьев 31-ой добывающих скважин;
- система сбора и транспорта нефти (выкидные линии, протяженность 20599м);
- обустройство устьев 5-ти нагнетательных скважин;
- высоконапорные водоводы (нагнетательные линии);
- обустройство устьев 9-ти водозаборных скважин;
- низконапорные водоводы;
- строительство блоков гребенки БГ;
- установка дополнительных насосов ЦНС на ГУ;
- инженерное обеспечение запроектированных объектов.

Всего в проекте рассматривается обустройство 31-и новых добывающих скважин.

Тип устьевого оборудования скважин (арматура фонтанная АФК-1-65х21, крестовик АФК-1-65х21 или АУШГН-1-65х21), устанавливаемого на площадках добывающих скважин и его обвязка выполняется согласно проекта и «Типовой схемы обвязки устья добывающих скважин м/р Каламкас», утвержденной начальником ПУ «Каламкасмунайгаз» и согласованной с ФМВПФО «Ак-берен».

В соответствии с правилами промышленной безопасности, на устье каждой скважины, устанавливается электроконтактный манометр ЭКМ 1005Exdc пределом измерений от 0 до 40 кгс/см^2.

Расположение сооружений, а также транспортных путей на территории площадок, приняты согласно технологической схемы, требуемым разрывам по нормам взрывопожарной безопасности, санитарным требованиям, обеспечения благоприятных и безопасных условий труда.

Система сбора и транспорта нефтегазовой смеси служит для подачи продукции скважин на ГУ и ЗУ.

Система включает в себя выкидные линии от каждой скважины до ГУ или ЗУ.

Выкидные линии проектируемых добывающих скважин диаметром 100 мм проложены к ГУ или ЗУ. Рабочее давление выкидных линий не более 0.7МПа.

Выкидные линии от площадок обустраиваемых скважин до ГУ или ЗУ запроектированы из стеклопластиковых труб изготовленных заводом ЗСПТ г. Актау в подземном исполнении в обваловании. Высота обвалования 0.8 м. Выкидные линии в пределах 5 метров на площадках добывающих скважин предусмотрены из стальных труб.

В местах пересечения с автомобильными дорогами предусматривается прокладка трубопроводов в подземном исполнении в защитных кожухах.

Всего в проекте рассматривается обустройство 5-х новых нагнетательных скважин.

Тип устьевого оборудования скважин (арматура фонтанная АФК-1-65х21 или АНК-1-65х21), устанавливаемого на площадках нагнетательных скважин и его обвязка выполняется согласно проекта и «Типовой схемы обвязки устья нагнетательных скважин м/р Каламкас», утвержденной начальником ПУ «Каламкасмунайгаз» и согласованной с ФМВПФО «Ак-Берен».

Технологическая обвязка устьев скважин включает монтаж обвязочного трубопровода Ø114х12мм, задвижки и обратного клапана.

Доклад разработчика ООС Жапаровой А.Б.

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ» **«Қаламқас кенорнындағы жинақтау құрылғыларын жаңғыртып жаңарту. XIX кезек»**» бөлімінде жобалық шешімдерді іске асыру процесінде қоршаған ортаға мүмкін болатын әсерлердің талдауы жасалды.

Барлық жобалық шешімдер толықтай Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес әзірленіп, қабылданды.

Жобаланатын объекттер мекеменің қазіргі аумағында орналасқандықтан топыраққа және жер асты суларына айтарлықтай әсері болмайды.

Кәсіпорынның санитарлы-қорғау аймағының шетінде атмосфералық ауаны ластау көлемі шамалы болып және шекті рұқсат етілген ластаушы заттар концентрациясынан аспайтындай болады. Санитарлы-қорғау аймағы бізде 1000м алдық, себебі жобаланған нысан Каламкас кен орнының пайдаланылатын кен орындарының аумағында орналасқан,

ол үшін «Өндірістік объектілердің санитарлық-қорғау аймағын құрудың санитарлық-эпидемиологиялық талаптарына» сәйкес, барлық шығарындылардың шоғырлануы ШРК-нің 1 үлесінен аз.

Объекттің құрылыс және пайдалану кезінде жұмыстарды жүргізу технологиясын және қауіпсіздік шараларын сақтау табиғи ортаның техногендік әсеріне тұрақтылықты қамтамасыз етеді.
Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезінде 4 шығарынды көзі пайда болады, ал пайдалану кезеңінде 12 шығарынды көзі қалыптасады. Атмосфераға тек углеводородтар ушады.
Ластаушы заттар шығарындыларының есеп айырысу нәтижесінде барлық ингредиенттер бойынша шекті рұқсат етілген концентрациядан аспайтыны анықталған.
Осылайша, барлық жобалық шешімдерін, сондай-ақ табиғат қорғау іс-шараларын сақтай отырып, құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобаланатын объектілердің пайдалануы қоршаған ортаның ең минималды зақымдалуымен іске асырылу мүмкін – деп, қорытынды жасауға болады.