Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

Государственное учреждение «Аппарат акима района «Есиль» города Нур-Султан»

2. Предмет общественных слушаний:
«Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжин

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности:

Город Нур-Султан, район «Есиль», район шоссе Коргалжин. Примерные координаты участка 51°8`26.03" N / 71°20`15.35" E; 51°8`27.82" N / 71°20`19.58" E; 51°8`20.09" N / 71°20`21.68" E; 51°8`21.88" N / 71°20`25.91" E

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

город Нур-Султан, район «Есиль», район шоссе Коргалжин.
(перечень административно–территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания).

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861; г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик 11; тел. 8 (7172) 55-69-23; y.nurseit@astana.kz; http://astana.gov.kz и https://www.facebook.com/nursultanakimat/

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН,телефоны, факсы, электронные почты, сайты).

. Реквизиты и контактные данные **составителей отчетов о возможных воздействиях**, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.
ТОО «KPSP Engineering» (КПСП Инжиниринг) ГСЛ №21032720; БИН 150940005469; г.Караганда, пр. Абдирова, 3; тел. 8 (7212) 41-22-60; info@kpsp.kz
(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

28 февраля 2022 года в 16:00
адрес: г.Нур-Султан, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра 33, 4 этаж, конференц - зал

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний **прилагается** к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний **прилагается** к настоящему протоколу общественных слушаний.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале: ЕЭП https://ecoportal.kz/

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика:

на сайте МИО https://www.gov.kz/ в разделе «Общественные слушания».
22 января 2022г
(наименование и ссылки на официальные интернет–ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета «Вечерняя Астана» №8 (4304) (4286) от 22 января 2022г

(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Телеканал – СТВ дата выпуска 24 января 2022г , номер подтверждающего документа- эфирной справки № 20

(название теле или радиоканала, дата объявления: подтверждение объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве

2 шт.

Фотоматериалы **прилагаются** к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

30 чел «за» , 0 чел. «против», 0 чел «воздержались»

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

30 чел «за» , 0 чел. «против», 0 чел «воздержались»

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

30 чел «за» , 0 чел. «против», 0 чел «воздержались»

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Ширяева Наталья Владимировна – эколог ТОО «КПСП Инжиниринг»

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

«Газовая котельная и инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжин»

(тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

Прилагается.

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Общее мнение общественности – Доклад подробный, ответы на вопросы исчерпывающие. (Список участников прилагается).

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Сасанова Жулдыз Беркутовна – руководитель отдела государственных услуг в сфере регулирования природопользования и права ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, **подпись, дата)**

18. Секретарь общественных слушаний:

Нагорный Алексей Александрович- Директор ТОО «КПСП Инжиниринг»

2.03.2022

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, **подпись, дата)**

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения общественных слушаний.

№ п/п	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	**Департамент санэпидконтроля Заместитель руководителя Шаболтаева** На предварительных слушаниях я тоже была и сейчас вот мы услышали информацию подробно о планируемом строительстве газовой котельной по Коргалжинскому шоссе. Было изложено что основные данные это параметры мощности котельной на газовом топливе 700 МВатт, предполагаемая санитарно-защитная зона 300м. Есть санитарные правила которые регламентируют размеры санитарно-защитной зоны в том числе для предприятий производства электрической и тепловой энергии. По данному документу для такого вида объекта для них проектируется санитарно-защитная зона размером с учетом мощности данной мощности 600 и более МВатт минимум 500м. Если не определено еще конкретно место размещения данной газовой котельной, должно быть предусмотрено не только имеющиеся данные по фоновой концентрации, по фоновым загрязнениям, на предполагаемые выбросы от сжигания природного газа обязательно минимальная санитарно-защитная зона соответственно от размещение газовой котельной в районе жилой застройки. Потому что 300 м которые были здесь озвучены они не	**Данное обоснование представит эколог Алексей Раченков** В этих санитарных нормах Приложение 1 раздел 14 Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива пункт 58 класс 3 у нас районная котельная тепловой мощностью 200 Гкалл и выше. Это точно то, что у нас есть. 300 м мы проверяли расчетами рассеивания. Мы можем , в качестве альтернативы и 500 м рассмотреть. Такое расстояние есть. Благодарим за вопрос. На следующем этапе проектирования в качестве альтернативы учтем рекомендации.	**СНЯТО**

	достаточны и новые санитарные требования они говорят, о том что первоначально должно быть классификация в обязательно порядке должна быть учтена. Хотело бы чтобы при разработке проекта и определения места строительства обязательно были учтены эти требования об установлении минимальной санитарно-защитной зоны для данного объекта. При оценке воздействия на окружающую среду эти моменты были учтены и обязательно когда вопрос будет решен о необходимости котельной и размещения в районе Коргалжынского шоссе обязательно были предварительно расчет санитарно-защитной зоны обязательно учтены были.		
2	**Ерекболат Кабылда** Какие основные загрязняющие вещества будут выделяться при работе газовой котельной.	**эколог Алексей Раченков** У нас только два загрязняющих вещества диоксид азота и диоксид углерода. У нас предусмотрена высокая труба 80м. Выбросы будут горячие и будут уходить высоко вверх и будут рассеиваться за территорией города. То есть в городе они не будут создавать фон загрязнения. В городе Нур-Султан основной фон , где люди ходят автотранспорт создает – выхлопные трубы. А эта котельная не будет суммироваться с выбросами автотранспорта.	**СНЯТО**

3	**Ширяева Наталья Владимировна** **ТОО «КПСП Инжиниринг»** **Эколог** Перейдем по сводной таблице.	**Ширяева Наталья Владимировна** **ТОО «КПСП Инжиниринг»** **Эколог** Необходимо сразу отметить , что в настоящее время разработанный отчет является Проектом отчета о ВОЗМОЖНЫХ воздействиях, а не об окончательных. Далее предусмотрена стадийность проектирования и послепроектного анализа. Детально какие-от особенные нюансы будут подробно расписаны на следующей стадии процедуры ОВОС. В рамках процедуры материалы за месяц до проведения слушаний , направляются в соответствующие компетентные органы и, по результатам рассмотрения которыми выдается сводная таблица замечаний, рекомендаций и предложений. И начиная от различных комитетов и ведомств были предоставлены комментарии. Не будем все перечислять. так как у нас регламент, упомяну обязательно основное, это то, что Бассейновая и Водная инспекция предоставила свои комментарии в части того что рядом с территорией находится водный объект озеро Толдыколь и застройка соответствующая входит в водоохранную зону, но не входит в водохранную полосу. Чтобы было понимание водоохранная полоса регламентирует более жесткие требования в части реализации какой-то деятельности даже временной, соответственно объект не входит в водоохранную полосу, как было подтверждено инспекцией, но входит в водоохранную зону.	**СНЯТО**

		Согласно действующего водного кодекса есть ряд рекомендаций который был также учтен при реализации данного проекта. К тому же были предоставлены материалы от соответствующих экологических структур это и Комитет экологического регулирования и контроля, это и Департамент экологии по городу Нур-Султан, и Управление природных ресурсов по городу Нур-Султан, это и Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, это Департамент санитарно-эпидемиологического контроля, как раз таки представители были. Сейчас обсудили ряд вопросов связанных с альтернативами по размеру санитарно-защитной зоны. Данной альтернативой возможно рассмотреть на следующем этапе, так как жилые объекты находятся на достаточном расстоянии чтобы это сделать. То есть нет таких жилых объектов, чтобы были впритык. По комментариям комитета экологического регулирования представлены тоже ответы - это рекомендации связанные с расчетами, данные материалы есть в отчете. Также в рекомендациях Комитета экологического регулирования затрагивается вопрос по размеру радиуса санитарно-защитной зоны и сказано что нужно учесть необходимые критерии, с учетом розы ветром, в самой программе моделирование рассеивание уже учтено эта функция по учету розы ветров и направлениям ветра. Также речь идет о вопросе наличия пылегазового улавливающего оборудования, мы упоминали что газ является наиболее экологичным из всех сырьевых видов топлива и сам по себе выброс достаточно минимальный, потому что оборудование современное. Также предусмотрен мониторинг как аккредитованными лабораториями, так и потом при эксплуатации рекомендуется разработать проект по автоматизированной системе мониторингу и эмиссии. Что касается очистки то у нас не осуществляется выброс сажи, выброса пыли, а соответственно таких ингредиентов очищать не надо, потому что само оборудование пыле- газоулавливающее. Здесь больше газ он экологически более приемлемые и не наносит вреда, тем более учтены все требования законодательства. Есть ряд вопросов связанные с вопросами водоснабжением и водоотведением, и предельными допустимыми выбросами и сбросами. Таковых нет. Расписаны объемы водоснабжения и водоотведения для данного объекта. Сбросов как таковых не осуществляется. В рамках законодательства в случае если сброс осуществляется на рельеф или в пруды испарители, накопители или в	

		водные объекты, что при реализации данного проекта не производится. Тогда делаются соответствующие расчеты предельно допустимых сбросов. Также есть характеристика по видам отходов. Дается рекомендация при эксплуатации объекта осуществлять вывоз отходов с компаниями, у которых есть лицензии. Это требование появилось в начале 2022 года. Компания, которая занимается утилизацией и обезвреживанием отходов имели лицензии, это должно быть на контроле операторов, так как они осуществляют контроль с момента образования до момента уничтожения отходов, которые образуются на их площадках. Те кто именно мобилизует работы. Есть ряд рекомендацией на которые информация представлена и учтена в качестве материалов для дальнейшей работы на следующем этапе реализации процедуры оценки воздействия. То есть следующим этапом является разработка рабочего проекта и раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту.	

4	**Маржан Моулебаевна Оспанова – главный эксперт Министерства экологической экспертизы** Как будут отработаны вопросы? Рядом с площадкой находится озеро Толдыколь и обитает несколько видов птиц. Как повлияет строительство на места обитания в частности фламинго. Надеюсь, что будут расписаны мероприятия со ссылкой на законодательство 593, где рассматривают требования по охране и использованию животного мира. Необходимо расписать мероприятия согласно, закона Республики Казахстан по сохранению среды обитания.	**Ширяева Наталья Владимировна** **ТОО «КПСП Инжиниринг»** **Эколог** Ведется протокол секретарем. Согласно правилам общественного слушания все вопросы замечания предложения будут отражены в протоколе. Ответы будут даны в протоколе. Надо отметить что материалы были представлены в комитет лесного хозяйства и животного мира, те кто контролирует и курирует этих животных, птиц. Эти материалы рассматривались ими и замечания не были представлены. Если говорить о бассейновой водной инспекции то они подтверждают тот факт что расстояние соответствующее до водного объекта вне водоохранной полосы но в пределах водоохранной зоны, то есть. В пределах водоохранной зоны есть ряд рекомендаций на осуществление деятельности, здесь более шире, не настолько строги как в рамках реализации проекта если объект попадает в водоохранную полосу. Близость к озеру есть, что определенные птицы обитают. Насколько часто они там находятся, чтобы говорить о вредном воздействии точно таких сведений нет. К тому же озеро находится на безопасном расстоянии от основного источника эмиссий – трубы . Далее надо сказать, что выбросы при сжигании газового топлива являются малокомпонентными по сравнению с перечнем выбросов от такого ископаемого топлива . как уголь и дизельное топливо и/ или мазут и в составе выбросов отсутствуют такие загрязняющие вещества, как пыль неорганическая и сажа, а те что имеются уже на границе СЗЗ (безопасной зоны в 300м) с учетом фоновых концентраций будут меньше 1 ПДК (предельно допустимой концентрации). Необходим мониторинг. В соответствующие органы направляли проект. Замечаний не было. Мероприятия будут подробно расписаны на следующей стадии процедуры ОВОС , в настоящее время разработанный отчет является Проектом отчета о ВОЗМОЖНЫХ воздействиях, а не об окончательных. Далее предусмотрена стадийность проектирования и послепроектного анализа.	**СНЯТО**

5	**Маржан Моулебаевна Оспанова – главный эксперт Министерства экологической экспертизы** Предусмотрено ли озеленение?	**Ширяева Наталья Владимировна** **ТОО «КПСП Инжиниринг»** **Эколог** В рамках реализации проекта будет озеленением. Соответствующие виды древесных насаждение. Деревья, кустарники. Есть акт обследования, зеленых насаждений нет.	**СНЯТО**
6	**Маржан Моулебаевна Оспанова – главный эксперт Министерства экологической экспертизы** По наилучшим доступным техникам?	**Ширяева Наталья Владимировна** **ТОО «КПСП Инжиниринг»** **Эколог** Оборудование является современным, в технологической части информация представлена. Но насколько она эффективная в работе, соответственно уже при реализации объекта в случае необходимости также как и с автоматизированной системой мониторинга и эмиссии будут представлены проекты, дополнительные планы. Не следует забывать, что есть этап проектирования, который делится на три как минимум процесса – заявление о намерениях, отчет о воздействиях, раздел охраны окружающей среды, а есть тот период когда вводится в действие объект, где вносятся соответствующие коррективы. Есть послепроектный анализ, соответствующие дополнения, корректировки будут иметь место быть.	**СНЯТО**

Регламент проведения общественных слушаний посредством открытых собраний – **1 час**

Регистрация участников общественных слушаний – **30 мин до слушаний и онлайн во время слушаний**
Открытие общественных слушаний в согласованное время – **выполнено**
Выступления докладчиков (продолжительность устанавливается отдельно в каждом конкретном случае) – **не менее 15 мин (более 15 мин)**
Обсуждение докладов (продолжительность устанавливается в каждом конкретном случае).- **по 2-3 минуты на вопрос-ответ** По докладам заслушиваются замечания и предложения участников общественных слушаний. Докладчики, в свою очередь, отвечают участникам общественных слушаний на их замечания и предложения. – **выполнено**
Подведение итогов общественных слушаний (продолжительность устанавливается в каждом конкретном случае).- **до 10-15 мин**

Регистрационный лист участников общественных слушаний

№	ФИО	ИИН	Адрес проживания в г.Нур-Султан
1.	Русакович Лидия Сергеевна	880105450580	Ул. Косшигулулы 21/1
2.	Позднякова Татьяна Викторовна	891227450479	Ул. Есенберлина 20/1
3.	ТурешевАзаматАбатович	821208301746	пр-т. Мангилик Ел19/2
4.	БоранбайАбылайӨтеғалиұлы	980525300641	Ұмай ана 14
5.	Даниленко Владимир Викторович	710420300329	Ул. Мойынты 34
6.	Самигулина Ильмира Фратовна	860519450617	г. Нур-Султан
7.	Тукпатов Нурлан Тарихович	820731301370	ул. АлиханаБокейхана 27/1
8.	МурсалимовЕрсаин Рустамович	851218350477	Ул. Айтматова 36
9.	Поленов Евгений Федорович	770703301178	ул. Куйши Дина 30
10.	ТурахметоваУлжанБахетжановна	690329400116	Мухамедханова 7/1
11.	БакеноваАлмагуль Осиповна	710124401730	пр-т. Мангилик Ел19/2
12.	Ким Ольга Сергеевна	930713400135	Кургальджинское шоссе 15/1
13.	АббасоваНуржамиляЕлтаевна	770101406856	БауыржанМомышұлы 23
14.	АбиловБагдатАбилович	781210302795	г. Нур-Султан
15.	Сыздыкова Баглан Онгарбековна	881125401386	ул Т. Жургенова 27/1
16.	ЖылысбаевНагашалиКыдыралиевич	840310302313.	г. Нур-Султан. ул. К.Мухамедханов 4/4 кв 91.
17.	КамаровЖандосЖасуланович	840321350591	Айнаколь 60
18.	ЖуваровАрманСерикович	791110302015	Арнасай 10/5
19.	ДаутовСерикБайтасович	620330300995	ЖК Миллениум парк, ул. 23-15, дом 11/3
20.	Жакатов Тимур Кабдулович	710703300466	Абая 1
21.	Умбеталиева Айгуль Амангельдиевна	840417400771	Толе би 46
22.	Жуанышев Данияр Раимжанович		Пр. Туран 46А

№	Ф.И.О.	Организация
1.	Кизатов Ермек Ануарбекович	Заместитель Акима города Нур-Султан
2.	Исеналиев Ануарбек Ерикович	**ГУ «УТЭКиКХ»** Руководитель отдела перспективного планирования и программ развития
3.	Сасанова Жулдыз Беркутовна	**ГУ «УОСиП»** Руководитель отдела государственных услуг в сфере регулирования природопользования и права
4.	Зинелова Айдана	**ГУ «УОСиП»** Специалист отдела государственных услуг в сфере регулирования природопользования и права
5.	Усербаев Бекзат Амандыкович	**ТОО «ИК «КГНТ»** Управляющий директор

6.	Абишев Юрий Тасбулатович	**ТОО «ИК «КГНТ»** представитель КГНТ в г. Нур-Султан
7.	Нагорный Алексей Александрович	**ТОО «КПСП Инжиниринг»** Директор
8.	Ширяева Наталья Владимировна	**ТОО «КПСП Инжиниринг»** Эколог

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22162071001, Дата: 11/01/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: (ближайший жилой объект находится на расстоянии от 1 км)

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: Проектируемый участок расположен в г. Нур-Султан

Предмет общественных слушаний: ТЭО и рабочий проект «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Нур-Султан, район "Есиль", пр. Кабанбай батыра 33, 4 этаж, конференц-зал , 28/02/2022 16:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (5 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:
Вечерняя Астана; СТВ

(наменование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

г. Нур-Султан, проспект Сары-Арка-13 , ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан"

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений)

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»
"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН""" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, a.isenaliev@astana.kz,

Представитель: Нурсеит Ерболат - 8-775-950-07-59 ; 8-7172-55-69-37

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО "KPSP Engineering" (КПСП Инжиниринг) и ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3.2.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 22162071001, Дата: 20/01/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22162071001, от 11/01/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету ТЭО и рабочий проект «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын» , в предлагаемую Вами 28/02/2022 16:00, г.Нур-Султан, район "Есиль", пр. Кабанбай батыра 33, 4 этаж, конференц-зал (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН""" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, a.isenaliev@astana.kz,

Представитель: Нурсеит Ерболат - 8-775-950-07-59 ; 8-7172-55-69-37

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО "KPSP Engineering" (КПСП Инжиниринг) и ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

#ЖаңаҚАЗАҚСТАН

АҚОРДА

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ:

Қағаз жүзіндегі әлеуметтік-экономикалық мәселе мен оның қазіргі шынайы жағдайының арасындағы алшақтық сын көтермейді. Сондықтан шұғыл түрде экономикалық саясатты қайта қарау жұмысына бірлесе кірісу керек. Таза, ашық және әділ іс-әрекеттердің жаңа тәртібін анықтаған жөн.

2-БЕТТЕ



№8
(4286)
Сенбі
22 қаңтар
2022 жыл

NurSultan

ASTANA AQSHAMY

ELORDA AQPARAT

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ГАЗЕТ

1990 ЖЫЛҒЫ 13 ҚАЗАННАН БАСТАП ШЫҒАДЫ

СӘТТІЛІК ТІЛЕДІ

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Олимпиада және Паралимпиада ұлттық құрамаларының мүшелерімен кездесті.

Мемлекет басшысы жуырда Бейжің қаласында өтетін XXIV қысқы Олимпиада және Паралимпиада ойындарының барша спортсүйер қауым үшін айтулы оқиға екеніне тоқталып, Қазақстан осы сайысқа ең үздік спортшыларын аттандыратынын атап өтті.

– Дүбірлі додада ел намысын қорғау – мәртебелі міндет әрі зор жауапкершілік. Біздің спортшыларымыз Олимпиада ойындарында талай рет жеңіс тұғырына көтерілді. Көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды әуелетті. Сондай сәтте әрбір азаматымыздың кеудесін мақтаныш сезімі кернейтіні сөзсіз. Сіздер алдағы сайыста халқымыздың сенімін ақтайсыздар деп сенемін, – деп жігерлендірді Президент.

(Жалғасы 2-бетте)

«СПУТНИК ЛАЙТ» ЖЕТКІЗІЛДІ

Елорда әкімдігінің Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының қоймасына «Спутник Лайт» векторлық вакцинасы жеткізілді.

Атап айтқанда, 10 мың доза мөлшерінде бірінші партия келді, ол бір компонентті болып саналады.

Қалалық Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы бұл вакцина тек халықты ревакцинациялауға, яғни толық иммундау мерзімі аяқталғаннан кейін қайта вакцинациялауға арналғанын атап өтті.

Алғашқы вакцинация кезінде «QazVac», «Sinopharm», «Hayat-Vac», «Sinovac» екпесін алғандарға «Спутник Лайт» препаратымен ревакцинациялауға болады.

Вакциналар емханаларға тіркелген тұрғындар санын ескере отырып бөлінеді.

Қаладағы «Керуен» СОО, «Абу Даби Плаза», «Азия парк», «Еуразия» сауда үйлерінде ревакцинациялау пункттері жұмыс істейді.



РЕВАКЦИНА АЛДЫҢЫЗ БА?

Коронавирусқа қарсы вакцинаның үшінші дозасын салдыру немесе қайта вакцинациялауды бустерлік вакцина деп те атайды. Әдеттегі вакцинаның толық не жарты дозасы салынады. Себебі ағзаның қорғанысы уақыт өте келе әлсірей береді. Атап айтқанда, иммунитетті құраушы антиденелер, В-лимфоцит, Т-лимфоцит және Т-жад жасушасы қайта түзілуі үшін қайта салдырған дұрыс.

4

МҰҒАЛІМ МӘРТЕБЕСІ ӨЗГЕРДІ МЕ?

5-БЕТ | ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН



46% достарымыздың арасында «Омикрон» штамымен ауыратындар бар.

30% мүмкін деп жауап беріп, өздерінің «Омикрон» жұқтырғанын білмейтін болып шықты.

24% таныстары арасында ауру жағдайларының болмағанын атап өтті.

Elorda.info ақпараттық порталы апта сайын өзекті тақырыпқа әлеуметтік сауалнама жүргізеді. Сауалнама нәтижелері «Astana aqshamy» және «Вечерняя Астана» газеттерінің сенбілік нөмірінде және сайттың әлеуметтік желідегі парақшасында жарияланады.

МЕКТЕПТЕР ОФЛАЙН ФОРМАТҚА КӨШЕДІ

Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарының офлайн режимге көшірілетіні жөнінде хабардар етті.

Ведомствоаралық комиссияның талқылауынан кейін 24 қаңтардан бастап күндізгі оқыту форматына рұқсат беруді ұсынды:

мектепке дейінгі ұйымдарда – ата-аналардың өтініші бойынша («қызыл», «сары», «жасыл» аймақтарда); - жалпы білім беретін мектептерде қоса алғанда 600 оқушыға дейін; - жалпы білім беретін мектептерде 600-ден астам оқушы – оқу жүктемесі жобалық қуаттылықтың 50 пайызынан аспайтын; - жалпы білім беретін мектептерде; - бастауыш 1-4 сыныптар (соның ішінде халықаралық мектептердегі 5-6 сыныптар); - мектептен тыс ұйымдарда; - жеке сабақтар, топтық сабақтар - 15 адамға дейін, мүгедек балаларға, ересектерге арналған түзету кабинеттерінде (орталықтарында) - 8 адамға дейін жеке және топтық сабақтар; - колледждер мен жоғары оқу орындарында – аралас форматта: практикалық, зертханалық, семинарлық, өндірістік практика – икемді кесте бойынша тұрақты режимде, дәрістер – онлайн режимінде.

Карантиндік режимді бұзу фактілері анықталған кезде орта білім беру ұйымдарында, колледждерде, жоғары оқу орындарында барлық білім алушыларды қашықтықтан оқыту форматына көшіру қолданылады.



САЛЫҚТЫҢ ҰЛЫ – ХАЛЫҚТЫҢ ҰЛЫ

6-БЕТ | ТҰЛҒА



«ASTANA AQSHAMY» ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР

НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Нұр-Сұлтан қаласы 07.12.2021 №508-4393

«Нұр-Сұлтан қаласының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы» Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 6 қазандағы №508-2075 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңы 27-бабы 1-тармағының 18) тармақшасына, «Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» 2019 жылғы 26 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 21-бабына сәйкес Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Нұр-Сұлтан қаласының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін бекіту туралы» Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 2020 жылғы 6 қазандағы №508-2075 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №1295 болып тіркелген) келесідей өзгеріс енгізілсін:

жоғарыда көрсетілген қаулының қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. «Нұр-Сұлтан қаласының Мәдениет басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:

1) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы қаулы оның ресми жарияланғанынан кейін Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің интернет-ресурсына орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасарына жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің міндетін атқарушы Е. Қизатов

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің қаулысына қосымша

Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 2020 жылдың 6 қазанындағы №508-2075 қаулысымен бекітілді

Нұр-Сұлтан қаласының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімі

Р/с №	Ескерткіштің атауы	Ескерткіштің түрі	Ескерткіштің орналасқан жері
1	2	3	4
1.	Көпес И.С. Силиннің үйі, XIX - XX ғасырдың басы	Қала құрылысы және сәулет	Кенесары көшесі, №35
2.	Ерекше міндет бөлімі отрядтары құрылған үй, 1914 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Ж. Омаров көшесі, №57
3.	Теміржолшылар сарайы, 1954 жыл	Қала құрылысы және сәулет	І. Есенберлин көшесі, №10
4.	1954 жылы алғашқы тың игерушілер эшелоны келген вокзал ғимараты және вокзал маңындағы алаң, 1954 жыл	Қала құрылысы және сәулет	310-дивизия атындағы вокзал маңындағы алаң
5.	Сәкен Сейфуллин ескерткіші, 1972 жыл	Монументтік өнер құрылыстары	Жеңіс даңғылы, №62
6.	Ұлы Отан соғысына қатысқан жауынгерлерге ескерткіші, 1995 жыл	Монументтік өнер құрылыстары	Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Қазақ ұлттық өнер университеті» республикалық мемлекеттік мекемесінің ауданы, Жеңіс даңғылы
7.	Константин және Елена шіркеуі, 1854-1900 жылдар	Қала құрылысы және сәулет	Республика даңғылы, №12
8.	Қалалық басқарма ғимараты, XIX ғасырдың соңы	Қала құрылысы және сәулет	Желтоқсан көшесі, №11
9.	Гимназия, XIX ғасырдың соңы	Қала құрылысы және сәулет	Желтоқсан көшесі, №13
10.	Көпес Д.В. Егоровтың үйі XIX-XX ғасырдың басы	Қала құрылысы және сәулет	М. Әуезов көшесі, №5а
11.	Көпес үйі, 1846 жыл	Қала құрылысы және сәулет	М. Әуезов көшесі, №20
12.	Дәрігер Ф.И. Благовещенскийдің үйі, XX ғасырдың басы	Қала құрылысы және сәулет	М. Әуезов көшесі, №20а
13.	Жасыл мешіттің дуалы,1895 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Абай даңғылы, №83
14.	Көпес С.А. Кубриннің ауруханасы, 1880 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Ә. Жангелдин көшесі, №40
15.	Көпес В.М. Кубриннің үйі және жапсаржайы, 1910 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Кенесары көшесі, №41
16.	Көпес М.К. Кубриннің сауда үйі, 1905 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Кенесары көшесі, №37
17.	П.Г. Моисеевтің үйі, 1914 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Ә. Мәмбетов көшесі, №40
18.	«Октябрь» кинотеатрының ғимараты, XX ғасырдың басы	Қала құрылысы және сәулет	Абай даңғылы, №29
19.	Пионерлер үйі, XX ғасырдың 1960 жылдары	Қала құрылысы және сәулет	Бейбітшілік көшесі, №6
20.	«Есіл» қонақ үйінің ғимараты, 1958-1960 жылдар	Қала құрылысы және сәулет	Бейбітшілік көшесі, №8
21.	Астана қаласы әкімдігінің бұрынғы ғимараты, 1958 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Ж. Омаров көшесі, №60
22.	Мемлекеттік Қауіпсіздік комитетінің ғимараты, 1950 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Т. Бигелдинов көшесі, №74/1
23.	Мұсылман жастарына арналған Б. Қосшығұловтың мектебі, XIX-XX ғасырдың басы	Қала құрылысы және сәулет	Абай даңғылы, №24
24.	«Астана-Бәйтерек» монументалдық құрылысы, 2002 жыл	Монументтік өнер құрылыстары	Нұржол бульвары, №14
25.	Кенесары хан ескерткіші, 2001 жыл	Монументтік өнер құрылыстары	Есіл өзенінің жағалауы
26.	А.С. Пушкин ескерткіші, 1999 жыл	Монументтік өнер құрылыстары	Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ауданы
27.	С. Сейфуллин ескерткіші, 1994 жыл	Монументтік өнер құрылыстары	С. Сейфуллин және М.Әуезов көшелерінің қиылысы
28.	«Астана» мүсіні, 2002 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Ж. Тәшенов көшесіндегі шағын гүлбақ
29.	Метеостанция ғимараты, 1914-1916 жылдар	Қала құрылысы және сәулет	Жамбыл көшесі, №11
30.	«Космос» және «Баспа» мозаикалық паннолар, 1972 жыл	Қала құрылысы және сәулет	Бейбітшілік көшесі, №25
31.	Саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм құрбандарының «АЛЖИР» мемориалды-мұражай кешені, 2007 жыл	Ансамбльдер мен кешендер	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Ақмол ауылы
32.	«Қараөткел» мұсылман зираты, 1609-1962 жылдар	Киелі объектілер	«Жастар» шағын ауданы
33.	Бозоқ II қыстауы, XVIII-XIX ғасырлар	Археология	Бұзықты көлінің шығыс жағалауы
34.	Қозыкөш I қыстауы, XVIII-XIX ғасырлар	Археология	Ильинка тұрғын алабынан батысқа қарай 4 шақырым жерде
35.	Қозыкөш II қыстауы, XVIII-XIX ғасырлар	Археология	Ильинка тұрғын алабынан батысқа қарай 4 шақырым жерде
36.	Қозыкөш III қыстауы, XVIII-XIX ғасырлар	Археология	Ильинка тұрғын алабынан батысқа қарай 4 шақырым жерде
37.	Қозыкөш IV қыстауы, XVIII-XIX ғасырлар	Археология	Ильинка тұрғын алабынан батысқа қарай 4 шақырым жерде
38.	Қозыкөш V қыстауы, XVIII-XIX ғасырлар	Археология	Ильинка тұрғын алабынан батысқа қарай 4 шақырым жерде
39.	Көктал жалғыз қорғаны, ерте темір ғасыры, б.ғ.д. VII-III ғасырлар	Археология	қаланың солтүстік бөлігі, Көктал тұрғын алабынан солтүстікке қарай 1,5 шақырым жерде
40.	Бұрынғы мұсылман мектебінің екінші ғимараты, XIX ғасырдың басы	Қала құрылысы және сәулет	Отырар көшесі, №1/2
41.	«Әзірет Сұлтан» мешіті, 2012 жыл	Киелі объектілер	Тәуелсіздік даңғылы, №48
42.	«Нұр-Астана» мешіті, 2005 жыл	Киелі объектілер	Қабанбай батыр даңғылы, №36

БАС ПРОКУРАТУРА ПОЛИЦИЯ МЕН ӘСКЕРИЛЕР ӘРЕКЕТІНЕ ҚАТЫСТЫ ШАҒЫМДАРДЫ ҚАБЫЛДАЙТЫН НӨМІРЛЕРДІ ЖАРИЯЛАДЫ

Кезекші прокурорлардың тізімі:

№	Өңір	Кезекші прокурордың аты-жөні, тегі	Ұялы байланыс телефоны	Қызметтік байланыс телефоны
1.	Нұр-Сұлтан қаласы	Жумагулов Азамат Болатұлы	8-701-059-77-00	8-7172-71-24-98
2.	Алматы қаласы	Құрманов Азамат Сейтқанұлы	8-708-000-80-00	8-7272-65-03-95
3.	Шымкент қаласы	Базарбаев Нариман Сайдинганиевич	8-777-402-32-98	8-7252-53-91-84
4.	Алматы облысы	Абдрахманов Маулен Ақбайұлы	8-701-757-36-27	8-7282-24-18-92
5.	Шығыс Қазақстан облысы	Исабаев Дархан Ғалымұлы	8-702-704-49-99	8-7232-24-54-82
6.	Жамбыл облысы	Сатыбалдиев Дархан Муратович	8-771-889-00-99	8-7262-45-43-79
7.	Қызылорда облысы	Абдуманов Азат Бауржанұлы	8-747-577-99-00	8-7142-27-77-47
8.	Түркістан облысы	Тыныбеков Нұрғали Айдарбекұлы	8-707-700-32-86	8-7253-34-10-11
9.	Ақмола облысы	Бекенов Самат Амангелдіұлы	8-708-749-13-43	8-7162-25-02-99
10.	Қарағанды облысы	Кульбаев Салауат Ертарғынұлы	8-775-123-37-43	8-7212-35-35-33
11.	Қостанай облысы	Мұқанов Ернар Асылбекұлы	8-775-351-85-85	8-7142-54-55-15
12.	Павлодар облысы	Омарғалиев Ануар Болатұлы	8-705-601-71-63	8-7182-31-50-68
13.	Ақтөбе облысы	Суюнгарин Мақсат Жангельдіұлы	8-775-618-55-23	8-3132-90-12-14
14.	Маңғыстау облысы	Аманқұл Сержан Құттыммұратұлы	8-701-888-38-87	8-7292-42-34-10
15.	Атырау облысы	Мухтаров Ерлан Ғабдықалықұлы	8-701-471-00-00	8-7122-27-07-88
16.	Батыс Қазақстан облысы	Орынғалиев Серік Наурызғалиұлы	8-777-184-81-84	8-7112-50-79-74
17.	Солтүстік Қазақстан облысы	Есимов Алим Салимұлы	8-701-227-91-45	8-7152-46-21-43
18.	Бас әскери прокуратурасы (әскери қызметкерлердің заңсыз іс әрекеттеріне)	Сериков Дулат Мирболатұлы	8-776-193-90-22	8-7172-71-28-46

«Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ ашық жиналыс нысанында ТЭН материалдарына қоса тіркелетін ықтимал әсерлер туралы есептің жобасына және «Қорғалжын тас жолының аумағына инженерлік инфрақұрылымы бар газ қазандығын орнату» жұмыс жобасына қатысты қоғамдық тыңдауларды өткізеді.

Қоғамдық тыңдаулар 2022 жылғы 28 ақпанда сағат 16:00-де Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., Қабанбай батыр даңғ. 33, 4-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша өтеді.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжаттарды ұсыну бойынша жүргізіледі.

Карантин ұзартылған жағдайда, аталған қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасында бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн режимінде өткізілетін болады.

Тыңдауларға қатысу үшін https://us02web.zoom.us/j/84806006698?pwd=bWFJTjJZdWlQNHk2QlNvTWk0eXIyZz09 сілтемесі бойынша өту қажет.

Конференцияның сәйкестендіргіші: 848 0600 6698

Құпиясөз 832995

Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша тапсырыс берушінің телефондарына хабарласу қажет.

Тапсырыс беруші: «Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 130740015861; Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауд., Бейбітшілік көш. 11; тел. 8 (7172) 55-69-55; Нурсеит Ерболат 8 (775) 950-07-59; 8 (7172) 55-69-37; y.nurseit@astana.kz

ТЭН мен ықтимал әсерлер туралы есептің жобасын әзірлеген: «KPSP Engineering» ЖШС (КПСП Инжиниринг) МЛ №21032720; БСН 150940005469; Қарағанды қ., Әбдіров даңғ., 3; тел. 8 (7212) 41-22-60; info@kpsp.kz

Жұмыс жобасын және ықтимал әсерлер туралы есептің жобасын әзірлеген: «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСЫ» ЖШС, 20.08.2007 жылғы №01101Р МЛ; БСН 040940003211; Алматы қ., Райымбек даңғ., 160 А; тел. 8 (727) 258-35-67; Z.Bekishev@kgnt.kz

Жергілікті атқарушы орган: «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Джусупов Р.К., тел. 8 (7172) 55-75-79.

Жоба жөніндегі құжаттама https://ecoportal.kz/ БЭП-та және АжҚДМ-ның https://www.gov.kz/ сайтында «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде орналастырылған.

Жоспарланып отырған қызмет туралы ақпаратты алуға және құжаттардың көшірмесімен танысуға болатын байланыстар – «Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 130740015861; Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауд., Бейбітшілік көш. 11; тел. 8 (7172) 55-69-23; y.nurseit@astana.kz; http://astana.gov.kz және https://www.facebook.com/nursultanakimat

Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сілтемесі және «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ мекенжайы бойынша қабылданады, тел. 8 (7172) 55-75-79.

«Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ ашық жиналыс нысанында ТЭН материалдарына қоса тіркелетін ықтимал әсерлер туралы есептің жобасына және «Тельман тұрғын алабы ауданында инженерлік инфрақұрылымы бар газ қазандығы» жұмыс жобасына қатысты қоғамдық тыңдауларды өткізеді.

Қоғамдық тыңдаулар 2022 жылғы 28 ақпанда сағат 15:00-де Нұр-Сұлтан қ., Есіл ауд., Қабанбай батыр даңғ. 33, 4-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша өтеді.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжаттарды ұсыну бойынша жүргізіледі.

Карантин ұзартылған жағдайда, аталған қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасында бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн режимінде өткізілетін болады.

Тыңдауларға қатысу үшін https://us02web.zoom.us/j/84806006698?pwd=bWFJTjJZdWlQNHk2QlNvTWk0eXIyZz09 сілтемесі бойынша өту қажет.

Конференцияның сәйкестендіргіші: 848 0600 6698

Құпиясөз 832995

Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша тапсырыс берушінің телефондарына хабарласу қажет.

Тапсырыс беруші: «Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 130740015861; Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауд., Бейбітшілік көш. 11; тел. 8 (7172) 55-69-55; Нурсеит Ерболат 8 (775) 950-07-59; 8 (7172) 55-69-37; y.nurseit@astana.kz

ТЭН, жұмыс жобасын және ықтимал әсерлер туралы есептің жобасын әзірлеген: «KPSP Engineering» ЖШС (КПСП Инжиниринг) МЛ №21032720; БСН 150940005469; Қарағанды қ., Әбдіров даңғ., 3; тел. 8 (7212) 41-22-60; info@kpsp.kz

Бас жобалаушы: ЖШС «ВСЕngineering» ГСЛ №18021484. Тел. 8(701)800-38-85 nurik_k67@mail.ru

Жергілікті атқарушы орган: «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Джусупов Р.К., тел. 8 (7172) 55-75-79.

Жоба жөніндегі құжаттама https://ecoportal.kz/ БЭП-та және АжҚДМ-ның https://www.gov.kz/ сайтында «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде орналастырылған.

Жоспарланып отырған қызмет туралы ақпаратты алуға және құжаттардың көшірмесімен танысуға болатын байланыстар – «Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 130740015861; Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа ауд., Бейбітшілік көш. 11; тел. 8 (7172) 55-69-23; y.nurseit@astana.kz; http://astana.gov.kz және https://www.facebook.com/nursultanakimat

Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сілтемесі және «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ мекенжайы бойынша қабылданады, тел. 8 (7172) 55-75-79.



ЦЕНЫ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ

СТР. 4 | ГОРОД

ELORDA CLUB
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОЛИЦЫ

ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗОВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

СТР. 6 | ЭКОНОМИКА

#НовыйКАЗАХСТАН

Надо перевернуть страницу и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЕЧЕРНЯЯ

ИЗДАЕТСЯ С 13 ОКТЯБРЯ 1990 ГОДА

№8
(4304)
Суббота
22 января
2022 года

NurSultan

АСТАНА

ELORDA AQPARAT





СТИЛЬНО, ТЕПЛО И КОМФОРТНО

СТР. 3

Национальный олимпийский комитет Казахстана представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине. Парадная коллекция выпущена казахстанской компанией ZIBROO совместно с российским дизайнером Дмитрием ШИШКИНЫМ.

Новая вакцина для ревакцинации

Первую партию векторной вакцины «Спутник Лайт» в количестве 10 тыс. доз доставили на склад столичного Управления общественного здравоохранения.

В управлении отметили, что данная вакцина предназначена только для ревакцинации населения, то есть для получения повторной прививки после истечения сроков полной иммунизации.

Ревакцинироваться препаратом «Спутник Лайт» можно тем, кто в первый раз получил вакцины QazVac, Sinopharm, Hayat-Vac, Sinovac.

Вакцину доставили в специальной морозильной камере и разместили в морозильном оборудовании от -18 градусов и ниже. Между поликлиниками данная вакцина распределяется с учетом численности прикрепленного населения.

Ревакцинироваться препаратом можно будет в пунктах вакцинации медицинских организаций ПМСП и при торговых центрах, таких как «Керуен», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», ТД «Евразия».

На сегодняшний день в столице для ревакцинации доступны вакцины QazVac, Sinofarm и прибывшая партия «Спутника Лайт».

Стоит отметить, что ревакцинироваться препаратом Pfizer может только подлежащий контингент, а также лица старше 60 лет и медицинские работники.

ОПРОСНИК ELORDA.INFO

46% среди знакомых есть заболевшие штаммом «Омикрон».

30% возможно, но сами заболевшие не в курсе, что заразились «Омикроном».

24% отсутствие заболевших «Омикроном» среди знакомых.

Сегодня мы подводим итоги еженедельного соцопроса на актуальную тематику. Вопрос дня - распространение в столице нового штамма коронавируса «Омикрон». Напоминаем, опрос проводится в течение недели, его результаты публикуются в субботнем номере.

Отдел рекламы и распространения газеты - 42-43-52 | @NurSultanNewsBot | t.me/elordainfo

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАН

город Нур-Султан № 508-4393 07.12.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА ГОРОДА НУР-СУЛТАНА ОТ 6 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 508-2075 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СПИСКА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАНА»

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 21 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия», акимат города Нур-Султан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление акимата города Нур-Султана от 6 октября 2020 года № 508-2075 «Об утверждении Государственного списка памятников истории и культуры местного значения города Нур-Султана» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1295) следующее изменение:

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю Государственного учреждения «Управление культуры города Нур-Султан» в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Нур-Султан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима города Нур-Султан.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Исполняющий обязанности акима города Нур-Султан Е. КИЗАТОВ

Приложение к постановлению акимата города Нур-Султана

Утвержден постановлением акимата города Нур-Султана от 6 октября 2020 года № 508-2075

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СПИСОК ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАНА

№ п/п	Наименование памятника	Вид памятника	Местонахождение памятника
1.	Дом купца И.С. Силина, XIX-начало XX века	Градостроительство и архитектура	улица Кенесары, № 35
2.	Дом, в котором формировались отряды части особого назначения, 1914 год	Градостроительство и архитектура	улица Ж. Омарова, № 57
3.	Дворец железнодорожников, 1954 год	Градостроительство и архитектура	улица І. Есенберлин, № 10
4.	Здание вокзала и привокзальная площадь, куда в 1954 году прибыл первый эшелон с целинниками, 1954 год	Градостроительство и архитектура	привокзальная площадь имени 310 дивизии
5.	Памятник Сакену Сейфуллину, 1972 год	Сооружения монументального искусства	проспект Жеңіс, № 62
6.	Памятник воинам Великой Отечественной войны, 1995 год	Сооружения монументального искусства	район здания Республиканского государственного учреждения «Казахский национальный университет искусств» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, проспект Жеңіс
7.	Константино-Еленинская церковь, 1854-1900 годы	Градостроительство и архитектура	проспект Республики, № 12
8.	Здание городской управы, конец XIX века	Градостроительство и архитектура	улица Желтоксан, № 11
9.	Гимназия, конец XIX века	Градостроительство и архитектура	улица Желтоксан, № 13
10.	Дом купца Д.В. Егорова, XIX-начало XX века	Градостроительство и архитектура	улица М. Ауэзова, № 5а
11.	Купеческий дом, 1846 год	Градостроительство и архитектура	улица М. Ауэзова, № 20
12.	Жилой дом доктора Ф.И. Благовещенского, начало XX века	Градостроительство и архитектура	улица М. Ауэзова, № 20а
13.	Ограждение зеленой мечети, 1895 год	Градостроительство и архитектура	проспект Абая, № 83
14.	Больница купца С.А. Кубрина, 1880 год	Градостроительство и архитектура	улица А. Джангильдина, № 40
15.	Дом купца В.М. Кубрина и флигель, 1910 год	Градостроительство и архитектура	улица Кенесары, № 41
16.	Торговый дом купца М.К. Кубрина, 1905 год	Градостроительство и архитектура	улица Кенесары, № 37
17.	Дом П.Г. Моисеева, 1914 год	Градостроительство и архитектура	улица Ә. Мәмбетова, № 40
18.	Здание кинотеатра «Октябрь», начало XX века	Градостроительство и архитектура	проспект Абая, № 29
19.	Дом пионеров, 1960-е годы XX века	Градостроительство и архитектура	улица Бейбітшілік, № 6
20.	Здание гостиницы «Ишим», 1958-1960 годы	Градостроительство и архитектура	улица Бейбітшілік, № 8
21.	Здание бывшего акимата города Астаны, 1958 год	Градостроительство и архитектура	улица Ж. Омарова, № 60
22.	Здание Комитета Государственной безопасности, 1950 год	Градостроительство и архитектура	улица Т. Бигельдинова № 74/1
23.	Школа Б. Косшыгулова для мусульманской молодежи, XIX-начало XX века	Градостроительство и архитектура	проспект Абая, № 24
24.	Монументальное сооружение «Астана-Бәйтерек», 2002 год	Сооружения монументального искусства	бульвар Нуржол № 14
25.	Памятник хану Кенесары, 2001 год	Сооружения монументального искусства	набережная реки Есиль
26.	Памятник А.С. Пушкину, 1999 год	Сооружения монументального искусства	в районе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева
27.	Памятник С. Сейфуллину, 1994 год	Сооружения монументального искусства	пересечение улиц С. Сейфуллина и М. Ауэзова
28.	Скульптура «Астана», 2002 год	Сооружения монументального искусства	в сквере по улице Ж. Ташенова
29.	Здание метеостанции, 1914-1916 годы	Градостроительство и архитектура	улица Джамбула, № 11
30.	Мозаичные панно «Космос» и «Печать», 1972 год	Градостроительство и архитектура	улица Бейбітшілік, № 25
31.	Мемориально-музейный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма «Алжир», 2007 год	Ансамбли и комплексы	Акмолинская область, Целиноградский район, село Ақмол
32.	Мусульманское кладбище «Қараоткел», 1609-1962 годы	Сакральные объекты	микрорайон «Жастар»
33.	Зимовка Бозок II, XVIII- XIX века	Археология	восточный берег озера Бузукты
34.	Зимовка Козыкош I, XVIII-XIX века	Археология	в 4-х километрах западнее жилого массива Ильинка
35.	Зимовка Козыкош II, XVIII-XIX века	Археология	в 4-х километрах западнее жилого массива Ильинка
36.	Зимовка Козыкош III, XVIII-XIX века	Археология	в 4-х километрах западнее жилого массива Ильинка
37.	Зимовка Козыкош IV, XVIII-XIX века	Археология	в 4-х километрах западнее жилого массива Ильинка
38.	Зимовка Козыкош V, XVIII-XIX века	Археология	в 4-х километрах западнее жилого массива Ильинка
39.	Одиночный курган Коктал, ранний железный век, VII-III века до нашей эры	Археология	северная часть города, в 1,5 километрах к северу от жилого массива Коктал
40.	Второе здание бывшей мусульманской школы, начало XIX века	Градостроительство и архитектура	улица Отырар, № 1/2
41.	Мечеть «Хазрет Султан», 2012 год	Сакральные объекты	проспект Тәуелсіздік, № 48
42.	Мечеть «Нұр-Астана», 2005 год	Сакральные объекты	проспект Кабанбай батыра, № 36



ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» проводит общественные слушания в форме открытого собрания по материалам ТЭО и рабочего проекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын».

Общественные слушания состоятся 28 февраля 2022 года в 16.00 по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 33, 4 этаж, конференц-зал.

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае продления карантина данные общественные слушания будут проведены в режиме онлайн посредством видео-конференц-связи на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке https://us02web.zoom.us/j/84806006698?pwd=bWFJTjJZdWlQNHk2QlNvTWk0eXIyZz09.

Идентификатор конференции: 848 0600 6698.

Пароль 832995.

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефонам заказчика.

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861, г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик, 11; тел.: 8 (7172) 55-69-55; Нурсеит Ерболат - 8 (775) 950-07-59, 8 (7172) 55-69-37; a.isenaliev@astana.kz.

Разработчик ТЭО и проекта отчета о возможных воздействиях - ТОО «KPSP Engineering» (КПСП Инжиниринг), ГСЛ №21032720, БИН 150940005469, г. Караганда, пр. Абдирова, 3, тел. 8 (7212) 41-22-60; info@kpsp.kz

Разработчик рабочего проекта и проекта отчета о возможных воздействиях - ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС». БИН 040940003211, г. Алматы, пр. Райымбека, 160а, тел. 8 (727) 258-35-67.

Местный исполнительный орган - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», Джусупов Р.К., тел. 8 (7172) 55-75-79.

Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ и сайте МИО https://www.gov.kz в разделе «Общественные слушания».

Контакты, по которым можно получить информацию о намечаемой деятельности и ознакомиться с копией документов: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861, г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик, 11, тел. 8 (7172) 55-69-23; y.nurseit@astana.kz, http://astana.gov.kz и https://www.facebook.com/nursultanakimat.

Замечания и предложения принимаются по ссылке ecoportal.kz и по адресу: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», тел. 8 (7172) 55-75-79.

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» проводит общественные слушания в форме открытого собрания по материалам ТЭО и рабочего проекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе жилого массива Тельмана».

Общественные слушания состоятся 28 февраля 2022 года в 15.00 по адресу: г. Нур-Султан, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра, 33, 4 этаж, конференц-зал.

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае продления карантина данные общественные слушания будут проведены в режиме онлайн посредством видео-конференц-связи на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке https://us02web.zoom.us/j/84806006698?pwd=bWFJTjJZdWlQNHk2QlNvTWk0eXIyZz09.

Идентификатор конференции: 848 0600 6698.

Пароль 832995.

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефонам заказчика.

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861, г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик, 11, тел.: 8 (7172) 55-69-55; Нурсеит Ерболат - 8 (775) 950-07-59; 8 (7172) 55-69-37; a.isenaliev@astana.kz.

Разработчик ТЭО, рабочего проекта и проекта отчета о возможных воздействиях - ТОО «KPSP Engineering» (КПСП Инжиниринг), ГСЛ №21032720, БИН 150940005469, г. Караганда, пр. Абдирова, 3, тел. 8 (7212) 41-22-60; info@kpsp.kz.

Генпроектировщик - ТОО «BC Engineering», ГСЛ №18021484. Тел. 8 (701) 800-38-85; nurik_k67@mail.ru.

Местный исполнительный орган - ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», Джусупов Р. К., тел. 8 (7172) 55-75-79.

Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ и сайте МИО https://www.gov.kz в разделе «Общественные слушания».

Контакты, по которым можно получить информацию о намечаемой деятельности и ознакомиться с копией документов: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861, г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик, 11, тел. 8 (7172) 55-69-23; y.nurseit@astana.kz, http://astana.gov.kz и https://www.facebook.com/nursultanakimat.

Замечания и предложения принимаются по ссылке ecoportal.kz и по адресу: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», тел. 8 (7172) 55-75-79.

В связи с утерей студенческий билет колледжа «Даналық» на имя Ермек Күнсулу Мұратқызы считать недействительным.

Открыто наследственное дело у нотариуса Большаковой В.С. после смерти Сапрыгина Ивана Петровича, умершего 10.07.2021 г. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, район «Сарыарка», проспект Женис, д. 1, офис 4, тел. 8 771 888 78 46.

Нотариусом города Нур-Султана Рустемовой Ж.Х. было открыто наследственное дело на имя Медеубаевой Ларисы Хайроллаевны, умершей 02.12.2021 г. Просим всех родных обратиться по адресу: город Нур-Султан, проспект Кабанбай батыра, дом 6/1, офис 11/2, моб. тел. 8 701 888 86 79, или в нотариальную палату города Нур-Султана.

Нотариус города Нур-Султана Мадиева Р.М. (лицензия 0000696 от 26.12.2006 г.) сообщает об открытии наследства после смерти Пибаева Николая Николаевича, умершего 28.09.2021 года. Наследникам обращаться для принятия наследства: город Нур-Султан, проспект Абылай хана, дом 10, НП 4, тел. 8 771 831 61 66.

Нотариусом Карипбаевой Д.Б. открыто наследственное дело в связи со смертью Жумабаевой Коунрад Абсагатовны, умершей 28.07.2021 г. Наследникам обращаться по адресу: г. Нур-Султан, ул. Кравцова, дом 2, офис 29, тел. 8 701 220 27 25.

Нотариус А.Н. Согубаева просит наследников Майлобаевой Алтынай Бакитжановны, умершей 08.08.2021 г., подать соответствующее заявление о своих намерениях в отношении наследственного имущества до 08.02.2022 года по адресу: г. Нур-Султан, проспект Женис, дом 67, офис 2, а также лиц, которые имеют какие-либо сведения о наследниках, сообщить по указанному адресу.

ТӘУЕЛСІЗ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ЖШС «Рахат-ТВ»
050012, Алматы қ., Қарасай батыр көшесі, 88
Тел.: +7(727) 292 98 37, 292 24 74 Факс: +7 (727) 292 81 41

НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТОО «Рахат-ТВ»
050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 88
Тел.: +7(727) 292 98-37, 292 24 74 Факс: +7 (727) 292 81 41

e-mail: info@rakhattv.kz
www.stv-online.kz

Исх. № 20
от 24.01. 2022 г

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Независимой телекомпанией ТОО «Рахат-ТВ» были выданы в эфир на телеканале «СТВ» рекламные информационные ролики 22 января 2022 компании ТОО «KPSP Engineering"
Хронометражем 20секунд.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» проводит общественные слушания в форме открытого собрания по материалам ТЭО и рабочего проекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын».

Общественные слушания состоятся 28 февраля 2022 года в 16:00 по адресу: г.Нур-Султан, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра 33, 4 этаж, конференц-зал.

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае продления карантина данные общественные слушания будут проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/84806006698?pwd=bWFJTjJZdWlQNHk2QlNvTWk0eXIyZz09

Идентификатор конференции: 848 0600 6698

Пароль 832995

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефонам заказчика.

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861; г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик 11; тел. 8 (7172) 55-69-55; Нурсеит Ерболат 8 (775) 950-07-59; 8 (7172) 55-69-37; a.isenaliev@astana.kz

Разработчик ТЭО и проекта отчета о возможных воздействиях: ТОО «KPSP Engineering» (КПСП Инжиниринг) ГСЛ №21032720; БИН 150940005469; г.Караганда, пр. Абдирова, 3; тел. 8 (7212) 41-22-60; info@kpsp.kz

Разработчик рабочего проекта и проекта отчета о возможных воздействиях:
ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС»; БИН 040940003211; г.Алматы, пр. Райымбека, 160 А; тел. 8 (727) 258-35-67;

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», Джусупов Р.К., тел. 8 (7172) 55-75-79

Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ и на сайте МИО https://www.gov.kz/ в разделе «Общественные слушания».

Контакты, по которым можно получить информацию о намечаемой деятельности, и ознакомиться с копией документов – ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861; г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик 11; тел. 8 (7172) 55-69-23; y.nurseit@astana.kz; http://astana.gov.kz и https://www.facebook.com/nursultanakimat/

Замечания и предложения принимаются по ссылке ecoportal.kz и по адресу: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», тел. 8 (7172) 55-75-79;

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ ашық жиналыс нысанында ТЭН материалдарына қоса тіркелетін ықтимал әсерлер туралы есептің жобасына және «Қорғалжын тас жолының аумағына инженерлік инфрақұрылымы бар газ қазандығын орнату» жұмыс жобасына қатысты қоғамдық тыңдауларды өткізеді.

Қоғамдық тыңдаулар 2022 жылғы 28 ақпанда сағат 16:00-де Нұр-Сұлтан қ., «Есіл» ауд., Қабанбай батыр даңғ. 33, 4-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша өтеді.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжаттарды ұсыну бойынша жүргізіледі.

ТӘУЕЛСІЗ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ЖШС «Рахат-ТВ»
050012, Алматы қ., Қарасай батыр көшесі, 88
Тел.: +7(727) 292 98 37, 292 24 74 Факс: +7 (727) 292 81 41

НЕЗАВИСИМАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ ТОО «Рахат-ТВ»
050012, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 88
Тел.: +7(727) 292 98-37, 292 24 74 Факс: +7 (727) 292 81 41

e-mail: info@rakhattv.kz
www.stv-online.kz

Исх. № 20
от 24.01.2022.

Карантин ұзартылған жағдайда, аталған қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасында бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн режимінде өткізілетін болады.

Тыңдауларға қатысу үшін https://us02web.zoom.us/j/84806006698?pwd=bWFJTjJZdWlQNHk2QlNvTWk0eXIyZz09 сілтемесі бойынша өту қажет.

Конференцияның сәйкестендіргіші: 848 0600 6698

Құпиясөз 832995

Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша тапсырыс берушінің телефондарына хабарласу қажет.

Тапсырыс беруші: «Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 130740015861; Нұр-Сұлтан қ., «Сарыарқа» ауд., Бейбітшілік көш. 11; тел. 8 (7172) 55-69-55; Нурсеит Ерболат 8 (775) 950-07-59; 8 (7172) 55-69-37; y.nurseit@astana.kz

ТЭН мен ықтимал әсерлер туралы есептің жобасын әзірлеген: «KPSP Engineering» ЖШС (КПСП Инжиниринг) МЛ №21032720; БСН 150940005469; Қарағанды қ., Әбдіров даңғ., 3; тел. 8 (7212) 41-22-60; info@kpsp.kz

Жұмыс жобасын және ықтимал әсерлер туралы есептің жобасын әзірлеген: «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСЫ» ЖШС, 20.08.2007 жылғы №01101Р МЛ; БСН 040940003211; Алматы қ., Райымбек даңғ., 160 А; тел. 8 (727) 258-35-67; Z.Bekishev@kgnt.kz.

Жергілікті атқарушы орган: «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Джусупов Р.К., тел. 8 (7172) 55-75-79


Жоба жөніндегі құжаттама https://ecoportal.kz/ БЭП-та және АжҚДМ-ның https://www.gov.kz/ сайтында «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде орналастырылған.

Жоспарланып отырған қызмет туралы ақпаратты алуға және құжаттардың көшірмесімен танысуға болатын байланыстар – «Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 130740015861; Нұр-Сұлтан қ., «Сарыарқа» ауд., Бейбітшілік көш. 11; тел. 8 (7172) 55-69-23; y.nurseit@astana.kz; http://astana.gov.kz және https://www.facebook.com/nursultanakimat/

Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сілтемесі және «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ мекенжайы бойынша қабылданады, тел. 8 (7172) 55-75-79;

Коммерческий директор
Независимой телекомпании ТОО «Рахат-ТВ» Мейрманова М.Е.

Ситуационный план М 1:5000



«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

РГП «КАЗГИДРОМЕТ»
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

27.02.2022

1. Город – **Нур-Султан**
2. Адрес – **Казахстан, Нур-Султан (Астана), Есильский район**
4. Организация, запрашивающая фон – **ТОО ИК Казгипронефтетранс**
5. Объект, для которого устанавливается фон – **Котельная**
6. Разрабатываемый проект – **котельная на 700МВт на газе**
7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Азота диоксид, Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид**

Значения существующих фоновых концентраций

Номер поста	Примесь	Концентрация Сф - мг/м^3				
		Штиль 0-2 м/сек	Скорость ветра (3 - U*) м/сек			
			север	восток	юг	запад
Нур-Султан	Азота диоксид	0.163	0.134	0.142	0.123	0.126
	Диоксид серы	0.105	0.098	0.107	0.141	0.114
	Углерода оксид	2.284	1.614	1.6	1.462	1.527
	Азота оксид	0.117	0.074	0.092	0.062	0.071

Вышеуказанные фоновые концентрации рассчитаны на основании данных наблюдений за 2017-2021 годы.

Объявления о проведении общественных слушаний

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» проводит общественные слушания в форме открытого собрания по материалам ТЭО и рабочего проекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Қорғалжын».

Общественные слушания состоятся 28 февраля 2022 года в 16:00 по адресу: г.Нур-Султан, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра 33, 4 этаж, конференц-зал.

Регистрация участников ведется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

В случае продления карантина данные общественные слушания будут проведены в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom.

Для участия в слушаниях необходимо пройти по ссылке https://us02web.zoom.us/j/84806006698?pwd=bWFJTjJZdWlQNHk2QlNvTWk0eXIyZz09

Идентификатор конференции: 848 0600 6698

Пароль 832995

По вопросам подключения к конференции обращаться по телефонам заказчика.

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861; г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик 11; тел. 8 (7172) 55-69-55; Нурсеит Ерболат 8 (775) 950-07-59; 8 (7172) 55-69-37; a.isenaliev@astana.kz

Разработчик ТЭО и проекта отчета о возможных воздействиях: ТОО «KPSP Engineering» (КПСП Инжиниринг) ГСЛ №21032720; БИН 150940005469; г.Караганда, пр. Абдирова, 3; тел. 8 (7212) 41-22-60; info@kpsp.kz

Разработчик рабочего проекта и проекта отчета о возможных воздействиях: ТОО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС», БИН 040940003211; г.Алматы, пр. Райымбека, 160 А; тел. 8 (727) 258-35-67;

Местный исполнительный орган: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», Джусупов Р.К., тел. 8 (7172) 55-75-79

Документация по проекту размещена на ЕЭП https://ecoportal.kz/ и на сайте МИО https://www.gov.kz/ в разделе «Общественные слушания».

Контакты, по которым можно получить информацию о намечаемой деятельности, и ознакомиться с копией документов – ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861; г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик 11; тел. 8 (7172) 55-69-23; y.nurseit@astana.kz; http://astana.gov.kz и https://www.facebook.com/nursultanakimat/

Замечания и предложения принимаются по ссылке ecoportal.kz и по адресу: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан», тел. 8 (7172) 55-75-79;

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ ашық жиналыс нысанында ТЭН материалдарына қоса тіркелетін ықтимал әсерлер туралы есептің жобасына және «Қорғалжын тас жолының аумағына инженерлік инфрақұрылымы бар газ қазандығын орнату» жұмыс жобасына қатысты қоғамдық тыңдауларды өткізеді.

Қоғамдық тыңдаулар 2022 жылғы 28 ақпанда сағат 16:00-де Нұр-Сұлтан қ., «Есіл» ауд., Қабанбай батыр даңғ. 33, 4-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша өтеді.

Қатысушыларды тіркеу жеке басын куәландыратын құжаттарды ұсыну бойынша жүргізіледі.

Карантин ұзартылған жағдайда, аталған қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасында бейнеконференцбайланыс арқылы онлайн режимінде өткізілетін болады.

Тыңдауларға қатысу үшін https://us02web.zoom.us/j/84806006698?pwd=bWFJTjJZdWlQNHk2QlNvTWk0eXIyZz09 сілтемесі бойынша өту қажет.

Конференцияның сәйкестендіргіші: 848 0600 6698

Құпиясөз 832995

Конференцияға қосылу сұрақтары бойынша тапсырыс берушінің телефондарына хабарласу қажет.

Тапсырыс беруші: «Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 130740015861; Нұр-Сұлтан қ., «Сарыарқа» ауд., Бейбітшілік көш. 11; тел. 8 (7172) 55-69-55; Нурсеит Ерболат 8 (775) 950-07-59; 8 (7172) 55-69-37; y.nurseit@astana.kz

ТЭН мен ықтимал әсерлер туралы есептің жобасын әзірлеген: «KPSP Engineering» ЖШС (КПСП Инжиниринг) МЛ №21032720; БСН 150940005469; Қарағанды қ., Әбдіров даңғ., 3; тел. 8 (7212) 41-22-60; info@kpsp.kz

Жұмыс жобасын және ықтимал әсерлер туралы есептің жобасын әзірлеген: «КАЗГИПРОНЕФТЕТРАНС» ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСЫ» ЖШС, 20.08.2007 жылғы №01101Р МЛ; БСН 040940003211; Алматы қ., Райымбек даңғ., 160 А; тел. 8 (727) 258-35-67; Z.Bekishev@kgnt.kz

Жергілікті атқарушы орган: «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, Джусупов Р.К., тел. 8 (7172) 55-75-79

Жоба жөніндегі құжаттама https://ecoportal.kz/ БЭП-та және АжҚДМ-ның https://www.gov.kz/ сайтында «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде орналастырылған.

Жоспарланып отырған қызмет туралы ақпаратты алуға және құжаттардың көшірмесімен танысуға болатын байланыстар – «Нұр-Сұлтан қаласының Отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, БСН 130740015861; Нұр-Сұлтан қ., «Сарыарқа» ауд., Бейбітшілік көш. 11; тел. 8 (7172) 55-69-23; y.nurseit@astana.kz, http://astana.gov.kz және https://www.facebook.com/nursultanakimat/

Ескертулер мен ұсыныстар ecoportal.kz сілтемесі және «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ мекенжайы бойынша қабылданады, тел. 8 (7172) 55-75-79;

2022/1/21 16:50

«Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжин»

ДОКЛАД К ОБЩЕСТВЕННЫМ СЛУШАНИЯМ ПОСРЕДСТВОМ ОТКРЫТЫХ СОБРАНИЙ

Проект отчета о возможных воздействиях

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ТЕКСТ ДОКЛАДА

Общая часть

Настоящий Отчет о возможных воздействиях «Оценка воздействия на окружающую среду» по материалам проекта «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжин» расположен по адресу город Нур-Султан, район «Есиль», район шоссе Коргалжин. Данный отчет о возможных воздействиях к проекту выполнен в соответствии с требованиями Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.).

Заказчик – Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан», БИН 130740015861; г. Нур-Султан, район «Сарыарка», улица Бейбитшилик 11; тел. 8 (7172) 55-69-55.

Разработчик пректа –Товарищество с ограниченной ответственностью"KPSP Engineering" (КПСПИнжиниринг) , имеется:

– Государственная лицензия на право выполнения проектных работ для различных отраслей промышленности №12019328 от 24.07.2012 г.;

Адрес исполнителя: 100009, РК, г. Караганда, пр. Н.Абдирова, 3.

E-mail: info@kpsp.kz

Разработчик Отчета о возможных воздействиях –Товарищество с ограниченной ответственностью"KPSPEngineering" (КПСПИнжиниринг), имеется:

– Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (Номер лицензии 01086Р № 0041764 от 09.08.2007 г.)

Адрес исполнителя: 100009, РК, г. Караганда, пр. Н.Абдирова, 3.

E-mail: info@kpsp.kz

ОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОГО ПРОЕКТА.

Строительство котельной предусмотрено в дополнение к действующим ТЭЦ в связи с растущей потребностью в тепловой энергии объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта в городе Нур-Султан в отопительный период.

Объект «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжин» будет состоять из котельной с расчетной тепловой нагрузкой 700 МВт, инженерных систем и инженерных сетей. Топливо – газ является наиболее безопасным из всех видов топлив с точки зрения воздействия на объекты окружающей среды.

Вводная информация по части охраны окружающей среды.

Экологическая оценка – процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду. Видами экологической оценки являются стратегическая экологическая оценка, оценка воздействия на окружающую среду, оценка трансграничных воздействий и экологическая оценка по упрощенному порядку.

Оценка воздействия на окружающую среду – процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Кодекса.

Организация экологической оценки включает организацию процесса выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий (далее – существенные воздействия) реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого Документа на окружающую среду.

Для организации процесса выявления возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду в ходе оценки воздействия на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности подает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды заявление о намечаемой деятельности.

По результатам Заявления о намечаемой деятельности было получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду ,выданное Комитетом экологического регулирования и контроля МЭГПРРК .

Для организации процесса изучения и описания возможных существенных воздействий реализации намечаемой деятельности на окружающую среду инициатор намечаемой деятельности привлекает к подготовке отчета о возможных воздействиях физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Для организации оценки возможных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:

1) инициатор намечаемой деятельности представляет проект отчета о возможных воздействиях в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в соответствии с пунктами 6 - 8 статьи 72 Кодекса;

2) инициатор намечаемой деятельности распространяет объявление о проведении общественных слушаний в соответствии с пунктом 4 статьи 73 Кодекса;

3) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в случае, предусмотренном пунктом 19 статьи 73 Кодекса, создает экспертную комиссию;

4) уполномоченный орган в области охраны окружающей среды выносит заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии со статьей 76 Кодекса;

5) инициатор намечаемой деятельности организует проведение послепроектного анализа в соответствии со статьей 78 Кодекса.

Все вышеизложенное реализуется или реализовано согласно установленным процедурам.

Примечание: *Более подробная информация указана ниже со следующей страницы*

Оценка воздействия на окружающую среду (ст. 64 ЭК РК)

Под оценкой воздействия на окружающую среду понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки на основе соответствующих исследований возможных существенных воздействий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности, включающий в себя стадии, предусмотренные статьей 67 Экологического Кодекса.

Под намечаемой деятельностью в Экологическом Кодексе понимается намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством и дальнейшей эксплуатацией производственных и иных объектов, с иного рода вмешательством в окружающую среду, в том числе путем проведения операций по недропользованию, а также внесением в такую деятельность существенных изменений.

Обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду (ст.65 ЭК РК)

Оценка воздействия на окружающую среду является обязательной:

1) для видов деятельности и объектов, перечисленных в разделе 1 приложения 1 к Эко Кодексу с учетом указанных в нем количественных пороговых значений (при их наличии);

2) для видов деятельности и объектов, перечисленных в разделе 2 приложения 1 к Кодексу с учетом указанных в нем количественных пороговых значений (при их наличии), если обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду в отношении такой деятельности или таких объектов установлена в заключении о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности;

3) при внесении существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, указанных в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду;

4) при внесении существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, перечисленных в разделе 2 приложения 1 к Кодексу, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду, в случаях, когда обязательность проведения оценки воздействия на окружающую среду таких существенных изменений установлена в заключении о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности.

Для целей проведения оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности под существенными изменениями деятельности понимаются любые изменения, в результате которых:

1) возрастает объем или мощность производства;

2) увеличивается количество и (или) изменяется вид используемых в деятельности природных ресурсов, топлива и (или) сырья;

3) увеличивается площадь нарушаемых земель или подлежат нарушению земли, ранее не учтенные при проведении оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности;

4) иным образом изменяются технология, управление производственным процессом, в результате чего могут ухудшиться количественные и качественные показатели эмиссий, измениться область воздействия таких эмиссий и (или) увеличиться количество образуемых отходов.

Запрещается реализация намечаемой деятельности, в том числе выдача

экологического разрешения для осуществления намечаемой деятельности, без предварительного проведения оценки воздействия на окружающую среду, если проведение такой оценки является обязательным для намечаемой деятельности в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

В данном случае предварительное проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии:

1) атмосферный воздух;
2) поверхностные и подземные воды;
3) поверхность дна водоемов;
4) ландшафты;
5) земли и почвенный покров;
6) растительный мир;
7) животный мир;
8) состояние экологических систем и экосистемных услуг;
9) биоразнообразие;
10) состояние здоровья и условия жизни населения;
11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.

В случаях, когда намечаемая деятельность может оказать воздействие на особо охраняемые природные территории, в процессе оценки воздействия на окружающую среду также проводится оценка воздействия на соответствующие природные комплексы, в том числе земли особо охраняемых природных территорий, а также находящиеся на этих землях и землях других категорий объекты государственного природно-заповедного фонда.

При проведении оценки воздействия на окружающую среду также подлежат оценке и другие воздействия на окружающую среду, которые могут быть вызваны возникновением чрезвычайных ситуаций антропогенного и природного характера, аварийного загрязнения окружающей среды, определяются возможные меры и методы по предотвращению и сокращению вредного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, а также необходимый объем производственного экологического мониторинга.

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету отрицательные и положительные эффекты воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

<u>Стадии оценки воздействия на окружающую среду (ст.67 ЭК РК)</u>

Оценка воздействия на окружающую среду включает в себя следующие стадии:

1) рассмотрение заявления о намечаемой деятельности в целях определения его соответствия требованиям настоящего Кодекса, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, проведения скрининга воздействий намечаемой деятельности;
2) определение сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;
3) подготовку отчета о возможных воздействиях;
4) оценку качества отчета о возможных воздействиях;
5) вынесение заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду и его учет;
6) послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности, если необходимость его проведения определена в соответствии с

настоящим Кодексом.

Заявление о намечаемой деятельности (ст. 68 ЭК РК)

Лицо, намеревающееся осуществлять деятельность, для которой настоящим Кодексом предусмотрены обязательная оценка воздействия на окружающую среду или обязательный скрининг воздействий намечаемой деятельности, обязано подать заявление о намечаемой деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды, после чего данное лицо признается инициатором соответственно оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности (далее - инициатор).

Данное заявление было подано и было получено заключение по нему в январе текущего года 2022г

Отчет о возможных воздействиях (ст. 72 ЭК РК)

В соответствии с заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду инициатор обеспечивает проведение мероприятий, необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, и подготовку по их результатам отчета о возможных воздействиях.

Подготовка отчета о возможных воздействиях осуществляется физическими и (или) юридическими лицами, имеющими лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды (далее - составители отчета о возможных воздействиях).

Организацию и финансирование работ по оценке воздействия на окружающую среду и подготовке проекта отчета о возможных воздействиях обеспечивает инициатор за свой счет.

С учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду проект отчета о возможных воздействиях содержит следующие сведения:

1) описание намечаемой деятельности, в отношении которой составлен отчет, включая:

описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами, а также описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности на момент составления отчета;

информацию о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности;

информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах;

описание работ по постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения, если эти работы необходимы для целей реализации намечаемой деятельности;

информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных негативных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные

воздействия;

информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления постутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования;

2) описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая:

вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды;

3) информацию о компонентах природной среды и иных объектах, которые могут быть подвержены существенным воздействиям намечаемой деятельности, включая жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности, биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы), земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации), воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод), атмосферный воздух, сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем, материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты, а также взаимодействие указанных объектов;

4) описание возможных существенных воздействий (прямых и косвенных, кумулятивных, трансграничных, краткосрочных и долгосрочных, положительных и отрицательных) намечаемой деятельности на объекты, перечисленные в подпункте 3) настоящего пункта, возникающих в результате:

строительства и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществления намечаемой деятельности, в том числе работ по постутилизации существующих объектов в случаях необходимости их проведения;

использования природных и генетических ресурсов (в том числе земель, недр, почв, воды, объектов растительного и животного мира - в зависимости от наличия этих ресурсов и места их нахождения, путей миграции диких животных);

эмиссий в окружающую среду, накопления отходов и их захоронения;

кумулятивных воздействий от действующих и планируемых производственных и иных объектов;

применения в процессе осуществления намечаемой деятельности технико-технологических, организационных, управленческих и иных проектных решений, в том числе в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, - наилучших доступных техник по соответствующим областям их применения;

5) обоснование предельных количественных и качественных показателей эмиссий, физических воздействий на окружающую среду;

6) обоснование предельного количества накопления отходов по их видам;

7) обоснование предельных объемов захоронения отходов по их видам, если такое захоронение предусмотрено в рамках намечаемой деятельности;

8) информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации;

9) описание предусматриваемых для периодов строительства и эксплуатации

объекта мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, в том числе предлагаемых мероприятий по управлению отходами, а также при наличии неопределенности в оценке возможных существенных воздействий - предлагаемых мер по мониторингу воздействий (включая необходимость проведения послепроектного анализа фактических воздействий после реализации намечаемой деятельности в сравнении с информацией, приведенной в отчете о возможных воздействиях);

10) оценку возможных необратимых воздействий на окружающую среду и обоснование необходимости выполнения операций, влекущих такие воздействия, в том числе сравнительный анализ потерь от необратимых воздействий и выгоды от операций, вызывающих эти потери, в экологическом, культурном, экономическом и социальном контекстах;

11) способы и меры восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления;

12) описание мер, направленных на обеспечение соблюдения иных требований, указанных в заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;

13) описание методологии исследований и сведения об источниках экологической информации, использованной при составлении отчета о возможных воздействиях;

14) описание трудностей, возникших при проведении исследований и связанных с отсутствием технических возможностей и недостаточным уровнем современных научных знаний;

15) краткое нетехническое резюме с обобщением информации, указанной в подпунктах 1) - 12) настоящего пункта, в целях информирования заинтересованной общественности в связи с ее участием в оценке воздействия на окружающую среду.

Сведения, содержащиеся в отчете о возможных воздействиях, должны соответствовать требованиям по качеству информации, в том числе быть достоверными, точными, полными и актуальными. Информация, содержащаяся в отчете о возможных воздействиях, является общедоступной, за исключением информации, указанной в пункте 8 настоящей статьи.

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть представлен в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды не позднее трех лет с даты вынесения уполномоченным органом в области охраны окружающей среды заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду. В случае пропуска инициатором указанного срока уполномоченный орган в области охраны окружающей среды прекращает процесс оценки воздействия на окружающую среду, возвращает инициатору проект отчета о возможных воздействиях и сообщает ему о необходимости подачи нового заявления о намечаемой деятельности.

После завершения разработки проекта отчета о возможных воздействиях инициатор или составитель проекта отчета о возможных воздействиях, действующий по договору с инициатором, направляет в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды:

1) проект отчета о возможных воздействиях в целях проведения оценки его качества и определения необходимости доработки с учетом замечаний и предложений заинтересованных государственных органов и общественности, результатов общественных слушаний и в случае, предусмотренном пунктом 19 статьи 73 настоящего Кодекса, протокола экспертной комиссии;

2) сопроводительное письмо с указанием предлагаемых мест, даты и времени начала проведения общественных слушаний, согласованных с местными исполнительными органами соответствующих административно-территориальных единиц.

При наличии в отчете коммерческой, служебной или иной охраняемой законом

тайны инициатор или составитель отчета о возможных воздействиях, действующий по договору с инициатором, вместе с проектом отчета о возможных воздействиях подает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды:

1) заявление, в котором должно быть указано на конкретную информацию в проекте отчета о возможных воздействиях, не подлежащую разглашению, и дано пояснение, к какой охраняемой законом тайне относится указанная информация;

2) вторую копию проекта отчета о возможных воздействиях, в которой соответствующая информация должна быть удалена и заменена на текст «Конфиденциальная информация».

При этом в целях обеспечения права общественности на доступ к экологической информации уполномоченный орган в области охраны окружающей среды должен обеспечить доступ общественности к копии отчета о возможных воздействиях, указанной в части первой настоящего подпункта.

Указанная в отчете о возможных воздействиях информация о количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, а также об образуемых, накапливаемых и подлежащих захоронению отходах не может быть признана коммерческой или иной охраняемой законом тайной.

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды несет ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, указанной инициатором, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Методическое обеспечение проведения оценки воздействия на окружающую среду

Оценка воздействия на окружающую среду проводится в соответствии с инструктивно-методическими документами по проведению оценки воздействия на окружающую среду, утверждаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, а именно с Приказом Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (с изменениями и дополнениями от 26.10.2021 г.).

Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в пределах своей компетенции осуществляет контроль за соблюдением требований инструктивно-методических документов по проведению оценки воздействия на окружающую среду лицами, имеющими лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

ИНФОРМАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ОТЧЕТА О ВОЗМОЖДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

В соответствии с Постановлением Акимата города Нур-Султан №510-3387 от 28.12.2020 года проектируемый объект «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжин» расположен по адресу город Нур-Султан, район «Есиль», район шоссе Коргалжин. Примерные координаты участка 51°8`26.03" N / 71°20`15.35" E; 51°8`27.82" N / 71°20`19.58" E; 51°8`20.09" N / 71°20`21.68" E; 51°8`21.88" N / 71°20`25.91" E. Площадь участка согласно - 4,0104 га. Участок свободен от застройки.

Газовая котельная мощностью 700 МВТ предназначена для обеспечения многоквартирных домов, зданий и помещений юридических лиц. Мощность газовой котельной определена на основании представленного письма №15101 от 02.11.2021г. ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астагенплан», где 2022г. – 1 очередь строительства установленной тепловой мощностью 200 МВт; 2023 г. – 2 очередь строительства установленной тепловой мощностью 200 МВт; 2024 г. – 3 очередь строительства установленной тепловой мощностью 300 МВт;

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности в рамках разработки для данного проекта Технико-экономического обоснования (ТЭО) и рабочего проекта (ПСД-РП) предусматривается установка:

В Первом пусковом комплексе – 2-х котлоагрегатов мощностью 60 МВт; одного котлоагрегата мощностью 80 МВ; 2-х сетевых насосных модулей циркуляционной группы для двух раздельных выпусков с единым решением по резервированию и резервированием подачи мощности в каждый выпуск до 300 МВт; котловых коллекторных групп для трех котлоагрегатов; общего гидроуравнивающего устройства с сетевым коллекторными группами, рассчитанными на тепловую мощность 400 МВт; дымовую трубу с 3-мя раздельными изолированными газоходами; модуль термической обработки воды производительностью до 60 м³/ч; модуль подпиточных насосов; модуль ХВП производительностью до 60 м³/ч, внутри и внеплощадочные инженерные сети, сооружения на сетях.

Во Втором пусковом комплексе - 2-х котлоагрегатов мощностью 60 МВт; одного котлоагрегата мощностью 80 МВт; котловых коллекторных групп для трех котлоагрегатов; дымовую трубу с 3-мя раздельными изолированными газоходами.

В третьем пусковом комплексе - 3-х котлоагрегатов мощностью 80 МВт; одного котлоагрегата мощностью 60 МВт; сетевого насосного модуля циркуляционной группы для отдельного перспективного выпуска; котловых коллекторных групп для четырех котлоагрегатов; общего гидроуравнивающего устройства с сетевым коллекторными группами, рассчитанными на тепловую мощность 300 МВт; дымовую трубу с 4-мя раздельными изолированными газоходами.

В каждом из пусковых комплексов предусмотрены магистральные участки тепловых сетей.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта).

Начало строительства – 1 ПК – 2 кв 2022 года, 2 ПК – 3 кв 2023 года, 3 ПК – 1 кв 2023 года

Продолжительность строительства – 27 месяцев

Эксплуатация объекта начнется - 1 ПК – 3 кв 2023 года, 2 ПК – 4 кв 2023 года, 3 ПК – 3 кв 2024 года

Площадь отведенного участка – 4,0104 га.

Целевое назначение участка: проведение изыскательских и проектных работ парогазовой установки-теплоэлектростанция

Водопользование общее. Для хозяйственно-бытовых нужд вода подается питьевого качества. Для производственных нужд-технического качества. Технические условия Астана Су Арнасу №3-6/2303 от 04.11.2021г.

Участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны);

Нет. В рамках данного проекта недропользования нет.

В рамках реализации проекта вырубка и/или перенос зеленых насаждений не предусматривается.

В рамках благоустройства территории объекта предусматривается посадка лиственных деревьев

-береза повислая-110шт;

-клен татарский-110шт;

Групповая посадка кустарника:

-сирень обыкновенная-70шт

Однорядная посадка живой изгороди:

-спрея городчатая-535 п.м.

Посев многолетних трав-10 311м2.

Виды объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных:

объемов пользования животным миром; - нет. В рамках данного проекта не осуществляется.

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования;- - нет. В рамках данного проекта не осуществляется.

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных;- нет. В рамках данного проекта не осуществляется.

операций, для которых планируется использование объектов животного мира;- - нет. В рамках данного проекта не осуществляется.

Тепловая энергия не требуется и вырабатывается для собственных нужд объектом самостоятельно.

Обоснование принятия размеров санитарно-защитной зоны. Категорийность предприятия с очки зрения воздействия на объекты окружающей среды.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Оценка экологических рисков

Санитарная классификация

В соответствии с приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», минимальный размер санитарно-защитной зоны проектируемого объекта составляет 300 м (приложение 1, раздел 14. Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива, п.58. Класс III – СЗЗ 300 м, пп.1. ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний – как резервный), относятся к объектам третьего класса с размером 300 м).

Проведенные расчеты рассеивания показали, что при нормальном режиме работы этого размера СЗЗ достаточно для соблюдения санитарных норм.

Ближайшие жилые кварталы города находятся на расстоянии более 1000м от дымовой трубы, в северном направлении.

Анализ результатов расчета рассеивания выбросов ЗВ при строительстве и эксплуатации показал, что расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха по всем ингредиентам, входящим в состав выбросов проектируемых объектов и их суммациям, на границе нормативной СЗЗ, а также в расчетном прямоугольнике находится в пределах установленных нормативов качества воздуха.

Строительные работы носят временный характер, в связи с этим санитарно-защитная зона и класс опасности не устанавливается.

Экологическое категорирование

Рассматриваемый объект относится к объектам I категории, согласно пп. 1.2энергопроизводящие станции, работающие на газе, с мощностью более 500 мегаватт (МВт), п. 1Энергетика, рзд. 1 Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I категории, Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.

Эпидемическая значимость

В соответствии с пп.28 п.4 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения», виды деятельности, относящиеся к 3-5 классам опасности согласно санитарной классификации производственных объектов относятся к объектам незначительной эпидемической значимости.

Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

В соответствии с РНД 211.2.02.02-97 п.3.9. «Мероприятия по регулирования выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) разрабатывает проектная организация сместно с предприятием только в том случае, если по данным местных органов агентсва по гидрометеорологии и мониторингу природной среды в данном населенном пункте прогнозируются случаи особо неблагоприятных метеорологических условий».

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое.

Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.

В настоящее время РГП «Казгидромет» разработаны методы прогноза загрязнения воздуха. Прогнозы высоких уровней загрязнения воздуха являются основанием для регулирования выбросов.

Под регулированием выбросов вредных веществ в атмосферу понимается их краткое сокращение в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), приводящих к формированию высокого уровня загрязнения воздуха.

Согласно РД 52.04.52-85 в проекте разработан план мероприятий по снижению выбросов при наступлении неблагоприятных метеорологических условий на I, II и III режимы работы предприятия:

- по первому режиму – 15 ÷ 20%;
- по второму режиму – 20 ÷ 40%;
- по третьему режиму – 40 ÷ 60%.

При разработке мероприятий по кратковременному сокращению выбросов в периоды НМУ необходимо учитывать следующее:

- мероприятия должны быть достаточно эффективными и практически выполнимыми;
- мероприятия должны учитывать специфику конкретных производств, также они не должны приводить к нарушению единых технологических процессов, следствием которого могут явиться аварийные ситуации;
- осуществление мероприятий, по возможности, не должно сопровождаться сокращением производства.
- выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению единых технологических процессов, следствием которого могут явиться аварийные ситуации.

Исходя из специфики работы данного предприятия, предложен следующий план мероприятий:

по I режиму работы:

- осуществление организационных мероприятий, а именно:
- усиление контроля за работой КИП и автоматики;

- усиление контроля за работой и точным соблюдением технологического регламента производства;

- запрещение работы оборудования в форсированном режиме;

- запрет работы транспорта на холостом ходу;

- усиление контроля за работой двигателей автомобильного транспорта;

- интенсификация пылеподавления;

- усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм;

- ограничение погрузочно-разгрузочных работ.

по II режиму работы:

Мероприятия по II режиму предусматривают мероприятия, требующие снижения интенсивности работы оборудования и совершенствования технологии:

- мероприятий организационно-технического характера, разработанные для I режима;

- ограничение использования и движения транспорта.

по III режиму работы:

- запрещение проведения ремонтных работ на площадке.

Мероприятия по III режиму НМУ приведут к необходимому сокращению приземных концентраций.

Для эффективного предотвращение превышений уровня загрязнения воздуха в периоды НМУ следует, в первую очередь, сократить низкие, рассредоточенные, холодные выбросы (при проведении земляных работ, при перегрузке строительных материалов).

Все предложенные мероприятия позволят не допустить в периоды НМУ возникновения высоких уровней загрязнения атмосферы при заблаговременном прогнозировании таких условий и своевременном сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу.

Оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности

Составной частью управления промышленной безопасностью любого производственного объекта является оценка возникновения возможных аварийных ситуаций и принятие мер по их предотвращению.

Проектируемые работы при соблюдении проектных решений в штатном режиме не представляют опасности для окружающей среды и людей.

Однако даже при соблюдении всех требований безопасности определенная вероятность возникновения аварийных ситуаций в некоторой степени остается.

Потенциальные опасности могут возникнуть в результате воздействия, как природных факторов, так и антропогенных.

К природным факторам относятся:

- землетрясения;

- ураганные ветры;

- повышенные атмосферные осадки.

Проектом предусматривается своевременное оповещение всех подразделений о неблагоприятных метеорологических условиях (гроза, ураган, аномальная температура воздуха и др.) и принятие меы по обеспечению безопасности персонала и оборудования.

К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.

К основным факторам аварийности относятся:

- внешние физические факторы воздействия (в основном передвижной техники);

- нарушения норм и правил производства работ;

- ошибочные действия персонала.

В данной главе определено потенциальное воздействие на окружающую среду, которое может возникнуть в результате возникновения аварийных ситуаций при производстве работ.

Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:

- потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийным ситуациям, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;

- вероятность и возможность наступления такого события;

- потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые могут быть причинены в случае наступления такого события.

Оценка возможного экологического риска выполняется на основе:

- данных обо всех видах аварийных ситуаций и осложнений, которые имели место на месторождении, причин и вероятности их возникновения;

- анализа сценариев развития ситуаций и определения характера опасного воздействия на население и окружающую среду.

На территории котельной могут иметь место аварийные ситуации, обусловленные, как природными факторами, так и антропогенными.

Аварийные ситуации, обусловленные природными факторами.

Под природными факторами понимаются разрушительные явления, вызванные природно-климатическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении природной чрезвычайной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, Период строительства

Таблица 1

Код ЗВ	Наименование вещества	Использованный Критерий	Значение критерия, мг/м3	Класс Опасности	Выброс вещества, г/с	Выброс вещества, т/г
1	2	3	4	5	6	7
	1 очередь строительства.					
0123	диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	ПДК с/с	0,04	3	0,11317	2,90971265
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	2	0,0103266	0,18309787
0146	Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь)	ПДК с/с	0,002	2	0,000002	0,000000072
0168	Олово оксид (в пересчете)	ПДК с/с	0,02	3	0,00000778	0,00008764
0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	ПДК м/р	0,001	1	0,00001417	0,00015963
0203	Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид)	ПДК с/с	0,0015	1	0,0000889	0,00000032
0207	Цинк оксид (в пересчете на цинк)	ПДК с/с	0,05	3	0,0001778	0,0000064
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	ПДК м/р	0,2	3	0,577571667	1,4913291
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р	0,4	3	0,093855533	0,24224024
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0,15	3	0,028965367	0,046932012
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	ПДК м/р	0,5	3	0,206371667	0,278935
0337	Углерод оксид	ПДК м/р	5	4	0,673472223	1,9817021
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	2	0,00517	0,0182111
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	2	0,01833	0,0289236
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	ПДК м/р	0,2	3	1,5222667	32,5075736
0621	Метилбензол (Толуол)	ПДК м/р	0,6	3	1,4583333	25,7884448
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	ПДК с/с	1,00e-06	1	0,00000061	0,0000011152
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	ПДК с/с	0,01	1	0,000013	0,0000213
1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	ПДК м/р	0,1	3	0,0555556	0,0015292
1061	Этанол (Спирт этиловый)	ПДК м/р	5	4	0,0277778	0,0005788
1119	2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв)	ОБУВ	0,7		0,4259194	0,0039858
1210	Бутилацетат	ПДК м/р	0,1	4	0,3038	0,4861497
1325	Формальдегид	ПДК м/р	0,05	2	0,00651254	0,009374376
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	ПДК м/р	0,35	4	2,7777778	0,9766839
1411	Циклогексанон	ПДК м/р	0,04	3	0,00276	0,0000298
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	ПДК м/р	5	4	2,7777778	1,098864
2750	Сольвент нафта	ОБУВ	0,2		0,1205556	0,0004909

2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1		5,5555556	18,2827715
2754	Углеводороды предельные С12-С19	ПДК м/р	1	4	0,266660073	1,289382637
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	3	0,1285974	1,4127153
2914	Пыль гипсосоговяжущуго	ОБУВ	0,5		0,1792	15,44
	Всего веществ: 31				**17,33658693**	**104,4799344622**
	в том числе твердых : 12				0,478880627	20,0216366092
	жидких/газообразных : 19				16,857706303	84,458297853
	2 очередь строительства.					
0123	диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	ПДК с/с	0,04	3	0,11317	2,90971265
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	2	0,0103266	0,18309787
0146	Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь)	ПДК с/с	0,002	2	0,000002	0,000000072
0168	Олово оксид (в пересчете)	ПДК с/с	0,02	3	0,00000778	0,00008764
0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	ПДК м/р	0,001	1	0,00001417	0,00015963
0203	Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид)	ПДК с/с	0,0015	1	0,0000889	0,00000032
0207	Цинк оксид (в пересчете на цинк)	ПДК с/с	0,05	3	0,0001778	0,0000064
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	ПДК м/р	0,2	3	0,577571667	1,4913291
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р	0,4	3	0,093855533	0,24224024
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0,15	3	0,028965367	0,046932012
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	ПДК м/р	0,5	3	0,206371667	0,278935
0337	Углерод оксид	ПДК м/р	5	4	0,673472223	1,9817021
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	2	0,00517	0,0182111
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	2	0,01833	0,0289236
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	ПДК м/р	0,2	3	1,5222667	32,5075736
0621	Метилбензол (Толуол)	ПДК м/р	0,6	3	1,4583333	25,7884448
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	ПДК с/с	1,00e-06	1	0,00000061	0,0000011152
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	ПДК с/с	0,01	1	0,000013	0,0000213
1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	ПДК м/р	0,1	3	0,0555556	0,0015292
1061	Этанол (Спирт этиловый)	ПДК м/р	5	4	0,0277778	0,0005788
1119	2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв)	ОБУВ	0,7		0,4259194	0,0039858
1210	Бутилацетат	ПДК м/р	0,1	4	0,3038	0,4861497
1325	Формальдегид	ПДК м/р	0,05	2	0,00651254	0,009374376
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	ПДК м/р	0,35	4	2,7777778	0,9766839
1411	Циклогексанон	ПДК м/р	0,04	3	0,00276	0,0000298
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	ПДК м/р	5	4	2,7777778	1,098864
2750	Сольвент нафта	ОБУВ	0,2		0,1205556	0,0004909
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1		5,5555556	18,2827715

2754	Углеводороды предельные С12-С19	ПДК м/р	1	4	0,266660073	1,289382637
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	3	0,1285974	1,4127153
2914	Пыль гипсосоговяжущуго	ОБУВ	0,5		0,1792	15,44
	Всего веществ: 31				**17,33658693**	**104,4799344622**
	в том числе твердых : 12				0,478880627	20,0216366092
	жидких/газообразных : 19				16,857706303	84,458297853
	3 очередь строительства.					
0123	диЖелезотриоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)	ПДК с/с	0,04	3	0,11317	2,90971265
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	2	0,0103266	0,18309787
0146	Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь)	ПДК с/с	0,002	2	0,000002	0,000000072
0168	Олово оксид (в пересчете)	ПДК с/с	0,02	3	0,00000778	0,00008764
0184	Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец)	ПДК м/р	0,001	1	0,00001417	0,00015963
0203	Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид)	ПДК с/с	0,0015	1	0,0000889	0,00000032
0207	Цинк оксид (в пересчете на цинк)	ПДК с/с	0,05	3	0,0001778	0,0000064
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	ПДК м/р	0,2	3	0,577571667	1,4913291
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р	0,4	3	0,093855533	0,24224024
0328	Углерод (Сажа)	ПДК м/р	0,15	3	0,028965367	0,046932012
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	ПДК м/р	0,5	3	0,206371667	0,278935
0337	Углерод оксид	ПДК м/р	5	4	0,673472223	1,9817021
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	2	0,00517	0,0182111
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	2	0,01833	0,0289236
0616	Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)	ПДК м/р	0,2	3	1,5222667	32,5075736
0621	Метилбензол (Толуол)	ПДК м/р	0,6	3	1,4583333	25,7884448
0703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)	ПДК с/с	1,00e-06	1	0,00000061	0,0000011152
0827	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)	ПДК с/с	0,01	1	0,000013	0,0000213
1042	Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый)	ПДК м/р	0,1	3	0,0555556	0,0015292
1061	Этанол (Спирт этиловый)	ПДК м/р	5	4	0,0277778	0,0005788
1119	2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв)	ОБУВ	0,7		0,4259194	0,0039858
1210	Бутилацетат	ПДК м/р	0,1	4	0,3038	0,4861497
1325	Формальдегид	ПДК м/р	0,05	2	0,00651254	0,009374376
1401	Пропан-2-он (Ацетон)	ПДК м/р	0,35	4	2,7777778	0,9766839
1411	Циклогексанон	ПДК м/р	0,04	3	0,00276	0,0000298
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый)	ПДК м/р	5	4	2,7777778	1,098864
2750	Сольвент нафта	ОБУВ	0,2		0,1205556	0,0004909
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1		5,5555556	18,2827715
2754	Углеводороды предельные С12-С19	ПДК м/р	1	4	0,266660073	1,289382637

2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	3	0,1285974	1,4127153
2914	Пыль гипсосоговяжущуго	ОБУВ	0,5		0,1792	15,44
	Всего веществ: 31				**17,33658693**	**104,4799344622**
	в том числе твердых : 12				0,478880627	20,0216366092
	жидких/газообразных : 19				16,857706303	84,458297853
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:						
6034	(2) 184 330					
6053	(2) 342 344					
6204	(2) 301 330					
6205	(2) 330 342					

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу. Период эксплуатации

Таблица 2

Код ЗВ	Наименование вещества	Использованный Критерий	Значение критерия, мг/м3	Класс Опасности	Выброс вещества, г/с	Выброс вещества, т/г
1	2	3	4	5	6	7
	1 очередь					
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	ПДК м/р	0,2	3	12,61763	398,75178
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р	0,4	3	2,05037	64,60863
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	ПДК м/р	0,5	3	0,699	28,582
0333	Дигидросульфид (Сероводород)	ПДК м/р	0,008	2	0,000001	0,0000282
0337	Углерод оксид	ПДК м/р	5	4	20,043	632,079
0410	Метан	ОБУВ	50		0,0298	0,9398
1716	Одорант СПМ	ПДК м/р	0,00005	3	0,000004	0,000122
	Всего веществ : 7				**35,439805**	**1124,9613602**
	в том числе твердых : 0				0	0
	жидких/газообразных : 7				35,439805	1124,9613602
	2 очередь					
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	ПДК м/р	0,2	3	25,25367	797,50356
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р	0,4	3	4,10373	129,311538
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	ПДК м/р	0,5	3	1,3846	57,164
0333	Дигидросульфид (Сероводород)	ПДК м/р	0,008	2	0,000001	0,0000282

0337	Углерод оксид	ПДК м/р	5	4	39,763	1253,986
0410	Метан	ОБУВ	50		0,0298	0,9398
1716	Одорант СПМ	ПДК м/р	0,00005	3	0,000004	0,000122
	Всего веществ : 7				**70,534805**	**2238,9050482**
	в том числе твердых : 0				0	0
	жидких/газообразных : 7				70,534805	2238,9050482
	полное развитие					
0301	Азота диоксид (Азот (IV) оксид)	ПДК м/р	0,2	3	44,19852	1394,471
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	ПДК м/р	0,4	3	7,18228	226,318756
0330	Сера диоксид-Ангидрид сернистый	ПДК м/р	0,5	3	2,3932	100,03
0333	Дигидросульфид (Сероводород)	ПДК м/р	0,008	2	0,000001	0,0000282
0337	Углерод оксид	ПДК м/р	5	4	69,504	2191,941
0410	Метан	ОБУВ	50		0,0298	0,9398
1716	Одорант СПМ	ПДК м/р	0,00005	3	0,000004	0,000122
	Всего веществ : 7				**123,307805**	**3913,7007062**
	в том числе твердых : 0				0	0
	жидких/газообразных : 7				123,307805	3913,7007062
	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия:					
6043	(2) 330 333					
6204	(2) 301 330					

Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности

Одним из видов воздействия на окружающую среду является воздействие отходов производства. Не утилизированные отходы требуют изъятия территорий под их складирование. Токсичные и химически опасные отходы при неправильном хранении загрязняют почву и водные источники. Потенциальная возможность негативного воздействия отходов может проявляться в результате непредвиденных ситуаций на отдельных стадиях сбора, хранения либо утилизации отходов производства и потребления или при несоблюдении надлежащих требований, заложенных в проектных решениях.

Основными моментами экологической безопасности, соблюдения которых следует придерживаться при любом производстве, являются:

- исключение образования экологически опасных видов отходов путем перехода на использование других веществ, материалов, технологий;
- предупреждение образования отдельных видов отходов и уменьшение объемов образования других;
- организация максимально возможного вторичного использования образующихся отходов по прямому назначению и других целей;
- снижение негативного воздействия отходов на компоненты окружающей среды при хранении, транспортировке и захоронении отходов.

В случае неправильного сбора, хранения, транспортировки всех видов планируемых отходов может наблюдаться негативное влияние на все компоненты экологической системы:

- почвенно-растительный покров;
- животный и растительный мир;
- атмосферный воздух;
- поверхностные и подземные воды.

При неправильном расположении временных накопителей отходов, а также при несвоевременном вывозе отходов на свалку хранения и утилизации их воздействие на окружающую среду будет значительным.

Однако при соблюдении экологических требований по обращению с отходами направленные на минимизацию возможного влияния промышленных отходов на окружающую среду, воздействие отходов ПиП на окружающую природную среды, в том числе на почвенно-растительный покров, животный и растительный мир, воздушную и водные среды будет не значительным.

Степень воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду по принятым критериям оценивается:

- пространственный масштаб воздействия - точечный;
- продолжительность воздействия - многолетнее;
- интенсивность воздействия - незначительная.

Определение уровня опасности и кодировка отходов производятся на основании Классификатора отходов.

Сведения о классификации отходов

Под видом отходов понимается совокупность отходов, имеющих общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией управления ими.

Виды отходов определяются на основании классификатора отходов, утвержденного уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (ст.388 ЭК РК).

Для рассматриваемого объекта классы опасности отходов приняты в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Каждый вид отходов в классификаторе отходов идентифицирован путем присвоения шестизначного кода.

Виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований экологического кодекса.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Отнесение отходов к опасным или неопасным и к определенному коду классификатора отходов производится владельцем отходов самостоятельно.

В соответствии со ст.342 ЭК РК, опасными признаются отходы, обладающие одним или несколькими из следующих свойств:

HP1 взрывоопасность;

HP2 окислительные свойства;

HP3 огнеопасность;

HP4 раздражающее действие;

HP5 специфическая системная токсичность (аспирационная токсичность на орган-мишень);

HP6 острая токсичность;

HP7 канцерогенность;

HP8 разъедающее действие;

HP9 инфекционные свойства;

HP10 токсичность для деторождения;

HP11 мутагенность;

HP12 образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой;

HP13 сенсибилизация;

HP14 экотоксичность;

HP15 способность проявлять опасные свойства, перечисленные выше, которые выделяются от первоначальных отходов косвенным образом;

С16 стойкие органические загрязнители (СОЗ).

Отходы, не обладающие ни одним из перечисленных в части первой настоящего пункта свойств и не представляющие непосредственной или потенциальной опасности для окружающей среды, жизни и (или) здоровья людей самостоятельно или в контакте с другими веществами, признаются неопасными отходами.

Расчет объемов отходов производится по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления. Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от «18» 04 2008г. № 100-п».

На период строительства образуются следующие отходы:

- Тара лакокрасочных материалов
- Промасленная ветошь
- Огарки сварочных электродов
- Твердо-бытовые отходы (коммунальные)
- Строительные отходы

На период эксплуатации образуются следующие отходы:

- Отработанные люминесцентные лампы (изгарь и остатки ртути)
- Твердо-бытовые отходы (коммунальные)
- Твердые бытовые отходы (пищевые отходы)
- Твердые бытовые отходы (смет с территории)

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов

Лимиты накопления и лимиты захоронения отходов устанавливаются в целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации.

Места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Временное размещение отходов планируется осуществлять в пластиковых емкостях и контейнерах на площадке с твердым покрытием, предотвращающим попадание опасных отходов в подземные и поверхностные воды.

В случае временного размещения опасных отходов в подземных емкостях будет предусмотрена усиленная гидроизоляция данных емкостей.

Лимит захоронения отходов устанавливается на каждый календарный год в соответствии с производственной мощностью соответствующего полигона.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов пересматриваются не реже одного раза в десять лет, в составе заявки для получения экологического разрешения на воздействие.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов приведены по форме согласно приложению 1 к Приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».

Лимиты накопления отходов представлены в таблице ниже .

Лимиты накопления отходов на период строительства и эксплуатации

Таблица

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
1	2	3	4
Период строительства 2022 г.			
Всего, в т.ч.:	37,19275459		37,19275459
– отходов производства	27,50275459		27,50275459
– отходов потребления	9,69		9,69
Янтарный уровень опасности			
Тара лакокрасочных материалов	20,06430816		20,06430816
Промасленная ветошь	5,995866427		5,995866427
Зеленый уровень опасности			
Огарки сварочных электродов	1,44258		1,44258
Твердо-бытовые отходы (коммунальные)	9,69		9,69
Строительные отходы	по факту образования		по факту образования
Период строительства 2023 г.			
Всего, в т.ч.:	46,50275459		46,50275459
– отходов производства	27,50275459		27,50275459
– отходов потребления	19		19
Янтарный уровень опасности			
Тара лакокрасочных материалов	20,06430816		20,06430816
Промасленная ветошь	5,995866427		5,995866427

Зеленый уровень опасности			
Огарки сварочных электродов	1,44258		1,44258
Твердо-бытовые отходы (коммунальные)	19		19
Строительные отходы	по факту образования		по факту образования
Период строительства 2024 г.			
Всего, в т.ч.:	43,82262959		43,82262959
– отходов производства	27,50275459		27,50275459
– отходов потребления	16,319875		16,319875
Янтарный уровень опасности			
Тара лакокрасочных материалов	20,06430816		20,06430816
Промасленная ветошь	5,995866427		5,995866427
Зеленый уровень опасности			
Огарки сварочных электродов	1,44258		1,44258
Твердо-бытовые отходы (коммунальные)	16,319875		16,319875
Строительные отходы	по факту образования		по факту образования
Период строительства 2024 г.			
Всего, в т.ч.:	43,10537959		43,10537959
– отходов производства	27,50275459		27,50275459
– отходов потребления	15,602625		15,602625
Янтарный уровень опасности			
Тара лакокрасочных материалов	20,06430816		20,06430816
Промасленная ветошь	5,995866427		5,995866427
Зеленый уровень опасности			

Огарки сварочных электродов	1,44258		1,44258
Твердо-бытовые отходы (коммунальные)	15,602625		15,602625
Строительные отходы	по факту образования		по факту образования
Период эксплуатации			
Всего, в т.ч.:	208,9123		208,9123
– отходов производства	204,4		204,4
– отходов потребления	4,5123		4,5123
Янтарный уровень опасности			
Отработанные люминесцентные лампы (изгарь и остатки ртути)	0,4		0,4
Зеленый уровень опасности			
Твердо-бытовые отходы (коммунальные)	1,95		1,95
Твердые бытовые отходы (пищевые отходы)	2,5623		2,5623
Твердые бытовые отходы (смет с территории)	204		204

Лимиты захоронения отходов не устанавливаются, так как все образующиеся отходы будут переданы на основе договоров в специализированные организации, имеющие разрешительные документы на их захоронение, переработку и утилизацию.

Лимиты захоронения отходов не устанавливаются, так как все образующиеся отходы будут переданы на основе договоров в специализированные организации, имеющие разрешительные документы на их захоронение, переработку и утилизацию.

Предложения по управлению отходами

Весь объем отходов, образующийся при строительстве и эксплуатации, будет передан на основе договоров в специализированные организации, имеющие разрешительные документы на их захоронение, переработку и утилизацию.

В соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», на производственных объектах сбор и временное хранение отходов производства проводится на специальных площадках (местах), соответствующих классу опасности отходов. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности.

Согласно п. 2 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»:

- временное хранение отходов – это складирование отходов производства и потребления лицами, в результате деятельности которых они образуются, в местах временного хранения и на сроки, определенные проектной документацией (но не более шести месяцев), для их последующей передачи организациям, осуществляющим операции по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации;
- размещение отходов – хранение или захоронение отходов производства и потребления;
- хранение отходов – складирование отходов в специально установленных местах для последующей утилизации, переработки и (или) удаления
- захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока.

Согласно ст 317 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Экологический кодекс Республики Казахстан, под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

К отходам не относятся:

1) вещества, выбрасываемые в атмосферу в составе отходящих газов (пылегазовоздушной смеси);

2) сточные воды;

3) загрязненные земли в их естественном залегании, включая неснятый загрязненный почвенный слой;

4) объекты недвижимости, прочно связанные с землей;

5) снятые незагрязненные почвы;

6) общераспространенные твердые полезные ископаемые, которые были извлечены из мест их естественного залегания при проведении земляных работ в процессе строительной деятельности и которые в соответствии с проектным документом используются или будут использованы в своем естественном состоянии для целей строительства на территории той же строительной площадки, где они были отделены;

7) огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, подлежащие утилизации в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственного контроля за оборотом отдельных видов оружия.

Согласно ст 318 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Экологический кодекс Республики Казахстан, под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы.

Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов).

Согласно ст 319 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Экологический кодекс Республики Казахстан, под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домовых хозяйств, обязаны при осуществлении соответствующей деятельности соблюдать национальные стандарты в области управления отходами, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Нарушение требований, предусмотренных такими национальными стандартами, влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, за исключением домашних хозяйств, обязаны представлять отчетность по управлению отходами в порядке, установленном уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Согласно ст 320 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Экологический кодекс Республики Казахстан, под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Согласно ст. 325 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Экологический кодекс Республики Казахстан, удалением отходов признается

любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Согласно ст. 326 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Экологический кодекс Республики Казахстан, к вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Согласно ст. 333 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Экологический кодекс Республики Казахстан, отдельные виды отходов утрачивают статус отходов и переходят в категорию готовой продукции или вторичного ресурса (материального или энергетического) после того, как в их отношении проведены операции по восстановлению и образовавшиеся в результате таких операций вещества или материалы отвечают установленным в соответствии с настоящим Кодексом критериям.

Виды отходов, которые могут утратить статус отходов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, включают отходы пластмасс, пластика, полиэтилена, полиэтилентерефталатной упаковки, макулатуру (отходы бумаги и картона), использованную стеклянную тару и стеклобой, лом цветных и черных металлов, использованные шины и текстильную продукцию, а также иные виды отходов по перечню, утвержденному уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Согласно ст. 334 Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI Экологический кодекс Республики Казахстан, лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.

Накопление и (или) захоронение отходов на объектах III и IV категорий не подлежат экологическому нормированию.

Разработка и утверждение лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представление и контроль отчетности об управлении отходами осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Строительные отходы

Экологические требования в области управления строительными отходами (ст.376 ЭК РК)

- Под строительными отходами понимаются отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций.

- Строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте.

- Смешивание строительных отходов с другими видами отходов запрещается, кроме случаев восстановления строительных отходов в соответствии с утвержденными проектными решениями.

- Запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест.

В соответствии с данным проектом, строительные отходы накапливаются раздельно на площадке временного хранения с твердым покрытием в течение 6-ти месяцев (до вывоза на переработку (утилизацию)) специализированной организацией.

Мероприятия по охране компонентов окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления

Ввиду того, что все образующиеся отходы во время строительства планируется передавать специализированным предприятиям для дальнейшей утилизации или переработки, влияние отходов на окружающую среду следует рассматривать только от мест временного хранения отходов на строительной площадке.

Оборудованные на территории контейнеры для хранения отходов имеют все необходимые технические приспособления для предотвращения возможного загрязнения отходами окружающей среды. На площадках установлено достаточное количество контейнеров, специально приспособленных для тех или иных видов отходов. Большинство контейнеров имеют крышки, что исключает разнос отходов ветром, их переполнение и попадание атмосферных осадков.

Выводы при обращении с отходами производства и потребления:

При условии соблюдения правил экологической безопасности при сборе, временном хранении, передачи сторонним организациям для дальнейшей утилизации отходов, воздействие отходов в местах временного хранения на окружающую среду незначительно. Выполнение соответствующих санитарно-гигиенических и экологических норм при сборе, временном хранении отходов на территории промплощадки полностью исключает их негативное влияние на окружающую среду.

ВЫВОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжин»

Начало строительства – май 2022 года, срок строительства -27 месяцев. Эксплуатацию объекта планируется начать с конца 2024 года.

На период эксплуатации определены источники загрязнения. Основных загрязняющих веществ 5: углерод оксид, азота диоксид, азота оксид, углеводороды С1-С5, углеводороды С6-С10.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере выполнен превышений нет.

Расчёт предельно-допустимого выброса для источников предприятия произведён по каждому ингредиенту, исходя из условия не превышения расчётной приземной концентрации загрязняющих веществ величины ПДК $_{М.Р.}$ создаваемой всеми источниками предприятия на границе жилой зоны и в контрольных точках.

Установленные настоящим проектом выбросы вредных веществ в атмосферу от источников объекта, могут быть приняты как нормативные (ПДВ). Контроль за соблюдением нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу возлагается на лицо, ответственное за охрану окружающей среды на предприятии.

Реализация технологических решений в штатном режиме не будет оказывать воздействия на грунтовые и поверхностные воды.

Проектными решениями предусмотрено использование такого оборудования и в таком режиме, при котором уровни звука, вибрации, электромагнитного излучения и освещения будут обеспечены в пределах, установленных соответствующими СанПиНами и СНиПами.

Почвенно-плодородный слой на территории проектируемого объекта отсутствует, так как территория уже подверглась антропогенному воздействию.

На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции животных и птиц, а так же места окота. При строительстве не будут использоваться вещества и препараты, представляющие большую опасность фауны.

Сводная таблица предложений и замечаний по отчету о возможных воздействиях на **«Строительство Газовой котельной с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжын»** ГУ «Управление топливно – энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан».

Дата составления сводной таблицы: 25.02.2022 г.

Место составления сводной таблицы: КЭРК МЭГПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 31.01.2021 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 31.01-25.02.2022 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания или предложения	Комментарии в качестве ответа
1	Акимат г. Нур-Султан	Не представлено	
2	Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК	Не представлено	
	Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК	Не представлено	
	Министерство энергетики РК	Министерство энергетики Республики Казахстан, рассмотрев заявление ГУ «Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» о намечаемой деятельности, связанной со строительством газовой котельной с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжын, в соответствии с	

		пунктом 9 статьи 68 Экологического кодекса Республики Казахстан, в рамках своей компетенции сообщает **об отсутствии замечаний и предложений**.	
	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султана Комитет санитарно-эпидемиологического контроляМЗ РК	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее-Департамент), рассмотрев Ваш запрос о предоставлении замечаний, предложений и рекомендаций к проекту «Отчета о возможных воздействиях» для проекта строительства «Газовая котельная с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжын», сообщает следующее. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года No 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года No ҚР ДСМ- 336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» не предусмотрено оказание государственной услуги по рассмотрению проектной	

		документации по строительству объектов эпидемической значимости и всех связанных документов (отчет о возможных воздействиях, заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду) государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения . Доводим до Вашего сведения, что в связи с введением в действие нового Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года No 360-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее–Кодекс) внесены изменения в вопрос регламентации работы по установлению санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В соответствии с подпунктом 13 статьи 38 Кодекса должностные лица, осуществляющие контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения определяют предварительные (расчетные) санитарно-защитные зоны для действующих объектов, установленные (окончательные) СЗЗ для введенных в эксплуатацию объектов и изменяют размеры СЗЗ. Также, в соответствии с пунктом 3	

		статьи 46 Кодекса установление размера расчетных (предварительных) СЗЗ на этапе разработки проектной документации (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации) для строительства эпидемически значимых объектов должно производиться государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы. С учетом вышеизложенного, рассмотрение проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду, включая о тчеты о возможных воздействиях и заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду, также как и проектной документации, включая проектирование СЗЗ, для строительства эпидемически значимых объектов, **не входит в компетенцию Департамента.**	
	Комитет санитарно – эпидемиологического контроля Министерство здравоохранения РК	Комитет входящим письмом № 1001 от 02.02.2022г., сообщает что **в пределах компетенции нет замечаний и предложений.**	
	Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ	Не представлено	

	РК		
	Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан	Вх письмом от 09.02.2022г. № 1322 сообщает, **что замечаний и предложений нет в пределах компетенции.**	
5	Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК	В РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» поступило письмо от Комитета по водным ресурсам касательно рассмотрения заявления о намечаемой деятельности ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» к планируемому строительству газовой котельной мощностью 700 МВТ. По информации в заявлении о намечаемой деятельности ближайшим водным объектом к планируемому строительству газовой котельной является озеро Талдыколь на расстоянии ***около 150 м***. «Строительство газовой котельной с инженерной инфраструктурой в районе шоссе Коргалжын» расположен по адресу Акмолинская область, город Нур-Султан, Есильский район, район пересечения шоссе Коргалжын и улицы Е374. (Координаты участка N51°08'28.58644"/E71°20'11.85648";	На следующем этапе процедуры ОВОС –Раздел ООС , когда будут в рамках рабочего проекта определены окончательные значения и показатели, проект будет предоставлен в соответствующую инспекцию контроля и надзора за водными ресурсами. Однако , надо отметить , что в материалах Отчета уже был приложено Заключение/решение БВИ (бассейновой водной инспекции), которая выезжала на место и коллегиально ,сделав исследования , выдала подтверждающий документ со своей стороны – Заключение, в котором отражено их решение о безопасности реализации данного проекта , с учетом соблюдения всех необходимых требований. Стоит также отметить, что от источников воздействия, а именно от дымовой трубы, озеро находится еще дальше, чем упомянутые 150 м , и что при рассеивании, с учетом высоты трубы и розы ветров , воздействие минимальное и незначительное. Все рекомендации и требования будут учтены на дальнейших этапах проектирования и эксплуатации.

		N51°08'28.57119"/E71°20'21.07007"; N51°08'22.69019"/E71°20'27.35636"; N51°08'19.69032" / N51°08'19.69032"). Площадь 4,0104га. В соответствии с постановлением акимата города Нур-Султана от 9.09.20г. №205-1856 проектируемый участок находится вне водоохранной полосы, но в пределах водоохранной зоны данного водного объекта озера Талдыколь. Вместе с тем, согласно приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 июня 2020 года № 148 «О внесении изменения в приказ Заместителя Премьер-Министра РК–МСХ РК от 01.09.16г. № 380 «Об утверждении Правил согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах» ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» необходимо согласовать размещение объекта строительство газовой котельной мощностью 700 МВТ через портал «Е-лицензия» с Инспекцией. На данный момент проект планируемого строительства	

		газовой котельной мощностью 700 МВТ **на согласование в Инспекцию не поступало.**	
6	Комитет лесного и животного мира МЭГПР РК	Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира на Ваше письмо от 14 февраля 2022 года №27-3-11/335-И, касательно заявления о намечаемой деятельности«Газовой котельной с инженерной инфраструктурой в районе Коргалжынского шоссе», сообщает следующее. Согласно Инструкции по проведению учета видов животных на территории Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 01 марта 2012 года №25-03-01/82, учеты видов животных проводятся на территории закрепленных охотничьих угодий, охотничьих угодий резервного фонда и особо охраняемых природных территориях, являющихся средой обитания объектов животного мира. В связи с тем, что указанный объект расположен на землях с. Дамса, которые не являются средой обитания объектов животного мира, информация о наличии или отсутствии диких животных, занесенных в Красную книгу РК, а также мест обитания и путей миграции, не может быть выдана.	

		Указанный участок не располагается на землях особо охраняемых природных территории и землях государственного лесного фонда, в связи с этим информация о наличии или отсутствии древесных растений, занесенных в Красную книгу РК, *не может быть выдана.*	
	Департамент экологии по Павлодарской области	1. Расчеты выбросов на период строительства выполнить с разбивкой по годам (П.п. 5 п. 4 ст. 72 Экологического кодекса РК (далее – Кодекс). 2. В расчете выбросов на период строительства не учтено пылеподавление; отсутствует таблица суммарных выбросов с очисткой и утилизацией (приложение 2 «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63 (далее – Методика). 3. Отсутствуют расчеты выбросов и расчет рассеивания загрязняющих веществ по резервному топливу (пункт 11 главы 2 Методики). 4. Расчет выбросов на период эксплуатации выполнить согласно «Методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» от 12.06.2014 г № 221-Ө.	**ПЕРВОЕ** Расчеты выбросов на период строительства выполнить с разбивкой по годам (П.п. 5 п. 4 ст. 72 Экологического кодекса РК (далее – Кодекс). ***Разбивка по годам имеется , будет учтено на следующем этапе процедуры ОВОС «Раздел охрана окружающей среды»*** **ВТОРОЕ.** *В расчете выбросов на период строительства не учтено пылеподавление; отсутствует таблица суммарных выбросов с очисткой* Период строительства является временным, источники эмиссий – неорганизованными , на которые технически невозможно установить очистное оборудование. На следующем этапе процедуры ОВОС, по возможности и в случае

		5. В таблице 1.8.2.1.1 представить фоновые концентрации за период 2017-2021 годы, т.к. данные за период 2016-2020 г не актуальны в 2022 году и расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнить с учетом фоновых концентраций за период 2017-2021 год (п. 5 ст. 72 Кодекса). 6. В пункте 1.8.1.1. Водоснабжение и водоотведение норму водопотребления и водоотведения на период строительства принять 0,025 м3/сут вместо 0,012 м3/сут (п. 23 таблицы В1 СП РК 4.01-101-2012). 7. В таблице 1.8.1.1.2 не учтен расход воды на основных потребителей – котлы и подпитка котлов, сброс сточных вод от промывки котлов согласно техрегламента, представить водохозяйственный баланс водопотребления и водоотведения (п.п. 5 п. 4 ст. 72 Кодекса). 8. На период строительства не учтены известковые отходы, металлолом, отходы полиэтилена, битумные отходы, промасленная ветошь, пищевые отходы (п.п. 5 п. 4 ст. 72 Кодекса). 9. Представить мероприятия по управлению отходами (п.п. 9 п. 4 ст. 72 Кодекса). 10. Разработать мероприятия по наилучшим доступным техникам	целесообразности будет учтено данное предложение. На местах технически будет предложено в проекте использовать поливочную машину , однако эффективность в расчетах показать не получится, так как данная эффективность не замеряется. **ТРЕТЬЕ** Отсутствуют расчеты выбросов и расчет рассеивания загрязняющих веществ по резервному топливу (пункт 11 главы 2 Методики). Резервным топливом является дизельное топливо, вероятность использования которого очень мала. ОДНАКО РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕН. ПРИЛОЖЕН ОТДЕЛЬНО И В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ИЛИ УЧТЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ –Раздел «Охрана окружающей среды»» **ЧЕТВЕРТОЕ** Расчет выбросов на период эксплуатации выполнить согласно «Методики определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных» от 12.06.2014 г № 221-Ө.

		(п.п. 4 п. 1 «Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды»).	В виду существования подхода в экологической сфере, когда материалы расчетов эмиссий берутся на наихудшее положение и необходимо принимать во внимание альтернативные варианты , изначально была применена при расчетах в ООВВ иная методика, однако и по упомянутой методике расчет был также выполнен , но не был представлен, так как результаты расчета по ней давали меньший выброс практически в 4 раза. Расчет по методике 12.06.2014 г № 221-Ө. имеется В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ИЛИ УЧТЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ –Раздел «Охрана окружающей среды» **ПЯТОЕ.** В таблице 1.8.2.1.1 представить фоновые концентрации за период 2017-2021 годы, т.к. данные за период 2016-2020 г не актуальны в 2022 году и расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнить с учетом фоновых концентраций за период 2017-2021 год (п. 5 ст. 72 Кодекса). **имеется приложен и** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ИЛИ УЧТЕН НА

			СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ –Раздел «Охрана окружающей среды.» **ШЕСТОЕ.** В пункте 1.8.1.1. Водоснабжение и водоотведение норму водопотребления и водоотведения на период строительства принять 0,025 м3/сут вместо 0,012 м3/сут (п. 23 таблицы В1 СП РК 4.01-101-2012). **Имеется приложен и** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ИЛИ УЧТЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ –Раздел «Охрана окружающей среды.» **СЕДЬМОЕ.** В таблице 1.8.1.1.2 не учтен расход воды на основных потребителей – котлы и подпитка котлов, сброс сточных вод от промывки котлов согласно техрегламента, представить водохозяйственный баланс водопотребления и водоотведения (п.п. 5 п. 4 ст. 72 Кодекса).

			Имеется приложен и В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ИЛИ УЧТЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ –Раздел «Охрана окружающей среды.» **ВОСЬМОЕ.** На период строительства не учтены известковые отходы, металлолом, отходы полиэтилена, битумные отходы, промасленная ветошь, пищевые отходы (п.п. 5 п. 4 ст. 72 Кодекса). ***Данные виды отходов не образуется на объекте строительства, все образуемые виды отходов были представлены в Отчете о возможных воздействиях*** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ИЛИ УЧТЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ –Раздел «Охрана окружающей среды» **ДЕВЯТОЕ.** Представить мероприятия по управлению отходами (п.п. 9 п. 4 ст. 72 Кодекса). В Отчете о возможных воздействиях описаны возможные мероприятия.

			В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ИЛИ УЧТЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – Раздел «Охрана окружающей среды». **ДЕСЯТОЕ.** Разработать мероприятия по наилучшим доступным техникам (п.п. 4 п. 1 «Типового перечня мероприятий по охране окружающей среды»). В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН ИЛИ УЧТЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – Раздел «Охрана окружающей среды.» **В протоколе и ответам на вопросы , задаваемые во время слушаний, были представлены следующие ответы.** Оборудование является современным, в технологической части информация представлена. Но насколько она эффективная в работе, соответственно уже при реализации объекта в случае необходимости также как и с автоматизированной системой мониторинга и эмиссии будут представлены проекты, дополнительные планы. Не следует забывать, что есть этап проектирования, который делится на три как минимум процесса – заявление о намерениях, отчет о воздействиях, раздел охраны окружающей среды, а есть тот период когда вводится в действие объект, где вносятся соответствующие коррективы. Есть

			послепроектный анализ, соответствующие дополнения, корректировки будут иметь место быть.
14	Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК	1. Площадь 4,0104 га, отведенная под строительство газовой котельной с инженерной инфраструктурой, находится на расстоянии около 150 метров от озера Талдыколь. Земельный участок находится за пределами водоохранной полосы, но в пределах водоохранной зоны озера Талдыколь, в соответствии с постановлением Акимата города Нур-Султан от 9 сентября 2020 года №205-1856. Вместе с тем, согласно приказа и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 июня 2020 года № 148 «О внесении изменения в приказ Заместителя Премьер-Министра РК–МСХ РК от 01.09.16г. № 380 «Об утверждении Правил согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах» ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» необходимо согласовать размещение объекта строительство	**ПЕРВОЕ** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС , КОГДА БУДЕТ РАЗРАБОТАН РАБОЧИЙ ПРОЕКТ–Раздел «Охрана окружающей среды» **В протоколе и ответам на вопросы , задаваемые во время слушаний, были представлены следующие ответы.** Надо отметить что материалы были представлены в комитет лесного хозяйства и животного мира, те кто контролирует и курирует этих животных, птиц. Эти материалы рассматривались ими и замечания не были представлены. Если говорить о бассейновой водной инспекции то они подтверждают тот факт что расстояние соответствующее до водного объекта вне водоохранной полосы но в пределах водоохранной зоны, то есть. В пределах водоохранной зоны есть ряд рекомендаций на осуществление деятельности, здесь более шире, не настолько строги как в рамках реализации проекта если объект попадает в водоохранную полосу.

		газовой котельной мощностью 700 МВТ через портал «Е-лицензия» с Есильской бассейновой инспекцией по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК. Согласно требованиям водного законодательства Республики Казахстан строительные работы, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, иные работы на водных объектах или водоохранных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями. 2. Согласно Заявления, с учетом близости жилой зоны необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ для строящегося объекта в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. Согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в	Близость к озеру есть, что определенные птицы обитают. Насколько часто они там находятся, чтобы говорить о вредном воздействии точно таких сведений нет. К тому же озеро находится на безопасном расстоянии от основного источника эмиссий – трубы . Далее надо сказать, что выбросы при сжигании газового топлива являются малокомпонентными по сравнению с перечнем выбросов от такого ископаемого топлива . как уголь и дизельное топливо и/ или мазут и в составе выбросов отсутствуют такие загрязняющие вещества, как пыль неорганическая и сажа, а те что имеются уже на границе СЗЗ (безопасной зоны в 300м) с учетом фоновых концентраций будут меньше 1 ПДК (предельно допустимой концентрации). Необходим мониторинг. В соответствующие органы направляли проект. Замечаний не было. Мероприятия будут подробно расписаны на следующей стадии процедуры ОВОС , в настоящее время разработанный отчет является Проектом отчета о ВОЗМОЖНЫХ воздействиях, а не об окончательных. Далее предусмотрена стадийность проектирования и послепроектного анализа. **ВТОРОЕ** Согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического

		окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. 3. Согласно Заявления, с учетом близости жилой зоны необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ для строящегося объекта в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. Согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам. Необходимо предусмотреть согласование проектной документации с	контроля и надзора будет осуществляться на стадии прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в рамках соответствующих процедур на следующей стадии процедуры ОВОС, в связи с чем будет предусмотрены , указанные рекомендации. Они были частично учтены и в данном отчете о возможных воздействиях , в виду того, что есть еще следующая уточняющая стадия процедуры ОВОС : «Раздел охрана окружающей среды». **ТРЕТЬЕ** В виду того,что , как уже было сказано, согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора будет осуществляться на стадии прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в рамках соответствующих процедур на следующей стадии процедуры ОВОС, в связи с чем будет предусмотрены , указанные рекомендации. Котельная находится на расстоянии более 600 метров и более до ближайшего жилого дома.

		уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора. 4. Уровень загрязнения атмосферного воздуха по г. Нур-Султан в настоящее время оценивается как высокий по диоксиду азота, диоксиду серы, сероводороду, взвешенным частицам. Также, согласно Отчета ОВОС, по наибольшим вкладам (100%) на границе СЗЗ, жилья следующих загрязняющих веществ как сажа, углеводороды (предельные углеводороды, одорант, бензапирен, формальдегид) необходимо предусмотреть меры по улавливанию и/или нейтрализации выбросов для уменьшения вышеуказанных загрязняющих веществ. Между тем, в проекте отсутствуют сведения о пылегазоочистных установках (ПГУ). 5. Необходимо предусмотреть экологические требования по охране атмосферного воздуха при эксплуатации установок очистки газов согласно ст. 207 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс).	Данное расстояние безопасно и соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам . Основанием является предварительный расчет воздействия на атмосферный воздух , называемый расчетом рассеивания, реализованный посредством специальной программы . Он был выполнен в специальной программе , где на границе санитарно-защитной безопасной зоны , а ее радиус равен 300 метров **нет превышений установленных нормативов и соответственно нарушений.** **ЧЕТВЕРТОЕ** Данные загрязняющие вещества, такие, как сажа, углеводороды (предельные углеводороды, одорант, бензапирен, формальдегид) являются загрязняющими веществами , выделяющимися при временной работе техники в период строительства, который также является временным, в виду чего , воздействие является краткосрочным и незначительным. В связи с чем, установка ПГУ оборудования на временные и неорганизованные источники технически невозможна, во время строительства будет предусмотрен график работы часов в день такого оборудования. Что же касается ПГУ

		6. Ввиду отсутствия информации о наличии селитебной зоны необходимо исключить риск нахождения объекта в селитебной зоне согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. Также необходимо представить карту-схему расположения предприятия с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон. 7. В соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения, необходимо предусмотреть согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты (Комитетом промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК) относительно ближайшей жилой зоны. 8. Согласно требований Правил приема сточных вод в системах водоотведения населенных пунктов, утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 20.07.15г., (далее–Правила) в систему водоотведения сточных вод, подлежащих очистке на очистных сооружениях в соответствии с применяемой на них	на период эксплуатации объекта , то на данном современном оборудовании котлоагрегатов, такой вид очистки технически невозможно установить и соответственно учесть. В проекте отсутствуют сведения о пылегазоочистных установках (ПГУ)в связи с тем, что использование в качестве основного топлива газа является само по себе экологически условно более чистым при образовании выбросов от сжигания, чем например угля и дизельного топлива. **Отсутствует в выбросах на период эксплуатации пыль и сажа.** Резервный учет ДТ –это тот случай , когда его применение может не произойти. Схема приложена. **ПЯТОЕ** Необходимо предусмотреть экологические требования по охране атмосферного воздуха при эксплуатации установок очистки газов согласно ст. 207 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс). **Статья 207. Экологические требования по охране атмосферного воздуха при эксплуатации установок очистки газов** 1. Запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют **предусмотренных условиями соответствующих экологических**

		технологией очистки на основании требований Водного и Экологического кодексов. В соответствии с п. 11 Правил, прием производственных сточных вод в систему водоотведения населенного пункта допускается при условиях достаточной мощности системы водоотведения для приема производственных сточных вод; обеспечения технологией очистки производственных сточных вод, удаления поступающих загрязнений до нормативных требований предельно допустимых сбросов; выполнения требований технических условий услугодателя; соответствия состава производственных сточных вод потребителя требованиям содержания в них допустимой концентрации вредных веществ. 9. В Отчете ОВОС необходимо представить водный баланс водопотребления и водоотведения согласно «Рекомендациям по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты (ПДС) для предприятий» (п.п. 3.8.4, 3.8.6) для обоснования полноты и достоверности данных о расходе сточных вод в состав ПДС включается водохозяйственный баланс предприятия. Кроме того, В	разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. . Нужно отметить ,что, как выше было сказано, касательно ПГУ на период эксплуатации объекта , то на данном современном оборудовании котлоагрегатов, такой вид очистки технически невозможно установить и соответственно учесть. В проекте отсутствуют сведения о пылегазоочистных установках (ПГУ)в связи с тем, что использование в качестве основного топлива газа является само по себе экологически условно более чистым при образовании выбросов от сжигания, чем например угля и дизельного топлива. **Отсутствует в выбросах на период эксплуатации пыль и сажа.** **К тому же, в формулировке статьи 270 речь идет об упоминании информации в условиях уже полученного разрешения на эмиссии в окружающую среду, а этот этап , согласно процедуре ОВОС еще впереди – это «Раздел охрана окружающей среды».**

		пункте 1.8.1.1. Водоснабжение и водоотведение норму водопотребления и водоотведения на период строительства принять 0,025 м3/сут вместо 0,012 м3/сут (п. 23 таблицы В1 СП РК 4.01-101-2012). В таблице 1.8.1.1.2 не учтен расход воды на основных потребителей – котлы и подпитка котлов, сброс сточных вод от промывки котлов согласно техрегламента, представить водохозяйственный баланс водопотребления и водоотведения (п.п. 5 п. 4 ст. 72 Кодекса). 10. В соответствии с п. 2 ст. 213 Кодекса под сточными водами понимаются дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий. В этой связи, в целях минимизации химического круговорота загрязняющих веществ необходимо предусмотреть по периметру проектируемых зданий, сооружений и дорог промышленных-ливневой канализации и их очистку либо передачу в специализированные организации согласно ст. 222 Кодекса. Согласно п. 11 ст. 222 Кодекса, при сбросе сточных вод водопользователи обязаны обеспечивать определение	**ШЕСТОЕ** Как уже было сказано выше, согласование проектной документации с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения объектов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора будет осуществляться на стадии прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в рамках соответствующих процедур на следующей стадии процедуры ОВОС, в связи с чем будут предусмотрены , указанные рекомендации. Карта-схема расположения предприятия с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайших селитебных зон – **приложена.** На самих слушаниях обсуждался данный вопрос несколько раз , упоминалось ,что котельная находится на расстоянии более 600 метров и более до ближайшего жилого дома, данное расстояние безопасно и соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам . Основанием является предварительный расчет воздействия на атмосферный воздух , называемый расчетом рассеивания, реализованный посредством

		химического состава сбрасываемых вод в собственных или иных лабораториях, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия. 11. Необходимо в Отчете предусмотреть водоотведение и очистку атмосферных осадков, как сточных вод (талые воды, подотвальные воды) .Необходимо представить описание процесса очистки сточных вод с указанием качественных и количественных характеристик воды до и после очистки. 12. Согласно пункта 9 статьи 222 Кодекса, операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению. Необходимо разработать и осуществлять мероприятия по повторному использованию сточных вод и оборотному водоснабжению, а также использованию отходов в качестве строительного материала. Данные мероприятия необходимо отразить в плане мероприятий по охране окружающей среды с указанием объемов воды и отходов.	специальной программы . Он был выполнен в специальной программе , где на границе санитарно-защитной безопасной зоны , а ее радиус равен 300 метров **нет превышений установленных нормативов и соответственно нарушений.** **Детально , согласно процедуре ОВОС информация будет расписана на следующей стадии процедуры ОВОС – «Раздел охрана окружающей среды».** **СЕДЬМОЕ** Как уже было сказано выше, согласование проектной документации с уполномоченным органом с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты (Комитетом промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК) относительно ближайшей жилой зоны будет осуществляться на стадии прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в рамках соответствующих процедур **ВОСЬМОЕ** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ДАННАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ БУДЕТ УЧТЕНА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ

		13. Операторы объектов I и (или) II категорий, осуществляющие сброс сточных вод или имеющие замкнутый цикл водоснабжения, должны использовать приборы учета объемов воды и вести журналы учета водопотребления и водоотведения в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан. 14. В Отчете на период строительства не учтены известковые отходы, металлолом, отходы полиэтилена, битумные отходы, промасленная ветошь, пищевые отходы (п.п. 5 п. 4 ст. 72 Кодекса). Между тем, необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта с разделением их на строительство и эксплуатации намечаемой деятельности, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации). Кроме того, в соответствии с Классификатором отходов, утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 необходимо указать класс	ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС .–Раздел «Охрана окружающей среды». **ДЕВЯТОЕ** «Рекомендациям по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты (ПДС) – не является обязательным требованием для учета в оформлении ОВОС , ПДС разрабатывается согласно рекомендаций данного документа уже на стадии эксплуатации объекта . На стадии процедуры ОВОС , комментарий имеет рекомендательный характер и по возможности , а также В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды» **ДЕСЯТОЕ** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды».

		опасности отходов (опасный, неопасный, зеркальные отходы). Также, необходимо представить характеристику образуемых в процессе эксплуатации отходов и методы их утилизации. 15. Дать характеристику отходам, перечень ТБО, дополнить информацией по строительному мусору. При этом необходимо учесть, что согласно ст.351 Кодекса, строительные отходы запрещается принимать для захоронения на полигонах. Кроме того, учесть ст. 376 Кодекса «Экологические требования в области управления строительными отходами»: под строительными отходами понимаются отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций; строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте; смешивание строительных отходов с другими видами отходов запрещается, кроме случаев восстановления строительных отходов в соответствии с утвержденными проектными	**ОДИННАДЦАТОЕ** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды». **ДВЕННАДЦАТОЕ** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС– Раздел «Охрана окружающей среды». **ТРИНАДЦАТОЕ** **Будет учтено, как рекомендация, так как это требование касается процесса эксплуатации, а не проектирования.** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды».

		решениями; запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест. 16. В соответствии с п. 1 ст. 209 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) хранение, обезвреживание, захоронение и сжигание отходов, которые могут быть источником загрязнения атмосферного воздуха, вне специально оборудованных мест и без применения специальных сооружений, установок и оборудования, соответствующих требованиям, предусмотренным экологическим законодательством Республики Казахстан, запрещаются. 17. Согласно п.2 ст.320 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее- Кодекс) места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Также, в соответствии с п.1 ст.336 Кодекса субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг)	**ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ** Данный вопрос уже упоминался выше в одном из комментариев и обсуждался на самих общественных слушаниях, упомянуто в Докладе, приложенном к протоколу. Все возможные виды отходов учтены в отчете , упомянутые виды отходов не образуются. Информация по обращению с отходами имеется в Отчете. При учете в Отчете информации по отходам, принималась также во во внимание Базельская Конвенция , ратифицированная на территории РК ,еще ранее действующего Экологического Кодекса РК, к тому же Конвенция имеет силу выше закона. Однако , данный комментарий будет учтен, как комментарий рекомендательного характера и при необходимости , какие-то отдельные пункты будут рассмотрены и учтены на следующей стадии процедуры ОВОС- «Раздел «Охрана окружающей среды». **ПЯТНАДЦАТОЕ** Данный комментарий будет учтен, пункты будут рассмотрены и учтены на следующей стадии процедуры ОВОС- «Раздел «Охрана окружающей среды». На данной стадии было учтено возможное воздействие , Отчет так и

		по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». В этой связи, при подаче материалов на экологическое разрешение, необходимо предоставить копии лицензий специализированных организаций на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, представленные в графе 18 таблицы 2.1. Также, необходимо предоставить анализ движения по каждому виду отходов, указанных в графах 3-5, сразбивкой на процессы: переработка(т/год), утилизация (т/год), согласно пп.1 п.6 ст.92 Кодекса. 18. В соответствии с п.3, 4 ст. 320 Кодекса накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в	называется -Отчет о возможных воздействиях, детали будут учтены и расписаны на следующей стадии проектирования -процедуры ОВОС- «Раздел «Охрана окружающей среды». **ШЕСТНАДЦАТОЕ** **Будет учтено, как рекомендация, так как это требование касается процесса эксплуатации, а не проектирования.** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды». **СЕМЬНАДЦАТОЕ** **Будет учтено, как рекомендация, так как это требование касается процесса эксплуатации, а не проектирования.** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды». **ВОСЕМЬНАДЦАТОЕ** **Будет учтено, как рекомендация,**

		пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий). 19. Согласно ст. 381 Кодекса, при строительстве (возведении, создании) которых предполагается образование отходов, необходимо предусматривать места (бетонированные площадки) для сбора таких отходов в соответствии с правилами, нормативами и требованиями в области управления отходами, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 20. Учитывая, что объект относится к I категории, согласно п.1 ст.111 Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее - Кодекс) наличие комплексного экологического разрешения (далее - КЭР) обязательно. 21. Согласно п. 4 ст.418 Кодекса до утверждения Правительством Республики Казахстан заключений по наилучшим доступным техникам операторы объектов вправе при получении комплексного экологического разрешения и обосновании технологических	**так как это требование касается процесса эксплуатации, а не проектирования.** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды». **ДЕВЯТНАДЦАТОЕ.** **Данная рекомендация обсуждалась на самих Общественных слушаниях и было упомянуто, что оборудование котельной является новейшим и отвечает современным требованиям, соответственно в описании технологического процесса уже изложено то, что рекомендуется изложить. Стоит также подчеркнуть что сам выбор в качестве топлива – газа, а не дизельного или угольного топлива ,является с точки зрения воздействия на окружающую среду , наиболее безопасным и менее вредным.** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды».

		нормативов ссылаться на справочники по наилучшим доступным техникам по соответствующим областям их применения, разработанные в рамках Европейского бюро по комплексному контролю и предотвращению загрязнений окружающей среды, а также на решения Европейской комиссии обутверждении заключений по наилучшим доступным техникам по соответствующим областям их применения (BREF). В этой связи, необходимо предусмотреть очистные оборудования, снижающие выбросы, сбросы до Европейских нормативов. В соответствии с концепцией Зеленой экономики и устойчивого развития в проекте необходимо предусмотреть мероприятия (внедрения НДТ, BREF) с учетом уменьшения объемов эмиссий. 22. Дать подробное описание технологического процесса с учетом внедрения НДТ с количественными и качественными характеристиками на каждом этапе. 22. Согласно п.58 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» утвержденных приказом МНЭ РК от 20.03.2015 г. №237, СЗЗ для	**ДВАДЦАТОЕ.** **Будет учтено, как рекомендация, так как это требование касается процесса эксплуатации, а не проектирования.** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды». **ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ.** В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды». **ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ про НДТ.** Было обсуждено и рассмотрено в процессе самих общественных слушаниях. Оборудование является современным, в технологической части информация представлена. Но насколько она

		предприятий IV, V классов предусматривает максимальное озеленение - не менее 60% площади, для предприятий II и III класса - не менее 50%, для предприятий имеющих СЗЗ 1000 м и более - не менее 40 % ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке промышленной площадью (объектами)), допускается озеленение свободных от застройки территорий с обязательным обоснованием в проекте по СЗЗ. 23. Необходимо предусмотреть и осуществить мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных субъектами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, для проведения геологоразведочных работ, добычи полезных ископаемых в соответствии со статьей 237 Экологического кодекса РК и требованиями статьи 17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»,	эффективная в работе, соответственно уже при реализации объекта в случае необходимости также как и с автоматизированной системой мониторинга и эмиссии будут представлены проекты, дополнительные планы. Не следует забывать, что есть этап проектирования, который делится на три как минимум процесса – заявление о намерениях, отчет о воздействиях, раздел охраны окружающей среды, а есть тот период когда вводится в действие объект, где вносятся соответствующие коррективы. Есть послепроектный анализ, соответствующие дополнения, корректировки будут иметь место быть. **ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ про СанПин 237** ***Данный СанПиН № 237 утратил силу. Вместо данного СанПин действует СанПин № ДСМ-2 от 11.01.22г , его требования и ссылки на него есть и были в Отчете.*** ***Отмечаем также , что озеленение в проекте предусмотрено ,что было озвучено на самих общественных слушаниях и есть***

		также должно быть обеспечено неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. 24. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на подземные водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий. 25. Согласно Отчета, рядом с площадкой строительства, на расстоянии 150 м, находится оз. Талдыколь, где обитают несколько видов птиц, в то числе розовый фламинго, относящийся к краснокнижным птицам. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстана «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593 деятельность, которая	***детали в Докладе. К тому же пакет документов будет проходить комплексную вневедомственную экспертизу , в которую входит и специалист Сан-эпид надзора, этот вопрос не останется без внимания и он уже отражен в Отчете .*** В рамках реализации проекта будет озеленение. Соответствующие виды древесных насаждение. Деревья, кустарники. Есть акт обследования, зеленых насаждений нет. Все упомянуто в Докладе к слушаниям и в самом отчете было представлено **ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ.** Было обсуждено и рассмотрено в процессе самих общественных слушаниях. Надо отметить что материалы были представлены в комитет лесного хозяйства и животного мира, те кто контролирует и курирует этих животных, птиц. Эти материалы рассматривались ими и замечания не были представлены. Если говорить о бассейновой водной инспекции то они подтверждают тот факт что расстояние соответствующее до водного объекта вне водоохранной полосы но в пределах водоохранной зоны, то есть. В пределах водоохранной зоны есть ряд рекомендаций на осуществление

		влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного. При осуществлении деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться соблюдение следующих основных требований: сохранение биологического разнообразия и целостности сообществ животного мира в состоянии естественной свободы; сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира. С учетом статьи 17 Закона Республики Казахстана «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593 необходимо: предусмотреть мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а	деятельности, здесь более шире, не настолько строги как в рамках реализации проекта если объект попадает в водоохранную полосу. Близость к озеру есть, что определенные птицы обитают. Насколько часто они там находятся, чтобы говорить о вредном воздействии точно таких сведений нет. К тому же озеро находится на безопасном расстоянии от основного источника эмиссий – трубы . Далее надо сказать, что выбросы при сжигании газового топлива являются малокомпонентными по сравнению с перечнем выбросов от такого ископаемого топлива . как уголь и дизельное топливо и/ или мазут и в составе выбросов отсутствуют такие загрязняющие вещества, как пыль неорганическая и сажа, а те что имеются уже на границе СЗЗ (безопасной зоны в 300м) с учетом фоновых концентраций будут меньше 1 ПДК (предельно допустимой концентрации). Необходим мониторинг. В соответствующие органы направляли проект. Замечаний не было. Мероприятия будут подробно расписаны на следующей стадии процедуры ОВОС , в настоящее время разработанный отчет является Проектом отчета о ВОЗМОЖНЫХ воздействиях, а не об окончательных. Далее предусмотрена стадийность проектирования и послепроектного анализа. **ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ.** ТАК КАК СОГЛАСНО ПРОЦЕДУРЕ

		также обеспечивать неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных; предусмотреть осуществление мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпунктов 2) и 5) пункта 2 статьи 12 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 9 июля 2004 года №593, а именно при осуществлении деятельности, которая воздействует или может воздействовать на состояние животного мира и среду обитания, должно обеспечиваться сохранение среды обитания, условий размножения, путей миграции и мест концентрации объектов животного мира; воспроизводство животного мира. 26. Необходимо предусмотреть систематический мониторинг почвы и подземных вод («Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля от 14.07.2021 г № 250).	ОВОС ДАННЫЙ ЭТАП –Отчет о возможных , подчеркнем – возможных воздействиях не является окончательным этапам и впереди есть разработка Раздела «Охраны окружающей среды», этом последующем этапе РООС более подробная инфрмация БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды». **ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ.** Было обсуждено и рассмотрено в процессе самих общественных слушаниях. Надо отметить что материалы были представлены в комитет лесного хозяйства и животного мира, те кто контролирует и курирует этих животных, птиц. Эти материалы рассматривались ими и замечания не были представлены. Если говорить о бассейновой водной инспекции то они подтверждают тот факт что расстояние соответствующее до водного объекта вне водоохранной полосы но в пределах водоохранной зоны, то есть. В пределах водоохранной зоны есть ряд рекомендаций на осуществление деятельности, здесь более шире, не настолько строги как в рамках реализации проекта если объект попадает в

			водоохранную полосу. Близость к озеру есть, что определенные птицы обитают. Насколько часто они там находятся, чтобы говорить о вредном воздействии точно таких сведений нет. К тому же озеро находится на безопасном расстоянии от основного источника эмиссий – трубы . Далее надо сказать, что выбросы при сжигании газового топлива являются малокомпонентными по сравнению с перечнем выбросов от такого ископаемого топлива . как уголь и дизельное топливо и/ или мазут и в составе выбросов отсутствуют такие загрязняющие вещества, как пыль неорганическая и сажа, а те что имеются уже на границе СЗЗ (безопасной зоны в 300м) с учетом фоновых концентраций будут меньше 1 ПДК (предельно допустимой концентрации). Необходим мониторинг. В соответствующие органы направляли проект. Замечаний не было. Мероприятия будут подробно расписаны на следующей стадии процедуры ОВОС , в настоящее время разработанный отчет является Проектом отчета о ВОЗМОЖНЫХ воздействиях, а не об окончательных. Далее предусмотрена стадийность проектирования и послепроектного анализа. **ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ.** **Будет учтено, как рекомендация, так как это требование касается процесса эксплуатации, а не проектирования.**

		На основании вышеизложенных замечаний и предложений КЭРК, КВР, КЛХЖМ, Департамента экологии по г. Нур-султан, представленный Отчет необходимо доработать в соответствии с ЭК РК, Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утв. от 10 марта 2021 года № 63, Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденный Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280, Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 и другими подзаконными нормативно-правовыми актами.	В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ ОВОС–Раздел «Охрана окружающей среды». **Так как данный рассматриваемый документ - ООВВ не является НДВ/ПДВ или ПДС и/или ПУО/НРО, то** **в данном отчете не учитываются требования к детальному оформлению, в том числе расчетной части , как это заявлено в соответствующих методиках по разработке перечисленных выше экологических проектов действующих объектов. В отчете , как об этом говорится в действующем Экологическом Кодексе РК , приведено описание и подчеркнем возможное воздействие , для детализации есть следующий этап процедура ОВОС –Это «Раздел Охрана окружающей среды»,в связи с чем, определенные детальные расчеты и оформление, в том числе и рекомендованные в данном комментарии законно будет приведена наследующем этапе процедуры ОВОС - РООС.**
