

Протокол
общественных слушаний посредством открытых собраний

г. Нур-Султан

04.03.2022г.

10.00 ч.

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан».

2. Предмет общественных слушаний: Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для Центра по переработке отходов производства и потребления (по производству циклических и ациклических углеводородов на основе переработки отработанных масел).

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания: РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК».

4. Местонахождение намечаемой деятельности: г. Нур-Султан, район "Алматы", улица А-207, здание 7. Географические координаты: 51°10'38.3"N 71°30'23.1"E.

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: г. Нур-Султан, район "Алматы".

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ТОО «НТП Kazecotech», БИН 110840010682, Адрес: город Нур-Султан, район "Есиль", проспект Кабанбай батыра, дом 11, ВП - 170, e-mail: recikling2030@mail.ru, контактные телефоны: 8 7172 25 15 88, 8 708 425 15 88.

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы: ИП «Суинбеков Ж.К.» ИИН 860317301872, г. Нур-Султан, ул. Майлина, 29, тел./факс 8 (702) 230-90-90, e-mail: eco-start@list.ru

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): 4 марта 2022 года, время начала регистрации участников – 10:00 ч., время начала общественных слушаний – в 10:10 ч. Место проведения слушаний: г. Нур-Султан, район "Алматы", пр. Кабанбай батыра 11, ВП-170. В формате онлайн – интернет платформы Zoom

Ссылка: <https://us02web.zoom.us/j/89563752030?pwd=bFdIOU02QTlrZWc4T1F1Qm5lWEpEdz09>

Идентификатор конференции: 895 6375 2030

Код доступа: 865346

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний: Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности – приложение 1 и копия письма - ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц – приложение 2.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний: Приложение 3.

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале - <https://ecoportal.kz/>;

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа: (<https://www.gov.kz/memleket/entities/nursultanupr/press/article/details/73234?lang=ru>) в разделе «Общественные слушания»;

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц: газета «Вечерняя Астана» №8(4286) 22.01.2022 года (приложение 4), радио «Жулдыз FM» 27.01.2022 года с 08:00 до 22:00 часов (приложение 4);

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц: специально предназначенное для размещения объявлений в количестве 2 объявлений по адресу г.Нур-Султан, пр. Сарыарка, 13,этаж 4. (приложение 4).

12. Решения участников общественных слушаний: Секретарем общественных слушаний была избрана единогласно представитель ТОО «НТП Kazecotech» Каирбаева Б.С.

Регламент утвержден единогласно:

- Рассмотрение материалов проекта в форме доклада. Предлагаемый регламент – 15 минут.

- Вопросы-ответы. Все присутствующие могут задавать вопросы докладчику и высказывать свое мнение по проекту. Предлагаемый регламент вопросов - 2 минуты. Предлагаемый регламент ответов – 5 минут.

- Подведение итогов и закрытие общественных слушаний.

13. Сведения о всех заслушанных докладах: Доклад по проекту «Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для Центра по переработке отходов производства и потребления (по производству циклических и ациклических углеводородов на основе переработки отработанных масел)». Разработчик раздела охраны окружающей среды Байдарбек Д. Текст доклада по документам, выносим на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний

приложение 5

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	Представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» Сасанова Ж.Б. На какие годы разработан проект нормативов эмиссий?	Разработчик проекта ИП «Суинбеков Ж.К.» Байдарбек Д.С. Проект нормативов эмиссий разработан на 2022-2032 гг.	Снято
2	Представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» Сасанова Ж.Б. Какая категория опасности предприятия?	Разработчик проекта ИП «Суинбеков Ж.К.» Байдарбек Д.С. Согласно приложению 2 Экологического кодекса объект относится ко II категорий опасности.	Снято
3.	Представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» Сасанова Ж.Б. Так как проект нормативов эмиссий проходит процедуру корректировки, можно ли узнать показатели валовых выбросов т/год до и после корректировки?	Разработчик проекта ИП «Суинбеков Ж.К.» Байдарбек Д.С. До корректировки количество валового выброса в год составляло 6 т/год, а после корректировки составило 2 т/год.	Снято
4.	Представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» Сасанова Ж.Б. Как принимаются отходы на переработку и где они сортируются?	Генеральный директор ТОО «НТП Kazecotech» Андреев В.И. Заключаются договора, проезжаем к образователям отходов, отходы передаются актом приема-передачи, осуществляется транспортировка отходов в цех, фиксируется поступление и проходит	Снято

		процесс обезвреживания. Процесс сортировки отходов осуществляется в цеху, в участке по сортировке отходов, которая оснащено вентиляционными системами для предотвращения выбросов в атмосферный воздух.	
5.	Представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» Сасанова Ж.Б. На данный момент у Вас сколько договоров заключено?	Генеральный директор ТОО «НТП Kazecotech» Андреев В.И. На сегодняшний день у предприятия достаточно договоров. Это зависит от вида отходов, мы нацелены на переработку опасных отходов.	Снято

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: Управляющий директор ОЮЛ «Green economy» Абишев Т.М. представитель заинтересованной общественности: Ранее наша ассоциация в рамках обсуждения данного проекта, запросила у ТОО «НТП Kazecotech» разрабатываемый проект. Ассоциация ознакомилась разрабатываемым проектом и между тем ассоциация ознакомилась производственной базой данного предприятия. В ходе обсуждения проекта замечаний и предложений не было. Кроме того необходимо отметить, что производственный комплекс данного предприятия соответствует требованиям законодательства Экологического Кодекса и нормативно-правовых актов в области управления отходами, а также национальных стандартов включенных в перечень уполномоченного органа в области охраны окружающей среды, которые в соответствии со статьями 319 и 380 являются обязательными к исполнению. В целом у ассоциаций вопросов нет, в связи с этим согласовывает разработку проекта.

Основные выводы по итогам обсуждения: Принципиальные разногласия по проекту отсутствуют.

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний: представитель местного исполнительного органа ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Сасанова Ж.Б.  «04» марта 2022 г.

18. Секретарь общественных слушаний: представитель ТОО «НТП Kazecotech»
Каирбаева Б.С.  «04» марта 2022 г.



Приложение 1

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 21133071001, Дата: 30.12.2021

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для Центра по переработке отходов производства и потребления (по производству циклических и ашик-личных углеводородов на основе переработки отработанных масел)

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Нур-Султан, район "Алматы", пр. Кабанбай батыра 11, ВП-170, 04.03.2022 10:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (1 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Интернет-газета "Атмосфера", телеканал СТБ

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

г.Нур-Султан, пр. Сарыарка, 13, этаж 4

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПІ KAZECOTECH" (БИН: 110840010682), 8-717-225-1588, Нет данных

Представитель: Андреев В.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПІ KAZECOTECH"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3.2.
к Правилам проведения
общественных слушаний

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 21133071001, Дата: 10.01.2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №21133071001, от 30.12.2021 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для Центра по переработке отходов производства и потребления (по производству циклических и ациклических углеводородов на основе переработки отработанных масел), в предлагаемую Вами 04/03/2022 10:00, г.Нур-Султан, район "Алматы", пр. Кабанбай батыра 11, ВП-170(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудио запись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПІ KAZECOTECH" (БИН: 110840010682), 8-717-225-1588.
Нет данных

Представитель: Андреев В.

Составитель отчета о возможных воздействиях ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПІ KAZECOTECH"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Регистрационный лист участников общественных слушаний касательно рабочего **Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для Центра по переработке отходов производства и потребления (по производству циклических и ациклических углеводородов на основе переработки отработанных масел)**
от 04.03.2022г.

№ П/П	Ф.И.О	Должность
1.	Сасанова Ж.Б.	Представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»
2.	Зинепова А.	Представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»
3.	Андреев В.И.	Генеральный директор ТОО «НТП Kazecotech»
4.	Каирбаева Б.С.	Представитель ТОО «НТП Kazecotech»
5.	Байдарбек Д.С.	Разработчик проекта ИП «Суинбеков Ж.К.» Телефон: 87786525676
6.	Абишев Т.М.	Представитель заинтересованной общественности ОЮЛ «Green Economy»
7.	Сейткамал Б.	Представитель заинтересованной общественности. Местный житель
8.	Копбаева А.	Представитель заинтересованной общественности. Местный житель

Ф.И.О.	Должность	Телефон номер	Подпись
Сасанова Нуридун	ГУ "УООС и П"	87016483418	
Зиненова Айгана	ГУ "УООС и П"	87755837914	Зиненова
Сейтканов Батыржан	Менеджер района Алматы	8-701-837-71-14	Сейтканов
Кабаева Тунгу	Менеджер района Алматы	87711304525	Кабаева
Каирбаева Ботаноз	ТОО "НТП Казесотек"	87010190990	Каирбаева
Сагванасова Минир	ГУ "УООС и П"	87017374613	Сагванасова
Анурьев Владимир	ТОО "НТП Казесотек"	87756843942	Анурьев
Абдиев Тамгат	ОЮП "Green economy"		Абдиев

#ЖаңаҚАЗАҚСТАН



“”

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ, ЕЛ БАСТАНҒЫЗДЫҢ БІРІНШІ МӘДІРИ

Қағаз жүзіндегі әлеуметтік-экономикалық мәселе мен оның қазіргі шынайы жағдайының арасындағы алшақтық сын көтермейді. Сондықтан шұғыл түрде экономикалық саясатты қайта қарау жұмысына бірлесе кірісу керек. Таза, ашық және әділ іс-әрекеттердің жаңа тәртібін анықтаған жөн.

2-BETTE



№8
(4286)
Сенбі
22 қыркүйек
2022 жыл



ASTANA

ELORDA

РЕСПУБЛИКАНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ САЕСИ ГАЗЕТІ

AQSHAMY

1990 жылғы 11 қазанның бастап шығамды

СӨТІЛІК П.ІЕДІ

Қазақстандағы Төтенше және
құрметті Елшісінің қызметі
Қазақстандағы ұлттық құра
мдардың өмісін қолдайтын
және қолдайтын.

Мемлекет басшысы жасаған басты
қарарымен XXV ғасырдағы
қазіргі Қазақстандағы өміс
бірінші спортшылар аймағы
ойына енгізіліп, Қазақстан
осы сәйкеске ең үлкен спортшылар
аймағына айналады.

Дүниежүзілік ең мынамыз қорғау
мәртебесі мен әрі жер жерлер
мен. Қазақстандағы спортшылар
аймағындағы таза рет және
тәртіпті қолдайтын. Төтенше және
құрметті Елшісінің қызметі
Қазақстандағы өміс бірінші
спортшылар аймағына айналады.

(Жалпы 2-бетте)

«СПУТНИК ЛАЙТ» ЖЕТКІЗІЛДІ

«Спутник Лайт» вакцинасы
Қазақстандағы өміс бірінші
спортшылар аймағына айналады.

«Спутник Лайт» вакцинасы
Қазақстандағы өміс бірінші
спортшылар аймағына айналады.

«Спутник Лайт» вакцинасы
Қазақстандағы өміс бірінші
спортшылар аймағына айналады.

«Спутник Лайт» вакцинасы
Қазақстандағы өміс бірінші
спортшылар аймағына айналады.



РЕВАКЦИНА АЛДЫҒЫЗ БА?

Коронавирусқа қарсы вакцинаның үшінші дозасын салдыру немесе қайта вакцинациялауды бустерлік вакцина деп те атайды. Әдеттегі вакцинаның толық не жарты дозасы салынады. Себебі ағзаның қорғанышы уақыт өте келе әлсірей береді. Атап айтқанда, иммунитетті құраушы антиденелер, В-лимфоцит, Т-лимфоцит және Т-жасушасы қайта түзу үшін қайта салдырған дұрыс.

4



МҮН АТМ МӨРТЕБЕСІ
ӨНГЕРДІ МЕ?

5-BETTE JAŇA KAZAKHSTAN



АПТАЛЫҚ САУАЛНАМА НӘТИЖЕСІ

46%
30%
24%

«ASTANA AQSHAMY» ГАЗЕТІНЕ ЖАЗЫЛУ ЖҮРІП ЖАТЫР

МЕКТЕПТЕР ОФТАЙН ФОРМАТҚА КӨШЕДІ

Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарына офлайн форматтағы сабақтарды онлайн форматтағы сабақтарға көшіреді.

Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарына офлайн форматтағы сабақтарды онлайн форматтағы сабақтарға көшіреді.

Білім және ғылым министрлігі білім беру ұйымдарына офлайн форматтағы сабақтарды онлайн форматтағы сабақтарға көшіреді.



САТЫЛҒЫНУЫ -
ХАТЫЛҒЫНУЫ

6-BETTE



Нур-Султан қаласы өкіметінің
мүдиреті атқарғыш Е. Қыяшев

Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің
мәжіліс атқарушы Е. Қызылор

Нұр-Сұттан қаласы әкімдігінің құрамына қосылды
Нұр-Сұттан қаласы әкімдігінің 2020 жылдың 6 қазынаындағы
№508-2075 қаулысымен бекітілді

Нұр-Сұлтан қаласының жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне

БАС ПРОКУРАТУРА ПОЛИЦИЯ МЕН ӨСКЕРИЛЕР
ӨРЕКЕТШЕ КАҒЫСТЫ ШАТЫМДАРДЫ КАҒЫЛДАЙТЫН
НОМІРЛЕРДІ ЖАРИЯЛАДЫ

«НПП Калесов»- ЖНСП-га «Экономика» коллегиясы 57-2 бабына сүйеніп 2022 жылы тураларды 4 сат. 10 млн 000, Нұр-Сұттан қаласы, Қобаяғы бар 11 мекеме-қалыбына Отырар, жаса тұтыну, қалыптастыру қалыптастыру орталығы (шамалындағы мұнай өмірлері әуелік негізінде ішкі ішкі ашық қоғамдастыры отырып нысаны бойынша текше рұқсат етіп тұтынылады) жобасы бойынша айна-жылдығы түрліше қолданылатын тұтыну етіп отырып жабдықты.

Добрық жабдықтама шакетімен бірінші ай экономикалық портфелді, сонымен-ақ ЖНСП-га сатылатын тұтыну болады.

[illegible]

Қосымша ақпаратты мына мессенджер бойынша алуға болады:

Нур-Султан қаласы, Қабинбай батыр II және +7 778 652 56 76
телефонмен бойынша алуға болады

«Иркутский государственный технический университет»
Иркутск, ул. Космонавтов, 19, Иркутск, 664006
Тел./факс: 8 (395) 525-01-01, 525-01-02
E-mail: info@irgatu.ru, irgatu@irgatu.ru
Сайт: www.irgatu.ru



ЦЕНЫ НА СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ

СТР. 4 | 109103



ПРОБЛЕМЫ, ВЫЗОВЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

СТР. 6 | 109103

#НОВЫЙКАЗАХСТАН

Надо перевернуть страницу
и начать совместную работу
над выстраиванием новой
экономической политики,
которая должна стать
основой нового Казахстана.

Касым-Жомарт ТОКАЕВ



РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ВЕЧЕРНЯЯ АСТАНА ИЗДАЕТСЯ С 13 ОКТЯБРЯ 1990 ГОДА

№8
(4304)
Суббота
22 января
2022 года




АСТАНА



СТИЛЬНО, ТЕПЛО И КОМФОРТНО

Национальный олимпийский комитет Казахстана представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине. Парадная коллекция выпущена казахстанской компанией ZIBROO совместно с российским дизайнером Дмитрием ШИШКИНЫМ.



Новая вакцина для ревакцинации

Первую партию векторной вакцины «Спутник Лайт» в количестве 10 тыс. доз доставили на склад столичного центра вакцинации. Будет выдана жителям столицы.

Вакцина «Спутник Лайт» предназначена для ревакцинации населения, то есть для повторного введения вакцины после первой прививки. Ревакцинация необходима для поддержания иммунитета. Вакцина «Спутник Лайт» имеет форму раствора в ампулах по 0,5 мл. Вакцину доз, содержащую в стерилизованной морозильной камере в разлитом виде в морозильном оборудовании от -18 градусов и ниже. Между поставщиками вакцины и населением распространяется в соответствии с приоритетом населения.

Вакцинация населения проводится в соответствии с графиком, утвержденным медицинскими организациями (ММБ) и при поддержке партнеров, таких как «Корус», «Абсолют Фарм», «Альянс Фарм», «Синтез».

На сегодняшний день в столице для ревакцинации доступны вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник М».

Стоит отметить, что ревакцинация препаратом «Спутник Лайт» может только подкрепить иммунитет, а также не защищает от заражения и не снижает риск заражения.



46% среди знакомых есть заболевшие штаммом «Омикрон»
30% заболели не сами, но близкие или в курсе, кто заболел из знакомых
24% отсутствуют заболевшие «Омикроном» среди знакомых

Сегодня мы подводим итоги еженедельного соцопроса на актуальную тематику. Вопрос дня - распространение в столице нового штамма коронавируса «Омикрон». Напомним, опрос проводится в течение недели, его результаты публикуются в субботнем номере.

Отдел рекламы и распространения газеты - 42-43-52

@KazakhstanNewsBot | t.me/elordanews

F. SCHEMATIC

Ушархуулан нормативын зориулалт нь 2020 оны 11 сарын 1-н өдөр 2020 оны №604-р ЗТГ

НЕЩЕРНОВ АСТАНА

СПРАВКА

о размещении рекламно-информационных материалов в СМИ

27 января 2022 года с 08:00 до 22:00 часов в эфире радиостанции «Жұлдыз FM» по городу Нур-Султан размещено объявление.

Заказчик / бренд: ТОО «НТП Kazecotech»


Текст объявления:

ТОО «НТП Kazecotech», в соответствии с требованиями статьи 57-2 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 10 часов 00 минут 4 марта 2022 года по адресу город Нур-Султан, улица Кабанбай батыра 11, состоится общественные слушания в форме открытого собрания по проекту нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для Центра по переработке отходов производства и потребления (по производству циклических и ациклических углеводородов на основе переработки отработанных масел). Дополнительную информацию можно получить по адресу город Нур-Султан, улица Кабанбай батыра 11 и по телефону 8-778-652-56-76

«НТП Kazecotech» ЖШС-сі Экологиялық кодекстің 57-2 бабына сәйкес 2022 жылғы наурыздың 4 сағат 10 минут 00, Нұр-Сұлтан қаласы, Кабанбай батыр 11 мекен-жайы бойынша Өндіріс және тұтыну қалдықтарын қайта өңдеу орталығы (пайдаланылған мұнай өнімдерін өңдеу негізінде циклді және ациклді көмірсутектерді өндіру нысаны бойынша шекті рұқсат етілген шығарындылар жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетіндігін хабарлайды. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады Нұр-Сұлтан қаласы, Кабанбай батыр 11 және 8-778-652-56-76 телефоны бойынша алуға болады

Объявление размещено без изменений, в полном объеме.

ИП «Касымбеков Н.М.»



AL2501220724-S

ДОКЛАД

на общественные слушания по материалам **Проект нормативов эмиссий загрязняющих веществ в атмосферный воздух предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для Центра по переработке отходов производства и потребления (по производству циклических и ациклических углеводородов на основе переработки отработанных масел)**

Проектируемый цех располагается в промышленной зоне г. Нур-Султан. Общая площадь участка составляет 2,9621.

Жилая зона в районе размещения предприятия отсутствует (более 3000 м). Водные источники в районе размещения отсутствуют в 3000 м.

На участке располагаются следующие здания и сооружения:

Механосборочный цех

Цех по регенерации отработанных технических масел

Участок переработки (демеркуризации) ртутисодержащих отходов

Участок по утилизации опасных отходов

Модульный цех по производству протезно-ортопедических изделий

Сортировочный цех-бумага, металл, пластик и т.д.

Площадка под емкости

КПП

КТПН 2х1000 кВА

Согласно проектной документации проекта ТОО «НТП Kazecotech» изначально, в целях обеспечения теплоснабжением предусматривалось строительство автономной котельной. Впоследствии, в связи с применением наилучших доступных технологий была изменена концепция развития проекта в целях перехода предприятия на принципы внедрения «зеленой» экономики и снижения углеродного следа.

В текущий период время, в результате эксплуатации установки для утилизации отходов термическим способом Е-50К и инсинератора Hurikan 500 образующееся тепло в результате рекуперации используется в качестве тепловой энергии и используется система комплексной очистки дымовых газов с онлайн-контролем содержания в них вредных веществ, что обеспечивает выбросы ниже норм, предусмотренных Директивой Европейского парламента и совета Европейского союза 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. «О комплексном предотвращении и контроле загрязнения». В результате потребность в строительстве котельной отпадает и соответственно выбросы от эксплуатации котельной исключаются.

В зоне влияния объектов предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.

Механосборочный цех

Для обработки металла в цеху установлены металлообрабатывающие станки (гильотинные гидравлические ножницы НЛ 3421А, листогиб, трубогиб, токарный станок шлифовальный станок, сверлильный станок, заточной станок и т.д.). При работе станков в атмосферу выбрасывается воздух цеха через систему вентиляции диаметром до 0,3 м (источник №0001). Вентиляция, перед выбросом воздуха из помещения цеха в атмосферный воздух оборудована фильтром Неро, исключающего поступление в атмосферу взвешенных частиц и пыли.

Вентиляция, перед выбросом воздуха из помещения цеха в атмосферный воздух оборудована фильтром Неро, исключающего поступление в атмосферу взвешенных частиц и пыли. Затем продукция, требующая окраски, поступает в покрасочную камеру, а также на сборочный участок оборудованный стеллажами и тумбами для инструментов. Расход краски составляет 0,2 т/год. Покрасочная камера оборудована системой вентиляции с фильтрами, улавливающими выделения взвешенных частиц и химических веществ-фильтр Неро и фильтр Химический поглотитель паров (ХПР). В пристроенном здании бытовых помещений располагают кабинеты для ИТР и бытовые помещения для рабочих.

Установка шредер (дробилка) Proglot (источник №0002).

После сортировки по видам, отходы (пластиковые отходы, бой стекла, полипропиленовой фильтроткани вакуумно ленточного фильтра, тара из-под ЛКМ и т.д.) дробятся на установке шредере(дробилке) марки Proglot.

Производительность – 500-1000 кг/час Потребляемая мощность - 15 кВт/ч, время работы установки – 1500 час/год Масса (не более) - 420 кг

Над установкой установлен «зонт» с вентиляционным каналом, оборудованный на конце, перед поступлением воздуха в атмосферу фильтром Неро, позволяющий исключить выброс в атмосферу.

Участок переработки (демеркуризации) ртутьсодержащих ламп №0003 источника

Установка УРЛ-2МИ - предназначена для термической демеркуризации (удаления ртути) из люминесцентных ламп всех типов, а также горелок ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ, энергосберегающих ламп.

УРЛ-2МИ может использоваться также для демеркуризации содержащих ртуть отходов промышленного производства:

- вышедших из строя приборов с ртутным наполнением (термометров, игнитронов, ртутных контактов, манометров, и пр.);
- отработанных мониторов (электронно-лучевые трубки);
- загрязненных ртутью почв (грунтов), строительных материалов, сорбентов, металлических амальгам.

Установка изготовлена для эксплуатации в стационарных помещениях (климатическое исполнение УХЛ, категории 4.2. по ГОСТ 15150-69). Конструкция установки позволяет использовать ее в передвижном (мобильном) варианте на шасси грузового автомобиля (в 40,20 футовом контейнере, а также на открытом воздухе под навесом).

Продукты переработки установки:

1. Продуктами переработки отходов являются:
 - товарная ртуть марки РЗ с чистотой 95 и более;
 - стеклобой, цоколи и т.д., которые после очистки используются и применяются в качестве вторичных материальных ресурсов.

2. Переработка на установке УРЛ-2м относится к безотходным.

Участок по утилизации опасных отходов

Гибридная установка Е-50К (источник №0004) (далее – установка) предназначена для термического обезвреживания твердых промышленных, медицинских, биологических и бытовых отходов классов опасности III, IV и V согласно Федеральному Классификационному Каталогу Отходов (ФККО), утвержденному Приказом от 18 июля 2014 г. N 445 Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Установка может применяться для обезвреживания отходов производства и потребления:

- добывающей промышленности;
- обрабатывающей промышленности;
- лечебно-профилактических учреждений;
- торговых предприятий и оптовых баз;
- сельского хозяйства;
- населенных пунктов.

Обезвреживанию в установке подлежат:

Отходы, имеющие низшую теплоту сгорания 0-30,0 кДж/кг по абсолютно сухому веществу, содержание влаги 0-50%, зольность 0-100%.

Отходы в твердом и пастообразном состоянии, с содержанием влажности не более 65%, в том числе медицинские и биологические отходы.

Управление процессами пиролиза, сжигания пиролизного остатка и дожигания отходящих газов полностью автоматизировано.

Установка укомплектована системой автоматизации, позволяющей: Управлять работой загрузочного устройства, пиролизом отходов, сжиганием коксового остатка, дожиганием дымовых газов, химической очисткой дымовых газов в полностью автоматическом режиме.

Термическое обезвреживание отходов производится в две стадии:

1. Пиролитическое разложение с ограниченным доступом воздуха.
2. Сжигание коксового остатка в присутствии избытка воздуха.

Зола, образующаяся при сжигании коксового остатка, является конечным продуктом термического обезвреживания. Образующиеся при пиролизе горючие газы сжигаются в присутствии избытка воздуха, после чего выдерживаются в камере дожигания в течение двух секунд при температуре плюс 1200 °С,

затем охлаждаются воздухом в теплообменниках.

Устройство

Установка включает в себя печь – теплоизолированный корпус с загрузочным устройством (LU-11000) и золоприемником.

Внутри корпуса расположены камера пиролиза (PC-12000), камера сжигания коксового остатка (CC-13000) и камера дожигания дымовых газов (ABC-14000).

Загрузочное устройство (LU-11000) снабжено электромагнитным замком (SV- 11015), шлюзовой камерой, лифтом и поршневым устройством. Шлюзовая камера предназначена для предотвращения попадания холодного воздуха из атмосферы в загрузочное устройство (LU-11000).

Загрузочное устройство (LU-11000) сообщено с камерой пиролиза (PC-12000). Лифт и поршневое устройство последовательно выполняют функции поднятия и перемещения отходов из шлюзовой камеры в камеру пиролиза (PC-12000). Камера пиролиза (PC-12000) содержит выход для пиролизного остатка. Камера пиролиза (PC-12000) снабжена средством автоматического перемещения пиролизного остатка в камеру сжигания (CC-13000) – толкателем (PSH-12100), датчиками температуры (TC-12001) и разрежения (PC-12002).

Верхняя стенка камеры пиролиза (PC-12000) соединена с аварийным клапаном (EV- 12200), предназначенным для выпуска дымовых газов из камеры пиролиза (PC- 12000), камеры сжигания (CC-13000) или камеры дожигания дымовых газов (ABC-14000), при возникновении аварийной ситуации.

Аварийный клапан (EV-12200) снабжен электромагнитным замком (SV-12211).

Камера сжигания (CC-13000) сообщена с камерой пиролиза (PC-12000), камерой дожигания (ABC-14000) и золоприемником.

Инсинератор Hurikan 500 (источник №0004).

Инсинератор Hurikan 500 представляет собой совокупность оборудования, обеспечивающего протекание управляемых технологических процессов термического обезвреживания и утилизации отходов.

Установка оснащена контрольно-измерительными приборами и средствами автоматизации, позволяющими контролировать технологические параметры, а также управлять процессом автоматически или в ручном режиме с помощью щита автоматики.

Конструктивно инсинератор состоит из нескольких элементов

- внешний корпус из углеродистой стали выполняет функцию несущего каркаса футеровки
- слой теплоизоляции служит для снижения физических теплотерь инсинератора;
- футеровка, выполненная из огнеупорных материалов, воспринимает высокотемпературные, химические, абразивные воздействия отходов и образующихся продуктов горения;

Инсинератор выполнен на основании конструкторской документации и состоит из главной камеры и вторичной (камеры сжигания и камеры дожигания дымовых газов).

Температурный режим инсинератора:

1 камера сжигания минимум 1 000°C;

2 камера дожигания отходящих газов минимум 1 250°C.

Установка оборудована: комплексной системой очистки отходящих газов (система фильтрации) TYRHOON, обеспечивающей среднесуточные пороговые значения основных выбросов в пределах, установленных Директивой Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 года «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним);

Системой контроля состава дымовых газов в составе:

-Анализатор кислорода O₂ и угарного газа CO;

-Системой пробоотбора;

-Анализатор диоксида серы SO₂;

-Анализатор оксидов азота NO_x;

-Анализатор хлороводорода HCl;

-Анализатор содержания взвешенных веществ в дымовых газах;

-Измеритель расхода и скорости дымовых газов.

Вычислительный блок обработки данных анализаторов;

Системой передачи данных газоанализа на интернет-сайт в онлайн-режиме;

Штуцером (пробоотборником) для отбора проб дымовых газов с целью определения их химического состава и скорости при помощи специализированных приборов;

Автоматической шнековой загрузкой, исключающий контакт оператора с открытым пламенем и выброс дымовых газов в помещение цеха.

Конструктивно инсинератор состоит из нескольких элементов:

- внешний корпус из углеродистой стали выполняет функцию несущего каркаса футеровки;
- слой теплоизоляции служит для снижения физических теплотерь инсинератора;
- футеровка, выполненная из огнеупорных материалов, воспринимает высокотемпературные, химические, абразивные воздействия отходов и образующихся продуктов горения;

Инсинератор выполнен на основании конструкторской документации и состоит из главной камеры и вторичной (камеры сжигания и камеры дожигания дымовых газов) (Приложение С: С-1 «Х-500.01.00.00-01 Камера сгорания (ГК) Северное исполнение»; С-2 Х- 500.02.00.00-01 «Камера дожига (ВК) Северное исполнение »)

Камера сжигания установки состоит из окрашенного металлического корпуса, с футеровкой из плиты стекловолокнистой огнеупорной и огнеупорного бетонного слоя с анкерными креплениями. Камера сжигания выполнена сварной конструкцией коробчатого типа, оснащена окном для загрузки отходов ручным или механизированным способом, оснащена колосниковой системой. Дверки, имеющиеся на камере, оснащены механизмами фиксации. В камере сжигания происходит экзотермическая реакция, обеспечивая термодеструкцию отхода. Конструкция крыши камеры – сварная коробчатого типа, открытие крыши осуществляется с помощью привода открывания (электроредуктором) или вручную. Направляющие профили являются частью открывания крыши загрузочного окна.

Камера дожига (дожигания) состоит из металлического корпуса теплоизолированного из стекловолокна огнеупорного керамического с портами для горелок. Предназначена для дожигания отходящих газов (ОГ) и выводом через дымовую трубу. Оснащена ревизионным окном с системой шарнирных механизмов. Образованные газы поступают из КС через переход в верхней части направляются в КД для дожигания газов при высоких температурах, камера дожига обеспечивает выдержку отходящих газов более 2 секунд для глубокого окисления продуктов неполного сгорания и их полного обезвреживания.

Щит автоматики. Пользовательский интерфейс, реализованный на базе сенсорной панели - позволяет контролировать параметры, запускать и останавливать технологические циклы, управлять установкой в ручном режиме. Показывающие приборы КИП позволяют контролировать некоторые технологические параметры по месту. Руководство по эксплуатации ЩА и принципиальная схема электрическая содержатся в комплекте эксплуатационной документации.

Измерительное оборудование. Преобразователь термоэлектрический – термопара предназначена для измерения температуры. Система измерительного оборудования, состоящая из датчиков, обеспечивает возможность управления и контроль работы установки.

Горелочные устройства. Горелочные устройства с низким выхлопом NOx, совмещенные с высокоэффективными вентиляторами совместно с интегрированным контролем с функцией распознавания пламени и контроля горения, давления (для газовых ГУ) и других показателей. Оснащены системой автоматики в составе блока автоматики и датчиков, а также средствами ручной настройки, позволяющими оптимизировать работу горелок, управлять горелками и блокировать их при возникновении неисправностей. Оборудование оснащено присоединительными портами, обеспечивающими возможность монтажа/демонтажа ГУ. (

Топливная система. Система топливопровода находится в направляющем металлическом защитном кожух-канале, установленным по контуру. Топливопровод выполнен из коррозионностойких материалов. Топливопровод стальной, фитинг стальной, быстросъемный и комплектуется деаэратором.

Дымовые трубы. Вертикально расположенное трубное устройство для отвода продуктов сгорания в атмосферу. Дымовая труба поставляется в секциях в разобранном виде и собирается по месту, в зависимости от высоты применяются растяжки. Съёмный зонт предназначен для хранения оборудования или на период остановки, не рекомендуется использование во время эксплуатации.

Рекуператор «Воздух-вода». Рекуператор используется для получения теплоты от отходящих газов. Техническая документация на рекуператор в комплекте технической документации на поставляемое оборудование .

Модульный цех по производству протезно-ортопедических изделий.

Модульный цех имеет 6 комнат различных квадратур, коридоры. Санузел, прихожую. Все комнаты разделены по специализации: тренировочный зал, швейная, гипсования, производственные, кабинет врача.

Оборудование:

- фрезерный станок с воронкой с интегрированной вытяжкой пыли и стружки в мешок;
- ленточно-шлифовальный станок;
- шлифовальный станок с двумя шлифовальными кругами;
- ленточнопильный станок;
- вертикально-сверлильный станок и т.д., всего более 80 наименований. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование от электричества. Выбросы в атмосферу отсутствуют.

Отходы-гипс, ветошь утилизируются на установки Е-50К или на инсинераторе Hurikan 500.

Образующиеся твердо-бытовые отходы утилизируются на установках Е-50К или на Hurikan 500.

Производится рекуперация тепла от установки Е-50К или на инсинераторе Hurikan 500 по утилизации опасных отходов.

Для очистки ливневых стоков с территории предприятия, а также оборотной воды с установок по переработке сырья, будут использоваться блочные установки очистки ливневых стоков Ключ-2.

Процесс по производству протезно-ортопедических изделий герметичный, выбросы ЗВ отсутствуют.

Цех ручная сортировка-бумага, металл, пластик

Процесс	сортировки	герметичный,	выбросы	ЗВ	отсутствуют.
---------	------------	--------------	---------	----	--------------