

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан»

2. Предмет общественных слушаний:

обсуждения материалов трех рабочих проектов:

- I. Реконструкция подвесного электрического однопролетного крана балки и подкрановых путей деаэрационного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2. Разработчик документации: ТОО «КЭЛМОСС»
- II. Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха здания СБК ТЭЦ-2. Разработчик документации: ТОО «Amir Zhoba»
- III. Замена диаметров коллекторов и арматуры багерной насосной 1, 2 подъемов, для предотвращения золотого износа ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия». Корректировка» Разработчик документации: ТОО "Tau Saulet"

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан»

3. Местонахождение намечаемой деятельности:

г. Нур-Султан, промзона, 51°11'11.96"С, 71°30'37.81"В

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: г. Нур-Султан, район «Сарыарка»

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:

Акционерное Общество "Астана-Энергия", БИН: 041140002811, 8-717-292-6051, ae@astana-energy.kz
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию).

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.

ТОО «КЭЛМОСС», БИН: 090440003272, Контактный телефон: 8-771-478-13-43, E-mail: davidoff.kz@mail.ru

ТОО «Amir Zhoba» БИН: 050340008748, Контактный телефон: 8-705-455-74-00, E-mail: zdizain@mail.ru

ТОО "Tau Saulet", БИН: 180140038987, Контактный телефон: 8-771-478-13-43, E-mail: tausaulet@mail.ru

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию).

8. Дата проведения общественных слушаний: 28.03.2022 года, время начала регистрации участников в 10:00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район "Байконур", проезд 69, здание 18, конференц-зал (дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение №1 и приложение №2)

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение №3)

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале:

интернет-ссылка: <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Edit/3657>, дата публикации 11.02.2022 года.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика <https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr/press/article/details/75852?lang=ru>, (наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета «Ақпарат айдыны» №18 от 02.02 2022 года (страница с объявлением и проведении общественных слушаний прилагается) (название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного

объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Телеканал «Новое телевидение», размещение в эфире от 17 февраля 2022 года (эфирная справка прилагается)

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявления по адресу: Г. Нур-Султан, пр. Сарыарка 13, информационная доска объявлений ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города НурСултан" Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

«За»-13 человек, «против»-0 человек, «воздержался» - 0 человек. (о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержался»)

«За»-13 человек, «против»-0 человек, «воздержался» - 0 человек. (об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержался»)

«За»-0 человек, «против»-13 человек, «воздержался» - 0 человек.

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих правил. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержался»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

ТОО «КЭЛМОСС»

Борщенко Светлана Васильевна, разработчик проекта РООС, ИП Борщенко СВ

(ФИО докладчика, должность, наименование представляемой организации)

ТОО «Amir Zhoba»

Котляр Эдуард Васильевич, Эколог

(ФИО докладчика, должность, наименование представляемой организации)

ТОО "Tau Saulet"

Шмыгалев Дмитрий Анатольевич, инженер-эколог ТОО «Tau Saulet»

(ФИО докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 5)

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний» (приложение 6)

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Все участники слушаний единогласно проголосовали об одобрении материалов рабочих проектов:

- I. Реконструкция подвешного электрического однопролетного крана балки и подкрановых путей деаэрационного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2. Разработчик документации: ТОО «КЭЛМОСС»
- II. Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха здания СБК ТЭЦ-2. Разработчик документации: ТОО «Amir Zhoba»
- III. Замена диаметров коллекторов и арматуры багерной насосной 1, 2 подъемов, для предотвращения золотого износа ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия». Корректировка» Разработчик документации: ТОО "Tau Saulet"

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Зинелова Айдана представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Попова Ольга Александровна – инженер ОПРиКС АО «Астана-Энергия»

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, представителем которой является, подпись, дата)

Дата 28.03.2022 г.



Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22311171001, Дата: 11/02/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: 1. «Реконструкция подвешенного электрического однопролетного крана балки и подкрановых путей деаэрационного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2». 2. Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха здания СБК ТЭЦ-2. 3. Замена диаметров коллекторов и арматуры багерной насосной 1, 2 подъемов, для предотвращения золотого износа ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Нур-Султан, район "Байконур", проезд 69, здание 18, 28/03/2022 10:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Актарат айдыны; радиостанция "Авторadio Казахстан"

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

информационный стенд ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" (БИН: 041140002811), 8-717-2644096-524, opr.tec2@bk.ru

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22311171001, Дата: 11/02/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22311171001, от 11/02/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету 1. «Реконструкция подвесного электрического однопролетного крана балки и подкрановых путей деаэрационного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2» 2. Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха здания СБК ТЭЦ-2. 3. Замена диаметров коллекторов и арматуры багерной насосной 1, 2 подъёмов, для предотвращения золотого износа ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия», в предлагаемую Вами 28/03/2022 10:00, г.Нур-Султан, район "Байконур", проезд 69, здание 18(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" (БИН: 041140002811), 8-717-2644096-524, opr.tec2@bk.ru

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Регистрационный лист участников общественных слушаний

№	ФИО	Должность	Телефон
1	Зинелова Айдана	ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан»	87755837914
2	Попова О.А.	АО «Астана-Энергия»	8-7172-644096
3	Рохалева Е.	АО «Астана-Энергия»	87474927969
4	Трушев Ж.А.	АО «Астана-Энергия»	87013919507
5	Сатиев Д.М.	АО «Астана-Энергия»	87477412312
6	Алсиеуов Д.К.	Генпроектировщик-Директор ТОО «КЭЛМОС»	87714781343
7	Абдуллаева Н.	Общественность , преподаватель англ.языка г.Нур-Султан	87012710065
8	Боранбай А.Е	Общественность, безработный	87474930603
9	Борщева С.В.	Разработчик ОВОС -ИП Борщенко С.В	87025897219
10	Бактыбаев М.Б.	Индивидуальный предприниматель г.Нур-Султан	87058337733
11	Мырзатаева А.Ж.	ТОО «ПКФ «New Projects» инженер г.Нур-Султан	87017757217
12	Котляр Э.В.	Эколог ТОО «Amir Zhoba»	87762364468
13	Шмыгалев Д.	Инженер-эколог ТОО «Tau Saulet»	87051448480



2022 жылғы 28 наурызда сағат 10-00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-өткел, 18-ғимарат, 2-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша жұмыс жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі:

1. **2-ЖЭО** турбиналық цехының деаэракторлы бөлімінің аспалы электр бір аралықты қранын және қран асты жолдарын қайта құру.

Құжаттаманы әзірлеуші: «КЭЛМОСС» ЖШС

БСН: 090440003272

Байланыс телефоны: 8-771-478-13-43

E-mail: davidoff.kz@mail.ru

2. **2-ЖЭО КТК** ғимаратының ауаны ағынды-сорғылы желдету мен ауаны баптау жүйесін қайта жаңарту.

Құжаттаманы әзірлеуші: «Amir Zhoba» ЖШС

БСН: 050340008748

Байланыс телефоны: 8-705-455-74-00

E-mail: zdizain@mail.ru

3. **«Астана-Энергия» АҚ 1- ЖЭО** құл тозығын болдырмас үшін коллекторлар мен арматураның диаметрі багерлі сорғы 1, 2 көтергіштерге ауыстыру.

Құжаттаманы әзірлеуші: «Tau Saulet» ЖШС

БСН: 180140038987

Байланыс телефоны: 8-771-478-13-43

E-mail: tausaulet@mail.ru

Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Астана-Энергия» АҚ.

БСН: 041140002811

Өкілдері: Попова Ольга Александровна, Рохалева Елена Валерьевна

Байланыс телефоны 8-7172-64-40-96

E-mail: ae@astana-energy.kz

Жобалық құжаттама топтамасымен Бірыңғай экологиялық порталда ecopot.kz сондай-ақ «Қоғамдық тыңдау» бөлімінде ЖАӨ-ның «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» сайтында танысуға болады. Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-өткел, 18-ғимарат мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта арқылы қабылданады ae@astana-energy.kz.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдау Zoom платформасында өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАӨ-ның «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады ae@astana-energy.kz

28 марта 2022 года в 10-00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, проезд 69, здание 18, 2-й этаж, конференц-зал будут проведены общественные слушания в форме открытого собрания по рабочим проектам:

1. Реконструкция подвешенного электрического однопролетного крана балки и подкрановых путей деаэракторного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2.

Разработчик документации: ТОО «КЭЛМОСС»

БИН: 090440003272

Контактный телефон: 8-771-478-13-43

E-mail: davidoff.kz@mail.ru

2. Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха здания СБК ТЭЦ-2.

Разработчик документации: ТОО «Amir Zhoba»

БИН: 050340008748

Контактный телефон: 8-705-455-74-00

E-mail: zdizain@mail.ru

3. Замена диаметров коллекторов и арматуры багерной насосной 1, 2 подъёмов, для предотвращения эрозивного износа ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия». Корректировка.

Разработчик документации: ТОО «Tau Saulet»

БИН: 180140038987

Контактный телефон: 8-771-478-13-43

E-mail: tausaulet@mail.ru

Инициатор намечаемой деятельности: АО «Астана-Энергия».

БИН: 041140002811

Представители: Попова Ольга Александровна, Рохалева Елена Валерьевна

Контактный телефон 8-7172-64-40-96

E-mail: ae@astana-energy.kz

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале ecopot.kz, а также на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан в разделе «Общественные слушания». Замечания и предложения принимаются на Едином экологическом портале, а также по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, проезд 69, здание 18 или по электронной почте ae@astana-energy.kz.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий общественные слушания будут проводиться на платформе Zoom. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан».

Дополнительную информацию можно получить по адресу ae@astana-energy.kz



ЭФИРНАЯ СПРАВКА

17 февраля 2022 г. в эфире телеканала «Новое телевидение» в г. Нур-Султан бегущей строкой были размещены рекламные информационные материалы АО «Астана-Энергия» на сумму 6600 (шесть тысяч шестьсот) тенге на казахском и русском языках.

Текст объявления

28 марта в 10-00 в г. Нур-Султан, проезд 69, д.18 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проектам: 1. Реконструкция подвесного электрического однопролетного крана балки и подкрановых путей деаэрационного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2; 2. Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха здания СБК ТЭЦ-2; 3. Замена диаметров коллекторов и арматуры багерной насосной 1, 2 подъемов, для предотвращения золотого износа ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия». Пакет проектной документации - на Едином экологическом портале esportal.kz

Период размещения: 17 февраля 2022 г.

Количество дней: 1

От Исполнителя:
гл. менеджер TOO «Digital Media Systems»

Ковалевская Л.А.

От Заказчика:



ительного
пр.Туран,

а Ед
дло

армаг
жылг
сорог
ың П
казан
жоб
ныса

р беру

К-Бето
Коғамд
лаптары
орталың
ойынша
ыңдаулар

Ескертуле
порталың

О "RAINE
декса РК.
айконыр"
бществен
кружающ
родоволь
байконыр
С пакетом
также са
Все зам
проведе
В случ
числе
общес
(http:
Логин
эколо
Допо
ул.Б
Пре
Раз
тел
Ра
а

бөлімінде 2022 жылғы 18 ақпанда
http://astana.gov.kz.
Ескертулер және ұсыныстар төмендегі электрондық пошта
29012009@list.ru (тел.: 87023282717) и www.facebook.com/nursultanakimov
64-01).

2022 жылғы 28 наурызда сағат 10-00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-өткел, 18-ғимарат, 2-кабат, конференц-зал мекенжайы бойынша жұмыс жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі:

1. 2-ЖЭО турбиналық цехының деаэраторлы бөлімінің аспалы электр бір аралықты кранын және кран асты жолдарын қайта құру. Құжаттаманы әзірлеуші: «КЭЛМОСС» ЖШС, БСН: 090440003272, Байланыс телефоны: 8-771-478-13-43, E-mail: davidoff.kz@mail.ru

2.2-ЖЭО КТК ғимаратының ауаны ағынды-сорғылы желдету мен ауаны баптау жүйесін қайта жанарту. Құжаттаманы әзірлеуші: «Amir Zhoba» ЖШС, БСН: 050340008748, Байланыс телефоны: 8-705-455-74-00, E-mail: zdizain@mail.ru

3.«Астана-Энергия» АҚ 1- ЖЭО күл тозығын болдырмас үшін коллекторлар мен арматураның диаметрін багерлі сорғы 1, 2 көтергіштерге ауыстыру. Құжаттаманы әзірлеуші: "Tau Saulet" ЖШС, БСН: 180140038987, Байланыс телефоны: 8-771-478-13-43, E-mail: tausaulet@mail.ru

Белгіленген қызметтің бастамашысы: "Астана-Энергия" АҚ, БСН: 041140002811
Өкілдері: Попова Ольга Александровна, Рохалева Елена Валерьевна

Байланыс телефоны 8-7172-64-40-96, E-mail: ae@astana-energy.kz
Жобалық құжаттама топтамасымен Бірыңғай экологиялық порталда есopotal.kz сондай-ақ «Қоғамдық тыңдау» бөлімінде ЖАО-ның «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» сайтында танысуға болады. Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-өткел, 18-ғимарат мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта арқылы қабылданады ae@astana-energy.kz. Төтенше жағдай және (немесе) шектеу шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдау Zoom платформасында өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО-ның «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» сайтында ұсынылады. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады ae@astana-energy.kz

28 марта 2022 года в 10-00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, проезд 69, здание 18, 2-й этаж, конференц-зал будут проведены общественные слушания в форме открытого собрания по рабочим проектам:

1.Реконструкция подвесного электрического однопролетного крана балки и подкрановых путей деаэраторного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2. Разработчик документации: ТОО «КЭЛМОСС», БИН: 090440003272, Контактный телефон: 8-771-478-13-43, E-mail: davidoff.kz@mail.ru

2.Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха здания СБК ТЭЦ-2. Разработчик документации: ТОО «Amir Zhoba», БИН: 050340008748, Контактный телефон: 8-705-455-74-00, E-mail: zdizain@mail.ru

3.Замена диаметров коллекторов и арматуры багерной насосной 1, 2 подъёмов, для предотвращения золового износа ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия». Инициатор намечаемой деятельности: АО «Астана-Энергия». Разработчик документации: ТОО "Tau Saulet", БИН: 80140038987 Контактный телефон: 8-771-478-13-43, E-mail: tausaulet@mail.ru

Инициатор намечаемой деятельности: АО «Астана-Энергия», БИН: 041140002811
Представители: Попова Ольга Александровна, Рохалева Елена Валерьевна
Контактный телефон 8-7172-64-40-96, E-mail: ae@astana-energy.kz
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале ecoportal.kz, а также на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» в разделе «Общественные слушания». Замечания и предложения принимаются на Едином экологическом портале, а также по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, проезд 69, здание 18 или по электронной почте ae@astana-energy.kz. В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий общественные слушания будут проводиться на платформе Zoom. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан». Дополнительную информацию можно получить по адресу ae@astana-energy.kz

порталында қоғамдық тыңдаулар қабылданады. Төтенше жағдай және (немесе) шектеу шаралары, оның ішінде карантиндік режимінде, онлайн режимінде, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда тыңдаулар <https://us02web.zoom.us/j/88042697163?pwd=Y3hYdldUNE41aktFTExxbC9Zb88042697163> отелі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО <http://astana.gov.kz> веб-сайтында беріледі.

ақпанда
портал) Ecoportal.kz) «Нұр-Сұлтан қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» сайтында танысуға болады. Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-өткел, 18-ғимарат мекенжайы бойынша немесе электрондық пошта арқылы қабылданады ae@astana-energy.kz. Төтенше жағдай және (немесе) шектеу шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдау Zoom платформасында өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және ЖАО-ның «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» сайтында ұсынылады. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады ae@astana-energy.kz

Доклад по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, предусмотренной проектной документацией «Реконструкция подвесного электрического однопролетного крана-балки и подкрановых путей деаэрационного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2», ТОО «КЭЛМОСС»

В рассматриваемом проекте «Оценка воздействия на окружающую среду» стадия II: «Оценка воздействия на окружающую среду» содержатся решения по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и установлены нормы допустимых выбросов (НДВ) на момент проведения строительно-монтажных работ.

Проектируемый объект находится в г.Нур-Султан, район Байконыр,промзона, район ТЭЦ-2

В проекте предусмотрены основные технические решения и объемы работ:

- выполнить демонтаж крановых путей, кран-балки, консолей.
- произвести монтаж крановых путей, кран балки.
- выполнить пусконаладочные работы.

Ширина путей (пролет) – 7м

Длина путей – 210м.

Грузоподъемность – 10 тонн

Высота подъема – 20м.

Источник питания – троллей.

Для обслуживания крана проектом предусмотрено обслуживающая площадка. Для перемещения тяжестей и грузов при замене и ремонтных работах на технологическом оборудовании предусмотрена установка однопролетного крана с электрической талью грузоподъемностью 10,0тонн. Продолжительность строительства – 1 месяц. Предполагаемое количество рабочих – 12 чел., из них 2- ИТР состав, остальные работающих – 10 чел. На время строительно-монтажных работ находятся 2 неорганизованных источников загрязнения, в выбросах предприятия содержится 6 загрязняющих веществ: железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азот оксид, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. На период строительно-монтажных работ группы суммации не образуются.

Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет 0.0015541 т/год.

Предполагаемый лимит платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников составит:

139 тенге – на период строительства;

Заказчик: АО «Астана-Энергия»

Генпроектировщик – ТОО «КЭЛМОСС»

Разработчик ОВОС - фирма «КазЭкоПроект» ИП «Борщенко С. В.

Цель проекта – Реконструкция/замена подвесного электрического однопролетного крана-балки с реконструкцией подкрановых путей деаэрационного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2, которая в свою очередь не затрагивает технологический и производственный цикл ТЭЦ-2.

Задачами проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:

определение экологических и социальных воздействий рассматриваемой деятельности;

выработка рекомендаций по исключению деградации окружающей среды, либо максимально возможному снижению неблагоприятных воздействий на нее.

В данном проекте приведены следующие материалы:

- обзор состояния окружающей среды района размещения предприятия на существующее положение;
- общие сведения о предприятии (род деятельности, основные показатели производственной деятельности);
- оценка воздействия предприятия на атмосферный воздух (расчет выбросов загрязняющих веществ, предложение нормативов предельно-допустимых выбросов);
- оценка воздействия предприятия на водные ресурсы и почву (расчет водопотребления и водоотведения, объемов образования отходов производства и потребления);
- оценка влияния деятельности на социально-экономическую среду региона, растительный и животный мир;

ОВОС включает в себя следующие материалы по компонентам окружающей среды:

- 1) атмосферный воздух;
- 2) поверхностные и подземные воды;
- 3) отходы производства и потребления;
- 4) земли и почвенный покров;
- 5) растительный мир;
- 6) животный мир;
- 7) социально-экономическая среда;
- 8) оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе;

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету как отрицательные, так и положительные эффекты воздействия ввода предприятия на различные сферы жизнедеятельности человека.

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительно-монтажных работ

На период проведения строительных работ предполагается применение сварочного аппарата с использованием штучных электродов МР-3, сварочной проволоки и пропан-бутановой смеси.

Сварочный аппарат установлен в цеху. При электросварке (источник 6001) используются штучные электроды марки МР-3, проволока сварочная легированная и проволока горячекатанная СВ-08А. Время работы электросварочного аппарата 8 часов в сутки, 80 час/год. Годовой расход электродов соответственно составляет 80 кг/год, 5 кг/год (1 кг/час). При работе электросварки в атмосферу выделяются железа оксид, марганец и его соединения, хром, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Газовая сварка (источник 6002), тип применяемого сварочного материала: пропан-бутановые баллоны. Расход материалов: пропан-бутановая смесь – 30 кг. Время работы газовой сварки составляет 8 ч/сутки, 30 ч/год. В атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид.

Примечание: в связи с тем что строительные работы носят временный характер, на период строительства не проводится расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, выбросы от автотранспорта не нормируются и не включаются в лимит платы, так как, собственник автотранспорта ежегодно платит налог по фактически сжигаемому топливу и пробегу. Воздействие на атмосферный воздух, при проведении строительных работ, носит кратковременный характер, и какого-либо заметного влияния оказывать не будет.

Вывод: Все применяемое технологическое оборудование и строительные материалы используются строго по назначению. Применяемые технологии являются наиболее доступными в техническом и экономическом планах. Все используемые материалы для проведения строительства, производятся в Казахстане, для поддержания местных производителей путем поднятия социального и экономического положения.

Сведения о залповых выбросах предприятия - Условия работы и технологические процессы, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Определение границ санитарно-защитной зоны

Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухо-охранных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237 и приложения 1 к настоящим правилам объект на период строительства не классифицируется, санитарно-защитная зона не устанавливается.

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду утвержденную приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов №246 от 13 июля 2021г – строительство длительностью менее года относится к 3 категории.

На период строительно-монтажных работ группы суммации не образуются.

Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет 0.0015541 т/год.

При эксплуатации выбросы отсутствуют.

Производственный экологический контроль на строительной площадке будет заключаться в наблюдении за параметрами технологического процесса, для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается оптимальным в экологическом отношении.

Расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников загрязнения на период строительства объекта – 2022 год

Таблица 1.17.1

Код загр. в-ва	Наименование вещества	Ставки платы за 1 тонну (МРП)	Ставки платы за 1 кг (МРП)	РП, тенге	Выброс вещества, т/год	Сумма
0123	Железо (II, III) оксиды	30	-	3063	0.000957	92
0143	Марганец и его соединения	-	-		0.0001458	-
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)	20	-		0.00036	22
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид)	20	-		0.000585	35
0342	Фтористые газообразные соединения	-	-		0.000032	-
2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 20-70%	10			0.0000008	0.02
Всего:						149 тенге

Лимит платы за автотранспорт не рассчитывается, т.к. предприятие ежегодно платит налог за автотранспорт, находящийся у него на балансе, вносит плату по факту сжигаемого топлива.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В процессе строительства объекта возможно образование следующих видов отходов: Бытовой мусор (ТБО); Огарки сварочных электродов.

В процессе эксплуатации предприятия образуются следующие виды отходов: Бытовой мусор (ТБО); Смет с территории.

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Период строительства			
Всего	0,0763	-	0,0763
в т.ч. отходов производства	0,0013	-	0,0013
отходов потребления	0,075	-	0,075
Янтарный уровень опасности			
Зеленый уровень опасности			
Огарки сварочных электродов	0,0013	-	0,0013
Твердые бытовые (коммунальные) отходы	0,075	-	0,075
Красный уровень опасности			
-	-	-	-
Период эксплуатации			
Всего	4,495	-	4,495
в т.ч. отходов производства	4,12	-	4,12
отходов потребления	0,375	-	0,375
Янтарный уровень опасности			
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые (коммунальные) отходы	0,375	-	0,375
Смет с территории	4,12	-	4,12
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Воздействие на почвенный покров

Механическое воздействие на почву. На период строительства проектируемого объекта предполагается экскавация грунта и завоз плодородного грунта для благоустройства и озеленения территории.

Передвижение транспорта. Воздействие возникает при передвижении транспорта, используемого для расчистки территории, транспортировке оборудования, перевозке материалов и людей. Автотранспорт будет перемещаться по уже существующей сети автодорог и отрицательного воздействия на почвенно-растительный слой оказывать не будет.

Загрязнение почв. Помимо механического воздействия, другим фактором воздействия на почвенный покров является загрязнение почв. К основным видам загрязняющих воздействий относятся засорение и захламление.

Заключение

Воздействие на окружающую среду незначительное, поскольку это промышленная зона уже ранее подвергнута антропогенному воздействию .

**Доклад по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности,
предусмотренной проектной документацией «Системы приточно-вытяжной вентиляции и
кондиционирования воздуха служебно-бытового корпуса ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия»**

Раздел охраны окружающей среды к рабочему проекту «Системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха служебно-бытового корпуса ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» на основании требований Экологического кодекса Республики Казахстан № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г., а также в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению экологической оценки» № 280 от 30.07.2021 г.

Целью разработки данного проекта является оценка влияния процесса проведения демонтажа старой и строительства новой вентиляции на окружающую среду, а также установление нормативов эмиссий на период строительства, разработка мероприятий по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду.

Настоящий раздел охраны окружающей среды разработан согласно:

- задания на проектирование;
- рабочего проекта.

В проекте приведены климатические характеристики района расположения объекта, виды и источники воздействия объекта на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, почву, водные ресурсы).

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении строительных работ являются: демонтажные работы, сварочные работы, покрасочные работы, битумные работы. Количество валовых выбросов от процесса строительства составит 0,0912 т/год. В период эксплуатации выбросы в атмосферный воздух производится не будут ввиду отсутствия источников выбросов.

При проведении данных видов работ сбросов непосредственно в поверхностные водные объекты прилегающей территории осуществляться не будут, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды оказано не будет. Воздействия на компоненты атмосферный воздух, почвы и недра будет низкой значимости.

При производстве строительных работ будут образованы отходы в количестве 216,325 т/год. В период эксплуатации отходов не образуется.

Мест массового отдыха населения - зон размещения курортов, санаториев, домов отдыха, пансионатов, баз туризма, организованного отдыха населения вблизи проектируемого объекта нет. На прилегающих территориях и на основной площадке отсутствуют пути миграции животных и птиц, а также места скота. При строительномонтажных работах не будут использоваться вещества и препараты, представляющие большую опасность фауны.

Раздел ООС разработан на период строительства - 6 месяцев.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20.03.2015 г. № 237 процесс строительства не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, так как носит временный характер, поэтому не подлежит санитарной классификации. Согласно пп.3 п.1 ст. 12 ЭК РК проектируемый объект относится к объектам I категории т.к объект находится на территории ТЭЦ-2. Согласно приказу МЭГПР РК от 13.07.2021 г. № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» в соответствии с пп. 2 пункта 12 проектируемый объект относится к I категории.

Настоящим проектом не предусматривается проведение расчетов величины эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу в течении периода эксплуатации проектируемого объекта так как использования оборудования и механизмов, являющихся источниками возможного негативного воздействия на состояние компонентов окружающей среды в течении периода эксплуатации проектируемого объекта, не предусматривается.

Доклад по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, предусмотренной проектной документацией «Замена диаметров коллекторов и арматуры багерной насосной 1, 2 подъёмов для предотвращения золотого износа ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия»

Проектная документация по намечаемой деятельности, рассматриваемая в рамках настоящих общественных слушаний, разработана ТОО «Tau Saulet» (государственная лицензия № 19014510 от 09 июля 2019 года, лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды № 02095Р от 31 мая 2019 года).

ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия» в соответствии с требованиями ст. 12 ЭК РК относится к объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду (объекты I категории).

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 12 ЭК РК намечаемая деятельность классифицируется как объект I категории, так как затрагивает технологически связанное с основным видом деятельности оборудование, которое является объектом I категории.

Намечаемая деятельность является технологически связанной, однако, после её реализации не произойдут существенные изменения, дальнейшая производственная деятельность будет осуществляться в соответствии с ранее утверждёнными проектными показателями.

Для рассматриваемой в рамках настоящей проектной документации намечаемая деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства осуществляется экологическая оценка по упрощённому порядку на основании Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утверждённой приказом Министра экологии, геологии и при-родных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – Инструкция по экооценке) на основании письма РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» № KZ89VWF00053555 от 25 ноября 2021 года.

Багерная насосная, в помещении которой предусматривается проведения работ, рассматриваемых в рамках настоящего проекта, расположена на территории ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия» по адресу: г. Нур-Султан, Промзона ТЭЦ-1.

Проектом предусмотрено:

- демонтажные работы существующей системы обвязки золошлакопроводов с диаметром 219x10 мм и опорных конструкций;
- монтажные работы опорных конструкций;
- монтажные работы запорной арматуры и золошлакопроводов, диаметром 325x10 мм обвязки багерных насосов 1 и 2 подъёмов, диаметром соответствующим условному диаметру выходных патрубков 4-ех насосов ГРАТ -450/67 1 подъёма и входных, выходных условных диаметров 4-ех насосов ГРАТ -450/67 2 подъёма;
- монтажные работы измерительных устройств давления в золошлакопроводе.

Устанавливаются после насосов ГРАТ -450/67 1 и 2 подъёмов.

Перечисленные технические решения по увеличению диаметров системы золошлакопроводов и арматуры багерных насосов 1 и 2 подъёмов, снижают скорость среды – золошлаковой пульпы, предотвращают золотого износа, увеличивают сроки замены проектных трубопроводов обвязки и арматуры багерных насосов 1 и 2 подъёмов.

Существующие системы сжатого воздуха для продувки золопроводов и взмучивание осадка в приёмной ёмкости (А-1), технического водопровода для подачи воды на промывку золопроводов и взмучивание осадка и уплотнение сальников багерных насосов (В-3), сбора и отвода протечек воды от багерных насосов в приёмную ёмкость багерных насосов (К-17) остаются в старом исполнении. Техническое состояние удовлетворительные.

Оценка воздействия на атмосферный воздух.

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ на территории ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия» была проведена в 2021 году ТОО «Эко Эрлеу» (государственная лицензия № № 01835Р от 02.06.2016 г.) при разработке Проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия» на 2021-2023 годы (корректировка) (заключение государственной экологической экспертизы № KZ01VCZ01645590 от 24.11.2021 г.).

На основании вышеизложенного на период реализации проектных решений предусматривается функционирование одного неорганизованного стационарного источника выбросов загрязняющих веществ – Площадка проведения работ, которому присваивается номер 6081.

В соответствии с требованиями ЭК РК и Методики определения нормативов эмиссий метод моделирования рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ применяется при определении нормативов допустимых выбросов для отдельного стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников, входящих в состав объекта I или II категории.

При расчёте рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха учитывались данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ по данным РГП на ПХВ «Казгидромет» (таблица 4), в которых учтены вклады существующих действующих источников ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия», которые как в процессе реализации проектных решений, так и после их окончания не подлежат изменению по отношению к существующему положению.

Согласно проведённым расчётам рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха концентрации загрязняющих веществ на границе ближайшей жилой зоны и СЗЗ не превышают установленные гигиеническими нормативами предельно-допустимые концентрации.

Воздействие на атмосферный воздух оказывается только в период проведения строительных работ в объёме эмиссий, определённых расчётным методом. Суммарные выбросы составят – 0,111711 т/год, 0,72194 г/сек.

В настоящем разделе приводятся рекомендации по включению в программу производственного экологического контроля данных мониторинга на период проведения строительных работ, предусмотренных настоящим разделом.

Водные ресурсы.

На период строительства водоснабжение на хозяйственно-бытовые и нужды работников и технические нужды предусматривается от существующих сетей предприятия.

Отвод бытовых сточных вод на период строительства предусматривается в существующие сети хозяйственно-бытовой канализации предприятия.

На период эксплуатации изменение существующей схемы водоснабжения не предусматривается и настоящим проектом не рассматривается.

Проектом не предусматривается использование вод из поверхностного водного источника.

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты, а также на рельеф местности не предусматривается.

Реализация проектных решений не окажет негативного влияния на качество и количество подземных вод, а также не будет осуществляться их загрязнение ни в период строительства, ни после окончания строительных работ.

Недра.

Участок проведения строительных работ располагается в населённом пункте на действующей производственной площадке предприятия. Следовательно, в границах населённого пункта отсутствуют месторождения минеральных и сырьевых ресурсов. Перечень необходимых минеральных и сырьевых ресурсов отражён в сметной документации к настоящему проекту.

На участке проведения строительных работ не предусматривается разведка и разработка месторождений полезных ископаемых.

Все необходимые минеральные и сырьевые ресурсы, используемые в процессе строительных работ, будут доставляться на строительную площадку автотранспортом.

Воздействие на недра в результате реализации данного проекта оказываться не будет.

Отходы.

В ходе реализации проектных решений прогнозируется образование следующих видов отходов:

1. твёрдые бытовые отходы от жизнедеятельности персонала подрядной организации (код 20 03 01)
2. остатки и огарки сварочных электродов (код 12 01 13)
3. тара из-под ЛКМ (код 08 01 11*)
4. мусор строительный (код 17 01 07)

В рамках настоящего раздела не рассматриваются отходы, образующиеся при эксплуатации и техническом обслуживании транспорта и техники, так как осмотры и техническое обслуживание не относится к намечаемой деятельности и осуществляется вне площадки производства работ на специализированных участках.

В период эксплуатации изменение видов и объёмов образуемых отходов не предусматривается. В связи с чем, дальнейшая эксплуатация объекта будет осуществляться в соответствии с утверждённой документацией по эксплуатации объекта и настоящим проектом не рассматривается. Настоящий проект несёт основную цель – посредством увеличения диаметров коллекторов снижение скорости проходящей золошлаковой пульпы для предотвращения золотого износа.

Реализация проектных решения не повлечёт за собой увеличение объёмов зол шлаковых отходов, транспортируемых по коллектору, а также иных образующихся видов отходов, отражённых в проекте нормативов размещения отходов, утверждённом положительным заключением государственной экологической экспертизы № KZ33VCZ01609512 от 15.11.2021 года, вы-данным РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».

Физические воздействия.

Зона воздействия физических факторов ограничивается участком проведения строительных работ.

Земельные ресурсы и почвы.

В ходе реализации проектных решений не предусматривается проведение земляных работ.

Воздействие на почвенный покров не оказывается, так как работы будут осуществляться внутри помещения, а доставка необходимых материалов будет осуществляться по действующим дорогам и территории действующего промышленного предприятия.

Воздействие на растительность и животный мир.

В ходе проведения строительных работ не предусматривается снос зелёных насаждений. Воздействие на растительный мир не оказывается.

Негативное воздействие объекта на видовой состав, численность фауны, её генофонд, среду обитания, условия размножения, пути миграции и места концентрации животных не оказывается.

Ландшафты.

Реализация проектных решений не окажет негативного влияния на ландшафты, поскольку работы предусматривается проводить внутри действующего производственного помещения, расположенного на территории действующей промплощадки ТЭЦ-1 АО «Астана-Энергия».

Социальные условия.

Согласно произведённым в проектной документации расчётам необходимости в строительных кадрах на период проведения работ будут трудоустроены 8 человек.

С целью поддержания политики государства и планов социального развития местных исполнительных органов при привлечении рабочей силы на период строительства будет отдаваться предпочтение местному населению.

ВЫВОД

Общая оценка воздействия объекта намечаемой хозяйственной деятельности по результатам проведённой экологической оценки оценивается как допустимая к реализации.

№	Замечания и предложения участников	Ответы на замечания и предложения	Примечание
1	Какое количество отходов образуется при строительно-монтажных работах?	При производстве строительно-монтажных работ образовывается 216,32 т.	Вопрос от специалиста ОООС АО «Астана-Энергия» Сатиева Д. к Котляр Э.В. Эколог ТОО «Amir Zhoba»

Конференция за
ТНЧ 2

28.03.2022

Ф.И.О	Должность	Телефон	Подпись
1. Зинченко Айдана	ГУ "УООС и П"	87755834914	zel
2. Попов Алена	АО "Астана-Энергия"	87714214090	Ор
3. Рахмелов Елена	АО "Астана-Энергия"	87474927969	Jul
4) Трушев Ж.А	АО "Астана-Энергия"	87013519507	dpz
5) Соуев Ж.М	АО "Астана-Энергия" и.о.директор ООС	87477412312	Ор