

ТОО « AerAnT»

**«Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД,
перрона и светосигнального оборудования
аэродрома в аэропорту г. Жезказган»**

Том 14 книга 1

**КНИГА ПРАЙСОВ
(Основная)**

ОБОЗНАЧЕНИЕ: 267-КП

Стадия: Рабочий проект

г. Алматы-2021 г.

ТОО « AerAnT»

**«Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД,
перрона и светосигнального оборудования аэродрома
в аэропорту г. Жезказган»**

Том 14

КНИГА ПРАЙСОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ: 267-КП

Стадия: Рабочий проект

Директор



А. Абдрахманов

Главный инженер проекта



А. Абдрахманов

г. Алматы-2021 г.

Нацбанк установил курсы валют в Казахстане на 21 октября 2021 года

- 21/10/2021

Официальные курсы валют, установленные Национальным банком Республики Казахстан на 21 октября, публикует Qostanay.TV.

- Курс доллара к тенге – 425.95 (USD/KZT).
- Курс евро к тенге — 495.12 (EUR/KZT).
- Курс рубля к тенге — 6.00 тенге (RUB/KZT).

" " 2021 г.

Приложение 1
Форма № Т

Наименование стройки _____ Капитальный ремонт (реконструкция) ИВП, РД, перрона и светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган

Наименование объекта _____

Объект номер -

Сводка материалов и оборудования, отсутствующих в нормативной базе

на _____ СТРОЙКА
(наименование работ и затрат)

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2021

Основание:

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2021

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование ресурсов и затрат	Тип, марка, размеры, стандарт	Единица измерения	Кол-во единиц по проекту	Выбранный вариант				Альтернативный вариант					
						Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютер), страна происхождения	№ стр. прайс-листа
						В валюте	В тенге				В валюте	В тенге			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Прайс-лист	Штуцер приварной для соединения рукава высокого давления с трубопроводом.	Резьба М48х2	шт	2	15 960,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	9	18 900,0	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1		
2	Прайс-лист	Устройство электромагнитного пуска	QDQ90N	шт	2	56 354	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	9	66 735,0	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1		
3	Прайс-лист	Устройство ручного пуска	УДП 513-10	шт	2	2 981,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	9	3 530,25	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	2		
4	Прайс-лист	Устройство коммутационное	УК-БК/14	шт	2	11 429,60	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	9	16 526,00	с НДС	TOO "LIBERCO M"Ваша безопасност ь PK	2		
5	Прайс-лист	Трубы жесткие двустенные для кабельной канализации	ДКС DN 110 /код 160911/	м	1989	1 889	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	13	2 158,00	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	7		
6	Прайс-лист	Трубы гибкие двустенные для кабельной канализации	ДКС DN 50 /код 121950/	м	1581	635	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	12	725	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	6		
7	Прайс-лист	Трубы гибкие двустенные для кабельной канализации	ДКС DN 160 /код 121916/	м	359,04	2 581	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	12	2 949	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	6		
8	Прайс-лист	Трубы гибкие двустенные для кабельной канализации	ДКС DN 110 /код 121911/	м	1050,6	1 445	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	12	1 651	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	6		

Программный комплекс ABC (редакция 2021.4.1)															
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
11	Прайс-лист	Трансформаторный колодец высотой 500мм.из гальванической стали,с крышкой без отверстия	IDM 5848/500+1 DM 5441	шт	52		363 600,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	18		396 324,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	12
12	Прайс-лист	Трансформаторный колодец высотой 500мм,из гальванической стали,с крышкой без отверстия	ЭК2	шт	66		454 500,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	18		510 000,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	12
13	Прайс-лист	Трансформаторный колодец высотой 500мм, из гальванической стали, с крышкой без отверстия	IDM 5848/500+1 DM 5441	шт	123		363 600,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17		396 324,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	12
14	Прайс-лист	Термостойкий уплотнительный шнур	D-31мм	м	2036		510	с НДС	TOO "ARMA GRADE" PK	21		580	с НДС	TOO "БитОйл" РК	15
15	Прайс-лист	Термостойкий уплотнительный шнур	D-15мм	м	32115		195	с НДС	TOO "ARMA GRADE" PK	21		230	с НДС	TOO "БитОйл" РК	15
16	Прайс-лист	Стойка для баллона	40L-1	шт	2		169 100,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9		200 250,00	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1
17	Прайс-лист	Стойка высотой	до 2,33м Milard Towers	шт	74		326 500,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	18		368 945,00	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	12
18	Прайс-лист	Стойка высотой	до 2,26м Milard Towers	шт	130		326 500,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	18		368 945,00	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	12
19	Прайс-лист	Сигнализатор давления	XF-8S	шт	2		12 825,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9		15 187,50	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1
20	Прайс-лист	Секция диам.25мм	дл.1000мм	шт	12		26 482,20	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9		31 360,50	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1
21	Прайс-лист	Секция диам.20мм дл.1000мм	дл.1000мм	шт	8		24 825,4	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9		29 398,50	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1
22	Прайс-лист	Рукав высокого давления	RG-32GZ/650	шт	2		61 575,20	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9		72 918,00	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1
23	Прайс-лист	Расходный материал		компл	1		598 500	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	11		577 125	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	5
23	Прайс-лист	Расходный материал		компл	2		105 280	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	10		577 125	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	5
24	Прайс-лист	Полимерно-битумное вяжущее 5% от массы битума/	Kraton D1192 ESM	кг	158,03		2 520,00	с НДС	"Telko Central Asia LLC" PK	24	6 EUR	2970,72	с НДС	ООО "Тэлко" Россия	21

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)															
1		2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13
25	Прайс-лист	Первичный коннектор в комплекте	EFLA KD500	шт	260		32 875,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	18		35 916,00	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпецСтрой" PK	11
26	Прайс-лист	Первичный коннектор в комплекте	EFLA KD500	шт	242		32 951,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17		35 916,00	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпецСтрой" PK	12
27	Прайс-лист	Оповещатель комбинированный	ОПОП 1-8 24В, "Газ! Уходи!"	шт	4		3 680,30	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9		4 358,25	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	2
28	Прайс-лист	Оповещатель комбинированный	ОПОП 1-8 24В, "Газ! Не входи!"	шт	4		3 680,30	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9		4 358,25	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	2
29	Прайс-лист	Оповещатель комбинированный	ОПОП 1-8 24В	шт	4		3 680,30	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9		4 358,25	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	2
30	Прайс-лист	Огонь заградительный светодиодный	СДЗО-05-1	шт	4		54 600	с НДС	TOO"Alma Electric"PK	37		95 550	с НДС	ТД" МЕГАПРО М"Россия	39
31	Прайс-лист	Насадок 20	20	шт	4		17 109,50	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9		20 261,25	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1
32	Прайс-лист	Муфты соединительные для гибких двустенных труб кабельной канализации	ДКС DN 160 /код 015160/	м	6		2 413,00	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	13		2 758,0	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	6
33	Прайс-лист	Мачта для огней приближения с перекладиной для 4-х огней высотой 2,55...9,95м	Milard Towers	шт	14		4 207 000,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	18		4 964 260,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпецСтрой" PK	12
34	Прайс-лист	Мастика двухкомпонентная(5кг/1огонь)	CD Durit	тн	0,04		30 000 000,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	19		35 100 000,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпецСтрой" PK	13
35	Прайс-лист	Мастика двухкомпонентная для установки анкеров для надземных огней(50гр/анкер)	Hilti	кг	36,75		30 000,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	19		34 500,00	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпецСтрой" PK	13
36	Прайс-лист	Коронка с алмазными сегментами диам.(фреза)	до 100мм	шт	1446		11 555	с НДС	TOO"ТСС П Казахстан" PK	38	3 225,13 RUR	19350,78	без НДС	OK "STRONG TOOLS" Россия	34
37	Прайс-лист	Кольцо уплотнительное резиновое для гибких двустенных труб кабельной канализации	ДКС DN 160 /код 016160/	м	6		488	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	13		558	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	7
38	Прайс-лист	Кольцо резиновое уплотнительное для соединительных муфт двустенных труб	ДКС DN 110 /код 016110/	м	663		206	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	13		206	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	7
39	Прайс-лист	Кластеры тип тройной	/артикул 025113/	шт	129		2 447,00	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	13		2 796,00	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	7
41	Прайс-лист	Кабель	КПСнг(А)-FRLS 2x2x1.0	м	2550		946,2	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	11		1 120,50	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	5

Программный комплекс ABC (редакция 2021.4.1)													
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	Прайс-лист	Кабель	КПСнг(А)-FRLS 2х2х0.5	м	153	431,3	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	10	510,75	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	3
43	Прайс-лист	Кабель	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.75	м	122,4	315,4	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	10	373,5	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	3
44	Прайс-лист	Извещатель магнитоконтактный открытия двери	ИО-102-20 А2М	шт	6	2 660,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	9	3 150,00	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	2
45	Прайс-лист	Заглушки для труб	ДКС диам.160 /артикул 023160/	шт	8	1 814,00	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	12	2 073,00	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	6
46	Прайс-лист	Заглушки для труб	ДКС диам.110 /артикул 023110/	шт	94	969	с НДС	TOO "ТД ЭЛЕКТРО ЦЕНТР" PK	12	1 107,00	с НДС	TOO "DEKASTEL " PK	6
47	Прайс-лист	Герметик полимерный горячего применения		кг	13027	470	с НДС	TOO "ARMA GRADE" PK	19	550	с НДС	TOO "БитОйл" PK	15
48	Прайс-лист	Геосетка Natelit	XP GTE(50/50)	м2	177348	2 750	с НДС	КП"GeoTec hExper" PK	32	2 910	с НДС	TOO"Макси мум-Семей" PK	27
49	Прайс-лист	Газовое огнетушащее вещество хладон (заправка в модуль),	HFC-227EA	кг	168	14 859,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	9	17 597,25	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1
50	Прайс-лист	Вторичный коннектор в комплекте	EFLA KD501/502	шт	1004	17 422,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	18	18 990,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	11
51	Прайс-лист	Вторичный кабель 2х2,5мм2, марки	Reith H07RNF	м	8130	2 727,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	18	2 970,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	11
53	Прайс-лист	Аэродромный первичный кабель,экранированный 1х6мм2 5кВ марки	Reith FLYCY	м	55900	5 226,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	18	5 700,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	11
55	Прайс-лист	Армированный бетон(20кг/1огонь)	Sika	тн	0,16	3 000 000,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	19	3 540 000,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	13
56	Прайс-лист	Указатель траектории точного захода на посадку (РАР),2х200Вт	PU3L+IC+ 2L	шт	8	3 636 000,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	16	4 108 680,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	10
57	Прайс-лист	Углубленный боковой рулежный огонь,45/6,6А,синий	FTO-45	шт	2	560 550,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	17	683 871,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	11

Программный комплекс ABC (редакция 2021.4.1)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
58	Прайс-лист	Углубленный боковой огонь ИВПП, желтый-белый,2x105Вт	FED-2-200- CM/Y-R-I- 0	шт	2	1 196 850,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	16	1 352 440,00	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	10
59	Прайс-лист	Углубленный боковой огонь ИВПП, белый-желтый,2x105Вт	FED-2-200- Y/CM-R-I- 0	шт	2	1 196 850,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	16	1 352 440,00	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	10
60	Прайс-лист	Углубленный боковой огонь ИВПП, белый-белый,2x105Вт	FED-2-200- CM/C-R-I- 0	шт	2	1 196 850,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	16	1 352 440,00	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	10
61	Прайс-лист	Система управления, мониторинга и наблюдения,поддерживающая гиперкольцо с использованием оптического кабеля,состоящая из: шкафа дистанционного управления,персонального компьютера с программным обеспечением Windows и специализированным программным обеспечением для светосигнального оборудования		к-т	1	62 267 500,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	19	70 984 950,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	13
62	Прайс-лист	Регулятор яркости 5kVA	IDM 8000	шт	4	11 767 686,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	17	12 826 777,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	11
63	Прайс-лист	Регулятор яркости 3kVA	IDM 8000	шт	8	11 162 065,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	17	12 166 650,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	11
64	Прайс-лист	Регулятор яркости 20kBA	IDM 8000	шт	6	16 100 511,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	17	17 549 555,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	11
66	Прайс-лист	Регулятор яркости 10kBA	IDM 8000	шт	1	13 729 081,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	17	14 827 400,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	11
67	Прайс-лист	Пульт контроля и управления	"C2000M"	шт	1	88 486,80	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	11	123 151,5	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	5
68	Прайс-лист	Прибор премно-контрольный и управления пожарный	C2000- АСПТ	шт	2	103 994,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	9	104 787,0	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	3
69	Прайс-лист	Однонаправленный наземный высокоинтенсивный огонь приближения,прожекторный,белый 150Вт/6,6А	UEL-1- 150W-C	шт	260	368 145,00	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	18	430 800,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	12
70	Прайс-лист	Однонаправленный надземный высокоинтенсивный прожекторный(ограничительный)красный огонь 100Вт/6,6А, удлиненный(до высоты огня 450мм)в полном объеме поставки	UEL-1- 100W-R	шт	56	515 100,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	16	582 063,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	10
72	Прайс-лист	Низковольтный двухсекционный распределительный щит гарантированного питания ЩГП-22, 380В,с автоматическими выключателями для подключения регуляторов яркости,имеющих сертификат МАК,ADB	ЩГП-22	шт	1	35 376 000,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	15	41 389 920,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	9
73	Прайс-лист	Низковольтный двухсекционный распределительный щит гарантированного питания ЩГП-04, 380В,с автоматическими выключателями для подключения регуляторов яркости,имеющих сертификат МАК,ADB	ЩГП-04	шт	1	35 376 000,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOL OGIES" PK	15	41 389 920,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" РК	9

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	Прайс-лист	Наземный огонь площадки разворота на ИВПП,синий 45Вт/6,6А,удлиненный	EL-EAM+BSP+PK30D+1C	шт	27	303 000,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	16	342 390,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	10
75	Прайс-лист	Наземный боковой огонь высокой интенсивности 150Вт/6,6А,желтый/белый,удлиненный	IDM 5848-YW	шт	82	487 830,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	16	551 240,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	10
77	Прайс-лист	Надземный боковой рулежный огонь,удлиненный 45Вт/6,6А	EL-EAM+BSP+PK300_1C	шт	44	303 000,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	369 660,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	11
79	Прайс-лист	Молниезащита и защита от перенапряжения светосигнального оборудования(заземляющая оцинкованная сталь 3,5х30мм)		к-т	1	70 000 000,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	19	77 000 000,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	13
80	Прайс-лист	Модуль газового пожаротушения	МПИГ-65-50 FIREX	шт	4	708 880,5	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	9	839 463,75	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	1
81	Прайс-лист	Контейнер с дизель-генератором мощн.200кВА,с пультом управления для дистанционного управления, с полным жизнеобеспечением	200кВА	к-т	2	29 000 000,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	19	34 220 000,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	13
82	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания UPS1,UPS2,380В,40кВа,со встроенным трансформатором гальванической развязки	BAYPASS, Vertivco NXC-40 40кВА	шт	4	22 000 000,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	15	25 740 000,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	1
83	Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 150Вт	KR646	шт	378	190 284,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	207 400,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	11
84	Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 45W	KR631	шт	73	162 862,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	16	177 500,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	10
85	Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 300W	KR661	шт	8	221 400,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	239 112,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	11
86	Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 200W	KR651	шт	23	192 935,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	210 300,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	11
89	Прайс-лист	Изолирующий трансформатор с заземлением 100W	KR641	шт	20	181 800,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	198 162,0	с НДС	TOO" MB ЭнергоСпец Строй" PK	11
90	Прайс-лист	Блочно-модульное здание комплектной двухтрансформаторной подстанции	КТП-100/10-0,4кВ	к-т	2	32 348 000,0	с НДС	TOO"KAZENERGOGRUP" PK	36	187164,04 EUR	без НДС	TOO"SIEMENS" PK	35
91	Прайс-лист	Блок питания	SHHD 1203-01B	шт	1	19 000,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTION" PK	11	22 500,0	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	5

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	Прайс-лист	Блок индикации системы пожаротушени	C2000-ПТ	шт	1	57 326,80	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	11	67 887,0	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	5
93	Прайс-лист	Аэродромный знак А3-6(А)-800х1300mm (тр-р 1х300Вм)	5х48Вт	шт	1	4 517 427,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	5 511 260,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" PK	11
94	Прайс-лист	Аэродромный знак А3-5(А)-800х2700mm (тр-р 2х300Вм)	12х48Вт	шт	1	7 136 331,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	8 706 320,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" PK	11
95	Прайс-лист	Аэродромный знак А3-4(А)-800х1300mm 5х48Вт(тр-р 1х300Вм)	5х48Вт	шт	1	4 517 427,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	5 511 260,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" PK	11
96	Прайс-лист	Аэродромный знак А3-3(А)-800х2100mm 10х48Вт(тр-р 1х300Вм+1х200Вм)	10х48Вт	шт	1	5 747 076,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	7 011 432,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" PK	11
97	Прайс-лист	Аэродромный знак А3-2(А)-800х2700mm 12х48Вт(тр-р 2х300Вм)	12х48Вт	шт	1	7 136 331,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	8 706 320,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" PK	11
98	Прайс-лист	Аэродромный знак А3-1(А)-800х1300mm 5х48Вт(тр-р 1х300Вм)	5х48Вт	шт	1	4 517 427,0	с НДС	TOO"SKY MAX TECHNOLOGIES" PK	17	5 511 260,0	с НДС	TOO" МВ ЭнергоСпец Строй" PK	11
99	Прайс-лист	Аккумулятор кислотный,гелевый	12В,7А/ч	шт	1	7 790,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	9	9 225,0	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	2
100	Прайс-лист	Аккумулятор	GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	4	7 790,00	с НДС	TOO "FIRE PROTECTI ON" PK	11	9 225,0	с НДС	TOO "KONSEL Service" PK	3



FIRE PROTECTION

TOO «FIRE PROTECTION», 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Ахмедиярова, 23.
 телефон: 387 00 67, 387 08 97, e-mail: fire.protection@mail.ru
 Заказчик: TOO «AerAnt»
 Исполнитель: TOO «FIRE PROTECTION»
 Дата: пятница, 27 августа 2021 г.

Ценовое предложение на поставку и монтаж системы АГП/ТП ССО /Аэропорт г. Жезказган

№ п/п	Модель	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Цена общ.
ССО Помещение 1						
1	Модуль пожаротушения газовый МПГП-63-40 FIREX	Модуль V=40л., Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТБ) Максимальное рабочее давление 0,5 МПа, рабочая температура, °С - 10°С ~ +50°С. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. При необходимости, есть возможность замены индикатора давления на поверяемый манометр (договор). Габаритные размеры: Ø312 мм, высота до центра ЗПУ - 853 ± 5 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТБ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность окраски модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 46±0,2 кг.	шт	2	708 880,50	1 417 761,00
2	Газ для систем пожаротушения Хладон 227ЕА (с заправкой)	Газовое огнетушащее вещество хладон 227ЕА (заправка в модуль) - бесцветный, негорючий, неэлектроопасный газ. Не проводит электричество, не вызывает коррозии металлов и разрушения органических соединений. Не имеет ограничений к долгосрочному применению. Обладает эффективными показателями тушения.	кг	74	14 859,90	1 099 632,60
3	QDQ 90N	Устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения QDQ 90N	шт	1	56 354,00	56 354,00
4	Рукав высокого давления RG-32GZ/650	Рукав высокого давления применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МПГП с коллектором, либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 650мм. В конструкции предусмотрены штуцер под сигнализатор давления. Выпущенный С/У в стоимость, не входит.	шт	1	61 575,20	61 575,20
5	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	Сигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОТБ в трубопровод АГП/ТП	шт	1	12 825,00	12 825,00
6	Стойка 40L - 1	Стойка под один модуль.	шт	1	169 100,00	169 100,00
7	Насадок РТ-20А (DN 20)	Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТБ 360°, 6 отверстий, Ø8,2мм, суммарная площадь отверстий S=316,9 мм², присоединительный размер 3/4", тип резьбы - внутренняя.	шт	2	17 109,50	34 219,00
8	Штуцер приварной для установки РИД Ду32	Штуцер приварной предназначен для соединения рукава высокого давления (RG-32G/450, RG-32GZ/650) с коллектором или с магистралью трубопровода. Резьба штуцера внешняя М48х2	шт	1	15 960,00	15 960,00
9	Дж25	Секция Ду25, L = 1000 мм, 2xR 1"	шт	6	26 482,20	158 893,20
10	Дж20	Секция Ду20, L = 1000 мм, 2xR 3/4"	шт	4	24 825,40	99 301,60
11	Отвод резьбовой (90 градусов) DN20	Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр 20 мм, толщина стенки - 7,8мм. Рабочее давление 20 МПа.	шт	2	6 406,80	12 813,60
12	Отвод резьбовой (90 градусов) DN25	Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр 25 мм, толщина стенки - 8,9мм. Рабочее давление 20 МПа.	шт	2	7 852,70	15 705,40
13	Тройник резьбовой DN20*DN25*DN20	Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20*25*20мм, толщина стенки 8,5-9мм*12-12,6мм. Рабочее давление 20 МПа.	шт	1	13 018,80	13 018,80
14	С2000-АСП/Р Прибор приемно-контрольный	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, количество шлейфов сигнализации - 3, количество цепей контроля - 7, цепи датчиков состояния дверей-1, цепи датчиков открытия/закрывания Touch memory. Выходное напряжение - 24В, входное напряжение - 220В, возможность установки 2-х аккумуляторов 12В, 4,5А/ч 305x255x95 мм. б/г.	шт	1	103 994,60	103 994,60
15	Аккумулятор 8F.12V-4,5A	Аккумуляторная батарея 12В 4,5А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 90*70*101мм. Количество в коробе 10 штук.	шт	2	7 790,00	15 580,00
16	ПП 105-ID "САУНА"	ПП 105-ID "САУНА" ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ	шт	4	4 940,00	19 760,00
17	Сопылатель ТМ	Монтажная площадка под ключ touch memory, подвешиваемый стиль, двухуровневый индикатор 1 Ом, 5В, руб. Тем - 30+50С. Габаритные размеры — 82x42x10мм	шт	1	6 946,40	6 946,40
18	DS-1990 А Ключ доступа	Ключ Touch Memory с держателем	шт	3	313,50	940,50
19	УДИ 513-10 ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, цвет желтый	УДИ 513-10 - питание и передача сигнала «Пуск» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании УДИ. УДИ 513-10 предназначен для работы с любыми приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В.	шт	1	2 981,10	2 981,10
20	Рубеж ОПОП 124-7 (бесшумный) Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой	"Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления оповещателя - не менее 100 дБ/м. Напряжение питания от источника постоянного тока - 9-27 В. Ток, потребляемый оповещателем при напряжении питания 12,5 В - звукового оповещателя - не более 30мА, - светового оповещателя - не более 10мА. Диапазон рабочих температур - от минус 25 до плюс 55 °С."	шт	1	3 714,50	3 714,50
21	ОПОП 1-8 24 В АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ	Для обозначения и освещения специальных зон (Выход, Вход) или информирования о наступлении особых ситуаций (Пожар, Порошок уходит и проч.) Питание от источника постоянного тока 24 В. Диапазон рабочих температур - от -40 до +55°С. Габаритные размеры модуля - 300x100x20 мм. Масса - не более 250 г.	шт	2	3 680,30	7 360,60
22	ОПОП 1-8 24 В ГАЗ НЕ ВХОДИ	Для обозначения и освещения специальных зон (Выход, Вход) или информирования о наступлении особых ситуаций (Пожар, Порошок уходит и проч.) Питание от источника постоянного тока 24 В. Диапазон рабочих температур - от -40 до +55°С. Габаритные размеры модуля - 300x100x20 мм. Масса - не более 250 г.	шт	2	3 680,30	7 360,60
23	ОПОП 1-8 24 В ГАЗ УХОДИ	Для обозначения и освещения специальных зон (Выход, Вход) или информирования о наступлении особых ситуаций (Пожар, Порошок уходит и проч.) Питание от источника постоянного тока 24 В. Диапазон рабочих температур - от -40 до +55°С. Габаритные размеры модуля - 300x100x20 мм. Масса - не более 250 г.	шт	2	3 680,30	7 360,60
24	ПНО-102-20 АЗП Повешатель охранной магнитоконтактный	Охранное извещатель, предназначенное для блокировки металлических дверей, - гаражных ворот, шлюзов, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и пр.	шт	3	2 660,00	7 980,00
25	TS Compact EN 2/3/4 (серый) Доводчик со складным рычагом до 120 кг	Модель TS Compact EN2/3/4 Белый. Масса двери до 120 кг (при ширине створки до 900 мм). Регулировка силы закрывания EN2/3/4. Максимальная ширина створки 850-950-1100 мм. Диапазон рабочих температур -25 до +10 °С. Длина 205,5 мм. Глубина 46,5 мм. Вес 1,3 кг. Вес 1,34 кг. Цвет Белый. Тип упаковки Цветная коробка. Гарантия 12 мес.	шт.	2	29 185,90	58 371,80
26	ВВГнг(А)-FRLS 3*1,5	Кабель силовой огнестойкий не распространяющий горение 3х1,5 мм², с низким дымом и газовыделением (оранжевый, черный)	м.	10	931,00	9 310,00

27	Кабель КПСнг(A) FRLS 1x2x0,75	Кабель КПСнг(A) FRLS 1x2x0,75 (сечение 0,75мм²) огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика повышенной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 3581-001-37395223-2012 Бухта 200м	м	50	315,40	15 770,00
28	Кабель КПСнг(A) FRLS 2x2x0,50	Кабель КПСнг(A) FRLS 2x2x0,50 (сечение 0,50мм²) огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика повышенной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 3581-001-37395223-2012 Бухта 200м	м	50	431,30	21 565,00
29		Труба ПНД dn6	м	50	123,50	6 175,00
30		Монтажный комплект	к-т	1	105 280,00	105 280,00
ССО Помещение 2					Итого по разделу:	3 567 610,10
1	Модуль пожаротушения газовый МПТГ-65-40 FIREX	Модуль V=40л, Ду ЗПУ=32 мм (без ГОТБ). Максимальное рабочее давление 6,5 МПа, рабочая температура, °C -10°C ~ +50°C. В комплект поставки входит: баллон, запорно-пусковое устройство, индикатор давления. При необходимости есть возможность замены индикатора давления на поверенный манометр (дип. опция). Габаритные размеры: Ø312 мм, высота до центра ЗПУ - 853 ± 5 мм. ВНИМАНИЕ! Пусковое устройство на выбор: перекисидеятельное или электромагнитное (приобретается отдельно). Срок службы модуля - не менее 16,5 лет. Первое переосвидетельствование через 10 лет. Предназначен для заправки ГОТБ Хладон 125 и Хладон 227. Возможность замены модуля в любой цвет (опция). Стандартный цвет красный. Масса пустого модуля без упаковки, защитного кожуха и пусковых устройств 4640,2 кг	шт.	2	708 880,50	1 417 761,00
2	Газ для систем пожаротушения Хладон 227ЕА (с заправкой)	Газовое огнетушащее вещество Хладон 227ЕА (заправка в модуль) - бесцветный, негорючий, неэлектропроводный газ. Не проводит электричество, не вызывает коррозии металлов и деградации органических соединений. Не имеет отрицательной к долгосрочному применению. Обладает эффективным показателем тушения	кг.	74	14 859,90	1 099 632,60
3	QDQ 90N	Устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения QDQ 90N	шт.	1	56 354,00	56 354,00
4	Рукав высокого давления RG-32G/650	Рукав высокого давления применяется для соединения выпускного штуцера запорно-пускового устройства МПТ с коллектором. либо присоединяется к распределительному трубопроводу установки газового пожаротушения. Длина рукава 650мм. В конструкции предусмотрен штуцер под датчик давления. Типы: тип С/ДУ в стоимость не входит.	шт.	1	61 575,20	61 575,20
5	Сигнализатор давления универсальный СДУ-М	Сигнализатор давления универсальный предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОТБ в трубопровод АУПТ	шт.	1	12 825,00	12 825,00
6	Стойка 40L - 1	Стойка под один модуль	шт.	1	169 100,00	169 100,00
7	Насадок RT-20A (DN 20)	Насадок для формирования потока газового огнетушащего вещества на выходе из распределительной сети, угол распределения ГОТБ 300°, 6 отверстий, Ø8,2мм, суммарная площадь отверстий S=316,9 мм², присоединительный размер 3/4", тип резьбы - внутренняя	шт.	2	17 109,50	34 219,00
8	Штуцер приварной для установки РВД ДУ32	Штуцер приварной предназначен для соединения рукава высокого давления (RG-32G/450, RG-32G/650) с коллектором или с магистральным трубопроводом. Резьба штуцера внешняя М48х2	шт.	1	15 960,00	15 960,00
9	Ду25	Секция Ду25, L = 1000 мм, 2xR 1"	шт.	6	26 482,20	159 893,20
10	Ду20	Секция Ду20, L = 1000 мм, 2xR 3/4"	шт.	4	24 825,40	99 301,60
11	Отвод резьбовой (90 градусов) DN20	Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 20 мм, толщина стенки - 7,8мм. Рабочее давление 20 МПа	шт.	2	6 406,80	12 813,60
12	Отвод резьбовой (90 градусов) DN25	Отвод резьбовой, изгиб 90° для соединения участков газораспределительного трубопровода. Труба стальная, бесшовная, диаметр - 25 мм, толщина стенки - 8,9мм. Рабочее давление 20 МПа	шт.	2	7 852,70	15 705,40
13	Тройник резьбовой DN20*DN25*DN20	Тройник для соединения участков газораспределительного трубопровода, диаметр 20*25*20мм, толщина стенки 8,5-9мм*12-12,6мм. Рабочее давление 20 МПа	шт.	1	13 018,80	13 018,80
14	С2000-АСПТ Прибор приемно-контрольный	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление, количество шлейфов сигнализации - 3, количество цепей контроля - 7, цепи датчиков состояния дверей-1, цепи датчиков ручного пуска-1, цепь сигнализатора давления -1, цепь контроля исправности установок-1. Возможность подключения сигнализатора Touch Memory. Выходное напряжение - 24В, входное напряжение - 220В, возможность установки 2-х аккумуляторов 12В, 4,5А/ч 305x255x95 мм 6шт	шт.	1	103 994,60	103 994,60
15	Аккумулятор 5F, 12V-4,5A	Аккумулятор (батарея) 12В 4,5А/ч. Рабочая температура от -20°C до +55°C. Срок службы 5 лет. Размеры 90*70*101мм. Количество в коробе 10 штук	шт.	2	7 790,00	15 580,00
16	ИПТ 105-ID "САУНА"	ИПТ 105-ID "САУНА" ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ	шт.	4	4 940,00	19 760,00
17	Сопоставитель ТМ	Монтажная площадка под ключ touch memory, полированная сталь, двухцветный индикатор 1 Ом, 5В, раб. тем - 30+50C. Габаритные размеры — 82x12x10мм	шт.	1	6 946,40	6 946,40
18	DS-1990 A Кнопка доступа	Кнопка Touch Memory с держателем	шт.	3	313,50	940,50
19	УДП 513-10 ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, цвет белый	УДП 513-10 - питание и передача сигнала «Пуск» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации (ШС) и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании УДП. УДП 513-10 предназначен для работы с любыми приемно-контрольными приборами, обеспечивающими напряжение питания в шлейфе сигнализации в диапазоне от 9 до 30 В	шт.	1	2 981,10	2 981,10
20	Рубеж ОПОП 124-7 (белокрасный) Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой. Оповещатель предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления оповещателя - не менее 100 дБм. Напряжение питания от источника постоянного тока - 9-27 В. Ток, потребляемый оповещателем при напряжении питания 12,5 В - звукового оповещателя - не более 30мА, - светового оповещателя - не более 10мА. Диапазон рабочих температур - от минус 25 до плюс 55 °C	шт.	1	3 714,50	3 714,50
21	ОПОП 1-8 24 В АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНИЯ	Для обозначения и освещения специальных зон (Выход, Вход) или информирования о наступлении особых ситуаций (Пожар, Порошок ушел и проч.) Питание от источника постоянного тока 24 В. Диапазон рабочих температур - от -40 до +55°C. Габаритные размеры модуля - 300x100x20 мм. Масса - не более 250 г	шт.	2	3 680,30	7 360,60
22	ОПОП 1-8 24 В ГАЗ НЕ ВХОДИ	Для обозначения и освещения специальных зон (Выход, Вход) или информирования о наступлении особых ситуаций (Пожар, Порошок ушел и проч.) Питание от источника постоянного тока 24 В. Диапазон рабочих температур - от -40 до +55°C. Габаритные размеры модуля - 300x100x20 мм. Масса - не более 250 г	шт.	2	3 680,30	7 360,60
23	ОПОП 1-8 24 В ГАЗ УХОДИ	Для обозначения и освещения специальных зон (Выход, Вход) или информирования о наступлении особых ситуаций (Пожар, Порошок ушел и проч.) Питание от источника постоянного тока 24 В. Диапазон рабочих температур - от -40 до +55°C. Габаритные размеры модуля - 300x100x20 мм. Масса - не более 250 г	шт.	2	3 680,30	7 360,60
24	НО-102-20 АЗП Извещатель охранной магнитоконтактный	Охранная извещатели, предназначенные для блокировки металлических дверей, - гаражных ворот, ангаров, лестничных клеток, консьержек, телефонных шкафов и пр.	шт.	3	2 660,00	7 980,00
25	TS Compact EN 2/3/4 (белый) Доводчик со складным рычагом до 120 кг	Модель TS Compact EN2/3/4 Белый. Масса двери до 120 кг (при ширине створки до 900 мм). Регулировка силы закрывания EN2/3/4. Максимальная ширина створки 850-950-1100 мм. Диапазон рабочих температурот -25 до +40 °C. Длина 205,5 мм. Глубина 46,5 мм. Высота 40 мм. Вес 1,3 кг. Вес 1,3 кг. Цвет Белый. Тип упаковки Цветная коробка. Гарантия 12 мес.	шт.	2	29 185,90	58 371,80

26	Кабель КПСнг(А)-FRLS 3*1,5	Кабель стальной огнестойкий не распространяющий горение 3х1,5 мм ² , с низким дымо- и газовыделением (оранжевый, черный)	м	10	931,00	9 310,00
27	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 (сечение 0,75мм ²) огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика повышенной пожаробезопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 3581-001-37395223-2012 Бухта 200м	м	50	315,40	15 770,00
28	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,50	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,50 (сечение 0,50мм ²) огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика повышенной пожаробезопасности, с низким дымо- и газовыделением ТУ 3581-001-37395223-2012 Бухта 200м	м	50	431,30	21 565,00
29		Труба ПВД 116	м	50	123,50	6 175,00
30		Монтажный комплект	к-т	1	105 280,00	105 280,00
Итого по разделу:					105 280,00	105 280,00
Пост охраны ЭСТОП КН					Итого по разделу:	
1	С2000-М Пульт контроля и управления	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором. Возможность подключения к АРМ "Орион Про", и других исполнительных устройств на блоках "С2000-БИ", "С2000-БКИ", "С2000-ПТ", "Поток-БКИ", два интерфейса RS-485 и RS-232, количество разделов – 511, групп разделов – 128 вер 3.03 Питание от 10,2 до 28,4В IP30 140х114х25мм от -10С+55С.	шт	1	88 486,80	88 486,80
2	С2000-ПТ	Предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения. Отображение на 36 двухцветных светодиодных индикаторах состояний 4 направлений пожаротушения. Встроенный считыватель Touch Memory. Возможность подключения внешнего считывателя Touch Memory (iButton) Формирование сообщения на пульт «С2000М» (пульт «С2000» и АРМ «Орион» не поддерживают «С2000-ПТ») Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28В, 170х340х25,5 мм	шт	1	57 326,80	57 326,80
3	SHND1203-01B	SHND1203-01B БЛОК ПИТАНИЯ 12В, 3А, ПМП, ПОД АКБ 7А/Ч	шт	1	19 000,00	19 000,00
4		Экшн-кабель КПСнг(А)-FRLS 2*2*1 кабель (провод)	шт	2500	946,20	2 365 500,00
5	Аккумулятор 7-12	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч. Рабочая температура от -20°С до +55°С. Срок службы 5 лет. Размеры 151*65*95мм	шт	1	7 790,00	7 790,00
6		Монтажный комплект	к-т	1	598 500,00	598 500,00
Итого по разделу:					3 136 603,60	3 136 603,60
Итого за оборудование по всем разделам:					10 271 823,80	10 271 823,80
Итого (с учетом НДС 12%):					10 271 823,80	10 271 823,80

Примечание:

Срок действия коммерческого предложения: 30.11.2021

Заказчик

Исполнитель

ООО «FIRE PROTECTION»

Рязань



ТОО Торговый Дом «ЭЛЕКТРОЦЕНТР»
010016, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Жетіген, 39
Тел.: +7 (7172) 738-314, 738-315, 738-316, 738-317, www.electrocentre.kz,
e-mail: electrocentre@yandex.ru

Официальный дистрибьютор ЗАО «ДКС», ООО «ТК «Световые Технологии», «VARTON»

Исх. № 1700 от 25.10.2021г

Первому руководителю
ТОО «AerAnT»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ


В ответ на Ваш запрос можем сообщить следующее:

№ п/п	Коды ДКС	НАИМЕНОВАНИЕ	Ед. изм	Упаковка, м(шт)	Кол- во	Цена, тг	Сумма, тг
1	121950	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13, 250Н, в бухте 100м, цвет красный	М	Количество должно быть кратно 100	1600	635,00	1 016 000,00
2	121911	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.110мм с протяжкой, SN8, 450Н, в бухте 50м, цвет красный	М	Количество должно быть кратно 50	200	1 445,00	289 000,00
3	023110	Заглушка для двустенных труб, наружная, полиэтилен, д.110мм	ШТ		94	969,00	91 086,00
4	121916	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.160мм с протяжкой, SN6, 450Н, в бухте 50м, цвет красный	М	Количество должно быть кратно 50	300	2 581,00	774 300,00
5	023160	Заглушка для двустенных труб, наружная, полиэтилен, д.160мм	ШТ		8	1 814,00	14 512,00

6	015160	Муфта для двустенных-дренажных труб, 160мм	ШТ	Количество должно быть кратно 6	6	2 413,00	14 478,00
7	016160	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы, д.160мм	ШТ	Количество должно быть кратно 50	50	488,00	24 400,00
8	160911	Двустенная труба ПНД жесткая для кабельной канализации д.110мм, SN12, 750Н, 6м, цвет красный	М	Количество должно быть кратно 6	1950	1 889,00	3 683 550,00
9	016110	Кольцо резиновое уплотнительное для двустенной трубы, д.110мм	ШТ	Количество должно быть кратно 50	650	206,00	133 900,00
10	025113	Держатель расстояния (кластер) для двустенных труб, д.110мм, тройной	ШТ	Количество должно быть кратно 20	140	2 447,00	342 580,00
		ИТОГО:					6 383 806,00

Цены указаны в тенге с учетом НДС 12% для сметы. На условиях DDP Заказчика.

Исп. Менеджер по продажам Негметулин Абзал
Сот: +7(771)033-98-91






Сертификат дистрибьютора


Настоящим удостоверяет, что компания

ТОО "ТД Электроцентр"

г. Нур-Султан

является официальным дистрибьютором АО "ДКС" и имеет право реализовывать продукцию торговой марки ДКС на территории Республики Казахстан

Срок действия до:
31.12.2021



A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. N. Koltashnikov".

Генеральный директор АО "ДКС"
Колпашников Д.Н.

Республика Казахстан
050057, г. Алматы,
ул. Умбетбаева, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz



Қазақстан Республикасы
050057, Алматы қ.,
Умбетбаев көшесі, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz

Коммерческое предложение № SKY0411-01/2021
на поставку светосигнального оборудования
производства ADB Safegate, Швеция

Объект: РП 267-1-ЭЛ «Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД, перрона светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган. Светосигнальное оборудование»

Поставщик: ТОО «Группа компаний «SKYMAX TECHNOLOGIES»

Адрес: 050057, г. Алматы, ул. Умбетбаева, 192

БИН: 020140002386

Банковские реквизиты: KZ336 017 131 000 006 956(KZT) в АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX

Дата: 04 ноября 2021 года.

	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед., Тенге	Сумма, Тенге
№	ТП ССО 04 (помещения РЯ и ИБП)				
1	Источник бесперебойного питания 380В, 40кВА, со встроенным трансформатором гальванической развязки, время резервирования 15 мин. с коэффициентом линейного искажения не более 1% и частотой работы инвертора не менее, чем 16kHz; с функцией автоматического Bypass. Vertivco NXC-40 40кВА	К-т.	2	22 000 000.00	44 000 000.00
2	Низковольтный двухсекционный распределительный щит гарантированного питания 380В, с автоматическими выключателями, для подключения регуляторов яркости, имеющий сертификат МАК, ADB	К-т.	1	35 376 000.00	35 376 000.00
	ТП ССО 22 (помещения РЯ и ИБП)				
3	Источник бесперебойного питания 380В, 40кВА, со встроенным трансформатором гальванической развязки, время резервирования 15 мин. с коэффициентом линейного искажения не более 1% и частотой работы инвертора не менее, чем 16kHz; с функцией автоматического Bypass. Vertivco NXC-40 40кВА	К-т.	2	22 000 000.00	44 000 000.00
4	Низковольтный двухсекционный распределительный щит гарантированного питания 380В, с автоматическими выключателями, для подключения регуляторов яркости, имеющий сертификат МАК, ADB	К-т.	1	35 376 000.00	35 376 000.00

Республика Казахстан
050057, г. Алматы,
ул. Умбетбаева, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz



Қазақстан Республикасы
050057, Алматы қ.,
Үмбетбаев көшесі, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz

Огни ИВПП					
5	Однонаправленный надземный высокоинтенсивный огонь, прожекторный (входной), зеленый, 150Вт/6.6А, в полном объеме поставки (плата, ломкая муфта, крепежный комплект) UEL-1-150W-G	Шт.	36	515 100.00	18 543 600.00
6	Однонаправленный надземный высокоинтенсивный огонь прожекторный (ограничительный), красный, 100Вт/6.6А, в полном объеме поставки (плата, ломкая муфта, крепежный комплект) UEL-1-100W-R	Шт.	20	515 100.00	10 302 000.00
7	Надземный боковой огонь высокой интенсивности 150Вт/6.6А, белый/желтый, в полном объеме поставки (плата, ломкая муфта, крепежный комплект) IDM 5848-C/Y	Шт.	18	487 830.00	8 780 940.00
8	Надземный боковой огонь высокой интенсивности 150Вт/6.6А, желто/белый, в полном объеме поставки (плата, ломкая муфта, крепежный комплект) IDM 5848-Y/C	Шт.	18	487 830.00	8 780 940.00
9	Надземный боковой огонь высокой интенсивности 150Вт/6.6А, белый, в полном объеме поставки (плата, ломкая муфта, крепежный комплект) IDM 5848-CC	Шт.	46	487 830.00	22 440 180.00
10	Надземный огонь площадки разворота на ИВПП, синий, 45Вт/6.6А, в полном объеме поставки (плата, ломкая муфта, крепежный комплект) EL-EAM+BSP+PK30D+1C	Шт.	27	303 000.00	8 181 000.00
11	Углубленный боковой огонь ИВПП, белый/желтый, 2x105Вт, в полном объеме поставки (основание, крепежный комплект) FED-2-200-Y/CM-R-I-0	Шт.	2	1 196 850.00	2 393 700.00
12	Углубленный боковой огонь ИВПП, белый/белый, 2x105Вт, в полном объеме поставки (основание, крепежный комплект) FED-2-200-CM/C-R-I-0	Шт.	2	1 196 850.00	2 393 700.00
13	Углубленный боковой огонь ИВПП, желто/белый, 2x105Вт, в полном объеме поставки (основание, крепежный комплект) FED-2-200-CM/Y-R-I-0	Шт.	2	1 196 850.00	2 393 700.00
14	Указатель траектории точного захода на посадку (РАР), 2x200Вт PU3L+IC+2L	Шт.	8	3 636 000.00	29 088 000.00
15	Изолирующий трансформатор с заземлением 45Вт KR63I	Шт.	27	162 862.00	4 397 274.00

Республика Казахстан
050057, г. Алматы,
ул. Умбетбаева, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz



Қазақстан Республикасы
050057, Алматы қ.,
Үмбетбаев көшесі, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz

16	Изолирующий трансформатор с заземлением 100Вт KR641	Шт.	20	181 800.00	3 636 000.00
17	Изолирующий трансформатор с заземлением 150Вт KR646	Шт.	118	190 284.00	22 453 512.00
18	Изолирующий трансформатор с заземлением 200Вт KR651	Шт.	22	192 935.00	4 244 570.00
19	РЯ 20кВА IDM8000	Шт.	2	16 100 511.00	32 201 022.00
20	РЯ 5кВА IDM8000	Шт.	4	11 767 686.00	47 070 744.00
21	РЯ 3кВА IDM8000	Шт.	8	11 162 065.00	89 296 520.00
22	Первичный коннектор в комплекте KD500	Шт.	187	32 951.00	6 161 837.00
23	Вторичный коннектор в комплекте KD501/502	Шт.	374	17 422.00	6 515 828.00
24	Аэродромный первичный кабель экранированный 1х6мм ² 5кВ FLYCY	м.	35 300	5 226.00	184 477 800.00
25	Вторичный кабель 2х2,5мм ² H07RNF	м.	3 440	2 727.00	9 380 880.00
26	Трансформаторный колодец высотой 500мм с крышкой без отверстия IDM 5848/500+IDM 5441	Шт.	123	363 600.00	44 722 800.00
Рулежные огни РД-А					
28	Надземный боковой рулежный огонь, 45Вт/6.6А, в полном объеме поставки (плата, ломкая муфта, крепежный комплект) EL-EAM+BSP+PK30D+1C	Шт.	44	303 000.00	13 332 000.00
29	Углубленный боковой рулежный огонь, всенаправленный, синий, 45Вт/6.6А, в полном объеме поставки (основание, крепежный комплект) FTO-45	Шт.	2	560 550.00	1 121 100.00
Аэродромный знак PVH					
30	800 x 1300mm, 5x48Вт	Шт.	1	4 517 427.00	4 517 427.00
31	800 x 2700mm, 12x48Вт	Шт.	1	7 136 331.00	7 136 331.00
32	800 x 2100mm, 10x48Вт	Шт.	1	5 747 076.00	5 747 076.00
33	800 x 1300mm, 5x48Вт	Шт.	1	4 517 427.00	4 517 427.00
34	800 x 2700mm, 12x48Вт	Шт.	1	7 136 331.00	7 136 331.00
35	800 x 1300mm, 5x48Вт	Шт.	1	4 517 427.00	4 517 427.00
36	Изолирующий трансформатор с заземлением 45Вт KR631	Шт.	46	162 862.00	7 491 652.00
37	Изолирующий трансформатор с заземлением 200Вт KR651	Шт.	1	192 935.00	192 935.00
38	Изолирующий трансформатор с заземлением 300Вт KR661	Шт.	8	221 400.00	1 771 200.00
39	РЯ 10кВА IDM8000	Шт.	1	13 729 081.00	13 729 081.00
40	Первичный коннектор в комплекте KD500	Шт.	55	32 951.00	1 812 305.00

Республика Казахстан
050057, г. Алматы,
ул. Умбетбаева, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz



Қазақстан Республикасы
050057, Алматы қ.,
Үмбетбаев көшесі, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz

41	Вторичный коннектор в комплекте KD501/502	Шт.	110	17 422.00	1 916 420.00
42	Аэродромный первичный кабель экранированный 1х6мм2 5кВ FLYCY	м.	3 800	5 226.00	19 858 800.00
43	Вторичный кабель 2х2,5мм2 H07RNF	м.	650	2 727.00	1 772 550.00
44	Трансформаторный колодец высотой 500мм с крышкой без отверстия IDM 5848/500+IDM 5441	Шт.	52	363 600.00	18 907 200.00
	Огни приближения МК 44	Шт.			
45	Однонаправленный наземный высокоинтенсивный огонь приближения прожекторный, белый, 150Вт/6.6А UEL-1-150W-C	Шт.	130	368 145.00	47 858 850.00
46	Изолирующий трансформатор с заземлением 150Вт KR646	Шт.	130	190 284.00	24 736 920.00
47	РЯ 20кВА IDM8000	Шт.	2	16 100 511.00	32 201 022.00
48	Первичный коннектор в комплекте KD500	Шт.	130	32 875.00	4 273 750.00
49	Вторичный коннектор в комплекте KD501/502	Шт.	260	17 422.00	4 529 720.00
50	Аэродромный первичный кабель экранированный 1х6мм2 5кВ FLYCY	м.	8 600	5 226.00	44 943 600.00
51	Вторичный кабель 2х2,5мм2 H07RNF	м.	1 960	2 727.00	5 344 920.00
52	Стойки высотой до 2,26м Milard Towers	Шт.	130	326 500.00	42 445 000.00
53	Трансформаторный колодец высотой 800мм с крышкой без отверстия ЭК2	Шт.	33	454 500.00	14 998 500.00
	Огни приближения МК 224	Шт.			
54	Однонаправленный наземный высокоинтенсивный огонь приближения прожекторный, белый, 150Вт/6.6А UEL-1-150W-C	Шт.	130	368 145.00	47 858 850.00
55	Изолирующий трансформатор с заземлением 150Вт KR646	Шт.	130	190 284.00	24 736 920.00
56	РЯ 20кВА IDM8000	Шт.	2	16 100 511.00	32 201 022.00
57	Первичный коннектор в комплекте KD500	Шт.	130	32 875.00	4 273 750.00
58	Вторичный коннектор в комплекте KD501/502	Шт.	260	17 422.00	4 529 720.00
59	Аэродромный первичный кабель экранированный 1х6мм2 5кВ FLYCY	м.	8 200	5 226.00	42 853 200.00
60	Вторичный кабель 2х2,5мм2 H07RNF	м.	2 080	2 727.00	5 672 160.00
61	Стойки высотой до 2,33м Milard Towers	Шт.	74	326 500.00	24 161 000.00
62	Мачта для огней приближения с перекладиной для 4х огней. Высотой 2,55...9,95м Milard Towers	Шт.	14	4 207 000.00	58 898 000.00
63	Трансформаторный колодец высотой 800мм с крышкой без отверстия ЭК2	Шт.	33	454 500.00	14 998 500.00

Республика Казахстан
050057, г. Алматы,
ул. Умбетбаева, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz



Қазақстан Республикасы
050057, Алматы қ.,
Үмбетбаев көшесі, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz

64	Молниезащита и защита от перенапряжения светосигнального оборудования: проводники из оцинкованной стали 3,5х30мм для укладки в грунт, шины уравнивания потенциалов, разрядники для защиты электронных устройств и микропроцессорной техники. OBO Betterman	К-т.	1	70 000 000.00	70 000 000.00
65	Система управления, мониторинга и наблюдения, поддерживающая гиперкольцо с использованием оптиковолоконного кабеля состоящая из: шкафа дистанционного управления; пульта дистанционного управления; персонального компьютера технического персонала с программным обеспечением Windows и специализированным программным обеспечением для светосигнального оборудования; коммутационного шкафа для компьютера IDMAN	К-т.	1	62 267 500.00	62 267 500.00
66	Армированный бетон (20кг/1огонь) Sika	Т.	0.16	3 000 000.00	480 000.00
67	Мастика двухкомпонентная (5кг/1огонь) CD-Durit	Т.	0,04	30 000 000.00	1 200 000.00
68	Мастика двухкомпонентная для установки анкеров для надземных огней (50гр/анкер) Hilti	Кг	36.75	30 000.00	1 102 500.00
	Контейнер с дизель-генератором ДГ-04 (ДГ-22)				
69	Контейнер с полным жизнеобеспечением: освещением не менее 100лк, пожарной сигнализацией, отоплением tвнутр.min+10С; дизель-генераторной установкой на базе двигателя "CUMMINS", мощностью 200кВА, с пультом управления для дистанционного управления, аккумуляторной батареей сроком службы не менее 8 лет, системой вентиляции и рольставнями, дополнительным отоплением катера двигателя, выхлопной системой из нержавеющей стали с теплоизоляцией, с дистанционным запуском и рассчитанный на 12 часов работы	К-т.	2	29 000 000.00	58 000 000.00
	Итого за оборудование в тенге, с НДС				1 516 651 213.00

(Один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча
Двести тринадцать тенге, 00 тиын)

Республика Казахстан
050057, г. Алматы,
ул. Умбетбаева, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz



Қазақстан Республикасы
050057, Алматы қ.,
Үмбетбаев көшесі, 192
Тел.: + 7 (727) 250 74 97
Факс: + 7 (727) 250 76 93
E-mail: office@skymax.kz
Web: www.skymax.kz

Примечание: В данное предложение не входит стоимость пуско-наладочных, строительно-монтажных работ, а также контрольный облет ССО.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Условия оплаты:	Предоплата
Условия поставки:	DDP г. Жезказган, Республика Казахстан (ИНКОТЕРМС-2020)
Срок поставки:	7 (семь) месяцев с момента получения предоплаты
Гарантия:	12 (двенадцать) месяцев
Срок действия предложения:	до 31 декабря 2021 г.

Генеральный директор



Е. Шорганбаев

Исп: Борисов А.А
+7 701 220 1373



Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мынбаева 151, БЦ "VERUM" офис 65
Тел. 8 (727) 347 02 04
E-mail: info@arma.kz

ТОО «АерАпТ»

Коммерческое предложение

Наша компания ТОО «ARMA GRADE» специализируется на поставках дорожных битумно производных материалов для строительства автомобильных дорог, мостов и аэродромов. Мы имеем богатый опыт поставок наших материалов на различные проекты в странах Средней Азии и являемся надежными партнерами наших клиентов. Просим Вас рассмотреть наш ассортимент материалов.

<i>Наименование</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Количество в упаковке</i>	<i>Стоимость с НДС за единицу</i>
Герметизирующая мастика «Брит» Т-75	килограмм	24 килограмма	470 тг
Шнур уплотнительный полиуретановый термостойкий «Брит» д 15	метр погонный	780 метров погонных	195 тг
Шнур уплотнительный полиуретановый термостойкий «Брит» д 32	метр погонный	190 метров погонных	510 тг

Примечание:

Цены указаны с учетом доставки до города Жезказган.



С уважением,
Менеджер по продажам
Пчеленок Сергей
моб.тел.: +7 701 489 31 58
e-mail.: pss@arma.kz

Настоящее коммерческое предложение не является офертой, окончательные условия сотрудничества закрепляются в договоре



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НОВА-Брит»

ПАСПОРТ НА ПРОДУКЦИЮ

**Шнур уплотнительный термостойкий Д-15
СТО 77310225.002-2012**

Объем партии, м: _____

Изготовитель: ООО «НОВА-Брит»

1 поддон = 4 коробки

Показатели свойств:		
Наименование показателей	Шнур уплотнительный термостойкий Д-15 СТО 77310225.002-2012	
	Значение	Метод испытания
1. Геометрические размеры Отклонения: - от номинального диаметра, %, не более - от номинальной длины, м, не менее	 1 0,1	 ГОСТ 25015
2. Кажущаяся плотность, г/см ³	от 0,2 до 0,3	ГОСТ 409
3. Водопоглощение, % по объему, не более	0,2	ГОСТ 19177
4. Теплостойкость, °С, не менее	200	ГОСТ 26589, п.7.6 СТО 77310225.002
5. Морозостойкость, кол-во циклов, не менее	50	ГОСТ 22346
6. Воздействие агрессивных сред, %масс, не более	5	ГОСТ 12020

Гарантийный срок хранения – 10 лет



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

08.11.16 № 04.01-840

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «НОВА-Брит»
Р.Я. Прошину

127273, г. Москва,
ул. Отрадная, 16

Уважаемый Роман Яковлевич!

В соответствии с заявкой ООО «НОВА-Брит» ОАО «ПииНИИ ВТ «Ленаэропроект» в соответствии с договором от 02.08.2016 № 93/30-«СА» проведены работы по оценке качества шнура уплотнительного термостойкого, выпускаемого ООО «НОВА-Брит» по СТО 77310225.002-2012 и определению возможности его применения на гражданских аэродромах.

Согласно Заклчению ОАО «ПииНИИ ВТ «Ленаэропроект» от 29.09.2016 шнур уплотнительный термостойкий по техническим и технологическим показателям соответствуют требованиям СТО 77310225.002-2012, рекомендуются к использованию на гражданских аэродромах Российской Федерации в качестве материала, предназначенного для уплотнения и формирования камеры деформационных швов в цементобетонных и асфальтобетонных покрытиях аэродромов.

Шнур уплотнительный термостойкий внесен в Перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов.

Очередную проверку соответствия указанного материала установленным требованиям необходимо провести до ноября 2019 г.

И.о. начальника Управления
аэропортовой деятельности

В.И. Волобуев

Ледовской Сергей Георгиевич
(499) 231 51 19



Исх.№ 277 от 22.10.2021

ТОО " AerAnT"
Для составления ТЭО объекта
«Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД,
перрона и светосигнального оборудования
аэродрома в аэропорту г. Жезказган».

Уважаемая Саулеш Мансуровна,

Настоящим ТОО Телко Центральная Азия выражает Вам своё почтение. Более 20 лет Группа компаний Телко официальный дистрибьютор Kraton Polymers, мы предлагаем SBS полимеры на рынках Европы, в странах Балтии и СНГ.

Kraton ® D 1192 ESM – стироловый блок-сополимер нового поколения для модификации битумов поставляется в мешках по 20кг, 1200кг на 1 паллете.

Продукт	Стоимость с НДС, тенге/кг
Kraton ® D 1192 ESM	2520

Условия поставки: DDP склад получателя, г. Жезказган.

Объём поставки: 158 тонны.

Срок поставки: от 60-70 дней со дня подтверждения заказа.

Предложение действительно до 30 ноября 2021 года.

Цена может меняться в зависимости от заказываемого объема и курса тенге/евро. Цена на каждую партию предварительно согласовывается и фиксируется в приложении на каждую поставку.

С уважением,
Менеджер по продажам
Сабина Габбасова



The  ASPO Company

Telko Central Asia LLC
Республика Казахстан
050008, Алматы
пр. Абая, 109в, 3 этаж
www.telko.com

Telephone
+7 727 3131066
+7 727 3131068
Telefax
+7 727 3131067

ТОО Телко Центральная Азия
РНН 600400644770
БИН 120640006877
ОКПО 00314781
ОКЭД 46909

Bank
АО СитиБанк Казахстана
SWIFT: CITIKZKA
Алматы, ул. Казыбек би, 41А
Тел.: +7 727 2980518

Account
KZT: KZ9183201T0200307003
USD: KZ9183201D0200307011
EUR: KZ4683201R0200307038
RUB: KZ4683201B0200307046



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.05. 2013р.

№ 05.03.02-03/ 39080

Модифікатори бітумів і полімерів Kraton: D 0243, D1101, D1102, D1114, D1116, D1118, D1126, D1152, D1153, D1155, D1157, D1160, D1161, D1163, D1165, D1171, D1184, D1186, D1189, D1191, D1192, HT 1200
Стандарти А- Німеччина, Е- Франція, В- Бразилія, К-США, Р-США/ S,T – кремній, тальк, М- порошок, U – чистий продукт (без тальку або кремнію), N – без кольору, OS – другий сорт
(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 4002190000; 4002190014; 4002990000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Модифікатори бітумів і полімерів для виробництва покрівельних матеріалів, а також у композиціях адгезивів ущільнювачів та покриттів

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Kraton Polymers GMBH", Німеччина, D-6570 Eschborn; "Kraton Polymers France SAS", Франція, 13131 Berre-Letang Cedex; operating on behalf of "Kraton Polymers Netherland B.V." Нідерланди, 1066 EP Amsterdam; "Kraton Polymers do Brasil S/A AV" Бразилія, Roberto Simonsen, 1500 Paulinia – S.P-Brasil; "Kraton Polymers U.S. LLC", США, 2419 State Route 618 Belpre, OH 45714

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Kraton Polymers Nederland B.V., Нідерланди, Keynes Building, John M. Keynesplein 10, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, тел. 31 10 295 67 73, факс: 31 10 295 67 89, www.kraton.com

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Доручення від 12.05.2013

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: стиролу – 30/10 мг/м³, 3 клас небезпеки; діоксиду кремнію – 2 мг/м³, 4 клас небезпеки, "Ф", формальдегіду – 0,5 мг/м³, клас небезпеки 2 «А,Г», оксиду етилену – 1 мг/м³, клас небезпеки 2 згідно з СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Складові продукту шкідливі при вдиханні, викликають місцеву подразнюючу дію слизових оболонок очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні, зберіганні, транспортуванні дотримуватись рекомендацій виробника. Робочі приміщення повинні бути оснащені загальнообмінною припливно-витяжною та місцевою вентиляцією. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється у відповідності з ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Утилізація відходів здійснюється у відповідності з вимогами ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення».

Готова продукція підлягає санітарно-епідеміологічній експертизі на відповідність її медико-біологічним критеріям та санітарним нормам в залежності від призначення.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Модифікатори бітумів і полімерів Kraton: D 0243, D1101, D1102, D1114, D1116, D1118, D1126, D1152, D1153, D1155, D1157, D1160, D1161, D1163, D1165, D1171, D1184, D1186, D1189, D1191, D1192, HT 1200

Стандарти А- Німеччина, Е- Франція, В- Бразилія, К-США, Р-США/ S, T – кремній, тальк, М- порошок, У – чистий продукт (без тальку або кремнію), N – без кольору, OS – другий сорт, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Повинні бути надані етикетка, сертифікати якості, листок безпечності, інструкція з застосування.

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.05. 2016 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному нагляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 5700 від 16.05.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.

МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ УКРАИНЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

УТВЕРЖДАЮ

Министерство охраны здоровья Украины

(название учреждения)

Ул. Грушевского, 7, г. Киев, 01601

(место нахождения)

253-94-84, 559-29-88

Заместитель главного государственного
санитарного врача Украины

Круглая печать: /
ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
УКРАИНЫ*
Заместитель главного
государственного
санитарного врача Украины*
Идентификационный номер: 37508109

П.М. Черненко

Вывод государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы

От 17.05.2013г.

№05.03.02-03/ 39080

Модификаторы битумов и полимеры Kraton: D 0243, D1101, D1102, D1114, D1116, D1118, D1126, D1152, D1153, D1155, D1157, D1160, D1161, D1163, D1165, D1171, D1184, D1186, D1189, D1191, D1192, HT 1200

Стандарты А- Германия, Е- Франция, В- Бразилия, К-США, Р-США/ S, Т - кремний, тальк, М - порошок,

U - чистый продукт (без талька или кремния), N - бесцветный, OS - второй сорт

(объекта экспертизы)

код за УКТЗЕД: 4002190000; 4002190014; 4002990000

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Модификаторы битумов и полимеры для производства кровельных материалов, а также в композиционных адгезивах, уплотнителей и покрытий

(сфера применения и реализации объекта экспертизы)

"Kraton Polymers GMBH", Германия, D-6570 Eschborn; "Kraton Polymers France SAS", Франция, 13131 Berre-Letang Cedex; operating on behalf of "Kraton Polymers Netherland B.V." Нидерланды, 1066 EP Amsterdam; "Kraton Polymers do Brasil S/A AV" Бразилия, Roberto Simonsen, 1500 Paulinia -S.P-Brasil; * "Kraton Polymers U.S. LLC", США, 2419 State Route 618 Belpre, OH 45714

(страна, производитель, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

Kraton Polymers Nederland B.V., Нидерланды, Keynes Building, John M. Keynesplein 10, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands, тел. 31 10 295 67 73, факс: 31 10 295 67 89, www.kraton.com

(страна, производитель, адрес, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

Доверенность от 12.05.2013

(данные о контракте на поставку объекта экспертизы в Украину)

Объект экспертизы соответствует установленным медицинским критериям безопасности / показателям: содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не более ПДК, а именно: стирола - 30/10 мг / м³, 3 класс опасности; диоксида кремния - 2 мг / м³, 4 класс опасности, "Ф", формальдегида - 0,5 мг / м³, класс опасности 2 «А, Г», оксида этилена - 1 мг / м³, класс опасности 2 согласно СН № 4617 -88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Составляющие продукта вредные при вдыхании, вызывают местное раздражающее действие слизистых оболочек глаз.

(критерии безопасности / показатели)

Необходимыми условиями использования / применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения являются:

При использовании, хранении, транспортировке следовать рекомендациям производителя. Рабочие помещения должны быть оснащены общеобменной приточно-вытяжной и местной вентиляцией. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей Зоны". Работающие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии отраслевых норм и ДСТУ 7239: 2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация". Утилизация отходов осуществляется в соответствии с требованиями ГСанПиН 2.2.7.029-99 «Гигиенические требования по обращению с промышленными отходами и определения их класса опасности для здоровья населения».

Готовая продукция подвергается санитарно-эпидемиологической экспертизе на соответствие ее медико-биологическим критериям и санитарным нормам в зависимости от назначения.

(особенности условий использования, применения, хранения, транспортировки, утилизации, уничтожения)

По результатам государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы Модификаторы битумов и полимеры Kraton: D 0243, D1101, D1102, D1114, D1116, D1118, D1126, D1152, D1153, D1155, D1157, D1160, D1161, D1163, D1165, D1171, D1184, D1186, D1189, D1191, D1192, HT 1200

Стандарты А-Германия, Е- Франция, В- Бразилия, К-США, Р-США / S, Т - кремний, тальк, М - порошок, U - чистый продукт (без талька или кремния), N - бесцветный, OS - второй сорт, по предоставленным заявителем образцам соответствует требованиям действующего санитарного законодательства Украины и при условии соблюдения требований этого заключения может быть использован в заявленной сфере применения.

Срок годности: Гарантируется производителем

Должны быть предоставлены этикетка, сертификаты качества, лист безопасности, инструкция по применению.

Вывод не может быть использован для рекламы потребительских качеств изделия.

(информация об этикетке, инструкция, правила и т.д.)

Заключение действительно до 31.05.2016 г.

Ответственность за соблюдение требований этого вывода несет заявитель.

При изменении рецептуры, технологии изготовления, которые могут изменить свойства объекта экспертизы или оказать негативное влияние на здоровье людей, сферы применения, условий применения объекта экспертизы данный вывод теряет силу.

не требует

(показатели безопасности, которые подлежат контролю на границе)

не требует

(показатели безопасности, которые подлежат контролю при таможенном оформлении)

Текущий государственный санитарный надзор осуществляется согласно с требованиями этого вывода: согласно с СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

(показатели безопасности, которые осуществляются при текущем государственном санитарном надзоре)

01033, г.Киев, ул. Сакаганского, 75, тел.:

Приемная: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nany.kiev.ua;

Государственное учреждение «Институт
медицины труда НАМН Украины»

секретарь экспертной комиссии: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(наименование, местонахождение, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол экспертизы

№5700 от 16.05.2013г.

Заместитель головы экспертной комиссии

(№ протокола, дата его утверждения)

Захаренко М.И.

Перевод текста с украинского языка на русский выполнен переводчиком гр. Сихимбаевой Евгенией Давлетовной.

Translation of this text from Ukrainian language into Russian language has been performed by the translator, citizen Sikhimbayeva Yevgeniya Davletovna.

Подпись/Signature

Сихимбаева Евгения Давлетовна

Республика Казахстан, город Алматы. Семнадцатое августа две тысячи пятнадцатого года.

Republic of Kazakhstan, Almaty, The seventeenth day of August year two thousand and fifteen.

Семнадцатое августа две тысячи пятнадцатого года.

The seventeenth day of August year two thousand and fifteen.

Я, Исатаева Мадина Мухтаровна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0001665 от 30.10.2003 года, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком гр. Сихимбаевой Евгенией Давлетовной. Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, и полномочия его проверены.

I, Madina Mukhtarovna Issatayeva, Notary in and for Almaty, acting on the basis of the State license No. 0001665 issued on October 30, 2003 by the Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, certify the genuine signature of the translator Sikhimbayeva Yevgeniya Davletovna.

Identity of the signer has been established, and his/her capacity to act and powers have been verified.

Зарегистрировано в реестре за № *8374*
Сумма, оплаченная частному нотариусу *158*

Registered in Reester under No.
Fee paid to Notary Public:

Notary



Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»


Справка
о зарегистрированном юридическом лице на заданную дату

дана по месту требования

Дата выдачи: 10.10.2019

Выдана:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Телко Центральная Азия"
Согласно данным национального реестра бизнес-идентификационных номеров на 10 октября 2019 года:	
Наименование:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Телко Центральная Азия"
БИН	120640006877
Регистрирующий орган:	Управление регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-III Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасымалдағы құжатпен бірдей.



* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Вид регистрационного действия:	Уведомление
Дата последней (пере)регистрации:	11 июня 2012 года
Дата первичной регистрации:	11 июня 2012 года
Руководитель:	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица ДОЛГИХ ОКСАНА ФЕДОРОВНА
Учредители (участники, члены)	Телко Ою (Telko Oy) "Раума Терминал Сервисез Ою" (Rauma Terminal Services Oy)
Количество участников (членов):	2
Виды деятельности:	Оптовая торговля химическими веществами и химическими продуктами
Местонахождение:	КАЗАХСТАН, ГОРОД АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ АБАЯ, дом 109 В, 3 этаж, почтовый индекс 050008

Электрондық анықтаманың түпнұсқасын www.egov.kz порталында тексере аласыз.
Проверить подлинность электронной справки вы можете на портале www.egov.kz.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

* Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

* Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Исх. 11/10-1
от 11.10.2021

Кому: ТОО «АerAnT»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОО «GeoTechExpert» выражает Вам свое почтение и предлагает для Вашего проекта: «Капитальный ремонт (реконструкция) ИВПП, РД, перрона и светосигнального оборудования аэродрома в аэропорту г. Жезказган»

Наименование	Ед.измерения	Стоимость, тг
Геосетка Hatelit XP 50 GTE (50/50), размер 5*150 м	м2	2750,00

Цены указаны в тенге с доставкой до объекта, включая налог на добавленную стоимость.
Условия оплаты – договорная.

Директор компании
ТОО "GeoTechExpert"



Ятманов П. А.

Исп. Шарипкулова М.Р.
(8 771 704 4994)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.AД38.H00744

Срок действия с 27.12.2019

по 26.12.2022

№ 0396316

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС». Место нахождения: 117393, Российская Федерация, город Москва, улица Архитектора Власова, дом 49, комната 51. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 782-17-08, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10AД38 выдан Федеральной службой по аккредитации. Дата регистрации аттестата аккредитации: 07.11.2016 года

ПРОДУКЦИЯ Георешетки, геосетки и геоматы полимерные тканые и вязанные рулонные строительного назначения, а также геокомпозиаты на их основе: Хателит® (HaTelit®), Фортрак® (Fortrac®), Фортрак® 3D (Fortrac® 3D), Формит® (Fornit®), Дуогрид® (Duogrid®), ХаТе® (HaTe®), СамиГрид® (SamiGrid®), Бейзтрак® (Basetrac®), Гигагрид® (Gigagrid®)

Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
22.19.50.000
13.96.14.190
23.99.19.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 18438458-001-2017, СТО 18438458-009-2017, СТО 18438458-010-2017

код ТН ВЭД

5906 91 000 0
5907 00 000 0
5903 90 100 0
5903 10 900 9
6815 99 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ HUESKER Synthetic GmbH

Адрес: Fabrikstrasse 13-15 48712 Gescher, Germany, Германия

Филиал изготовителя: ООО «ХЮСКЕР»

Адрес: Россия, Московская область, Клинский район, г.Клин, Волоколамское шоссе д.4

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ХЮСКЕР»

Адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 69, корп. 1

Телефон: 8-495-221-42-58. E-mail: info@HUESKER.ru

ИНН: 7743900660

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 924-12-19/15-ЦТ от 27.12.2019 года, выданного испытательной лабораторией «Научно-исследовательский испытательный центр «Циркон-тест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.007.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

В.А. Смирнов
подпись
Н.А. Пенский
подпись

В.А. Смирнов

инициалы, фамилия

Н.А. Пенский

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU HA33 H00962

Срок действия с 02.04.2019

по 01.04.2022

№ 0438470

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HA33

Общества с ограниченной ответственностью "Коммерческий центр "ПАРКОВЫЙ". Место нахождения: 107076, РОССИЯ, город Москва, ул. Стромынка, д. 19, корп. 2, офис 128, фактический адрес: 127018, РОССИЯ, город Москва, проезд Марьиной Рощи 3-й, д. 40, строение 1, корпус 11, офис 501, телефон: 4953357979, электронная почта: parkovy@inbox.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA33, выдан 15.02.2018 года

ПРОДУКЦИЯ

Шнур уплотнительный термостойкий для герметизации аэродромных покрытий диаметром 10; 13; 15; 20; 22; 25; 32; 38. Серийный выпуск

КОД ОК

20 16.10.119

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 77310225.002 – 2012 Шнур уплотнительный термостойкий «БРИТ». Технические требования.

КОД ТН ВЭД

3916100000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НОВА-Брит". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125319, улица Академика Ильюшина, дом 9, идентификационный номер налогоплательщика: 7714599576, телефон: 7 (495) 139 13 89, электронная почта: nova-brit@gazprom-neft.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН


Общество с ограниченной ответственностью "НОВА-Брит". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125319, улица Академика Ильюшина, дом 9, телефон: 7 (495) 139 13 89, электронная почта: nova-brit@gazprom-neft.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 06411-ИЛЭ/04-2019 от 01.04.2019, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "ЭНИГМА", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.0023

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа
(заместитель руководителя)

Эксперт

Подпись
Подпись

А. А. Никитин

инициалы, фамилия

С.Е. Калыхалов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЦ01.Н11815

Срок действия с 26.12.2016

по 25.12.2019

№ 2216962

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЦ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация" Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Фактический адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Телефон (495) 665-21-90 Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Герметик битумно-полимерный "БРИТ" марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
577531

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 77310225.003-2010, ГОСТ 30740-2000

код ТН ВЭД России:
2715000000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «НОВА-Брит». ОГРН: 1057746780596, ИНН: 7714599576, КПП: 771401001. Адрес: 125 319, РОССИЯ, г. Москва ул. Академика Ильюшина, д. 9. Телефон/Факс: (495) 139-13-89, E-mail: info@brit-r.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «НОВА-Брит». ОГРН: 1057746780596, ИНН: 7714599576, КПП: 771401001. Адрес: 125 319, РОССИЯ, г. Москва ул. Академика Ильюшина, д. 9. Телефон/Факс: (495) 139-13-89, E-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru.

НА ОСНОВАНИИ ПИ № 379-45-12/16 от 23.12.2016 Выданный ИЛ "Базис" Аттестат Акредитации № РОСС RU.31112.ИЛ.00012

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Схема сертификации: 3

Руководитель органа


подпись

С.А. Никифоров
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И.А. Александрова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Коммерческое предложение № 399

г. Алматы

09.11.2021г.

2 КТП БМЗ 100 кВА/6/0,4 кВ Проходная Кабель Кабель

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Распределительное устройство РУ-6 кВ, состоящее из камер КСО 3М (366) с выключателями нагрузки ВНА, с алюминиевой ошиновкой АДЗ1Т:		
Камера КСО 3М, Ввод	Шт.	2
Камера КСО 3М, Тр	Шт.	2
Камера КСО 3М, Линия	Шт.	2
Камера КСО 3М, СР	Шт.	1
Трансформатор силовой масляный ТМ(Г)		
ТМ(Г) 100 кВА/6/0,4 кВ	Шт.	2
Узел ошиновки трансформатора РУ-10 кВ - РУ-0,4 кВ	Шт.	2
Распределительное устройство РУ-0,4кВ, состоящее из панелей ЩО 70 с автоматическими выключателями производства iPower, счетчики электроэнергии на вводах - Меркурий с GSM, с алюминиевой ошиновкой АДЗ1Т:		
Панель ЩО70-32, Ввод ВА 250А	Шт.	2
Панель ЩО70-72, Секционный ВА 200А с АВР	Шт.	1
Панель ЩО70-09, Линия ВА 3х160А, 1х250А	Шт.	2
БМЗ 2 КТП 2х100 кВА/6/0,4кВ из сэндвич-панелей толщиной не менее 50 мм, утепленное, состоящее из 6-и модулей с общими габаритными размерами ДхШхВ: 13500х6750х2500 мм. БМЗ включает в себя, ПСН-2шт., системы отопления, освещения, вентиляции, пожарно-охранной сигнализации, кондиционирование:		
БМЗ ДхШхВ: 13500х6750х2500 мм	Шт.	1
Итого		32 348 000

Стоимость включает:

1. Погрузку на автотранспорт Заказчика на складе Поставщика.
2. НДС 12%.
3. Гарантия 15 месяцев.
4. 100% готовность к подключению.


Срок изготовления: 25 – 35 дней.

Условия оплаты: 70% предоплата в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора на поставку, оставшиеся 30% в течение 3 рабочих дней по уведомлению о готовности оборудования к отгрузке со склада завода.

Срок действия данного ценового предложения: 10 календарных дней.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,

Головизин Игорь Олегович
 Специалист Отдела Проектов
 ТОО "KAZ ENERGO GROUP"
 050002 Казахстан, Алматинская область Илийский район,
 пос. Отеген Батыр (ГРЭС) ул. З. Батталханов, 22
 Тел.: +7 727 398 39 39
 Моб. +7 705 761 71 39
 Email: sales@energo-group.kz
www.energo-group.kz
<https://energo-group.satu.kz>





TOO Alma Electric (Алма Электрик)
Торгово-производственная компания
г. Алматы, 050034, Жетысуский район, ул. Бродского, дом 34/1
тел: +7(727) 327 60 06 моб: +7 (701) 053 18 23
sales@almaelectric.kz www.almaelectric.kz
Прайс-лист от 11.10.2021

№ п/п	фото	Наименование	Доп. хар-ки	Ед. измер.	Цена в тг.
ПРОЖЕКТОРЫ					
1		Пржектор LED 170-240W AF13-20W 124*100*24mm	20W	шт.	2 472
2		Пржектор LED 170-240W AF13-30W 159*122*26mm	30W	шт.	3 246
3		Пржектор LED 170-240W AF13-50W 205*160*33,5mm	50W	шт.	4 871
4		Пржектор LED 170-240W AF13-150W 380*380*44mm	150W	шт.	16 422
5		Пржектор LED 170-240W AF13-30WS 159*197*51mm с сенсором	30W	шт.	5 244
6		Металлогалогенный, заливающий. Модель: FYGT 302	R 7S 70 W	шт.	6 186
7		Металлогалогенный, ассиметричный. Модель: FYGT 303	R 7S 150 W	шт.	5 442
8		Металлогалогенный, Модель: FYGT 308	R 7S 100 W	шт.	6 378
9			R 7S 150 W	шт.	7 002
10		FYGT 312 I	R 7S 150 W	шт.	7 350
12		FYGT 400 250-400W	Пустой корпус	шт.	14 136
13		FYGT 28 1000W	Пустой корпус	шт.	17 778
14		FYGT 28 250-400W	Пустой корпус	шт.	7 830
15		Галогенный	1500W	шт.	1 722
16		FYGT 88 МГЛ	Пустой корпус	шт.	11 928
17		Пржектор с датчиком движения FDL-78P	150W	шт.	1 680
Заградительные огни					
1		Заградительный огонь СДЗО-05-1 УЗ461-001-98227698-2007	40W	шт.	54 600
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ					

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Казахстан" БИН: 160440004256 Банк бенефициара: ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" в	ИИК	Кбе
	KZ984322203398C01479	17
	БИК	
	VTBAKZKZ	

Коммерческое предложение № 10000029088 от 19 сентября 2021 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТССП Казахстан", БИН: 160440004256
Адрес: Республика Казахстан, Нур-Султан, Вишневского, дом № 8/1

Покупатель:

Основание: Без договора

№	Артикул	Наименование товаров(работ, услуг)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	67591	Алмазная коронка 152*350 ВТ	1	шт	11 555,00	11 555,00
2	38-2-208	Молоток слесарный 800 г Hardax фиберглассовая рукоятка	4	шт	2 410,00	9 640,00
3	в пачке 5 кг	Электроды МР-3 d-3	200	кг	470,00	94 000,00
4	13-0-050	Маркер перманентный, пулевидный, наконечник 3,0мм, цвет черный(Россия)	20	шт	120,00	2 400,00

Итого: 117 555,00
В том числе НДС: 14 106,60

Исполнитель



/Кусаинова Р.С./