

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

График работы источ- ника	Цех, участок (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблаго- приятных метеорологи- ческих условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов											
				Координаты на карте-схеме объекта		Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристики выбросов после их сокращения									Сте- пень эффек- тив- ности мероп- рий, %
						Номер на карте- схеме объек- та (горо- да)	точечного источника, центра группы источ- ников или одного конца линейного источника	высо- та, м	диа- метр источ- ника выбро- сов, м	ско- рость, м/с	объем, м3/с	темпера- тура, гр,оС	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	
				X1/Y1	X2/Y2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
305 д/год ч/ сут	БВР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6001	9617 / 7571	666 / 5652			1.5		26.8/	0.1889	0.160565	15	
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.2928	0.24888	15	
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.3378	0.28713	15	
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00000189	0.0000016065	15	
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000006	0.0000051	15	
			Керосин (654*)									0.5667	0.481695	15	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									4.103	3.48755	15	
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6002	9617 / 7571	666 / 5652			1.5	26.8/	2.222	1.8887	15		
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)												

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1024	9691 / 8058				3.33	0.0588461/	100/	0.0015	0.001275	15
												0.00024	0.000204	15
												0.0104	0.00884	15
												0.0276	0.02346	15
												0.0076	0.00646	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6003	9617 / 7571	666 / 5652			1.5		26.8/	0.3542	0.30107	15
												0.549	0.46665	15
												0.7083	0.602055	15
												0.00000354	0.000003009	15
												0.000011	0.00000935	15
												1.0625	0.903125	15
												158.027	134.32295	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6004	7386 / 7817	1/1392			1.5		26.8/	0.7067	0.600695	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6005	8005 / 8754	795 / 2534			1.5		26.8/	3.8523	3.274455	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6006	11127 / 8484	569 / 1951			1.5		26.8/	1.3235	1.124975	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6007	9735 / 7477	546 / 2165			1.5		26.8/	18.0852	15.37242	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6008	9617 / 7571	666 / 5652			1.5		26.8/	0.0872	0.07412	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	6009	10208 / 7446	1266/3			1.5		26.8/	0.0605	0.051425	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6012	9650 / 8171	1500/78			1.5		26.8/	0.3737	0.317645	15
31 д/год ч/ сут	УГР Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -	6308	10906 / 7694	1/1			1.5		50/	0.000002	0.0000017	15
												0.010645	0.00904825	15
												0.001354	0.0011509	15
												0.00000038	0.000000323	15
												0.00008	0.000068	15
												0.000605	0.00051425	15
												0.005365	0.00456025	15
												0.000621	0.00052785	15
												0.000876	0.0007446	15
												0.000486	0.0004131	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1032	0/0	0/0						0.01118	0.009503	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1033	0/0	0/0						8.2300725	6.995561625	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1034	0/0	0/0						1.1973486	1.01774631	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6013	0/0	0/0			1.5			0.06161	0.0523685	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6014	0/0	0/0			1.5			1.14954	0.977109	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	6015	0/0	0/0			1.5			0.1194	0.10149	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	печей, боксит) (495*) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	6024	0/0	0/0			1.5			0.0000000057	0.0000000048	15
												0.0000000019	0.0000000016	15
												0.000000035	0.0000002975	15
												0.051	0.04335	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6028	0/0	0/0			1.5			0.0559	0.047515	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6029	0/0	0/0			1.5			0.22248	0.189108	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6030	0/0	0/0			1.5			0.0336	0.02856	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6035	0/0	0/0			1.5			0.0224	0.01904	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	6036	0/0	0/0			1.5			0.0224	0.01904	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6039	0/0	0/0			1.5			0.0217	0.018445	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6263	0/0	0/0			1.5			0.0391	0.033235	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6266	0/0	0/0			1.5			0.03528	0.029988	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6267	0/0	0/0			1.5			0.08568	0.072828	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6268	0/0	0/0			1.5			0.056952	0.0484092	15
	УКТ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6269	0/0	0/0			1.5			0.0906	0.07701	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6010	9063 / 8003	200/300			1.5		26.8/	1.142302	0.9709567	15
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6011	10744 / 9441	30/50			1.5		26.8/	0.02738	0.023273	15
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6037	10856 / 7987	55/705			1.5		20/	1.3414	1.14019	15
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6042	9900 / 8147	250/180			1.5		26.8/	0.20095	0.1708075	15
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6054	14983 / 9315	815/200			1.5		26.8/	41.5731	35.337135	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)									0.0731	0.062135	15
365 д/год	ТК Центр (1)	Организационно-	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	6368	9882 / 8314	200/75			1.5		26.8/	0.286904	0.2438684	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/ сут		технические мероприятия	кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)											
7 д/год ч/ сут	ОТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1010	10375 / 8033				1.61	0.0284511/	20/	6.116	5.1986	15
92 д/год ч/ сут	ОТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1038	10378 / 8033				18.43	0.3256857/	20/	0.563	0.47855	15
92 д/год ч/ сут	ОТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1055	11148 / 9420				19.79	0.6217226/	20/	0.1326	0.11271	15
210 д/год ч/ сут	ОТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1071	9130 / 7998				3.25	0.102102/	100/	0.0028	0.00238	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0005	0.000425	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0198	0.01683	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0526	0.04471	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0146	0.01241	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179 д/год ч/ сут	ОТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, Боксит) (495*)	1250	9840 / 8192				27.54	0.4866731/	20/	0.000034	0.0000289	15
210 д/год ч/ сут	ОТК Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1254	11186 / 7916				3.32	0.1043011/	100/	0.004	0.0034	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0006	0.00051	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.028	0.0238	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0742	0.06307	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0429	0.036465	15
61 д/год ч/ сут	УЭС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6219	7779 / 10030	1/1			1.5		50/	0.000898	0.0007633	15
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.000129	0.00010965	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000037	0.00003145	15
31 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1015	13216 / 8194				3.11	0.2198335/	150/	0.07286	0.061931	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01214	0.010319	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.01877	0.0159545	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.04967	0.0422195	15
			Углерод оксид (Окись									0.53648	0.456008	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			углерода, Угарный газ) (584)											
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.01545	0.0131325	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0276	0.02346	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000017	0.0000001445	15
			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)									0.000442	0.0003757	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.04526	0.038471	15
77 д/год ч/сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446)	1082	13160 / 8170				7.5	0.23562/	25/	0.00002556	0.000021726	15
			Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)									0.00004655	0.0000395675	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.001516	0.0012886	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.000246	0.0002091	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00023	0.0001955	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0036	0.00306	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0062	0.00527	15
61 д/год ч/сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Серная кислота (517)	1083	13216 / 8137				4.3	0.1350888/	25/	0.0000046	0.00000391	15
240 д/год ч/сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1293	13097 / 8241				3.32	0.2044302/	100/	0.0093	0.007905	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0015	0.001275	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0651	0.055335	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.1726	0.14671	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
137 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6025	13121 / 8191	1/1			1.5		50/	0.0477 0.005966 0.000803 0.0005 0.002463 0.000311 0.000185 0.000185	0.040545 0.0050711 0.00068255 0.000425 0.00209355 0.00026435 0.00015725 0.00015725	15 15 15 15 15 15 15
16 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	6026	13136 / 8155	1/1			1.5		26.8/	0.00058	0.000493	15
23 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на	6027	13108 / 8158	1/1			1.5		26.8/	0.4801	0.408085	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	С); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	6032	13199 / 8175	1/1			1.5		26.8/	0.004	0.0034	15
												0.0026	0.00221	15
61 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	6072	13106 / 8218	1/1			1.5		26.8/	0.0000000014	0.0000000012	15
			диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)									0.0000000005	0.0000000004	15
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические									0.000235	0.00019975	15
												0.051	0.04335	15
183 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	6073	13144 / 8209	1/1			1.5		50/	0.000045	0.00003825	15
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические									0.045305	0.03850925	15
												0.001445	0.00122825	15
												0.0000113	0.000009605	15
												0.000009	0.00000765	15
												0.000079	0.00006715	15
												0.018413	0.01565105	15
												0.02062	0.017527	15
												0.001115	0.00094775	15
												0.000483	0.00041055	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6074	13165 / 8151	1/1			1.5		50/	0.000295	0.00025075	15
												0.0005	0.000425	15
												0.024967	0.02122195	15
												0.0176	0.01496	15
183 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция	6075	13100 / 8150	1/1			1.5		50/	0.007795	0.00662575	15
												0.000856	0.0007276	15
												0.00001	0.0000085	15
												0.000089	0.00007565	15
												0.000685	0.00058225	15
												0.003374	0.0028679	15
												0.000745	0.00063325	15
												0.000254	0.0002159	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6076	13136 / 8186	1/1			1.5		50/	0.000254 0.0359	0.0002159 0.030515	15 15
137 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	6077	13149 / 8142	1/1			1.5		50/	0.0005 0.0178 0.0176	0.000425 0.01513 0.01496	15 15 15
31 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6078	13172 / 8137	1/1			1.5		50/	0.001239 0.000219 0.000051	0.00105315 0.00018615 0.00004335	15 15 15
23 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6081	13150 / 8156	1/1			1.5		50/	0.0359 0.0005 0.0178 0.0176	0.030515 0.000425 0.01513 0.01496	15 15 15 15
23 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные									0.1608	0.13668	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сут		мероприятия	C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
137 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6230	13112 / 8170	1/1			1.5		50/	0.001564	0.0013294	15
												0.000123	0.00010455	15
												0.000002	0.0000017	15
												0.000016	0.0000136	15
												0.000242	0.0002057	15
												0.001192	0.0010132	15
												0.000156	0.0001326	15
												0.00009	0.0000765	15
												0.00009	0.0000765	15
240 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6294	13097 / 8241	2/3			1.5		26.8/	0.000029	0.00002465	15
240 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (	6295	13095 / 8238	2/2			1.5		26.8/	0.000075	0.00006375	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сут		мероприятия	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
137 д/год ч/сут	АРЦ Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Взвешенные частицы (116)	6297	13130 / 8144	58/41			1.5		26.8/	0.04038	0.034323	15
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0202	0.01717	15
	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1016	0/0	0/0						0.0019	0.001615	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0003	0.000255	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.013	0.01105	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0345	0.029325	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0095	0.008075	15
	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1017	0/0	0/0						0.0019	0.001615	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0003	0.000255	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.013	0.01105	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0345	0.029325	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль									0.0095	0.008075	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год ч/ сут	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	С); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1095	12950 / 8200				7.5	0.0248874/	100/	0.09156	0.077826	15
												0.01488	0.012648	15
												0.00778	0.006613	15
												0.0122	0.01037	15
												0.08	0.068	15
												0.000000144	0.0000001224	15
												0.00167	0.0014195	15
												0.04	0.034	15
148 д/год ч/ сут	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	1102	13174 / 8340				3.32	0.4172045/	100/	0.0201	0.017085	15
												0.002014	0.0017119	15
												0.000567	0.00048195	15
												0.001405	0.00119425	15
												0.006921	0.00588285	15
												0.001331	0.00113135	15
												0.001457	0.00123845	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год ч/ сут	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1290	12951 / 8202				7.5	0.0248874/	100/	0.00052	0.000442	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.21333	0.1813305	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.03467	0.0294695	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.01389	0.0118065	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.03333	0.0283305	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.17222	0.146387	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000000333	0.0000002831	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00333	0.0028305	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.08056	0.068476	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)									0.000193	0.00016405	15
	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6033	0/0	0/0			1.5					
	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6034	0/0	0/0			1.5			0.0262865	0.022343525	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6038	0/0	0/0			1.5			0.0002513	0.000213605	15
	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6040	0/0	0/0			1.5			0.0262865	0.022343525	15
	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6101	0/0	0/0			1.5			0.04206	0.035751	15
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.005349	0.00454665	15
			Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)									0.00003	0.0000255	15
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000266	0.0002261	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.003082	0.0026197	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.015183	0.01290555	15
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.003139	0.00266815	15
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.001142	0.0009707	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,									0.001142	0.0009707	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
300 д/год ч/ сут	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116)	6103	13180 / 8328	26/36			1.5		26.8/	0.04804	0.040834	15
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0038	0.00323	15
300 д/год ч/ сут	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Взвешенные частицы (116)	6104	13205 / 8321	10/10			1.5		26.8/	0.0158	0.01343	15
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0048	0.00408	15
137 д/год ч/ сут	РМО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6301	13095 / 8395	1/1			1.5		50/	0.0547	0.046495	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0008	0.00068	15
63 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Уайт-спирит (1294*)	1108	13321 / 8263				3.35	0.4209744/	25/	0.03535	0.0300475	15
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1109	13280 / 8251				3.35	0.0263109/	100/	0.03689 0.0008	0.0313565 0.00068	15 15
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6051	13313 / 8243	1/1			1.5		50/	0.000417	0.00035445	15
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6052	13279 / 8238	1/1			1.5		50/	0.01375	0.0116875	15
			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Уайт-спирит (1294*)									0.00179	0.0015215	15
												0.01435	0.0121975	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (1)	Организацион- но- технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6105	13305 / 8256	1/1			1.5		50/	0.006306	0.0053601	15
												0.000751	0.00063835	15
												0.000719	0.00061115	15
												0.003544	0.0030124	15
												0.000355	0.00030175	15
												0.000266	0.0002261	15
												0.000266	0.0002261	15
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (1)	Организацион- но- технические мероприятия	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	6106	13304 / 8263	25/55			1.5		26.8/	0.00644	0.005474	15
												0.004	0.0034	15
183 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (1)	Организацион- но- технические мероприятия	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	6107	13333 / 8244	1/1			1.5		30/	0.0000000003	0.0000000003	15
												0.0000000001	8.5e-11	15
												0.051	0.04335	15
365	НРЭО Центр	Организацион	Масло минеральное	6110	13334 /	1/1			1.5		20/	0.00048	0.000408	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут 5 д/год ч/ сут	(1) ТВС Центр (1)	но- технические мероприятия Организационно- технические мероприятия	нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1025	8259 10632 / 10143				7.22	0.0239582/	100/	0.32	0.272	15
												0.052	0.0442	15
												0.02083	0.0177055	15
												0.05	0.0425	15
												0.25833	0.2195805	15
												0.0000005	0.000000425	15
												0.005	0.00425	15
												0.12083	0.1027055	15
202 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1027	13075 / 8579				3.33	0.0588461/	100/	0.001029	0.00087465	15
												0.000167	0.00014195	15
												0.00722	0.006137	15
												0.01914	0.016269	15
												0.00529	0.0044965	15
192 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1084	13308 / 8131				10.33	5.5891711/	110/	2.04437	1.7377145	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сут		мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.33221	0.2823785	15
												8.9627	7.618295	15
												6.0373	5.131705	15
												2.330295	1.98075075	15
155 д/год ч/сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1085	13296 / 8106				10.33	1.5001274/	110/	0.62206	0.528751	15
												0.10108	0.085918	15
												2.7272	2.31812	15
												1.837	1.56145	15
												1.17562977	0.9992853045	15
270 д/год ч/сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (	1086	13298 / 8080				10.33	5.5891711/	110/	1.13239	0.9625315	15
												0.18401	0.1564085	15
												4.9645	4.219825	15
												3.3441	2.842485	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									2.12201766	1.803715011	15
141 д/год 9 ч/сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1088	13293 / 8057				4.3	0.688/	20/	0.69762968	0.592985228	15
141 д/год 9 ч/сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1089	13293 / 8083				3.33	0.5328/	20/	0.027402	0.0232917	15
9 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1091	13297 / 8078				7.5	0.0920391/	100/	0.85333	0.7253305	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.13867	0.1178695	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.05556	0.047226	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.13333	0.1133305	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.68889	0.5855565	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000001333	0.0000011331	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.01333	0.0113305	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)									0.32222	0.273887	15
9	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1093	12873 /				7.5	0.0248874/	100/	0.11444	0.097274	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут	1)	но- технические мероприятия	диоксид) (4)		7887									
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0186	0.01581	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00972	0.008262	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.01528	0.012988	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.1	0.085	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000000181	0.0000001539	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00208	0.001768	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.05	0.0425	15
9 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1094	10657 / 10135				7.5	0.0248874/	100/	0.21333	0.1813305	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.03467	0.0294695	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.01389	0.0118065	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.03333	0.0283305	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.17222	0.146387	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000000333	0.0000002831	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00333	0.0028305	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.08056	0.068476	15
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1096	10640 / 10138				10.33	2.9207455/	110/	0.82546	0.701641	15
			Азот (II) оксид (Азота									0.13414	0.114019	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1097	10683 / 10132				7.5	0.1325363/	100/	3.6189	3.076065	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									2.4377	2.072045	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									1.2514746	1.06375341	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.042768	0.0363528	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00695	0.0059075	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.3	0.255	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.79549	0.6761665	15
5 д/год ч/сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1252	13106 / 8599				7.5	0.0248874/	100/	0.22	0.187	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.21333	0.1813305	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.03467	0.0294695	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.01389	0.0118065	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.03333	0.0283305	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.17222	0.146387	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)											

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.000000333	0.0000002831	15
												0.00333	0.0028305	15
												0.08056	0.068476	15
365 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6087	13327 / 8157	150/100			1.5		20/	0.004413	0.00375105	15
365 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6098	10663 / 10126	10/10			1.5		26.8/	0.004273	0.00363205	15
365 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6099	10644 / 10120	10/10			1.5		26.8/	0.588367	0.50011195	15
20 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6222	13379 / 8152	1/1			1.5		100/	0.000031	0.00002635	15
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.01504	0.012784	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00556	0.004726	15
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.00056	0.000476	15
			Бензол (64)									0.00051	0.0004335	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.000064	0.0000544	15
			Метилбензол (349)									0.00048	0.000408	15
			Этилбензол (675)									0.000013	0.00001105	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116)	6296	13286 / 8043	1/1			1.5		20/	0.01108 0.0042	0.009418 0.00357	15 15
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0026	0.00221	15
61 д/год ч/сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6302	13286 / 8058	1/1			1.5		50/	0.005096 0.00064 0.000517 0.002548 0.000278 0.000192	0.0043316 0.000544 0.00043945 0.0021658 0.0002363 0.0001632	15 15 15 15 15 15
77 д/год ч/сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца	6303	13304 / 8112	1/1			1.5		50/	0.0359 0.0005	0.030515 0.000425	15 15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50 д/год ч/ сут	ТВС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	(IV) оксид/ (327)	6311	10639 / 10138	1/1			1.5		50/	0.0178	0.01513	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0176	0.01496	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.000452	0.0003842	15
			Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)									0.000008	0.000068	15
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.000019	0.00001615	15
183 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (1)	Организационно-технические мероприятия	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	1028	13363 / 7627				1.61	0.2576/	20/	0.00000005	0.0000000425	15
365 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)									0.00000081	0.000006885	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00000013	0.000001105	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0000055	0.00004675	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00016	0.000136	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.000041	0.00003485	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.00036	0.000306	15
			Гидроксibenзол (155)	1030	13363 / 7628				1.61	0.2576/	20/	0.00036	0.000306	15
92 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (1)	Организационно-технические мероприятия	Масло минеральное нефтяное (веретенное,	1031	13034 / 8214				1.61	0.2576/	20/	0.00036	0.000306	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/ сут 46 д/год ч/ сут	(1) Хим. Лаборатория (1)	технические мероприятия Организацион но- технические мероприятия	машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1330	13364 / 7627				8.68	1.3888/	25/	0.00000015	0.0000001275	15
255 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (1)	Организацион но- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1331	13365 / 7625				8.68	1.38888888/	25/	0.000021	0.00001785	15
												0.0000035	0.000002975	15
												0.0001	0.000085	15
												0.0004	0.00034	15
												0.0001	0.000085	15
365 д/год ч/ сут	АЭС Центр (1)	Организацион но- технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6071	10219 / 10116	30/70			1.5		26.8/	0.00006588	0.000055998	15
												0.00054	0.000459	15
												0.00262788	0.002233698	15
365 д/год ч/ сут	АЭС Центр (1)	Организацион но- технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)	6112	12742 / 8273	107/120			1.5		26.8/	0.00704378	0.005987213	15
												1.0784	0.91664	15

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.39861	0.3388185	15
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.03984063	0.0338645355	15
			Бензол (64)									0.03665378	0.031155713	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.03458182	0.029394547	15
			Метилбензол (349)									0.00462143	0.0039282155	15
			Этилбензол (675)									0.000956175	0.0008127488	15
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)									0.00096	0.000816	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.28095748	0.238813858	15
365 д/год ч/сут	АЗС Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6113	9280 / 8129	55/80			1.5		26.8/	0.00025428	0.000216138	15
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.01014288	0.008621448	15
105 д/год ч/сут	Хоз.участок Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6060	12908 / 8062	1/1			1.5		50/	0.0359	0.030515	15
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.0005	0.000425	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.024967	0.02122195	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0176	0.01496	15
45 д/год ч/сут	Хоз.участок Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6065	13015 / 7647	230/370			1.5		20/	3.5970702	3.05750967	15
			Метилбензол (349)									3.2765	2.785025	15
			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)									1.1752	0.99892	15
			Этанол (Этиловый спирт) (667)									1.8051	1.534335	15
			2-Этоксизетанол (Этиловый эфир этиленгликоля,									0.6393	0.543405	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (1)	Организацион но- технические мероприятия	Этилцеллозольв) (1497*)	6114	12909 / 8142	10/50			1.5		20/	0.6268	0.53278	15
			Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (											
			110)											
			Пропан-2-он (Ацетон) (									0.6268	0.53278	15
16 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (1)	Организацион но- технические мероприятия	470)	6116	13198 / 7935	1/1			1.5		50/	3.4582298	2.93949533	15
			Уайт-спирит (1294*)									2.21438	1.882223	15
			Пыль древесная (1039*)											
			Азота (IV) диоксид (Азота									0.013604	0.0115634	15
305 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (1)	Организацион но- технические мероприятия	диоксид) (4)	6117	13247 / 7891	1/1			1.5		50/	0.001261	0.00107185	15
			Железо (II, III) оксиды (											
			диЖелезо триоксид, Железа											
			оксид) /в пересчете на											
			железо/ (274)									0.00015	0.0001275	15
			Марганец и его соединения											
			/в пересчете на марганца											
			(IV) оксид/ (327)									0.000144	0.0001224	15
			Азота (IV) диоксид (Азота											
			диоксид) (4)									0.000709	0.00060265	15
			Углерод оксид (Окись											
			углерода, Угарный газ) (											
			584)									0.000071	0.00006035	15
			Фтористые газообразные											
			соединения /в пересчете									0.000053	0.00004505	15
			на фтор/ (617)											
			Фториды неорганические											
			плохо растворимые - (											
			алюминия фторид, кальция											
			фторид, натрия											
			гексафторалюминат) (											
			Фториды неорганические											
			плохо растворимые /в											
			пересчете на фтор/) (615)									0.000053	0.00004505	15
			Пыль неорганическая,											
			содержащая двуокись											
			кремния в %: 70-20 (											
			шамот, цемент, пыль											
			цементного производства -											
			глина, глинистый сланец,											
			доменный шлак, песок,											
			клинкер, зола, кремнезем,											
			зола углей казахстанских											
			месторождений) (494)											
31 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (1)	Организацион но- технические мероприятия	Взвешенные частицы (116)	6298	12856 / 7805	1/1			1.5		26.8/	0.0016	0.00136	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0012	0.00102	15
	Хоз.участок Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6321	0/0	0/0			1.5			2.82985	2.4053725	15
	Хоз.участок Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6322	0/0	0/0			1.5			1.2682	1.07797	15
	Хоз.участок Центр (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6323	0/0	0/0			1.5			0.0298	0.02533	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0461	0.039185	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0595	0.050575	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0000003	0.000000255	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.0000001	0.000000085	15
			Керосин (654*)									0.0893	0.075905	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									2.050852	1.7432242	15
5 д/год ч/сут	Полигон ТВО (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6324	12212 / 8044	69/46			1.5		26.8/	0.2833	0.240805	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.4392	0.37332	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.5667	0.481695	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00000283	0.0000024055	15
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.000009	0.00000765	15
			Керосин (654*)									0.85	0.7225	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (									4.78022	4.063187	15
			шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
25 д/год ч/ сут	Полигон ТБО (1)	Организацион но- технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (	6325	12212 / 8044	69/46			1.5		26.8/	2.69678	2.292263	15
			шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
365 д/год ч/ сут	Полигон ТБО (1)	Организацион но- технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6326	12212 / 8044	69/46			1.5		26.8/	0.0013	0.001105	15
			Аммиак (32)									0.0063	0.005355	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0008	0.00068	15
			Сероводород (									0.0003	0.000255	15
			Дигидросульфид) (518)									0.003	0.00255	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)											
			Метан (727*)									0.6267	0.532695	15
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0052	0.00442	15
			Метилбензол (349)									0.0086	0.00731	15
			Этилбензол (675)									0.0011	0.000935	15
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.0011	0.000935	15
212	ЖДЦ (1)	Организацион	Азота (IV) диоксид (Азота	1039	11267 /				3.72	0.065738/	100/	0.0000011	0.000000935	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут		но- технические мероприятия	диоксид) (4)		9378									
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.00000018	0.000000153	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.000008	0.0000068	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.000021	0.00001785	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000006	0.0000051	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1060	0/0	0/0						0.009764	0.0082994	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.001587	0.00134895	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.06849	0.0582165	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.18162	0.154377	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.05023	0.0426955	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	6059	0/0	0/0			1.5			0.000038	0.0000323	15
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)									0.016115	0.01369775	15
			Марганец и его соединения									0.001194	0.0010149	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			/в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116)									0.0003696	0.00031416	15
												0.000319	0.00027115	15
												0.000226	0.0001921	15
												0.000519	0.00044115	15
												0.002558	0.0021743	15
												0.0014689	0.001248565	15
												0.000753	0.00064005	15
												0.000249	0.00021165	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Серная кислота (517)	6062	0/0	0/0			1.5			0.0578	0.04913	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	6063	0/0	0/0			1.5			0.0000963	0.000081855	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия		6064	0/0	0/0			1.5			0.1206	0.10251	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212 д/год ч/ сут	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6066	0/0	0/0			1.5			0.2999	0.254915	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6067	0/0	0/0			1.5			0.1206	0.10251	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6068	0/0	0/0			1.5			0.1206	0.10251	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Взвешенные частицы (116)	6069	0/0	0/0			1.5			0.00108	0.000918	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6070	0/0	0/0			1.5			0.00009	0.0000765	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6089	11042 / 10052	3/3			1.5		26.8/	0.00019	0.0001615	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6095	0/0	0/0			1.5			0.0203	0.017255	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003	0.000255	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.001	0.00085	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.3041	0.258485	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240 д/год ч/ сут	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6312	0/0	0/0			1.5			0.0101	0.008585	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0001	0.000085	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0005	0.000425	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.1522	0.12937	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000006	0.000000051	15
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.0254	0.02159	15
	ЖДЦ (1)	Организационно-технические мероприятия	Взвешенные частицы (116)	6331	0/0	0/0			1.5			0.0406	0.03451	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0203	0.017255	15
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003	0.000255	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.001	0.00085	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.3041	0.258485	15
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000001	0.000000085	15
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.0507	0.043095	15
	Служба охраны (1)	Организационно-технические мероприятия	Взвешенные частицы (116)	1042	2627 / 10930				3.33	0.0376615/	100/	0.00664	0.005644	15
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0006	0.00051	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0001	0.000085	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0043	0.003655	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0115	0.009775	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись									0.0032	0.00272	15

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212 д/год ч/ сут	Служба охраны (1)	Организацион- но- технические мероприятия	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1044	2627 / 10930				3.33	0.0376615/	100/	0.0007	0.000595	15
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0001	0.000085	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0052	0.00442	15
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0138	0.01173	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0038	0.00323	15
305 д/год ч/ сут	БВР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6001	9617 / 7571	666 / 5652			1.5		26.8/	0.1889	0.141675	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.2928	0.2196	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.3378	0.25335	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00000189	0.0000014175	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000006	0.0000045	25
			Керосин (654*)									0.5667	0.425025	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,									4.103	3.07725	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/ год ч/ сут	БВР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6002	9617 / 7571	666 / 5652			1.5		26.8/	2.222	1.6665	25
														25
														25
														25
														25
8 д/год ч/ сут	БВР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете	6019	10019 / 7683	1/1			1.5		50/	0.003036	0.002277	25
												0.000464	0.000348	25
												0.000114	0.0000855	25
												0.001009	0.00075675	25
												0.000148	0.000111	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1024	9691 / 8058				3.33	0.0588461/	100/	0.000076	0.000057	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000106	0.0000795	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0015	0.001125	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00024	0.00018	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0104	0.0078	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0276	0.0207	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0076	0.0057	25
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6003	9617 / 7571	666 / 5652			1.5		26.8/	0.3542	0.26565	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.549	0.41175	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.7083	0.531225	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.00000354	0.000002655	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000011	0.00000825	25
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6004	7386 / 7817	1/1392			1.5		26.8/	1.0625 158.027	0.796875 118.52025	25
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6005	8005 / 8754	795 / 2534			1.5		26.8/	3.8523	2.889225	25
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6006	11127 / 8484	569 / 1951			1.5		26.8/	1.3235	0.992625	25
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6007	9735 / 7477	546 / 2165			1.5		26.8/	18.0852	13.5639	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6008	9617 / 7571	666 / 5652			1.5		26.8/	0.0872	0.0654	25
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6009	10208 / 7446	1266/3			1.5		26.8/	0.0605	0.045375	25
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6012	9650 / 8171	1500/78			1.5		26.8/	0.3737	0.280275	25
31 д/год ч/ сут	УГР Центр (2)	Мероприятия 2-режима	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	6308	10906 / 7694	1/1			1.5		50/	0.000002	0.0000015	25
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)									0.010645	0.00798375	25
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.001354	0.0010155	25
			Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)									0.00000038	0.000000285	25
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.00008	0.00006	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000605	0.00045375	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.005365	0.00402375	25
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете									0.000621	0.00046575	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000876	0.000657	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)									0.000486	0.0003645	25
282 д/год ч/сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1032	9822 / 8094				5.85	1.3898635/	26.8/	0.01118	0.008385	25
282 д/год ч/сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1033	9835 / 8113				19.65	1.3889799/	26.8/	8.2300725	6.172554375	25
282 д/год ч/сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1034	9840 / 8180				11.05	1.3885872/	26.8/	1.1973486	0.89801145	25
365 д/год ч/сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6010	9063 / 8003	200/300			1.5		26.8/	1.142302	0.8567265	25
365	ТК Центр (	Мероприятия	Пыль неорганическая,	6011	10744 /	30/50			1.5		26.8/	0.02738	0.020535	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут	2)	2-режима	содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		9441									
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6013	9552 / 7112	2/2			1.5		26.8/	0.06161	0.0462075	25
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6014	9728 / 7638	986/1			1.5		26.8/	1.14954	0.862155	25
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6015	10195 / 8072	1/1			1.5		26.8/	0.1194	0.08955	25
23 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6024	9857 / 8141	1/1			1.5		26.8/	0.0000000057	0.0000000043	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0000000019	0.0000000014	25
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.000000035	0.0000002625	25
			Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)									0.051	0.03825	25
	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая	6028	0/0	0/0			1.5			0.0559	0.041925	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6029	9703 / 7934	502/1			1.5		26.8/	0.22248	0.16686	25
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6030	9791 / 8020	1/1			1.5		26.8/	0.0336	0.0252	25
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6035	9844 / 8174	10/10			1.5		20/	0.0224	0.0168	25
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6036	9858 / 8176	10/10			1.5		20/	0.0224	0.0168	25
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6037	10856 / 7987	55/705			1.5		20/	1.3414	1.00605	25
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6039	9855 / 8156	1/1			1.5		26.8/	0.0217	0.016275	25
365 д/год	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	6042	9900 / 8147	250/180			1.5		26.8/	0.20095	0.1507125	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/ сут			кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)											
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6054	14983 / 9315	815/200			1.5		26.8/	41.5731	31.179825	25
												0.0731	0.054825	25
	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6263	0/0	0/0			1.5			0.0391	0.029325	25
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6266	9834 / 8110	58/1			1.5		26.8/	0.03528	0.02646	25
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6267	9834 / 8154	1/56			1.5		26.8/	0.08568	0.06426	25
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	6268	9847 / 8128	1/58			1.5		26.8/	0.056952	0.042714	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6269	9859 / 8118	7/5			1.5		26.8/	0.0906	0.06795	25
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6368	9882 / 8314	200/75			1.5		26.8/	0.286904	0.215178	25
7 д/год ч/ сут	ОТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1010	10375 / 8033				1.61	0.0284511/	20/	6.116	4.587	25
92 д/год ч/ сут	ОТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1038	10378 / 8033				18.43	0.3256857/	20/	0.563	0.42225	25
92 д/год ч/ сут	ОТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1055	11148 / 9420				19.79	0.6217226/	20/	0.1326	0.09945	25
210 д/год ч/ сут	ОТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1071	9130 / 7998				3.25	0.102102/	100/	0.0028	0.0021	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0005	0.000375	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,									0.0198	0.01485	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)									0.0526	0.03945	25
												0.0146	0.01095	25
179 д/год ч/сут	ОТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1250	9840 / 8192				27.54	0.4866731/	20/	0.000034	0.0000255	25
210 д/год ч/сут	ОТК Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1254	11186 / 7916				3.32	0.1043011/	100/	0.004	0.003	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0006	0.00045	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.028	0.021	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0742	0.05565	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0429	0.032175	25
61 д/год ч/сут	УЭС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Фтористые газообразные	6219	7779 / 10030	1/1			1.5		50/	0.000898	0.0006735	25
												0.000129	0.00009675	25
												0.000037	0.00002775	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	соединения /в пересчете на фтор/ (617) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1015	13216 / 8194				3.11	0.2198335/	150/	0.07286	0.054645	25
												0.01214	0.009105	25
												0.01877	0.0140775	25
												0.04967	0.0372525	25
												0.53648	0.40236	25
												0.01545	0.0115875	25
												0.0276	0.0207	25
												0.00000017	0.0000001275	25
												0.000442	0.0003315	25
												0.04526	0.033945	25
77 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1082	13160 / 8170				7.5	0.23562/	25/	0.00002556	0.00001917	25
												0.00004655	0.0000349125	25
												0.001516	0.001137	25
												0.000246	0.0001845	25
												0.00023	0.0001725	25
												0.0036	0.0027	25
												0.0062	0.00465	25
61	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Серная кислота (517)	1083	13216 /				4.3	0.1350888/	25/	0.0000046	0.00000345	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут 240 д/год ч/ сут	2) АРЦ Центр (2)	2-режима Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1293	8137 13097 / 8241				3.32	0.2044302/	100/	0.0093	0.006975	25
												0.0015	0.001125	25
												0.0651	0.048825	25
												0.1726	0.12945	25
												0.0477	0.035775	25
137 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (дихлорид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	6025	13121 / 8191	1/1		1.5		50/	0.005966	0.0044745	25	
												0.000803	0.00060225	25
												0.0005	0.000375	25
												0.002463	0.00184725	25
												0.000311	0.00023325	25
												0.000185	0.00013875	25
												0.000185	0.00013875	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	6026	13136 / 8155	1/1			1.5		26.8/	0.00058	0.000435	25
23 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6027	13108 / 8158	1/1			1.5		26.8/	0.4801	0.360075	25
16 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	6032	13199 / 8175	1/1			1.5		26.8/	0.004	0.003	25
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0026	0.00195	25
61 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6072	13106 / 8218	1/1			1.5		26.8/	0.0000000014	0.0000000011	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0000000005	0.0000000004	25
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.000235	0.00017625	25
			Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)									0.051	0.03825	25
183 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	6073	13144 / 8209	1/1			1.5		50/	0.000045	0.00003375	25
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)									0.045305	0.03397875	25
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.001445	0.00108375	25
			Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)									0.0000113	0.000008475	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)									0.000009	0.00000675	25
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000079	0.00005925	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.018413	0.01380975	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.02062	0.015465	25
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.001115	0.00083625	25
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000483	0.00036225	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000295	0.00022125	25
31 д/год ч/сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6074	13165 / 8151	1/1			1.5		50/	0.0359	0.026925	25
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.0005	0.000375	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.024967	0.01872525	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0176	0.0132	25
183 д/год ч/сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6075	13100 / 8150	1/1			1.5		50/	0.007795	0.00584625	25
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.000856	0.000642	25
			Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)									0.00001	0.0000075	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000089	0.00006675	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000685	0.00051375	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.003374	0.0025305	25
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000745	0.00055875	25
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000254	0.0001905	25
23 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6076	13136 / 8186	1/1			1.5		50/	0.000254	0.0001905	25
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)									0.0359	0.026925	25
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.0005	0.000375	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0178	0.01335	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0176	0.0132	25
137 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6077	13149 / 8142	1/1			1.5		50/	0.001239	0.00092925	25
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.000219	0.00016425	25
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000051	0.00003825	25
			Железо (II, III) оксиды (									0.001239	0.00092925	25
31	АРЦ Центр (	Мероприятия	Железо (II, III) оксиды (	6078	13172 /	1/1			1.5		50/	0.0359	0.026925	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут	2)	2-режима	диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		8137							0.0005	0.000375	25
23 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6081	13150 / 8156	1/1			1.5		50/	0.1608	0.1206	25
137 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	6230	13112 / 8170	1/1			1.5		50/	0.001564	0.001173	25
												0.000123	0.00009225	25
												0.000002	0.0000015	25
												0.000016	0.000012	25
												0.000242	0.0001815	25
												0.001192	0.000894	25
												0.000156	0.000117	25
												0.00009	0.0000675	25
												0.00009	0.0000675	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6294	13097 / 8241	2/3			1.5		26.8/	0.000029	0.00002175	25
240 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6295	13095 / 8238	2/2			1.5		26.8/	0.000075	0.00005625	25
137 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	6297	13130 / 8144	58/41			1.5		26.8/	0.04038	0.030285	25
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0202	0.01515	25
9 д/год ч/ сут	РМО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1021	12905 / 8234				7.22	0.0239582/	100/	0.05264	0.03948	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.00855	0.0064125	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00447	0.0033525	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.00703	0.0052725	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.046	0.0345	25
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.000000083	0.0000000623	25
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00096	0.00072	25
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.023	0.01725	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9 д/год ч/ сут	РМО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1022	12914 / 8252				7.22	0.0239582/	100/	0.17067	0.1280025	25
												0.02773	0.0207975	25
												0.01111	0.0083325	25
												0.02667	0.0200025	25
												0.13778	0.103335	25
												0.000000267	0.0000002003	25
												0.0267	0.020025	25
												0.06444	0.04833	25
16 д/год ч/ сут	РМО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1095	12950 / 8200				7.5	0.0248874/	100/	0.09156	0.06867	25
												0.01488	0.01116	25
												0.00778	0.005835	25
												0.0122	0.00915	25
												0.08	0.06	25
												0.000000144	0.000000108	25
												0.00167	0.0012525	25
												0.04	0.03	25
148 д/год ч/ сут	РМО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	1102	13174 / 8340				3.32	0.4172045/	100/	0.0201	0.015075	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год ч/ сут	РМО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)	1290	12951 / 8202				7.5	0.0248874/	100/	0.002014	0.0015105	25
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000567	0.00042525	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.001405	0.00105375	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.006921	0.00519075	25
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.001331	0.00099825	25
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.001457	0.00109275	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.00052	0.00039	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.21333	0.1599975	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.03467	0.0260025	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.01389	0.0104175	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.03333	0.0249975	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.17222	0.129165	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000000333	0.0000002498	25
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00333	0.0024975	25
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (									0.08056	0.06042	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
300 д/год ч/ сут	РМО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116)	6103	13180 / 8328	26/36			1.5		26.8/	0.04804	0.03603	25
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0038	0.00285	25
300 д/год ч/ сут	РМО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	6104	13205 / 8321	10/10			1.5		26.8/	0.0158	0.01185	25
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0048	0.0036	25
137 д/год ч/ сут	РМО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6301	13095 / 8395	1/1			1.5		50/	0.0547	0.041025	25
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0008	0.0006	25
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1108	13321 / 8263				3.35	0.4209744/	25/	0.03535	0.0265125	25
63 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Уайт-спирит (1294*)									0.00461	0.0034575	25
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1109	13280 / 8251				3.35	0.0263109/	100/	0.03689 0.0008	0.0276675 0.0006	25 25
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6051	13313 / 8243	1/1			1.5		50/	0.000417	0.00031275	25
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6052	13279 / 8238	1/1			1.5		50/	0.01375	0.0103125	25
			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Уайт-спирит (1294*)									0.00179	0.0013425	25
			Уайт-спирит (1294*)									0.01435	0.0107625	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6105	13305 / 8256	1/1			1.5		50/	0.006306	0.0047295	25
												0.000751	0.00056325	25
												0.000719	0.00053925	25
												0.003544	0.002658	25
												0.000355	0.00026625	25
												0.000266	0.0001995	25
												0.000266	0.0001995	25
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	6106	13304 / 8263	25/55			1.5		26.8/	0.00644	0.00483	25
												0.004	0.003	25
183 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)	6107	13333 / 8244	1/1			1.5		30/	0.0000000003	0.0000000002	25
												0.0000000001	7.5e-11	25
												0.051	0.03825	25
365	НРЭО Центр	Мероприятия	Масло минеральное	6110	13334 /	1/1			1.5		20/	0.00048	0.00036	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут 240 д/год ч/ сут	(2) ТВС Центр (2)	2-режима Мероприятия 2-режима	нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1016	8259 8568 / 9861				3.25	0.0574324/	100/	0.0019	0.001425	25
												0.0003	0.000225	25
												0.013	0.00975	25
												0.0345	0.025875	25
												0.0095	0.007125	25
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1017	8608 / 9772				3.25	0.0574324/	100/	0.0019	0.001425	25
												0.0003	0.000225	25
												0.013	0.00975	25
												0.0345	0.025875	25
												0.0095	0.007125	25
5 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота	1025	10632 / 10143				7.22	0.0239582/	100/	0.32	0.24	25
												0.052	0.039	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
155 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1085	13296 / 8106				10.33	1.5001274/	110/	2.330295 0.62206	1.74772125 0.466545	25 25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.10108	0.07581	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									2.7272	2.0454	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									1.837	1.37775	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									1.17562977	0.8817223275	25
270 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1086	13298 / 8080				10.33	5.5891711/	110/	1.13239	0.8492925	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.18401	0.1380075	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									4.9645	3.723375	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									3.3441	2.508075	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,									2.12201766	1.591513245	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141 д/год 9 ч/сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1088	13293 / 8057				4.3	0.688/	20/	0.69762968	0.52322226	25
141 д/год 9 ч/сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1089	13293 / 8083				3.33	0.5328/	20/	0.027402	0.0205515	25
9 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1091	13297 / 8078				7.5	0.0920391/	100/	0.85333	0.6399975	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.13867	0.1040025	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.05556	0.04167	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.13333	0.0999975	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.68889	0.5166675	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000001333	0.0000009998	25
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.01333	0.0099975	25
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.32222	0.241665	25
9 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1093	12873 / 7887				7.5	0.0248874/	100/	0.11444	0.08583	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0186	0.01395	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00972	0.00729	25
			Сера диоксид (Ангидрид									0.01528	0.01146	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1094	10657 / 10135				7.5	0.0248874/	100/	0.1	0.075	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000000181	0.0000001358	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.00208	0.00156	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.05	0.0375	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.21333	0.1599975	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.03467	0.0260025	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.01389	0.0104175	25
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.03333	0.0249975	25
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.17222	0.129165	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000000333	0.0000002498	25
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1096	10640 / 10138				10.33	2.9207455/	110/	0.00333	0.0024975	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.08056	0.06042	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.82546	0.619095	25
			Пыль неорганическая,									0.13414	0.100605	25
												3.6189	2.714175	25
												2.4377	1.828275	25
												1.2514746	0.93860595	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1097	10683 / 10132				7.5	0.1325363/	100/	0.042768	0.032076	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.00695	0.0052125	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.3	0.225	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.79549	0.5966175	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.22	0.165	25
5 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1252	13106 / 8599				7.5	0.0248874/	100/	0.21333	0.1599975	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.03467	0.0260025	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.01389	0.0104175	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.03333	0.0249975	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.17222	0.129165	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000000333	0.0000002498	25
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00333	0.0024975	25
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные									0.08056	0.06042	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6033	8565 / 9860	3/3			1.5		26.8/	0.000193	0.00014475	25
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6034	8560 / 9865	3/3			1.5		26.8/	0.0262865	0.019714875	25
100 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6038	8605 / 9770	3/3			1.5		26.8/	0.0002513	0.000188475	25
100 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6040	8610 / 9775	3/3			1.5		26.8/	0.0262865	0.019714875	25
365 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6087	13327 / 8157	150/100			1.5		20/	0.004413	0.00330975	25
365 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6098	10663 / 10126	10/10			1.5		26.8/	0.004273	0.00320475	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	мел, отарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6099	10644 / 10120	10/10			1.5		26.8/	0.588367	0.44127525	25
31 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6101	7809 / 10084	1/1			1.5		50/	0.04206 0.005349 0.00003 0.000266 0.003082 0.015183 0.003139 0.001142 0.001142	0.031545 0.00401175 0.0000225 0.0001995 0.0023115 0.01138725 0.00235425 0.0008565 0.0008565	25 25 25 25 25 25 25 25 25
20	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Сероводород (	6222	13379 /	1/1			1.5		100/	0.000031	0.00002325	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут	2)	2-режима	Дигидросульфид) (518)		8152									
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.01504	0.01128	25
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00556	0.00417	25
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.00056	0.00042	25
			Бензол (64)									0.00051	0.0003825	25
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.000064	0.000048	25
			Метилбензол (349)									0.00048	0.00036	25
			Этилбензол (675)									0.000013	0.00000975	25
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.01108	0.00831	25
16 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	6296	13286 / 8043	1/1			1.5		20/	0.0042	0.00315	25
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0026	0.00195	25
61 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6302	13286 / 8058	1/1			1.5		50/	0.005096	0.003822	25
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.00064	0.00048	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000517	0.00038775	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.002548	0.001911	25
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000278	0.0002085	25
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000192	0.000144	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись									0.000192	0.000144	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6303	13304 / 8112	1/1			1.5		50/	0.0359	0.026925	25
												0.0005	0.000375	25
												0.0178	0.01335	25
												0.0176	0.0132	25
50 д/год ч/ сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	6311	10639 / 10138	1/1			1.5		50/	0.000452	0.000339	25
												0.00008	0.00006	25
												0.000019	0.00001425	25
16 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6321	13135 / 8091	1775 / 1958			1.5		26.8/	2.82985	2.1223875	25
16 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6322	11349 / 7954	3276/2			1.5		26.8/	1.2682	0.95115	25
16 д/год	ТВС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6323	9735 / 7477	546 / 2165			1.5		26.8/	0.0298	0.02235	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 ч/сут			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0461 0.0595 0.0000003 0.000001 0.0893 2.050852	0.034575 0.044625 0.000000225 0.00000075 0.066975 1.538139	25 25 25 25 25 25
183 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1028	13363 / 7627				1.61	0.2576/	20/	0.00000005	0.0000000375	25
365 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1029	13365 / 7627				1.61	0.2576/	20/	0.0000081 0.0000013 0.000055 0.00016 0.000041	0.000006075 0.000000975 0.00004125 0.00012 0.00003075	25 25 25 25 25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (2)	Мероприятия 2-режима	месторождений) (494) Гидроксibenзол (155)	1030	13363 / 7628				1.61	0.2576/	20/	0.00036	0.00027	25
92 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (2)	Мероприятия 2-режима	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1031	13034 / 8214				1.61	0.2576/	20/	0.00036	0.00027	25
46 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1330	13364 / 7627				8.68	1.3888/	25/	0.00000015	0.0000001125	25
255 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1331	13365 / 7625				8.68	1.3888888/	25/	0.000021	0.00001575	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0000035	0.000002625	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0001	0.000075	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0004	0.0003	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0001	0.000075	25
365 д/год ч/ сут	АЭС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Сероуглерод (Дигидросульфид) (518)	6071	10219 / 10116	30/70			1.5		26.8/	0.00006588	0.00004941	25
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)									0.00054	0.000405	25
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-									0.00262788	0.00197091	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	АЗС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6112	12742 / 8273	107/120			1.5		26.8/	0.00704378	0.005282835	25
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									1.0784	0.8088	25
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.39861	0.2989575	25
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.03984063	0.0298804725	25
			Бензол (64)									0.03665378	0.027490335	25
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.03458182	0.025936365	25
			Метилбензол (349)									0.00462143	0.0034660725	25
			Этилбензол (675)									0.000956175	0.0007171313	25
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)									0.00096	0.00072	25
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.28095748	0.21071811	25
365 д/год ч/ сут	АЗС Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6113	9280 / 8129	55/80			1.5		26.8/	0.00025428	0.00019071	25
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.01014288	0.00760716	25
105 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6060	12908 / 8062	1/1			1.5		50/	0.0359	0.026925	25
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.0005	0.000375	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.024967	0.01872525	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0176	0.0132	25
45 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6065	13015 / 7647	230/370			1.5		20/	3.5970702	2.69780265	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77 д/год ч/ сут 16 д/год ч/ сут 305 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Метилбензол (349) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) (667) 2-Этоксизэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит (1294*) Пыль древесная (1039*)	6114	12909 / 8142	10/50			1.5		20/	3.2765 1.1752	2.457375 0.8814	25 25
			1.8051									1.353825	25	
			0.6393									0.479475	25	
			0.6268									0.4701	25	
	Хоз.участок Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6116	13198 / 7935	1/1			1.5		50/	0.013604	0.010203	25
	Хоз.участок Центр (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,	6117	13247 / 7891	1/1			1.5		50/	0.001261	0.00094575	25
			0.00015									0.0001125	25	
			0.000144									0.000108	25	
			0.000709									0.00053175	25	
			0.000071									0.00005325	25	
			0.000053									0.00003975	25	
			0.000053	0.00003975	25									

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (2)	Мероприятия 2-режима	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116)	6298	12856 / 7805	1/1			1.5		26.8/	0.0016	0.0012	25
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0012	0.0009	25
5 д/год ч/ сут	Полигон ТВО (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6324	12212 / 8044	69/46			1.5		26.8/	0.2833	0.212475	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.4392	0.3294	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.5667	0.425025	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00000283	0.0000021225	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000009	0.00000675	25
			Керосин (654*)									0.85	0.6375	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									4.78022	3.585165	25
25 д/год ч/ сут	Полигон ТВО (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6325	12212 / 8044	69/46			1.5		26.8/	2.69678	2.022585	25
365 д/год ч/ сут	Полигон ТВО (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6326	12212 / 8044	69/46			1.5		26.8/	0.0013	0.000975	25
			Аммиак (32)									0.0063	0.004725	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,									0.0008	0.0006	25

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212 д/год ч/ сут	ЖДЦ (2)	Мероприятия 2-режима	Сера (IV) оксид) (516)	1039	11267 / 9378				3.72	0.065738/	100/	0.0003	0.000225	25
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.003	0.00225	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.6267	0.470025	25
			Метан (727*)									0.0052	0.0039	25
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0086	0.00645	25
			Метилбензол (349)									0.0011	0.000825	25
			Этилбензол (675)									0.0011	0.000825	25
212 д/год ч/ сут	ЖДЦ (2)	Мероприятия 2-режима	Формальдегид (Метаналь) (609)	6089	11042 / 10052	3/3		1.5	26.8/	0.00019	0.0001425	0.0000011	0.000000825	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.00000018	0.000000135	25
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0000008	0.0000006	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.000021	0.00001575	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.000006	0.0000045	25
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)											
212 д/год ч/ сут	ЖДЦ (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	6229	0/0	0/0	1.5				0.01177	0.0088275	25	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
122 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)	6059	10333 / 10139	1/1			1.5		50/	0.06849	0.0513675	25
												0.18162	0.136215	25
												0.05023	0.0376725	25
												0.000038	0.0000285	25
												0.016115	0.01208625	25
												0.001194	0.0008955	25
												0.0003696	0.0002772	25
												0.000319	0.00023925	25
												0.000226	0.0001695	25
												0.000519	0.00038925	25
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.002558	0.0019185	25
												0.0014689	0.001101675	25
												0.000753	0.00056475	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000249	0.00018675	25
61 д/год ч/сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	6062	10376 / 10173	58/102			1.5		26.8/	0.0578	0.04335	25
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0076	0.0057	25
90 д/год ч/сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Серная кислота (517)	6063	10393 / 10131	1/1			1.5		26.8/	0.0000963	0.000072225	25
16 д/год ч/сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6064	10446 / 10197	1/1			1.5		80/	0.1206	0.09045	25
16 д/год ч/сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6066	10448 / 10189	1/1			1.5		26.8/	0.2999	0.224925	25
16 д/год ч/сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6067	10447 / 10171	1/1			1.5		26.8/	0.1206	0.09045	25
16 д/год ч/сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6068	10456 / 10172	1/1			1.5		26.8/	0.1206	0.09045	25
92 д/год ч/сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	6069	10439 / 10142	1/1			1.5		26.8/	0.00108	0.00081	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6070	10476 / 10143	1/1			1.5		50/	0.00009	0.0000675	25
23 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6095	11741 / 9684	1/1			1.5		26.8/	0.0203	0.015225	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003	0.000225	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.001	0.00075	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.3041	0.228075	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.0000001	0.000000075	25
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.0507	0.038025	25
23 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Взвешенные частицы (116)	6096	11132 / 9890	1/1			1.5		26.8/	0.0406	0.03045	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0203	0.015225	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003	0.000225	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.001	0.00075	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.3041	0.228075	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.0000001	0.000000075	25
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.0507	0.038025	25
			Взвешенные частицы (116)									0.0022	0.00165	25
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*									0.0014	0.00105	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6306	10363 / 10142	1/1			1.5		50/	0.0359	0.026925	25
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.0005	0.000375	25
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.024967	0.01872525	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0176	0.0132	25
46 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6312	11633 / 9842	1/1			1.5		20/	0.0101	0.007575	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0001	0.000075	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0005	0.000375	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.1522	0.11415	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000006	0.000000045	25
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.0254	0.01905	25
			Взвешенные частицы (116)									0.0406	0.03045	25
23 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (2)	Мероприятия 2-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6331	11510 / 9958	2/2			1.5		26.8/	0.0203	0.015225	25
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003	0.000225	25
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.001	0.00075	25
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.3041	0.228075	25
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.00000001	0.000000075	25
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (									0.0507	0.038025	25

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

[illegible]

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8 д/год ч/ сут	БВР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6019	10019 / 7683	1/1			1.5		50/	0.003036 0.000464 0.000114 0.001009 0.000148 0.000076 0.000106	0.001518 0.000232 0.000057 0.0005045 0.000074 0.000038 0.000053	50 50 50 50 50 50 50
240 д/год ч/ сут	УГР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1024	9691 / 8058				3.33	0.0588461/	100/	0.0015 0.00024 0.0104	0.00075 0.00012 0.0052	50 50 50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	6003	9617 / 7571	666 / 5652			1.5		26.8/	0.0276	0.0138	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0076	0.0038	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.3542	0.1771	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.549	0.2745	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.7083	0.35415	50
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.00000354	0.00000177	50
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000011	0.0000055	50
			Керосин (654*)									1.0625 158.027	0.53125 79.0135	50 50
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6004	7386 / 7817	1/1392			1.5		26.8/	0.7067	0.35335	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль	6005	8005 / 8754	795 / 2534			1.5		26.8/	3.8523	1.92615	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6006	11127 / 8484	569 / 1951			1.5		26.8/	1.3235	0.66175	50
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6007	9735 / 7477	546 / 2165			1.5		26.8/	18.0852	9.0426	50
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6008	9617 / 7571	666 / 5652			1.5		26.8/	0.0872	0.0436	50
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6009	10208 / 7446	1266/3			1.5		26.8/	0.0605	0.03025	50
365 д/год ч/ сут	УГР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6012	9650 / 8171	1500/78			1.5		26.8/	0.3737	0.18685	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год ч/ сут	УТР Центр (3)	Мероприятия 3-режима	диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6308	10906 / 7694	1/1			1.5		50/	0.000002	0.000001	50
												0.010645	0.0053225	50
												0.001354	0.000677	50
												0.00000038	0.00000019	50
												0.000008	0.00004	50
												0.000605	0.0003025	50
												0.005365	0.0026825	50
												0.000621	0.0003105	50
												0.000876	0.000438	50
												0.000486	0.000243	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1032	9822 / 8094				5.85	1.3898635/	26.8/	0.01118	0.00559	50
282	ТК Центр (	Мероприятия	Пыль неорганическая,	1033	9835 /				19.65	1.3889799/	26.8/	8.2300725	4.11503625	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут	3)	3-режима	содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		8113									
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1034	9840 / 8180				11.05	1.3885872/	26.8/	1.1973486	0.5986743	50
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6010	9063 / 8003	200/300			1.5		26.8/	1.142302	0.571151	50
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6011	10744 / 9441	30/50			1.5		26.8/	0.02738	0.01369	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6013	9552 / 7112	2/2			1.5		26.8/	0.06161	0.030805	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6014	9728 / 7638	986/1			1.5		26.8/	1.14954	0.57477	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6015	10195 / 8072	1/1			1.5		26.8/	0.1194	0.0597	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6024	9857 / 8141	1/1			1.5		26.8/	0.0000000057	0.0000000029	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0000000019	0.0000000001	50
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.000000035	0.000000175	50
			Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)									0.051	0.0255	50
	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6028	0/0	0/0			1.5			0.0559	0.02795	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6029	9703 / 7934	502/1			1.5		26.8/	0.22248	0.11124	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6030	9791 / 8020	1/1			1.5		26.8/	0.0336	0.0168	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6035	9844 / 8174	10/10			1.5		20/	0.0224	0.0112	50
282 д/год	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись	6036	9858 / 8176	10/10			1.5		20/	0.0224	0.0112	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/ сут			кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)											
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6037	10856 / 7987	55/705			1.5		20/	1.3414	0.6707	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6039	9855 / 8156	1/1			1.5		26.8/	0.0217	0.01085	50
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6042	9900 / 8147	250/180			1.5		26.8/	0.20095	0.100475	50
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6054	14983 / 9315	815/200			1.5		26.8/	41.5731	20.78655	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)									0.0731	0.03655	50
	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного	6263	0/0	0/0			1.5			0.0391	0.01955	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6266	9834 / 8110	58/1			1.5		26.8/	0.03528	0.01764	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6267	9834 / 8154	1/56			1.5		26.8/	0.08568	0.04284	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6268	9847 / 8128	1/58			1.5		26.8/	0.056952	0.028476	50
282 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6269	9859 / 8118	7/5			1.5		26.8/	0.0906	0.0453	50
365 д/год ч/ сут	ТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6368	9882 / 8314	200/75			1.5		26.8/	0.286904	0.143452	50
7 д/год ч/ сут	ОТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1010	10375 / 8033				1.61	0.0284511/	20/	6.116	3.058	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92 д/год ч/ сут	ОТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1038	10378 / 8033				18.43	0.3256857/	20/	0.563	0.2815	50
92 д/год ч/ сут	ОТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1055	11148 / 9420				19.79	0.6217226/	20/	0.1326	0.0663	50
210 д/год ч/ сут	ОТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1071	9130 / 7998				3.25	0.102102/	100/	0.0028	0.0014	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0005	0.00025	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0198	0.0099	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0526	0.0263	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0146	0.0073	50
179 д/год ч/ сут	ОТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1250	9840 / 8192				27.54	0.4866731/	20/	0.000034	0.000017	50
210 д/год ч/ сут	ОТК Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1254	11186 / 7916				3.32	0.1043011/	100/	0.004	0.002	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0006	0.0003	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.028	0.014	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0742	0.0371	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0429	0.02145	50
61 д/год ч/сут	УЭС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6219	7779 / 10030	1/1			1.5		50/	0.000898	0.000449	50
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.000129	0.0000645	50
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000037	0.0000185	50
31 д/год ч/сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1015	13216 / 8194				3.11	0.2198335/	150/	0.07286	0.03643	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.01214	0.00607	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.01877	0.009385	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.04967	0.024835	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.53648	0.26824	50
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.01545	0.007725	50
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.0276	0.0138	50
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.00000017	0.000000085	50
			Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)									0.000442	0.000221	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные									0.04526	0.02263	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	1082	13160 / 8170				7.5	0.23562/	25/	0.00002556 0.00004655	0.00001278 0.000023275	50 50
61 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Серная кислота (517)	1083	13216 / 8137				4.3	0.1350888/	25/	0.0000046	0.0000023	50
240 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1293	13097 / 8241				3.32	0.2044302/	100/	0.0093 0.0015 0.0651 0.1726 0.0477	0.00465 0.00075 0.03255 0.0863 0.02385	50 50 50 50 50
137 д/год ч/	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на	6025	13121 / 8191	1/1			1.5		50/	0.005966	0.002983	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сут			железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000803	0.0004015	50
			динатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)									0.0005	0.00025	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.002463	0.0012315	50
			Взвешенные частицы (116)									0.000311	0.0001555	50
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.000185	0.0000925	50
16 д/год ч/сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)	6026	13136 / 8155	1/1			1.5		26.8/	0.00058	0.00029	50
23 д/год ч/сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6027	13108 / 8158	1/1			1.5		26.8/	0.4801	0.24005	50
16 д/год ч/сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	6032	13199 / 8175	1/1			1.5		26.8/	0.004	0.002	50
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0026	0.0013	50
61 д/год ч/сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6072	13106 / 8218	1/1			1.5		26.8/	0.0000000014	0.0000000007	50
			Углерод оксид (Окись									0.0000000005	0.0000000003	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
183 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	углерода, Угарный газ) (584)	6073	13144 / 8209	1/1			1.5		50/	0.000235	0.0001175	50
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)									0.051	0.0255	50
			Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)									0.000045	0.0000225	50
			диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)									0.045305	0.0226525	50
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)									0.001445	0.0007225	50
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.0000113	0.00000565	50
			Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)									0.000009	0.0000045	50
			Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)									0.000079	0.0000395	50
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.018413	0.0092065	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.02062	0.01031	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.001115	0.0005575	50
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.000483	0.0002415	50
Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0.000295	0.0001475	50											
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,														

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6074	13165 / 8151	1/1			1.5		50/	0.0359	0.01795	50
												0.0005	0.00025	50
												0.024967	0.0124835	50
												0.0176	0.0088	50
183 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских	6075	13100 / 8150	1/1			1.5		50/	0.007795	0.0038975	50
												0.000856	0.000428	50
												0.00001	0.000005	50
												0.000089	0.0000445	50
												0.000685	0.0003425	50
												0.003374	0.001687	50
												0.000745	0.0003725	50
												0.000254	0.000127	50
												0.000254	0.000127	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	месторождений) (494)	6076	13136 / 8186	1/1			1.5		50/	0.0359	0.01795	50
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)									0.0005	0.00025	50
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.0178	0.0089	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0176	0.0088	50
137 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6077	13149 / 8142	1/1			1.5		50/	0.001239	0.0006195	50
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)									0.000219	0.0001095	50
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.000051	0.0000255	50
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)											
31 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6078	13172 / 8137	1/1			1.5		50/	0.0359	0.01795	50
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.0005	0.00025	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0178	0.0089	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0176	0.0088	50
23 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6081	13150 / 8156	1/1			1.5		50/	0.1608	0.0804	50
137 д/год ч/ сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6230	13112 / 8170	1/1			1.5		50/	0.001564	0.000782	50
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.000123	0.0000615	50
			Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)									0.000002	0.000001	50
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром									0.000016	0.000008	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			шестивалентный) (647)									0.000242	0.000121	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.001192	0.000596	50
			Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)									0.000156	0.000078	50
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.00009	0.000045	50
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.00009	0.000045	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)											
240 д/год ч/сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6294	13097 / 8241	2/3			1.5		26.8/	0.000029	0.0000145	50
240 д/год ч/сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6295	13095 / 8238	2/2			1.5		26.8/	0.000075	0.0000375	50
137 д/год ч/сут	АРЦ Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	6297	13130 / 8144	58/41			1.5		26.8/	0.04038	0.02019	50
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0202	0.0101	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9 д/год ч/ сут	РМО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1021	12905 / 8234				7.22	0.0239582/	100/	0.05264	0.02632	50
												0.00855	0.004275	50
												0.00447	0.002235	50
												0.00703	0.003515	50
												0.046	0.023	50
												0.000000083	0.0000000415	50
												0.00096	0.00048	50
												0.023	0.0115	50
9 д/год ч/ сут	РМО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1022	12914 / 8252				7.22	0.0239582/	100/	0.17067	0.085335	50
												0.02773	0.013865	50
												0.01111	0.005555	50
												0.02667	0.013335	50
												0.13778	0.06889	50
												0.000000267	0.0000001335	50
												0.0267	0.01335	50
												0.06444	0.03222	50
16 д/год ч/ сут	РМО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1095	12950 / 8200				7.5	0.0248874/	100/	0.09156	0.04578	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
148 д/год ч/ сут	РМО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	1102	13174 / 8340					3.32	0.4172045/ 100/	0.01488	0.00744	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.00778	0.00389	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0122	0.0061	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.08	0.04	50
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.000000144	0.000000072	50
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00167	0.000835	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.04	0.02	50
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)									0.0201	0.01005	50
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.002014	0.001007	50
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000567	0.0002835	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.001405	0.0007025	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.006921	0.0034605	50
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.001331	0.0006655	50
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.001457	0.0007285	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец,									0.00052	0.00026	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год ч/ сут	РМО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1290	12951 / 8202				7.5	0.0248874/	100/	0.21333	0.106665	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.03467	0.017335	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.01389	0.006945	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.03333	0.016665	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.17222	0.08611	50
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.000000333	0.0000001665	50
			Формальдегид (Метаналь) (609)									0.00333	0.001665	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.08056	0.04028	50
300 д/год ч/ сут	РМО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	6103	13180 / 8328	26/36			1.5		26.8/	0.04804	0.02402	50
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0038	0.0019	50
300 д/год ч/ сут	РМО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	6104	13205 / 8321	10/10			1.5		26.8/	0.0158	0.0079	50
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0048	0.0024	50
137 д/год ч/ сут	РМО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)	6301	13095 / 8395	1/1			1.5		50/	0.0547	0.02735	50
			Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.0008	0.0004	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0148	0.0074	50
			Углерод оксид (Окись									0.0181	0.00905	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	углерода, Угарный газ) (584) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	1108	13321 / 8263				3.35	0.4209744/	25/	0.03535	0.017675	50
			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Уайт-спирит (1294*)									0.00461	0.002305	50
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1109	13280 / 8251				3.35	0.0263109/	100/	0.03689 0.0008	0.018445 0.0004	50 50
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6051	13313 / 8243	1/1			1.5		50/	0.000417	0.0002085	50
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	6052	13279 / 8238	1/1			1.5		50/	0.01375	0.006875	50
			Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Уайт-спирит (1294*)									0.00179	0.000895	50
148 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (дижелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -	6105	13305 / 8256	1/1			1.5		50/	0.01435 0.006306	0.007175 0.003153	50 50
												0.000751	0.0003755	50
												0.000719	0.0003595	50
												0.003544	0.001772	50
												0.000355	0.0001775	50
												0.000266	0.000133	50
												0.000266	0.000133	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116)	6106	13304 / 8263	25/55			1.5		26.8/	0.00644	0.00322	50
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.004	0.002	50
183 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	6107	13333 / 8244	1/1			1.5		30/	0.0000000003	0.0000000002	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0000000001	5e-11	50
			Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)									0.051	0.0255	50
365 д/год ч/ сут	НРЭО Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	6110	13334 / 8259	1/1			1.5		20/	0.00048	0.00024	50
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1016	8568 / 9861				3.25	0.0574324/	100/	0.0019	0.00095	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0003	0.00015	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.013	0.0065	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0345	0.01725	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0095	0.00475	50
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1017	8608 / 9772				3.25	0.0574324/	100/	0.0019	0.00095	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
сут			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0003	0.00015	50
												0.013	0.0065	50
												0.0345	0.01725	50
												0.0095	0.00475	50
5 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1025	10632 / 10143				7.22	0.0239582/	100/	0.32	0.16	50
												0.052	0.026	50
												0.02083	0.010415	50
												0.05	0.025	50
												0.25833	0.129165	50
												0.0000005	0.00000025	50
												0.005	0.0025	50
												0.12083	0.060415	50
202 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	1027	13075 / 8579				3.33	0.0588461/	100/	0.001029	0.0005145	50
												0.000167	0.0000835	50
												0.00722	0.00361	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
192 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1084	13308 / 8131				10.33	5.5891711/	110/	0.01914	0.00957	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.00529	0.002645	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									2.04437	1.022185	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.33221	0.166105	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									8.9627	4.48135	50
155 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)	1085	13296 / 8106				10.33	1.5001274/	110/	6.0373	3.01865	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									2.330295	1.1651475	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.62206	0.31103	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.10108	0.05054	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									2.7272	1.3636	50
			Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									1.837	0.9185	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства -									1.17562977	0.587814885	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
270 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1086	13298 / 8080				10.33	5.5891711/	110/	1.13239	0.566195	50
												0.18401	0.092005	50
												4.9645	2.48225	50
												3.3441	1.67205	50
												2.12201766	1.06100883	50
141 д/год 9 ч/сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1088	13293 / 8057				4.3	0.688/	20/	0.69762968	0.34881484	50
141 д/год 9 ч/сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1089	13293 / 8083				3.33	0.5328/	20/	0.027402	0.013701	50
9 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид	1091	13297 / 8078				7.5	0.0920391/	100/	0.85333	0.426665	50
												0.13867	0.069335	50
												0.05556	0.02778	50
												0.13333	0.066665	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1093	12873 / 7887				7.5	0.0248874/	100/	0.68889	0.344445	50
			0.000001333									0.0000006665	50	
			0.01333									0.006665	50	
			0.32222									0.16111	50	
			0.11444									0.05722	50	
			0.0186									0.0093	50	
			0.00972									0.00486	50	
			0.01528									0.00764	50	
			0.1									0.05	50	
			0.000000181									0.0000000905	50	
9 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1094	10657 / 10135				7.5	0.0248874/	100/	0.00208	0.00104	50
			0.05									0.025	50	
			0.21333									0.106665	50	
			0.03467									0.017335	50	
			0.01389									0.006945	50	
			0.03333									0.016665	50	
			0.17222									0.08611	50	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1096	10640 / 10138				10.33	2.9207455/ 110/		0.000000333	0.0000001665	50
												0.00333	0.001665	50
												0.08056	0.04028	50
												0.82546	0.41273	50
5 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1097	10683 / 10132				7.5	0.1325363/ 100/		0.13414	0.06707	50
												3.6189	1.80945	50
												2.4377	1.21885	50
												1.2514746	0.6257373	50
												0.042768	0.021384	50
												0.00695	0.003475	50
												0.3	0.15	50
												0.79549	0.397745	50
												0.22	0.11	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,											

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Формальдегид (Метаналь) (609) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	1252	13106 / 8599				7.5	0.0248874/	100/	0.21333	0.106665	50
												0.03467	0.017335	50
												0.01389	0.006945	50
												0.03333	0.016665	50
												0.17222	0.08611	50
												0.000000333	0.0000001665	50
												0.00333	0.001665	50
												0.08056	0.04028	50
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6033	8565 / 9860	3/3			1.5		26.8/	0.000193	0.0000965	50
240 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6034	8560 / 9865	3/3			1.5		26.8/	0.0262865	0.01314325	50
100 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся	6038	8605 / 9770	3/3			1.5		26.8/	0.0002513	0.00012565	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
100 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6040	8610 / 9775	3/3			1.5		26.8/	0.0262865	0.01314325	50
365 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6087	13327 / 8157	150/100			1.5		20/	0.004413	0.0022065	50
365 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	6098	10663 / 10126	10/10			1.5		26.8/	0.004273	0.0021365	50
365 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6099	10644 / 10120	10/10			1.5		26.8/	0.588367	0.2941835	50
31 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (ди)железо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Никель оксид /в пересчете на никель/ (420) Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись	6101	7809 / 10084	1/1			1.5		50/	0.04206	0.02103	50
												0.005349	0.0026745	50
												0.00003	0.000015	50
												0.000266	0.000133	50
												0.003082	0.001541	50
												0.015183	0.0075915	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	углерода, Угарный газ) (584)	6222	13379 / 8152	1/1			1.5		100/	0.003139	0.0015695	50
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.001142	0.000571	50
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.001142	0.000571	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000031	0.0000155	50
			Сероводород (Дигидросульфид) (518)									0.01504	0.00752	50
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									0.00556	0.00278	50
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.00056	0.00028	50
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.00051	0.000255	50
			Бензол (64)									0.000064	0.000032	50
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.00048	0.00024	50
16 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Метилбензол (349)	6296	13286 / 8043	1/1			1.5		20/	0.0042	0.0021	50
			Этилбензол (675)											
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)											
61	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	6302	13286 / 8043	1/1			1.5		50/	0.0042	0.0021	50
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)											
			Железо (II, III) оксиды (1027*)									0.005096	0.002548	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год ч/ сут	3)	3-режима	диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		8058							0.00064	0.00032	50
												0.000517	0.0002585	50
												0.002548	0.001274	50
												0.000278	0.000139	50
												0.000192	0.000096	50
												0.000192	0.000096	50
77 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6303	13304 / 8112	1/1			1.5		50/	0.0359	0.01795	50
												0.0005	0.00025	50
												0.0178	0.0089	50
												0.0176	0.0088	50
50 д/год ч/ сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Фтористые газообразные	6311	10639 / 10138	1/1			1.5		50/	0.000452	0.000226	50
												0.00008	0.00004	50
												0.000019	0.0000095	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	соединения /в пересчете на фтор/ (617) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6321	13135 / 8091	1775 / 1958			1.5		26.8/	2.82985	1.414925	50
16 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6322	11349 / 7954	3276/2			1.5		26.8/	1.2682	0.6341	50
16 д/год 1 ч/сут	ТВС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6323	9735 / 7477	546 / 2165			1.5		26.8/	0.0298	0.0149	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0461	0.02305	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0595	0.02975	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0000003	0.00000015	50
			Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)									0.0000001	0.00000005	50
			Керосин (654*)									0.0893	0.04465	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									2.050852	1.025426	50
183 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк,	1028	13363 / 7627				1.61	0.2576/	20/	0.00000005	0.000000025	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (3)	Мероприятия 3-режима	мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1029	13365 / 7627				1.61	0.2576/	20/	0.0000081	0.00000405	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0000013	0.00000065	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.000055	0.0000275	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00016	0.00008	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000041	0.0000205	50
92 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (3)	Мероприятия 3-режима	Гидроксibenзол (155)	1030	13363 / 7628				1.61	0.2576/	20/	0.00036	0.00018	50
92 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (3)	Мероприятия 3-режима	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)	1031	13034 / 8214				1.61	0.2576/	20/	0.00036	0.00018	50
46 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	1330	13364 / 7627				8.68	1.3888/	25/	0.00000015	0.000000075	50
255 д/год ч/ сут	Хим. Лаборатория (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1331	13365 / 7625				8.68	1.3888888/	25/	0.000021	0.0000105	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0000035	0.00000175	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0001	0.00005	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.0004	0.0002	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год ч/ сут	АЗС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6071	10219 / 10116	30/70			1.5		26.8/	0.0001 0.00006588	0.00005 0.00003294	50 50
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)									0.00054	0.00027	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.00262788	0.00131394	50
365 д/год ч/ сут	АЗС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6112	12742 / 8273	107/120			1.5		26.8/	0.00704378	0.00352189	50
			Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)									1.0784	0.5392	50
			Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)									0.39861	0.199305	50
			Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)									0.03984063	0.019920315	50
			Бензол (64)									0.03665378	0.01832689	50
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.03458182	0.01729091	50
			Метилбензол (349)									0.00462143	0.002310715	50
			Этилбензол (675)									0.000956175	0.0004780875	50
			Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)									0.00096	0.00048	50
			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)									0.28095748	0.14047874	50
365 д/год	АЗС Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	6113	9280 / 8129	55/80			1.5		26.8/	0.00025428	0.00012714	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/ сут			Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК- 265П) (10)									0.01014288	0.00507144	50
105 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	6060	12908 / 8062	1/1			1.5		50/	0.0359	0.01795	50
												0.0005	0.00025	50
												0.024967	0.0124835	50
												0.0176	0.0088	50
45 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) (667) 2-Этоксизетанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Уайт-спирит (1294*) Пыль древесная (1039*)	6065	13015 / 7647	230/370			1.5		20/	3.5970702	1.7985351	50
												3.2765	1.63825	50
												1.1752	0.5876	50
												1.8051	0.90255	50
												0.6393	0.31965	50
												0.6268	0.3134	50
												0.6268	0.3134	50
77 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6114	12909 / 8142	10/50			1.5		20/	3.4582298 2.21438	1.7291149 1.10719	50 50
16 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6116	13198 / 7935	1/1			1.5		50/	0.013604	0.006802	50
305 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца	6117	13247 / 7891	1/1			1.5		50/	0.001261	0.0006305	50
												0.00015	0.000075	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			(IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Взвешенные частицы (116)									0.000144	0.000072	50
												0.000709	0.0003545	50
												0.000071	0.0000355	50
												0.000053	0.0000265	50
												0.000053	0.0000265	50
31 д/год ч/ сут	Хоз.участок Центр (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54) Керосин (654*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (	6298	12856 / 7805	1/1			1.5		26.8/	0.0016	0.0008	50
												0.0012	0.0006	50
5 д/год ч/ сут	Полигон ТБО (3)	Мероприятия 3-режима		6324	12212 / 8044	69/46			1.5		26.8/	0.2833	0.14165	50
												0.4392	0.2196	50
												0.5667	0.28335	50
												0.00000283	0.000001415	50
												0.000009	0.0000045	50
												0.85	0.425	50
												4.78022	2.39011	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25 д/год ч/ сут	Полигон ТБО (3)	Мероприятия 3-режима	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinker, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (	6325	12212 / 8044	69/46			1.5		26.8/	2.69678	1.34839	50
365 д/год ч/ сут	Полигон ТБО (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6326	12212 / 8044	69/46			1.5		26.8/	0.0013	0.00065	50
			Аммиак (32)									0.0063	0.00315	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0008	0.0004	50
			Сероводород (									0.0003	0.00015	50
			Дигидросульфид) (518)									0.003	0.0015	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (											
			584)											
			Метан (727*)									0.6267	0.31335	50
			Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)									0.0052	0.0026	50
			Метилбензол (349)									0.0086	0.0043	50
			Этилбензол (675)									0.0011	0.00055	50
			Формальдегид (Метаналь) (									0.0011	0.00055	50
			609)											
212 д/год ч/ сут	ЖДЦ (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1039	11267 / 9378				3.72	0.065738/	100/	0.0000011	0.00000055	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.00000018	0.00000009	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.000008	0.000004	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.000021	0.0000105	50
			584)											
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (									0.000006	0.000003	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212 д/год ч/ сут	ЖДЦ (3)	Мероприятия 3-режима	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (	6089	11042 / 10052	3/3			1.5		26.8/	0.00019	0.000095	50
	ЖДЦ (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (	6229	0/0	0/0			1.5			0.01177	0.005885	50
240 д/год ч/ сут	Служба охраны (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1042	2627 / 10930				3.33	0.0376615/	100/	0.0006	0.0003	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)									0.0001	0.00005	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.0043	0.00215	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.0115	0.00575	50
			584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (									0.0032	0.0016	50
212 д/год ч/ сут	Служба охраны (3)	Мероприятия 3-режима	шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, klinkер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	1044	2627 / 10930				3.33	0.0376615/	100/	0.0007	0.00035	50
			Азот (II) оксид (Азота									0.0001	0.00005	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	1060	10328 / 10176							0.0052	0.0026	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0138	0.0069	50
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.0038	0.0019	50
122 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6059	10333 / 10139	1/1			3.72	0.0292169/	100/	0.009764	0.004882	50
			диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) (115)									0.001587	0.0007935	50
			Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)									0.06849	0.034245	50
												0.18162	0.09081	50
												0.05023	0.025115	50
												0.000038	0.000019	50
												0.016115	0.0080575	50
												0.001194	0.000597	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)									0.0003696	0.0001848	50
			Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)									0.000319	0.0001595	50
			Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)									0.000226	0.000113	50
			Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.000519	0.0002595	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.002558	0.001279	50
			Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)									0.0014689	0.00073445	50
			Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)									0.000753	0.0003765	50
			Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)									0.000249	0.0001245	50
61 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	6062	10376 / 10173	58/102			1.5		26.8/	0.0578	0.0289	50
			Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)									0.0076	0.0038	50
90 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Серная кислота (517)	6063	10393 / 10131	1/1			1.5		26.8/	0.0000963	0.00004815	50
16 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-	6064	10446 / 10197	1/1			1.5		80/	0.1206	0.0603	50

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	265П) (10) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6066	10448 / 10189	1/1			1.5		26.8/	0.2999	0.14995	50
16 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6067	10447 / 10171	1/1			1.5		26.8/	0.1206	0.0603	50
16 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6068	10456 / 10172	1/1			1.5		26.8/	0.1206	0.0603	50
92 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Взвешенные частицы (116)	6069	10439 / 10142	1/1			1.5		26.8/	0.00108	0.00054	50
77 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	6070	10476 / 10143	1/1			1.5		50/	0.00009	0.000045	50
23 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6095	11741 / 9684	1/1			1.5		26.8/	0.0203	0.01015	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003	0.00015	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.001	0.0005	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.3041	0.15205	50
			Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.0000001	0.00000005	50
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (									0.0507	0.02535	50

по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	60) Взвешенные частицы (116) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6096	11132 / 9890	1/1			1.5		26.8/	0.0406	0.0203	50
												0.0203	0.01015	50
46 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	6306	10363 / 10142	1/1			1.5		50/	0.0003	0.00015	50
												0.001	0.0005	50
												0.3041	0.15205	50
												0.0000001	0.00000005	50
												0.0507	0.02535	50
												0.0022	0.0011	50
												0.0014	0.0007	50
46 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	6312	11633 / 9842	1/1			1.5		20/	0.0359	0.01795	50
												0.0005	0.00025	50
												0.024967	0.0124835	50
												0.0176	0.0088	50
												0.0101	0.00505	50
												0.0001	0.00005	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Бенз/а/пирен (3,4-								0.0005	0.00025	50	
											0.1522	0.0761	50	
											0.00000006	0.00000003	50	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2028 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23 д/год ч/ сут	Цех ремонта подвижного состава и ремонта пути (3)	Мероприятия 3-режима	Бензпирен) (54) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (	6331	11510 / 9958	2/2			1.5		26.8/	0.0254	0.0127	50
			60) Взвешенные частицы (116) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)									0.0406	0.0203	50
												0.0203	0.01015	50
			Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)									0.0003	0.00015	50
			Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)									0.001	0.0005	50
			Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (									0.3041	0.15205	50
			584) Бенз/а/пирен (3,4- Бензпирен) (54)									0.0000001	0.00000005	50
			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (									0.0507	0.02535	50
			60) Взвешенные частицы (116)									0.00664	0.00332	50