

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2022 год

Таблица 3.8

График работы источника	Цех, участок (номер режима работы предприятия в период НМУ)	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов										
				Координаты на карте-схеме объекта			Параметры газовойоздушной смеси на выходе из источника и характеристики выбросов после их сокращения							Степень эффек
				Номер на карте-схеме объекта (города)	точечного источника, центра группы источников или одного конца линейного источника		высота, м	диаметр источника выбросов, м	скорость, м/с	объем, м3/с	температура, гр, оС	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с	мощность выбросов после мероприятий, г/с	тивности мероприятий, %
1	2	3	4	5	X1/Y1	X2/Y2	8	9	10	11	12	13	14	15
365 д/год 24 ч/сут	Котельная (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0001	-17/-52		6	0.63	12.1	3.7718756 / 3.7718756	230 / 230	0.0415	0.0415	
365 д/год 24 ч/сут	Котельная (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0002	-11/-55		6	0.63	11	3.4289779 / 3.4289779	160 / 160	0.0568	0.0568	
122 д/год 24 ч/сут	Производство битума (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0004	-54/-55		6	0.63	6	1.8703516 / 1.8703516	120 / 120	0.001664	0.001664	
365 д/год 24 ч/сут	Производство битума (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6003	-45/-58	1/1	2		1.5		20/20	0.00639	0.00639	
365 д/год 24 ч/сут	Разогрев масляной рубашки (1)	Мероприятия при НМУ 1-й степени	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0005	-59/-41		6	0.63	6.6	2.0573867 / 2.0573867	120 / 120	0.000738	0.000738	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2022 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ч/сут		опасности	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0.00012	0.00012	
												0.001247	0.001247	
365 д/год 24 ч/сут	Котельная (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	-17/-52		6	0.63	12.1	3.7718756 / 3.7718756	230 / 230	0.0415	0.0415	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0.00675	0.00675	
												0.1553	0.1553	
365 д/год 24 ч/сут	Котельная (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	-11/-55		6	0.63	11	3.4289779 / 3.4289779	160 / 160	0.0568	0.0568	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0.00923	0.00923	
												0.2126	0.2126	
365 д/год 24 ч/сут	Разогрев масляной рубашки (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0005	-59/-41		6	0.63	6.6	2.0573867 / 2.0573867	120 / 120	0.000738	0.000738	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0.00012	0.00012	
												0.001247	0.001247	
92 д/год 6 ч/сут	АВК, КПП (2)	Мероприятия при НМУ 2-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0006	-85/-93		3	0.4	4.5	0.565488 / 0.565488	40/40	0.0000499	0.0000499	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0.00000811	0.00000811	
												0.0001336	0.0001336	
365 д/год 24 ч/сут	Котельная (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0001	-17/-52		6	0.63	12.1	3.7718756 / 3.7718756	230 / 230	0.0415	0.0415	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Оксись углерода, Угарный газ) (584)									0.00675	0.00675	
												0.1553	0.1553	
365	Котельная (2)	Мероприятия	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0002	-11/-55		6	0.63	11	3.4289779 / 3.4289779	160 / 160	0.0568	0.0568	

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2022 год

Таблица 3.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
д/год 24 ч/сут	3)	при НМУ 3-й степени опасности	диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)							3.4289779	160			
												0.00923	0.00923	
												0.2126	0.2126	
122 д/год 24 ч/сут	Производство битума (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0004	-54/-55		6	0.63	6	1.8703516 / 1.8703516	120 / 120	0.001664	0.001664	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.0002704	0.0002704	
												0.00752	0.00752	
365 д/год 24 ч/сут	Производство битума (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)	6003	-45/-58	1/1	2		1.5		20/20	0.00639	0.00639	
365 д/год 24 ч/сут	Разогрев масляной рубашки (3)	Мероприятия при НМУ 3-й степени опасности	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0005	-59/-41		6	0.63	6.6	2.0573867 / 2.0573867	120 / 120	0.000738	0.000738	
			Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)									0.00012	0.00012	
												0.001247	0.001247	