

Сводная таблица замечаний и предложений по проекту «Отчет о возможных воздействиях» к «Проекту эксплуатации пространства недр для утилизации попутно-добываемых вод в районе местождения Ровное» АО «Эмбаунайгаз»

Дата составления сводной таблицы: 05.07.2022 г.

Место составления сводной таблицы: КЭРК МЭГПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: КЭРК МЭГПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 02.06.2022 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 02.06.-04.07.2022 г.

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Ответы
1.	Департамент экологии по Атырауской области КЭРК МЭГПР РК	В соответствии Инструкции по организации и проведению экологической оценки необходимо предусмотреть в отчете следующую информацию: 1. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий); 2. Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу.	Замечание снято. В проект Отчет о ВВ приведены: 1. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий) на стр. 15 2. Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу на стр. 36-37
2.	КВР МЭГПР РК	Су ресурстары комитеті «Эмбаунайгаз» АҚ-ның ықтимал әсер ету туралы есептің жобасының көзделіп отырған қызметін іске асыру үшін (бұдан әрі-бастамашы) берілген өтінішке сәйкес Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясының анықтамасы бойынша келесі ұсыныстарды жолдайды. 1. Қазақстан Республикасы Су кодексінің (бұдан әрі-Кодекс)125 және 126-баптарының талаптарына сәйкес тиісті облыстардың әкімдіктері белгілеген кәсіпорындар мен басқа да құрылыстар орналастырылған, су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде құрылыс және басқа да жұмыстар жүргізілген жағдайда, белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы Қазақстан Республикасының	Ескертулер мен ұсыныстар қабылданды. Объектіні пайдалану кезінде талаптар сақталады

		заңнамасында көзделген тиісті келісімдер, оның ішінде бассейндік инспекциямен келісу болған кезде іске асырылуға тиіс; 2. Су объектілерінде орнатылған су қорғау аймақтары мен белдеулері болмаған жағдайда, су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағында баяндалғанды ескере отырып, көзделіп отырған қызметті іске асыру туралы тиісті шешім қабылдауы тиіс; 3. Кодекстің 66-бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсаты болған кезде судағы көзделіп отырған қызметті қанағаттандыру үшін тікелей су объектісінен алып қойыла отырып немесе алып қоймай, жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануды бастамашы жүзеге асыру керек екенін қаперге береміз.	
3.	Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан	Замечаний и предложений не имеет	-
4.	управление природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области	Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы (Бұдан әрі – Басқарма) Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодекстің 73-бабының 7-тармағына сәйкес жіберілген «Эмбаунайгаз» АҚ-ның ықтимал әсер ету туралы есептің жобасымен танысып, атмосфераға ластаушы заттардың шығарындыларын азайту мақсатында ең озық қолжетімді технологияларды енгізу мәселесін қарастыру және 2021 жылғы 2 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексінің барлық экологиялық талаптарына сәйкес болуы қажет екендігін қаперіңізге береді.	Ескертулер мен ұсыныстар қабылданды. Ілеспе өндірілетін суды айдау (кәдеге жарату) процесінде атмосфераны ластаудың стационарлық көздерінен шығарындылар анықталмады
5.	Министерство энергетики РК	<i>В случае самостоятельного выполнения заявителем работ по составлению проектных документов в сфере углеводородов, необходимо получение в Министерстве энергетики РК Лицензии на работы и услуги в сфере углеводородов на следующие подвиды деятельности:</i>	Замечание снято. АО «Эмбаунайгаз» - лицензия на право пользования недрами в Республике Казахстан от 01.12.1995г. серия МГ№280 (нефть).

	- Составление базовых проектных документов для месторождений углеводородов и анализ разработки месторождений углеводородов; - Составление технических проектных документов для месторождений углеводородов. <i>В случае самостоятельного выполнения <u>заявителем</u> работ по эксплуатации в сфере углеводородов, необходимо получение в Министерстве энергетики РК</i> Лицензии на работы и услуги в сфере углеводородов на следующие подвиды деятельности по эксплуатации: 1. Промысловые исследования при разведке и добыче углеводородов; 2. Сейсморазведочные работы при разведке и добыче углеводородов; 3. Геофизические работы при разведке и добыче углеводородов; 4. Прострелочно-взрывные работы в скважинах при разведке и добыче углеводородов; 5. Бурение скважин на суше, на море и на внутренних водоемах при разведке и добыче углеводородов; 6. Подземный ремонт, испытание, освоение, опробование, консервация, ликвидация скважин при разведке и добыче углеводородов; 7. Цементация скважин при разведке и добыче углеводородов; 8. Повышение нефтеотдачи нефтяных пластов и увеличение производительности скважин при разведке и добыче углеводородов; 9. Работы по предотвращению и ликвидации разливов на месторождениях углеводородов на море. Согласно пункту 1 статьи 146 Кодекса «О недрах и недропользовании», сжигание сырого газа в факелах запрещается, за исключением случаев: 1) угрозы или возникновения аварийных ситуаций, угрозы жизни персоналу или здоровью населения и окружающей среде;	Работы и услуги в сфере углеводородов на подвиды деятельности по проектированию осуществляет Подрядные компании на договорной основе, получившие Лицензию. Подрядная организация: - разработчик проекта «Проект эксплуатации пространства недр утилизации попутно-добываемых вод в районе м/р Ровное» является ТОО «Атыраугидрогеология» гос. лицензия на выполнение работ и оказание услуг: проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа №15007063 от 16.04.2015г., аттестат аккредитации №KZ.T.06.0555 от 24.10.2019г. до 24.10.2024г. химическая лаборатория; - разработчик отчета о ВВ является ИП «ЭКО-ОРДА» (гос. Лицензия №02468Р выданным Комитетом экологического регулирования и контроля МООС и водных ресурсов РК от 08.04.2019 г. на выполнение работ в области природоохранного нормирования и проектирования)
--	--	---

		2) при испытании объектов скважин; 3) при пробной эксплуатации месторождения; 4) при технологически неизбежном сжигании сырого газа. Порядок выдачи разрешений на сжигание сырого газа в факелах утверждается уполномоченным органом в области углеводородов. Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 апреля 2018 года № 140 утверждены Правила выдачи разрешений на сжигание сырого газа в факелах. <i>В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Кодекса «О недрах и недропользовании», в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, операции по недропользованию могут проводиться только при наличии проектного документа, предусматривающего проведение таких операций.</i> <i>Также согласно пункту 1 статьи 134 Кодекса «О недрах и недропользовании», операции по недропользованию по углеводородам осуществляются в соответствии со следующими проектными документами:</i> <i>1) базовые проектные документы:</i> <i>проект разведочных работ;</i> <i>проект пробной эксплуатации;</i> <i>проект разработки месторождения углеводородов;</i> <i>2) технические проектные документы, перечень которых устанавливается в единых правилах по рациональному и комплексному использованию недр.</i> <i>Государственная экспертиза базовых проектных документов в сфере недропользования по углеводородам регулируется статьей 140 Кодекса «О недрах и недропользовании».</i> <i>Вместе с тем, согласно пункту 3 статьи 134 Кодекса «О недрах и недропользовании», проект разведочных работ (изменения и дополнения к нему), предусматривающий (предусматривающие) бурение и (или) испытание скважин, проект пробной эксплуатации (изменения и дополнения к нему) и проект разработки месторождения (изменения и дополнения к нему) подлежат государственной экспертизе</i>	
--	--	---	--

		<i>проектных документов при наличии соответствующего экологического разрешения.</i>	
6.	Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК	Инициатором, пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан. В соответствии Инструкции по организации и проведению экологической оценки необходимо предусмотреть в отчете следующую информацию: -1. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий); -2. Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу. В соответствии п.5. ст.216 Экологического кодекса РК, сброс сточных вод в недра запрещается, за исключением случаев закачки очищенных сточных вод в изолированные необводненные подземные горизонты и подземные водоносные горизонты, подземные воды которых не могут быть использованы для питьевых, бальнеологических, технических нужд, нужд ирригации и животноводства. Очистка сточных вод в случаях, указанных в части первой настоящего пункта, осуществляется в соответствии с утвержденными проектными решениями по нефтепродуктам, взвешенным веществам и сероводороду. Сброс иных загрязняющих веществ, не указанных в части второй настоящего пункта, при закачке сточных вод в недра нормируется по максимальным показателям концентраций загрязняющих веществ в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Максимальные показатели концентраций загрязняющих веществ обосновываются при	Замечание снято. При эксплуатации объекта будет соблюдаться требования статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан. В проект Отчет о ВВ приведены: 1. Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий) на стр. 15 2. Цели, масштабы и сроки проведения послепроектного анализа, требования к его содержанию, сроки представления отчетов о послепроектном анализе уполномоченному органу на стр. 36-37 В соответствии п.5. ст.216 Экологического кодекса РК в проекте приведены нормативы сбросов, которые установлены по паспортным данным очистного оборудования отстойника с патронными фильтрами ОПФ-3000. Прилагается паспорт очистного оборудования. Отстойник с патронными фильтрами ОПФ 3000 предназначен для глубокой очистки нефтепромысловых сточных вод от эмульгированной нефти и твердых механических примесей. Отстойник входит в состав комплекса оборудования для очистки сточных вод, используемых в системе ППД. Прилагается отчет испытания №14-20/НГАИ лабораторные исследования совместимости воды со скважины 23 с водой РВС месторождения Ровное, АО «НИПИнефтегаз».

		проведении оценки воздействия на окружающую среду или в проекте нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ. Сброс таких веществ с превышением установленных максимальных показателей концентраций загрязняющих веществ не считается сверхнормативной эмиссией. Запрещается закачка в подземные горизонты сточных вод, не очищенных по нефтепродуктам, взвешенным веществам и сероводороду в соответствии с частью второй настоящего пункта. В проекте ОВОС не имеется сведения об очистных сооружениях. Не имеется лабораторные данные по нефтепродуктам, взвешенным веществам и сероводороду	
--	--	---	--