

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан»

2. Предмет общественных слушаний:

обсуждения материалов рабочего проекта: *«Замена существующего подвешного однопролетного электрического крана-балки и подкрановых путей в деаэрационном отделении турбинного цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия»*

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан»

3. Местонахождение намечаемой деятельности:

г. Нур-Султан, промзона, 51°11'11.96"С, 71°30'37.81"В

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: г. Нур-Султан, район «Сарыарка»

(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:

Акционерное Общество "Астана-Энергия", БИН: 041140002811, 8-717-292-6051, ae@astana-energy.kz (в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию).

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.

ТОО «КЭЛМОСС», БИН: 090440003272, Контактный телефон: 8-771-478-13-43, E-mail: davidoff.kz@mail.ru

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию).

8. Дата проведения общественных слушаний: 27.07.2022 года, время начала регистрации участников в 10:00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район "Байконур", проезд 69, здание 18 (дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение №1 и приложение №2)

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение №3)

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале:

интернет-ссылка: <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Edit/7761> , дата публикации 06.06.2022 года.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика <https://www.gov.kz/memleket/entities/nur-sultan-upr/press/article/details/88589?lang=ru> , (наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета «Ақпарат айдыны» №101 (524) 08.06.2022 года (страница с объявлением и проведении общественных слушаний прилагается) (название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Телеканал «Новое телевидение», размещение в эфире от 13 июня 2022 года (эфирная справка прилагается) (название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявления по адресу: Г. Нур-Султан, пр. Сарыарка 13, информационная доска объявлений ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

«За»-7 человек, «против»-0 человек, «воздержался» - 0 человек. (о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержался»)

«За»-7 человек, «против»-0 человек, «воздержался» - 0 человек. (об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержался»)

«За»-0 человек, «против»-7 человек, «воздержался» - 0 человек.

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих правил. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержался»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

ТОО «КЭЛМОСС»

Абуова Г., разработчик проекта РООС, ТОО Eco prime Group

(ФИО докладчика, должность, наименование представляемой организации)

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 5)

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний (приложение 6)

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Все участники слушаний единогласно проголосовали об одобрении материалов рабочего проекта:

«Замена существующего подвесного однопролетного электрического крана-балки и подкрановых путей в деаэрационном отделении турбинного цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия»

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Зинелова Айдама представитель ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Нур-Султан» 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:


Попова Ольга Александровна – инженер ОПРиКС АО «Астана-Энергия»

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, наименование организации, представителем которой является, подпись, дата)

Дата 27.07.2022 г.



Регистрационный лист участников общественных слушаний в форме открытых собраний по проекту «Замена существующего подвесного однопролетного электрического крана-балки и подкрановых путей в деаэрационном отделении турбинного цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия»

№	ФИО	Должность	Телефон номер	Подпись
1	Зинаида Радина	ГУ "УООС-АП"	87755831911	
2	Лопова Ольга	АО "Астана-Энергия"	87714214090	
3	Исмаилов А. И.	АО "Астана-Энергия"	88479616343	
4	Укина Т. И.	АО "Астана-Энергия"	87005713003	
5	Султанбеков А. С.	АО "Астана-Энергия"	87776141866	
6	Бугаев Т.	TD Eco Prime Group	87029356387	
7	Сауыпбаев Т. А.	TD Eco Prime Group	87052631653	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

№	Замечания и предложения участников	Ответы на замечания и предложения	Примечание
1	Какое количество отходов образуется при строительно-монтажных работах?	При производстве строительно-монтажных работ образовывается 0.0763 т.	Вопрос от начальника ОООС АО «Астана-Энергия» Усиной Г.Т. к Абуовой Г.. Эколог

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22320671001, Дата: 06/06/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22320671001, от 06/06/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Замена существующего подвесного однопролетного электрического крана-балки и подкрановых путей в деаэрационном отделении турбинного цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия», в предлагаемую Вами 27/07/2022 10:00, г.Нур-Султан, район "Байконур" Проезд 69, здание 18(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" (БИН: 041140002811), 8-717-292-6051, AEGOSZAKUP@YANDEX.RU,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22320671001, Дата: 06/06/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Замена существующего подвесного однопролетного электрического крана-балки и подкрановых путей в деаэрационном отделении турбинного цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Нур-Султан, район "Байконур" Проезд 69, здание 18, 27/07/2022 10:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Актарат айдыны; телеканал «Новое телевидение»

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

информационный стенд ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" (БИН: 041140002811), 8-717-292-6051, AEGOSZAKUP@YANDEX.RU,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).



Қоғамдық экологиялық тыңдау өтетіндігі туралы хабарлама

2022 жылғы 27 шілдеде сағат 10-00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-өткел, 18-ғимарат, 2-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша «Астана-Энергия» АҚ ЖЭО турбиналық цехының деаэракторлық бөлімшесінде қолданыстағы аспалы бір аралықты электр кран-арқалықты және кран асты жолдарын ауыстыру жұмыс жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Астана-Энергия» АҚ.

БСН: 041140002811

Өкілі: Попова Ольга Александровна.

Байланыс телефоны: 8-7172-64-40-96

E-mail: ae@astana-energy.kz

Құжаттаманы әзірлеуші: «КЭЛМОСС» ЖШС

БСН: 090440003272

Байланыс телефоны: 8-771-478-13-43

E-mail: davidoff.kz@mail.ru

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталда ecportal.kz сондай-ақ «Қоғамдық тыңдау» бөлімінде «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ЖАО-ның сайтында танысуға болады. Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-өткел, 18-ғимарат мекенжайы бойынша немесе ae@astana-energy.kz электрондық пошта арқылы қабылданады.

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдау Zoom платформасында өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ЖАО-ның сайтында ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады ae@astana-energy.kz.

Объявление о проведении общественных экологических слушаний

27 июля 2022 года в 10-00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, проезд 69, здание 18, 2-й этаж, конференц-зал будет проведено общественные слушания в форме открытого собрания по рабочему проекту «Замена существующего подвесного однопролетного электрического крана-балки и подкрановых путей в деаэрационном отделении турбинного цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия».

Инициатор намечаемой деятельности: АО «Астана-Энергия».

БИН: 041140002811

Представитель: Попова Ольга Александровна.

Контактный телефон 8-7172-64-40-96

E-mail: ae@astana-energy.kz

Разработчик документации: ТОО «КЭЛМОСС»

БИН: 090440003272

Контактный телефон: 8-771-478-13-43

E-mail: davidoff.kz@mail.ru

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале ecportal.kz, а также на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан» в разделе «Общественные слушания». Замечания и предложения принимаются на Едином экологическом портале, а также по адресу: г. Нур-Султан, район Байконур, проезд 69, здание 18 или по электронной почте ae@astana-energy.kz.

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий общественные слушания будут проводиться на платформе Zoom. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан».

Дополнительную информацию можно получить по адресу ae@astana-energy.kz.



Digital Media Systems

ТОО «Digital Media Systems»

101401 Республика Казахстан, г. Темиртау, пр. Мира, 55/1-25 БИН 170740003964 ☎ (7213) 98 88 66 e-mail: info@digitalms.kz



www.novosty.kz

ЭФИРНАЯ СПРАВКА № 1406001 от 14 июня 2022 г.

13 июня 2022 г. на телеканале «Новое телевидение» в г. Нур-Султан бегущей строкой были размещены рекламно-информационные материалы АО «Астана-Энергия» на казахском и русском языках на сумму 10800 (десять тысяч восемьсот) тенге.

Текст объявления

27 июля 2022 года в 10:00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район «Байконур», проезд 69, здание 18, 2 этаж, конференц-зал, будут проведены общественные слушания в форме открытого собрания по рабочему проекту: «Замена существующего подвесного однопролетного электрического крана-балки и подкрановых путей в деаэрационном отделении турбинного цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия». Телефон для справок: 64-40-96, подробности на портале: ecportal.kz

2022 жылғы 27 шілдеде сағат 10:00-де Нұр-сұлтан қаласы, «Байқоңыр» ауданы, 69-өткел, 18-ғимарат, 2-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша "Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-2 турбиналық цехының деаэракторлық бөлімшесінде қолданыстағы аспалы бір аралықты электр кран-арқалықты және Кран асты жолдарын ауыстыру" жұмыс жобасы бойынша ашық жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Анықтама телефоны: 64-40-96, толығырақ порталда: ecportal.kz

Период размещения: 13 июня 2022 г.

Количество слов: 90

Количество дней: 1

От Исполнителя:

гл. менеджер ТОО «Digital Media Systems»

Ковалевская Л.А.

От Заказчика:



Доклад по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, предусмотренной проектной документацией «Замена существующего подвесного однопролетного электрического крана-балки и подкрановых путей в деаэрационном отделении турбинного цеха ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия», ТОО «КЭЛМОСС»

В рассматриваемом проекте «Оценка воздействия на окружающую среду» стадия II: «Оценка воздействия на окружающую среду» содержатся решения по охране атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и установлены нормы допустимых выбросов (НДВ) на момент проведения строительно-монтажных работ.

Проектируемый объект находится в г.Нур-Султан, район Байконыр,промзона, район ТЭЦ-2

В проекте предусмотрены основные технические решения и объемы работ:

- выполнить демонтаж крановых путей, кран-балки, консолей.
- произвести монтаж крановых путей, кран балки.
- выполнить пусконаладочные работы.

Ширина путей (пролет) – 7м

Длина путей – 210м.

Грузоподъемность – 5 тонн

Высота подъема – 20м.

Источник питания – троллей.

Для обслуживания крана проектом предусмотрено обслуживающая площадка. Для перемещения тяжестей и грузов при замене и ремонтных работах на технологическом оборудовании предусмотрена установка однопролетного крана с электрической талью грузоподъемностью 5,0тонн. Продолжительность строительства – 1 месяц. Предполагаемое количество рабочих – 12 чел.,. На время строительно-монтажных работ находятся 2 неорганизованных источников загрязнения, в выбросах предприятия содержится 6 загрязняющих веществ: железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азот оксид, фтористые газообразные соединения, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния. На период строительно-монтажных работ группы суммации не образуются.

Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет 0.0015541 т/год.

Предполагаемый лимит платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от источников составит:

139 тенге – на период строительства;

Заказчик: АО «Астана-Энергия»

Генпроектировщик – ТОО «КЭЛМОСС»

Разработчик РООС - Абуова Г., ТОО Eco prime Group.

Цель проекта –замена подвесного электрического однопролетного крана-балки и подкрановых путей деаэрационного отделения турбинного цеха ТЭЦ-2, которая в свою очередь не затрагивает технологический и производственный цикл ТЭЦ-2.

Задачами проведения оценки воздействия на окружающую среду являются:

определение экологических и социальных воздействий рассматриваемой деятельности;

выработка рекомендаций по исключению деградации окружающей среды, либо максимально возможному снижению неблагоприятных воздействий на нее.

В данном проекте приведены следующие материалы:

- обзор состояния окружающей среды района размещения предприятия на существующее положение;
- общие сведения о предприятии (род деятельности, основные показатели производственной деятельности);
- оценка воздействия предприятия на атмосферный воздух (расчет выбросов загрязняющих веществ, предложение нормативов предельно-допустимых выбросов);
- оценка воздействия предприятия на водные ресурсы и почву (расчет водопотребления и водоотведения, объемов образования отходов производства и потребления);
- оценка влияния деятельности на социально-экономическую среду региона, растительный и животный мир;

ОВОС включает в себя следующие материалы по компонентам окружающей среды:

- 1) атмосферный воздух;
- 2) поверхностные и подземные воды;
- 3) отходы производства и потребления;
- 4) земли и почвенный покров;
- 5) растительный мир;
- 6) животный мир;
- 7) социально-экономическая среда;
- 8) оценка экологического риска реализации намечаемой деятельности в регионе;

В процессе проведения оценки воздействия на окружающую среду подлежат учету как отрицательные, так и положительные эффекты воздействия ввода предприятия на различные сферы жизнедеятельности человека.

Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительно-монтажных работ

На период проведения строительных работ предполагается применение сварочного аппарата с использованием штучных электродов МР-3, сварочной проволоки и пропан-бутановой смеси.

Сварочный аппарат установлен в цеху. При электросварке (источник 6001) используются штучные электроды марки МР-3, проволока сварочная легированная и проволока горячекатанная СВ-08А. Время работы электросварочного аппарата 8 часов в сутки, 80 час/год. Годовой расход электродов соответственно составляет 80 кг/год, 5 кг/год (1 кг/час). При работе электросварки в атмосферу выделяются железа оксид, марганец и его соединения, хром, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.

Газовая сварка (источник 6002), тип применяемого сварочного материала: пропан-бутановые баллоны. Расход материалов: пропан-бутановая смесь – 30 кг. Время работы газовой сварки составляет 8 ч/сутки, 30 ч/год. В атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид.

Примечание: в связи с тем, что строительные работы носят временный характер, на период строительства не проводится расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу, выбросы от автотранспорта не нормируются и не включаются в лимит платы, так как, собственник автотранспорта ежегодно платит налог по фактически сжигаемому топливу и пробегу. Воздействие на атмосферный воздух, при проведении строительных работ, носит кратковременный характер, и какого-либо заметного влияния оказывать не будет.

Вывод: Все применяемое технологическое оборудование и строительные материалы используются строго по назначению. Применяемые технологии являются наиболее доступными в техническом и экономическом планах. Все используемые материалы для проведения строительства, производятся в Казахстане, для поддержания местных производителей путем поднятия социального и экономического положения.

Сведения о залповых выбросах предприятия - Условия работы и технологические процессы, не допускают возможности залповых и аварийных выбросов.

Определение границ санитарно-защитной зоны

Устройство санитарно-защитной зоны между предприятием и жилой застройкой является одним из основных воздухо-охраных мероприятий, обеспечивающих требуемое качество воздуха в населенных пунктах. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года №237 и приложения 1 к настоящим правилам объект на период строительства не классифицируется, санитарно-защитная зона не устанавливается.

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду утвержденную приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов №246 от 13 июля 2021г – строительство длительностью менее года относится к 3 категории.

На период строительно-монтажных работ группы суммации не образуются.

Валовый выброс вредных веществ на период строительства составляет 0.0015541 т/год.

При эксплуатации выбросы отсутствуют.

Производственный экологический контроль на строительной площадке будет заключаться в наблюдении за параметрами технологического процесса, для подтверждения того, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается оптимальным в экологическом отношении.

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В процессе строительства объекта возможно образование следующих видов отходов: Бытовой мусор (ТБО); Огарки сварочных электродов.

В процессе эксплуатации предприятия образуются следующие виды отходов: Бытовой мусор (ТБО); Смет с территории.

Нормативы размещения отходов производства и потребления

Наименование отходов	Образование, т/год	Размещение, т/год	Передача сторонним организациям, т/год
Период строительства			
Всего	0,0763	-	0,0763
в т.ч. отходов производства	0,0013	-	0,0013
отходов потребления	0,075	-	0,075
Янтарный уровень опасности			
Зеленый уровень опасности			
Огарки сварочных электродов	0,0013	-	0,0013
Твердые бытовые (коммунальные) отходы	0,075	-	0,075
Красный уровень опасности			
-	-	-	-
Период эксплуатации			
Всего	4,495	-	4,495
в т.ч. отходов производства	4,12	-	4,12
отходов потребления	0,375	-	0,375
Янтарный уровень опасности			
Зеленый уровень опасности			
Твердые бытовые (коммунальные) отходы	0,375	-	0,375
Смет с территории	4,12	-	4,12
Красный уровень опасности			
-	-	-	-

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ

Воздействие на почвенный покров

Механическое воздействие на почву. На период строительства проектируемого объекта предполагается экскавация грунта и завоз плодородного грунта для благоустройства и озеленения территории.

Передвижение транспорта. Воздействие возникает при передвижении транспорта, используемого для расчистки территории, транспортировке оборудования, перевозке материалов и людей. Автотранспорт будет перемещаться по уже существующей сети автодорог и отрицательного воздействия на почвенно-растительный слой оказывать не будет.

Загрязнение почв. Помимо механического воздействия, другим фактором воздействия на почвенный покров является загрязнение почв. К основным видам загрязняющих воздействий относятся засорение и захламление.

Заключение

Воздействие на окружающую среду незначительное, поскольку это промышленная зона уже ранее подвергнута антропогенному воздействию.