

**Протокол общественных слушаний в форме открытого собрания
для Отчета о возможных воздействиях «Строительство внутриквартальной
инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г.
Караганда» Корректировка»**

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»**

2. Предмет общественных слушаний: **Отчет о возможных воздействиях «Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г. Караганда» Корректировка»** (полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»

4. Местонахождение намечаемой деятельности: **Проектируемый участок строительства расположен микрорайоне Юго-запад в Майкудукском планировочном районе г. Караганды. Координаты: 49.824456, 73.161308.** (полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:
Карагандинская область, город Караганда
(перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
ГУ «Отдел строительства города Караганды» Карагандинская область, г. Караганда, район им.Казыбек би.
Карагандинская область, г. Караганда, Гоголя, 34, БИН 060140010714, тел. 8 7212421070, stroitelstvo.krg@mail.ru

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.
ИП «Тюлюбаев Н.Ш.» Акмолинская область, г. Кокшетау, мкрн.

Центральный 54, н.п. 36. ИИН 820907350721, тел. 8 716 2 51 53 49, tyulyubayev_n@mail.ru

(в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты)

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата (-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): запланированные слушания на 12 августа 2022 г. 16:00 были перенесены на 15 августа 10:00, в связи с техническими неполадками из-за не возможности подключения всех участников слушания.

Место проведения: **Карагандинская область, Караганда Г.А., г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39**

Онлайн формате: ZOOM конференция,
https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbv_g

Идентификатор конференции: 320 844 9619

Пароль: 8dxVkJQ

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний **прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (Приложение 1 и 2).**

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний **прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний (Приложение 3).**

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/Edit/7549>

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика **Сайт ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» от 27.06.2022 г.**

<https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/press/article/details/89424?lang=ru>

(наименование и ссылки на официальные интернет-ресурсы и даты публикации)

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или

частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:
Газета «Ortalyq Qazaqstan», «Индустриальная Караганда», от 28.06. 2022 г. № 66 (22904) 18 июня 2022 года (Приложение 4 и 5 к протоколу)
(название, номер и дата публикации объявления в газете, с приложением сканированного объявления: сканированные титульная страница газеты и страница с объявлением о проведении общественных слушаний)

Телеканал первый Карагандинский размещение в эфире с 15 по 20 июня 2022 г., электронный носитель, с аудио объявлением о проведении общественных слушаний на радио, прилагается к протоколу общественных слушаний). Эфирная справка прилагается в Приложении 6.

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве объявлений по адресам.

Вывешены 3 объявления, каждое на казахском и русском языках, по адресу: Карагандинская область, Караганда Г.А., г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39.

Фотоматериалы прилагаются в приложении 7 к протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

В качестве секретаря общественных слушаний избран Разаков Б. "за"- 9 чел., "против" – 0 чел., "воздержались"- 0 чел.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

В качестве председателя общественных слушаний избрана Тасмагамбетов Н.Б.

"за"- 9 чел., "против" – 0 чел., "воздержались"- 0 чел._

Рассмотрение материалов общественных слушаний в форме доклада – 10 минут

Обсуждение материалов – вопрос ответ/высказывание мнений по проекту – 10 минут

Подведение итогов и закрытие общественных слушаний - 5 минут

"за"- 9 чел., "против" – 0 чел., "воздержались"- 0 чел.

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

"за"- 0 чел., "против" – 0 чел., "воздержались"- 0 чел._

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

13. Сведения о всех заслушанных докладах:
Начальник экологического отдела ИП «Тюлюбаев Н.Ш.»

(фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации)

количество страниц - 2, слайдов- 0, файлов -0, плакатов -0, чертежей -0 (тема доклада, количество страниц, слайдов, файлов, плакатов, чертежей)

Тексты докладов по документам и слайд, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний (приложение 8).

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".


Таблица представлена ниже (приложение 9)

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Все участники слушаний единогласно проголосовали об одобрении материалов «Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г. Караганда» Корректировка».
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)


16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Тасмагамбетов Н. Б.  15.08.2022г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Заведующий сектором планово-сметно-договорной работы и государственных закупок ГУ «Отдел строительства г. Караганды»
Разаков Б. М.  15.08.2022г.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Приложение 3.2.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 22302635001, Дата: 06/06/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22302635001, от 26/05/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету «Отчет о возможных воздействиях» «Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г. Караганда» Корректировка, в предлагаемую Вами 12/08/2022 16:00, Карагандинская область, Караганда Г.А., г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" (БИН: 060140010714),
87212421070, stroitelstvo.krg@mail.ru

Представитель: Камалиев М. Т.

Составитель отчета о возможных воздействиях ИП Тюлюбаев Н.Ш.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22302635001, Дата: 26/05/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: «Отчет о возможных воздействиях» «Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г. Караганда» Корректировка.

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Карагандинская область, Караганда Г.А., г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39, 12/08/2022 16:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

газеты "Ortalyq Qazaqstan", "Индустриальная Караганда", Телеканал первый Карагандинский

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

звание акимата

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КАРАГАНДЫ" (БИН: 060140010714),
87212421070, stroitelstvo.krg@mail.ru

Представитель: Камалиев М. Т.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ИП Тюлюбаев Н.Ш

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись,

контактные данные инициатора общественных слушаний).

Список присутствующих к протоколу общественных слушаний

№ п/п	ФИО	ИИН	Представитель
1	Сансызбаева Г.	040606651015	Житель района им. Ә.Бөкейхан
2	Сакенова К.	030124650332	Житель района им. Ә.Бөкейхан
3	Мұқашева Ж. А.	000517651113	Житель района им. Ә.Бөкейхан
4	Токтамысова С.	571224450176	Житель района им. Ә.Бөкейхан
5	Омарова А. Б.	810128450048	Житель района им. Ә.Бөкейхан
6	Искаков С. Ж.	980715350725	Представитель отдела жкх района им. Ә.Бөкейхан
7	Тасмагамбетов Н. Б.	911112351036	Представитель ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды», председатель
8	Разаков Б. М.	870901350595	Представитель ГУ «Отдел строительства города Караганды», секретарь
9	Жолшыбек Ж. Т.	020318551109	Житель района Казыбе би

облачно	ЮВ	2
облачно дождь	Ю	2
облачно	Ю	2
облачно	ЮЗ	5

взяты с сайта <https://meteoinfo.ru>

Білім ошақтарында



Арманмен алысқа аттанды

16 мамырда Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-интернатында түлектерді аттестат тапсыру рәсімі өтті.

Аттестат тапсыру рәсімін мектеп директоры «Абырай Алтынсарин» тосбегісінің иегері – Бектөре Қисымқызы құттықтау сөз сөйлеп, салтанатты жиынді ашып берді. Өз кезінде түлектердің толағай табыстарын атай келе, оларға ақ жол тіледі.

Балаларын құттықтауға келген ата-аналардың қарасы қалып. Сонымен қоса, өзінің ізгі тілектерін білдіруге мектеп ақсақалдары да келді. Жаңа өмірге қадам басқалы отырған түлектерге: «Үлкен

өмірге қанат қағып барсаңдар, қанаттарың талмасын, биіктерге шарықтаңдар. Жоғары оқу орнына түсіп, студенттік дәуірді қызықты өткізіп, абыроймен бітірулеріңді Алла нәсіп етсін», – деп ақсақал тілегін жеткізді Теміржан ақсақал.

Аттестат беру рәсімі түлектерге:

«Ойша ұзатып өткен жылдар тібегің, Еске аламын май шуақ пен күз желін.

Қайырған бір, шаттанған бір шағында,

Мен өзінді, тек өзінді іздедім», деген сөзімен аяқталды. Түлектер алтын ұя мектебімен қимай қоштасты. Енді оларды қызығы мен шығармашылық өмір күтіп тұр. Түлектер арманмен алысқа аттанды.

Құрметті, мектеп бітіруші түлектер, сіздерге алда келе жатқан Ұлттық бірыңғай тестілеуден сүрінбей өтіп, қалаған жоғары оқу орнына түсулеріңізге тілектеспін. Жаңа өмірге басқан алғашқы қадамдарыңыз құтты да қайырлы болғай.

Аружан БӨКЕНОВА.

Бүгінгінің батырлары

Сарбаздар көмек көрсетті



«Ұлттық Ұлан» сарбаздары жол апатына түскен адамды өлім аузынан алып қалды. Гвардияшылар жол шетінде аударылып жатқан көліктің ішінен жүргізушіні алып шығып, дереу ауруханаға жеткізген.

13 маусым күні сағат 17.30 шамасында Қарағандыда Жезқазған бағытында бара жатқан «Ұлттық Ұлан» жауынгерлерінің колоннасы жолдың шетіне шығып кеткен көлікті байқаған. Апатқа ұшыраған ер азаматтың бақытына орай колоннадағы сарбаздар арасында медицина мамандары болған. Олар оқиға орнына тоқтап, бірден зардап шеккендерге көмек көрсетуге кіріскен.

«Колонна бойымен келе жатқан едік, кенет жолдың 530 шақырымы маңында жолдан шығып, шұңқырға түсіп кеткен көлікті байқап, ойланбастан тоқтадық. Колоннадан тез бөлініп, алғашқы көмек көрсетуге кірістік», – дейді 5451 әскери бөлімінің фельдшері Айдархан Жұмаұратов.

«Ұлттық Ұлан» әскери қызметшілері – сержант Айдархан Жұмаұратов, кіші сержант Марат Хұдайбердиев, қатардағы жауынгер Аманжол Орынбасардың жедел іс-қимылының арқасында апатқа ұшыраған азаматқа алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, ол дер кезінде Жезқазған қалалық ауруханасына жеткізілген.

Өз тілшімізден.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ «Шаншан» ауданындағы 8 және 9 қабатты тұрғын үйлерге кварталилік инфрақұрылым салу. Қарағанды қаласының оңтүстік-батысы» тәуелсіз жұмыс жобасына ықтимал әсер ету туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Тыңдау 12.08.2022 ж. сағат 16.00-де Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Н.Назарбаев даңғылы, 39 үй мекенжайы бойынша өткізіледі.

Қаралымдық шаралар күшейген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар бейнеконференция түрінде өткізілетін болады.

Zoom конференциясына қосылу <https://us04web.zoom.us/j/32084496197?pwd=RWVlODk0aGp1TTFMcVpGdU9kQXNlc0p0>

Конференцияның жеке куәлігі: 320 844 9619

Кіру коды: 8dXVikQ

Жобалық құжаттама пакетімен біріктірілген ақпараттың (БЭП) <https://ecoportal.kz/> және ЖАО «Қарағанды облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайтында танысуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстар мына сілтеме бойынша қабылданады: <https://ecoportal.kz> және

Қарағанды қаласы, Лобода көшесі 20, тел. 8 (7212) 56-81-66, expertiza.upr.krg@mail.ru.

Қосымша ақпарат алуға болатын электрондық мекенжайы және телефон нөмірі (-лері): oidat.8589@mail.ru және тел. 8 (7212) 42-10-70, 8 716 2-51-53-49.

Бастамашы – «Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ БСН 060140010714, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазақбек би ауданы Н.Назарбаев даңғылы, 39 үй, тел. 8 (7212) 42-10-70.

Жобаны әзірлеуші «Тюлюбаев Н.Ш.» ЖҚ ЖСН 620907350721, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Центральный м/а 54 үй.

Жергілікті атқарушы орган жұртшылықтың қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етуге жауапты – «Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, пошталық мекенжайы: 100000 Қарағанды қ., Лобода к-сі 20, электрондық мекенжайы: expertiza.upr.krg@mail.ru; тел. 8 (7212) 568-166.

Хабарландыру фотосы сайтта орналастырылатын болады <https://ecoportal.kz>.

№131

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің экономика факультеті түлектерді бакалавриат пен магистратураның келесі мамандықтары бойынша мамандар даярлайды:

«Экономика», «Менеджмент», «Есеп және аудит», «Қаржы», «Мемлекеттік және жергілікті басқару», «Маркетинг және SMM», «Бағалау», «Логистика», «Мемлекеттік аудит», «Әлемдік экономика», «Кәсіпкерлік және жобаларды басқару», «Бизнес-аналитика және консалтинг» (география + математика), «Түрліз», «Математика ісі және қоғам үй білімсіз» (география + шет тілі), «НҰС: экономика және еңбек: қауіпсіздігі», «Математикалық экономика, статистика және деректерді талдау» (физика + математика), «IT-кәсіпкерлік және цифрлық экономика» (физика + математика) немесе (физика + информатика). Грантка түсу үшін – Қару коды – 031; тел. 8(7212) 35-64-05, <https://buketov.edu.kz>, prilika@ksu.kz. Мемлекеттік лицензия: АБН0137749.

№371

Қарағанды Шинсервис

ШИНАЛАР

- аспрофланк және аспрофланк
- аспрофланк және аспрофланк
- аспрофланк және аспрофланк
- аспрофланк және аспрофланк
- аспрофланк және аспрофланк
- аспрофланк және аспрофланк

Қарағанды қ. қойма Асфальттың көш, 22, дүкен: Бүтөлем көш, 14/1
тел. 8(7212) 97 20 27; 8 707 80 35 800

«МЗ 202» – туры: Корея, США, Канада, ОАЭ, Турция, Египет, Крузизы, Сочи, Ташкент, Исык-Куль, Баян-Аул, Хадж на Умра

- Лечение: Корея, Турция
- работа и учеба: Корея, США, Канада, Израиль, ОАЭ
- Стажировка на круизных судах
- Набор Бортпроводников Катар и ОАЭ
- Визы, Внж +77758443000

№394

Жағымды хабар

Бұқар жырау ауданының Соқыр ауылында жолдар жөнделді. Түш шақырымында орташа жөндеуге жергілікті бюджеттен қаражат бөлінген.

«Мир дорог» ЖШС мердігерлік компаниясы өктем аптада асфальт төсеу мен жолақтарын

Жол жөнделді

белгілеуді аяқтады.

«Жол мәселесін көп жылдан бері қозғап келеміз. Быыл біз жолдың жөнделетінін көріп, қуанып отырмыз. Енді жол жүру барлығына ыңғайлы. Бұрын асфальт тек

ауылға кіреберісте болатын. Қазір оны ішкі көшелерге де төседі», – деді жергілікті тұрғындар.

Ауылда барлығы 300-ден астам адам тұрады. Енді мекенде мектеп және дәрігерлік амбулатория бар.

Жақын арада мұнда шағын футбол алаңын салу жоспарланады. Жұмыстар басталып та кеткен.

Өз тілшімізден.

«Турист» ауысып кетті



Қарағанды қаласының коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар келігі және автомобиль жолдары бөлімінің хабарлауынша, «Турист» аялдамасының орны өзгерді.

Хабарламада айтылғандай, Бөкетов көшесі бойында орналасқан «Турист» аялдамасының орны «Норма» супермаркетіне қарай жақындалды. «Мұндай шара Қарағанды қаласының әкімшілік полициясы бөлімінің ұйғарымымен жол қозғалысының қауіпсіздігін сақтау мақсатында жасалып отыр», – деп хабарлайды қала әкімдігі.

Аталған алдамда бойынша №1007, 011, 7, 16, 19, 29, 45, 56 автобустары жүреді.

Өз тілшімізден.

Бәрекеді!

Жерлестерде – күміс жүлде

Гүлнұр СЕРІКЖАНҚЫЗЫ,
«Ortalyk.kaz»

Теміртаулық «Нестандартная» көңілді тапқырлар командасы Ресейде өткен «Сібір» КВН лигасы халықаралық одағының ширек финалында күміс жүлдегер атанды.

– Біз Омбы жерімізден бір топқа болдық, Әрбір сағаты өткенде бірде оларды бағыт озып, бірде қалып отырып, Ноткеңіңде, II орынды иелендік. Барлық командалардың дайындығы жоғары деңгейде болды. Байқаулар көп болды және

олардың барлығы командалардың әлеуетін ашуға мүмкіндік берді. Мұнда, тұрмыстық мәселелерден бастап, саяси тақырыпқа дейінгі тақырыптар қамтылды. – дейді команда капитаны Ержанат Мейені.

Жайдарманышар үш адам-



нан құралған топпен сапарға аттанды. Команда капитанынан басқа тәжірибелі әзілқеш Данил Койсин және жас жайдарманыш Арайлым Тілеубек өнер көрсетті. Қазір команда жартылай финалдық ойынға белсенді дайындалуда.

Сібір лигасы – жоғары деңгейде ұйымдастырылатын лига. Ресейлік қарсыластарын басып озған жерлестер финалға өтетін болса, онда Сочи халықаралық фестивалінде телевизиялық лигаға қатысу мүмкіндігіне ие болады.

Электрондық пошта:
ortalyk.kz@gmail.com

Электрондық пошта: ortalyk.kaz@mail.ru



ТОО «Бірінші Қарағанды» Телерайоны
РК, г. Караганда, ул. Жамбыла, 28
тел. 56-88-69, 56-75-54
БИН 130340011745
ИИК KZ058560000005829506
БИК KСJBKZKX
в АО «Банк ЦентрКредит»

Исх. № 57
От 16.06.2022

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Дана в том, что в эфире телеканала «Первый Карагандинский» с 15 по 20 июня 2022 года осуществлялся прокат бегущей строки следующего содержания:

«ГУ «Отдел строительства города Караганды» проводит общественные слушания в форме открытых собраний по Отчету о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г. Караганда» Корректировка.

Слушания состоятся 12.08.2022 г. в 16.00 ч. по адресу: Карагандинская область, город Караганда район им. Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39

В случае усиления карантинных мер, общественные слушания будут проводиться в форме видеоконференцсвязи.

<https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJlID8KqRl1TMVqFqKyTqONXbvg>

Идентификатор конференции: 320 844 9619

Пароль: 8dxVkJQ

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экопортале (ЕЭП) <https://ecoportal.kz/> и на сайте МИО ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области».

Электронный адрес и номер(-а) телефона, по которым можно получить дополнительную информацию: didar_8989@mail.ru и по тел. 8 (7212) 42 10 70; 8 716 2 51 53 49.

Инициатор - ГУ «Отдел строительства города Караганды» БИН 060140010714, Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39, тел. 8 (7212) 42 10 70.

Разработчик проекта: ИП «Тюлюбаев Н.Ш.» ИИН 820907350721, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкрн. Центральный 54, н.п.36, тел: 8 (716 2) 51-53-49.

Местный исполнительный орган, ответственный за обеспечение доступа общественности к информации о проведении общественных слушаний - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», почтовый адрес: 100000 г. Караганда, ул. Лободы 20, электронный адрес: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 8 (7212) 568-166

Фото объявления будет размещено на сайте <https://ecoportal.kz>.

«Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ «Шағын ауданындағы 8 және 9 қабатты тұрғын үйлерге кварталішілік инфрақұрылым салу» Қарағанды қаласының оңтүстік-батысы» түзету жұмыс жобасына ықтимал әсер ету туралы есеп бойынша қағамдық тыңдау өткізеді.

Тыңдау 12.08.2022 ж. сағат 16.00-де Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 39 үй мекен-жайы бойынша өткізіледі.

Карантиндік шаралар күшейген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар бейнеконференция түрінде өткізілетін болады.

Zoom

конференциясына

қосылу

https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJlD8KqR_l1TMVqFqKyTqONXbvg

Конференцияның жеке куәлігі: 320 844 9619

кіру коды: 8dxVkJQ

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай эконорталында (БЭП) <https://ecoportal.kz/> және ЖАО «Қарағанды облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайтында танысуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстар мына сілтеме бойынша қабылданады: <https://ecoportal.kz/> және Қарағанды қаласы, Лобода көшесі 20, тел. 8 (7212) 56-81-66, expertiza.upr_krg@mail.ru.

Қосымша ақпарат алуға болатын электрондық мекенжайы және телефон нөмірі(-лері): didar.8989@mail.ru және тел. 8 (7212) 42 10 70; 8 716 2 51 53 49

Бастамашы - «Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ БСН 060140010714, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы Н. Назарбаев даңғылы, 39 үй, тел. 8 (7212) 42 10 70.

Жобаны әзірлеуші «Тюлюбаев Н.Ш.» ЖК ЖСН 820907350721, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Центральный м/а 54 үй.

Жергілікті арқарушы орган жұртышылықтың қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге жауапты – «Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, пошталық мекенжайы: 100000 Қарағанды қ., Лобода к-сі 20, электрондық мекен-жайы: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 8 (7212) 568-166

Хабарландыру фотосы сайтта орналастырылатын болады <https://ecoportal.kz/>.

Директор



Сарсекеев С.Б.

8 (7212) 56-88-69
56-75-54

Объявление

ГУ «Отдел строительства города Караганды» проводит общественные слушания в форме открытых собраний по Отчету о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г. Караганда» Корректировка.

Слушания состоятся 12.08.2022 г. в 16.00 ч. по адресу: Карагандинская область, город Караганда район им.Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39

В случае усиления карантинных мер, общественные слушания будут проводиться в форме видеоконференцсвязи.

https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJlD8KqR_1lTMVqFqKyTqONXbvg

Идентификатор конференции: 320 844 9619

Пароль: 8dxVkQ

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экопортале (ЕЭП) <https://ecoportal.kz/> и на сайте МИО ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области».


Электронный адрес и номер(-а) телефона, по которым можно получить дополнительную информацию: didar_8989@mail.ru и по тел. 8 (7212) 42 10 70; 8 716 2 51 53 49.

Инициатор - ГУ «Отдел строительства города Караганды» БИН 060140010714, Карагандинская область, г. Караганда, район им.Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39, тел. 8 (7212) 42 10 70.

Разработчик проекта: ИП «Тюлюбаев Н.Ш.» ИИН 820907350721, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкрн. Центральный 54, н.п.36, тел: 8 (716 2) 51-53-49.

Местный исполнительный орган, ответственный за обеспечение доступа общественности к информации о проведении общественных слушаний - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», почтовый адрес: 100000 г. Караганда, ул. Лободы 20, электронный адрес: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 8 (7212) 568-166

Фото объявления будет размещено на сайте <https://ecoportal.kz>.



16 июн. 2022 г. 17:54:38

39 проспект Нурсултана Назарбаева
#г.Караганда

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявление

ГУ «Отдел строительства города Караганды» проводит общественные слушания в форме открытых собраний по Отчету о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г. Караганда» Корректировка.

Слушания состоятся 12.08.2022 г. в 16.00 ч. по адресу: Карагандинская область, город Караганда район им.Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39.

В случае усиления карантинных мер, общественные слушания будут проводиться в форме видеоконференцсвязи.
https://onl4yef.doopt.uz/j/3208449619?pwd=JlRlWlJlD8KqR_1lTMVqFqKUTQONXbvg

Идентификатор конференции: 320 844 9619

Пароль: 8dxVtQ

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экопортале (ЕЭП) <https://ecportal.kz> и на сайте МНО ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области».

Электронный адрес и номер «а» телефона, по которым можно получить дополнительную информацию: didar_8989@mail.ru и по тел. 8 (7212) 42 10 70; 8 716 2 51 53 49.

Инициатор - ГУ «Отдел строительства города Караганда» БИН 060140010714, Карагандинская область, г. Караганда, район им.Казыбек би, проспект Н. Назарбаева, 39, тел. 8 (7212) 42 10 70.

Разработчик проекта: ИП «Тюлюбаев Н.Ш.» ИИН 820907350721, Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Центральный 54, и.п.36, тел. 8 (716 2) 51-53-49.

Местный исполнительный орган, ответственный за обеспечение доступа общественности к информации о проведении общественных слушаний - ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», почтовый адрес: 100000 г. Караганда, ул. Лобода 20, электронный адрес: expertiza.urg_krg@mail.ru, тел 8 (7212) 568-166.

Фото объявления будет размещено на сайте <https://ecportal.kz>.

Хабарланьыру

«Караганда қаласының құрылыс бөлімі» ММ Шағын ауданындағы 8 және 9 қабатты тұрғын үйлерге қысқартылған инфрақұрылым салу» Караганда қаласының өңтүстік-батысы» түзету жұмыс жобасына иксімал әсер ету туралы есеп бойынша қағамдық тыңдау өткізіледі.

Тыңдау 12.08.2022 ж. сағат 16:00-ге Караганда облысы, Караганда қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 39 үй мекен-жайы бойынша өткізіледі.

Қарағандық шаралар күшейсін жағдайда, қоғамдық тыңдаулар бейнеконференция түрінде өткізілетін болады.

Zoom конференциясына қосылу
https://onl4yef.doopt.uz/j/3208449619?pwd=JlRlWlJlD8KqR_1lTMVqFqKUTQONXbvg

Конференцияның жесе куәлігі: 320 844 9619

Пароль: 8dxVtQ

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экопорталда (БЭП) <https://ecportal.kz> және ЖАО «Карағанды облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайтына таныстыра болады.

Ескертулер мен ұсыныстар мына сілтеме бойынша қабылданады: <https://ecportal.kz> және Караганда қаласы, Лобода көшесі 20, тел. 8 (7212) 56-81-66, expertiza.urg_krg@mail.ru.


Қосымша ақпарат алуға болатын электрондық мекенжай және телефон нөмірі(лері): didar_8989@mail.ru және тел. 8 (7212) 42 10 70; 8 716 2 51 53 49.

Бастамшы - «Караганда қаласының құрылыс бөлімі» ММ БСН 060140010714, Караганда облысы, Караганда қаласы, Казыбек би даңғылы Н. Назарбаев даңғылы, 39 үй, тел. 8 (7212) 42 10 70.

Жобаны әзірлеуші «Тюлюбаев Н.Ш.» ЖҚ ЖСН 820907350721, Акмолинская область, Кокшетау қаласы, Центральный м.п. 54 үй.

Жергілікті атқарушы орган жұртшылықтың қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етуге жауапты - «Караганда облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, почталық мекенжайы: 100000 Караганда қ., Лобода к-сі 20, электрондық мекен-жайы: expertiza.urg_krg@mail.ru, тел 8 (7212) 568-166.

Хабарланьыру фотосы сайтта орналастырылатын болады <https://ecportal.kz>.



16 июн. 2022 г. 17:54:19
39 проспект Нурсултана Назарбаева
#г.Караганда

Хабарландыру

«Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ «Шағын ауданындағы 8 және 9 қабатты тұрғын үйлерге кварталішілік инфрақұрылым салу» Қарағанды қаласының оңтүстік-батысы» түзету жұмыс жобасына ықтимал әсер ету туралы есеп бойынша қағамдық тыңдау өткізеді.

Тыңдау 12.08.2022 ж. сағат 16.00-де Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Н. Назарбаев даңғылы, 39 үй мекен-жайы бойынша өткізіледі. Карантиндік шаралар күшейген жағдайда, қағамдық тыңдаулар бейнеконференция түрінде өткізілетін болады.

Zoom конференциясына қосылу

https://us04web.zoom.us/j/3208449619?pwd=jPdWJID8KqR_11TMVqFqKyTqONXbvg

Конференцияның жеке куәлігі: 320 844 9619

кіру коды: 8dxVkJQ

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экопорталында (БЭП) <https://ecoportal.kz/> және ЖАО «Қарағанды облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайтында танысуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстар мына сілтеме бойынша қабылданады: <https://ecoportal.kz/> және Қарағанды қаласы, Лобода көшесі 20, тел. 8 (7212) 56-81-66, expertiza.upr_krg@mail.ru.


Қосымша ақпарат алуға болатын электрондық мекенжайы және телефон нөмірі(-лері): didar_8989@mail.ru және тел. 8 (7212) 42 10 70; 8 716 2 51 53 49

Бастамашы - «Қарағанды қаласының құрылыс бөлімі» ММ БСН 060140010714, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы Н. Назарбаев даңғылы, 39 үй, тел. 8 (7212) 42 10 70.

Жобаны әзірлеуші «Тюлюбаев Н.Ш.» ЖК ЖСН 820907350721, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Центральный м/а 54 үй.

Жергілікті арқарушы орган жұртшылықтың қағамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпаратқа қол жеткізуін қамтамасыз етуге жауапты – «Қарағанды облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, пошталық мекенжайы: 100000 Қарағанды қ., Лобода к-сі 20, электрондық мекен-жайы: expertiza.upr_krg@mail.ru; тел 8 (7212) 568-166

Хабарландыру фотосы сайтта орналастырылатын болады <https://ecoportal.kz>.



16 июн. 2022 г. 17:54:31

39 проспект Нурсултана Назарбаева

#г.Караганда

ДОКЛАД К ОБЩЕСТВЕННЫМ СЛУШАНИЯМ

Добрый день, Уважаемые участники общественных слушаний, сегодня у нас на обсуждении Отчет о возможных воздействиях «Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г. Караганда» Корректировка»

Согласно ст. 96 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 -VI проведение общественных слушаний в процессе осуществления государственной экологической экспертизы является обязательным.

Общественные слушания проводятся в соответствии с Правилами проведения общественных слушаний утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26 октября 2021 года № 425.

Данный объект попадает под требования п.п 7.2, п.7 раздела 2 приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан «Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более» для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным» было подано Заявление о намечаемой деятельности и получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду № KZ93VWF00066481 от 25.05.2022 г., выданное РГУ «Департамент экологии по Карагандинской области» согласно которого **требуется** проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Продолжительность строительства – 20 месяцев.

Памятники культуры и архитектуры, особо охраняемые природные территории, природные комплексы отсутствуют, также рассматриваемая внутриквартальная инфраструктура к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад не попадают на земли государственного лесного фонда.

В соответствии с п. 3 п. 11 (проведение строительных операций, продолжительностью более одного года) Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» рассматриваемый объект относится к II категории.

Проектируемый участок строительства расположен микрорайоне Юго-запад в Майкудукском планировочном районе г. Караганды. Микрорайон находится западнее рынков «Барахолка». Проектируемые улицы граничат с перспективной жилой, административной и парковой территорией. На существующей территории отсутствуют проезды. На проектируемых территориях существуют подземные инженерные сети: водопровод, канализация, тепловые сети, сети электроснабжения, сети связи, которые подлежат переустройству и защите.

Территория покрыта растительным грунтом средней толщиной 20 см и частично покрыта деревьями, которые подлежат сносу.

Согласно Акта обследования зеленых насаждений от 10.03.2022 г. на земельном участке (попадающем под строительство) Карагач в количестве - 160 шт.,

который подлежит к сносу. Согласно рабочему проекту, будет проводиться озеленение территории участка в количестве - 800 шт.

Мероприятия по посадке зеленых насаждений будут предусмотрены в плане природоохранных мероприятий.

Во многих местах проектируемые улицы имеют пересечения с подземными инженерными коммуникациями: с водоводами, тепломагистралями, кабелями связи и канализацией. Местоположение пересечений с инженерными коммуникациями отображено в ведомости пересекаемых коммуникаций.

На проезжей части, либо в непосредственной близости от нее, расположены смотровые колодцы водоводов, линии связи и канализационной трассы, часть из которых требует ремонта (замены ж/б колец и смотровых люков и наращивания до проектных отметок).

На территории отсутствуют существующие проезды и улицы, отсутствуют водопропускные трубы и прочие искусственные сооружения.

В процессе строительных работ образуются: в 2022 году - 19 неорганизованных и 4 организованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу; в 2023 году - 19 неорганизованных и 4 организованных источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу. За весь период проводимых работ, согласно рабочего проекта, образуются 23 загрязняющих вещества.

Валовый выброс вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы на 2022 год (период СМР 8 месяцев) составляет 7,37424826312 т/год (7,43459506312 т/год с учетом выбросов от передвижных источников). Валовый выброс вредных веществ, отходящих от источников загрязнения атмосферы на 2023 год (период СМР 12 мес.) составляет 11,0613723947 т/год (11,1518925947 т/год с учетом выбросов от передвижных источников).

На период эксплуатации источники загрязнения отсутствуют.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства работа котла для подогрева битума, работа компрессора и электростанции, земляные работы, завоз сыпучих материалов, применение сварочного аппарата, лакокрасочные работы, покрытие битумом, бурение, медницкие работы, работа спецтехники.

Для подогрева битума используются битумные 400л, 800л и 1000 л. В качестве топлива используется дизельное топливо в количестве 0,10251 тонн. Время работы битумоплавильной установки 214,714 часа. Расход битума составит 0,3050852 тонны. Планируется применение электростанции передвижной. Время работы составляет 120,39 ч/год.

Планируется применение компрессора. Время работы составляет 306,261 ч/год. Планируется применение агрегата сварочного передвижного с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем, время работы которого составляет 121,815 ч/год. Расход топлива составит 4,4 кг/час. Общий расход топлива за время СМР будет составлять 0,2162 тонн.

Снятие ПРС в количестве 46366 тонн будет проводиться автопогрузчиками (экскаватор). Изъятый ПРС хранится на открытой площадке. Общий проход ПРС составляет 46336 тонн. Засыпка ПРС будет проводиться механизированным способом. Разработка грунта в количестве 150954,33 тонны будет проводиться автопогрузчиками (экскаватор). Изъятый грунт хранится на открытой площадке. Общий проход грунта составляет 25061,46 тонн. Часть грунта вывозится.

Траншеи и котлованы. Засыпка грунта (планировка территории и засыпка грунта) будет проводиться автопогрузчиками (бульдозером). Общий проход грунта составляет 25061,46 тонн. Также будут проводиться планировочные работы на территории бульдозером связанные с пылевыведением. На площадке строительства предусмотрена работа бульдозера. Период работ принимается 937,38 час/год. Согласно сметной документации остаток непригодного грунта (125892,87тонн) вывозится на договорной основе спецорганизацией.

Предусмотрен завоз растительной земли для озеленения территории, в количестве 493,24 тонны. Хранение ПРС не предусмотрено.

Предусмотрен завоз сыпучих материалов: щебень фракции до 20мм, в количестве 8942,9 тонн, фракции от 20мм и более – 28116,7 тонн. Хранение - не предусмотрено. Проектом предусматривается завоз песка в количестве 15448,44437 м³.

На территорию строительства завозятся сухие строительные смеси в мешках такие как: известь комовая – 0,01827344 т, известь хлорная – 0,003712. С целью снижения запыленности атмосферного воздуха, при перевозке строительных материалов, грузовой автотранспорт перекрыт брезентом.

Предусматриваются сварочные работы. При электросварке используются электроды марки:

- Э42 (для расчета принимается аналог - АНО-6), расход электродов – 596,59кг;

- Э42А (для расчета принимается аналог - УОНИ-13/45), расход электродов – 36.704 кг;

- также используется сварочная проволока, в количестве 112,35кг;

- газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси, в количестве – 64,75 кг, время работы газовой сварки составит 22,55 часов;

Для гидроизоляции бетонных и ж/б конструкций используется битум. Время работы гудронатора составит 193,758 часов.

Предусматриваются медницкие работы. Расход оловянно-свинцовых припоев ПОС 30 - 0,018225 тонн.

Предусматривается применение ЛКМ:

- Огрунтовка поверхностей грунтовкой ГФ-0119– 0,0327015 тонн.

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 в количестве 0,0094578 тонн. ПФ-115 – 0,005195 тонны. -Покрытие лаком БТ123– принимаем аналог для расчета БТ-577, в количестве- 0,054447 тонн.

- Предусматривается применение растворителей: Уайт-спирит и бензин-растворителя (аналог Уайт-спирит), общее количество растворителя = 0,0512424 тонн.

Предусмотрено применение станков и машин по обработке изделий , таких как:

- машины шлифовальные, время работы 136,56ч/год;

- пила дисковая , время работы 30,4ч/год;

- станки для резки арматуры, время работы 144,7ч/год;

- дрель, время работы 46,089 ч/год;

- перфоратор, время работы 35,52ч/год;

Планируется проведение буровых работ. Общее время выполнения буровых работ составляет 85,59 ч/год.

Предусматривается укладка асфальта. Время работы асфальтоукладчика 66,8 ч/год. Количество асфальтовой смеси 12406,1265тонн. Время работы строительной техники 4756,084 часа в год. Применяемая строительная техника: автосамосвалы, катки, краны, экскаваторы, бульдозеры, тракторы и т.д.

В процессе строительства объекта возможно образование следующих видов отходов: Смешанные коммунальные отходы (Бытовые отходы); Ветошь, Строительный мусор; Огарки сварочных электродов; Жестяные банки из-под краски.

Все отходы на предприятии в период СМР объекта временно хранятся в специально отведенных местах/контейнерах не более 6 месяцев, далее вывозятся спецорганизациями на договорной основе.

Вода привозная на период СМР доставляется подрядчиком в автоцистернах к месту строительства.

Рабочих дней за период строительства на 2022 – 168 дн.

Рабочих дней за период строительства на 2023 – 252 дн.

Общий расход водопотребления составит на 2022: 0,45 м³/сут; 75,6м³/год.

Общий расход водопотребления составит на 2023: 0,45 м³/сут; 113,4м³/год.

Вода для технических нужд в количестве 373,462932 м³ (согласно сметной документации) привозная доставляется подрядчиком в автоцистернах к месту строительства.

В качестве канализации на период строительства предусмотрен биотуалет в специально отведенном огороженном месте. По мере наполняемости вывозить спец. организацией на договорной основе.

Забора воды из водных источников не предусматривается. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра не предусматривается.

Ближайшими водными источниками являются: р. Малая Букна (1248,40 метров в южном направлении), Немецкое озеро (1079,98 метров в юго-восточном направлении), а также на расстоянии 964,63 метров в юго-восточном направлении водный объект. Участок строительства автомобильной дороги расположен за пределами водоохранных зон и полос. Согласно письма РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» от 11.08.2020 г. №18-14-5-4/696 согласование не требуется. Данный объект не входит в водоохранную зону и полосу.

Объект строительства не предусматривает воздействия на недра. Для рассматриваемого объекта на время строительства не требуются минеральные и сырьевые ресурсы. В ходе строительства будут использованы лишь готовые привозные строительные материалы. Добыча полезных ископаемых не планируется.

Негативное воздействие данной деятельности на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное. поддержание в чистоте территории проведения работ и прилегающих площадей; по возможности исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; снижение активности передвижения транспортных средств ночью.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что строительные работы окажут минимальное негативное воздействие на животный и растительный мир.

Сводная таблица предложений и замечаний по проекту отчета о возможных воздействиях на Строительство внутриквартальной инфраструктуры к 8-ми и 9-ти этажным жилым домам в мкр. Юго-Запад г. Караганда

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Не представлены	-	Вопрос снят, возражений нет.
2.	Управление земельных отношений Карагандинской области. Замечаний и предложений нет	-	Вопрос снят, возражений нет.
3.	Управление Энергетики и индустриально-инновационного развития Карагандинской области. Не представлены	-	Вопрос снят, возражений нет.
4.	Управление природных ресурсов и природопользования Карагандинской области. Не представлены	-	Вопрос снят, возражений нет.
5.	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Не представлено	-	Вопрос снят, возражений нет.
6.	Комитет геологии МЭГПР РК. Не представлено	-	Вопрос снят, возражений нет.
7.	Комитет лесного и животного мира МЭГПР РК. Не представлено	-	Вопрос снят, возражений нет.
8.	Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК. Не представлено	-	Вопрос снят, возражений нет.
9.	Департамент экологии по Карагандинской области. Не представлено	-	Вопрос снят, возражений нет.
10.	Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Наличие возможных воздействий на окружающую среду, а именно: 1. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – <i>Приложение 2 к Инструкции</i>) в Проекте	Основным загрязняющим веществом от строительства дорог является пыление, негативно воздействующие на состояние окружающей среды и здоровье человека. В Отчете приведен варианты осуществления намечаемой деятельности с учетом применения новейших технологий и технологическое оборудования, постоянно осуществляются мероприятия по снижению	Вопрос снят

	отчета необходимо указать возможные варианты осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды.	выбросов пыли: Гидрообеспыливание складов с эффективностью пылеподавления 85%; Гидрообеспыливание автомобильных дорог с эффективностью пылеподавления 85%, укрытие складов пылящих материалов, что уменьшит выбросы в окружающую среду. При проведении земляных работ будет использоваться поливочная машина, для уменьшения пыления. Предлагаемый вариант при реализации проекта является самым оптимальным.	
	2. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо предусмотреть следующее: – исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления, или, необходимо использование специальных шин с низким давлением на почву (низкого и сверхнизкого давления). Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ. – организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей – исключения выбросов углеводородов предусмотреть при наливке углеводородов (нефти, ГСМ и др) в резервуары и автоцистерны методом «под слой», а также оснащение резервуаров газо-уравнительной системой в соответствии с п. 74, 75 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утв. Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года №286.	В период строительства будут производиться работы по гидрообеспыливанию, укрытие складов пылящих материалов, что уменьшит выбросы в окружающую среду. При проведении земляных работ будет использоваться поливочная машина, для уменьшения пыления. Заправка топливом техники и транспорта осуществляется на АЗС. Для предупреждения загрязнения воздуха, производить проверку двигателей всех механизмов на токсичность выхлопных газов, запрещать выпуск на линию машин, в которых выхлопные газы не соответствуют нормам.	Вопрос снят
	3. Необходимо соблюдать требования ст. 66, п. 5 ст. 90, п.2 ст. 120 Водного Кодекса Республики Казахстан	Забор воды на технологические нужды проектными решениями не предусматривается. Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра не предусматривается.	Вопрос снят

	4. Необходимо предусмотреть другие источники водоснабжения для технических нужд ввиду того, что в соответствии с п. 5 ст. 90 Водного Кодекса Республики Казахстан использование подземных вод, пригодных для питьевого водоснабжения, для иных целей не допускается.	Вода для технических нужд доставляется подрядчиком в автоцистернах к месту строительства. В качестве канализации на период строительства предусмотрен биотуалет в специально отведенном огороженном месте. По мере наполняемости вывозить спец. организацией на договорной основе. (стр. 112).	Вопрос снят
	5. Операторы объектов I и (или) II категорий в целях рационального использования водных ресурсов обязаны разрабатывать и осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению ст. 222 Кодекса.	Принято. Будут осуществлять мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению	Вопрос снят
	6. В соответствии со ст. 336 Кодекса специализированным организациям, занимающимся выполнением работ (оказанием услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов необходимо получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях". Следовательно, необходимо указать какие организации будут привлечены к таким работам и номер лицензии.	Все отходы на предприятии в период СМР объекта временно хранятся в специально отведенных местах/контейнерах не более 6 месяцев, далее вывозятся спецорганизациями на договорной основе. Для обеспечения своевременной утилизации отходов заключать договора до начала намечаемой деятельности (следить за продлением) на вывоз отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии.	Вопрос снят
	7. В соответствии со ст. 327 Кодекса необходимо выполнять соответствующие операции по управлению отходами таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории. При этом, необходимо учитывать принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов согласно ст. 329, п.1 ст. 358 Кодекса. Кроме того, согласно п.3 ст. 359 Кодекса оператор объекта складирования отходов представляет ежегодный отчет о мониторинге воздействия на окружающую среду в уполномоченный	Принято. Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий при временном складировании и хранении производственных и бытовых отходов с целью уменьшения и сокращения вредного влияния на окружающую среду. Влияние отходов потребления будет минимальным при условии строгого выполнения проектных решений и соблюдения всех санитарно-эпидемиологических и экологических нормативов. Воздействие объекта на почву, подземные и поверхностные воды исключается. Все отходы на предприятии в период СМР объекта временно хранятся в специально отведенных местах/контейнерах не более 6 месяцев, далее	Вопрос снят

	орган в области охраны окружающей среды.	вывозятся спецорганизациями на договорной основе. (стр. 127). Памятники культуры и архитектуры, особо охраняемые природные территории, природные комплексы на рассматриваемой отсутствуют.	
	8. Необходимо соблюдать требования п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.	Все образующиеся виды отходов временно накапливаются на специально оборудованной площадке и по мере накопления в полном объеме вывозятся в специализированное предприятие для последующего размещения на полигоне или для дальнейшей переработки или утилизации. Все отходы на предприятии в период СМР объекта временно хранятся в специально отведенных местах/контейнерах не более 6 месяцев, далее вывозятся спецорганизациями на договорной основе. (стр. 127).	Вопрос снят
	9. Необходимо провести классификацию отходов в соответствии со ст. 338 Кодекса.	Приведено классификация отходов (стр.124-126)	Вопрос снят
	10. Согласно п. 23 санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-331/2020 при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом.	С целью снижения запыленности атмосферного воздуха, при перевозке строительных материалов, грузовой автотранспорт перекрыт брезентом.	Вопрос снят
	11. Необходимо провести работы по рекультивации, соблюдая их этапность (технологический, биологический), сроки проведения работ. В соответствии со ст. 238 Кодекса необходимо провести работы по восстановлению нарушенного почвенного покрова и приведению территории в состояние, пригодное для первоначального или иного использования, включая период мелиорации.	Проектными материалами предусмотрено снятие плодородного слоя и сохранение его для выполнения рекультивации. После окончания монтажных работ предусмотрена техническая рекультивация. Технический этап предусматривает выполнение следующих работ: удаление металлических и бетонных конструкций, остатков неплодородного непригодного грунта, планировку поверхностей, террасирование склонов, возврат грунта на участки выемки, а также выполнение других видов работ.	

	Указать способы и меры по восстановлению ОС на случай прекращения намечаемой деятельности согласно п. 16 Приложения 2. Кроме того, в соответствии с п.1 Приложения 2 указать описание работ по погребению существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения.	До начала строительных работ необходимо произвести: - снос деревьев и кустарников; - раскорчевку пней; - снятие растительного слоя; - разбивочные работы по переносу проекта в натуру: оси, кромок проезжей части, съездов, тротуаров и газонов; - вынос вертикальных отметок проезжей части, тротуаров; - защиту пересекаемых подземных инженерных сетей; - планировку территории и устройство корыта для дорожной одежды проезжей части, тротуаров. Меры по восстановлению ОС на случай прекращения намечаемой деятельности является техническая рекультивация. Целью строительства является обеспечения доступа транспорта и пешеходов к жилым домам в мкр. Юго-Запад. На проезжей части, либо в непосредственной близости от нее, расположены смотровые колодцы водоводов, линии связи и канализационной трассы, часть из которых требует ремонта (замены ж/б колец и смотровых люков и наращивания до проектных отметок). На территории отсутствуют существующие проезды и улицы, отсутствуют водопропускные трубы и прочие искусственные сооружения. Проектом предусмотрен ремонт смотровых колодцев, который включает в себя работы по замене люков смотровых колодцев, опорных колец, замена кирпичной кладки, расчистка колодцев от мусора. Работы по ремонту смотровых колодцев отображены в ведомости объемов работ. Регулирование движения транспорта и пешеходов выполняется разметкой и дорожными знаками. В состав проекта обустройства и обстановки входят: установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, перильных ограждений.	Вопрос снят
--	--	---	--------------------

		Все материалы и конструкции, применяемые для обустройства, должны иметь сертификат качества и отвечать современным требованиям обеспечения безопасности движения и эстетическому оформлению улиц. После окончания монтажных работ предусмотрена техническая рекультивация.	
	13. Предусмотреть мероприятия по посадке зеленых насаждений согласно требованию приложения 3 Кодекса. Согласно п.50 Параграфа 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Утверждены приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №КР ДСМ-2), СЗЗ для объектов I классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 40% площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. При выборе газоустойчивого посадочного материала и проведении мероприятий по озеленению учитываются природно-климатические условия района расположения предприятия.	В зону строительства попадают зеленые насаждения, выраженные в виде ликвидной захламленности, которые являющиеся результатом самопроизвольного разрастания и подлежат вырубке и раскорчевке. Согласно Акта обследования зеленых насаждений от 10.03.2022 г. на земельном участке (попадающем под строительство) Карагач в количестве - 160 шт., который подлежит к сносу. Согласно рабочему проекту, будет проводиться озеленение территории участка в количестве - 800 шт. (стр. 145). Мероприятия по посадке зеленых насаждений будет предусмотрено в Плате природоохранных мероприятий при подаче материалов на разрешение на воздействие.	Вопрос снят
	14. В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.	Принято.	Вопрос снят