

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»

2. Предмет общественных слушаний: Проект нормативов допустимых выбросов, Проект нормативов допустимых сбросов, Программа управления отходами, Программа экологического контроля, Плана природоохраных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy».

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»

4. Местонахождение намечаемой деятельности:
Карагандинская область, г. Жезказган

Географические координаты угловых точек участка

Номер	Северная широта	Восточная долгота
1	47,785353	67,730740
2	47,787994	67,748194
3	47,783536	67,751665
4	47,780450	67,731914

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:
Карагандинская область, г. Жезказган

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
ТОО «Kazakhmys Energy», БИН 110140012821, Юр. адрес: Улытау область, г. Жезказган, ул. Желтоксан 34. Тел. 8 700 090 4104, эл. почта: olga.sitdikova@kazakhmys.kz.

7. Реквизиты и контактные данные разработчиков документации.
ИП «Eco-Logic» Головченко Н.М., ИИН 861019301042, Республика Казахстан, 100000, г. Караганда, ул. Жамбула, 1, тел/факс: 93-23-30, эл. почта: dr.hadron@mail.ru

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

время начала регистрации участников: 11:00 часов, 12.08.2022 г.,
время начала общественных слушаний: 11:10 часов, 12.08.2022 г.,
места проведения слушаний – г.Жезказган, ул. Желтоксан 34, конференц зал,
а так же слушания проведены в режиме онлайн-конференции через платформу Zoom.

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. (Приложение 4)

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. (Приложение 1)

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами (Приложение 5):

1) на Едином экологическом портале;

Документация по проекту размещена на ЕЭП: <https://ecoportal.kz/>, дата публикации: 11.07.2022 г.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика:

На сайте МИО <https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/about?lang=ru> в разделе «Общественные слушания» 11.07.2022 г.

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного телевизионного или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета «Новый Вестник» №24 (1139) от 22.06.2022 г.

Телеканал «Окрен - Media» – объявление. Объявление выходило в эфир 21.06.2022 г.

(название телевизионного или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на

теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц

Доска объявления: ГУ Акимат города Жезказган, г. Жезказган, пл. Алаша 1,
Дополнительная доска объявления: автовокзал Сапаржай, г. Жезказган, ул.
Железнодорожная, 5

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

Об утверждение секретаря: На должность секретаря общественных слушаний предложена кандидатура Руководителя ИП Eco-Logic - Головченко Н.М., из 16 участников общественных слушаний «за» - единогласно.

«За» -16 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

Об утверждении регламента:

«За» -16 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

Общественные слушания единогласно признаны состоявшимися.

«За» -16 человек

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Степанова С.С. – инженер-эколог ИП «Eco-Logic» доклад на тему: Проект нормативов допустимых выбросов, Программа управления отходами, Программа экологического контроля, Плана природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», доклад – 2 страницы.
Дущенко Е. – проектировщик ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан» доклад – 2 страницы. (Приложение 3).

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний". (Приложение 2)

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:
не имеется

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Трубникова Надежда Викторовна, главный специалиста отдела природных ресурсов и экологического регулирования ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»

16 августа 2022 г.

18. Секретарь общественных слушаний:

Головченко Никита Михайлович, руководитель ИП Eco-Logic

16 августа 2022 г.

Приложение 1

Регистрационный лист участников общественных слушаний

№ пп	ФИО участника общественных слушаний	Организация/должность
1	Трубникова Н. В.	главный специалиста отдела природных ресурсов и экологического регулирования ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»
2	Степанова С. С.	Инженер-эколог ИП Eco-Logic
3	Головченко Н. М.	Руководитель ИП Eco-Logic
4	Дущенко Е.	Проектировщик ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан»
5	Ситдикова О. А.	Начальник отдела охраны окружающей среды ТОО «Kazakhmys Energy» Жезказганская ТЭЦ
6	Алтыббаев М.М.	Операционный директор (главный инженер) ЖТЭЦ
7	Иванова Г.А.	Местный житель г. Жезказган
8	Лукина М.И.	Местный житель г. Жезказган
9	Федотова С.С.	Местный житель г. Жезказган
10	Ахметбекова А.Б.	Местный житель г. Жезказган
11	Жолдасова Э.Г.	Местный житель г. Жезказган
12	Кирьянова А.В.	Местный житель г. Жезказган
13	Бейсенаменова С.У.	Местный житель г. Жезказган
14	Малая Т.В.	Местный житель г. Жезказган
15	Лашкина Е.В.	Местный житель г. Жезказган
16	Корнеева Н.А.	Инженер ЖТЭЦ

Регистрационный лист участников общественных слушаний

№ пп	ФИО участника общественных слушаний	Организация/местный житель города (села)	Подпись
1	Алишбаев Е.М.	Октябрьский джамият имаматы и мечети г. Казань	
2	Сипилякова О.В.	Нагадимин ООС	
3	Швашке Г.А.	местной житель	
4	Мукимов М.И.	местной житель	
5	Редютова С.С.	местной житель	
6	Ахметбекова А.Б.	местной житель	
7	Мондасова З.Г.	местной житель	
8	Каримова Т.В.	местной житель	
9	Байсембекова С.У.	местной житель	
10	Жанар Ф.Х.	местной житель	
11	Дашкина А.В.	местной житель	
12	Корниева Н.А.	инженер МТЭУ	

Приложение 2

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения общественных слушаний

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Местный житель Кирьянова А.В. - проводятся ли инструментальные замеры на источниках выбросов. с какой периодичностью. кто проводит замеры.?	Инженер -эколог ИП EcoLogic – Степанова С.С. - Предприятие имеет Программу экологического контроля, в которой отражены все инструментальные замеры. Ежегодно заключается договор с подрядной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию на замеры атмосферного воздуха. Периодичность замеров отражена в ПЭК и составляет 1 раз в месяц.	Замечание снято
2	Трубникова Н. В. - главный специалиста отдела природных ресурсов и экологического регулирования ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» - какой объем выброс в атмосферный воздух в действующем разрешение и какой объем запрашиваете в разрабатываемом проекте.	Инженер -эколог ИП EcoLogic – Степанова С.С. - Нормативы эмиссий в атмосферный воздух разработанные в 2019 года составляли 22 899,666 т/год. В данном проекте выбросы составляют: - на 2023 год – 19208,5911764 т/год - на 2024 год – 21263.3961064 т/год - на 2025 год – 19449.8114064 т/год - на 2026 год – 21508.5810064 т/год - на 2027 год - 20081.7729064 т/год Следует отметить что в настоящем проекте идет увеличение используемого топлива, в связи с необходимостью тепло- и электроэнергии для г. Жезказгана.	Замечание снято
3	Трубникова Н. В. - главный специалиста отдела природных ресурсов и экологического регулирования ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» - какое очистное оборудование установлено на ЖТЭЦ, с каким кпд очистки.	Ситдикова О. А. - Начальник отдела охраны окружающей среды ТОО «Kazakhmys Energy» Жезказганская ТЭЦ - на всех котлоагрегатах установлены эмульгаторы II поколения Панарина с кпд очистки - 99,6 %.	Замечание снято

Доклад по проекту:

Нормативов допустимых выбросов, Программы управления отходами, Программе экологического контроля, Плана природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»

Настоящий проект нормативов эмиссий (предельно допустимых выбросов) для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» на 2023-2027 годы разработан ИП «Eco Logic».

Жезказганская ТЭЦ производит электрическую и тепловую энергию для нужд промышленных предприятий и жилого сектора городов Жезказган.

Располагаемая мощность (т.е. мощность, которая может быть освоена с учетом износа оборудования) по состоянию на 01.01.2022 г.

- тепловая мощность – 564 Гкал/час;
- электрическая мощность – 252 МВт.

Режим работы ЖТЭЦ: временной режим работы предприятия 2 сменный (непрерывное производство), составляет 365 суток в год, продолжительность смены 12/11 часов

Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» на существующее положение имеет одну промышленную площадку, на которой расположены все источники выбросов.

Количество источников ЖТЭЦ – 33, из них:

- организованные – 6 источников
- неорганизованные – 27 источника.

Основными подразделениями ЖТЭЦ являются котельный и турбинный цеха.

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ЖТЭЦ является дымовая труба № 3. По результатам расчетов с дымовыми газами котлов выбрасывается 98,8 % вредных веществ, в том числе: пыль неорганическая, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, зола мазутная.

Ближайшая селитебная зона расположена на северо-запад от промплощадки ЖТЭЦ на расстоянии 1,6 км.

Необходимостью разработки проекта является получение Разрешения на воздействие на 2023-2027 года.

Нормативы эмиссий в атмосферный воздух разработанные в 2019 года составляли - 22 899,666 т/год.

В данном проекте выбросы составляют:

- на 2023 год – 19208,5911764 т/год
- на 2024 год – 21263.3961064 т/год
- на 2025 год – 19449.8114064 т/год
- на 2026 год – 21508.5810064 т/год
- на 2027 год - 20081.7729064 т/год

Следует отметить что в настоящем проекте идет увеличение используемого топлива, в связи с необходимостью тепло- и электроэнергии для г. Жезказгана.

Ремонт и наладка основного оборудования, оборудования ЗУУ позволило увеличить среднюю степень золоулавливания на всех эмульгаторах до 99,6 %.

Для снижения неорганизованных выбросов вредных веществ в атмосферу в топливно- транспортном цехе ЖТЭЦ на узлах пересыпок угля установлены рукавные фильтры марки КФЕ точечного исполнения и КФЕ наружного исполнения. Эффективностью пылеулавливания 99,8%.

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющимися объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (утверженные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2) размер СЗЗ составляет 1000 м,) тепловые электрические станции (далее – ТЭС), эквивалентной электрической мощности в 600 мегаватт (далее – МВт) и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут.

В соответствие приложения 2 раздела 1 ЭК РК п. 1.1 .1. сжигание топлива, за исключением газа, на станциях с общей номинальной тепловой мощностью 50 мегаватт (МВт) и более, относится к I категории.

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений и охраняемых законом объектов (памятники архитектуры и др.) в районе размещения ЖТЭЦ нет.

Анализ расчета рассеивания по промплощадке показывает, что на расстоянии 1000 м от источников загрязнения не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

Производственный контроль за источниками загрязнения атмосферы осуществляется службой самого предприятия. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ возлагается на лицо, ответственное за охрану окружающей среды на предприятии. Ежеквартально предоставляются отчеты на сайте ecoportal.kz.

В результате инвентаризации установлено 53 вида отходов, из них:

Опасных отходов: 27 наименование;

Неопасных отходов: 26 наименования;

Отходы производства и потребления временно накапливаются (не более 6 месяцев) на территории промплощадки и передаются на утилизацию или переработку на специализированные предприятия.

Проектные материалы разработаны в соответствии с действующей нормативной базой Республики Казахстан сроком на 5 лет (2023-2027 гг.)

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появлении новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды Жезказганской ИЭЦ необходимо пересмотреть установленные нормативы эмиссий (ПДВ) до истечения их срока действия.

Доклад для общественных слушаний по проекту НДС ЖТЭЦ (2023-2027 гг.).

Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих с теплообменными нормативно-чистыми водами Жезказганской ТЭЦ в Кенгирское водохранилище разработан на период с 2023 по 2027 годы.

Проектом рассматривается один водовыпуск №3 - выпуск теплообменных нормативно-чистых вод Жезказганской ТЭЦ в Кенгирское водохранилище.

Источником хозяйствственно-питьевого водоснабжения Жезказганской ТЭЦ является городской водопровод. Хозяйственно-бытовые сточные воды также отводятся в городскую канализационную сеть.

Источником технического водоснабжения предприятия является Кенгирское водохранилище. Жезказганская ТЭЦ осуществляет самостоятельный водозабор и является первичным водопользователем.

Для забора воды из Кенгирского водохранилища имеется береговая насосная станция, оснащенная 4-мя насосами, номинальной производительностью 18000 м³/час каждый.

Свежая вода с Кенгирского водохранилища по трубопроводу подается в турбинный цех для охлаждения пара в конденсаторах турбоагрегатов и для охлаждения маслоохладителей турбин. Далее часть теплообменных вод повторно используется на подпитку котлов и теплосети, подпитку системы гидрозолоудаления (ГЗУ) и другие нужды предприятия; а основная часть теплообменных вод возвращается в водный объект, т.е. сбрасывается в Кенгирское водохранилище.

Учет потребления свежей воды из Кенгирского водохранилища, а также учет объема сбрасываемых теплообменных вод ведется ультразвуковыми расходомерами.

Также на предприятии образуются еще две категории загрязненных производственных сточных вод:

- Засоленные и дренажные воды химического цеха - они отводятся по промливневому коллектору (ПЛК) в хвостовой лоток обогатительных фабрик и вместе с «хвостами» обогащения поступают в хвостохранилище ЖОФ №1,2

- Нефтесодержащие стоки цехов ТЭЦ - они проходят механическую очистку от нефтепродуктов на нефтеловушке и насосной станцией перекачиваются в котельный цех на нужды гидрозолоудаления.

Таким образом, на Жезказганской ТЭЦ сбросу подлежат только теплообменные нормативно-чистые воды, все остальные сточные воды либо повторно используются на предприятии, либо передаются сторонним организациям.

Учитывая, что Жезказганская ТЭЦ осуществляет сброс только теплообменных нормативно-чистых вод в Кенгирское водохранилище, поэтому непосредственно на качество сбрасываемых вод может повлиять оборудование, подлежащее охлаждению, а именно конденсаторы турбин и

маслоохладители турбин. Других источников загрязнения теплообменных вод – нет.

Конденсаторы турбин влияют только на тепловое загрязнение воды, а наличие маслоохладителей в системе является фактором риска загрязнения теплообменных вод нефтепродуктами. Поэтому нормированию подлежит только одно вещество – нефтепродукты, также дополнительно контролируется температура воды.

Контроль сточных вод на содержание в них нефтепродуктов производится ежемесячно. Результаты ежегодных мониторинговых исследований показывают, что концентрации нефтепродуктов в теплообменных сточных водах на сбросе меньше, чем концентрации нефтепродуктов в водах, забираемых из водного объекта, для охлаждения. Т.е. загрязнение вод нефтепродуктами отсутствует.

Теплообменные сточные воды ЖТЭЦ, образующиеся в процессе охлаждения технологического оборудования, относятся к категории нормативно (условно)-чистых сточных вод (пп.8 п.2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду).

Очистные сооружения для очистки теплообменных нормативно-чистых сточных вод на предприятии не предусмотрены, что не противоречит действующему законодательству РК (п.10 ст.222 ЭК РК), так как сбрасываемые воды используются только для водяного охлаждения и сброс их осуществляется в водоем, который является объектом водоснабжения и водоприемником одновременно, т.е. существует в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения предприятия.

Допустимая концентрация нефтепродуктов в теплообменных водах на выпуске, установлена на уровне средней фактической концентрации нефтепродуктов в сточных водах за предшествующий 3-х летний период и составляет 0,074 мг/дм³.

Данная величина не превышает ни фоновые показатели Кенгирского водохранилища (0,076 мг/дм³), ни Экологические нормативы качества воды по нефтепродуктам (0,1 мг/дм³), установленные для водного объекта с качеством воды 2 класса, в соответствии с Единой системой классификации качества воды в водных объектах.

Для предупреждения аварийных сбросов сточных вод, на Жезказганской ТЭЦ ежегодно проводится ремонт маслоохладителей турбин и ежемесячно производятся отборы проб воды с маслоохладителей и водохранилища на содержание нефтепродуктов. За последние 3 года аварийных сбросов не выявлено.

В сравнении с предыдущим проектом нормативов допустимых сбросов проектный объем сбрасываемых вод сократился с 239 519,0 тыс.м³/год до 199 181,38 тыс.м³/год.

В соответствии с расчетами, проведенными в рамках обсуждаемого проекта, нормативы эмиссий на проектный период составят 14,7394 т/год.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

Приложение 4

Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22562535001, Дата: 25/05/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Проект нормативов допустимых выбросов для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», Проект нормативов допустимых сбросов, Программа управления отходами, Программа производственного экологического контроля, План природоохранных мероприятий.

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Карагандинская область, Жезказган Г.А. ул. Желтоксан 34, конференц зал, 12/08/2022 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Подробности: Жезказган ТВ

(наименование газеты, телевидения и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявлений: ГУ Акимат города Жезказган, г. Жезказган, пл. Алаша 1, Дополнительная доска объявлений: автовокзал Сапаржай, г. Жезказган, ул. Железнодорожная, 5

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференции в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЗАХМЫС ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) (БИН: 110140012821), 8-721-533-1066, ABYLAIHAN.K@KAZAKHMYS.KZ,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3.2.
к Правилам проведения
общественных слушаний

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22562535001, Дата: 10/06/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (их. №22562535001, от 25/05/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Проект нормативов допустимых выбросов для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», Проект нормативов допустимых сбросов, Программа управления отходами, Программа производственного экологического контроля, План природоохранных мероприятий, в предлагаемую Вами 12/08/2022 11:00, Карагандинская область, Жезказган Г.А. ул. Желтоксан 34, конференц зал(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территории которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHMY ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) (БИН: 110140012821), 8-721-533-1066, ABYLAIHAN.K@KAZAKHMY.KZ,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 5.

Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

«НОВЫЙ ВЕСТНИК» №24 (1139)

ТОО "Казахмын Енергы", в соотвтствии с приказом от 98 энергетического кабинета РК, сообщает, что 12.08.2022 в 11.00 по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, Железногорск-4, улица Абая, 10, состоится заседание по предметам Zoom конференции [Конференция: 320 844 9619, код доступа: 8101], состоящее из общественных слушаний в форме открытого собрания по: Программа нормативных выбросов для Жезказганской ТЭЦ, ТОО "Казахмын Енергы", Программа управления отходами: Программа производственного экологического контроля. Планы пророграммных мероприятий. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале eкспорт.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней от даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале eкспорт.kz, а также на адресе: eliga.sildikova@kazakhmys.kz, дополнительная информация можно получить по эл. адресу: eliga.sildikova@kazakhmys.kz, телефону: 870 090 4104.

ТОО «Kazakhmys Energy», в соответствии с требованиями ст. 98 Экологического кодекса РК, сообщает, что 16.06.2022 г., в 11:00 по адресу: Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная, 10, конференц зал, а также посредством Земельного конференц-идентификатор: 320.844.99, код доступа: бдкx01, состоялись общественные слушания в форме открытого обзора по: Программе нормативных допустимых выбросов для Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy». Программе промышленного отходами; Программе промышленного экологического контроля; Листу природоохранных мероприятий. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале екорегиона. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дня с даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале екорегиона кз, а также по эл. адресу: alp_alkaldikova@kazakhmys.kz. Дополнительная информация ознакомиться можно получить по эл. адресу: alp_alkaldikova@kazakhmys.kz. Документы представлены в электронном виде.

Государственное учреждение "Отдел строительства Актогайского района" Карагандинской области уведомляет о проведении общественных слушаний в форме публичного обсуждения по проекту "Капитальный ремонт многоквартирного памятника города по адресу: Карагандыская область, Бухар-Жырауский р-н, село Доскаев, улица Доскаев, дом 36" Инициатор наименующей деятельности Государственное учреждение "Отдел строительства Актогайского района" Карагандинской области Разработчик раздела ОВОС: ИМ Тасмаганова Б.Ж., ал.адр. bgm-86@mail.ru, тел. 87079478647 Документация по проекту размещена на едином экологическом портале - ecosport.kz. Все замечания и предложения принимаются в период с 30 июня по 07 июля в срок не позднее 5 рабочих дней с даты размещения на едином экологическом портале - ecosport.kz.

"Актогай ауданынын күрьыш белгі" мемлекеттік мекемесі» жобалық-сметалық құжаттама-сы бойынша, қоғамды таптаулықтың еткізеде.

Сосындардан өз-аректістік мемлекеттік мекемесі «Актогай ауданынын күрьыш белгі» мемлекеттік мекемесі Караганды облысы Актогай ауданы, Сарышаган ауылы, мкр 3 мекенжайда орналас-ти. Нәне түрлүү үйдің күнделік жерде:

КОК/бахытсын әуразову ЖК Таттабаев Б.Ж.: тел: 87097496947 алареде: bgm-86@mail.ru.
Жоба бойынша құжаттама сайты оңарластырылады бланрлар, бірнеше экологиялық порталда – esportal.kz

Барындың експерттер мен усынчылар 30 маусым, мен 07 шілде аралығында қоғамды таптаулы-када, еткізеде күнде деңгей 5 жұмыс күннен кешкітремей бірнеше экологиялық порталда – esportal.kz жолданда болады.

ГУ"Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области" уведомляет о проведении общественных слушаний в форме публичного обсуждения по проекту "Капитальный ремонт многоэтажного панельного дома по адресу: Карагандинская область, Бухар-Жырауский район село Доскаев, улица Доскаев, дом 37".
Инициатор: наименование деятельности ГУ"Отдел жилищных отношений Бухар-Жырауского района Карагандинской области".
Разработчик раздела ОВОС: ИП Татбулатов Б.Ж., с/адрес: bgt@mail.ru, телефон: 8709476947.
Документация по проекту размещена на едином копиографическом портале – e-portal.kz.
Все замечания и предложения принимаются в период с 30 июня по 07 июля в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента публикации на интернет-портале.

Харынан соң оңтүстүк жаңы ауданынын түрлүү үй кытасында бөлүм менемшик Караалык ауданынын түрлүү үй кытасында бөлүм менемшик Караалык ауданында дөсөнчө ауданында Досеки ауданы, Досеки күшес, үй 37 менекен. Бойнаш панчанда «көлбөгүл» түрдүү үй күрдел жандару, көбөлгөн-сметалык, крекатама-са боинчылар, кыргыздан талапшылыннан этилди.

Жоспарланын аң-жарыялаштырылыштында: «Караалык обиисы Бұздар жаңы ауданынын түрлүү үй кытасында бөлүм менемшик мекенес КОҚ жыбысынын азырлеушүү ЖКТтабеге Б.Ж., тел: 87079478601 ал адрес: bgm-86@mail.ru.

Жоба бойнаш «Жуктама» санитар органалыстырылган биринчى экологиялык портаалда – есортада.

Барнын експерттер мен усунысынан: 30 мысын, мен 07 шайдалынчындык номинациянда жана талапшылыннан түрлүү үй кытасында бөлүм менемшик мекенес Караалык ауданында дөсөнчө ауданында Досеки ауданы, Досеки күшес, үй 37 менекен. Бойнаш панчанда «көлбөгүл» түрдүү үй күрдел жандару, көбөлгөн-сметалык, крекатама-са боинчылар, кыргыздан талапшылыннан этилди.

ТОО «ТБК-700» уведомляет о проведении круглого стола по рассмотрению «План ликвидации последствий операций по добыче каменного угля на пласту К12 на участке открытых горных работ полы бывшей шахты «Майкендская».

Круглый стол состоится 27.06.2022 г. в 11.00 ч. посредством видеоконференции на платформе ZOOM.

Идентификация конференции: 846 405 8946. Пароль: 777.

Заказчик – ТОО «ТБК-700», тел. 8-701-888-7576.

Разработчик проекта – ТОО «Geolog group (GG)», тел. 8 (7162) 29-45-86, 8701 888 75 76

Материалы проекта на электронном носителе для ознакомления можно запросить по эл. адресу alemtsev_707@mail.ru.

Замечания и (или) предложения (при их наличии) заинтересованной общественности, не проконтролированной документацией, принимаются в срок не позднее 12 рабочих дней со даты проведения круглого стола.

Государственное учреждение "Отдел строительства Актогайского района" Карагандинской области уведомляет о проведении общественных слушаний в форме публичного обсуждения по проекту "Капитальный ремонт здания №4, расположенный по адресу: мкр. 3 п. Сарышага Актогайский район, Карагандинская область".
Инициатор намечаемой деятельности: Государственное учреждение "Отдел строительства Актогайского района" Карагандинской области
Разработчик раздела ОБОС: ИТ Тагибаев Б.Ж., электронный адрес: bgm-86@mail.ru, тел: 87079476947.
Документация по проекту размещена на едином экологическом портале – esportal.kz
Все замечания и предложения принимаются в период с 30 июня по 07 июля в срок не позднее рабочих дней с даты размещения на едином экологическом портале – esportal.kz.

"Акташ Ауданындын күрьыш балыгы" мемлекеттik мекемеси "Карганды облысы Акташ ауданы, Сарасайда анын 3 та, мекенжайында орналаскан №4 тұрмыстың күрдел жаңидеу" жобалыбынан күттегіштеп бойынша, коганды тапшырылады.

Жоспарланып соң ертеңдік бастамашы - Акташ Ауданындын күрьыш балыгы" мемлекеттik мекемеси

ЖОБ көбасынан азарлеуш ЖК Таттабаев Б.Ж., тел: 87079476947 ал.адрес: bgm-86@mail.ru.

Хода бойынша Құтқартма сайты орналастырылған азырек болып торады - есортал.kz

Барлық ескерткүр мем сұйыншыл 30 маусым, мен 07 шілде аралығында котапқада, тамшалапауда етейтілдік күнде 5 жұмырзұ күннен кешкірмей бірнеше экологиялық порталда - ecosortal.kz жолдайды болады.

ХАБАРЛАНДЫРУ

«Sherubai Komir» ЖШС Караганды қаласындағы Шерубай-Нұра ауданының 9-бис шахтасының алғандағы К7 рабатын ендиру «Sherubai Komir» ЖШС шағын рускат етілген шығарылыштардың нормативтерінде (ЕНР) жобасы, калдыраттық баланстырылған инженерлік (ИБ), экологийлық бауыру бағдарламасын (ЗБ), табиаттың корыту өс-шаршарының жоспары (ТКШД) бойынша жоғалтындырулар етілгендегі туралы хабарлайды.

Көзметдик Тыңдаулар етеді: 2022 жылдың 09 тамашада сағат 11:00-де, Караганды облысы Караганды қ., Жонекесінде, 45 мемекеншікке Бойнанға.

Карантиндың шаралар қазартылған жағдайда, қоғамдық тыңдаулар Zoom платформасында орналасулаштырылады.

ТОО «Sherubai Komir» объявляет о проведении общественных слушаний по проекту нормативов допустимых выбросов (НДВ), программы управления отходами (ПУО), программы экологического контроля (ПЭК), плана природоохранных мероприятий (ППМ) для ТОО «Sherubai Komir» добывающей К7 на поле шахты 9-бис Шерубай-Нуринского района Карагандинского угольного

олиппен режимде етед.
Тындаура катысы шүн миң салттың бойнанга этил:
https://us04web.zoom.us/j/32084496197?pwd=PdWJID8kQr_1tTMVzFaKyTqONxbvg.
Конференция идентификацияры: 320 844 9619.
Пароль: 8dxVky.
Тапсырыс беруш: «Sherubai Komir» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы
Қарағанды қ., Жәнбеков 4, 45.
БСН 140240006231.
Директоры: Жаппаралиев Б. Е.
Байланыстыр, тел: 8 (712) 21-33-31, 6-701-538-1041, e-mail: sherubal@texagroup.kz
Өзвердес: «Сарыарқа экология» ЖШС, Қарағанды қ., Қазыбек би тыңдауры ауданы, Өлжиханов
күшесінде 146.
БСН 150640024474
Филиялық Оффис: Түркістан.
Байланыстыр, тел: 8(776) 526-31-31, e-mail: tanya_pb80@mail.ru.
Когамдық тындау материалдары мен есөргөтіл күннен
<https://www.gov.kz/memleket/entities/karaǵandy-labigat/> тарану сайттардан таныту болады.
Жоба бойнанда көшимиш ақпаратты 8 (776) 526-31-31 телефонда архызы сұратуға болады,
tanya_pb80@mail.ru.
Есектурлер мен мысындарды «Қарағанды облысының Табиги ресурстар жане табигат
пәннелердің реттегу басқармасы» ММ келесі мемлекеттік бойнанша қыбылпайдайды
тапсырыс беруш. Адрес: 450000, Қарағанды қаласы, Красногорский Лобадак, 20.



"Оркен-Media" ЖШС
БИН 070340005589
8 (71036) 4 04 61
info@orken-media.kz
Сейфуллин к-си, 13 уй
Балқаш қ., 100300

ТОО "Оркен-Media"
БИН 070340005589
8 (71036) 4 04 61
info@orken-media.kz
ул. Сейфуллина 13,
г. Балхаш, 100300

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Справка дана ТОО «Тренинг – центр «Timerlan - 2011» в том, что в телеканала «Оркен - Media» в рубрике телегазата вышло объявление.

"Kazakhmys Energy" ЖШС. ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 16.08.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Балқаш қ., Центральная к., 1, конференц зал мекенжайы бойынша, сондай-ақ ZOOM конференция арқылы (сөйкестендіргіш: 320 844 9619, қолжетімділік коды: 8dxvkQ): "Kazakhmys Energy" ЖШС Балқаш ЖЭО үшін жол берілетін шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары. Жобалық құжаттама пакетімен порталда танысуға болады есопortal.kz. барлық ескертупер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық тыңдаулар еткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады есопortal.kz, сондай-ақ эл. мекен-жайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz, қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz телефон арқылы: 8 700 090 4104.

ТОО «Kazakhmys Energy». в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК сообщает, что 16.08.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 1, конференц зал, а так же посредством Zoom конференции (Идентификатор: 320 844 9619, код доступа: 8dxVfkQ), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту нормативов допустимых выбросов для Балхашской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy». Программе управления отходами, Программе производственного экологического контроля. Плану природоохранных мероприятий. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале есопortal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале есопortal.kz, а также на эл. адрес: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить


Дата выхода в эфир 21.06.2022.

Справка предоставлена по месту требования.

Директор
ТОО «Оркен Media»



Омарова Г



29/06/2022

ХАБАРЛАНДЫРУ

"Kazakhmys Energy" ЖШС. КР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 12.08.2022 ж. сағат 11.00-де Караганды облысы, Жезқазган қ., Желтоксан к-сі, 34, конференция зал мекенжайы бойынша, сондай-ак Zoom конференция арқылы (сәйкестендіргіш: 320 844 9619, колжетімділік коды: 8dxvkQ): жоба бойынша ашық жиналыс түрінде көгамдық тындау ететінін хабарлайды "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазган ЖЭО үшін жол берілетін шығарындылардың нормативтерін, калдықтарды басқару бағдарламасын, өндірістік экологиялық бақылау Бағдарламасын, табигатты қорғау іс-шараларының жоспарын әзірлеу болып табылады. Жобалық күжаттама пакетімен порталда танысуға болады ecoroyal.kz. барлық ескертулер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда көгамдық тындаулар откізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей кабылданады ecoroyal.kz, сондай-ак әл. мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. косымша акппаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz телефон арқылы: 8 700 090 4104.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Kazakhmys Energy», в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 12.08.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область г. Жезказган, ул. Желтоксан 34, конференция зал, а так же посредством Zoom конференции (Идентификатор: 320 844 9619, код доступа: 8dxVQ), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту нормативов допустимых выбросов для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», Программе управления отходами, Программе производственного экологического контроля, Плану природоохранных мероприятий. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале ecoroyal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале ecoroyal.kz, а также на эл. адрес: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz и по телефону: 8 700 090 4104.

29/06//2022



ХАБАРЛАНДЫРУ

"Kazakhmys Energy" ЖШС. КР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 12.08.2022 ж. сағат 11.00-де Караганды облысы, Жезказган қ., Желтоқсан к-сі, 34, конференц зал мекенжайы бойынша, сондай-ак Zoom конференция арқылы (сәйкестендіргіш: 320 844 9619, қолжетімділік коды: 8dxvkq): жоба бойынша ашық жинальыс түрінде көгамдық тындау өтетінін хабарлайды "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазган ЖЭО үшін жол берілетін шығарындылардың нормативтерін, қалдықтарды басқару бағдарламасын, өндірістік экологиялық бакылау Бағдарламасын, табиғатты корғау іс-шараларының жоспарын әзірлеу болып табылады. Жобалық ескертулер мен ұсыныстар бірынгай экологиялық порталда көгамдық тындаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады ecoportal.kz, сондай-ақ әл. мекен-жайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz телефон арқылы: 8 700 090 4104.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Kazakhmys Energy», в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 12.08.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область г. Жезказган, ул. Желтоксан 34, конференц зал, а также посредством Zoom конференции (Идентификатор: 320 844 9619, код доступа: 8dxVQ), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту нормативов допустимых выбросов для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», Программе управления отходами, Программе производственного экологического контроля, Плану природоохранных мероприятий. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале ecoportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале ecoportal.kz, а также на эл. адресе: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz и по телефону: 8 700 090 4104.

29/06/2022

ХАБАРЛАҢДЫРУ




"Kazakhmys Energy" ЖШС, КР Экологиялық кодексінің 96-баптын талаптарына сәйкес, 12.08.2022 ж. сағат 11:00-де Караганды облысы, Жезказган қ., Желтоқсан к-сі, 34, конференция зал мекемеінің бойынша, сондай-ак Zoom конференция арқылы (айвестендірілген: #20 844 9619, колективтілік коды: 8dXvKQ) жөндей бойынша анық жиынталас түрінде когамдық тұндау еттінің хабарлайды "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезказган ЖЭО үшін жоғ берілетін шыгарынаныңда нормативтерін, бағдарлама мен, табиғаттың коргау іс-шараларының жоспарын азартеу болып табылады. Жөндей күжеттама пакеттің портала танысуга болып esportal.kz барлық ескертүрлер мен үсіншістар бірнеше экологиялық портала когамдық тұндаудар отырында күнде дейін 3 жұмыс күннен кешкірілгендей избілдіндінде esportal.kz, сондай-ак әз, мекен-жайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz, косымша акпаратты электрондық пошта арқылы алға болады мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz телефон арқылы: 8 700 090 4104.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Kazakhmys Energy» в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 12.08.2022 г. в 11:00 по адресу Карагандинская область г. Жезказган ул. Желтоқсан 34, конференция зал, а также посредством Zoom конференции (Идентификатор: 320 844 9619, код звук: 8dXvKQ), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту нормативов допустимых выбросов для Жезказганской ГЭЭ ТОО «Kazakhmys Energy». Программа управления отходами, Программе и изыскательского ложения земельного участка, Планы транзиторных корпораций. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале esportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале esportal.kz, а также по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz и по телефону: 8 700 090 4104.

29/06/2022

АКПАРАТ



29/06//2022