

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ТОО «Asia FerroAlloys»

_____ Е.В. Штеер

_____ 2022 г.



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ДЛЯ

объекта I категории

**Фабрика по производству полукокса
мощностью 600 тыс. тонн в год
ТОО «Asia FerroAlloys»**

Период действия: 4 квартал 2022 г. – 2031 г.

1 ТАБЛИЦА 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Фабрика по производству полукокса мощностью 600 тыс. тонн в год ТОО «Asia FerroAlloys»	351011100	49°54'23.84"C, 73°12'20.49"B	171040026871	9100 - производство продукции коксовых печей	Строительство объекта предусматривает проведения земляных, сварочных, лакокрасочных работ, монтажные работы сопровождаются операциями по обработке металла работ. Проводятся работы с сыпучими строительными материалами. Эксплуатация объекта предусматривает термическую обработку концентрата углей Шубаркольского месторождения в печах карбонизации и получения полукокса с сортировкой по фракциям. Продукцией производства также является очищенный коксовый газ, каменноугольная смола и масло.	Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, Учетный квартал 018, строение 387, почтовый индекс 100018 тел: +7 (7212) 92 29 38, 46 00 26; факс: +7 (7212) 46 16 50 email: info@asiaferroalloys.com	Согласно п.п. 1.4. п. 1 раздела 1 приложения 2 Экологического Кодекса предприятия по основному виду деятельности – производство полукокса относится объектам I категории. Проектная мощность фабрики – 600 тыс. т/год.

2 ТАБЛИЦА 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТХОДАМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Информация на период проведения строительных работ 2022-2023 гг.

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Смешенные твердые бытовые отходы (коммунальные)	200301	Накопление отходов на месте их образования и передача по договору специализированным сторонним организациям, имеющим лицензию в соответствии со статьей 336 Экологического кодекса в срок не более 6 месяцев с момента их образования
Бумага и картон	200101	
Пластмассы (Полимеры)	200139	
Стекло	200102	
Металлы	200140	
Смешанные металлы (Огарки сварочных электродов)	170407	
Смешанные металлы (Лом абразивных кругов)	170407	
Смешанные металлы (Пыль абразивно-металлическая)	170407	
Упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами (Упаковочная тара из-под ЛКМ (евробарабан)	150110*	
Смешанные отходы строительства и сноса, за исключением упомянутых в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 (Строительный мусор)	170904	
Смешанные металлы (Металлолом от строительных работ)	170407	
Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (Промасленная ветошь)	150202*	

Информация на период эксплуатации 2023-2031 гг.

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Смешенные твердые бытовые отходы (коммунальные)	200301	Накопление отходов на месте их образования и передача по договору специализированным сторонним организациям, имеющим лицензию в соответствии со статьей 336 Экологического кодекса в срок не более 6 месяцев с момента их образования
Бумага и картон	200101	
Пластмассы (Полимеры)	200139	
Стекло	200102	
Металлы	200140	
Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (Отработанные лампы ДРЛ)	200121	
Отходы, содержащие опасные сульфиды (Соли оборотной воды корпуса сероочистки коксового газа)	190901	Использование в технологическом цикле, возврат в производство на участке резервного склада угольного концентрата
Шламы резервуаров хранения и отстаивания промышленных стоков перед термической утилизацией	190815	
Фусы каменноугольной смолы	190599	

3 ТАБЛИЦА 3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ**Информация на период проведения строительных работ 2022-2023 гг.**

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	19
	из них:	
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	19
Стационарный источник выбросов определяется согласно п. 4 статьи 199 Экологического кодекса.		

Информация на период эксплуатации 2023-2031 гг.

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.	80
	из них:	
2	Организованных, из них:	50
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	1
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	1
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	49
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	11
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	38
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	30
Стационарный источник выбросов определяется согласно п. 4 статьи 199 Экологического кодекса.		

4 ТАБЛИЦА 4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ

Наименование площадки	Проектная мощность производства, т/ч (м³/ч)	Источники выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Участок подачи сырья. Основной конвейер.	109,59	Труба участка подачи сырья в печи карбонизации	0005	49.907221° 73.206041°	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	1 раз в год
Установка сепарации аммиачной воды	1 508,14	Резервуары-отстойники аммиачно-водосмольной смеси установки сепарации, 8 шт., d = 12 м, H = 4,5 м	0049 - 0056	49.907526° 73.207815°	Фенол	1 раз в год
Установка по сжиганию стоков	9	Труба специализированной печи для сжигания стоков	0078 - 0080	49.906836° 73.208614°	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	1 раз в год
					Углерод оксид	1 раз в год
					Азот (II) оксид (Азота оксид)	1 раз в год
					Азот (IV) оксид (Азота диоксид)	1 раз в год

5 ТАБЛИЦА 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, НА КОТОРЫХ МОНИТОРИНГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
Участок подачи сырья. Основной конвейер.	Узел пересыпки с бункеров ОФ на конвейер № 1 угля фр. "10-80"	6001	73.2053516511484, 49.9050868558408	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Пыление конвейера, транспортировка угля фр. "10-80"	6002	73.20542682633341, 49.90507298858027	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Узел пересыпки с конвейера на конвейер М1 угля фр. "10-80"	6003	73.20555939818409, 49.90505672228588	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Пыление конвейера М1, транспортировка угля фр. "10-80"	6004	73.20571640897428, 49.90578713314078	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
Участок подачи сырья. Резервный склад. Наклонный конвейер.	Транспортировка самосвалами угольного концентрата на резервный склад сырья печей пиролиза	6006	73.20535593382641, 49.90636977647625	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Разгрузка с самосвала угольного концентрата на резервный склад сырья печей карбонизации	6007	73.20542463476272, 49.90664600746019	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Пыление открытого резервного склада сырья печей карбонизации. Загрузка погрузчиком бункера наклонного конвейера	6008	73.20540891891913, 49.90679712853289	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Разгрузка с бункера наклонного конвейера резервного склада концентрата на конвейер М2	6009	73.20543270724214, 49.90654031151445	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
Участок подачи сырья. Резервный склад. Наклонный конвейер.	Пыление конвейера М2, транспортировка угля фр. "10-80" с резервного склада	6010	73.20553452733482, 49.90652022905396	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0011-1	73.20570503247198, 49.90658375881004	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
		0011-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса	0011-2	73.20570503247198, 49.90658375881004	1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	(Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)			708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	0011-3	2909		Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс	
	0011-4	2909		Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс	
	0011-5	2909		Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс	
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	0012-1	2909		Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля	
	0012-2	2908		Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс	
		330		Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс	
		337		Углерод оксид	Полукокс	
		303		Аммиак	Полукокс	
		317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс		
		1071	Фенол	Полукокс		
		2418	Пиридин	Полукокс		
		708	Нафталин	Полукокс		
		703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс		
Участок транспортировки готового материала.	0012-3	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс		
	0012-4	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс		
	0012-5	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс		
Участок пиролиза концентрата.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0013-1	73.20571702953234, 49.90666391621938	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0013-2	73.20571702953234, 49.90666391621938	2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0013-2		330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0013-3		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0013-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0013-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0014-1	73.20610000456864, 49.90662844391615	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0014-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0014-3	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0014-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0014-5	73.20610000456864, 49.90662844391615	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0015-1	73.20573136606397, 49.90672403150467	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0015-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0015-3	73.20611431074897, 49.90668856086937	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0015-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0015-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0016-1	73.20611431074897, 49.90668856086937	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0016-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0016-3	73.20611431074897, 49.90668856086937	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0016-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0016-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0017-1	73.20574808007628, 49.90681044503753	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0017-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0017-3		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0017-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0017-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0018-1	73.20613607230577, 49.90678421868925	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса	0018-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
карбонизации. Тушение кокса.	(Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)			330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0018-2	73.20613607230577, 49.90678421868925	2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0018-3		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0018-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0018-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0019-1	73.20574080209067, 49.90689857502488	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0019-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0019-3	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс	

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0019-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0019-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0020-1	73.20615338181194, 49.90686478249011	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0020-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
				2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера		0020-3		2909
Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1		0020-4	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)		Полукокс
Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1		0020-5	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)		Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0021-1	73.2057599612682, 49.90698821189375	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0021-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0021-3		708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
				2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0021-4	73.2057599612682, 49.90698821189375	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0021-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0022-1	73.20617065003357, 49.9069517270268	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0022-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0022-3	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс	
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0022-4	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс	
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0022-5	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс	
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0023-1	73.20577904250079, 49.90706607281617	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса	0023-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
	(Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)			337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0023-3	73.20577904250079, 49.90706607281617	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0023-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0023-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0024-1	73.20618760988967, 49.90702614561459	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0024-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0024-3		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0024-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0024-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0025-1	73.20579575118893, 49.90715378456343	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0025-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0025-2	73.20579575118893, 49.90715378456343	2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0025-3		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0025-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0025-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок пиролиза концентрата. Загрузка печей карбонизации. Тушение кокса.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Транспортировка угля транспортной лентой	0026-1	73.20620934763475, 49.90711140558642	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Коцентрат угля
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Мокрое тушение кокса (Устройство выгрузки кокса и бак гидрозатвора)	0026-2		2908	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (Шамот, Цемент и др.)	Полукокс
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	Полукокс
				337	Углерод оксид	Полукокс
				303	Аммиак	Полукокс
				317	Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота)	Полукокс
				1071	Фенол	Полукокс
				2418	Пиридин	Полукокс
				708	Нафталин	Полукокс
				703	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) *2/	Полукокс

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
Участок транспортировки готового материала.	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса со скребковых конвейеров в приемные бункера	0026-3		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пересыпка полукокса с приемных бункеров на конвейер J1	0026-4		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Осевые вентиляторы (16 шт.) на отм. 21,9 м. Пыление конвейера J1	0026-5		2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок подготовки полукокса	Разгрузка с конвейера J1 на конвейер J2 готового материала	6027	73.20579056844672, 49.90726061654058	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Пыление конвейера J2, транспортировка полукокса до сортировочного грохота	6028	73.20514866937361, 49.90736507034056	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Участок подготовки полукокса	Разгрузка готового материала с конвейера J2 на сортировочный грохот	6029	73.2045342200436, 49.90747559163353,	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Сортировочный грохот готовой продукции	6030	73.20450127742134, 49.90748621473359	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Конвейер № J5. Транспортировка полукокса фр. "0-5 мм" на склад готовой продукции	6031	73.20384705210273, 49.90732850227944	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Конвейер № J4. Транспортировка полукокса фр. "5-25 мм" на склад готовой продукции	6032	73.20436837726803, 49.90755696082584	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Конвейер № J3. Транспортировка полукокса фр. "> 25 мм" на склад готовой продукции	6033	73.20493528218232, 49.9078461381344	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Разгрузка с конвейера № J5 на открытый склад полукокса фр. "0-5 мм"	6034	73.20325761426024, 49.90718146903558	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Разгрузка с конвейера № J4 на открытый склад полукокса фр. "5-25 мм"	6035	73.20422398219927, 49.90764156968658	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Разгрузка с конвейера № J3 на открытый склад полукокса фр. "> 25 мм"	6036	73.20549455286427, 49.90827548154689	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Склады готовой продукции	Закрытый с 3-х сторон склад полукокса фр. "0-5 мм". Погрузка материала в ЖД вагоны.	6037	73.20305776851768, 49.90708305797604	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
	Закрытый с 3-х сторон склад полукокса фр. "5-25 мм". Погрузка материала в ЖД вагоны	6038	73.2041225733319, 49.90764918770157	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
	Открытый склад полукокса фр. "> 25 мм". Погрузка материала в ЖД вагоны	6039	73.20562665511493, 49.90834204719951	2909	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (Доломит и др.)	Полукокс
Установка сепарации аммиачной воды	Промежуточные циркуляционные резервуары аммиачно-водосмольной смеси установки сепарации, 8 шт., d = 12 м, Н = 4,5 м	0040	73.20777759256461, 49.90735225594094	303	Аммиак	аммиач. вода
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	аммиач. вода
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	аммиач. вода
	Промежуточные циркуляционные резервуары аммиачно-водосмольной смеси установки сепарации, 8 шт., d = 12 м, Н = 4,5 м	0041	73.20793387863716, 49.90733922591048	303	Аммиак	аммиач. вода
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	аммиач. вода
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	аммиач. вода
Установка сепарации аммиачной воды	Промежуточные циркуляционные резервуары аммиачно-водосмольной смеси установки сепарации, 8 шт., d = 12 м, Н = 4,5 м	0042	73.20811957002762, 49.90732087786364	303	Аммиак	аммиач. вода
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	аммиач. вода
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	аммиач. вода
	Промежуточные циркуляционные резервуары аммиачно-водосмольной смеси установки сепарации, 8 шт., d = 12 м, Н = 4,5 м	0043	73.20829723343947, 49.90730507613055	303	Аммиак	аммиач. вода
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	аммиач. вода
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	аммиач. вода
	Промежуточные циркуляционные резервуары аммиачно-водосмольной смеси установки сепарации, 8 шт., d = 12 м, Н = 4,5 м	0044	73.20779398854057, 49.90742557648631	303	Аммиак	аммиач. вода
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	аммиач. вода
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	аммиач. вода
	Промежуточные циркуляционные резервуары аммиачно-водосмольной смеси установки сепарации, 8 шт., d = 12 м, Н = 4,5 м	0045	73.20795519201555, 49.90741330351652	303	Аммиак	аммиач. вода
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	аммиач. вода
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	аммиач. вода
	Промежуточные циркуляционные резервуары аммиачно-водосмольной смеси установки сепарации, 8 шт., d = 12 м, Н = 4,5 м	0046	73.20812991069458, 49.90739904239743	303	Аммиак	аммиач. вода
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	аммиач. вода
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	аммиач. вода
	Промежуточные циркуляционные резервуары аммиачно-водосмольной смеси установки сепарации, 8 шт., d = 12 м, Н = 4,5 м	0047	73.2083204466154, 49.90737859467355	303	Аммиак	аммиач. вода
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	аммиач. вода
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	аммиач. вода
	Насосное оборудование циркуляционных резервуаров аммиачной воды установки сепарации	6048	73.20825692158168, 49.90777576193653	303	Аммиак	аммиач. вода
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	аммиач. вода
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	аммиач. вода

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
	Насосное оборудование резервуаров отстойников аммиачной воды установки сепарации, промежуточных резервуаров и резервуаров хранения каменноугольного масла и смолы	6057	73.20816020242275, 49.90779482041533	2754	Углеводороды предельные C12-C19 (растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод)	аммиач. вода
				1071	Фенол	аммиач. вода
				708	Нафталин	аммиач. вода
				627	Этилбензол	аммиач. вода
				3348	Гексадекановая кислота (Пальмитиновая кислота)	аммиач. вода
				613	1-Фенилдодекан (Додецилбензол, Додецилбензен)	аммиач. вода
				1547	Декандиовая кислота (Кислота себациновая)	аммиач. вода
Установка сепарации аммиачной воды	Насосное оборудование резервуаров отстойников аммиачной воды установки сепарации, промежуточных резервуаров и резервуаров хранения каменноугольного масла и смолы	6057	73.20816020242275, 49.90779482041533	2418	Пиридин	аммиач. вода
				616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	аммиач. вода
Резервуарный парк хранения каменноугольной смолы и масла	Промежуточные резервуары хранения каменноугольного масла и смолы, 8 шт., d = 2 м, H = 2 м.	0058-0065	73.20801119121322, 49.90780138213039	602	Бензол	аммиач. вода
				1071	Фенол	масло и смола
				708	Нафталин	масло и смола
				627	Этилбензол	масло и смола
				1547	Декандиовая кислота (Кислота себациновая)	масло и смола
				2418	Пиридин	масло и смола
				616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	масло и смола
	Резервуары хранения каменноугольного масла и смолы, 4 шт., d = 12 м, H = 10 м.	0066	73.20601752924563, 49.9075675222915	602	Бензол	масло и смола
				1071	Фенол	масло и смола
				708	Нафталин	масло и смола
				627	Этилбензол	масло и смола
				1547	Декандиовая кислота (Кислота себациновая)	масло и смола
				2418	Пиридин	масло и смола
				616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	масло и смола
		0067	73.20624101410792, 49.90754839586082	602	Бензол	масло и смола
				1071	Фенол	масло и смола
				708	Нафталин	масло и смола

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
	Резервуары хранения каменноугольного масла и смолы, 4 шт., d = 12 м, Н = 10 м.			627	Этилбензол	масло и смола
				1547	Декандиовая кислота (Кислота себадиновая)	масло и смола
				2418	Пиридин	масло и смола
				616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	масло и смола
				602	Бензол	масло и смола
	Резервуары хранения каменноугольного масла и смолы, 4 шт., d = 12 м, Н = 10 м.	0068	73.20605393259731, 49.90771372943521	1071	Фенол	масло и смола
				708	Нафталин	масло и смола
				627	Этилбензол	масло и смола
				1547	Декандиовая кислота (Кислота себадиновая)	масло и смола
				2418	Пиридин	масло и смола
				616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	масло и смола
				602	Бензол	масло и смола
	Резервуары хранения каменноугольного масла и смолы, 4 шт., d = 12 м, Н = 10 м.	0069	73.20626639099839, 49.90768968581864	1071	Фенол	масло и смола
				708	Нафталин	масло и смола
				627	Этилбензол	масло и смола
Резервуарный парк хранения каменноугольной смолы и масла	Резервуары хранения каменноугольного масла и смолы, 4 шт., d = 12 м, Н = 10 м.	0069	73.20626639099839, 49.90768968581864	1547	Декандиовая кислота (Кислота себадиновая)	масло и смола
				2418	Пиридин	масло и смола
				616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	масло и смола
				602	Бензол	масло и смола
Резервуар хранения аммиачной воды	Резервуар хранения аммиачной воды, 1 шт. - V = 8000 м3, d = 20 м, Н = 25 м	0070	73.20573519404314, 49.90751726553185	303	Аммиак	масло и смола
				316	Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl)	масло и смола
				330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	масло и смола
Эстакада	Наливная эстакада каменноугольной смолы	6071	73.20614158684157, 49.9084221698536	1071	Фенол	масло и смола
				708	Нафталин	масло и смола
				627	Этилбензол	масло и смола
				3348	Гексадекановая кислота (Пальмитиновая кислота)	масло и смола
				613	1-Фенилдодекан (Додецилбензол, Додецилбензен)	масло и смола
				1547	Декандиовая кислота (Кислота себадиновая)	масло и смола
				2418	Пиридин	масло и смола
				616	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	масло и смола

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ		Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер				
1	2	3	4	5		6
Участок обессеривания коксового газа	Башня регенерации обессеривающего раствора	0072	73.20673538586252, 49.90726894738851	330	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)	кокосовый газ
	Разгрузка карбоната натрия в емкость для щелочи	6073	73.20684609725507, 49.90740154405582	155	Динатрий карбонат (Карбонат натрия)	кокосовый газ
	Разгрузка металлофталацианина в емкость катализатора	6074	73.20670835102611, 49.9074014492268	134	Кобальт (Кобальт металлический)	кокосовый газ
	Разгрузка серы в охлаждающий резервуар	6075	73.2066546119442, 49.90714431569426	331	Сера элементарная	кокосовый газ
	Разгрузка серы на закрытый склад хранения	6076	73.20671546338291, 49.9070129388773,	331	Сера элементарная	кокосовый газ
	Закрытый склад хранения серы	6077	73.20678982537649, 49.90700639144713	331	Сера элементарная	кокосовый газ

6 ТАБЛИЦА 6. СВЕДЕНИЯ О ГАЗОВОМ МОНИТОРИНГЕ

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

7 ТАБЛИЦА 7. СВЕДЕНИЯ ПО СБРОСУ СТОЧНЫХ ВОД

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

8 ТАБЛИЦА 8. ПЛАН-ГРАФИК НАБЛЮДЕНИЙ ЗА СОСТОЯНИЕМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Точка 1	Взвешенные вещества; Азот (IV) оксид (Азота диоксид); Диоксид серы; Оксид углерода; Фенол.	ежеквартально	не предусмотрен	Аккредитованной лабораторией	Инструментальный, прямой, СТ РК 2.302-2014
Точка 2					
Точка 3					
Точка 4					
Точка 5					
Точка 6					
Точка 7					
Точка 8					
Точка 9					
Точка 10					
Точка 11					

9 ТАБЛИЦА 9. ГРАФИК МОНИТОРИНГА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНОМ ОБЪЕКТЕ

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

10 ТАБЛИЦА 10. МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

11 ТАБЛИЦА 11. ПЛАН-ГРАФИК ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРОК И ПРОЦЕДУР УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Фабрика по производству полукокса мощностью 600 тыс. тонн в год ТОО «Asia FerroAlloys»	еженедельно