

Приложение 16
к [Правилам](#) выдачи экологических
разрешений, представления декларации о
воздействии на окружающую среду, а также
формы бланков экологического разрешения
на воздействие и порядка их заполнения

Форма

План мероприятий по охране окружающей среды

Наименование предприятия **ТОО «Ер-Тай»**

Наименование объекта: **Приозерское хвостохранилище**

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ

№ п/п	Мероприятие по соблюдению нормативов	Объект источник эмиссии	Показатель (нормативы эмиссий)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей			Срок выполнения	Объем финансирован ия, тыс. тенге
						на 1 года (2022г.)	на 2 года (2023г.)	на конец 3 года (20 г.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Соблюдение нормативов допустимых выбросов										
1	Орошение водой	Снятие плодородного слоя	1,110735	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г.№100-п	1,110735	1,110735	-	-	2022	-
	Орошение водой	Разгрузка плодородного слоя	0,111074	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г.№100	0,111074	0,111074	-	-	2022	-

	Орошение водой	Планировка бульдозером	0,555368	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,555368	0,555368	-	-	2022	-
	Орошение водой	Пыление при движении по дорогам, сдув пыли с кузовов	1,08427	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	1,08427	1,08427	-	-	2022	-
	Орошение водой	Выемка грунта под ложе хвостохралища	1,582094	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	1,582094	1,582094	-	-	2022	-
	Орошение водой	Разгрузка грунта на дамбе 391 м.	0,158209	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,158209	0,158209	-	-	2022	-

	Орошение водой	Склад ППС	0,159	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,159	0,159	-	-	2022	-
	Орошение водой	Разработка грунта под устройство основной дамбы до отм. 391,0 м	9,289334	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	9,289334	-	9,289334	-	2023	-
	Орошение водой	Разгрузка грунта под устройство основной дамбы до отм. 391,0 м	0,928933	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,928933	-	0,928933	-	2023	-
	Орошение водой	Планировка под устройство основной дамбы до отм. 391,0 м	4,750956	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	4,750956	-	4,750956	-	2023	-

	Орошение водой	Пыление при движении по дорогам, сдув пыли с кузовов самосвалов	3,83871	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	3,83871	-	3,83871	-	2023	-
	Орошение водой	Разработка грунта для устройства дамбы наращивания до отм. 396,0 м	4,387070	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	4,387070	-	4,387070	-	2023	-
	Орошение водой	Разгрузка грунта для устройства дамбы наращивания до отм. 396,0 м	0,438707	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,438707	-	0,438707	-	2023	-
	Орошение водой	При работе бульдозера для устройство дамбы наращивания до отм. 396,0 м	2,171817	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	2,171817	-	2,171817	-	2023	-

	Орошение водой	Разработка грунта для устройства съезда №1-2 с основной дамбы от отм. 391,0	0,560293	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,560293	-	0,560293	-	2023	-
	Орошение водой	Разгрузка для устройства съезда №1-2 с основной дамбы от отм. 391,0	0,056029	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,056029	-	0,056029	-	2023	-
	Орошение водой	Работа бульдозера для устройства съезда №1-2 с основной дамбы от отм. 391,0	0,277374	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,277374	-	0,277374	-	2023	-
	Орошение водой	Разработка грунта для устройства съезда №3-4 с основной дамбы от отм. 396,0	0,030189	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,030189	-	0,030189	-	2023	-

	Орошение водой	Разгрузка для устройства съезда №3-4 с основной дамбы от отм. 396,0	0,003019	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,003019	-	0,003019	-	2023	-
	Орошение водой	Работа бульдозера для устройства съезда №3-4 с основной дамбы от отм. 396,0	0,014945	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,014945	-	0,014945	-	2023	-
	Орошение водой	Разработка грунта для устройства противофильтр ационного экрана на основной дамбе отм.391,0	0,349323	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,349323	-	0,349323	-	2023	-
	Орошение водой	Разгрузка грунта для устройства противофильтр ационного экрана на основной дамбе отм.391,0	0,034932	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,034932	-	0,034932	-	2023	-

	Орошение водой	Работа бульдозера для устройства противофильтрационного экрана на основной дамбе отм.391,0	0,172933	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г.№100	0,172933	-	0,172933	-	2023	-
	Орошение водой	Разработка грунта для устройства якорной траншеи	0,012216	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г.№100	0,012216	-	0,012216	-	2023	-
	Орошение водой	Разработка грунта для устройства защитного слоя на верховом откосе дамбы	0,582208	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г.№100	0,582208	-	0,582208	-	2023	-
	Орошение водой	Разгрузка грунта для устройства защитного слоя на верховом откосе дамбы	0,058221	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г.№100	0,058221	-	0,058221	-	2023	-

	Орошение водой	Работа бульдозера для устройство защитного слоя на верховом откосе дамбы	0,288221	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,288221	-	0,288221	-	2023	-
	Орошение водой	Разработка для устройство каменной наброски на верховой дамбе	0,715284	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,715284	-	0,715284	-	2023	-
	Орошение водой	Разгрузка для устройство каменной наброски на верховой дамбе	0,071528	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,071528	-	0,071528	-	2023	-
	Орошение водой	Работа бульдозера для устройство защитного слоя на верховом откосе дамбы	0,354100	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,354100	-	0,354100	-	2023	-

	Орошение водой	Разработка грунта для устройства противофильтрационного экрана на дамбе наращивания отм.396,0	0,181463	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г.№100	0,181463	-	0,181463	-	2023	-
	Орошение водой	Разгрузка грунта для устройства противофильтрационного экрана на основной дамбе отм.396.0	0,018146	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г.№100	0,018146	-	0,018146	-	2023	-
	Орошение водой	Работа бульдозера для устройства противофильтрационного экрана на основной дамбе отм.396,0	0,089834	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г.№100	0,089834	-	0,089834	-	2023	-
	Орошение водой	Разработка грунта для устройства якорной траншеи	0,011312	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г.№100	0,011312	-	0,011312	-	2023	-

	Орошение водой	Разработка грунта для устройства защитного слоя на верховом откосе дамбы	0,302438	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,302438	-	0,302438	-	2023	-
	Орошение водой	Разгрузка грунта для устройства защитного слоя на верховом откосе дамбы	0,030244	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,030244	-	0,030244	-	2023	-
	Орошение водой	Работа бульдозера для устройство защитного слоя на верховом откосе дамбы	0,149723	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,149723	-	0,149723	-	2023	-
	Орошение водой	Разработка для устройство каменной наброски на верховой дамбе	0,371566	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,371566	-	0,371566	-	2023	-

	Орошение водой	Разгрузка для устройство каменной наброски на верховой дамбе	0,037157	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,037157	-	0,037157	-	2023	-
	Орошение водой	Работа бульдозера для устройство защитного слоя на верховом откосе дамбы	0,183945	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,183945	-	0,183945	-	2023	-
	Орошение водой	Бурение осадочного маркера	0,0006592	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,0006592	-	0,0006592	-	2023	-
	Водно-воздушное пылеподавление	Бурение скважины пьезометров	0,0005766	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МООС РК от 18.04.2008 г№100	0,0005766	-	0,0005766	-	2023	-

	Водно-воздушное пылеподавление	Бурение наблюдательных скважин	0,0023260	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,0023260	-	0,0023260	-	2023	-
	Орошение водой	Склад ППС	0,159	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу МОС РК от 18.04.2008 г №100	0,159	-	0,159	-	2023	
		Соблюдение нормативов допустимых сбросов								
		Отсутствуют								