

Протокол общественных слушаний по разделу «Охрана окружающей среды» на РП «Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ -2 (циркуляционная система) АО «Астана - Энергия».
Корректировка»

1. Наименование местного исполнительного органа административно -территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: **Аппарат акима Байконурского района города Астаны**
2. Предмет общественных слушаний: по разделу **«Охрана окружающей среды» на РП «Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ -2 (циркуляционная система) АО «Астана - Энергия».**
Корректировка»
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания. **РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК**
4. Местонахождение намечаемой деятельности: **г. Астана, промзона, район ТЭЦ-2. Координаты: 51.19200, 71.50670**
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: **г.Астана, район «Байқоңыр»**
6. **Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:** АО «Астана-Энергия» 010000, РК, г. Астана, район «Байқоңыр» Промзона ТЭЦ-2, тел/факс: +7 (7172) 64-40-59 эл. адрес: ae@astana-energy.kz
7. **Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы:** ТОО «Бәткеш», г.Астана, ул. Б. Майлина, 10, кабинет 216/3, тел/факс: 8 /7172/ 34-38-29.эл. адрес: batkesh@mail.ru
8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): г.Астана, район "Байконур" Проезд 69, здание 18, время начала общественных слушаний - 03 ноября 2022 года, 11:00 часов по местному времени. В онлайн режиме, посредством онлайн-конференции на платформе Zoom, по ссылке: <https://us05web.zoom.us/j/86580811346?pwd=c1RoVWpuSDczK29Venk4R2IzUiswdz09> Идентификатор конференции: 865 8081 1346. Код доступа: hV9Q37.
9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. **(прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний)**
10. Регистрационный лист участников общественных слушаний **прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.**
11. **Информация о проведении общественных слушаний распространено на казахском и русском языках следующими способами:**
 - 1) На Едином экологическом портале № регистрации 22392071001 Дата публикации: 22/09/2022 по ссылке <https://ecoportal.kz/Public/PubHearings/PublicHearingDetail?hearingId=10089>;
 - 2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика : ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана», дата публикации: 22/09/2022, по ссылке: <https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/96786?lang=ru>
 - 3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

-Ақпарат Айдыны №174 (597) от 20.09.2022г.

-Телеканал "Новое телевидение", размещение в эфире от 22 сентября 2022г. (эфирная справка прилагается).

- На досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявлений по адресам: информационный стенд ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана, от 21.09.2022 г.

12. Решения участников общественных слушаний:

- о выборе секретаря

- об утверждении регламента

„За“ - 10 человек, „против“ - 0 человек, „воздержались“ - 0 человек

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

„За“ - 10 человек, „против“ - 0 человек, „воздержались“ - 0 человек

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

„За“ - 0 человек, „против“ - 10 человек, „воздержались“ - 0 человек

(о признании общественных слушаний несостоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Жакеш А.Д., эколог ТОО «Бәткеш»

Доклад на тему Раздел «Охрана окружающей среды» на РП «Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (циркуляционная система) АО «Астана - Энергия». Корректировка
(фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, наименование представляемой организации)

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой «не имеют отношения к предмету общественных слушаний».

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

материалы представлены в полном объеме

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, наименование представляемой организации, мнения и рекомендации)

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Отесей Еркебулан Байгүлжа. Акимат района Байқандық

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, наименование организации представителем которой является, подпись и дата) 03.11.22

18. Секретарь общественных слушаний:

Асанн Нұрлы Рахымбеков

(фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, наименование организации представителем которой является, подпись и дата) 03.11.22

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Усина Гулнур Талгатовна (начальник отдела по охране окружающей среды АО «Астана –Энергия») Вопрос по отходам, сторонняя организация, субподрядчик они будут забирать отходы ? Она не останется на территории и мы не будем отдельно отвечать за отходы? У нас договора есть, но в договоре не предусмотрено вывоз отхода от СМР. Я уточняю, что бы не было такое, что бы они оставили отходы от СМР нам.	Жакеш А.Д. эколог ТОО «Бәткеш» Нужно заключить договор с спецорганизациями, что бы они забирали отходы. Исполнители сами заключают договор с спецорганизациями на вывоз отхода.	-
2	Усина Гулнур Талгатовна (начальник отдела по охране окружающей среды АО «Астана –Энергия») Питьевую и хозяйственную воду будут брать от нас или привозная?	Попова О.А. ведущий инженер ОПРиКС АО «Астана –Энергия» По моему они у нас всегда берут воду.	-
3	Татьяна Владимировна (местный житель) Это все 4 года выбросы будут ?	Жакеш А.Д. эколог ТОО «Бәткеш» Нет. «Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ 2 (циркуляционная система) АО «Астана - Энергия».Корректировка» поделена на 4 года. Сроки реализации проекта согласно письму заказчика 2 очередь 1 ПК начало 03.07.2022 до 06.08.2023г 2ПК 06.05-08.07.2024 г 3 ПК 06.05.-08.07 .2024г. 3 очередь июнь-июль 2025 г. 4 очередь июнь-июль 2026 г. То есть не полный год будет СМР вести.	-
4	Татьяна Владимировна (местный житель) Такое количество выбросов, как на людей влиять будет? Этого много?	Жакеш А.Д. эколог ТОО «Бәткеш» Выбросы ЗВ на период СМР - 2,844382304 т. Влияние данного проекта можно оценить, как допустимое. Все в пределах нормы.	-

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22392071001, Дата: 20/09/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (Циркуляционная система) АО «Астана-Энергия». Корректировка

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Нур-Султан, район "Байконур" Проезд 69, здание 18, 03/11/2022 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Ақпарат айдыны; телеарна «Новое телевидение»

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

информационный стенд ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан"

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" (БИН: 041140002811), 8-717-292-6051, AEGOSZAKUP@YANDEX.RU,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3.2.
к Правилам проведения
общественных слушаний

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22392071001, Дата: 20/09/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22392071001, от 20/09/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Модернизация системы технического водоснабжения ТЭП-2 (Циркуляционная система) АО «Астана-Энергия». Корректировка, в предлагаемую Вами 03/11/2022 11:00, г.Нур-Султан, район "Байконур" Просзд 69, здание 18(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТАНА-ЭНЕРГИЯ" (БИН: 041140002811), 8-717-292-6051, AEGOSZAKUP@YANDEX.RU,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Регистрационный лист участников общественных слушаний в форме открытых собраний по разделу
«Охрана окружающей среды» на РП «Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ -2
(циркуляционная система) АО «Астана - Энергия». Корректировка»

№	ФИО	Должность	Телефон	Подпись
1	Отеген Ержабали	Технико-Технологический заместитель Болжытас	8702 881 2733	
2	Усина Букур Багастановна	Казахский отдел по охране окружающей среды АО «Астана - Энергия»	87005713003	
3	Попов Олег Александрович	Зер. инженер ОПРК	8771 4214090	
4	Зинкелова А	ГУ «ЧООСНП»	8715 5837914	
5	Маманово Т.Д.	ОО. Батман	87015884117	
6	Маманов Т.Д.	ОО «Батман» ЖКО	87778573442	
7	Усина Букур Багастановна	Общественность: г. Астана, ул. Крестовый Маманов Ханура 22 кв. 37	87017899223	200 м
8	Абдрахманов Аман	Общественность: г. Астана, пр. Тургана 46А кв. 284	877777408086	200 м
9	Маманов Т.В.	Общественность Московская 18	87744927961	200 м
10	Самардеева Т.К.	Департамент Жалован 2 Астана	87483213988	200 м
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

АҚПАРАТ АЙДЫНЫ

Республикалық
қоғамдық-саяси және
ақпараттық-жарнамалық
газеті

www.aqparataydiny.kz

№174 (597) 20.09.2022 ж.



Қоғамдық экологиялық тыңдау өтетіндігі туралы хабарлама
2022 жылғы 03 қараша сәтін 11-00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-көшелі, 18-күмбестің 2-қабат, конференц-зал мекемесі бойынша «Астана-Энергия» АҚ ЖСО-2 төменгі сатымен қайыстыру жүйесін жаңғырту (циркуляциялық жүйе). Түсетін жылу жыбы бойынша ашық жылытқыш түрінде қаладық тыңдау өткізіледі.

Белгіленген қызметтің бастамасы: «Астана-Энергия» АҚ,
БСН: 041140002811
Өкіл: Попова Ольга Александровна.
Байланыс телефоны: 8-7172-64-40-98
E-mail: ae@astana-energy.kz
Құжаттаманы қабылдау: «Vlada project» ЖШС
БСН: 070440007509
Байланыс телефоны: +77015559517
E-mail: vproject-info@bk.ru

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталда esportal.kz сондай-ақ «Қоғамдық тыңдау» бетінде «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатын пайдалану басқармасы» ЖАО-ның сайтында танысуға болады. Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай экологиялық порталда, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-көшелі, 18-күмбестің мекемесі бойынша немесе ae@astana-energy.kz, электрондық пошта арқылы қабылданады.

Тегінше жәрдегі және (немесе) шешу шаралары анықталған жағдайда қоғамдық тыңдау Zoom платформасында өткізіледі. Белгіленген сәтте Бірыңғай экологиялық порталда және «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатын пайдалану басқармасы» ЖАО-ның сайтында ұсынылады.

Қосымша апаратын мына мекеме бойынша алуға болады ae@astana-energy.kz.

«Есіп-маргана» ЖШС «Ақмола облысындағы Тасоба кен орнының маргана кенін ашық тастаумен» идруте арналған Тау-кен жарыстарының жоспары бойынша белгіленген қызмет туралы етіліз. Өтінішпен сайттарда танысуға болады <https://esportal.kz> және <https://www.gov.kz/normaleke/ventilatsiya/qym-cla-upr/anglino>.
Өтінішке қатысты өксітүлер мен ұсыныстарды Ақмола облысы бойынша эсепті департаментке электронды мекеме-жайға жолдау қажет avos.kmt@energo.gov.kz ағымдағы жылдың 15 қазанына дейін.
Байланыс телефоны: 8 (716 2) 781019

Объявление о проведении общественных экологических слушаний
03 ноября 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Нур-Сұлтан, район Байқоңыр, проезд 69, здание 18, 2-й этаж, конференц-зал будут проведены общественные слушания в форме открытого собрания по рабочему проекту «Модернизация системы теплоснабжения ТЭЦ-2 (Циркуляционная система)» АО «Астана-Энергия». Корреспонденция.

Инициатор называемой деятельности: АО «Астана-Энергия».
БИН: 041140002811
Представитель: Попова Ольга Александровна.
Контактный телефон 8-7172-64-40-98
E-mail: ae@astana-energy.kz
Разработчик документации: ТОО «Vlada project»
БИН: 070440007509
Контактный телефон: +77015559517
E-mail: vproject-info@bk.ru

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале esportal.kz, а также на сайте МПО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Сұлтан» в разделе «Общественные слушания». Замечания и предложения принимаются на Едином экологическом портале, а также по адресу: г. Нур-Сұлтан, район Байқоңыр, проезд 69, здание 18 или по электронной почте ae@astana-energy.kz.

В случае проведения чрезвычайного заседания и (или) ограниченных мероприятий общественные слушания будут проводиться на платформе Zoom. Актинная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МПО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Сұлтан».

Дополнительную информацию можно получить по адресу ae@astana-energy.kz.

ТОО «Есіп-маргана» Заявление о намерении деятельности по проекту «План торных работ на добычу марганцевых руд, месторождения Тасоба в Ақмола облысы открытым способом». С заявлением можно ознакомиться на сайтах <https://esportal.kz> и <https://www.gov.kz/normaleke/ventilatsiya/qym-cla-upr/anglino>.
Свое замечание и предложения к заявлению необходимо представить в Департамент экологии по Ақмола облысы на электронный адрес avos.kmt@energo.gov.kz до 15 октября текущего года.
Контактные данные: 8 (716 2) 781019

Президент: Больше не будет персонифицированных преференций

Глава государства провел встречу с представителями крупного бизнеса.

В разговоре «Акорда» состоялась встреча президента с представителями бизнес-сообщества страны. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что цель сегодняшнего мероприятия – обсудить роль отечественного предпринимательства в дальнейшем развитии государства, обсудить пресс-службу Акорды.

«В Послании народу Казахстана я особо подчеркнул важность биовой цели нашей экономической политики – качественный и инновационный рост благосостояния всей страны. Достичь этой цели можно только через построение свободной и эффективной рыночной экономики. Ведущая роль государства в экономике и, тем более, вмешательство государства в дела бизнеса должны и будут уходить в прошлое. Обязанность государства состоит в содействии законопослушному бизнесу как внутри страны, так и на международных рынках», – сказал глава государства.

По его словам, продолжается работа по демонтажу барьеров экономики и открытию рынков.

«Конкурентное поле будет выровнено – больше не будет каких-либо персонифицированных преференций. Занятость частного бизнеса в Казахстане должна быть выгодно и безопасно любому. Вне зависимости от связей в госаппарате и покровительства с его стороны. Это базовая установка. Мы будем развивать малый и средний бизнес, акцентировать новую волну предпринимателей, поощрять разработку свежих идей, новых смыслов. В то же время государство не откажется от поддержки крупного, состоявшегося бизнеса. Напротив, именно от нас мы в первую очередь ждем осознанного участия в построении Справедливого Казахстана», – подчеркнул президент.

Он сообщил представителям бизнеса о принятии ряда решений с целью достичь этих целей. В частности, будут кардинально переизложены налоговая политика и налоговое администрирование.

«В 2024 году начнет действовать но-

вый Налоговый кодекс. К его разработке бизнес будет подключен самым непосредственным образом. Это мое поручение правительству. С 2024 года будет запущено регулирование с чистого листа». Это изменит бизнес от избыточно административного прессинга. Будут полностью пересмотрены подходы к государственным закупкам и модель государственно-частного партнерства, усовершенствовано законодательство по природопользованию», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает важным пересмотреть подходы к отраслевым политикам, в том числе к развитию агропромышленного комплекса, строительной отрасли, транспортно-логистического сектора.

«Как видите, перед нами – огромный фронт работы, справиться с которым можно только объединив усилия власти, общества и бизнеса. При этом еще раз подтверждаю, что принципы взаимодействия государства с бизнесом, которые я высказал в ходе нашей встречи 21 января, остаются актуальными. Напомним, это

частная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, продолжительность государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей», – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев провозгласил предприниматель крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем.

«Не менее важны и инвестиции в человеческий капитал: строительство современных детсадов, комфортных школ, больниц, сильных университетов, развитие туризма. Мы рассчитываем и на благотворительные инициативы с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодежи. Ваша помощь имеет бы большое значение для страны», – подчеркнул президент.

В завершение глава государства отметил важность продолжения конструктивного диалога между властью и бизнесом.

Kapital.kz

АҚПАРАТ АЙДЫНЫ

Меншік иесі: «Сатып Алу
Ақпарат» ЖШС.
Мерзімді баспаспа басшылардың
мемлекеттік ақпарат

ағартыстарын есепке алу туралы
№174/2022-00015212 күнігін 24
қыркүйек 2022 ж. «Қазақстан
Республикасы Ақпарат және
қоғамдық даму министрлігінің
ақпарат комитеті» мемлекеттік
мекемесі берген.
Бас редактор: Тұрсынбаева А.Н.
Газет «Ақпарат» баспа-ақпарат
баспа-ақпарат баспа-ақпарат. Алматы қ-сы,
Мұқатаев к-сі 2238, тел.: 378-42-00.

Жарнама және хабарландыру
қабылдау (редакция
мекемесі):
КР, индекс: 050002, Алматы қ-сы,
Жібек жолы 50, «Ақпарат» БО, 4
қабат, 404-каб. №50.
Тел: 8 (727) 273-83-81
8 (708) 983-36-71
Прийем рекламы и объявлений
(адрес редакции): РК, индекс:
050002, г. Алматы,

ул. Жібек Жолы 50,
4-этаж, 404-офис.
Тел: 8 (727) 273-83-81
8 (708) 983-36-71
E-mail: astanayaydiny@bk.ru
Газет аттасына 5 рет шығады
(Дүйсенбі, Сәрсенбі, сәрсенбі,
байсәмбі, жұма).
Жамылғы индексі: 64750
Таратын 1 000 дана.
Тіркелімі №668



ЭФИРНАЯ СПРАВКА 220901 от 22 сентября 2022 г.

21 сентября 2022 г. на телеканале «Новое телевидение» в г. Нур-Султан бегущей строкой были размещены рекламно-информационные материалы АО «Астана-Энергия» на казахском и русском языках на сумму 9360 (девять тысяч триста шестьдесят) тенге.

Текст объявления

03 ноября года в 11:00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район «Байконур», проезд 69, здание 18, 2 этаж, конференц-зал, будут проведены общественные слушания в форме открытого собрания по рабочему проекту: «Модернизации системы технического водоснабжения ТЭЦ-2 (Циркуляционная система) АО «Астана-Энергия». Корректировка». Телефон для справок: 64-40-96, подробности на портале: esportal.kz

2022 жылғы 03 қарашада сағат 11:00-де Нұр-Сұлтан қаласы, «Байқоңыр» ауданы, 69-өткел, 18-ғимарат, 2-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша «Астана-Энерго» АҚ ЖЭО-2 (Айналым жүйесі) техникалық сумен жабдықтау жүйелерін жаңғырту. Түзету» жұмыс жобасы бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Анықтама телефоны: 64-40-96, толық ақпарат esportal.kz порталында.

Период размещения: 21 сентября 2022 г.

Количество слов: 78

Количество дней: 1

От Исполнителя:
гл. менеджер TOO «Digital Media Systems»

Ковалевская Л.А.



От Заказчика:

"Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің құ
бөлімі" КММ ҚР Экологиялық кодек
73-бабының 1-тармағының тала
қыркүйектен бастап (15 күн ішінд

явление.
и іс-шаралардың бастамашысы ретінде 2022

исе

иями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73
сентября 2022 года на Едином экологическом
е слушания в форме публичного обсуждения
роекту «Многоквартирные жилые комплексы
иями и паркингами, бизнес-центры, объекты
бщеобразовательные школы и парковая зона,
, пересечение улиц Керей, Жанибек хандар,
, Квартал 4А. Внутриквартальные наружные
снтации можно ознакомиться на Едином
1 и предложенный.

Табис Крылов Д.В., тел: 8-777-241-16-40, эл.

ксінің 58-бабының 2-тармағының және 73-
ылы 20-26 қыркүйек аралығында Бірыңғай
карлас-жанаыста салынған үй-жайлары мен
ері, бизнес-орталықтар, сауда-ойын-сауық
беретін мектептер және саябақ аймағы, мына
рей, Жәнібек хандар, Бұқар Жырау, №37, №38
м, орамшыл сырты инженерлік желілер»
яйында жария талқылау нысанында қоғамдық
әкіметімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін

абыс Крылов Д.В., тел: 8-777-241-16-40, эл.

уритал-қу. Ссылка на единую экон
Басқармасы: <https://ecopotat.kz/>. Адрес

явление

обованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73
но 26 сентября 2022 года на Едином экологическом
венные слушания в форме публичного обсуждения
речму проекту «Строительство многоквартирного
им и паркингом, г.Нур-Султан, район «Есиль»,
тельства. Наружные инженерные сети». С пакетом
ся на Едином экологическом портале для

ИП Табис Крылов Д.В., тел: 8-777-241-16-40, эл.

адексінің 58-бабының 2-тармағының және 73-
2 жылғы 20-26 қыркүйек аралығында Бірыңғай
қаласы, «Есиль» ауданы, Тұран даңғылы, 55/12
кооптерті тұрғын үй кешені. Құрылыстың 3-
ында «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша
кзілетін болады. Жобалық құжаттама пакетімен
огиялық порталда танысуға болады.

Табис Крылов Д.В., тел: 8-777-241-16-40, эл.

batkesh@mail.ru

«Asau Group MS» ЖШС * Н
кылысындағы кірістірілген үй-жайлары мен автотұрақ

Қоғамдық экологиялық тыңдау өтетіндігі туралы хабарлама

2022 жылғы 03 қараша сағат 11-00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-өткел, 18-
гимарат, 2-қабат, конференц-зал мекенжайы бойынша "Астана-Энергия" АҚ ЖЭО-2 техникалық
сүмен жабдықтау жүйесін жаңғырту (циркуляциялық жүйе). Түзету» жұмыс жобасы бойынша
ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Белгіленген қызметтің бастамашысы: «Астана-Энергия» АҚ.

БСН: 041140002811

Өкілі: Попова Ольга Александровна.

Байланыс телефоны: 8-7172-64-40-96

E-mail: ae@astana-energy.kz

Құжаттаманы әзірлеуші: «Vlada project» ЖШС

БСН: 070440007509

Байланыс телефоны: +77015559517

E-mail: vproject-info@bk.ru

Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық порталда ecopotat.kz сондай-ақ «Қоғамдық
тыңдау» бөлімінде «Нұр-Сұлтан қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану
басқармасы» ЖАО-ның сайтында танысуға болады. Ескертулер мен ұсыныстар Бірыңғай
экологиялық порталда, сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 69-өткел, 18-гимарат
мекенжайы бойынша немесе ae@astana-energy.kz электрондық пошта арқылы қабылданады.
Төтенше жағдай және (немесе) шектеу шаралары енгізілген жағдайда қоғамдық тыңдау Zoom
платформасында өткізіледі. Белсенді сілтеме Бірыңғай экологиялық порталда және «Нұр-Сұлтан
қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ЖАО-ның сайтында
ұсынылады.

Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша алуға болады ae@astana-energy.kz.

Объявление о проведении общественных экологических слушаний

03 ноября 2022 года в 11:00 часов по адресу: г. Нур-Султан, район Байқоңыр, проезд 69, здание
18, 2-й этаж, конференц-зал будут проведены общественные слушания в форме открытого
собрания по рабочему проекту «Модернизации системы технического водоснабжения ТЭЦ-2
(Циркуляционная система) АО «Астана-Энергия». Корректировка.

Инициатор намечаемой деятельности: АО «Астана-Энергия».

БИН: 041140002811

Представитель: Попова Ольга Александровна.

Контактный телефон 8-7172-64-40-96

E-mail: ae@astana-energy.kz

Разработчик документации: ТОО «Vlada project»

БИН: 070440007509

Контактный телефон: +77015559517

E-mail: vproject-info@bk.ru

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале
ecopotat.kz, а также на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и
природопользования города Нур-Султан» в разделе «Общественные слушания». Замечания и
предложения принимаются на Едином экологическом портале, а также по адресу: г. Нур-Султан,
район Байқоңыр, проезд 69, здание 18 или по электронной почте ae@astana-energy.kz.
В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий
общественные слушания будут проводиться на платформе Zoom. Активная ссылка будет
предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны
окружающей среды и природопользования города Нур-Султан».

Дополнительную информацию можно получить по адресу ae@astana-energy.kz.

21.09.2022 15:24

Доклад по разделу «Охрана окружающей среды» на рабочий проект «Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ -2 (циркуляционная система)

АО «Астана - Энергия». Корректировка»

В соответствии с мотивированным отказом РГУ «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК», объект «Модернизация системы технического водоснабжения ТЭЦ -2 (циркуляционная система) АО «Астана - Энергия». Корректировка» не входит в перечень видов деятельности, подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду, и объектов раздела 2 приложения 1 Экологического Кодекса РК и связи с этим проводится экологическая оценка по упрощенному порядку на раздел «Охрана окружающей среды».

Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280.

Место размещения объекта

Объект модернизации системы технического водоснабжения (циркуляционной системы) ТЭЦ-2 расположен в северо-восточной части города Астана в промзоне.

Характеристика существующих сооружений

На территории ТЭЦ-2 расположены три башенные градирни пленочного типа.

Существующие вытяжные башни №1, 2, 3 градирни БГ-1600 имеют площадь орошения 1600м². Градирня №1 имеет высоту 64 м, радиус вписанной окружности внизу 25,36м; градирня №2,3 имеет высоту 54м, радиус вписанной окружности внизу 23м, а сверху 15,2м. В плане башни представляют правильный двенадцатигранник, а по высоте разбита на пять ярусов. Градирня №1 построена в 70-х годах, ремонта не было с момента запуска. По данным отдела ОКС на градирне №2 (год ввода -1983) был выполнен капитальный ремонт в 2005г., с заменой обшивки, выполнена замена существующего оросителя из асбестоцементных листов на ороситель из пластмассы (аналогичный установленным на градирне №1), также предусмотрена замена водораспределительной системы с разбрызгивающими соплами. Градирня №3 введена в эксплуатацию в 2001г. На сегодняшний день, состояние градирен не удовлетворительное. По результатам обследования сопла забиты, оросители заилены, трубы водораспределительной сети подвержены коррозии.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

В соответствии с заданием на проектирование и рекомендациями технического отчета рабочим проектом предусмотрена частичная замена системы технического водовода и замена технологического оборудования башенных градирен.

- Замене подлежат: водораспределительная система (ВРС), сопла (форсунки), оросители.
- Водораспределительная система градирни предусмотрена напорная, кольцевая, из стальных труб с разбрызгивающими соплами. Сопла (форсунки) устанавливаются на распределительных трубах с факелом для разбрызгивания вниз.
- В проекте модернизации сопла приняты по индивидуальному заказу завода ТМИМ.

ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОВОДА

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрена частичная замена циркуляционной сети технического водоснабжения.

Данный раздел разбит на 5 частей:

- 1. Футеровка напорного трубопровода нитка № 1 (проектная №2) от колодцев перед главным щитом управления до турбин ст. №№1,3,4.;
- 2. Замена всасывающего трубопровода нитка № 1 (проектная №2) от водоприемных камер башенных градирен № 1,2,3 до здания циркуляционных насосов, далее к циркуляционным насосам ст. №1,3.;
- 3. Замена сбросного трубопровода нитка № 1 (проектная №2) от здания циркуляционных насосов до башенных градирен № 1,2,3, задвижек Г-1,3,5.;
- 4. Футеровка сбросного трубопровода нитка № 1 (проектная №2) от колодцев перед главным щитом управления до турбин ст. №№1,3,4.;

- 5. Футеровка сбросного трубопровода нитка №2 (проектная №1) от колодцев перед главным щитом управления до турбин ст. №№2,4.

Согласно техническому заданию, производится реконструкция сбросного и всасывающего трубопровода циркуляционной системы водоснабжения ТЭЦ2 АО "Астана-Энергия". А также устанавливаются автоматические фильтры ФА на напорных водоводах.

Старые изношенные стальные трубы будут заменены на новые стальные трубы, прокладка которых будет произведена по существующей оси трубопровода с существующим уклоном. Соединение труб - электросварное. Глубина заложения трубопроводов до низа трубы - по профилю.

В местах, где производство земляных работ для замены трубопроводов невозможно из-за всевозможных инженерных сетей более позднего периода, проектом предусмотрено восстановление трубопроводов методом санации существующей трубы качественным полимером-термопластом толщиной 10мм и 5мм соответственно.

В связи с высокой стоимостью реализации проекта модернизация системы технического водоснабжения разделена на четыре года.

Воздействие на атмосферный воздух

На проектируемом объекте в процессе проведения работ определены 14 источников выброса загрязняющих веществ, 2 организованные и 12 неорганизованных.

При проведении строительно-монтажных работ в атмосферу будут выбрасываться загрязняющие вещества (с учетом передвижных источников): 25 наименований от источников, в том числе 4 веществ обладающие эффектом суммарного вредного воздействия, которые создают 3 группы суммации.

На период строительно-монтажных работ (с учетом передвижных источников):

- Максимальный выброс загрязняющих веществ составляет - 0.636069307г/с;
- Валовый выброс загрязняющих веществ - 2.921892304т/год.

На период строительно-монтажных работ (без учета передвижных источников):

- Максимальный выброс загрязняющих веществ составляет - 0.6188837г/с;
- Валовый выброс загрязняющих веществ - 2.844382304т/год.

Оценка воздействия объекта на водные ресурсы:

Проектируемый объект в водоохранную зону не попадает.

Ближайшим поверхностным водным объектом является река Акбулак расстояние около 600м.

Согласно постановления Акимата города Нур-Султана от 5 августа 2004 года № 3-1-1587п, ширина водоохранной зоны реки Акбулак составляет-500 метров, водоохранная полоса составляет-20 метров.

Общий расход воды на хоз-бытовые нужды при строительстве составляет 255,9 м3/период.

Объем сточных вод будет соответствовать объему потребляемой воды на хозяйственно-бытовые нужды и будет составлять 255,9 м3 и будет осуществляться в временные биотуалеты с последующим вывозом сточных вод по договору со спецорганизацией.

Водоснабжение на технические нужды согласно смете 305,1968098 м3.

Отходы производства и потребления на период СМР:

Строительство объекта будет связана с образованием следующих отходов:

- промышленные отходы (отходы производства): отходы ЛКМ, промасленная ветошь, огарки сварочных электродов.

- твердые бытовые отходы (отходы потребления).
- **Общий объем отходов составит – 3,23952566 тонн/период.**

Ожидаемое воздействие на растительный мир

На территории площадки планируемых работ проводилось обследование на наличие зеленых насаждений. В результате выездного обследования установлено, деревья которые попадают под снос отсутствуют.

На рассматриваемой территории реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную Книгу РК, отсутствует.

Нарушение растительного покрова в процессе проведения работ не будет оказано, при условии соблюдения следующих мероприятий:

- передвижение работающего персонала по пешеходным дорожкам;

- раздельный сбор отходов в специальных контейнерах;
- вывоз отходов производства и потребления на специально оборудованных полигонах на основании договора.

Воздействие на животный мир

Осуществление проектных работ не окажет негативного воздействия на животный мир, виду его отсутствия.

Выводы

В целом, оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду показала, что последствия планируемой хозяйственной деятельности будут не значительными при соблюдении экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории РК.

Влияние данного проекта можно оценить, как допустимое.