

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: **г. Астана, Есильский район; ГУ Аппарат акима р. Есиль г. Астаны**

2. Предмет общественных слушаний: **ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ «Строительство КЛ 110 кВ ПС Западная - ПС Коктем-2 с ячейками на ПС Западная в г. Астане»**

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания. **РГУ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Единый экологический портал**

4. Местонахождение намечаемой деятельности: по адресу **Подстанция 110/6 кВ «Западная» расположена по Кургальджинскому шоссе в г. Астана, в районе очистных сооружений города на площадке, отведенной для ее расширения генпланом планировки западного района города. Подстанция 110/10-10 кВ «Коктем-2» расположена на пересечении ул. Кумисбекова и Сейфуллина в г. Астана в районе старой инфекционной больницы.** *(полный, точный адрес)* **широта – 51.83408С, долгота – 71.194612В широта – 51.10751С, долгота – 71.235160В** *(географические координаты территории участка намечаемой деятельности)*

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: **Есильский район города Астана, Сарыаркинский район города Астана**

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11 Телефон/факс: +7 (7172) 55-04-37 БИН 151140001473**

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. **ТОО «ЭКОС», г.Нур-Султан, ул.Иманова, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, контакты: тел. 8(7172)21-22-21, эл.почта: info@ecosltd.kz.**

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

время начала общественных слушаний в 11:00 часов 25.11.2022.

Место проведения-слушания г. Астана, Есильский район, ул. Кабанбай батыра 11, н.п. 49

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

II. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) На Едином экологическом портале;

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ecoportal.kz/> дата публикации: 29/09/2022

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика.

<https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/99409?lang=ru> – 19.10.2022

3) В средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и по средству не менее чем одного теле-или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета Экологический курьер INT – 16 - 31 октября 2022 № 20 (734)

ТОО «NS Радио Астана»: объявление выходило в эфире в октябре 2022 года.

4) На досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявлений по адресам ГУ Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана. Фото материалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний

12. Решения участников общественных слушаний:

«За» - 12 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Единогласно за секретаря Жолтай Ж.С.

«За» - 12 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Рассмотрение материалов проекта в форме доклада.

Предлагаемый регламент – не более 15 мин. на каждого докладчика.

Вопросы-ответы. Предлагаемый регламент – по 3 мин.

Подведение итогов и закрытие общественных слушаний. Предлагаемый регламент - 5 мин. Регламент принят единогласно.

«За» - 12 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.

(о признании общественных слушаний состоявшимися. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

ТОО "ЭКОС" – Инженер по ООС - Оспанова А.Ж.

Тема доклада №1: ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ «Строительство КЛ 110 кВ ПС Западная - ПС Коктем-2 с ячейками на ПС Западная в г. Астане».

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: **Все участники слушаний единогласно проголосовали об одобрении материалов рабочего проекта.**

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Копербаев Р.М. – главный специалист отдела инфраструктуры ГУ Аппарат акима р. Есиль г. Астана

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

«28» ноября 2022г.

18. Секретарь общественных слушаний: **Жолтай Ж.С.**

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

«28» ноября 2022г.

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации).	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	Схема участка строительства	предоставлена проектировщиком ТОО "Novo Tec Engineering"	
2.	по Есептсменну сетъ пре прохорит	по Есептсменну сету только по Сортарне.	
3.	Начинается в марте?	Да.	
4.	А. Создать протокол. Департамент молодежи.	принято к сведению.	
5.			

Приложение 2

Лист регистрации участников общественных слушаний в форме открытых собраний

№	ФИО	Должность	Телефон
1.	Оспанова А.М.	инженер ДОО	8778-320-09-84
2.	Жаппай К.С.	секретарь	8797 3488 918
3.	Жапаров А.Н.	местн. житель	8702 214 77-87
4.	Аманжол С.Ф.	местный житель	8701-428-45-68
5.	Султанов А.М.	представитель группы	8701 45 55 55
6.	Зинелова А.	ГУ "УООСМП"	8775 583 7914
7.	Абдураманов Р.М.	ГУ "Аппарат акима"	8777 952 9226
8.	Внуширов А.С.	местный житель	ZOOM
9.	Окумбаев Нурман	местный-житель	ZOOM
10.	Муратова А.М.	местный житель	ZOOM
11.	Решма В.М.	местный житель	ZOOM
12.	Талатов Аблайхан	руководитель	ZOOM
13.		отдела ЖР	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22501371001, Дата: 29/09/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ к рабочему проекту «Строительство КЛ 110 кВ ПС Западная - ПС Коктем-2 с ячейками на ПС Западная в г. Астане»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Есиль", проспект Кабанбай батыра 11, вп 49, 25/11/2022 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (10 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Экологический курьер (по всему Казахстану); Radio NS (по всему Казахстану)

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявлений ГУ Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН"" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, a.isenaliyev@astana.kz,

Представитель: Оспанова А.

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО "ЭКОС"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22501371001, Дата: 13/10/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22501371001, от 29/09/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ к рабочему проекту «Строительство КЛ 110 кВ ПС Западная - ПС Коктем-2 с ячейками на ПС Западная в г. Астане», в предлагаемую Вами 25/11/2022 11:00, г.Астана, район "Есиль", проспект Кабанбай батыра 11, вп 49(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН"" (БИН: 130740015861), 8-717-255-6955, a.isenaliyev@astana.kz,

Представитель: Оспанова А.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО "ЭКОС"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**б Сводная таблица предложений и замечаний к
«Заявлению на проведение оценки воздействия на окружающую среду (Первичное)»**

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

**Строительство КЛ 110 кВ ПС Западная - ПС Коктем-2 с ячейками на ПС Западная в г.
Астане**

Дата составления сводной таблицы: 17.11.2022 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по г. Астана КЭРК МЭГПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Комитет экологического регулирования и контроля МЭГПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 17.10.2022 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 17.10.2022 г - 17.11.2022 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	Аппарат акима города Астаны	Замечания и предложения не поступали	
2	ГУ «Управление охраны	Замечания и предложения не поступали	

	окружающей среды и природопользования города Астаны»		
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г.Астаны»	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, рассмотрев Ваше обращение о предоставлении замечаний и предложений к проекту отчета о возможных воздействиях по объекту «Строительство КЛ-110 кВ ПС Западная - ПС-Коктем-2 с ячейками на ПС-Западная в г. Астане» ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства» с вход. № 5466 от 18.10.2022 г. сообщает следующее: В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» не предусмотрено оказание государственной услуги по рассмотрению проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду и всех связанных документов (проект отчета о возможных воздействиях) государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.	
4	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»		
5	РГУ «Северо-	МД «Севказнедра» (далее - МД), рассмотрев вышеуказанные письма,	

	Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов РК «Севказнедра»	сообщает, что согласно статьи 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. На основании вышеизложенного, рассмотрение отчетов о возможных воздействиях на окружающую среду не входит в компетенцию МД.	
6	РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»	Замечания и предложения не поступали	
7	ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»	Замечания и предложения не поступали	
8	ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений	Рассмотрев письмо, касательно подготовки замечаний и предложений к проекту отчета о возможных воздействиях по объекту «Строительство улицы Джангильдина от ул. Кумисбекова до улицы Ш.Бейсековой в г.Нур-Султан. Корректировка» сообщаем, что подготовка запрашиваемой информации не входит в компетенцию Управления. Предложений и замечаний не имеем.	

	города Астаны»		
9	ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны»	Замечания и предложения не поступали	
11	ГУ «Управление строительства города Астаны»	Замечания и предложения не поступали	
12	РГУ «Департамент экологии по городу Астаны»	1. В проекте отчета (далее – Проект) показать координаты места осуществления намечаемой деятельности (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: Данное замечание отражено в проекте отчет о возможных воздействиях в гл. 2.1. Место осуществления намечаемой деятельности. 2. Представить характеристику категории земель и целях использования земель деятельности (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: Данное замечание отражено в проекте отчет о возможных воздействиях в гл. 2.4. Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства 3. Характеристика намечаемой деятельности, сведения о производственном процессе (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: Данное замечание отражено в проекте отчет о возможных воздействиях в гл. 2.1. и гл. 2.5. 4. Отсутствует описание работ по поостутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: На участке строительства работы по поостутилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования не предусмотрен. По окончанию	

		строительных работ: весь мусор и отходы, возникающие на площадке, будут собраны, упакованы, и вывезены на установленный пункт сбора мусора согласно договоров. Все нарушенные земли проходят стадию рекультивации по завершению строительных работ (засыпка и рекультивация). 5. Оценка воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, недра, физические воздействия: шум, вибрация, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: Данное замечание отражено в проекте отчет о возможных воздействиях в гл. 2.8.; 2.8.1; 2.8.2; 2.8.3; 2.8.4; 2.8.5; 2.8.5.1; 2.8.6. 6. В отходах на период строительства учесть отходы, образуемые при эксплуатации автотранспорта, отходы битума, известковые отходы, отходы полиэтилена (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: На период строительства, согласно сметной документации, образуются такие отходы как – ТБО, тара из-под ЛКМ, огарки сварочных электродов (гл. 2.9.) 7. Отсутствует описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности, других рациональных вариантов (<i>подпункт 2 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: Рассмотренный в проекте вариант является единственно рациональным вариантом осуществления намечаемой деятельности. 8. Информация о компонентах природной среды, в том числе растительный и животный мир (<i>подпункт 3 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: Данное замечание отражено в проекте отчет о возможных воздействиях в гл. 5; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7. 9. Мероприятия по каждому компоненту природной среды по предотвращению, сокращению или смягчению негативных воздействий (подпункт 8 пункта 6 приложения 4 к «Правилам оказания государственной услуги» от 2 июня 2020 г № 130); ОТВЕТ: Данное замечание отражено в проекте отчет о возможных воздействиях в разделе 6. 10. Расчеты эмиссий (<i>подпункт 5,6,7 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса</i>	
--	--	---	--

		РК); ОТВЕТ: Данное замечание отражено в проекте отчет о возможных воздействиях в приложении 8. 11.Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, мероприятия по предотвращению и ликвидации аварий (<i>подпункт 8 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: Данное замечание отражено в проекте отчет о возможных воздействиях в гл. 8; 8.1. 12.Краткое нетехническое резюме с обобщением информации среды (<i>подпункт 15 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); ОТВЕТ: Данное замечание отражено в проекте отчет о возможных воздействиях в гл. 13. 13.Предусмотреть благоустройство и озеленение согласно <i>пункта 50 параграфа 1 главы 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года No ҚР ДСМ-2, а также предусмотреть уход и охрану за зелеными насаждениями в соответствии с подпунктами 2) и б)пункта 6 раздела 1 приложения 4 к Экологическому кодексу РК.</i> ОТВЕТ: Акт зеленых насаждений представлен в приложение 10.	
--	--	--	--

Примечание: Замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступали

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КУРЬЕР INT

Республиканская общественно-экологическая газета

Казахское
Общество
Охраны
Природы

№20 (734) 16 - 31 октября 2022 года · Издается с января 1991 год

Экологическая газета
на государственном
языке

АТАМЕКЕН KZ №20(401)

ПОДПИСКА - 2023

Дорогие читатели!
НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА НОВЫЙ 2023 ГОД.

Индекс - 65404 – для индивидуальных лиц	
город	район, село
6 месяцев - 4.107,60	4.159,20
12 месяцев - 8.215,20	8.318,40
Индекс - 15404 - для предприятий	
город	район, село
6 месяцев - 5.607,60	5.659,20
12 месяцев - 11.215,20	11.318,40



*Экологи и специалисты охраны окружающей среды, постоянные авторы
газеты и их организации, все наши читатели не забудьте оформить
своевременную подписку на Вашу газету выпускаемую на двух языках.*

Ждем Вас, мы всегда рады Вам!

Желаем успехов в Ваших делах!

ЖОНГАР – АЛАТАУ

Казахстан обладает значительным потенциалом для развития практически всех видов туризма: от экологического до познавательного. Этому способствует богатая история, оставившая на территории страны множество археологических и исторических памятников, что обеспечивается за счет уникального географического положения, благодаря которому в Казахстане можно найти нетронутые уголки природы в самых различных ландшафтах. Развитие туристской инфраструктуры этому способствует.



Развитие инфраструктуры в Лепсинском филиале



К девственным и нетронутым местам можно отнести Лепсинский край «Жонгар – Алатауского» государственного национального природного парка. Количество и разнообразие территорий, природа которых сохранилась в

практически в первозданном виде, делает Лепсинский филиал невероятно привлекательным для любителей экологического туризма. Жонгар – Алатауский парк благодаря своим размерам и географическому положению, предоставляет возможность посетить туристские маршруты и экологические



тропы – это леса, реки и озера, предгорья и горы, которые по разнообразию ландшафтов, флоры и фауны легко могут сравниться с регионом Альп.

Для поклонников экотуризма на территории Лепсинского филиала существует туристские маршруты и экологическая тропа, которые оборудованы всем необходимым для отдыха на зоне природы. Посетители предпочитают озеро Жасылколь – жемчужину Жетысуского края, кому – то интересна древняя яблоня по научно – познавательному маршруту, которой больше трехсот лет, кто – то любит отдохнуть на берегу шумящей реки, а желающим отдохнуть на питомнике, увидят как рождаются новые деревья

и кустарники, благодаря которым озеленяют города и села Казахстана, а также приумножают наш лесной фонд.

На каждом маршруте находится беседка для отдыха, место для кострища. На тех маршрутах, где идет круглосуточное дежурство имеется казан с казандыком, мангал. Это места Лесного питомника и кордона Жалана. Имеются гостевые дома, юрта, визит – центр, предназначенный для получения информации об охраняемых культурных природных территориях. Желающие могут разбить палаточный городок, покатаются на катамаране на озере Жасылколь, побывать на смотровых площадках, чтобы полюбоваться окрестностями природы, остановиться на бивачной поляне, отдохнуть, чтобы продолжить дальше свой путь бодрым, где также можно сделать привал. Привал можно сделать и в гостевом домике, который находится по туристскому маршруту «озеро Жасылколь», а также желающие могут заночевать и воспользоваться услугами бани.

Экскурсии по окрестностям прекрасной природы проводят гиды – экскурсоводы, инспектора – проводники, обученные в этом направлении.

Лепсинский филиал «Жонгар – Алатауский» государственный национальный природный парк приглашает окунуться вас в первозданную природу и насладиться красотой Джунгарии.

БУРУНГАЗОВ Р.А.
Зам.директора
Лепсинского филиала

**ОГОНЬ-
главная
опасность
в лесах!**

3 стр

**Сохраним
снежного
барса!**

5 стр

**На наше издание
на 2023 год вы можете
подписаться в любом
почтовом отделении
“Казпочты”,
подписных агентствах
“Еврика” и “Евразия”,**

Объявление

ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНА", в соответствии с требованиями ст. 57-2 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 25 ноября 2022 года по адресу: г. Астана, район "Есиль" проспект Кабанбай батыра, 11, вп 49 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проектам «Строительство КЛ 110 кВ ПС Западная - ПС Коктем-2 с ячейками на ПС Западная в г. Астане». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (ecoportal.kz), а также сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» (uoosip@astana.kz).

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана». Подключиться к конференции Zoom <https://us06web.zoom.us/j/87522719353?pwd=djhUbExwQkVIME5ySTYyUW9HNjhJdz09> Идентификатор конференции: 875 2271 9353. Код доступа: 913469.

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНА» г. Астана, ул. Бейбитшилик 11, БИН 130740015861. Контакты: тел. +7 (7172) 55-75-98, e-mail: a.abdirakhman@astana.kz

Разработчик: ТОО «ЭКОС», г. Астана, ул.Иманова, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, контакты: тел. 8(7172)21-22-21, эл.почта: info@ecosltd.kz

С дополнительной информацией по материалам проекта можно ознакомиться по адресу: г. Астана, ул.Иманова, 9, ВП 5, 8(7172)21-22-21, эл. почта: info@ecosltd.kz. Замечания и предложения принимаются: по ссылке ecoportal.kz и по адресу: г. Астана, ул.Иманова, д.9, ВП-5 эл.адрес: info@ecosltd.kz

Хабарландыру

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КЕШЕНІ ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" ММ ҚР Экологиялық Кодексінің 57-2-бабының талаптарына сәйкес 2022 жылғы 25 қарашада сағат 11: 00-де Астана қаласы, "Есіл" ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 11, вп 49 мекенжайында "Астана қаласындағы Батыс КС ұяшықтары бар Батыс КС - Көктем-2 КС 110 кВ Кл құрылысы" жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады (ecoportal.kz), сондай-ақ "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында (uoosip@astana.kz). Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда және "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында ұсынылатын болады. Zoom конференциясына қосылыңыз <https://us06web.zoom.us/j/87522719353?pwd=djhUbExwQkVIME5ySTYyUW9HNjhJdz09> конференция идентификаторы: 875 2271 9353. Кіру коды: 913469. Жоспарланған қызметтің бастамашысы: "Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, БИН 130740015861. Байланыс телефоны: +7 (7172) 55-75-98, e-mail: a.abdirakhman@astana.kz Әзірлеуші: "ЭКОС" ЖШС, Астана қ., Иманов к-сі, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, байланыстар: тел. 8(7172)21-22-21, эл.пошта: info@ecosltd.kz Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратпен мына мекенжай бойынша танысуға болады: Астана қаласы, Иманов көшесі, 9, ВП 5, 8 (7172) 21-22-21, эл. пошта: info@ecosltd.kz. ескертулер мен ұсыныстар: сілтеме бойынша қабылданады ecoportal.kz және мекен-жайы: Астана қ., Иманов к-сі, 9 үй, ВП-5 эл.мекен-жайы: info@ecosltd.kz

13 окт. 2022 г.
Астана



г. Астана

ТОО «Экос»

Октябрь 2022 год

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим ТОО «NS Радио Астана» подтверждает, что в эфире радиостанции «NS» (104,6 Fm) по г. Астана и окрестностям 13 октября 2022 года была размещена информация о проведении общественных слушаниях, общим количеством 8 (Восемь) выходов, на казахском и русском языках, следующего содержания:

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКА КЕШЕНІ ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" ММ ҚР Экологиялық Кодексінің 57-2-бабының талаптарына сәйкес 2022 жылғы 25 қарашада сағат 11: 00-де Астана қаласы, "Есіл" ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 11, вп 49 мекенжайында "Астана қаласындағы Батыс КС ұяшықтары бар Батыс КС - Көктем-2 КС 110 кВ Кл құрылысы" жобалары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтетінін хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады (ecportal.kz), сондай-ақ "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында (uoosip@astana.kz).

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда және "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында ұсынылатын болады. Zoom конференциясына қосылыңыз <https://us05web.zoom.us/j/89234598525?pwd=RGhLWW0wZ3U0WmhHYVlIMnppUUh2QT0> 9 конференция идентификаторы: 892 3459 8525. Кіру коды: fnj4Gn.

Жоспарланған қызметтің бастамашысы: "Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, БСН 130740015861. Байланыс телефоны: +7 (7172) 55-75-98, e-mail: a.abdirakhman@astana.kz

Өзірлеуші: "ЭКОС" ЖІПС, Астана қ., Иманов к-сі, 9, ВП 5, БСН 950 740 001 238, байланыстар: тел. 8(7172)21-22-21, эл.пошта: info@ecosltd.kz

Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратпен мына мекенжай бойынша танысуға болады: Астана қаласы, Иманов көшесі. 9, ВП 5, 8 (7172) 21-22-21, эл. пошта: info@ecosltd.kz. ескертулер мен ұсыныстар: сілтеме бойынша қабылданады ecportal.kz және мекен-жайы: Астана қ., Иманов к-сі, 9 үй, ВП-5 эл.мекен-жайы: info@ecosltd.kz

ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНА", в соответствии с требованиями ст. 57-2 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 25 ноября 2022 года по адресу: г. Астана, район "Есиль" проспект Кабанбай батыра, 11, вп 49 состоится общественные слушания в форме открытого собрания по проектам «Строительство КЛ

110 кВ ПС Западная - ПС Коктем-2 с ячейками на ПС Западная в г. Астане». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (ecportal.kz), а также сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» (uoosip@astana.kz).

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана». Подключиться к конференции Zoom

<https://us06web.zoom.us/j/87522719353?pwd=djhUbExwQkVIME5ySTYyUW9HNjhJdz09>

Идентификатор конференции: 875 2271 9353. Код доступа: 913469.

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА АСТАНА» г. Астана, ул. Бейбитшилик 11, БИН 130740015861. Контакты: тел. +7 (7172) 55-75-98, e-mail: a.abdirakhman@astana.kz

Разработчик: ТОО «ЭКОС», г. Астана, ул.Иманова, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, контакты: тел. 8(7172)21-22-21, эл.почта: info@ecosltd.kz

С дополнительной информацией по материалам проекта можно ознакомиться по адресу: г. Астана, ул.Иманова, 9, ВП 5, 8(7172)21-22-21, эл. почта: info@ecosltd.kz. Замечания и предложения принимаются: по ссылке ecportal.kz и по адресу: г. Астана, ул.Иманова, д.9, ВП-5 эл.адрес: info@ecosltd.kz

Директор

ТОО «NS Радио Астана»



Батюта В.Н.

Доклад

В настоящем отчёте о возможных воздействиях на окружающую среду к проекту: «Строительство кабельной линии (КЛ) 110 кВ подстанции(ПС) Западная - ПС Коктем-2 с ячейками на ПС Западная в г. Астане» выполнен с целью получения информации о влиянии на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, социально-экономическую обстановку и оценка риска воздействия на здоровье населения на период строительства.

Подстанция 110/6 кВ «Западная» расположена по Кургальджинскому шоссе в г. Астана, в районе очистных сооружений города на площадке, отведенной для ее расширения генпланом планировки западного района города.

Подстанция 110/10-10 кВ «Коктем-2» расположена на пересечении ул. Кумисбекова и Сейфуллина в г. Астана в районе старой инфекционной больницы.

КЛ (кабельная линия) 110 кВ на ПС Сарыбулакская разработана в составе проекта ПС 110/10-10 кВ Сарыбулакская.

Протяженность волоконно-оптической линии связи – 7,5 км. Началом волоконно-оптической линии является полка оптического кросса в ОПУ ПС «Западная», окончанием – полка оптического кросса в шкафу связи ПС «Коктем-2». В соответствии с требованиями ТУ №5-23/2-6128 от 29.12.2016 г. АО «Астана-РЭК» требуется передать сигналы телеинформации и данных ОИК и АСКУЭ, каналов РЗА и ПА. На волоконно-оптической линии связи принят кабель типа ОКБ-Т-А12-8,0, прокладываемый в одной траншее с проектируемой КЛ-110 кВ.

Начало строительства объекта планируется в октябре 2022 года. Общая продолжительность строительных работ – 21 месяцев. Количество человек работающих на период строительства – 35 человека.

Согласно Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденный приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 246 от 13 июля 2021 года (Далее-Инструкция) проведение строительных операций, продолжительностью более одного года относится к II категории объекта согласно пп.3 п. 11 Инструкции.

Атмосферный воздух.

На период строительства основными источниками загрязнения на проектируемом объекте являются: земляные работы; сварочные работы; малярные работы; гидроизоляция конструкций; пересыпка инертных материалов; работа вспомогательного оборудования; работа автотранспорта и техники.

В период строительных работ на площадке будет 1 организованный источник выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, включающий 1 источник выделений и 1 неорганизованный временный источник выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, включающий 30 источника выделений. В процессе работы источников в атмосферный воздух выделяется 22 загрязняющих веществ, с учетом автотранспорта, из них 3 групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного действия.

Объем выбросов вредных веществ отходящих от источников загрязнения атмосферы на период строительных работ составит:

- ☐ максимально-разовый – 1.7581915 г/сек (без учета передвижных источников);
- ☐ валовый выброс – 1.65834373 т/год.

Для уменьшения влияния работ на состояние атмосферного воздуха проектом предусматривается комплекс мероприятий:

- упорядоченное движение техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения;
- сокращение времени нетехнологических простоев техники с работающим двигателем за счет лучшей организации производственных операций;
- применение высокопроизводительной техники с современными экономичными двигательными установками;
- применение пылеподавления при производстве работ (орошение дорог водой, орошение отвалов породы водой);
- техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники.

Таким образом, реализация предложенного комплекса мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение нормативов допустимых выбросов (НДВ) и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн.

Водоснабжение и водоотведение.

Расчетное число работающих при строительстве составляет 35 человек, строительные работы ведутся в одну смену. Продолжительность строительных работ – 21 месяцев (630 дней).

Норма водопотребления на 1 строителя в сутки составит: 25 л/сутки.

Суточное водопотребление составит: $25 \times 50 \times 10^{-3} = 1,25$ м³/сутки.

Общий объем за период строительства составит: $1,25 \times 630 = 787,5$ м³.

Норма водоотведения равна 80% от нормы водопотребления и составляет 1,25 м³/сутки и 787,5 м³ за период строительства.

Для нужд работающих на площадке строительства планируется установка биотуалетов, которые после завершения работ удаляются с места работ. Опорожнение емкости биотуалетов будет производиться ассенизаторской машиной с последующим сливом в согласованные места. Согласно исходных данных расход воды на технические нужды составит 1254,34 м³. Норма водоотведения равна 80% от нормы водопотребления и составит 1003,472 м³.

Отвод поверхностных вод осуществляется в пониженные места рельефа за счет подсыпки грунта вокруг сооружений с максимальным сохранением рельефа местности. Очистка поверхностных вод не требуется.

Сточные воды, непосредственно сбрасываемые в поверхностные водные объекты, отсутствуют.

Отходы производства и потребления.

В период строительства проектируемого объекта на площадке будут образовываться следующие виды отходов: твердые бытовые отходы 3,75, огарки сварочных электродов 0,002205, упаковка, содержащая остатки или загрязненная опасными веществами 0,03604.

Почвенно-растительный покров. В рамках Отчета установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. По продолжительности воздействия – временный.

Животный мир. В целом, причиной сокращения численности и разнообразия животного мира являются следующие факторы: изъятие и уничтожение части местообитания, усиление фактора беспокойства, сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды, движение автотранспорта.

Работы при соблюдении предусмотренных проектом технологических решений, не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Анализ данных по факторам влияния на животный мир показал, что воздействие носит локальный характер.

Охраняемые природные территории и объекты. В районе проведения работ отсутствуют природные зоны, памятники истории и культуры, входящие в список охраняемых государством объектов.

Население и здоровье населения. Анализ воздействия строительства подстанций на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет.

Работы, связанные со строительством приведут к созданию ряда рабочих мест.

Таким образом, проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру города. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу на период строительства положительно скажутся на увеличении занятости населения.

Аварийные ситуации. Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др. Экологическая безопасность также обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий, основными из которых являются:

- постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет ответственный за ТБ и ООС;
- регламентированное движение автотранспорта;
- пропаганда охраны природы;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды.

Строительство проектируемого объекта не окажет отрицательного воздействия на окружающую среду. Последствия планируемой хозяйственной деятельности будут не значительными при соблюдении рекомендуемых природоохранных мероприятий.