

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области», ГУ «Акимат города Жезказган»

2. Предмет общественных слушаний: Проект нормативов допустимых выбросов, Проект нормативов допустимых сбросов, Программа управления отходами, Программа экологического контроля, Плана природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy».

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»

4. Местонахождение намечаемой деятельности:
Карагандинская область, г. Жезказган

Географические координаты угловых точек участка

Номер	Северная широта	Восточная долгота
1	47,785353	67,730740
2	47,787994	67,748194
3	47,783536	67,751665
4	47,780450	67,731914

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:
Карагандинская область, г. Жезказган

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
ТОО «Kazakhmys Energy», БИН 110140012821, Юр. адрес: Улытау область, г. Жезказган, ул. Желтоксан 34. Тел. 8 700 090 4104, эл. почта: olga.sitdikova@kazakhmys.kz.

7. Реквизиты и контактные данные разработчиков документации.
ИП «Есо-Logic» Головченко Н.М., ИИН 861019301042, Республика Казахстан, 100000, г. Караганда, ул. Жамбула, 1, тел/факс: 93-23-30, эл. почта: dr.hadron@mail.ru

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

время начала регистрации участников: 11:00 часов, 29.11.2022 г.,

время начала общественных слушаний: 11:10 часов, 29.11.2022 г.,

места проведения слушаний – офлайн - г. Жезказган, ул. Желтоксан 34, конференц зал, а так же в режиме онлайн-конференции через платформу Zoom

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. (Приложение 4)

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. (Приложение 1)

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами (Приложение 5):

1) на Едином экологическом портале;

Документация по проекту размещена на ЕЭП: <https://ecoportal.kz/>, дата публикации: 13.10.2022 г.

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика:

На сайте МИО <https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/about?lang=ru> в разделе «Общественные слушания» 13.10.2022 г.

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета «Новый Вестник» №41 (1156) от 19.10.2022 г.

Телеканал «SARYARQA». Объявление выходило в эфир 21.10.2022 г.

(название теле или радиоканала, дата объявления: электронный носитель с видео- и аудиозаписью объявления о проведении общественных слушаний на теле или радиоканале подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний)

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц

Доска объявления: ГУ Акимат города Жезказган, г. Жезказган, пл. Алаша 1,

Дополнительная доска объявления: автовокзал Сапаржай, г. Жезказган, ул. Железнодорожная, 5

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

Об утверждении секретаря: На должность секретаря общественных слушаний предложена кандидатура общественника - Иванова Галина, из 10 участников общественных слушаний «за» - единогласно.

«За» -10 человек (7 человек-офлайн, 3 человека - онлайн)

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

Об утверждении регламента:

«За» -10 человек (7 человек-офлайн, 3 человека - онлайн)

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

Общественные слушания единогласно признаны состоявшимися.

«За» -10 человек (7 человек-офлайн, 3 человека - онлайн)

«Против» - 0 человек

«Воздержались» - 0 человек

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

Сериков А.О. – эколог ИП «Еco-Logic» доклад на тему: Проект нормативов допустимых выбросов, Программа управления отходами, Программа экологического контроля, Плана природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», доклад – 2 страницы, Дущенко Е. – проектировщик ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан» доклад – 2 страницы. (Приложение 3).

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний". (Приложение 2)

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых

документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: не имеется

16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:


Садыков Нурбол, заведующий сектором ГУ отдела ЖКХ ГУ «Акимат города Жезказган»

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned above a horizontal line.

29 ноября 2022 г.

18. Секретарь общественных слушаний:

Иванова Галина, Общественник

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent initial 'Г' followed by a few strokes, positioned above a horizontal line.

29 ноября 2022 г.

Офлайн

Регистрационный лист участников общественных слушаний

[illegible]

Регистрационный лист участников общественных слушаний

№ пп	ФИО участника общественных слушаний	Организация/должность
1	Головченко Н. М.	Руководитель ИП Есо-Logic
2	Степанова С. С.	Инженер-эколог ИП Есо-Logic
3	Дущенко Е.	Проектировщик ТОО НИЦ «Биосфера Казахстан»

Приложение 2

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных до и во время проведения общественных слушаний

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1	Общественник Ахметбекова А.Б. - проводятся ли инструментальные замеры на источниках выбросов. с какой периодичностью. кто проводит замеры.?	Начальник отдела охраны окружающей среды ТОО «Kazakhmys Energy» Жезказганская ТЭЦ – Ситдикова О. А. - Предприятие имеет Программу экологического контроля, в которой отражены все инструментальные замеры. Ежегодно заключается договор с подрядной организацией, имеющей аккредитованную лабораторию на замеры атмосферного воздуха. Периодичность замеров отражена в ПЭК и составляет 1 раз в месяц.	Замечание снято
2	Общественник Федотова С.С. - Куда предприятие утилизирует образующиеся отходы?	Начальник отдела охраны окружающей среды ТОО «Kazakhmys Energy» Жезказганская ТЭЦ – Ситдикова О. А. - предприятие ежегодно заключает договора на утилизацию отходов. При заключении договоров Подрядчиков проверяют на соответствие у них всех разрешительных документов в соответствие с экологическим законодательством. Золошлак по пульпопроводу направляется в хвостохранилище ЖОФ.	Замечание снято

Доклад по проекту:

Нормативов допустимых выбросов, Программы управления отходами, Программе экологического контроля, Плана природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»

Настоящий проект нормативов эмиссий (предельно допустимых выбросов) для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» на 2023-2024 годы разработан ИП «Есо Logic».

Жезказганская ТЭЦ производит электрическую и тепловую энергию для нужд промышленных предприятий и жилого сектора городов Жезказган.

Располагаемая мощность (т.е. мощность, которая может быть освоена с учетом износа оборудования) по состоянию на 01.01.2022 г.

- тепловая мощность – 564 Гкал/час;
- электрическая мощность – 252 МВт.

Режим работы ЖТЭЦ: временной режим работы предприятия 2 сменный (непрерывное производство), составляет 365 суток в год, продолжительность смены 12/11 часов

Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» на существующее положение имеет одну промышленную площадку, на которой расположены все источники выбросов.

Количество источников ЖТЭЦ – 33, из них:

- организованные – 6 источников
- неорганизованные – 27 источника.

Основными подразделениями ЖТЭЦ являются котельный и турбинный цеха.

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ЖТЭЦ является дымовая труба № 3. По результатам расчетов с дымовыми газами котлов выбрасывается 98,8 % вредных веществ, в том числе: пыль неорганическая, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, зола мазутная.

Ближайшая селитебная зона расположена на северо-запад от промплощадки ЖТЭЦ на расстоянии 1,6 км.

Необходимостью разработки проекта является получение Разрешения на воздействие на 2023-2024 года.

Нормативы эмиссий в атмосферный воздух по действующему разрешению составляют - 23 077,190 т/год.

В данном проекте выбросы составляют:

- на 2023 год – 19168.5879064 т/год
- на 2024 год – 18130.1149064 т/год

Относительно действующего проекта в 2024 г. выбросы уменьшатся на 21 % (4947 тонны).

Мероприятия по достижению нормативов ПДВ:

- Замена батарейных эмульгаторов на кольцевые на к/а ст.№8 в 2023 году, позволит уменьшить выбросы диоксида серы на 10 %, кпд по твердым частицам увеличится до 99,7 %;

- Внедрение двухступенчатой очистки с применением кольцевых эмульгаторов на к/а ст.№ 6,10 (первая ступень сероочистки) в 2024 г.

- Внедрение системы ПВКд и ступенчатого сжигания на к/а № 10 в 2024 году позволит уменьшить окислы азота на 25 %.

Для снижения неорганизованных выбросов вредных веществ в атмосферу в топливно- транспортном цехе ЖТЭЦ на узлах пересыпок угля установлены рукавные фильтры марки КФЕ точечного исполнения и КФЕ наружного исполнения. Эффективностью пылеулавливания 99,8%.

В соответствии с п.16 ст. 418 ЭК РК ЖТЭЦ ведет работы по установке АСМ. На данный момент предприятием произведен закуп ТМЦ на сумму– 131 651 400 тенге. Заключен договор по реализации данного проекта. По плану реализация проекта до конца 2022 года.

В соответствии с Санитарными правилами размер СЗЗ составляет 1000 м, тепловые электрические станции (далее – ТЭС), эквивалентной электрической мощности в 600 мегаватт (далее – МВт) и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут.

В соответствии приложения 2 раздела 1 ЭК РК п. 1.1 .1. сжигание топлива, за исключением газа, на станциях с общей номинальной тепловой мощностью 50 мегаватт (МВт) и более, относится к I категории.

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений и охраняемых законом объектов (памятники архитектуры и др.) в районе размещения ЖТЭЦ нет.

Анализ расчета рассеивания по промплощадке показывает, что на расстоянии 1000 м от источников загрязнения не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

Производственный контроль за источниками загрязнения атмосферы осуществляется службой самого предприятия. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ возлагается на лицо, ответственное за охрану окружающей среды на предприятии. Ежеквартально предоставляются отчеты на сайте есоportal.kz.

В результате инвентаризации установлено 53 вида отходов, из них:

Опасных отходов: 27 наименования;

Неопасных отходов: 26 наименования;

Отходы производства и потребления временно накапливаются (не более 6 месяцев) на территории промплощадки и передаются на утилизацию или переработку на специализированные предприятия.

Проектные материалы разработаны в соответствии с действующей нормативной базой Республики Казахстан сроком на 2 года (2023-2024 гг.)

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появлении новых источников выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды Жезказганской ТЭЦ необходимо пересмотреть установленные нормативы эмиссий (ПДВ) до истечения их срока действия.

Доклад для общественных слушаний по проекту НДС ЖТЭЦ (2023-2024 гг.).

Проектом нормативов допустимых сбросов рассматривается один водовыпуск №3 - выпуск теплообменных нормативно-чистых вод Жезказганской ТЭЦ в Кенгирское водохранилище.

Источником свежей технической воды предприятия является Кенгирское водохранилище. Жезказганская ТЭЦ осуществляет самостоятельный водозабор и является первичным водопользователем.

Для забора воды из Кенгирского водохранилища имеется береговая насосная станция, оснащенная 4-мя насосами, номинальной производительностью 18000 м³/час каждый.

Свежая вода с Кенгирского водохранилища по трубопроводу подается в турбинный цех для охлаждения пара в конденсаторах турбоагрегатов и для охлаждения маслоохладителей турбин. Далее часть теплообменных вод повторно используется на подпитку котлов и теплосети, подпитку системы гидрозолоудаления (ГЗУ) и другие нужды предприятия; а основная часть теплообменных вод сбрасывается в Кенгирское водохранилище.

Учет потребления свежей воды из Кенгирского водохранилища, а также учет объема сбрасываемых теплообменных вод ведется ультразвуковыми приборами учета.

Учитывая, что Жезказганская ТЭЦ осуществляет сброс только теплообменных вод в Кенгирское водохранилище, поэтому непосредственно на качество сбрасываемых вод может повлиять оборудование, подлежащее охлаждению, а именно конденсаторы турбин и маслоохладители турбин. Других источников загрязнения теплообменных вод – нет.

Конденсаторы турбин влияют только на тепловое загрязнение воды, а наличие маслоохладителей в системе является фактором риска загрязнения теплообменных вод нефтепродуктами. Поэтому нормированию подлежит только одно вещество – нефтепродукты, также дополнительно контролируется температура воды.

Контроль сточных вод на содержание в них нефтепродуктов производится ежемесячно.

Как показывают многолетние мониторинговые исследования – фактическое загрязнение теплообменных вод нефтепродуктами отсутствует, напротив, наблюдается закономерность, что концентрации нефтепродуктов на сбросе меньше, чем концентрации в исходной воде.

Фоновые концентрации нефтепродуктов в водах Кенгирского водохранилища были определены на уровне средних показателей за предыдущие 3 года и составили **0,076 мг/л**.

Расчетная, допустимая к сбросу концентрация нефтепродуктов, которая не нанесет вреда водному объекту, составила 0,0787 мг/л, что выше фоновой. Однако, учитывая требование действующего законодательства, нормативная

концентрация принята на уровне фактической, в сбрасываемых водах - 0,074 мг/л, которая меньше фоновой – 0,002 мг/л и не превышает Экологические нормативы качества воды по нефтепродуктам (0,1 мг/дм³), установленные для водного объекта с качеством воды 2 класса, в соответствии с Единой системой классификации качества воды в водных объектах.

Таким образом, нормативная концентрация, принятая проектом, меньше фоновой, следовательно, негативное влияние сбрасываемых теплообменных вод на воды Кенгирского водохранилища исключается, сброс данных вод не окажет влияние ни на целевое использование водного объекта, ни на качество воды.

Сбрасываемые теплообменные воды относятся к категории нормативно (условно)-чистых сточных вод (пп.8 п.2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду).

Очистные сооружения для очистки теплообменных нормативно-чистых сточных вод на предприятии не предусмотрены, что не противоречит действующему законодательству РК (п.10 ст.222 ЭК РК), так как сбрасываемые воды используются только для водяного охлаждения и сброс их осуществляется в водоем, который является объектом водоснабжения и водоприемником одновременно, т.е. учувствует в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения предприятия.

Для предупреждения аварийных сбросов сточных вод, на Жезказганской ТЭЦ ежегодно проводится ремонт маслоохладителей турбин и ежемесячно производятся отборы проб воды с маслоохладителей и водохранилища на содержание нефтепродуктов. За последние 3 года аварийных сбросов не выявлено.

В сравнении с предыдущим проектом нормативов допустимых сбросов проектный объем сбрасываемых вод сократился с 239 519,0 тыс.м³/год до 199 181,38 тыс.м³/год.

В соответствии с расчетами, проведенными в рамках обсуждаемого проекта, нормативы эмиссий на проектный период составят 14,7394 т/год.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22060335001, Дата: 03/10/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Проект нормативов допустимых выбросов для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy». Проект нормативов допустимых сбросов, Программа управления отходами, Программа производственного экологического контроля, План природоохранных мероприятий.

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Область Улытау, Жезказган Г.А. ул. Желтоқсан 34, конференц зал, 29/11/2022 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Новый вестник; SARYARQA

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявления: ГУ Акимат города Жезказган, г. Жезказган, пл. Алаш 1, Дополнительная доска объявления: автовокзал Сапаржай, г. Жезказган, ул. Железнодорожная, 5

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHMY'S ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) (БИН: 110140012821), 8-721-533-1066, ABYLAHAN.K@KAZAKHMY'S.KZ,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22060335001, Дата: 13/10/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22060335001, от 03/10/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Проект нормативов допустимых выбросов для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», Проект нормативов допустимых сбросов, Программа управления отходами, Программа производственного экологического контроля, План природоохранных мероприятий, в предлагаемую Вами 29/11/2022 11:00, Область Улытау, Жезказган Г.А. ул. Желтоқсан 34, конференц зал(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHMY'S ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) (БИН: 110140012821), 8-721-533-1066, ABYLAHAN.K@KAZAKHMY'S.KZ,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:



БИН: 000340005952

Юридический адрес: РК, 100009, г. Караганда, ул. Ержанова, д. 18
Директор: Халикова Светлана Александровна

Данной справкой подтверждаем, что объявление об общественных слушаниях: "Kazakhmys Energy" ЖШС. ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 29.11.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Жезқазған к.ә, Желтоқсан к-сі, 34, конференц зал мекенжайы бойынша, сондай-ақ Zoom конференция арқылы (сәйкестендіргіш: 526 442 5850, қолжетімділік коды: d9YpRY): жоба бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өтетінін хабарлайды "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазған ЖЭО үшін жол берілетін шығарындылардың нормативтерін, қалдықтарды басқару бағдарламасын, өндірістік экологиялық бақылау Бағдарламасын, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарын әзірлеу болып табылады. Жобалық құжаттама пакетімен порталда танысуға болады есоportal.kz. барлық ескертулер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады есоportal.kz, сондай-ақ әл. мекен-жайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz телефон арқылы: 8 700 090 4104.

ТОО «Kazakhmys Energy». в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 29.11.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область г. Жезказган, ул. Желтоқсан 34, конференц зал, а так же посредством Zoom конференции (Идентификатор: 526 442 5850, код доступа: d9YPRY), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту Нормативов допустимых выбросов, Программе управления отходами, Программе производственного экологического контроля, Плану природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале esportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале esportal.kz, а также на эл. адрес: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz и по телефону: 8 700 090 4104.

Было опубликовано, в газете "Новый Вестник" 19.10.2022, выпуск №41.

Директор: Халикова Светлана Александровна



28.10.2022 № 34-15/500

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящей справкой подтверждаем, что 21 октября 2022г. на телеканале «SARYARQA» было размещено объявление о проведении общественных слушаний по бегущей строке следующего содержания:

«Kazakhmys Energy» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 29.11.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Жезқазған қ., Желтоқсан к-сі, 34, конференц зал мекенжайы бойынша, сондай-ақ Zoot конференция арқылы (сәйкестендіргіш: 526 442 5850, код: d9YPrY) "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазған ЖЭО үшін жол берілетін шығарындылардың нормативтерінің жобасы, Қалдықтарды басқару бағдарламасы, Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, Табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау отетінін хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен esportal.kz порталында танысуға болады. Барлық ескертулер мен ұсыныстар esportal.kz Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ olga.sitdikova@kazakhmys.kz эл. мекенжайында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады. Қосымша ақпаратты olga.sitdikova@kazakhmys.kz эл. пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: телефон арқылы: 8 700 090 4104».

«ТОО «Kazakhmys Energy», в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 29.11.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область г. Жезказган, ул. Желтоқсан 34, конференц зал, а так же посредством Zoot конференции (идентификатор: 526 442 5850, код доступа: d9YPrY), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту нормативов допустимых выбросов, Программе управления отходами, Программе производственного экологического контроля, Плану природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале esportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале esportal.kz, а также на эл. адрес: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz и по тел.: 8-700-090-41-04».

Заказчик – ТОО Тренинг-центр «Timerlan-2011».

Отдел выпуска и анализа эфира



Б.Сулейменова

8/7212/41-11-25



22.10.2022

ХАБАРЛАМА

"Kazakhmys Energy" ЖШС. ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 29.11.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Жезқазған қ., Желтоқсан к-сі, 34, конференц зал мекенжайы бойынша, сондай-ақ Zoom конференция арқылы (сәйкестендіргіші: 526 442 5850, колжетімділік коды: d9YPrY): жоба бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өтетінін хабарлайды "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазған ЖЭО үшін жол берілетін шығарындылардың нормативтерін, қалдықтарды басқару бағдарламасын, өндірістік экологиялық бақылау Бағдарламасын, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарын әзірлеу болып табылады. Жобалық құжаттама пакетімен порталда танысуға болады ecportal.kz. барлық ескертулер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады ecportal.kz, сондай-ақ эл. мекен-жайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz телефон арқылы: 8 700 090 4104.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Kazakhmys Energy» в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 29.11.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область г. Жезказган, ул. Желтоқсан 34, конференц зал, а так же посредством Zoom конференции (Идентификатор: 526 442 5850, код доступа: d9YPrY), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту нормативов допустимых выбросов, Программе управления отходами, Программе производственного экологического контроля, Плану природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале ecportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале ecportal.kz, а также на эл. адрес: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz и по телефону: 8 700 090 4104.