

Ашық жиналыстар арқылы қоғамдық тыңдаулар хаттамасы

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) жергілікті атқарушы органының атауы: «Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ, "Жезқазған қаласының әкімдігі" ММ

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы:
Жол берілетін шығарындылар нормативтерінің жобасы, жол берілетін төгінділер нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, экологиялық бақылау бағдарламасы, "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазған ЖЭО үшін табиғатты қорғау іс-шаралары жоспары (қаралатын жобалау материалдарының толық, нақты атауы)

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның немесе облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының атауы. «Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері:
Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы.

Географиялық координаттары

Бұрыштық нүктелер нөмері	Географикалық координаттар	
	Солтүстік ендік	Шығыс бойлық
1	47,785353	67,730740
2	47,787994	67,748194
3	47,783536	67,751665
4	47,780450	67,731914

(көзделіп отырған қызмет учаскесі аумағының толық, нақты мекенжайы, географиялық координаттары)

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы:

Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы.

(белгіленге көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде аумағына әсер етуі мүмкін және аумағында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін әкімшілік-аумақтық бірліктердің тізбесі)

6. Көзделіп отырған қызмет бастамашысының деректемелері және байланыс деректері:
"Kazakhmys Energy" ЖШС, БСН 110140012821, заңды тұлға. мекен-жайы: Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, Желтоқсан көшесі 34. Тел. 8 700 090 4104,, эл. пошта: olga.sitdikova@kazakhmys.kz

(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, ЖСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері.

«ЖК "Eco-Logic", Қарағанды қ., Жамбыл к-сі 1, 21, ЖСН 861019301042, E-mail: dr.hadron@mail.ru

(оның ішінде нақты атауы, заңды және нақты мекенжайы, БСН, ЖСН, телефондары, факстары, электрондық пошталары, сайттары)

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт):

қатысушыларды тіркеудің басталу уақыты 29.11.2022 ж. сағат 11:00-де.

қоғамдық тыңдаудың басталу уақыты 29.11.2022 ж. сағат 11:10.

Өткізу орны - офлайн-Жезқазған қ., Желтоқсан к-сі, 34, конференц зал, сондай-ақ ZOOM платформасы арқылы онлайн-конференция режимінде

(қатысушыларды тіркеу басталатын күн, уақыт, қоғамдық тыңдаулардың басталатын уақыты, тыңдаулар өткізілетін орынның толық және нақты мекенжайы. Қоғамдық тыңдаулар ұзартылатын жағдайда барлық күндер көрсетіледі)

9. Көзделіп отырған қызметтің бастамашысы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

11. Қоғамдық тыңдаулардың өткізілетіндігі туралы ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде мынадай тәсілдермен таратылды:

1) Бірыңғай экологиялық порталда;

Жоба бойынша құжаттама БЭК-те орналастырылған <https://ecorportal.kz> / жарияланған күні: 13.10.2022 ж.

2) жергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында

ЖАО сайтында <https://www.gov.kz/memleket/entities/karaganda-tabigat/press/news/details/303647?lang=ru> қоғамдық тыңдау бөлімінде жарияланған күні: 13.10.2022 ж.

(ресми интернет-ресурстардың атауы, сілтемелер және жарияланған күні)

3) қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бараумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік – аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында: "Новый Вестник" газеті №41 (1156) 19.10.2022 ж.

(газеттегі хабарландырудың атауын, нөмірін және жарияланған күнін көрсету, сондай-ақ газеттің сканерленген титулдық беті мен қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландыру берілген бетті қамтитын, сканерленген хабарландыруды қоса ұсыну)

"SARYARQA" телеарнасы-хабарландыру. Хабарландыру эфирге 21.10.2022 ж. шықты.

(теле немесе радиоарнаның атауын, хабарландыру жарияланған күнді көрсету, теле немесе радиоарнада жарияланған қоғамдық тыңдаулар өткізілетіндігі туралы хабарландырудың бейне және аудиожазбасы бар электрондық жеткізгіш қоғамдық тыңдаулардың хаттамасына қоса тіркелуі (жариялануы) тиіс)

4) Жезқазған қаласы, Жезқазған қаласы, Алаш алаңы 1, қосымша Хабарландыру тақтасы: Сапаржай автовокзалы, Жезқазған қаласы, Железнодорожная көшесі, 5 мекенжайы бойынша 1 дана хабарландыру әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық

маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) жергілікті атқарушы органдарының хабарландыру тақталарында және хабарландыруларды орналастыру үшін арнайы тағайындалған орындарда. Фотоматериалдар осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Хатшыны бекіту туралы: Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы лауазымына қоғам қайраткерінің кандидатурасы ұсынылды-Иванова Галина, қоғамдық тыңдауларға қатысқан 10 қатысушының ішінен "иә" – бірауыздан

"Үшін" -10 адам (7 адам-офлайн, 3 адам-онлайн)

"Қарсы" - 0 адам

"Қалыс қалғандар" - 0 адам

(хатшыны таңдау туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың "қолдаймын", "қарсымын", "қалыс қаламын" деп дауыс бергендер санын көрсету)

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылар бірауыздан (10 қатысушы) регламентті бекітті

"Үшін" - 10 адам (7 адам-офлайн, 3 адам-онлайн)

"Қарсы" - 0 адам

"Қалыс қалғандар" - 0 адам

(регламентті бекіту туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың "қолдаймын", "қарсымын", "қалыс қаламын" деп дауыс бергендер санын көрсету)

Қоғамдық тыңдаулар бірауыздан (10 қатысушы) өтті деп танылды

"Үшін" -10 адам (7 адам-офлайн, 3 адам-онлайн)

"Қарсы" - 0 адам

"Қалыс қалғандар" - 0 адам

(осы Қағидалардың 23-тармағына сәйкес себептерді көрсете отырып, қоғамдық Тыңдаулар өткізілмеді деп тану туралы. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың "қолдаймын", "қарсымын", "қалыс қаламын" деп дауыс бергендер санын көрсету)

13 Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер:

Сериков А.О. – "Еco-Logic" ЖК экологы: рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, экологиялық бақылау бағдарламасы, "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазған ЖЭО үшін табиғатты қорғау іс – шараларының жоспары, баяндама-2 бет. Дущенко Е. - жобалаушы "Биосфера Қазақстан" ҒЗО ЖШС баяндама-2 бет (баяндамашының тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)

(баяндаманың тақырыбы, беттердің, слайдтардың, файлдардың, плакаттардың, сызбалардың саны)

Қоғамдық тыңдауларға шығарылып отырған құжаттар бойынша баяндамалардың мәтіні осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі.

14. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасының ажырамас бөлігі болып табылатын және қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келіп түскен барлық ескертулер мен ұсыныстарды қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың қаралып отырған құжаттар мен тыңдалған баяндамалардың толықтығы мен түсіну үшін жеңілдігі тұрғысынан алғандағы Сапасы жөніндегі пікірі, оларды жақсарту бойынша ұсынымдары:

қосымшамен қоса беріледі

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы, пікірлері мен ұсынымдары)

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына сот тәртібімен шағым жасауға болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:

Садықов Нұрбол, "Жезқазған қаласының әкімдігі" ММ ТКШ бөлімі ММ сектор меңгерушісі




«29» 11 2022ж.

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:

Иванова Галина, Қоғам Қайраткері



«29» 11 2022ж.

(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

№1 Қосымша

Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы

Офлайн

Регистрационный лист участников общественных слушаний

[illegible]

Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы

№	Аты-жөні	Лауазымы
1.	Степанова С. С.	эколог-инженері ЖК Есо-Logic
2.	Головченко Н. М.	ЖК Есо-Logic басшысы
3.	Дущенко Е.	Жобалаушы "Биосфера Қазақстан"ҒЗО ЖШС
4.		

Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келіп түскен ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

т/а №	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертпе (алынып тасталған ескерт
1	Қоғам Қайраткері Ахметбекова А. Б.- шығарындылар көздерінде аспаптық өлшеулер жүргізіле ме? қандай кезеңділікпен. кім өлшеу жүргізеді.?	Начальник отдела охраны окружающей среды ТОО «Kazakhmys Energy» Жезказганская ТЭЦ – Ситдикова О. А. -Кәсіпорында барлық аспаптық өлшеулер көрсетілген экологиялық бақылау бағдарламасы бар. Жыл сайын атмосфералық ауаны өлшеуге аккредиттелген зертханасы бар мердігерлік ұйыммен шарт жасалады. Өлшеу жиілігі ПЭК-те көрсетілген және айына 1 рет.	Ескерту алынды
2	Қоғам Қайраткері Федотова С. С. - Кәсіпорын пайда болған қалдықтарды қайда кәдеге жаратады?	Начальник отдела охраны окружающей среды ТОО «Kazakhmys Energy» Жезказганская ТЭЦ – Ситдикова О. А. кәсіпорын жыл сайын Қалдықтарды кәдеге жаратуға шарттар жасасады. Шарттар жасасу кезінде мердігерлер экологиялық заңнамаға сәйкес барлық рұқсат құжаттарының сәйкестігін тексереді. Күл қожы целлюлоза құбыры арқылы ҚҚ қалдық қоймасына жіберіледі.	Ескерту алынды

Жоба бойынша баяндама:

Нормативов допустимых выбросов, Программы управления отходами, Программе экологического контроля, Плана природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy»

Настоящий проект нормативов эмиссий (предельно допустимых выбросов) для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» на 2023-2024 годы разработан ИП «Есо Logic».

Жезказганская ТЭЦ производит электрическую и тепловую энергию для нужд промышленных предприятий и жилого сектора городов Жезказган.

Располагаемая мощность (т.е. мощность, которая может быть освоена с учетом износа оборудования) по состоянию на 01.01.2022 г.

- тепловая мощность – 564 Гкал/час;
- электрическая мощность – 252 МВт.

Режим работы ЖТЭЦ: временной режим работы предприятия 2 сменный (непрерывное производство), составляет 365 суток в год, продолжительность смены 12/11 часов

Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» на существующее положение имеет одну промышленную площадку, на которой расположены все источники выбросов.

Количество источников ЖТЭЦ – 33, из них:

- организованные – 6 источников
- неорганизованные – 27 источника.

Основными подразделениями ЖТЭЦ являются котельный и турбинный цеха.

Основным источником выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на ЖТЭЦ является дымовая труба № 3. По результатам расчетов с дымовыми газами котлов выбрасывается 98,8 % вредных веществ, в том числе: пыль неорганическая, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, зола мазутная.

Ближайшая селитебная зона расположена на северо-запад от промплощадки ЖТЭЦ на расстоянии 1,6 км.

Необходимостью разработки проекта является получение Разрешения на воздействие на 2023-2024 года.

Нормативы эмиссий в атмосферный воздух по действующему разрешению составляют - 23 077,190 т/год.

В данном проекте выбросы составляют:

- на 2023 год – 19168.5879064 т/год
- на 2024 год – 18130.1149064 т/год

Относительно действующего проекта в 2024 г. выбросы уменьшатся на 21 % (4947 тонны).

Мероприятия по достижению нормативов ПДВ:

- Замена батарейных эмульгаторов на кольцевые на к/а ст.№8 в 2023 году, позволит уменьшить выбросы диоксида серы на 10 %, КПД по твердым частицам увеличится до 99,7 %;

- Внедрение двухступенчатой очистки с применением кольцевых эмульгаторов на к/а ст.№ 6,10 (первая ступень сероочистки) в 2024 г.

- Внедрение системы ПВКд и ступенчатого сжигания на к/а № 10 в 2024 году позволит уменьшить окислы азота на 25 %.

Для снижения неорганизованных выбросов вредных веществ в атмосферу в топливно- транспортном цехе ЖТЭЦ на узлах пересыпок угля установлены рукавные фильтры марки КФЕ точечного исполнения и КФЕ наружного исполнения. Эффективностью пылеулавливания 99,8%.

В соответствии с п.16 ст. 418 ЭК РК ЖТЭЦ ведет работы по установке АСМ. На данный момент предприятием произведен закуп ТМЦ на сумму– 131 651 400 тенге. Заключен договор по реализации данного проекта. По плану реализация проекта до конца 2022 года.

В соответствии с Санитарными правилами размер СЗЗ составляет 1000 м, тепловые электрические станции (далее – ТЭС), эквивалентной электрической мощности в 600 мегаватт (далее – МВт) и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут.

В соответствии приложения 2 раздела 1 ЭК РК п. 1.1 .1. сжигание топлива, за исключением газа, на станциях с общей номинальной тепловой мощностью 50 мегаватт (МВт) и более, относится к I категории.

Санитарно-профилактических учреждений, зон отдыха, медицинских учреждений и охраняемых законом объектов (памятники архитектуры и др.) в районе размещения ЖТЭЦ нет.

Анализ расчета рассеивания по промплощадке показывает, что на расстоянии 1000 м от источников загрязнения не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест, ни по одному из рассматриваемых веществ.

Производственный контроль за источниками загрязнения атмосферы осуществляется службой самого предприятия. Контроль за соблюдением нормативов ПДВ возлагается на лицо, ответственное за охрану окружающей среды на предприятии. Ежеквартально предоставляются отчеты на сайте esportal.kz.

В результате инвентаризации установлено 53 вида отходов, из них:

Опасных отходов: 27 наименования;

Неопасных отходов: 26 наименования;

Отходы производства и потребления временно накапливаются (не более 6 месяцев) на территории промплощадки и передаются на утилизацию или переработку на специализированные предприятия.

Проектные материалы разработаны в соответствии с действующей нормативной базой Республики Казахстан сроком на 2 года (2023-2024 гг.)

В случае изменения экологической обстановки в регионе, появлении новых источников выбросов или уточнения параметров существующих

источников загрязнения окружающей природной среды Жезказганской ТЭЦ необходимо пересмотреть установленные нормативы эмиссий (ПДВ) до истечения их срока действия.

Доклад для общественных слушаний по проекту НДС ЖТЭЦ (2023-2024 гг.).

Проектом нормативов допустимых сбросов рассматривается один водовыпуск №3 - выпуск теплообменных нормативно-чистых вод Жезказганской ТЭЦ в Кенгирское водохранилище.

Источником свежей технической воды предприятия является Кенгирское водохранилище. Жезказганская ТЭЦ осуществляет самостоятельный водозабор и является первичным водопользователем.

Для забора воды из Кенгирского водохранилища имеется береговая насосная станция, оснащенная 4-мя насосами, номинальной производительностью 18000 м³/час каждый.

Свежая вода с Кенгирского водохранилища по трубопроводу подается в турбинный цех для охлаждения пара в конденсаторах турбоагрегатов и для охлаждения маслоохладителей турбин. Далее часть теплообменных вод повторно используется на подпитку котлов и теплосети, подпитку системы гидрозолоудаления (ГЗУ) и другие нужды предприятия; а основная часть теплообменных вод сбрасывается в Кенгирское водохранилище.

Учет потребления свежей воды из Кенгирского водохранилища, а также учет объема сбрасываемых теплообменных вод ведется ультразвуковыми приборами учета.

Учитывая, что Жезказганская ТЭЦ осуществляет сброс только теплообменных вод в Кенгирское водохранилище, поэтому непосредственно на качество сбрасываемых вод может повлиять оборудование, подлежащее охлаждению, а именно конденсаторы турбин и маслоохладители турбин. Других источников загрязнения теплообменных вод – нет.

Конденсаторы турбин влияют только на тепловое загрязнение воды, а наличие маслоохладителей в системе является фактором риска загрязнения теплообменных вод нефтепродуктами. Поэтому нормированию подлежит только одно вещество – нефтепродукты, также дополнительно контролируется температура воды.

Контроль сточных вод на содержание в них нефтепродуктов производится ежемесячно.

Как показывают многолетние мониторинговые исследования – фактическое загрязнение теплообменных вод нефтепродуктами отсутствует, напротив, наблюдается закономерность, что концентрации нефтепродуктов на сбросе меньше, чем концентрации в исходной воде.

Фоновые концентрации нефтепродуктов в водах Кенгирского водохранилища были определены на уровне средних показателей за предыдущие 3 года и составили **0,076 мг/л**.

Расчетная, допустимая к сбросу концентрация нефтепродуктов, которая не нанесет вреда водному объекту, составила 0,0787 мг/л, что выше фоновой. Однако, учитывая требование действующего законодательства, нормативная концентрация принята на уровне фактической, в сбрасываемых водах - 0,074 мг/л, которая меньше фоновой – 0,002 мг/л и не превышает Экологические нормативы качества воды по нефтепродуктам (0,1 мг/дм³), установленные для водного объекта с качеством воды 2 класса, в соответствии с Единой системой классификации качества воды в водных объектах.

Таким образом, нормативная концентрация, принятая проектом, меньше фоновой, следовательно, негативное влияние сбрасываемых теплообменных вод на воды Кенгирского водохранилища исключается, сброс данных вод не окажет влияние ни на целевое использование водного объекта, ни на качество воды.

Сбрасываемые теплообменные воды относятся к категории нормативно (условно)-чистых сточных вод (пп.8 п.2 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду).

Очистные сооружения для очистки теплообменных нормативно-чистых сточных вод на предприятии не предусмотрены, что не противоречит действующему законодательству РК (п.10 ст.222 ЭК РК), так как сбрасываемые воды используются только для водяного охлаждения и сброс их осуществляется в водоем, который является объектом водоснабжения и водоприемником одновременно, т.е. учувствует в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения предприятия.

Для предупреждения аварийных сбросов сточных вод, на Жезказганской ТЭЦ ежегодно проводится ремонт маслоохладителей турбин и ежемесячно производятся отборы проб воды с маслоохладителей и водохранилища на содержание нефтепродуктов. За последние 3 года аварийных сбросов не выявлено.

В сравнении с предыдущим проектом нормативов допустимых сбросов проектный объем сбрасываемых вод сократился с 239 519,0 тыс.м³/год до 199 181,38 тыс.м³/год.

В соответствии с расчетами, проведенными в рамках обсуждаемого проекта, нормативы эмиссий на проектный период составят 14,7394 т/год.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 22060335001, Дата: 03/10/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Осуществление государственной экологической экспертизы

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Проект нормативов допустимых выбросов для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», Проект нормативов допустимых сбросов, Программа управления отходами, Программа производственного экологического контроля, План природоохранных мероприятий.

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Область Улытау, Жезказган Г.А. ул. Желтоқсан 34, конференц зал, 29/11/2022 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Новый вестник, SARYARQA

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявления: ГУ Акимат города Жезказган, г. Жезказган, пл. Алаш 1, Дополнительная доска объявления: автовокзал Сапаржай, г. Жезказган, ул. Железнодорожная, 5

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHMY'S ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) (БИН: 110140012821), 8-721-533-1066, ABLAIHAN.K@KAZAKHMY'S.KZ,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний)

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 22060335001, Дата: 13/10/2022

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №22060335001, от 03/10/2022 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Проект нормативов допустимых выбросов для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy», Проект нормативов допустимых сбросов, Программа управления отходами, Программа производственного экологического контроля, План природоохранных мероприятий, в предлагаемую Вами 29/11/2022 11:00, Область Улытау, Жезказган Г.А. ул. Жеттоқсан 34, конференц зал(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "KAZAKHMY'S ENERGY" (КАЗАХМЫС ЭНЕРДЖИ) (БИН: 110140012821), 8-721-533-1066, ABYLAHAN.K@KAZAKHMY'S.KZ,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде мынадай тәсілдермен таратылды:

**МЕМОРИАЛ
ПОГИБШЕМУ ГЕРОЮ
ПОДВИНУЛИ**



Стр.
3

**«ЕСЛИ НАШ ДОМ
РАЗВАЛИТСЯ,
МЫ НЕ УСПЕЕМ
ДАЖЕ ВЫЙТИ»**



Стр.
6

ДВЕ СТОРОНЫ МУСОРА



**НЕНУЖНАЯ ОДЕЖДА
ПОПАЛА В МУЗЕЙ**

Стр.
6

НОВЫЙ ВЕСТНИК



Еженедельная газета • №41 (1156) 19 октября 2022 г. • Рекомендуемая цена в розницу 120 тг. • Выходит в среду

www.lv.kz

**ПОЧЕМУ, ГЛЯДЯ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
КАРАГАНДЫ, ЧАСТО
ХОЧЕТСЯ МАТЕРИТЬСЯ**



Деньги тратят, а люди недовольны

Стр.
2

ТОО "Газета "Новый вестник"

БИН: 000340005952

Юридический адрес: РК, 100009, г. Караганда, ул. Ержанова, д.18

Директор: Халикова Светлана Александровна

СПРАВКА

Данной справкой подтверждаем, что объявление об общественных слушаниях: "Kazakhmys Energy" ЖШС. ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 29.11.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Жезқазған қ., Желтоқсан к-сі, 34, конференц зал мекенжайы бойынша, сондай-ақ Zoom конференция арқылы (сәйкестендіргіш: 526 442 5850, қолжетімділік коды: d9YPrY): жоба бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өтетінін хабарлайды "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазған ЖЭО үшін жол берілетін шығарындылардың нормативтерін, қалдықтарды басқару бағдарламасын, өндірістік экологиялық бақылау Бағдарламасын, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарын әзірлеу болып табылады. Жобалық құжаттама пакетімен порталда танысуға болады esportal.kz. барлық ескертулер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық тыңдаулар esportal.kz. барлық ескертулер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады esportal.kz, сондай-ақ эл. мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz телефон арқылы: 8 700 090 4104.

ТОО «Kazakhmys Energy». в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 29.11.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область г. Жезказган, ул. Желтоқсан 34, конференц зал, а так же посредством Zoom конференции (Идентификатор: 526 442 5850, код доступа: d9YPrY), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту нормативов допустимых выбросов, Программе управления отходами, Программе производственного экологического контроля, Плану природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале esportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале esportal.kz, а также на эл. адрес: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz и по телефону: 8 700 090 4104.

Было опубликовано, в газете "Новый Вестник" 19.10.2022, выпуск №41.

Директор: Халикова Светлана Александровна



28.10.2022 № 34-15/500

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящей справкой подтверждаем, что 21 октября 2022г. на телеканале «SARYARQA» было размещено объявление о проведении общественных слушаний по бегущей строке следующего содержания:

«Kazakhmys Energy» ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 29.11.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Жезқазған қ., Желтоқсан к-сі, 34, конференц зал мекенжайы бойынша, сондай-ақ Zoot конференция арқылы (сәйкестендіргіш: 526 442 5850, код: d9YPrY) "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазған ЖЭО үшін жол берілетін шығарындылардың нормативтерінің жобасы, Қалдықтарды басқару бағдарламасы, Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, Табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау отетінін хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен esportal.kz порталында танысуға болады. Барлық ескертулер мен ұсыныстар esportal.kz Бірыңғай экологиялық порталында, сондай-ақ olga.sitdikova@kazakhmys.kz эл. мекенжайында қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады. Қосымша ақпаратты olga.sitdikova@kazakhmys.kz эл. пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: телефон арқылы: 8 700 090 4104».

«ТОО «Kazakhmys Energy», в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 29.11.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область г. Жезказган, ул. Желтоқсан 34, конференц зал, а так же посредством Zoot конференции (идентификатор: 526 442 5850, код доступа: d9YPrY), состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту нормативов допустимых выбросов, Программе управления отходами, Программе производственного экологического контроля, Плану природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале esportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале esportal.kz, а также на эл. адрес: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz и по тел.: 8-700-090-41-04».

Заказчик – ТОО Тренинг-центр «Timerlan-2011».

Отдел выпуска и анализа эфира



Б.Сулейменова

8/7212/41-11-25



22.10.2022

ХАБАРЛАМА

"Kazakhmys Energy" ЖШС. ҚР Экологиялық кодексінің 96-бабының талаптарына сәйкес, 29.11.2022 ж. сағат 11.00-де Қарағанды облысы, Жезқазған қ., Желтоқсан к-сі, 34, конференц зал мекенжайы бойынша, сондай-ақ Zoom конференция арқылы (сәйкестендіргіші: 526 442 5850, колжетімділік коды: d9YPrY): жоба бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдау өтетінін хабарлайды "Kazakhmys Energy" ЖШС Жезқазған ЖЭО үшін жол берілетін шығарындылардың нормативтерін, қалдықтарды басқару бағдарламасын, өндірістік экологиялық бақылау Бағдарламасын, табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарын әзірлеу болып табылады. Жобалық құжаттама пакетімен порталда танысуға болады ecoportal.kz. барлық ескертулер мен ұсыныстар бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күнге дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады ecoportal.kz, сондай-ақ эл. мекен-жайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. қосымша ақпаратты электрондық пошта арқылы алуға болады. мекенжайы: olga.sitdikova@kazakhmys.kz телефон арқылы: 8 700 090 4104.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Kazakhmys Energy» в соответствии с требованиями ст. 96 Экологического кодекса РК, сообщает, что 29.11.2022 г. в 11.00 по адресу Карагандинская область г. Жезказган, ул. Желтоқсан 34, конференц зал, а так же посредством Zoom конференции (Идентификатор: 526 442 5850, код доступа: d9YPrY), состоится общественные слушания в форме открытого собрания по: Проекту нормативов допустимых выбросов, Программе управления отходами, Программе производственного экологического контроля, Плану природоохранных мероприятий для Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале ecoportal.kz. Все замечания и предложения принимаются в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения общественных слушаний на Едином экологическом портале ecoportal.kz, а также на эл. адрес: olga.sitdikova@kazakhmys.kz. Дополнительную информацию можно получить по эл. адресу: olga.sitdikova@kazakhmys.kz и по телефону: 8 700 090 4104.

22.10.2022