

«Утверждаю»
И.о. директора
Карагандинского
производственного филиала
АО «КазТрансГаз Аймак»
Олжабаев А.Е.



**Программа
производственного экологического контроля
для КарПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
ГРС города Караганда
от АГРС – «Караганда» МГ «Сары-Арка»**

Директор ТОО «Темир Аудит»



Ниталин М.С.

Ақтобе-Караганда, 2022г.

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственно- го объекта	Месторасположе- ние по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположе- ние, координаты	Бизнес иденти- фикационный номер (далее - БИН)	Вид деятель- ности по об- щему класси- фикатору ви- дов экономи- ческой дея- тельности (да- лее- ОКЭД)	Краткая характери- стика производствен- ного процесса	Реквизи- ты	Категория и проектная мощность предприя- тия
1	2	3	4	5	6	7	8
Карагандинский производствен- ный филиал АО «КазТрансГаз Аймак»	г.Караганда		191141022564		Газораспределитель- ная сеть города Те- миртау		2 категория

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Ветошь промасленная	15 02 02*	Передается встороннюю организацию
Отработанные люминесцентные, ртутьсодержащие лампы	20 01 21*	Передается встороннюю организацию
Бытовые отходы (ТБО)	20 03 01	Передается встороннюю организацию

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	60
2	Организованных, из них:	0
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	60
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	0
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	0

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекту	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Не имеется организованных источников выброса и др. т.п., в связи с чем проведение мониторинга не требуется						

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
1	2	3	4	5	6
Территория проведения работ	Проверка ПСК на ГГРП	0051	48° 37' 25,7" с. ш. 58° 25' 21,5" в.д.	Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	газ
Территория проведения работ	РПР на ГГРП	0052	48° 37' 25,7" с. ш. 58° 25' 21,5" в.д.	Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	газ
Территория проведения работ	Конвектор ГГРП	0053	48° 37' 25,7" с. ш. 58° 25' 21,5" в.д.	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	газ
Территория проведения работ	Проверка ПСК на ГРПШ	0054	48° 37' 25,7" с. ш. 58° 25' 21,5" в.д.	Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	газ

Территория проведения работ	РПР _{на} ГРПШ	0055		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	
	Дымовая труба	0056		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Проверка ПСК _{на} ГРП	0057		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	
	РПР _{на} ГРП	0058		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	
	конвектор ГРП	0059		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	

	Проверка ПСК на ГРПШ	0060		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	
	РПР на ГРПШ	0061		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	
	Обогреватель-ГРПШ	0062		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	Проверка ПСК на ГГРП	0063		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	
	РПР на ГГРП	0064		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	

	конвекторГРП	0065		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	ПроверкаПСКна ГРПШ	0066		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	
	РПРна ГРПШ	0067		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	
	Обогреватель-ГРПШ	0068		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	
	ПроверкаПСКна ГРП	0069		Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород Метантиол (метилмеркаптан)	

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Не имеется полигон ТБО и др. т.п., в связи с чем проведение мониторинга не требуется					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Мониторинг сточных вод не проводится				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Территория проведения работ СЗЗ	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Смесь углеводородов предельных C1-C5 Смесь углеводородов предельных C6-C10 Сероводород	1 раз в квартал (1-4 квартал)	3 раза в сутки	Сторонней организацией	инструментальный метод (СТ РК 2.302-2014, МВИ 4215-006-56591409-2009, СТ РК 1957-2010, МВИ 4215-007-565914009-2009)

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Мониторинг подземных вод не проводится					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Строительная площадка	рН	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Потенциометрический
Строительная площадка	гумус	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Фотоколориметрический
Строительная площадка	хлориды	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Титриметрический
Строительная площадка	сульфаты	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Гравиметрический, фотометрический
Строительная площадка	нефтепродукты суммарно	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Флюориметрический
Строительная площадка	нитраты	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Фотоколориметрический
Строительная площадка	железо	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Фотоколориметрический,
Строительная площадка	магний	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Титриметрический
Строительная площадка	свинец	32,0 (водорастворимая форма)	1 раз в год (2-3 квартал)	Инверсионная-вольтамперометрия, спектрометрический
Строительная площадка	медь	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Инверсионная
Строительная площадка	цинк	Не нормируется	1 раз в год (2-3 квартал)	Инверсионная

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Территория проведения работ	Ежедневно

Таблица 12

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, микрозивиртчас (мкр/час)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Площадь проведения работ	гамма-излучения	33	Один раз в год (2-3 квартал)	Прямой метод, инструментальный