



Утверждаю:

Менеджер отдела охраны
окружающей среды
ТОО «Тенгизшевройл»
Болатбек Туралиев

Б.Туралиев

«__» «__» 2023 г.



**КОРРЕКТИРОВКА НА 2023-2024 ГОДЫ
«ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ
ТОО «ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ» НА 2023-2024 гг.»**

**КНИГА 1
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ**

Разработчик:

ТОО «SED»

Директор

Носков В.В.

В.В. Носков

«__» «__» 2023 г.



Алматы, 2023

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Книга 1** **Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу**
- Книга 2 Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- Книга 3 Приложения

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ТОО «SED»

Директор Департамента экологического
нормирования выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов (ДЭНВЗВиПГ)



А.Р. Екибаева
(общее руководство)

Ответственный исполнитель
(Директор проекта)
Старший менеджер ДЭНВЗВиПГ



Н.В. Власова
(Книга 1; разделы 3.1; 3.4-3.8; 4-6 Книги 2,
приложения 2.1; 2.5; 3.1; 3.6; 4.1; 4.6; 6; 7 Книги 3)

Старший менеджер ДЭНВЗВиПГ



О.Н. Поворознюк
(Книга 1; разделы 3.1; 3.5; 3.7; 6 Книги 2,
приложения 1; 2.2-3; 2.5; 3.2-3; 3.6; 4.2-3; 4.6
Книги 3)

Старший менеджер ДЭНВЗВиПГ




К.Ы. Байзаков
(Книга 1; разделы 3.5; 3.7; 4.1-2; 6 Книги 2,
приложения 1; 2.5; 3.6; 4.6; 5; 7 Книги 3)

Старший менеджер



Л.В. Василенко
(разделы 2; 3.1; 3.3 Книги 2)

Старший менеджер ДЭНВЗВиПГ



Л. Кайбалдиева
(Книга 1; разделы 3.1; 3.2; 3.5; 3.7; 6 Книги 2,
приложения 1; 2.4; 2.5; 2.8-9; 3.4-5, 3.7; 4.4, 4.5, 4.7
Книги 3)


Оформление отчета:

Директор департамента графического
оформления и выпуска проектов




С.В. Чижегова
(оформление проекта)

ГИС-Менеджер



Р.Е. Садвокасов
(компьютерная графика, карты)

Менеджер по отчетам



В.О. Стахова
(оформление проекта)

Менеджер по отчетам



Л. Дараган
(перевод)

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	6
1. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ПРОМЫСЕЛ	18
Раздел I Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ. Промысел	18
Раздел II Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха. Промысел	58
Раздел III Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО). Промысел	86
Раздел IV Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год. Промысел	86
2. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД КТЛ	88
Раздел I Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ. Газоперерабатывающий завод КТЛ	88
Раздел II Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха. Газоперерабатывающий завод КТЛ	112
Раздел III Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО). Газоперерабатывающий завод КТЛ	136
Раздел IV Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год. Газоперерабатывающий завод КТЛ	136
3. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ЗВП	138
Раздел I Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ. ЗВП	138
Раздел II Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха. ЗВП	146
Раздел III Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО). ЗВП	153
Раздел IV Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год. ЗВП	153
4. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ	155
Раздел I Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ. Внешние объекты	155
Раздел II Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха. Внешние объекты	227
Раздел III Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО). ВО	292
Раздел IV Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год. Внешние объекты	293
5. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ПБР/ПУУД	296
Раздел I Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ. ПБР/ПУУД	296
Раздел II Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха. ПБР/ПУУД	320
Раздел III Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО). ПБР/ПУУД	340
Раздел IV Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год. ПБР/ПУУД	340

6.	БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА	341
Раздел I	Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ. Подрядные организации основного производства	341
Раздел II	Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха. Подрядные организации основного производства	429
Раздел III	Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО). Подрядные организации основного производства	502
Раздел IV	Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год. Подрядные организации основного производства	502
7.	БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПБР/ПУУД	504
Раздел I	Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ. Подрядные организации ПБР/ПУУД	504
Раздел II	Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха. Подрядные организации ПБР/ПУУД	594
Раздел III	Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО). Подрядные организации ПБР/ПУУД	694
Раздел IV	Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год. Подрядные организации ПБР/ПУУД	694

АННОТАЦИЯ

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Тенгизшевройл» выполнена ТОО «SED» на основании:

- Контракта № 1792817;
- Экологического Кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК;
- Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63).

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представляет собой систематизацию сведений о стационарных источниках, их распределении по территории, количественном и качественном составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оценке эффективности работы пылегазоочистного оборудования и является первым этапом разработки проекта нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.

По результатам настоящей инвентаризации (по состоянию на 01.02.2022 г.) установлен состав источников и перечень вредных веществ, подлежащих нормированию.

Сведения об источниках загрязнения атмосферы, количестве и составе выбросов вредных веществ в атмосферу от источников предприятия получены на основании обследования промышленных площадок (апрель-май 2022г.), анализа технологических процессов, данных измерений концентраций ЗВ на источниках выбросов и расчетов выбросов ЗВ в атмосферу согласно отчетной документации предприятия по фактическим выбросам в атмосферу за 2021 год.

На исходный период (существующее положение) определены количество, параметры источников выбросов в атмосферу, количественный и качественный состав выбросов для всех производственных подразделений ТОО «Тенгизшевройл» в Атырауской области.

Данные о характеристиках источников выделения и загрязнения атмосферы, газоочистных и пылеулавливающих установок приводятся по состоянию на день начала инвентаризации (апрель 2022г.), а данные о количестве выбрасываемых и улавливаемых вредных веществ, коэффициенте обеспеченности газоочисткой - за предыдущий 2021г.

Количество выбросов ЗВ от источников подрядных организаций приведены за период с 18 июня по 31 декабря 2021г. – с момента включения их в «Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Тенгизшевройл» на 2021-2024 годы. Корректировка на 2021 год» согласно Разрешению на эмиссии ТОО «Тенгизшевройл» № KZ76VCZ01019366 от 18.06.2021 г.

Ранее подрядные организации ТШО осуществляли свою деятельность самостоятельно, на основании разрешений на эмиссии, полученных по заключениям государственной экологической экспертизы Проектов нормативов ПДВ, РООС, ОВОС (объекты I-III категорий) и на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, обоснованных расчетным путем (объекты IV категории).

В настоящее время объекты ТОО «Тенгизшевройл» в Атырауской области условно разделены на следующие основные группы:

I. Объекты Основного производства (ОП):

- объекты месторождений Тенгиз и Королевское – добыча и транспортировка добываемой продукции, закачка сырого газа (далее – Промысел);
- газоперерабатывающий завод КТЛ – подготовка нефти и газа;
- завод второго поколения (ЗВП) – подготовка нефти и газа;

- внешние объекты – сервисные объекты и объекты жизнеобеспечения ТШО;

II. Объекты ПБР/ПУУД:

- объекты Проекта будущего расширения/Проекта управления устьевым давлением (ПБР/ПУУД) – объекты Завода третьего поколения (ЗТП), Системы повышения давления (СПД) и Закачки сырого газа третьего поколения (ЗСГТП), объекты инфраструктуры ПБР;

III. Объекты подрядных организаций:

- объекты подрядных организаций ОП, привлеченных ТШО для выполнения отдельных видов работ и услуг (строительные и ремонтные работы, буровые работы, услуги по подготовке буровых растворов, переработке отходов бурения, по монтажу/демонтажу оборудования и др.);
- подрядные организации на объектах ПБР/ПУУД (период строительно-монтажных работ).

Краткая характеристика предприятия (оператора) как источника загрязнения атмосферного воздуха, схемы и описание основных технологических процессов подразделений предприятия представлены в Разделе 3 Книги 2 настоящего проекта.

Всего в результате инвентаризации на всех промышленных площадках ТОО «Тенгизшевройл» выявлено **1859** стационарных источников выбросов ЗВ, из них: **1415** организованных и **444** неорганизованных.

Из них по объектам предприятия:

№ пр-ва	Наименование объекта	Количество источников выбросов ЗВ		
		ВСЕГО	Организованные	Неорганизованные
1)	Инвентаризация объектов ТШО, в целом	1859	1415	444
	Из них:			
I	Объекты Основного производства:	799	489	310
1	Объекты нефтяного промысла месторождения Тенгиз и Королевского месторождения, закачка газа (Промысел)	131	51	80
2	Газоперерабатывающий завод КТЛ	137	80	57
3	Завод второго поколения (ЗВП)	44	26	18
4	Внешние объекты (ВО)	487	332	155
II	Объекты ПБР/ПУУД (периоды пуска наладки и эксплуатации)	175	175	
5	Проект будущего расширения/ Проект управления устьевым давлением (ПБР/ПУУД)	175	175	
III	Объекты подрядных организаций ТШО	885	751	134
6	Объекты подрядных организаций Основного производства	455	364	91
7	Подрядные организации на объектах ПБР/ПУУД (период строительно-монтажных работ)	430	387	43
2)	По Проекту ПДВ (корректировка 2021г.)* ТШО, в целом	2219	1644	575
3)	из них аннулированы или не введены в работу	405	269	136
3.1	аннулированы:			
	В том числе по объектам предприятия:			
-	Промысел	3	3	
3.2	не введены в работу:			
-	источники ПБР/ПУУД	164	137	27
-	источники подрядных организаций Основного производства	158	61	97
-	источники подрядных организаций ПБР/ПУУД	79	67	12
4)	Введены в эксплуатацию в 2022г.	44	39	5
	В том числе по объектам предприятия:			
-	Промысел	1	1	
-	Газоперерабатывающий завод КТЛ	1		1
-	Завод второго поколения	3	3	
-	Внешние объекты	19	15	4
-	ПБР/ ПУУД	20	20	

Примечание: *Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов ТОО «Тенгизшевройл» на 2021-2024 годы. Корректировка на 2021 год» (Разрешение на эмиссии ТОО «Тенгизшевройл» № KZ76VCZ01019366 от 18.06.2021 г.)

На объектах ТШО выбросы в атмосферу поступают в основном от сжигания сырого газа на факелах, от сжигания топливного газа в турбинах, печах и котлах, от сжигания дизельного топлива в дизель-генераторах. Основными продуктами сгорания являются: диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота.

Основными организованными источниками загрязнения атмосферного воздуха на ТШО являются технологические факела, факела передвижных установок УОМ при очистке скважин, выхлопные трубы газотурбинных установок, дымовые трубы котельных агрегатов, термоокислителей и технологических печей. Дизельные генераторы используются в качестве резервных источников энергоснабжения.

Источниками выбросов специфических веществ - сероводорода и меркаптанов - являются факельные установки. Основной объем выбросов этих веществ выделяется в результате неполного сгорания УВС. Кроме названных источников, сероводород и меркаптаны поступают в атмосферу от неплотностей технологического оборудования и оборудования системы сбора нефти.

Основными источниками выбросов углеводородов являются неплотности технологического оборудования Промысла, КТЛ, ЗВП, ПБР/ПУУД, подрядных организаций (запорно-регулирующая арматура, фланцевые соединения, предохранительные клапаны), полигон ТБО.

Пылеулавливающее и газоочистное оборудование предусмотрено на следующих участках предприятия.

Бетонно-растворный узел Бетонного завода (силоса для цемента), установка по пересыпке цемента Базы бурения оборудованы рукавными фильтрами с эффективностью очистки 75%.

На складе соляной кислоты установлен скруббер для улавливания паров соляной кислоты с эффективностью очистки - 96%.

На сварочных постах Новой промбазы и локомотивного депо применяются фильтры для улавливания сварочных аэрозолей (Nederman WeldFilter C10/C20) с эффективностью очистки 85%.

Заточные станки на РМЦ Новой промбазы оборудованы пылеочистными агрегатами типа ПА-212 с эффективностью очистки - 98%.

Столярный участок в.п. ТШО оснащен пылеуловителем Feder AF22 с эффективностью очистки 75%.

Для снижения выбросов углеводородов резервуары хранения нефти ННЭ, РПНТ-1551, РВОСН-Т-11, Т-12, Т-23, Т-032, Т-033, Т-034 (6 ед.) оснащены плавающей крышей и газоуравнительной системой.

Установки грануляции серы GX оснащены встроенной системой запатентованного циклонного сепаратора для очистки отработанного воздуха.

Общее количество выбросов от стационарных источников объектов предприятия по итогам инвентаризации составило:

№ п/п	Наименование	Выбросы	
		г/с	т/год
	ТШО, в целом	317561.1159	77283.8882
	Из них:		
I	Объекты Основного производства:	315696.1581	75991.5705
1	Объекты месторождений Тенгиз и Королевское, закачка сырого газа (Промысел)	32649.4015	26024.5112
2	Газоперерабатывающий завод КТЛ	168175.3797	39409.9508
3	Завод второго поколения (ЗВП)	113635.3036	6745.5312
4	Внешние объекты (ВО)	1236.6096	3811.5792
II	Объекты ПБР/ПУУД (периоды пуска наладки и эксплуатации)	253.8374	422.4007
5	Объекты ПБР/ПУУД (периоды пуска наладки и эксплуатации)	253.8374	422.4007
III	Объекты подрядных организаций ТШО	1610.5841	869.9151
6	Объекты подрядных организаций Основного производства	225.8484	220.8075
7	Подрядные организации на объектах ПБР/ПУУД (период строительства-монтажных работ)	1384.7357	649.1076

При этом в атмосферный воздух выделялись загрязняющие вещества 97 наименований загрязняющих веществ, 1-4 классов опасности, в том числе – 15 ингредиентов, образующих 15 групп суммации.

Перечни загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в целом по предприятию и по основным подразделениям ТШО представлены в таблицах 1 – 8. Перечень групп суммаций приводится в таблице 9.

По результатам проведенной инвентаризации источников выбросов для каждого объекта ТШО составлены Бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников в составе:

- Раздел I** Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ;
- Раздел II** Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха;
- Раздел III** Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО);
- Раздел IV** Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год.

Таблица 1 **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками ТШО, на существующее положение**

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества, г/с	Выброс вещества, т/год
1	2	3	4
0108	Барий сульфат	5.254051885	3.658984516
0113	Вольфрам триоксид	0.000022111	0.000001422
0123	Железо (II, III) оксиды	420.057711094	3.191486562
0128	Кальций оксид (Негашеная известь)	0.000001200	0.000025000
0143	Марганец и его соединения	22.107846506	0.134329892
0146	Медь (II) оксид	0.002195419	0.000369711
0150	Натр едкий	0.053678200	0.455726800
0154	Натрий гипохлорид	0.005922000	0.091935000
0164	Никель оксид	0.003669968	0.048002100
0168	Олово (II) оксид	0.000003100	0.000005600
0184	Свинец и его неорганические соединения	0.000009292	0.000079635
0203	Хром шестивалентный	0.000639449	0.000795600
0207	Цинк оксид	0.000458000	0.000039200
0287	Цинк карбонат	0.000078272	0.001147752
0301	Азота диоксид	2523.753653644	4326.078811251
0302	Азотная кислота	1.218218477	0.053402912
0303	Аммиак	1.042404827	17.463044736
0304	Азота оксид	407.882442415	707.710476174
0316	Соляная кислота	0.258037276	1.132899608
0322	Серная кислота	0.118147630	0.720522515
0326	Озон	0.000258844	0.003400120
0328	Сажа	1335.087013587	438.707797102
0330	Сера диоксид	292022.41528346	36629.613612932
0331	Сера элементарная	40.569226233	106.696798486
0333	Сероводород	921.628357376	165.321242214
0334	Сероуглерод	0.000043000	0.001344000
0337	Углерод оксид	16690.792140160	25741.074663041
0342	Фтористый водород	7.878435529	0.037946706
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	25.139083897	0.024586804
0348	Ортофосфорная кислота	0.757882957	0.023558556
0370	Углерода сероокись	0.064357196	0.253862272
0402	Бутан	0.000950820	0.032400140
0403	Гексан	0.000800000	0.026100000
0405	Пентан	0.001000000	0.031600000
0410	Метан	453.277011749	1798.188501952
0412	Изобутан	0.000550000	0.015000000
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1863.096794708	1765.580012886
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	110.609814127	1583.359951628
0602	Бензол	0.153113800	3.635028491
0609	Диэтилбензол	0.000000010	0.000000000
0616	Ксилол	7.537729623	98.281407942
0621	Толуол	1.901061125	38.008314207
0626	1,2,4-Триметилбензол	0.021300000	0.675400000
0627	Этилбензол	0.149173404	3.514266188
0703	Бенз/а/пирен	0.030619725	0.001571625
0708	Нафталин	0.024400000	0.769800000
0827	Винилхлорид	0.000416300	0.000011820
0859	Дифторхлорметан (Фреон-22)	0.000317098	0.005000000
0906	Четыреххлористый углерод	0.000500000	0.015800000
0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А)	0.022618538	0.424000000
1023	Диэтиленгликоль	0.017100000	0.002910000
1042	Бутиловый спирт	0.134963242	0.442161018
1051	Изопропиловый спирт	0.019700000	0.618400000
1052	Метанол	2.175912211	17.788889252
1061	Этиловый спирт	0.125170524	0.849381134
1078	Этиленгликоль	0.491460206	7.757902670
1119	Этилцеллозольв	0.035946849	0.106426655
1210	Бутилацетат	0.803155118	0.391276399
1317	Ацетальдегид	0.000926772	0.021920000
1325	Формальдегид	5.497212148	8.320840959
1334	3-Фенилпропеналь (Коричный альдегид)	0.045800000	1.442800000
1401	Ацетон	0.415327447	0.340896595
1523	Муравьиной кислоты N,N-диметиламид	0.023800000	0.160790000
1555	Уксусная кислота	0.099817571	1.020483333

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества, г/с	Выброс вещества, т/год
1	2	3	4
1702	Бутилмеркаптан	0.077994864	0.625100467
1706	Диметилдисульфид	0.217656401	4.902657996
1707	Диметилсульфид	0.000001150	0.000000008
1715	Метилмеркаптан	0.575405749	0.372567268
1716	Смесь природных меркаптанов	0.000101060	0.000000261
1720	Пропилмеркаптан	0.156164843	0.716700004
1728	Этилмеркаптан	0.242215917	0.174913125
1815	Ингибитор коррозии Г-2	0.000007650	0.000000125
1880	Диэтаноламин	0.876788665	11.150063420
1883	Нафтам-2, Неозон Д	0.000458000	0.000000003
2002	Цианистый метил	0.008613000	0.067905000
2301	Гидрохинон	0.000330000	0.002240000
2704	Бензин	0.452958500	1.735808705
2715	Ингибитор коррозии ВНХ-1	0.000375400	0.005821300
2732	Керосин	0.443568500	0.579199809
2735	Масло минеральное нефтяное	0.353464348	4.972503969
2750	Сольвент нафта	0.007970500	0.097470420
2752	Уайт-спирит	5.981593100	76.763521080
2754	Углеводороды предельные С12-С19	449.639868535	3370.338469455
2790	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2.149760000	67.796316000
2817	Диспергатор НФ	0.000095300	0.001505400
2862	Бромистые соли N-алкилпиридиния	0.000005500	0.000002000
2868	Эмульсол	0.000450317	0.026001225
2902	Взвешенные частицы	18.793952366	56.631663167
2907	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ более 70%	0.015639090	0.216201263
2908	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	203.638935191	208.852782314
2930	Пыль абразивная	0.128168000	0.145322435
2936	Пыль древесная	4.146728329	1.218183138
3107	Стронций, растворимые соединения	0.000058704	0.000860814
3119	Кальций карбонат (Мел)	0.015526168	0.227669437
3123	Кальция хлорид	0.000004800	0.000038000
3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	0.000067200	0.001003800
3401	Метилдиэтаноламин	0.385200007	1.935600221
	В С Е Г О :	317561.1159	77283.8882

Таблица 2 **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками Промысла, на существующее положение**

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	560.9084	626.30386
0303	Аммиак	0.00003	0.0121
0304	Азота оксид	91.14846	101.774516
0328	Сажа	454.3063	230.4280125
0330	Сера диоксид	26740.62952	21235.8613
0333	Сероводород	25.62871879	51.10824299
0337	Углерод оксид	4551.9086	3264.8891
0370	Углерода сероокись	0.0057656	0.0587688
0402	Бутан	0.00095	0.0324
0403	Гексан	0.0008	0.0261
0405	Пентан	0.001	0.0316
0410	Метан	113.69166	82.1276
0412	Изобутан	0.00055	0.015
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	99.967716	249.9743181
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	3.42296	40.2293
0602	Бензол	0.001944	0.0619
0621	Толуол	0.007840009	0.248500295
0703	Бенз/а/пирен	0.0000095	0.00000027
1052	Метанол	0.0334	0.0573
1078	Этиленгликоль	0.0031	0.1263
1325	Формальдегид	0.0925	0.0021
1702	Бутилмеркаптан	0.005233502	0.028362457
1715	Метилмеркаптан	0.06550562	0.12219326
1716	Смесь природных меркаптанов	0.00002145	0.000000026

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
1	2	3	4
1720	Пропилмеркаптан	0.010242307	0.03860208
1728	Этилмеркаптан	0.022788894	0.0555042
1880	Диэтаноламин	0.3976	2.8414
2735	Масло минеральное нефтяное	0.0024	0.0716
2754	Углеводороды предельные С12-С19	5.0835046	83.4177679
2790	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	1.67876	52.943816
3401	Метилдиэтаноламин	0.3752	1.6236
	В С Е Г О Промысел :	32649.4015	26024.5112

Таблица 3 **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками КТЛ, на существующее положение**

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества, г/с	Выброс вещества, т/год
1	2	3	4
0150	Натр едкий	0.029172	0.45465
0154	Натрий гипохлорид	0.005922	0.091935
0301	Азота диоксид	724.721676121	1657.39825647
0303	Аммиак	0.0489608708	0.58904096845
0304	Азота оксид	117.714544245	269.327309427
0316	Соляная кислота	0.0352	1.1173
0322	Серная кислота	0.003011	0.046771
0328	Сажа	512.68835	50.5688988898
0330	Сера диоксид	158783.9261120	11778.2046026
0331	Сера элементарная	40.5692022328	106.696727486
0333	Сероводород	141.658604704	69.0458504335
0334	Сероуглерод	0.000043	0.001344
0337	Углерод оксид	6150.81704485	19658.4037940
0370	Углерода сероокись	0.0451543039	0.10707218801
0410	Метан	129.37445	48.354
0415	Углеводороды предельные С1-С5	1340.77857	1157.914444
0416	Углеводороды предельные С6-С10	91.2992578	1510.092255
0602	Бензол	0.1506928	3.565212
0616	Ксилол	0.1094	3.4411
0621	Толуол	0.619740243	14.6562187
0626	1,2,4-Триметилбензол	0.0181	0.5731
0627	Этилбензол	0.0181	0.5731
0703	Бенз/а/пирен	0.0000482	0.0001199448
0708	Нафталин	0.0181	0.5731
1023	Диэтиленгликоль	0.000967	0.002501
1051	Изопропиловый спирт	0.0197	0.6184
1052	Метанол	1.948568	13.156465
1078	Этиленгликоль	0.013062	0.1101
1325	Формальдегид	0.3566	0.732743
1334	3-Фенилпропеналь (Коричный альдегид)	0.0458	1.4428
1523	Муравьиной кислоты N,N-диметиламид	0.0238	0.16079
1555	Уксусная кислота	0.0107	0.3396
1702	Бутилмеркаптан	0.0387244435	0.58781653
1706	Диметилдисульфид	0.1134761	2.32899077636
1715	Метилмеркаптан	0.27378414	0.1360873509
1716	Смесь природных меркаптанов	0.0000792	0.00000019502
1720	Пропилмеркаптан	0.0622353626	0.65177509645
1728	Этилмеркаптан	0.081395963	0.062145342
1880	Диэтаноламин	0.03504000001	1.10400000006
2301	Гидрохинон	0.00033	0.00224
2715	Ингибитор коррозии ВНХ-1	0.0003754	0.0058213
2735	Масло минеральное нефтяное	0.044781	1.350934
2754	Углеводороды предельные С12-С19	137.187662018	3040.44549522
2790	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	0.471	14.8525
2817	Диспергатор НФ	0.0000953	0.0015054
3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	0.0000672	0.0010038
3401	Метилдиэтаноламин	0.0020000072	0.06090022072
	В С Е Г О КТЛ:	168175.3797	39409.9508

Таблица 4 **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками ЗВП, на существующее положение**

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества, г/с	Выброс вещества, т/год
1	2	3	4
0150	Натр едкий	0.0000262	0.0008
0301	Азота диоксид	738.463129007	785.417797954
0302	Азотная кислота	0.0005	0.0158
0303	Аммиак	0.0000492	0.0016
0304	Азота оксид	120.000599681	131.105231846
0316	Соляная кислота	0.000132	0.0042
0322	Серная кислота	0.0210537	0.6623004
0328	Сажа	329.1417877	103.788882104
0330	Сера диоксид	106367.7948630	3397.70035541
0333	Сероводород	753.749202179	39.1249169515
0337	Углерод оксид	5174.56770221	1922.3210195
0348	Ортофосфорная кислота	0.0000023	0.000044
0370	Углерода сероокись	0.0030064	0.0870125
0410	Метан	128.722905	26.0504691224
0415	Углеводороды предельные C1-C5	14.9513	265.7282
0416	Углеводороды предельные C6-C10	1.0008	31.5494
0602	Бензол	0.00025	0.0079
0616	Ксилол	0.115	0.2468
0621	Толуол	0.0001	0.0032
0626	1,2,4-Триметилбензол	0.0032	0.1023
0703	Бенз/а/пирен	0.0000338	0.000605942
0708	Нафталин	0.0063	0.1967
0906	Четыреххлористый углерод	0.0005	0.0158
1042	Бутиловый спирт	0.006	0.1887
1052	Метанол	0.19325164385	4.56807358203
1061	Этиловый спирт	0.00167	0.0527
1078	Этиленгликоль	0.4751915684	7.5203853693
1325	Формальдегид	0.1649	0.0045
1401	Ацетон	0.00064	0.0202
1555	Уксусная кислота	0.086492	0.52
1702	Бутилмеркаптан	0.02691661818	0.00820242
1706	Диметилдисульфид	0.0814	2.5714
1715	Метилмеркаптан	0.22668355322	0.11045799
1720	Пропилмеркаптан	0.07804758303	0.02575113065
1728	Этилмеркаптан	0.13563865253	0.05632769913
1880	Диэтаноламин	0.43555404536	7.19200505862
2735	Масло минеральное нефтяное	0.08064	2.54235
2750	Сольвент нафта	0.0031	0.096
2754	Углеводороды предельные C12-C19	4.75699621438	15.6717132425
3401	Метилдиэтаноламин	0.008	0.2511
	В С Е Г О ЗВП :	113635.3036	6745.5312

Таблица 5 **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками Внешних объектов, на существующее положение**

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
1	2	3	4
0108	Барий сульфат	0.03185188496	0.46738451588
0123	Железо (II, III) оксиды	0.36545270856	2.61132636068
0128	Кальций оксид (Негашеная известь)	0.0000012	0.000025
0143	Марганец и его соединения	0.01433975913	0.10454764084
0146	Медь (II) оксид	0.00003419726	0.00036068723
0150	Натр едкий	0.02448	0.0002768
0164	Никель оксид	0.00365296804	0.048
0168	Олово (II) оксид	0.0000031	0.0000056
0184	Свинец и его неорганические соединения	0.00000929202	0.00007963452
0203	Хром шестивалентный	0.00030611556	0.00078072
0207	Цинк оксид	0.000436	0.0000384
0287	Цинк карбонат	0.00007827224	0.00114775238

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	161.7131497	921.0166681320
0302	Азотная кислота	1.21771847666	0.0376029123
0303	Аммиак	0.99336475583	16.8603037677
0304	Азота оксид	26.5026408716	150.9452968060
0316	Соляная кислота	0.22270527576	0.01139960791
0322	Серная кислота	0.09408293	0.01145111543
0326	Озон	0.00025884449	0.00340012
0328	Сажа	20.6202515928	34.7413334085
0330	Сера диоксид	21.3306746378	122.5010661110
0331	Сера элементарная	0.000024	0.00007100013
0333	Сероводород	0.58636450813	6.03951007607
0337	Углерод оксид	353.8683023170	558.6320123230
0342	Фтористый водород	0.00529252108	0.03246451
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0.0012115356	0.0087868
0348	Ортофосфорная кислота	0.75788065696	0.0235145557
0370	Углерода сероокись	0.01043089235	0.00100878399
0402	Бутан	0.00000082	0.00000014
0410	Метан	81.4879967489	1641.6564328300
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	407.3973287080	91.9473895885
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	14.8867963271	1.48899662816
0602	Бензол	0.000227	0.00001649138
0609	Диэтилбензол	0.00000001	1.9E-13
0616	Ксилол	0.69634062278	16.0865256071
0621	Толуол	1.15962047322	22.9653285082
0627	Этилбензол	0.1310734037	2.94116618823
0703	Бенз/а/пирен	0.00013727436	0.00040604129
0859	Дифторхлорметан (Фреон-22)	0.00031709792	0.005
0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134А)	0.02261853813	0.424
1023	Диэтиленгликоль	0.016133	0.000409
1042	Бутиловый спирт	0.07351664164	0.23938032
1052	Метанол	0.00069256709	0.0070506699
1061	Этиловый спирт	0.09363612426	0.78951376
1078	Этиленгликоль	0.00010663758	0.00111730058
1119	Этилцеллозольв	0.02494684932	0.10536
1210	Бутилацетат	0.05202271789	0.3046081092
1317	Ацетальдегид	0.00092677152	0.02192
1325	Формальдегид	0.54778021023	3.12830087101
1401	Ацетон	0.06429944658	0.25439446
1555	Уксусная кислота	0.00262557078	0.16088333333
1702	Бутилмеркаптан	0.0071203	0.00071906
1706	Диметилдисульфид	0.02278030054	0.00226722
1707	Диметилсульфид	0.00000115	0.0000000083
1715	Метилмеркаптан	0.00942603529	0.00377535251
1716	Смесь природных меркаптанов	0.0000004101	0.00000004001
1720	Пропилмеркаптан	0.00563959	0.00057169716
1728	Этилмеркаптан	0.0023923411	0.00093532889
1815	Ингибитор коррозии Г-2	0.00000765	0.0000001247
1880	Диэтаноламин	0.00859461953	0.01265836122
1883	Нафтам-2, Неозон Д	0.000458	0.0000000027
2002	Цианистый метил	0.008613	0.067905
2704	Бензин	0.4524385	1.73572505867
2732	Керосин	0.4435685	0.579199809
2735	Масло минеральное нефтяное	0.16534334778	0.605061918
2752	Уайт-спирит	0.0316	0.6075
2754	Углеводороды предельные C12-C19	121.5519793340	119.7683232310
2862	Бромистые соли N-алкилпиридиния	0.0000055	0.000002
2868	Эмульсол	0.000450317	0.02600122484
2902	Взвешенные частицы	0.26334479761	0.71159377032
2907	Пыль неорганическая с сод. SiO2 более 70%	0.01468909028	0.21539486301
2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	14.3686022129	89.0347487978
2930	Пыль абразивная	0.066068	0.1320474752
2936	Пыль древесная	4.14672832892	1.218183138
3107	Стронций, растворимые соединения	0.00005870418	0.00086081428
3119	Кальций карбонат (Мел)	0.0155261684	0.22766943706
3123	Кальция хлорид	0.0000048	0.000038
	ВСЕГО Внешние объекты:	1236.6096	3811.5792

Таблица 6 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками ПБР/ПУУД, на существующее положение

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
1	2	3	4
0301	Азота диоксид	93.8189932	157.881374
0304	Азота оксид	15.2455863	25.6557301
0328	Сажа	6.367118	10.6708834
0330	Сера диоксид	15.9165475	25.8827945
0333	Сероводород	0.002982	0.0010258
0337	Углерод оксид	81.8912039	135.6034481
0703	Бенз/а/пирен	0.00013609	0.00024519
1325	Формальдегид	1.5838355	2.5581754
2754	Углеводороды предельные C12-C19	39.0110085	64.1470637
	В С Е Г О ПБР/ПУУД:	253.8374	422.4007

Таблица 7 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками Подрядных организаций ОП, на существующее положение

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год
1	2	3	4
0108	Барий сульфат	5.2222	3.1916
0113	Вольфрам триоксид	2.21111E-05	1.42159E-06
0123	Железо (II, III) оксиды	0.146499185	0.014200685
0143	Марганец и его соединения	0.008788447	0.001017897
0146	Медь (II) оксид	0.002161222	9.02351E-06
0164	Никель оксид	0.000017	0.0000021
0203	Хром шестивалентный	0.000333333	0.00001488
0207	Цинк оксид	0.000022	0.0000008
0301	Азота диоксид	50.5485483	72.67607117
0304	Азота оксид	8.021103794	11.80314677
0328	Сажа	2.622161873	3.001191755
0330	Сера диоксид	15.77249178	27.34674241
0333	Сероводород	0.00244034	0.00064236
0337	Углерод оксид	51.43982779	83.10561447
0342	Фтористый водород	0.001820208	0.00043031
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0.001657561	0.00081
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.00188	0.015661152
0616	Ксилол	0.2086	0.341878525
0621	Толуол	0.08901	0.006505005
0703	Бенз/а/пирен	6.07448E-05	7.13786E-05
0827	Винилхлорид	0.0004	0.00000702
1042	Бутиловый спирт	0.0535	0.0049
1061	Этиловый спирт	0.0293	0.0026
1119	Этилцеллозольв	0.011	0.001066655
1210	Бутилацетат	0.1044	0.0112
1325	Формальдегид	0.620175421	0.687149042
1401	Ацетон	0.0105	0.001201475
1715	Метилмеркаптан	0.0000064	5.33146E-05
1728	Этилмеркаптан	6.66667E-08	5.5536E-07
2704	Бензин	0.00052	8.36458E-05
2735	Масло минеральное нефтяное	0.0603	0.402558051
2750	Сольвент нефтяной	0.0005	0.00146417
2752	Уайт-спирит	0.243	0.34371417
2754	Углеводороды предельные C12-C19	87.39576456	16.5966008
2902	Взвешенные частицы	0.378602968	0.114443203
2907	Пыль неорганическая с сод. SiO2 более 70%	0.00095	0.0008064
2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2.791157578	1.120928523
2930	Пыль абразивная	0.0587	0.01307496
	В С Е Г О Подрядные организации ОП:	225.8484	220.8075

Таблица 8 **Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками Подрядных организаций ПБР/ПУУД, на существующее положение**

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)
1	2	3	4
0123	Железо (II, III) оксиды	419.5457592	0.565959517
0143	Марганец и его соединения	22.0847183	0.028764354
0301	Азота диоксид	193.5797573	105.3847835
0304	Азота оксид	29.24950752	17.09924523
0328	Сажа	9.341044421	5.50859504
0330	Сера диоксид	77.04507455	42.1167569
0333	Сероводород	4.48591E-05	0.0010536
0337	Углерод оксид	326.2994591	118.1196746
0342	Фтористый водород	7.8713228	0.005051886
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	25.1362148	0.014990004
0616	Ксилол	6.408389	78.16510381
0621	Толуол	0.0247504	0.128561698
0703	Бенз/а/пирен	0.030194115	0.000122858
0827	Винилхлорид	0.0000163	0.0000048
1042	Бутиловый спирт	0.0019466	0.009180698
1061	Этиловый спирт	0.0005644	0.004567374
1210	Бутилацетат	0.6467324	0.075468289
1325	Формальдегид	2.131421016	1.207872646
1401	Ацетон	0.339888	0.06510066
2750	Сольвент нафта	0.0043705	0.00000625
2752	Уайт-спирит	5.7069931	75.81230691
2754	Углеводороды предельные C12-C19	54.65295331	30.29150536
2902	Взвешенные частицы	18.1520046	55.80562619
2908	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	186.4791754	118.697105
2930	Пыль абразивная	0.0034	0.0002
	В С Е Г О Подрядные организации ПБР/ПУУД:	1384.7357	649.1076

Таблица 9 Перечень групп суммаций

Номер группы суммации	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества
1	2	3
03	0303	Аммиак
	0333	Сероводород
04	0303	Аммиак
	0333	Сероводород
	1325	Формальдегид
05	0303	Аммиак
	1325	Формальдегид
15	0113	Вольфрам триоксид
	0330	Сера диоксид
24	0301	Азота диоксид
	0326	Озон
	1325	Формальдегид
25	0301	Азота диоксид
	0337	Углерод оксид
	0403	Гексан
	1325	Формальдегид
27	0184	Свинец и его неорганические соединения
	0330	Сера диоксид
28	0322	Серная кислота
	0330	Сера диоксид
30	0330	Сера диоксид
	0333	Сероводород
31	0301	Азота диоксид
	0330	Сера диоксид
35	0330	Сера диоксид
	0342	Фтористый водород
39	0333	Сероводород
	1325	Формальдегид
40	0302	Азотная кислота
	0316	Соляная кислота
	0322	Серная кислота
71	0342	Фтористый водород
	0344	Фториды неорганические плохо растворимые
81	0207	Цинк оксид
	0330	Сера диоксид

УТВЕРЖДАЮ:

Менеджер отдела охраны
окружающей среды
ТОО «Тенгизшевройл»

Болатбек Тұралиев



подпись

« _____ » 2023 г.

1. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ПРОМЫСЕЛ

РАЗДЕЛ I ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ (ВРЕДНЫХ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ПРОМЫСЕЛ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) М-е Тенгиз. ГЗУ БССН	0001	0001 01	Факельная установка ГЗУ-15	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.21072
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.034242
							Сажа	0328 (0.15)	0.17555308
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.735263
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00147018
							Углерод оксид	0337 (5)	1.7556
							Метан	0410 (*50)	0.044
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0000002
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000908
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000073
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000181
	0002	0002 01	Факельная установка ГЗУ-17	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.33544
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.054509

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Нефть сырая и газ природный***			Сажа	0328 (0.15)	0.279478749
							Сера диоксид	0330 (0.5)	4.312274
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00365909
							Углерод оксид	0337 (5)	2.7949
							Метан	0410 (*50)	0.0699
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000048
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00001712
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0000018
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000421
	0003	0003 01	Факельная установка ГЗУ-8	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.18448
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.029978
							Сажа	0328 (0.15)	0.15362436
							Сера диоксид	0330 (0.5)	8.17332
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00694829
							Углерод оксид	0337 (5)	1.5364
							Метан	0410 (*50)	0.0385
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000091
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000191
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000342
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000739
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.20008
	0004	0004 01	Факельная установка ГЗУ-12	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота оксид	0304 (0.4)	0.032513
							Сажа	0328 (0.15)	0.166610701
							Сера диоксид	0330 (0.5)	5.355112
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00455002
							Углерод оксид	0337 (5)	1.6661
							Метан	0410 (*50)	0.0416
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0000006
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00001484
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000224
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000495
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.11536
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.018746
	0005	0005 01	Факельная установка ГЗУ-5	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сажа	0328 (0.15)	0.0961266
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.09256
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00007526
							Углерод оксид	0337 (5)	0.9613
							Метан	0410 (*50)	0.0238
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0006	0006 01	Факельная установка ГЗУ-20	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000358
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000004
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000025
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.32456
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.052741
							Сажа	0328 (0.15)	0.270299493
							Сера диоксид	0330 (0.5)	10.462695
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00889207
							Углерод оксид	0337 (5)	2.7029
							Метан	0410 (*50)	0.0675
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000116
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00002709
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000438
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000958
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.28224
	0007	0007 01	Факельная установка ГЗУ-19	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота оксид	0304 (0.4)	0.045864
							Сажа	0328 (0.15)	0.235144988
							Сера диоксид	0330 (0.5)	16.851948
							Сероводород	0333 (0.008)	0.01432909
							Углерод оксид	0337 (5)	2.3517
							Метан	0410 (*50)	0.059
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000188
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000365
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000706
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00001511
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1836
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.029835
	0008	0008 01	Факельная установка ГЗУ-14	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сажа	0328 (0.15)	0.15283047
							Сера диоксид	0330 (0.5)	6.103017
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0051869
							Углерод оксид	0337 (5)	1.5284
							Метан	0410 (*50)	0.0382
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000068
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00001562
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000256
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000558
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.13784
	0009	0009 01	Факельная установка ГЗУ-9	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и	24	8760	Азота оксид	0304 (0.4)	0.022399
							Сажа	0328 (0.15)	0.114751227

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				газ природный***			Сера диоксид	0330 (0.5)	4.329492
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00367939
							Углерод оксид	0337 (5)	1.1476
							Метан	0410 (*50)	0.0287
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000048
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000113
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000181
	1124	1124 01	Продувочная труба	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	0.33	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000396
							Сероводород	0333 (0.008)	0.002290013
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	0.369550145
	6001	6001 01	Неплотности оборудования ГЗУ-15	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Смесь природных меркаптанов	1716 (0.00005)	0.000000026
							Сероводород	0333 (0.008)	0.1684
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.1154
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.3571
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3384
	6002	6002 01	Неплотности оборудования ГЗУ-17	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.1688
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.1169
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.358
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3404
	6003	6003 01	Неплотности обрудования ГЗУ-8	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.151
							Углерида сероокись	0370 (*0.1)	0.0004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	3.1494
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.3191
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1362
	6004	6004 01	Неплотности оборудования ГЗУ-12	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.185
							Углерида сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.0094
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.3928
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00009
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
	6005	6005 01	Неплотности обрудования ГЗУ 5	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.4317
							Сероводород	0333 (0.008)	0.1397
							Углерида сероокись	0370 (*0.1)	0.0002
							Смесь углеводородов	0415 (*50)	0.8418

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			предельных C1-C5		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.2947
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00004
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0005
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0008
	6006	6006 01	Неплотности оборудования ГЗУ-20	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.1995
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.967
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.4236
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0007
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.502
							Сероводород	0333 (0.008)	0.4358
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	2.1012
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.9209
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0002
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0016
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0004
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0006
							Углеводороды предельные C12-	2754 (1)	0.3404
	6007	6007 01	Неплотности оборудования ГЗУ-19	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.4358
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	2.1012
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.9209
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0002
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0016
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0004
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0006
							Углеводороды предельные C12-	2754 (1)	0.3404

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6008	6008 01	Неплотности оборудования ГЗУ-14	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	С19		
							Сероводород	0333 (0.008)	0.1949
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	1.2134
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	0.4139
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.473
	6009	6009 01	Неплотности оборудования ГЗУ-9	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.1779
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0004
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	3.671
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	0.3768
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.2773
	6013	6013 01	Узел подключения № 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0007
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	0.1701
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	0.0015
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	1.9693E-07

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6015	6015 01	Скважины, подключенные ГЗУ-15	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00001
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0000005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000002
							Сероводород	0333 (0.008)	0.6757
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0009
							Бутан	0402 (200)	0.0265
							Гексан	0403 (60)	0.0226
							Пентан	0405 (100)	0.0273
							Метан	0410 (*50)	1.4158
							Изобутан	0412 (15)	0.0115
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	4.1683
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.1841
							Бензол	0602 (0.3)	0.0008
							Толуол	0621 (0.6)	0.0026
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0004
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0016
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0008
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.8352
	6016	6016 01	Скважины, подключенные ГЗУ-17	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.5389
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	3.6663
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.1535
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0004
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0014
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0007
							Углеводороды предельные C12-	2754 (1)	2.8178

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6017	6017 01	Скважины, подключенные ГЗУ-8	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	С19		
							Сероводород	0333 (0.008)	0.6586
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	3.4389
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	1.41
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0005
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0017
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0007
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0009
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	3.444
	6018	6018 01	Скважины, подключенные ГЗУ-12	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.659
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.001
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	3.273
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	1.4108
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0005
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0017
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0007
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0009
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	3.4462
	6019	6019 01	Скважины, подключенные ГЗУ-5	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.2994
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0005
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	1.7763
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	0.6409
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0002

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0007
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0003
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0004
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.5654
	6020	6020 01	Скважины, подключенные ГЗУ-20	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.5597
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0008
							Бутан	0402 (200)	0.0041
							Гексан	0403 (60)	0.0035
							Пентан	0405 (100)	0.0043
							Метан	0410 (*50)	0.0763
							Изобутан	0412 (15)	0.0017
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	3.353
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.1572
							Бензол	0602 (0.3)	0.0001
							Толуол	0621 (0.6)	0.0004
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0004
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0014
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0007
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.8178
	6021	6021 01	Скважины, подключенные ГЗУ-19	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.4916
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0007
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	3.1565
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.0523
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0004
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0013
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0005

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0007
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.571
	6022	6022 01	Скважины, подключенные ГЗУ-14	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.7185
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0011
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	3.8277
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.5381
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0006
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0018
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0007
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	3.7571
	6023	6023 01	Скважины, подключенные ГЗУ-9	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.7784
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0012
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	4.2165
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.6663
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0006
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.002
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0008
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	4.0702
	6025	6025 01	ГЗУ-15. Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.8023
	6026	6026 01	ГЗУ-17. Установка	06 КПВЭД ГК	24	8760	Ингибитор коррозии	2790 (*0.5)	0.5464

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			нагнетания ингибитора коррозии	РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			"Нефтехим-1"		
	6027	6027 01	ГЗУ-8. Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.7473
	6028	6028 01	ГЗУ-12. Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.7473
	6029	6029 01	ГЗУ-5. Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.7473
	6030	6030 01	ГЗУ-20. Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.8023
	6031	6031 01	ГЗУ-19. Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.6816
	6032	6032 01	ГЗУ-32. Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.5946
	6033	6033 01	ГЗУ-9. Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.7327
(002) М-е Тенгиз. ГЗУ ССНП	0323	0323 01	Факельная установка ГЗУ-21	06 КПВЭД ГК	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.97728

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	0.158808
							Сажа	0328 (0.15)	0.814411761
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.039862
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000472
							Углерод оксид	0337 (5)	8.1441
							Метан	0410 (*50)	0.2034
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00002895
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000144
	0324	0324 01	Факельная установка ГЗУ-24	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.52544
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.247884
							Сажа	0328 (0.15)	1.271203081
							Сера диоксид	0330 (0.5)	25.518304
							Сероводород	0333 (0.008)	0.02166444
							Углерод оксид	0337 (5)	12.7118
							Метан	0410 (*50)	0.3179
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000285
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000088
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00001068
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00002461
	0325	0325 01	Факельная установка ГЗУ-26	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.9036
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.146835
							Сажа	0328 (0.15)	0.752878729
							Сера диоксид	0330 (0.5)	3.642933
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00307302
							Углерод оксид	0337 (5)	7.5287
							Метан	0410 (*50)	0.188
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000004
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00003194
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000151
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000445
	0326	0326 01	Факельная установка ГЗУ-31	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.7908
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.128505
							Сажа	0328 (0.15)	0.65901287
							Сера диоксид	0330 (0.5)	3.140232
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00264834
							Углерод оксид	0337 (5)	6.5901
							Метан	0410 (*50)	0.1647

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0327	0327 01	Факельная установка ГЗУ-33	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000035
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00002856
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0000013
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000391
							Азота диоксид	0301 (0.2)	1.00208
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.162838
							Сажа	0328 (0.15)	0.83515392
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.597295
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00047858
							Углерод оксид	0337 (5)	8.3515
							Метан	0410 (*50)	0.2089
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000006
	0328	0328 01	Факельная установка ГЗУ-35	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00003009
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000023
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000195
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.83624
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.135889
							Сажа	0328 (0.15)	0.696906668
							Сера диоксид	0330 (0.5)	5.651997
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0047842
							Углерод оксид	0337 (5)	6.9691
							Метан	0410 (*50)	0.1741
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000063
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00003377
	6034	6034 01	Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000236
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000614
	6035	6035 01	Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.5464
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.6227
	6036	6036 01	Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.4807

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				газ природный***					
	6037	6037 01	Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.5464
	6038	6038 01	Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.5464
	6039	6039 01	Установка нагнетания ингибитора коррозии	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.5464
	6266	6266 01	Скважины, подключенные ГЗУ-21	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.5385
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	3.6645
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.1174
							Бензол	0602 (0.3)	0.0065
							Толуол	0621 (0.6)	0.0262
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0004
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0014
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0007
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.8135
	6267	6267 01	Скважины, подключенные ГЗУ-24	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8376
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0013
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	4.4351
							Смесь	0416 (*30)	1.7383

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							углеводородов предельных C6-C10		
							Бензол	0602 (0.3)	0.0101
							Толуол	0621 (0.6)	0.0408
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0007
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0021
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0008
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0011
	6268	6268 01	Скважины, подключенные ГЗУ-26	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	4.3766
							Сероводород	0333 (0.008)	0.7779
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0013
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	4.5489
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.6141
							Бензол	0602 (0.3)	0.0094
							Толуол	0621 (0.6)	0.0378
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0006
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0019
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0008
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	4.064
	6269	6269 01	Скважины, подключенные ГЗУ-31	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.5982
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	3.0484
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.2417
							Бензол	0602 (0.3)	0.0072
							Толуол	0621 (0.6)	0.0291
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0005

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0015
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0006
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0008
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	3.1262
	6270	6270 01	Скважины, подключенные ГЗУ-33	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.5983
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	4.0599
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.2417
							Бензол	0602 (0.3)	0.0072
							Толуол	0621 (0.6)	0.0291
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0005
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0015
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0006
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0008
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	3.1262
	6271	6271 01	Скважины, подключенные ГЗУ-35	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.6582
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0011
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	4.108
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.3658
							Бензол	0602 (0.3)	0.008
							Толуол	0621 (0.6)	0.032
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0005
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0017
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0007
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0009
							Углеводороды предельные C12-	2754 (1)	3.4388

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6272	6272 01	Неплотности оборудования ГЗУ-21	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	С19		
							Сероводород	0333 (0.008)	0.4496
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0007
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	1.8927
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	0.9463
							Бензол	0602 (0.3)	0.0007
							Толуол	0621 (0.6)	0.0026
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0016
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0004
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0006
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.2841
	6273	6273 01	Неплотности оборудования ГЗУ-24	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.1701
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	1.0296
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	0.3565
							Бензол	0602 (0.3)	0.0008
							Толуол	0621 (0.6)	0.0032
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.3399
	6274	6274 01	Неплотности оборудования ГЗУ-26	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.2109
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0004
							Смесь углеводородов	0415 (*50)	1.183

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			предельных C1-C5		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.4413
							Бензол	0602 (0.3)	0.0013
							Толуол	0621 (0.6)	0.0052
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0007
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.5571
	6275	6275 01	Неплотности оборудования ГЗУ-31	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.1684
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	0.7808
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.3531
							Бензол	0602 (0.3)	0.0008
							Толуол	0621 (0.6)	0.0032
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3399
	6276	6276 01	Неплотности оборудования ГЗУ-33	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.1677
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.0964
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.3516
							Бензол	0602 (0.3)	0.0008

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Толуол	0621 (0.6)	0.0031
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3346
	6277	6277 01	Неплотности оборудования ГЗУ-35	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.1691
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.0282
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.3544
							Бензол	0602 (0.3)	0.0008
							Толуол	0621 (0.6)	0.0032
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3399
	6670	6670 01	Установка нагнетания метанола	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	650	Метанол	1052 (1)	0.0573
(003) М-е Королевское. КГЗУ	0032	0032 01	Факельная установка КГЗУ-1, 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.76184
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.123799
							Сажа	0328 (0.15)	0.63495954
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.031237
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000481
							Углерод оксид	0337 (5)	6.3498
							Метан	0410 (*50)	0.1588
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00002325

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000159
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.4807
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.6227
							Сероводород	0333 (0.008)	0.1797
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.1662
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.3845
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0004
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.9393
							Сероводород	0333 (0.008)	0.2633
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.962
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.5603
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0008
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0003
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003
							Углеводороды	2754 (1)	0.8335

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6287	6287 01	Скважины, подключенные КГЗУ-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	предельные C12-C19		
							Сероводород	0333 (0.008)	0.5385
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0008
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	3.4971
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.1174
							Бензол	0602 (0.3)	0.0065
							Толуол	0621 (0.6)	0.0262
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0004
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0014
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0007
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.8135
(004) Промысел. Манифольды	0010	0010 01	Факельная установка ЦПМ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.86808
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.303563
							Сажа	0328 (0.15)	1.556742783
							Сера диоксид	0330 (0.5)	5.634065
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00473639
							Углерод оксид	0337 (5)	15.5674
							Метан	0410 (*50)	0.3893
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000062
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00006611
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000233
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000776
	6010	6010 01	Заводской манифольд 1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0718
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	0.7672
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.1519
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0003
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0944
	6011	6011 01	Заводской манифольд 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0723
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	0.769
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.1529
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00003
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0003
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0944
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0769
	6012	6012 01	Заводской манифольд 3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0001
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	0.786
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.1626
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00003
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0003
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0944
	6014	6014 01	Неплотности оборудования ЦПМ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.783
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0013
							Смесь углеводородов	0415 (*50)	5.7299

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			предельных C1-C5		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.668
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0005
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0024
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0007
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.7914
	6278	6278 01	Главный манифольд	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0215
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00004
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	0.5911
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.0447
							Бензол	0602 (0.3)	0.0002
							Толуол	0621 (0.6)	0.0009
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00002
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0001
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00003
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0943
	6658	6658 01	Заводской манифольд 4	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.164
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0003
							Бутан	0402 (200)	0.0013
							Метан	0410 (*50)	2.67
							Изобутан	0412 (15)	0.0013
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	2.6658
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.3438

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(005) Промысел. Закачка сырого газа					24	8760	Бензол	0602 (0.3)	0.0007
							Толуол	0621 (0.6)	0.0029
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3066
	0192	0192 01	ГТУ компрессора нагнетания газа (PU-2913)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	256.3286
							Азота оксид	0304 (0.4)	41.6535
							Сера диоксид	0330 (0.5)	9.5237
							Углерод оксид	0337 (5)	194.5952
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	22.4791
							Азота диоксид	0301 (0.2)	7.40288
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.202968
	0194	0194 01	Факельная установка ЗСГ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сажа	0328 (0.15)	6.169034213
							Сера диоксид	0330 (0.5)	195.678889
							Сероводород	0333 (0.008)	0.16637935
							Углерод оксид	0337 (5)	61.6903
							Метан	0410 (*50)	1.5422
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000003
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00047176
	0195	0195 01	Печь РЭУ - нагреватель этиленгликоля (PU-9257)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	2880	Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00001474
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00008276
							Азота диоксид	0301 (0.2)	1.4771
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.2401
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0291
							Углерод оксид	0337 (5)	0.3011
							Метан	0410 (*50)	0.3011
	0196	0196 01	Генератор пожарного насоса Caterpill	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	12	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0165
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0027
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0026
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0134
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000005
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0335	0335 01	Резервный генератор DEPG-1051	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	12	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0062
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0185
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003
							Сажа	0328 (0.15)	0.0013
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0026
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0154
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000002
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003
	0336	0336 01	Резервный генератор Olimpian (72 DEPG-9251)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	12	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0077
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0165
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0027
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0026
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0134
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000003
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003
	0337	0337 01	Емкость дизтоплива (РЭУ) для ДГ DEGP-9251	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000038
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0014
	0338	0338 01	Емкость дизтоплива для ДГ DEPG-10	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00079
	0339	0339 01	Емкость дизтоплива для ДГ Olimpian (офис капрем. SGI)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00078
	0340	0340 01	Емкость дизтоплива для ДГ пож. насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды	2754 (1)	0.0007835

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0681	0681 01	Резервный генератор Olimpian (офисе капрем. SGI)	Нефть сырая и газ природный*** 06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	5	5	предельные C12-C19		
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0422
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0068
							Сажа	0328 (0.15)	0.0027
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0066
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0343
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000007
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0007
	0682	0682 01	Дизельный компрессор Ingersold	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	500	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0158
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0659
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0107
							Сажа	0328 (0.15)	0.0659
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.087
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4369
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000001
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0005
	6060	6060 01	Площадка компрессора ЗСГ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1355
							Сероводород	0333 (0.008)	7.8038
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0154
							Бутан	0402 (200)	0.0005
							Метан	0410 (*50)	0.9277
							Изобутан	0412 (15)	0.0005
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	51.4344
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.4138
							Толуол	0621 (0.6)	2.954E-07
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0002
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0155
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.0716
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.0174
	6062	6062 01	Факельная система	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0014
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.8401
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.0403
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0013
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0004
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0008
	6184	6184 01	Площадка нагнетательной скважины Т-5246	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.5549
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.7747
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.0277
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0009
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
	6185	6185 01	Площадка нагнетательной скважины Т-220	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.6275
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0011
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	2.0168
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.0313

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6186	6186 01	Площадка нагнетательной скважины Т-5646	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0011
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003
							Сероводород	0333 (0.008)	0.5549
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.7746
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.0277
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0009
	6187	6187 01	Площадка нагнетательной скважины Т-5044	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Сероводород	0333 (0.008)	0.5549
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0009
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	1.8499
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.0277
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0009
	6198	6198 01	Площадка нагнетательной скважины Т-5242	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
							Сероводород	0333 (0.008)	0.6284
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0011
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	2.0189
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.0314
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0011
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6199	6199 01	Площадка нагнетательной скважины Т-5444	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003
							Сероводород	0333 (0.008)	0.6282
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0011
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	2.0184
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	0.0314
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0011
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
	6200	6200 01	Площадка нагнетательной скважины Т-5447	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003
							Сероводород	0333 (0.008)	0.6282
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0011
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	2.0184
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	0.0314
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0011
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
	6201	6201 01	Площадка нагнетательной скважины Т-5848	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003
							Сероводород	0333 (0.008)	0.6282
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0011
							Смесь углеводородов предельных С1-С5	0415 (*50)	2.0184
							Смесь углеводородов предельных С6-С10	0416 (*30)	0.0314
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0011
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
	6666	6666 01	Система подачи д/т и водного раствора этиленгликоля	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003
							Сероводород	0333 (0.008)	0.001
							Этиленгликоль	1078 (*1)	0.0368

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6667	6667 01	Система дизельного топлива на площадке SGI	Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3692
				Нефть сырая и газ природный***			Сероводород	0333 (0.008)	0.0012
	6668	6668 01	Система подключения товарного газа на КТЛ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.4184
							Сероводород	0333 (0.008)	0.1713
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0012
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	13.1089
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.0085
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0011
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0002
(006) Промысел. Закачка промсточных вод	6162	6162 01	Полигон закачки промстоков (Белый слон)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Аммиак	0303 (0.2)	0.0121
							Сероводород	0333 (0.008)	0.2058
							Этиленгликоль	1078 (*1)	0.0895
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	2.8414
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.7105
							Метилдиэтаноламин	3401 (*0.05)	1.6236
(007) Офис промысла	0683	0683 01	ДГ Резервн.электрообеспечения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1,Е-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	0684	0684 01	ДГ Volvo Penta - РЭС	06 КПВЭД ГК			Азота диоксид	0301 (0.2)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	
	0685	0685 01	Резервный дизель генератор CAT-500	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	
(008) Промысел. Отработка скважин обратным потоком	0982	0982 01	Факел Evergreen УОМ-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4368	Азота диоксид	0301 (0.2)	133.59072
							Азота оксид	0304 (0.4)	21.708492
							Сажа	0328 (0.15)	111.325485
							Сера диоксид	0330 (0.5)	967.602229
							Сероводород	0333 (0.008)	0.80274159
							Углерод оксид	0337 (5)	1113.2546
							Метан	0410 (*50)	27.8318
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00869615
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.01165893
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00935308
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.01004328
	0983	0983 01	Факел (ФВД) УОМ-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4368	Азота диоксид	0301 (0.2)	62.5076
							Азота оксид	0304 (0.4)	10.157485
							Сажа	0328 (0.15)	7.673347374
							Сера диоксид	0330 (0.5)	9514.553118
							Сероводород	0333 (0.008)	8.104032
							Углерод оксид	0337 (5)	520.8967
							Метан	0410 (*50)	13.0221
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00032583
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.01004748

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0984	0984 01	Факел (ФНД) УОМ-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4368	Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0011924
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00325367
							Азота диоксид	0301 (0.2)	10.99224
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.786239
							Сажа	0328 (0.15)	9.160284498
							Сера диоксид	0330 (0.5)	2209.967236
							Сероводород	0333 (0.008)	1.87977673
							Углерод оксид	0337 (5)	91.6029
							Метан	0410 (*50)	2.29
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00012713
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00440451
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00053015
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00149918
							Азота диоксид	0301 (0.2)	6.62368
	0985	0985 01	Факел ТБ УОМ-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4368	Азота оксид	0304 (0.4)	1.076348
							Сажа	0328 (0.15)	5.519688657
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.280025
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00003289
							Углерод оксид	0337 (5)	55.1968
							Метан	0410 (*50)	1.3797
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00008329
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00011893
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
	0986	0986 01	Факел Evergreen (резерв) УОМ-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Метан	0410 (*50)	
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
	0987	0987 01	Факел ФВД (резерв) УОМ-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углерод оксид	0337 (5)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метан	0410 (*50)	
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
	0988	0988 01	Факел ФНД (резерв) УОМ-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Метан	0410 (*50)	
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
	1168	1168 01	Факел Evergreen УОМ-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4368	Азота диоксид	0301 (0.2)	82.5348
							Азота оксид	0304 (0.4)	13.411905
							Сажа	0328 (0.15)	68.60388663
							Сера диоксид	0330 (0.5)	603.197033
							Сероводород	0333 (0.008)	0.50087129
							Углерод оксид	0337 (5)	687.7884
							Метан	0410 (*50)	17.1946
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00534263
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00695612
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00572285
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00608089
	1169	1169 01	Факел (ФВД) УОМ-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4368	Азота диоксид	0301 (0.2)	42.01472
							Азота оксид	0304 (0.4)	6.827392
							Сажа	0328 (0.15)	3.011732586
							Сера диоксид	0330 (0.5)	6313.98583
							Сероводород	0333 (0.008)	5.37792125
							Углерод оксид	0337 (5)	350.1227
							Метан	0410 (*50)	8.7531
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00021204
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00669594
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00078729
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00216266
	1170	1170 01	Факел (ФНД) УОМ-2	06 КПВЭД ГК	24	4368	Азота диоксид	0301 (0.2)	7.10264

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	1.154179
							Сажа	0328 (0.15)	5.918829558
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1311.723853
							Сероводород	0333 (0.008)	1.11570807
							Углерод оксид	0337 (5)	59.1883
							Метан	0410 (*50)	1.4798
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00007174
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00265259
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00030995
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00089353
	1171	1171 01	Факел ТБ УОМ-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4368	Азота диоксид	0301 (0.2)	2.48032
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.403052
							Сажа	0328 (0.15)	2.06689631
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.106011
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00001245
							Углерод оксид	0337 (5)	20.669
							Метан	0410 (*50)	0.5167
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00006161
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00001763
	1172	1172 01	Факел Evergreen (резерв) УОМ-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Метан	0410 (*50)	
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	
	1173	1173 01	Факел ФВД (резерв) УОМ-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Метан	0410 (*50)	
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1174	1174 01	Факел ФНД (резерв) УОМ-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Метан	0410 (*50)	
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
(009) М-е Тенгиз. ГЗУ ССН ПБР	1077	1077 01	Факельная установка ЗУ-52	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.21344
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.197184
							Сажа	0328 (0.15)	1.011289591
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.099733
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00089869
							Углерод оксид	0337 (5)	10.1128
							Метан	0410 (*50)	0.2528
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000012
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000382
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000044
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000285
	1078	1078 01	Факельная установка ЗУ-53	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.86272
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.140192
							Сажа	0328 (0.15)	0.718999933
							Сера диоксид	0330 (0.5)	6.326765
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00535693
							Углерод оксид	0337 (5)	7.1901
							Метан	0410 (*50)	0.1799
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000071
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000036
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000263
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000681
	1116	1116 01	Факельная установка ЗУ-54	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.37312
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.060632
							Сажа	0328 (0.15)	0.310949114
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.014767

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			Сероводород	0333 (0.008)	0.00000175
							Углерод оксид	0337 (5)	3.1094
							Метан	0410 (*50)	0.0777
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00001113
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000052
	1127	1127 01	Факельная установка 3У-55	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Метан	0410 (*50)	
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
	6825	6825 01	Скважины, подключенные к 3У-52	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8095391
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0013797
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	6.948452
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.707
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0006019
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0019693
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0008075
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0010276
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	3.8006445
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	10.537404
	6826	6826 01	Неплотности оборудования 3У-52	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.3306421
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0006
							Смесь углеводородов	0415 (*50)	5.354115

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			предельных C1-C5		
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.4797
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000206
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0008009
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002239
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003736
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.0390591
	6827	6827 01	Скважины, подключенные к ЗУ-53	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8095391
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0013797
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	6.948452
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.707
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0006019
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0019693
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0008075
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0010276
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	3.8006445
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	10.537404
	6828	6828 01	Неплотности оборудования ЗУ-53	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.3306421
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0006
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	5.354115
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.4797
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000206
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0008009
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002239
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003736

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.0390591
	6898	6898 01	Скважины, подключенные ЗУ-54	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8095391
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0013797
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	6.948452
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.707
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0006019
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0019693
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0008075
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0010276
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	3.8006445
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	10.537404
	6899	6899 01	Неплотности обрудования ЗУ 54	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.3306421
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0006
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	5.354115
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.4797
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000206
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0008009
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002239
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003736
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.0390591
	6900	6900 01	Скважины, подключенные ЗУ-55	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8095391
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0013797
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	6.948452

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	1.707
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0006019
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0019693
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0008075
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0010276
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	3.8006445
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	10.537404
	6901	6901 01	Неплотности обрудования ЗУ 55	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.3306421
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0006
							Смесь углеводородов предельных C1-C5	0415 (*50)	5.354115
							Смесь углеводородов предельных C6-C10	0416 (*30)	0.4797
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000206
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0008009
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0002239
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0003736
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.0390591
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "***" - для значения ОБУВ, "****" - для ПДКс.с. *** - Согласно "Классификатору продукции по видам экономической деятельности"									

РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. ПРОМЫСЕЛ

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство:001 - М-е Тенгиз. ГЗУ БСН								
0001	57.1	3.17	11.41	90.0523531	1634	0301 (0.2)	18.0525	0.21072
						0304 (0.4)	2.9336	0.034242
						0328 (0.15)	15.0437	0.17555308
						0330 (0.5)	423.9573	1.735263
						0333 (0.008)	0.35930002	0.00147018
						0337 (5)	150.4377	1.7556
						0410 (*50)	3.7609	0.044
						1702 (0.0004)	0.00005	0.0000002
						1715 (0.006)	0.0013002	0.00000908
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000073
						1728 (0.00005)	0.000430009	0.00000181
0002	57.1	3.17	11.41	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0525	0.33544
						0304 (0.4)	2.9336	0.054509
						0328 (0.15)	15.0437	0.279478749
						0330 (0.5)	423.9573	4.312274
						0333 (0.008)	0.35930002	0.00365909
						0337 (5)	150.4377	2.7949
						0410 (*50)	3.7609	0.0699
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000048
						1715 (0.006)	0.0013002	0.00001712
						1720 (0.00015)	0.0002	0.0000018
						1728 (0.00005)	0.000430009	0.00000421
0003	57.1	3.17	11.41	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0525	0.18448
						0304 (0.4)	2.9336	0.029978
						0328 (0.15)	15.0437	0.15362436
						0330 (0.5)	423.9573	8.17332
						0333 (0.008)	0.35930002	0.00694829
						0337 (5)	150.4377	1.5364
						0410 (*50)	3.7609	0.0385
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000091
						1715 (0.006)	0.0013002	0.0000191
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000342
						1728 (0.00005)	0.000430009	0.00000739
0004	57.1	3.17	11.41	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0525	0.20008
						0304 (0.4)	2.9336	0.032513
						0328 (0.15)	15.0437	0.166610701
						0330 (0.5)	423.9573	5.355112

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0333 (0.008)	0.35930002	0.00455002
						0337 (5)	150.4377	1.6661
						0410 (*50)	3.7609	0.0416
						1702 (0.0004)	0.00005	0.0000006
						1715 (0.006)	0.0013002	0.00001484
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000224
						1728 (0.00005)	0.000430009	0.00000495
0005	57.1	3.17	11.41	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0525	0.11536
						0304 (0.4)	2.9336	0.018746
						0328 (0.15)	15.0437	0.0961266
						0330 (0.5)	423.9573	0.09256
						0333 (0.008)	0.35930002	0.00007526
						0337 (5)	150.4377	0.9613
						0410 (*50)	3.7609	0.0238
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000001
						1715 (0.006)	0.0013002	0.00000358
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000004
						1728 (0.00005)	0.000430009	0.00000025
						0301 (0.2)	18.0525	0.32456
						0304 (0.4)	2.9336	0.052741
0006	57.1	3.17	11.41	90.07	1634	0328 (0.15)	15.0437	0.270299493
						0330 (0.5)	423.9573	10.462695
						0333 (0.008)	0.35930002	0.00889207
						0337 (5)	150.4377	2.7029
						0410 (*50)	3.7609	0.0675
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000116
						1715 (0.006)	0.0013002	0.00002709
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000438
						1728 (0.00005)	0.000430009	0.00000958
						0301 (0.2)	18.0525	0.28224
						0304 (0.4)	2.9336	0.045864
						0328 (0.15)	15.0437	0.235144988
						0330 (0.5)	423.9573	16.851948
0007	57.1	3.17	11.41	90.07	1634	0333 (0.008)	0.35930002	0.01432909
						0337 (5)	150.4377	2.3517
						0410 (*50)	3.7609	0.059
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000188
						1715 (0.006)	0.0013002	0.0000365
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000706
						1728 (0.00005)	0.000430009	0.00001511
						0301 (0.2)	18.0525	0.28224
						0304 (0.4)	2.9336	0.045864
						0328 (0.15)	15.0437	0.235144988

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0008	57.1	3.17	11.41	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0525	0.1836
						0304 (0.4)	2.9336	0.029835
						0328 (0.15)	15.0437	0.15283047
						0330 (0.5)	423.9573	6.103017
						0333 (0.008)	0.35930002	0.0051869
						0337 (5)	150.4377	1.5284
						0410 (*50)	3.7609	0.0382
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000068
						1715 (0.006)	0.0013002	0.00001562
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000256
						1728 (0.00005)	0.000430009	0.00000558
0009	57.1	3.17	11.41	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0525	0.13784
						0304 (0.4)	2.9336	0.022399
						0328 (0.15)	15.0437	0.114751227
						0330 (0.5)	423.9573	4.329492
						0333 (0.008)	0.35930002	0.00367939
						0337 (5)	150.4377	1.1476
						0410 (*50)	3.7609	0.0287
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000048
						1715 (0.006)	0.0013002	0.0000113
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000181
						1728 (0.00005)	0.000430009	0.00000396
1124	15	0.05	0.1	0.0001964	42.8	0333 (0.008)	0.000011154	0.002290013
						0370 (*0.1)	0.0003	0.001
						0415 (*50)	84.59	0.369550145
						1716 (0.00005)	0.00002145	0.000000026
6001	2				42.8	0333 (0.008)	0.0261	0.1684
						0370 (*0.1)	0.00004	0.0003
						0415 (*50)	0.1118	1.1154
						0416 (*30)	0.0551	0.3571
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0006
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0002
						1728 (0.00005)	0.00003	0.0002
						2754 (1)	0.0111	0.3384
6002	2				42.8	0333 (0.008)	0.0261	0.1688
						0370 (*0.1)	0.00004	0.0003
						0415 (*50)	0.1119	1.1169
						0416 (*30)	0.0551	0.358
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6003	2				42.8	1715 (0.006)	0.0001	0.0006
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0002
						1728 (0.00005)	0.00003	0.0002
						2754 (1)	0.0112	0.3404
						0333 (0.008)	0.0293	0.151
						0370 (*0.1)	0.00004	0.0004
						0415 (*50)	0.1295	3.1494
						0416 (*30)	0.0619	0.3191
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.00011	0.0006
6004	2				42.8	1720 (0.00015)	0.00002	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00004	0.0002
						2754 (1)	0.0047	0.1362
						0333 (0.008)	0.0287	0.185
						0370 (*0.1)	0.00004	0.0003
						0415 (*50)	0.1162	1.0094
						0416 (*30)	0.0606	0.3928
						1702 (0.0004)	0.000009	0.00009
						1715 (0.006)	0.00011	0.0006
						1720 (0.00015)	0.000023	0.0002
6005	2				42.8	1728 (0.00005)	0.000034	0.0002
						2754 (1)	0.014	0.4317
						0333 (0.008)	0.0045	0.1397
						0370 (*0.1)	0.00001	0.0002
						0415 (*50)	0.0269	0.8418
						0416 (*30)	0.0095	0.2947
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00004
						1715 (0.006)	0.00002	0.0005
						1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00001	0.0002
6006	2				42.8	2754 (1)	0.0004	0.0008
						0333 (0.008)	0.0271	0.1995
						0370 (*0.1)	0.00005	0.0004
						0415 (*50)	0.1388	1.967
						0416 (*30)	0.0572	0.4236
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0007
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0002
						1728 (0.00005)	0.00003	0.0002
						2754 (1)	0.0163	0.502

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6007	2				42.8	0333 (0.008)	0.0326	0.4358
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0007
						0415 (*50)	0.136	2.1012
						0416 (*30)	0.0689	0.9209
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0002
						1715 (0.006)	0.0001	0.0016
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0004
						1728 (0.00005)	0.00004	0.0006
						2754 (1)	0.0112	0.3404
6008	2				42.8	0333 (0.008)	0.0327	0.1949
						0370 (*0.1)	0.00005	0.0003
						0415 (*50)	0.1361	1.2134
						0416 (*30)	0.069	0.4139
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0006
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0002
						1728 (0.00005)	0.00004	0.0002
						2754 (1)	0.0154	0.473
6009	2				42.8	0333 (0.008)	0.034	0.1779
						0370 (*0.1)	0.00005	0.0004
						0415 (*50)	0.148	3.671
						0416 (*30)	0.0718	0.3768
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0006
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00004	0.0002
						2754 (1)	0.0092	0.2773
6013	2				42.8	0333 (0.008)	0.004	0.0007
						0370 (*0.1)	0.00001	0.00001
						0415 (*50)	0.0201	0.1701
						0416 (*30)	0.0085	0.0015
						1702 (0.0004)	0.000001	1.9693E-07
						1715 (0.006)	0.00002	0.00001
						1720 (0.00015)	0.000003	0.0000005
						1728 (0.00005)	0.00001	0.000002
6015	2				42.8	0333 (0.008)	0.0466	0.6757
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0009
						0402 (200)	0.0008	0.0265
						0403 (60)	0.0007	0.0226
						0405 (100)	0.0009	0.0273

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0410 (*50)	0.0445	1.4158
						0412 (15)	0.0004	0.0115
						0415 (*50)	0.2306	4.1683
						0416 (*30)	0.0906	1.1841
						0602 (0.3)	0.00003	0.0008
						0621 (0.6)	0.0001	0.0026
						1702 (0.0004)	0.00002	0.0004
						1715 (0.006)	0.0001	0.0016
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0005
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0008
						2754 (1)	0.0911	2.8352
6016	2				42.8	0333 (0.008)	0.042	0.5389
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0009
						0415 (*50)	0.2082	3.6663
						0416 (*30)	0.0892	1.1535
						1702 (0.0004)	0.00002	0.0004
						1715 (0.006)	0.0001	0.0014
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0005
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0007
						2754 (1)	0.0894	2.8178
6017	2				42.8	0333 (0.008)	0.0514	0.6586
						0370 (*0.1)	0.0001	0.001
						0415 (*50)	0.2215	3.4389
						0416 (*30)	0.109	1.41
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0005
						1715 (0.006)	0.0002	0.0017
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0007
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0009
						2754 (1)	0.1092	3.444
6018	2				42.8	0333 (0.008)	0.0538	0.659
						0370 (*0.1)	0.00009	0.001
						0415 (*50)	0.225	3.273
						0416 (*30)	0.1141	1.4108
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0005
						1715 (0.006)	0.0002	0.0017
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0007
						1728 (0.00005)	0.00007	0.0009
						2754 (1)	0.1218	3.4462
6019	2				42.8	0333 (0.008)	0.0234	0.2994
						0370 (*0.1)	0.00003	0.0005

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0415 (*50)	0.1074	1.7763
						0416 (*30)	0.0495	0.6409
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0002
						1715 (0.006)	0.0001	0.0007
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0003
						1728 (0.00005)	0.00003	0.0004
						2754 (1)	0.0496	1.5654
6020	2				42.8	0333 (0.008)	0.0427	0.5597
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0008
						0402 (200)	0.0001	0.0041
						0403 (60)	0.0001	0.0035
						0405 (100)	0.0001	0.0043
						0410 (*50)	0.0024	0.0763
						0412 (15)	0.0001	0.0017
						0415 (*50)	0.1983	3.353
						0416 (*30)	0.0893	1.1572
						0602 (0.3)	0.000004	0.0001
						0621 (0.6)	0.00001	0.0004
						1702 (0.0004)	0.00002	0.0004
						1715 (0.006)	0.0001	0.0014
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0005
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0007
						2754 (1)	0.0894	2.8178
6021	2				42.8	0333 (0.008)	0.0378	0.4916
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0007
						0415 (*50)	0.1819	3.1565
						0416 (*30)	0.0801	1.0523
						1702 (0.0004)	0.00002	0.0004
						1715 (0.006)	0.0001	0.0013
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0005
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0007
						2754 (1)	0.0815	2.571
6022	2				42.8	0333 (0.008)	0.056	0.7185
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0011
						0415 (*50)	0.244	3.8277
						0416 (*30)	0.1189	1.5381
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0006
						1715 (0.006)	0.0002	0.0018
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0007
						1728 (0.00005)	0.0001	0.001

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6023	2				42.8	2754 (1)	0.1191	3.7571
						0333 (0.008)	0.0607	0.7784
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0012
						0415 (*50)	0.2666	4.2165
						0416 (*30)	0.1288	1.6663
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0006
						1715 (0.006)	0.0002	0.002
						1720 (0.00015)	0.00005	0.0008
						1728 (0.00005)	0.0001	0.001
						2754 (1)	0.1291	4.0702
6025	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0255	0.8023
6026	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0173	0.5464
6027	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0237	0.7473
6028	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0237	0.7473
6029	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0237	0.7473
6030	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0255	0.8023
6031	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0216	0.6816
6032	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0188	0.5946
6033	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0232	0.7327
Производство:002 - М-е Тенгиз. ГЗУ ССНП								
0323	36.5	3.58	8.95	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0596	0.97728
						0304 (0.4)	2.9347	0.158808
						0328 (0.15)	15.0495	0.814411761
						0330 (0.5)	423.9577	0.039862
						0333 (0.008)	0.35930007	0.00000472
						0337 (5)	150.496	8.1441
						0410 (*50)	3.7624	0.2034
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)	0.0013004	0.00002895
						1720 (0.00015)		
0324	36.5	3.58	8.95	90.07	1634	1728 (0.00005)	0.000430025	0.00000144
						0301 (0.2)	18.0596	1.52544
						0304 (0.4)	2.9347	0.247884
						0328 (0.15)	15.0495	1.271203081
						0330 (0.5)	423.9577	25.518304
						0333 (0.008)	0.35930007	0.02166444
						0337 (5)	150.496	12.7118
						0410 (*50)	3.7624	0.3179
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000285
						1715 (0.006)	0.0013004	0.000088

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0325	36.5	3.58	8.95	90.07	1634	1720 (0.00015)	0.0002	0.00001068
						1728 (0.00005)	0.000430025	0.00002461
						0301 (0.2)	18.0596	0.9036
						0304 (0.4)	2.9347	0.146835
						0328 (0.15)	15.0495	0.752878729
						0330 (0.5)	423.9577	3.642933
						0333 (0.008)	0.35930007	0.00307302
						0337 (5)	150.496	7.5287
						0410 (*50)	3.7624	0.188
						1702 (0.0004)	0.00005	0.0000004
						1715 (0.006)	0.0013004	0.00003194
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000151
						1728 (0.00005)	0.000430025	0.00000445
						0301 (0.2)	18.0596	0.7908
0326	36.5	3.58	8.95	90.07	1634	0304 (0.4)	2.9347	0.128505
						0328 (0.15)	15.0495	0.65901287
						0330 (0.5)	423.9577	3.140232
						0333 (0.008)	0.35930007	0.00264834
						0337 (5)	150.496	6.5901
						0410 (*50)	3.7624	0.1647
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000035
						1715 (0.006)	0.0013004	0.00002856
						1720 (0.00015)	0.0002	0.0000013
						1728 (0.00005)	0.000430025	0.00000391
						0301 (0.2)	18.0596	1.00208
						0304 (0.4)	2.9347	0.162838
						0328 (0.15)	15.0495	0.83515392
						0330 (0.5)	423.9577	0.597295
0327	36.5	3.58	8.95	90.07	1634	0333 (0.008)	0.35930007	0.00047858
						0337 (5)	150.496	8.3515
						0410 (*50)	3.7624	0.2089
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000006
						1715 (0.006)	0.0013004	0.00003009
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000023
						1728 (0.00005)	0.000430025	0.00000195
						0301 (0.2)	18.0596	0.83624
						0304 (0.4)	2.9347	0.135889
						0328 (0.15)	15.0495	0.696906668
						0330 (0.5)	423.9577	5.651997
						0333 (0.008)	0.35930007	0.0047842
0328	36.5	3.58	8.95	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0596	0.83624
						0304 (0.4)	2.9347	0.135889
						0328 (0.15)	15.0495	0.696906668
						0330 (0.5)	423.9577	5.651997

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)	150.496	6.9691
						0410 (*50)	3.7624	0.1741
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000063
						1715 (0.006)	0.0013004	0.00003377
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000236
						1728 (0.00005)	0.000430025	0.00000614
6034	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0173	0.5464
6035	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0198	0.6227
6036	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0152	0.4807
6037	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0173	0.5464
6038	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0173	0.5464
6039	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0173	0.5464
6266	2				42.8	0333 (0.008)	0.042	0.5385
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0009
						0415 (*50)	0.2082	3.6645
						0416 (*30)	0.088	1.1174
						0602 (0.3)	0.0002	0.0065
						0621 (0.6)	0.0008	0.0262
						1702 (0.0004)	0.00002	0.0004
						1715 (0.006)	0.0001	0.0014
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0005
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0007
						2754 (1)	0.0892	2.8135
6267	2				42.8	0333 (0.008)	0.0654	0.8376
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0013
						0415 (*50)	0.2837	4.4351
						0416 (*30)	0.1369	1.7383
						0602 (0.3)	0.0003	0.0101
						0621 (0.6)	0.0013	0.0408
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0007
						1715 (0.006)	0.0002	0.0021
						1720 (0.00015)	0.00006	0.0008
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0011
						2754 (1)	0.1388	4.3766
6268	2				42.8	0333 (0.008)	0.0607	0.7779
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0013
						0415 (*50)	0.2771	4.5489
						0416 (*30)	0.1272	1.6141
						0602 (0.3)	0.0003	0.0094
						0621 (0.6)	0.0012	0.0378

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0006
						1715 (0.006)	0.0002	0.0019
						1720 (0.00015)	0.0001	0.0008
						1728 (0.00005)	0.0001	0.001
						2754 (1)	0.1289	4.064
6269	2				42.8	0333 (0.008)	0.0467	0.5982
						0370 (*0.1)	0.00007	0.0009
						0415 (*50)	0.1989	3.0484
						0416 (*30)	0.0978	1.2417
						0602 (0.3)	0.0002	0.0072
						0621 (0.6)	0.0009	0.0291
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0005
						1715 (0.006)	0.0002	0.0015
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0006
						1728 (0.00005)	0.00007	0.0008
						2754 (1)	0.0991	3.1262
6270	2				42.8	0333 (0.008)	0.0467	0.5983
						0370 (*0.1)	0.0001	0.001
						0415 (*50)	0.2309	4.0599
						0416 (*30)	0.0978	1.2417
						0602 (0.3)	0.0002	0.0072
						0621 (0.6)	0.0009	0.0291
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0005
						1715 (0.006)	0.0002	0.0015
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0006
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0008
						2754 (1)	0.0991	3.1262
6271	2				42.8	0333 (0.008)	0.0514	0.6582
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0011
						0415 (*50)	0.2498	4.108
						0416 (*30)	0.1076	1.3658
						0602 (0.3)	0.0003	0.008
						0621 (0.6)	0.001	0.032
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0005
						1715 (0.006)	0.0002	0.0017
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0007
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0009
						2754 (1)	0.109	3.4388
6272	2				42.8	0333 (0.008)	0.0315	0.4496
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0007

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0415 (*50)	0.1238	1.8927
						0416 (*30)	0.0665	0.9463
						0602 (0.3)	0.00002	0.0007
						0621 (0.6)	0.0001	0.0026
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0016
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0004
						1728 (0.00005)	0.00004	0.0006
						2754 (1)	0.0094	0.2841
						0333 (0.008)	0.034	0.1701
6273	2				42.8	0370 (*0.1)	0.00005	0.0003
						0415 (*50)	0.138	1.0296
						0416 (*30)	0.0716	0.3565
						0602 (0.3)	0.00003	0.0008
						0621 (0.6)	0.0001	0.0032
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0006
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0002
						1728 (0.00005)	0.00004	0.0002
						2754 (1)	0.0111	0.3399
6274	2				42.8	0333 (0.008)	0.0334	0.2109
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0004
						0415 (*50)	0.1491	1.183
						0416 (*30)	0.0702	0.4413
						0602 (0.3)	0.00004	0.0013
						0621 (0.6)	0.0002	0.0052
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0007
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0002
						1728 (0.00005)	0.00005	0.0002
6275	2				42.8	2754 (1)	0.018	0.5571
						0333 (0.008)	0.0245	0.1684
						0370 (*0.1)	0.00003	0.0003
						0415 (*50)	0.0956	0.7808
						0416 (*30)	0.0517	0.3531
						0602 (0.3)	0.00003	0.0008
						0621 (0.6)	0.0001	0.0032
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0006
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0002

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1728 (0.00005)	0.00003	0.0002
						2754 (1)	0.0111	0.3399
6276	2				42.8	0333 (0.008)	0.0262	0.1677
						0370 (*0.1)	0.00004	0.0003
						0415 (*50)	0.1119	1.0964
						0416 (*30)	0.0553	0.3516
						0602 (0.3)	0.00003	0.0008
						0621 (0.6)	0.0001	0.0031
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0006
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0002
						1728 (0.00005)	0.00003	0.0002
						2754 (1)	0.011	0.3346
						6277	2	
0370 (*0.1)	0.00004	0.0003						
0415 (*50)	0.1301	1.0282						
0416 (*30)	0.0594	0.3544						
0602 (0.3)	0.00003	0.0008						
0621 (0.6)	0.0001	0.0032						
1702 (0.0004)	0.00001	0.0001						
1715 (0.006)	0.0001	0.0006						
1720 (0.00015)	0.00002	0.0002						
1728 (0.00005)	0.00003	0.0002						
2754 (1)	0.0111	0.3399						
6670	2				42.8			
Производство:003 - М-е Королевское. КГЗУ								
0032	56.9	3.14	11.4	88.27	1627	0301 (0.2)	18.0838	0.76184
						0304 (0.4)	2.9387	0.123799
						0328 (0.15)	15.0698	0.63495954
						0330 (0.5)	520.5407	0.031237
						0333 (0.008)	0.44160007	0.00000481
						0337 (5)	150.6981	6.3498
						0410 (*50)	3.7674	0.1588
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)	0.0013004	0.00002325
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)	0.000430023	0.00000159
6040	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0152	0.4807
6041	2				42.8	2790 (*0.5)	0.0198	0.6227
6055	2				42.8	0333 (0.008)	0.014	0.1797

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу							
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
						0370 (*0.1)	0.00002	0.0003						
						0415 (*50)	0.0676	1.1662						
						0416 (*30)	0.0297	0.3845						
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001						
						1715 (0.006)	0.00004	0.0004						
						1720 (0.00015)	0.00002	0.0002						
						1728 (0.00005)	0.00002	0.0002						
						2754 (1)	0.0298	0.9393						
6058	2				42.8	0333 (0.008)	0.0348	0.2633						
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0004						
						0415 (*50)	0.1598	1.962						
						0416 (*30)	0.0736	0.5603						
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001						
						1715 (0.006)	0.0001	0.0008						
						1720 (0.00015)	0.00003	0.0003						
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0003						
6287	2				42.8	0333 (0.008)	0.042	0.5385						
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0008						
						0415 (*50)	0.2029	3.4971						
						0416 (*30)	0.088	1.1174						
						0602 (0.3)	0.0002	0.0065						
						0621 (0.6)	0.0008	0.0262						
						1702 (0.0004)	0.00002	0.0004						
						1715 (0.006)	0.0001	0.0014						
						1720 (0.00015)	0.00004	0.0005						
						1728 (0.00005)	0.0001	0.0007						
						2754 (1)	0.0892	2.8135						
						Производство:004 - Промысел. Манифольды								
						0010	63.3	3.37	10.1	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0727	1.86808
												0304 (0.4)	2.9368	0.303563
												0328 (0.15)	15.0607	1.556742783
												0330 (0.5)	423.9585	5.634065
0333 (0.008)	0.35930017	0.00473639												
0337 (5)	150.607	15.5674												
0410 (*50)	3.7652	0.3893												
1702 (0.0004)	0.00005	0.00000062												
1715 (0.006)	0.0013008	0.00006611												
1720 (0.00015)	0.0002	0.00000233												
1728 (0.00005)	0.000430055	0.00000776												

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010	2				42.8	0333 (0.008)	0.0137	0.0718
						0370 (*0.1)	0.00002	0.0001
						0415 (*50)	0.0664	0.7672
						0416 (*30)	0.0289	0.1519
						1702 (0.0004)	0.000004	0.00003
						1715 (0.006)	0.0001	0.0003
						1720 (0.00015)	0.00001	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00002	0.0001
						2754 (1)	0.003	0.0944
6011	2				42.8	0333 (0.008)	0.0165	0.0723
						0370 (*0.1)	0.00002	0.0001
						0415 (*50)	0.0769	0.769
						0416 (*30)	0.0349	0.1529
						1702 (0.0004)	0.000005	0.00003
						1715 (0.006)	0.0001	0.0003
						1720 (0.00015)	0.00001	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00002	0.0001
						2754 (1)	0.003	0.0944
6012	2				42.8	0333 (0.008)	0.0134	0.0769
						0370 (*0.1)	0.00002	0.0001
						0415 (*50)	0.0654	0.786
						0416 (*30)	0.0283	0.1626
						1702 (0.0004)	0.000004	0.00003
						1715 (0.006)	0.0001	0.0003
						1720 (0.00015)	0.00001	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00002	0.0001
						2754 (1)	0.003	0.0944
6014	2				42.8	0333 (0.008)	0.1116	0.783
						0370 (*0.1)	0.0002	0.0013
						0415 (*50)	0.5015	5.7299
						0416 (*30)	0.2358	1.668
						1702 (0.0004)	0.00003	0.0005
						1715 (0.006)	0.0004	0.0024
						1720 (0.00015)	0.0001	0.0007
						1728 (0.00005)	0.0001	0.001
						2754 (1)	0.0889	2.7914
6278	2				42.8	0333 (0.008)	0.0213	0.0215
						0370 (*0.1)	0.00003	0.00004
						0415 (*50)	0.1489	0.5911
						0416 (*30)	0.0449	0.0447

Номер источ- ника загряз- нения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0602 (0.3)	0.00001	0.0002
						0621 (0.6)	0.00003	0.0009
						1702 (0.0004)	0.00001	0.00002
						1715 (0.006)	0.0001	0.0001
						1720 (0.00015)	0.00001	0.00002
						1728 (0.00005)	0.00003	0.00003
						2754 (1)	0.003	0.0943
6658	2				42.8	0333 (0.008)	0.0167	0.164
						0370 (*0.1)	0.00002	0.0003
						0402 (200)	0.00004	0.0013
						0410 (*50)	0.0847	2.67
						0412 (15)	0.00004	0.0013
						0415 (*50)	0.1438	2.6658
						0416 (*30)	0.0351	0.3438
						0602 (0.3)	0.00002	0.0007
						0621 (0.6)	0.0001	0.0029
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0006
						1720 (0.00015)	0.00001	0.0002
						1728 (0.00005)	0.00002	0.0002
						2754 (1)	0.0097	0.3066
						Производство:005 - Промысел. Закачка сырого газа		
0192	25	3	52.45	370.74807	510	0301 (0.2)	10.5985	256.3286
						0304 (0.4)	1.7223	41.6535
						0330 (0.5)	0.3938	9.5237
						0337 (5)	8.0459	194.5952
						0415 (*50)	0.9294	22.4791
0194	136.7	9.49	24.45	1729.35	1641	0301 (0.2)	102.9645	7.40288
						0304 (0.4)	16.73166	1.202968
						0328 (0.15)	85.8036	6.169034213
						0330 (0.5)	12670.40212	195.678889
						0333 (0.008)	10.76240067	0.16637935
						0337 (5)	858.0358	61.6903
						0410 (*50)	21.45106	1.5422
						1702 (0.0004)	0.000200102	0.000003
						1715 (0.006)	0.02011052	0.00047176
						1720 (0.00015)	0.001000307	0.00001474
0195	30	0.25	8.29	0.407	250	1728 (0.00005)	0.004952346	0.00008276
						0301 (0.2)	0.051	1.4771
						0304 (0.4)	0.0083	0.2401

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0196	6.5	0.2	47.01	1.477	400	0330 (0.5)	0.0058	0.0291
						0337 (5)	0.1961	0.3011
						0410 (*50)	0.0645	0.3011
						0301 (0.2)	1.2736	0.0165
0196	6.5	0.2	47.01	1.477	400	0304 (0.4)	0.207	0.0027
						0328 (0.15)	0.0829	0.001
						0330 (0.5)	0.199	0.0026
						0337 (5)	1.0282	0.0134
						0703 (**1.E-6)	0.000002	0.00000005
						1325 (0.05)	0.0199	0.0003
						2754 (1)	0.4809	0.0062
						0301 (0.2)	3	0.0185
						0304 (0.4)	0.4875	0.003
0335	12	0.7	9.13	3.512	400	0328 (0.15)	0.2083	0.0013
						0330 (0.5)	0.4167	0.0026
						0337 (5)	2.5	0.0154
						0703 (**1.E-6)	0.0000045	0.00000002
						1325 (0.05)	0.0521	0.0003
						2754 (1)	1.25	0.0077
						0301 (0.2)	0.5974	0.0165
						0304 (0.4)	0.0971	0.0027
0336	2.5	0.22	27.83	1.058	450	0328 (0.15)	0.0389	0.001
						0330 (0.5)	0.0933	0.0026
						0337 (5)	0.4822	0.0134
						0703 (**1.E-6)	0.0000009	0.00000003
						1325 (0.05)	0.0093	0.0003
						2754 (1)	0.2256	0.0062
						0333 (0.008)	0.000013	0.0000038
						2754 (1)	0.0047	0.0014
0337	2.5	0.05	0.71	0.0014	42.8	0333 (0.008)	0.000027	0.0000022
0338	12	0.05	1.43	0.0028	450	2754 (1)	0.0098	0.00079
						0333 (0.008)	0.000027	0.0000022
0339	2.5	0.05	1.43	0.0028	42.8	2754 (1)	0.0098	0.00078
						0333 (0.008)	0.000027	0.0000022
0340	6	0.05	1.43	0.0028	42.8	2754 (1)	0.0097726	0.0007835
						0301 (0.2)	0.5162	0.0422
0681	2.5	0.2	29.73	0.934	450	0304 (0.4)	0.0839	0.0068
						0328 (0.15)	0.0336	0.0027
						0330 (0.5)	0.0807	0.0066
						0337 (5)	0.4168	0.0343

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0682	2.5	0.15	9.96	0.176	450	0703 (**1.E-6)	0.0000008	0.00000007
						1325 (0.05)	0.0081	0.0007
						2754 (1)	0.1949	0.0158
						0301 (0.2)	0.2318	0.0659
						0304 (0.4)	0.0376	0.0107
						0328 (0.15)	0.0775	0.0659
						0330 (0.5)	0.1143	0.087
6060	2				42.8	0337 (5)	0.5769	0.4369
						0703 (**1.E-6)	0.0000013	0.0000001
						1325 (0.05)	0.0031	0.0005
						2754 (1)	0.1999	0.1355
						0333 (0.008)	0.2669	7.8038
						0370 (*0.1)	0.0005	0.0154
						0402 (200)	0.00001	0.0005
						0410 (*50)	0.0292	0.9277
						0412 (15)	0.00001	0.0005
						0415 (*50)	1.6755	51.4344
						0416 (*30)	0.0131	0.4138
						0621 (0.6)	0.000000009	2.954E-07
						1702 (0.0004)	0.00001	0.0002
						1715 (0.006)	0.0005	0.0155
						1720 (0.00015)	0.00003	0.001
						1728 (0.00005)	0.0001	0.004
						2735 (*0.05)	0.0024	0.0716
6062	2				42.8	2754 (1)	0.0323	1.0174
						0333 (0.008)	0.0254	0.8
						0370 (*0.1)	0.00004	0.0014
						0415 (*50)	0.0586	1.8401
						0416 (*30)	0.0014	0.0403
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00001
						1715 (0.006)	0.00004	0.0013
						1720 (0.00015)	0.000002	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00001	0.0004
6184	2				42.8	2754 (1)	0.0004	0.0008
						0333 (0.008)	0.0332	0.5549
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0009
						0415 (*50)	0.0945	1.7747
						0416 (*30)	0.0017	0.0277
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0009

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6185	2				42.8	1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00001	0.0002
						0333 (0.008)	0.0328	0.6275
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0011
						0415 (*50)	0.0936	2.0168
						0416 (*30)	0.0016	0.0313
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0011
						1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
6186	2				42.8	1728 (0.00005)	0.00001	0.0003
						0333 (0.008)	0.0332	0.5549
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0009
						0415 (*50)	0.0921	1.7746
						0416 (*30)	0.0017	0.0277
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0009
						1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00001	0.0002
6187	2				42.8	0333 (0.008)	0.0332	0.5549
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0009
						0415 (*50)	0.0945	1.8499
						0416 (*30)	0.0017	0.0277
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0009
						1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00001	0.0002
6198	2				42.8	0333 (0.008)	0.0325	0.6284
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0011
						0415 (*50)	0.0929	2.0189
						0416 (*30)	0.0016	0.0314
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0011
						1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00001	0.0003
6199	2				42.8	0333 (0.008)	0.0314	0.6282
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0011
						0415 (*50)	0.0903	2.0184
						0416 (*30)	0.0016	0.0314
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0011

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6200	2				42.8	1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00001	0.0003
						0333 (0.008)	0.0314	0.6282
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0011
						0415 (*50)	0.0903	2.0184
						0416 (*30)	0.0016	0.0314
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0011
						1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
6201	2				42.8	1728 (0.00005)	0.00001	0.0003
						0333 (0.008)	0.0314	0.6282
						0370 (*0.1)	0.0001	0.0011
						0415 (*50)	0.0903	2.0184
						0416 (*30)	0.0016	0.0314
						1702 (0.0004)	0.000001	0.00001
						1715 (0.006)	0.0001	0.0011
						1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
						1728 (0.00005)	0.00001	0.0003
6666	2				42.8	0333 (0.008)	0.00004	0.001
						1078 (*1)	0.0012	0.0368
						2754 (1)	0.0153	0.3692
6667	2				42.8	0333 (0.008)	0.0001	0.0012
						2754 (1)	0.0349	0.4184
6668	2				42.8	0333 (0.008)	0.0055	0.1713
						0370 (*0.1)	0.00004	0.0012
						0415 (*50)	0.4224	13.1089
						0416 (*30)	0.0003	0.0085
						1702 (0.0004)	0.0000004	0.00001
						1715 (0.006)	0.00004	0.0011
						1720 (0.00015)	0.000003	0.0001
Производство:006 - Промысел. Закачка промсточных вод								
6162	2				42.8	0303 (0.2)	0.00003	0.0121
						0333 (0.008)	0.0032	0.2058
						1078 (*1)	0.0019	0.0895
						1880 (*0.05)	0.3976	2.8414
						2754 (1)	0.0216	0.7105
Производство:007 - Офис промысла								
0683	3	0.1				0301 (0.2)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0684	2.5	0.12				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
0685	3	0.25				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
Производство:008 - Промысел. Отработка скважин обратным потоком								
0982	2	2.02	6.48	20.77	1562	0301 (0.2)	24.7074	133.59072
						0304 (0.4)	4.015	21.708492
						0328 (0.15)	20.5896	111.325485
						0330 (0.5)	228.7655	967.602229
						0333 (0.008)	0.190002	0.80274159
						0337 (5)	205.8957	1113.2546
						0410 (*50)	5.1474	27.8318
						1702 (0.0004)	0.00161	0.00869615
						1715 (0.006)	0.00262	0.01165893
						1720 (0.00015)	0.00182	0.00935308
0983	16	5.44	18.44	428.57	1680	1728 (0.00005)	0.0020805	0.01004328
						0301 (0.2)	13.2914	62.5076
						0304 (0.4)	2.1599	10.157485
						0328 (0.15)	11.0761	7.673347374
						0330 (0.5)	2069.323	9514.553118
						0333 (0.008)	1.758802	8.104032

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)	110.7612	520.8967
						0410 (*50)	2.769	13.0221
						1702 (0.0004)	0.00007	0.00032583
						1715 (0.006)	0.00238	0.01004748
						1720 (0.00015)	0.00028	0.0011924
						1728 (0.00005)	0.0007805	0.00325367
0984	2	2.99	7.45	52.3	1620	0301 (0.2)	2.0453	10.99224
						0304 (0.4)	0.3324	1.786239
						0328 (0.15)	1.7044	9.160284498
						0330 (0.5)	448.4946	2209.967236
						0333 (0.008)	0.381002	1.87977673
						0337 (5)	17.0435	91.6029
						0410 (*50)	0.4261	2.29
						1702 (0.0004)	0.00001	0.00012713
						1715 (0.006)	0.0007	0.00440451
						1720 (0.00015)	0.00005	0.00053015
						1728 (0.00005)	0.0001905	0.00149918
						0301 (0.2)	0.2184	6.62368
0985	2	1.27	7.29	9.23	1728	0304 (0.4)	0.0355	1.076348
						0328 (0.15)	0.182	5.519688657
						0330 (0.5)	0.012	0.280025
						0333 (0.008)	0.000002	0.00003289
						0337 (5)	1.8198	55.1968
						0410 (*50)	0.0455	1.3797
						1715 (0.006)	0.00001	0.00008329
						1728 (0.00005)	0.0000005	0.00011893
						0301 (0.2)		
0986	2	0.36				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0333 (0.008)		
						0337 (5)		
						0410 (*50)		
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)		
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)		
0987	2	0.51				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)		
						0333 (0.008)		
						0337 (5)		
						0410 (*50)		
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)		
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)		
0988	2	0.51				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0333 (0.008)		
						0337 (5)		
						0410 (*50)		
						1702 (0.0004)		
1168	2	2.02	6.48	20.7667551	1562	1715 (0.006)		
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)		
						0301 (0.2)	24.7074	82.5348
						0304 (0.4)	4.015	13.411905
						0328 (0.15)	20.5896	68.60388663
						0330 (0.5)	228.7655	603.197033
						0333 (0.008)	0.190002	0.50087129
1169	16	5.44	18.44	428.57	1680	0337 (5)	205.8957	687.7884
						0410 (*50)	5.1474	17.1946
						1702 (0.0004)	0.00161	0.00534263
						1715 (0.006)	0.00262	0.00695612
						1720 (0.00015)	0.00182	0.00572285
						1728 (0.00005)	0.0020805	0.00608089
						0301 (0.2)	13.2914	42.01472
						0304 (0.4)	2.1599	6.827392
						0328 (0.15)	11.0761	3.011732586
						0330 (0.5)	2069.323	6313.98583
						0333 (0.008)	1.758802	5.37792125
						0337 (5)	110.7612	350.1227
						0410 (*50)	2.769	8.7531
						1702 (0.0004)	0.00007	0.00021204
						1715 (0.006)	0.00238	0.00669594
						1720 (0.00015)	0.00028	0.00078729

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1170	2	2.99	7.45	52.3	1620	1728 (0.00005)	0.0007805	0.00216266
						0301 (0.2)	2.0453	7.10264
						0304 (0.4)	0.3324	1.154179
						0328 (0.15)	1.7044	5.918829558
						0330 (0.5)	448.4946	1311.723853
						0333 (0.008)	0.381002	1.11570807
						0337 (5)	17.0435	59.1883
						0410 (*50)	0.4261	1.4798
						1702 (0.0004)	0.00001	0.00007174
						1715 (0.006)	0.0007	0.00265259
						1720 (0.00015)	0.00005	0.00030995
						1728 (0.00005)	0.0001905	0.00089353
						0301 (0.2)	0.2184	2.48032
1171	2	1.27	7.29	9.23	1728	0304 (0.4)	0.0355	0.403052
						0328 (0.15)	0.182	2.06689631
						0330 (0.5)	0.012	0.106011
						0333 (0.008)	0.000002	0.00001245
						0337 (5)	1.8198	20.669
						0410 (*50)	0.0455	0.5167
						1715 (0.006)	0.00001	0.00006161
						1728 (0.00005)	0.0000005	0.00001763
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
1172	2	0.36				0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0333 (0.008)		
						0337 (5)		
						0410 (*50)		
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)		
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)		
						0301 (0.2)		
1173	2	0.51				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0333 (0.008)		
						0337 (5)		
						0410 (*50)		
						1702 (0.0004)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1174	2	0.51				1715 (0.006)		
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0333 (0.008)		
						0337 (5)		
						0410 (*50)		
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)		
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)		
Производство:009 - М-е Тенгиз. ГЗУ ССН ПБР								
1077	36.5	3.58	8.95	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0546	1.21344
						0304 (0.4)	2.9338	0.197184
						0328 (0.15)	15.0455	1.011289591
						0330 (0.5)	423.9575	1.099733
						0333 (0.008)	0.35930004	0.00089869
						0337 (5)	150.4553	10.1128
						0410 (*50)	3.7614	0.2528
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000012
						1715 (0.006)	0.0013003	0.0000382
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000044
						1728 (0.00005)	0.000430013	0.00000285
1078	36.5	3.58	8.95	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0546	0.86272
						0304 (0.4)	2.9338	0.140192
						0328 (0.15)	15.0455	0.718999933
						0330 (0.5)	423.9575	6.326765
						0333 (0.008)	0.35930004	0.00535693
						0337 (5)	150.4553	7.1901
						0410 (*50)	3.7614	0.1799
						1702 (0.0004)	0.00005	0.00000071
						1715 (0.006)	0.0013003	0.000036
						1720 (0.00015)	0.0002	0.00000263
						1728 (0.00005)	0.000430013	0.00000681
1116	36.5	3.58	8.95	90.07	1634	0301 (0.2)	18.0546	0.37312
						0304 (0.4)	2.9338	0.060632
						0328 (0.15)	15.0455	0.310949114

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)	423.9575	0.014767
						0333 (0.008)	0.35930004	0.00000175
						0337 (5)	150.4553	3.1094
						0410 (*50)	3.7614	0.0777
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)	0.0013003	0.00001113
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)	0.000430013	0.00000052
1127	36.5	3.58				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0333 (0.008)		
						0337 (5)		
						0410 (*50)		
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)		
						1720 (0.00015)		
6825	2				42.8	1728 (0.00005)		
						0333 (0.008)	0.140782	0.8095391
						0370 (*0.1)	0.000206	0.0013797
						0415 (*50)	0.675171	6.948452
						0416 (*30)	0.06807	1.707
						1702 (0.0004)	0.000026	0.0006019
						1715 (0.006)	0.0002393	0.0019693
						1720 (0.00015)	0.000043	0.0008075
						1728 (0.00005)	0.0000943	0.0010276
						2754 (1)	0.120956	3.8006445
6826	2				42.8	2790 (*0.5)	0.33414	10.537404
						0333 (0.008)	0.095182	0.3306421
						0370 (*0.1)	0.0001379	0.0006
						0415 (*50)	0.565883	5.354115
						0416 (*30)	0.02662	0.4797
						1702 (0.0004)	0.000014	0.000206
						1715 (0.006)	0.0001579	0.0008009
						1720 (0.00015)	0.000028	0.0002239
						1728 (0.00005)	0.0000585	0.0003736
						2754 (1)	0.035977	1.0390591
6827	2				42.8	0333 (0.008)	0.140782	0.8095391
						0370 (*0.1)	0.000206	0.0013797

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0415 (*50)	0.675171	6.948452
						0416 (*30)	0.06807	1.707
						1702 (0.0004)	0.000026	0.0006019
						1715 (0.006)	0.0002393	0.0019693
						1720 (0.00015)	0.000043	0.0008075
						1728 (0.00005)	0.0000943	0.0010276
						2754 (1)	0.120956	3.8006445
						2790 (*0.5)	0.33414	10.537404
6828	2				42.8	0333 (0.008)	0.095182	0.3306421
						0370 (*0.1)	0.0001379	0.0006
						0415 (*50)	0.565883	5.354115
						0416 (*30)	0.02662	0.4797
						1702 (0.0004)	0.000014	0.000206
						1715 (0.006)	0.0001579	0.0008009
						1720 (0.00015)	0.000028	0.0002239
						1728 (0.00005)	0.0000585	0.0003736
6898	2				42.8	2754 (1)	0.035977	1.0390591
						0333 (0.008)	0.140782	0.8095391
						0370 (*0.1)	0.000206	0.0013797
						0415 (*50)	0.675171	6.948452
						0416 (*30)	0.06807	1.707
						1702 (0.0004)	0.000026	0.0006019
						1715 (0.006)	0.0002393	0.0019693
						1720 (0.00015)	0.000043	0.0008075
6899	2				42.8	1728 (0.00005)	0.0000943	0.0010276
						2754 (1)	0.120956	3.8006445
						2790 (*0.5)	0.33414	10.537404
						0333 (0.008)	0.095182	0.3306421
						0370 (*0.1)	0.0001379	0.0006
						0415 (*50)	0.565883	5.354115
						0416 (*30)	0.02662	0.4797
						1702 (0.0004)	0.000014	0.000206
6900	2				42.8	1715 (0.006)	0.0001579	0.0008009
						1720 (0.00015)	0.000028	0.0002239
						1728 (0.00005)	0.0000585	0.0003736
						2754 (1)	0.035977	1.0390591
						0333 (0.008)	0.140782	0.8095391
						0370 (*0.1)	0.000206	0.0013797
						0415 (*50)	0.675171	6.948452
						0416 (*30)	0.06807	1.707

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6901	2				42.8	1702 (0.0004)	0.000026	0.0006019
						1715 (0.006)	0.0002393	0.0019693
						1720 (0.00015)	0.000043	0.0008075
						1728 (0.00005)	0.0000943	0.0010276
						2754 (1)	0.120956	3.8006445
						2790 (*0.5)	0.33414	10.537404
						0333 (0.008)	0.095182	0.3306421
						0370 (*0.1)	0.0001379	0.0006
						0415 (*50)	0.565883	5.354115
						0416 (*30)	0.02662	0.4797
						1702 (0.0004)	0.000014	0.000206
						1715 (0.006)	0.0001579	0.0008009
						1720 (0.00015)	0.000028	0.0002239
						1728 (0.00005)	0.0000585	0.0003736
						2754 (1)	0.035977	1.0390591
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "" - для значения ОБУВ, "" - для ПДКс.с.								

РАЗДЕЛ III ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПГО). ПРОМЫСЕЛ

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности, К ⁽¹⁾ , %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует					

РАЗДЕЛ IV СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Т/ГОД. ПРОМЫСЕЛ

Код загряз- няющего вещества	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
фактически	из них утилизировано							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		26024.51116	26024.51116					26024.51116
в том числе:								
Т в е р д ы е		230.4280128	230.4280128					230.4280128
из них:								
0328	Сажа	230.4280125	230.4280125					230.4280125
0703	Бенз/а/пирен	0.00000027	0.00000027					0.00000027
Газообразные, жидкие		25794.08315	25794.08315					25794.08315
из них:								
0301	Азота диоксид	626.30386	626.30386					626.30386
0303	Аммиак	0.0121	0.0121					0.0121
0304	Азота оксид	101.774516	101.774516					101.774516
0330	Сера диоксид	21235.8613	21235.8613					21235.8613
0333	Сероводород	51.10824299	51.10824299					51.10824299
0337	Углерод оксид	3264.8891	3264.8891					3264.8891
0370	Углерида сероокись	0.0587688	0.0587688					0.0587688
0402	Бутан	0.0324	0.0324					0.0324
0403	Гексан	0.0261	0.0261					0.0261
0405	Пентан	0.0316	0.0316					0.0316
0410	Метан	82.1276	82.1276					82.1276
0412	Изобутан	0.015	0.015					0.015
0415	Смесь углеводородов предельных С1-С5	249.9743181	249.9743181					249.9743181
0416	Смесь углеводородов предельных С6-С10	40.2293	40.2293					40.2293
0602	Бензол	0.0619	0.0619					0.0619
0621	Толуол	0.248500295	0.248500295					0.248500295
1052	Метанол	0.0573	0.0573					0.0573
1078	Этиленгликоль	0.1263	0.1263					0.1263

Код загряз- няющего вещества	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1325	Формальдегид	0.0021	0.0021					0.0021
1702	Бутилмеркаптан	0.028362457	0.028362457					0.028362457
1715	Метилмеркаптан	0.12219326	0.12219326					0.12219326
1716	Смесь природных меркаптанов	0.000000026	0.000000026					0.000000026
1720	Пропилмеркаптан	0.03860208	0.03860208					0.03860208
1728	Этилмеркаптан	0.0555042	0.0555042					0.0555042
1880	Диэтаноламин	2.8414	2.8414					2.8414
2735	Масло минеральное нефтяное	0.0716	0.0716					0.0716
2754	Углеводороды предельные C12-C19	83.4177679	83.4177679					83.4177679
2790	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	52.943816	52.943816					52.943816
3401	Метилдиэтаноламин	1.6236	1.6236					1.6236

2. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД КТЛ

РАЗДЕЛ I ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ (ВРЕДНЫХ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД КТЛ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(100) КТЛ 1. Установки 160/200. Сепарация, обессоливание и стабилизация нефти	6075	6075 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	5.8707
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0144
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	32.791
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	4.4622
							Ксилол	0616 (0.2)	0.8826
							1,2,4-Триметилбензол	0626 (0.04)	0.1469
							Этилбензол	0627 (0.02)	0.1469
							Нафталин	0708 (0.007)	0.1469
							Изопропиловый спирт	1051 (0.6)	0.6184
							Метанол	1052 (1)	1.8366
							3-Фенилпропеналь (Коричный альдегид)	1334 (*0.03)	1.4428
							Уксусная кислота	1555 (0.2)	0.0856
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0018
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.00021
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0163
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0032
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0054
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.0315
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	9.1961
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	4.3319
(101) КТЛ 1. Установка 300. Установка сероочистки газа	6083	6083 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	1.6621
							Сероуглерод	0334 (0.03)	2.2E-15
							Углерод оксид	0337 (5)	3.3E-10
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0016
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	6.2001
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.3873
							Метанол	1052 (1)	0.0934
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00017
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0016
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00031
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00053

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6084	6084 01	КТЛ 1.2. Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.1384
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0449
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.4874
							Метилдиэтаноламин	3401 (*0.05)	0.000000023
							Сероводород	0333 (0.008)	1.895
							Сероуглерод	0334 (0.03)	2.2E-15
							Углерод оксид	0337 (5)	3.3E-10
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0016
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	6.2004
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.3873
							Метанол	1052 (1)	0.0934
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00017
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0016
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00031
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00053
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.143
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0449
(102) КТЛ 1. Установка 400. Установка получения серы	6087	6087 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.4874
							Метилдиэтаноламин	3401 (*0.05)	0.000000023
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0697
							Сероводород	0333 (0.008)	3.4382
							Сероуглерод	0334 (0.03)	0.00052
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0196
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0155
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	4.0538
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.000026
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000018
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0025
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00012
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00075
(103) КТЛ 1. Установка 500. Установка доочистки хвостовых газов	0099	0099 01	Печь дожига	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилдиэтаноламин	3401 (*0.05)	0.000000031
							Азота диоксид	0301 (0.2)	48.27710147
							Азота оксид	0304 (0.4)	7.845001342
							Сера диоксид	0330 (0.5)	7693.02251856
							Сера элементарная	0331 (*0.07)	0.8480
							Углерод оксид	0337 (5)	11375.6394
	6091	6091 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0346
							Сероуглерод	0334 (0.03)	0.00021
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0324

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(104) КТЛ 1. Установка 700. Установка переработки газа	0106	0106 01	Печь нагрева В-720	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	5076	Углерод оксид	0337 (5)	0.0512
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0042
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	3.3606
							Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	0.000022
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000058
	6095	6095 01	Участок фракционирования газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	2.9366
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.4772
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0504
							Углерод оксид	0337 (5)	1.5348
							Метан	0410 (*50)	1.5348
							Сероводород	0333 (0.008)	0.6546
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0065
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	80.8749
							Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	1.5061
							Метанол	1052 (1)	0.1562
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00048
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.1606
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0222
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0018
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.005
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.0208
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0198
(105) КТЛ 2. Установки 160/200. Сепарация, обессоливание и стабилизация нефти	6100	6100 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	5.3071
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0139
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	33.5668
							Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	4.7242
							Ксилол	0616 (0.2)	1.6519
							1,2,4-Триметилбензол	0626 (0.04)	0.2752
							Этилбензол	0627 (0.02)	0.2752
							Нафталин	0708 (0.007)	0.2752
							Метанол	1052 (1)	2.4833
							Уксусная кислота	1555 (0.2)	0.1652
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0019
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.00028
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0164
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0034
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0057
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.0315
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	10.2529

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(106) КТЛ 2. Установка 300. Установка сероочистки газа	6106	6106 01	КТЛ 2.1. Установка сероочистки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	4.6151
							Сероводород	0333 (0.008)	1.1057
							Сероуглерод	0334 (0.03)	2.4Е-15
							Углерод оксид	0337 (5)	3.7Е-10
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0012
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	5.4528
							Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	0.0995
							Метанол	1052 (1)	0.0734
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000033
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.001
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00011
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00029
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.1635
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0028
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.396
	6107	6107 01	КТЛ 2.2. Участок сероочистки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8585	Метилдиэтаноламин	3401 (*0.05)	0.000000026
							Сероводород	0333 (0.008)	1.3145
							Сероуглерод	0334 (0.03)	2.4Е-15
							Углерод оксид	0337 (5)	3.7Е-10
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0015
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	5.7714
							Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	0.1138
							Метанол	1052 (1)	0.0734
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000039
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0013
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00014
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00037
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.1635
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0032
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	0.396
							Метилдиэтаноламин	3401 (*0.05)	0.000000026
(107) КТЛ 2. Установка 400. Установка получения серы	6110	6110 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0528
							Сероводород	0333 (0.008)	4.5527
							Сероуглерод	0334 (0.03)	0.00054
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0201
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0134
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	0.7876
							Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	0.000006
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000025

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(108) КТЛ 2. Установка 500. Установка доочистки хвостовых газов							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0025
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00013
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00078
							Метилдиэтаноламин	3401 (*0.05)	5.47151E-08
	0113	0113 01	Печь дожига	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	53.28029499
							Азота оксид	0304 (0.4)	8.657722085
							Сера диоксид	0330 (0.5)	2263.693529
							Углерод оксид	0337 (5)	7424.457867
	0485	0485 01	Обогреватель Tioga	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	2640	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.3277
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.2158
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0498
							Углерод оксид	0337 (5)	4.5742
	0486	0486 01	Обогреватель Tioga	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0492	0492 01	Обогреватель Tioga	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	2640	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0265
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0043
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0912
	0493	0493 01	Обогреватель Tioga	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	2640	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0265
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0043
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0912
	0496	0496 01	Обогреватель Tioga	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0762	0762 01	Воздухонагреватель Tioga	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	6835	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.014
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0024
							Сажа	0328 (0.15)	0.0014
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.032
	0763	0763 01	Воздухонагреватель Tioga	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	3797	Углерод оксид	0337 (5)	0.0745
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0218
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003555
							Сажа	0328 (0.15)	0.0019856
	6114	6114 01	Неплотности	06 КПВЭД ГК РК 04-	24	8760	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0461808
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1074308
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0174
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0745

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			оборудования	2208 Нефть сырая и газ природный***			Сероводород	0333 (0.008)	4.2776
							Сероуглерод	0334 (0.03)	0.000074
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0567
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.002
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	7.2944
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.0829
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000036
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00012
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0000014
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000009
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.4245
							Метилдиэтанолламин	3401 (*0.05)	0.0609
(109) КТЛ 2. Установка 700. Установка переработки газа	0119	0119 01	Печь нагрева В-720	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	5844	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.1621
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5139
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0546
							Углерод оксид	0337 (5)	1.5388
							Метан	0410 (*50)	1.5388
							Сероводород	0333 (0.008)	1.1738
	6117	6117 01	Участок фракционирования обессеренного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероуглерод	0334 (0.03)	3.3E-15
							Углерод оксид	0337 (5)	5.3E-10
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0104
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	110.5887
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	1.5099
							Метанол	1052 (1)	0.42
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00048
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0226
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0021
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0055
							Диэтанолламин	1880 (*0.05)	0.0263
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0158
(110) КТЛ 2.3. Установка 160/200. Сепарация, обессоливание, стабилизация нефти	6122	6122 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилдиэтанолламин	3401 (*0.05)	0.000000037
							Сероводород	0333 (0.008)	3.4048
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0074
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	20.4546
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	5.4537
							Ксилол	0616 (0.2)	0.9066
							1,2,4-Триметилбензол	0626 (0.04)	0.151
							Этилбензол	0627 (0.02)	0.151
							Нафталин	0708 (0.007)	0.151

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метанол	1052 (1)	1.7259
							Уксусная кислота	1555 (0.2)	0.0888
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0019
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.00014
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0085
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0028
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0035
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.021
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	8.4264
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	2.5138
(111) КТЛ 2.3. Установка 300. Установка сероочистки газа	6125	6125 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8020	Сероводород	0333 (0.008)	1.652
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00026
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	12.2183
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.376
							Метанол	1052 (1)	0.3658
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000071
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00052
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00017
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00016
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.1894
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0017
							Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	2790 (*0.5)	1.6249
(112) КТЛ 2.3. Установка 700. Установка переработки газа	0125	0125 01	Печь нагрева В-720	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	7386	Азота диоксид	0301 (0.2)	2.2071
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.3586
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1203
							Углерод оксид	0337 (5)	1.2451
							Метан	0410 (*50)	1.2451
	6127	6127 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0275
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0051
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	74.1329
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	2.8529
							Метанол	1052 (1)	0.2209
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00079
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.1488
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0123
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0023
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.004
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.0397
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.2736

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(113) Установка 600. Склад серы	6762	6762 01	Установка 5600 ССНП Компрессор топливного газа ВД	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000188
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00005
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	2.0205
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.000106
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000086
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000826
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.116624
	0100	0100 01	Резервуар хранения серы Т-601.1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8581
	0101	0101 01	Резервуар хранения серы Т-602.1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8581
	0102	0102 01	Насосная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00013
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00001
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.00001
	0103	0103 01	Установка грануляции серы GX-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8400	Сера элементарная	0331 (*0.07)	1.724
							Сероводород	0333 (0.008)	3.052
(113) Установка 600. Склад серы	0114	0114 01	Резервуар хранения серы Т-601.2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8581
	0115	0115 01	Резервуар хранения серы Т-602.2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8581
	0116	0116 01	Насосная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00013
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00001
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.00001
	0215	0215 01	Установка грануляции серы GX-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8400	Сера элементарная	0331 (*0.07)	1.724
							Сероводород	0333 (0.008)	3.052
	0607	0607 01	Установка грануляции серы GX5	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8400	Сера элементарная	0331 (*0.07)	1.724
							Сероводород	0333 (0.008)	3.052
	0764	0764 01	Буферная емкость жидкой серы Т-101	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8122
	0765	0765 01	Буферная емкость жидкой серы Т-105	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8122

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				газ природный***					
	0766	0766 01	Дренажная ёмкость переплавленной серы Т-102	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0035
	0767	0767 01	Дренажная ёмкость переплавленной серы Т-106	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0035
	0801	0801 01	Установка грануляции серы GX-3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8400	Сера элементарная	0331 (*0.07)	1.724
							Сероводород	0333 (0.008)	3.052
	0802	0802 01	Установка грануляции серы GX-4	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8400	Сера элементарная	0331 (*0.07)	1.724
							Сероводород	0333 (0.008)	3.052
	0926	0926 01	Буферная емкость жидкой серы Т-512	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8122
	0927	0927 01	Дренажная ёмкость переплавленной серы Т-500	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0035
	6093	6093 01	Сероналивная эстакада	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	1846	Сероводород	0333 (0.008)	0.14
	6094	6094 01	Розлив серы на блоки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.8056
	6160	6160 01	Установка грануляции серы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сера элементарная	0331 (*0.07)	43.1324
	6251	6251 01	Узел крошения серы/Sulfur crushing point	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сера элементарная	0331 (*0.07)	31.4074
	6252	6252 01	Спецтехника	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.3367
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.2172
							Сажа	0328 (0.15)	2.5899
							Сера диоксид	0330 (0.5)	3.3418
							Сера элементарная	0331 (*0.07)	0.0608
							Углерод оксид	0337 (5)	16.7088
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.000053
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	5.0126
	6253	6253 01	Узел погрузки серы в	06 КПВЭД ГК РК 04-	24	1641	Сера элементарная	0331 (*0.07)	0.1617

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			контейнеры	2208 Нефть сырая и газ природный***					
	6260	6260 01	Узел разгрузки в вагоны	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	1641	Сера элементарная	0331 (*0.07)	0.308
	6411	6411 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этиленгликоль	1078 (*1)	0.0833
	6465	6465 01	Статическое хранение серы в блоках	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сера элементарная Сероводород	0331 (*0.07) 0333 (0.008)	1.9706 0.3428
	6466	6466 01	Статическое хранение технической газовой некондиционной серы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сера элементарная Сероводород	0331 (*0.07) 0333 (0.008)	0.4329 0.0384
	6602	6602 01	Пруд-накопитель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	5280	Аммиак Сероводород Диэтанолламин Углеводороды предельные C12-C19	0303 (0.2) 0333 (0.008) 1880 (*0.05) 2754 (1)	0.582468638 8.800958672 5.8E-11 2.1991E-07
	6775	6775 01	Насосная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород Углерода сероокись Диметилдисульфид	0333 (0.008) 0370 (*0.1) 1706 (0.7)	0.00048 0.00001 0.00001
	6919	6919 01	Погрузочно-разгрузочные работы серы низкого качества	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	1231	Сера элементарная Сероводород	0331 (*0.07) 0333 (0.008)	19.75492749 0.0018
	(114) Установка 800. Установка обработки кислой воды	6081 6081 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород Углерода сероокись Углеводороды предельные C1-C5 Углеводороды предельные C6-C10 Метилмеркаптан Пропилмеркаптан Этилмеркаптан Масло минеральное нефтяное	0333 (0.008) 0370 (*0.1) 0415 (*50) 0416 (*30) 1715 (0.006) 1720 (0.00015) 1728 (0.00005) 2735 (*0.05)	1.293 0.00049 19.0095 0.00016 0.0003 1E-12 0.00011 0.2342
							Диэтанолламин	1880 (*0.05)	0.1947
							Азота диоксид Азота оксид Сажа Сера диоксид	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5)	0.0165 0.0027 0.001 0.0026
	(115) Установка 900. Химреагентное хозяйство	0270 0270 01	Аминовая насосная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760			
	0771	0771 01	Резервный дизельный генератор РП2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	31			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0772	0772 01	Резервный дизельный генератор РПЗ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	31	Углерод оксид	0337 (5)	0.0134
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.000000028
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0062
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0165
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0027
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0026
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0134
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.000000028
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0062
	0773	0773 01	Резервный дизельный генератор ЦРП	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	31	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0165
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0027
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0026
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0134
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.000000028
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003
	0774	0774 01	Резервуар хранения дт для резервного ДЭГ РПЗ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00078
	0831	0831 01	Воздушный компрессор Atlas Copco	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	293	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1017
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0165
							Сажа	0328 (0.15)	0.0064
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0159
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0827
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000017
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0015
	0832	0832 01	Воздушный компрессор Atlas Copco	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0382
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0833	0833 01	Воздушный компрессор Atlas Copco	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	8	562	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.013
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0022
							Сажа	0328 (0.15)	0.0009
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0105
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000023
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0002
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0049
	0834	0834 01	Воздушный компрессор Atlas Copco	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	8	588	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0268
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0044
							Сажа	0328 (0.15)	0.0016
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0042
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0217
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000046
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0004
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.01
	0835	0835 01	Воздушный компрессор Atlas Copco	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	8	588	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.012
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002
							Сажа	0328 (0.15)	0.0008
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0019
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0098
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000021
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0045
	0836	0836 01	Воздушный компрессор Gianest Edilio Srl	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	8	338	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0986
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.016
							Сажа	0328 (0.15)	0.0062
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0154
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0801
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000017
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0015
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.037
	1122	1122 01	Резервный дизельный генератор РП1	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6710	6710 01	Площадки хранения химических реагентов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0
							Аммиак	0303 (0.2)	0.00657233
							Диэтиленгликоль	1023 (**0.2)	0.002501
							Метанол	1052 (1)	4.971265
							Этиленгликоль	1078 (*1)	0.0268
							Муравьиной кислоты N,N-диметиламид	1523 (0.03)	0.16079
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.0003
							Гидрохинон	2301 (*0.02)	0.00224
	6711	6711 01	Резервуар хранения дт для резервного ДЭГ РП1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00078
	6712	6712 01	Резервуар хранения дт для резервного ДЭГ РП2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00078
	6873	6873 01	Площадка заправки химических реагентов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Натр едкий	0150 (*0.01)	0.00165
							Натрий гипохлорид	0154 (*0.1)	0.000335
							Серная кислота	0322 (0.3)	0.000171
							Ингибитор коррозии ВНХ-1	2715 (*1.5)	0.0000213
							Диспергатор НФ	2817 (*0.02)	0.0000054
							Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	3227 (*0.15)	0.0000038
	6874	6874 01	Бассейн охлаждающей колонны	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Натр едкий	0150 (*0.01)	0.451
							Натрий гипохлорид	0154 (*0.1)	0.0916
							Серная кислота	0322 (0.3)	0.0466
							Ингибитор коррозии ВНХ-1	2715 (*1.5)	0.0058
							Диспергатор НФ	2817 (*0.02)	0.0015
							Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	3227 (*0.15)	0.001
(116) Установка 1000. Факельное хозяйство	0126	0126 01	Факел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	9.31624
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.513889
							Сажа	0328 (0.15)	7.76360631
							Сера диоксид	0330 (0.5)	36.600396
							Сероводород	0333 (0.008)	0.03066379
							Углерод оксид	0337 (5)	77.6356
							Метан	0410 (*50)	1.9409
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000698
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00048676
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00002689
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00009231
	0127	0127 01	Факел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	8.51688
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.383993

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				газ природный***			Сажа	0328 (0.15)	7.097259408
							Сера диоксид	0330 (0.5)	33.331002
							Сероводород	0333 (0.008)	0.02805288
							Углерод оксид	0337 (5)	70.9726
							Метан	0410 (*50)	1.7746
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00012824
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00026625
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00002791
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000818
	0128	0128 01	Факел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	18.01904
							Азота оксид	0304 (0.4)	2.928094
							Сажа	0328 (0.15)	15.01566108
							Сера диоксид	0330 (0.5)	15.796355
							Сероводород	0333 (0.008)	0.01256259
							Углерод оксид	0337 (5)	150.157
							Метан	0410 (*50)	3.754
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00000853
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00081471
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00003449
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00027772
	0129	0129 01	Факел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	8.75976
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.423461
							Сажа	0328 (0.15)	7.30000588
							Сера диоксид	0330 (0.5)	15.089257
							Сероводород	0333 (0.008)	0.01269649
							Углерод оксид	0337 (5)	73.0001
							Метан	0410 (*50)	1.825
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00007111
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00014297
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00001596
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000389
	0130	0130 01	Факел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	9.13104
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.483794
							Сажа	0328 (0.15)	7.609280609
							Сера диоксид	0330 (0.5)	9.137064
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00727399
							Углерод оксид	0337 (5)	76.093
							Метан	0410 (*50)	1.9021
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00001107

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6131	6131 01	Сепаратор, дренажная емкость	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00044866
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00003526
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00008134
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0019
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00026
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	8.4644
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.00023
							Метанол	1052 (1)	0.3779
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00036
	6133	6133 01	Сепаратор и дренажная емкость	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00003
							Дизаноламин	1880 (*0.05)	0.0122
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0018
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00026
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	8.3956
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.00023
							Метанол	1052 (1)	0.265
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00035
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00003
	6135	6135 01	Сепаратор, дренажная емкость	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Дизаноламин	1880 (*0.05)	0.0122
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000024
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0001
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	3.3974
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.000093
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00014
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000012
	(117) КТЛ 1, КТЛ 2. Улавливание факельных сбросов	6495	6495 01	Неплотности оборудования	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00029
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00057
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	8.4195
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.0356
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0043
		6496	6496 01	Неплотности оборудования	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00017
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00026
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	8.3008
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.083
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0036
(118) КТЛ 1, КТЛ 2. Установки демеркаптанзации	0412	0412 01	Термоокислитель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	137.5696
							Азота оксид	0304 (0.4)	22.355
							Сера диоксид	0330 (0.5)	697.777
							Углерод оксид	0337 (5)	17.1567

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0413	0413 01	Термоокислитель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метан	0410 (*50)	17.1567
							Азота диоксид	0301 (0.2)	130.7171
							Азота оксид	0304 (0.4)	21.2416
							Сера диоксид	0330 (0.5)	695.8981
							Углерод оксид	0337 (5)	15.682
							Метан	0410 (*50)	15.682
	6071	6071 01	ДМК - 1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Натр едкий	0150 (*0.01)	0.001
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000006
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000004
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	4.5352
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	1.9622
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00097
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.3022
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00097
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00081
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0013
	6072	6072 01	ДМК - 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	7.278
							Натр едкий	0150 (*0.01)	0.001
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000006
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000004
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	4.5352
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	1.9622
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00097
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.3022
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00097
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00081
	6930	6930 01	ДМК надземные трубопроводы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный			Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0013
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	7.278
							Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0
	(119) УНЦ	6720	6720 01	Неплотности	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0
							Соляная кислота	0316 (0.2)	1.1173

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			оборудования	2208 Нефть сырая и газ природный***			Сероводород	0333 (0.008)	0.000069211
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000000123
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0.4247
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.071
							Бензол	0602 (0.3)	0.00073
							Толуол	0621 (0.6)	0.0000076
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0076
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.000165
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000128
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0157
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000076
(121) Центральная заводская лаборатория. Лабораторный корпус	0949	0949 01	Воздухонагреватель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.2921
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
(122) ТГТЭС-2	0131	0131 01	Газотурбоустановка ГТУ PG 6541	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	582.6757
							Азота оксид	0304 (0.4)	94.6849
							Сера диоксид	0330 (0.5)	227.6919
							Углерод оксид	0337 (5)	152.9896
	0132	0132 01	Газотурбоустановка ГТУ PG 6541	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	179.4475
							Азота оксид	0304 (0.4)	29.1601
							Сера диоксид	0330 (0.5)	39.185
							Углерод оксид	0337 (5)	78.054
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0073
	0133	0133 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	5	Азота оксид	0304 (0.4)	0.0012
							Сажа	0328 (0.15)	0.0005
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0061
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000011
	0216	0216 01	Газотурбоустановка ГТУ PG 6541	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Формальдегид	1325 (0.05)	0.0001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003
							Азота диоксид	0301 (0.2)	193.2347
							Азота оксид	0304 (0.4)	31.4006
							Сера диоксид	0330 (0.5)	30.8564
	0330	0330 01	Емкость масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и	24	8760	Углерод оксид	0337 (5)	65.3032
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.00007

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				газ природный***					
	0331	0331 01	Емкость масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.00007
	0332	0332 01	Емкость масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.00007
	0775	0775 01	Start disel ТГТЭС-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	1	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0158
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0026
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0024
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0128
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000027
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0059
	0776	0776 01	Start disel ТГТЭС-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	1	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0045
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0007
							Сажа	0328 (0.15)	0.0003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0007
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0036
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.7E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0017
	0777	0777 01	Start disel ТГТЭС-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	1	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0027
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0004
							Сажа	0328 (0.15)	0.0002
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0004
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0022
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.7E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000043
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.001
	0778	0778 01	Емкость дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000022
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00078
	6136	6136 01	ГРП. Неплотности в оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000057
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00025
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	6.4932
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00042
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000028

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6137	6137 01	Система подачи смазочного масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.9159
(123) Новая котельная (New boiler house)	0134	0134 01	Котлоагрегат FM-120-97	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4335	Азота диоксид	0301 (0.2)	155.6608
							Азота оксид	0304 (0.4)	25.2949
							Сера диоксид	0330 (0.5)	7.3254
							Углерод оксид	0337 (5)	12.6657
	0135	0135 01	Котлоагрегат FM-120-97	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4335	Азота диоксид	0301 (0.2)	20.0516
							Азота оксид	0304 (0.4)	3.2583
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.9436
							Углерод оксид	0337 (5)	1.6315
	0136	0136 01	Котлоагрегат FM-120-97	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4335	Азота диоксид	0301 (0.2)	11.0634
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.7978
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.5206
							Углерод оксид	0337 (5)	0.9002
	0137	0137 01	Котлоагрегат FM-120-97	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4335	Азота диоксид	0301 (0.2)	38.4485
							Азота оксид	0304 (0.4)	6.2479
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.8093
							Углерод оксид	0337 (5)	3.1285
	0779	0779 01	Продувочная свеча	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	2	Сероводород	0333 (0.008)	0.000015
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000064
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	1.6411
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00011
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000071
	0780	0780 01	Продувочная свеча	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	2	Сероводород	0333 (0.008)	0.000015
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000064
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	1.6411
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00011
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000071
	0781	0781 01	Продувочная свеча	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	2	Сероводород	0333 (0.008)	0.000015
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000064
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	1.6411
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00011
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000071
	0782	0782 01	Продувочная свеча	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	2	Сероводород	0333 (0.008)	0.000015
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000064
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	1.6411
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00011
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000071

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(125) Резервуарный парк	0157	0157 01	Резервуары РВС-10000	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	0161	0161 01	Резервуар рециркуляции щелочи	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00033
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0011
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	40.6252
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0022
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0011
	0621	0621 01	Свеча	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	2	Сероводород	0333 (0.008)	4.8E-09
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00000065
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0.00192
							Смесь природных меркаптанов	1716 (0.00005)	0.000000028
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0351
	0793	0793 01	Дизельный привод пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	16	Азота оксид	0304 (0.4)	0.0058
							Сажа	0328 (0.15)	0.0023
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0054
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0286
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000006
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0006
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0131
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
	0794	0794 01	Резервуар хранения ДТ для пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00079
	0946	0946 01	Резервуар Т-031 со стац.крышей	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.002855
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.001851
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	92.704316
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	5.66678
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.001784
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.004924
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.003555
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.001976
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.001276
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.060373
	0947	0947 01	Закрытый дренажный отстойник	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	5.4E-09
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0.00023
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.00081
							Бензол	0602 (0.3)	0.000002
							Толуол	0621 (0.6)	0.0000081
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0000024

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6139	6139 01	Неплотности оборудования РПН	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Диметилдисульфид	1706 (0.7)	7.7636Е-07
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	9Е-10
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	1.8645Е-07
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000000012
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0016
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000086
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00035
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	10.5248
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	2.3975
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.1233
	6140	6140 01	Узел учета нефти (Кормас)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00049
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.2622
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000092
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	5.8376
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000001
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	7Е-12
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0.5598
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	1.6842
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00061
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00014
	6400	6400 01	Т-11 РВС-40000 с плавающей крышей	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00072
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000025
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	4.3216
							Сероводород	0333 (0.008)	0.003359
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	142.539009
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	503.362901
							Бензол	0602 (0.3)	1.2246
							Толуол	0621 (0.6)	5.035257
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.151654
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.482197
	6401	6401 01	Т-12 РВС-40000 с плавающей крышей	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000555
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.119922
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.007602
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1016.006861
							Сероводород	0333 (0.008)	0.001582
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	67.220248
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	237.381887
							Бензол	0602 (0.3)	0.577511
							Толуол	0621 (0.6)	2.374588

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.071519
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.2274
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000262
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.056556
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.003586
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	479.140647
	6402	6402 01	Т-23 РВС-50000 с плавающей крышей	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0
							Бензол	0602 (0.3)	0
							Толуол	0621 (0.6)	0
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0
	6403	6403 01	Т-22 РВС-30000 со стационарной крышей	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.003424
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.002221
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	111.209647
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	6.797962
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00214
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.005906
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.004266
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.002369
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.001531
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.072426
	6609	6609 01	Насосная (резерв)	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	8	300	Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0.04264
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.00191
							Бензол	0602 (0.3)	0.00003
							Толуол	0621 (0.6)	0.00004
							Смесь природных меркаптанов	1716 (0.00005)	1.6702E-07
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0004
	6771	6771 01	Резервуар Т-032 с плавающей крышей	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.002575
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	109.399985
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	386.335604
							Бензол	0602 (0.3)	0.93989
							Толуол	0621 (0.6)	3.864607
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.116396

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.370091
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000425
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.092041
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.005835
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	779.794506
	6772	6772 01	Резервуар Т-033 с плавающей крышей	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.001673
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	71.03367
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	250.848626
							Бензол	0602 (0.3)	0.610275
							Толуол	0621 (0.6)	2.509299
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.075575
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.240302
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000277
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.059762
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00379
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	506.322424
	6773	6773 01	Резервуар Т-034 с плавающей крышей	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000582
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	24.696379
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	87.212902
							Бензол	0602 (0.3)	0.212174
							Толуол	0621 (0.6)	0.872412
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.026276
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.083545
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000096
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.020777
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.001318
	6774	6774 01	Установка 3200 Хранение и экспорт нефти. Новый РПН	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	176.033848
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000023
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000056
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	3.0479
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	2.3305
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00092
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0001
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0011
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000045
(126) Главный склад	0825	0825 01	Компрессоры	06 КПВЭД ГК РК 04- 2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	5.9785
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.7024
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1141
							Сажа	0328 (0.15)	0.0612

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источ- ника выде- ления	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0919
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4856
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.000001
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0122
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3061
	0826	0826 01	Дизельные генераторы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.7682
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1248
							Сажа	0328 (0.15)	0.0478
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1201
							Углерод оксид	0337 (5)	0.6243
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000013
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0121
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.288
	0827	0827 01	Осветительные установки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	40.2848
							Азота оксид	0304 (0.4)	6.5464
							Сажа	0328 (0.15)	3.0516
							Сера диоксид	0330 (0.5)	5.2699
							Углерод оксид	0337 (5)	35.132
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.000064
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.7026
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	17.5661
	0864	0864 01	Насосы на дизельном приводе	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0123
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002
							Сажа	0328 (0.15)	0.0011
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0017
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0107
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.04E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0054
	1211	1211 01	Теплопушки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0353
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0058
							Сажа	0328 (0.15)	0.0049
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1171
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2723
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "***" - для значения ОБУВ, "****" - для ПДКс.с., "*****" - Согласно "Классификатору продукции по видам экономической деятельности"									

РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД КТЛ

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Производство:100 - КТЛ 1. Установки 160/200. Сепарация, обессоливание и стабилизация нефти									
6075	5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.1868	5.8707
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.00046	0.0144
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	1.0416	32.791
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.1413	4.4622
						0616 (0.2)	Ксилол	0.028	0.8826
						0626 (0.04)	1,2,4-Триметилбензол	0.0046	0.1469
						0627 (0.02)	Этилбензол	0.0046	0.1469
						0708 (0.007)	Нафталин	0.0046	0.1469
						1051 (0.6)	Изопропиловый спирт	0.0197	0.6184
						1052 (1)	Метанол	0.058	1.8366
						1334 (*0.03)	3-Фенилпропеналь (Коричный альдегид)	0.0458	1.4428
						1555 (0.2)	Уксусная кислота	0.0027	0.0856
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000056	0.0018
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.000064	0.00021
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.00052	0.0163
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0001	0.0032
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00017	0.0054
						2735 (*0.05)	Масло минеральное нефтяное	0.00099	0.0315
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.2916	9.1961
						2790 (*0.5)	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	0.1374	4.3319
Производство:101 - КТЛ 1. Установка 300. Установка серочистки газа									
6083	5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0529	1.6621
						0334 (0.03)	Сероуглерод	6.8E-17	2.2E-15
						0337 (5)	Углерод оксид	1.1E-11	3.3E-10
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000052	0.0016
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.1967	6.2001
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0122	0.3873
						1052 (1)	Метанол	0.003	0.0934
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0000054	0.00017
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000051	0.0016
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0000099	0.00031
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000017	0.00053
						1880 (*0.05)	Диэтаноламин	0.0044	0.1384
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0014	0.0449
						2790 (*0.5)	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	0.0155	0.4874

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						3401 (*0.05)	Метилдиэтаноламин	7.4E-10	0.000000023
6084	5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0602	1.895
						0334 (0.03)	Сероуглерод	6.8E-17	2.2E-15
						0337 (5)	Углерод оксид	1.1E-11	3.3E-10
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000052	0.0016
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.1968	6.2004
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0122	0.3873
						1052 (1)	Метанол	0.003	0.0934
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0000054	0.00017
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000051	0.0016
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0000099	0.00031
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000017	0.00053
						1880 (*0.05)	Диэтаноламин	0.0045	0.143
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0014	0.0449
						2790 (*0.5)	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	0.0155	0.4874
						3401 (*0.05)	Метилдиэтаноламин	7.4E-10	0.000000023
						Производство:102 - КТЛ 1. Установка 400. Установка получения серы			
6087	5				42.8	0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0022	0.0697
						0333 (0.008)	Сероводород	0.1093	3.4382
						0334 (0.03)	Сероуглерод	0.000017	0.00052
						0337 (5)	Углерод оксид	0.00062	0.0196
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.00049	0.0155
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.1288	4.0538
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0000008	0.000026
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0000006	0.000018
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000081	0.0025
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0000036	0.00012
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000024	0.00075
						3401 (*0.05)	Метилдиэтаноламин	9.8E-10	0.000000031
Производство:103 - КТЛ 1. Установка 500. Установка доочистки хвостовых газов									
0099	210	2.2	48.5	184.364796	343	0301 (0.2)	Азота диоксид	1.858368995	48.27710147
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.301984962	7.845001342
						0330 (0.5)	Сера диоксид	270.823	7693.022519
						0331 (*0.07)		29.448	0.848000
						0337 (5)	Углерод оксид	580.2251019	11375.6394
6091	5				42.8	0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001	0.0324
						0333 (0.008)	Сероводород	0.0011	0.0346
						0334 (0.03)	Сероуглерод	0.0000066	0.00021

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0016	0.0512
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.00013	0.0042
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.1066	3.3606
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0000007	0.000022
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0000019	0.000058
Производство:104 - КТЛ 1. Установка 700. Установка переработки газа									
0106	20	0.56	4.22	1.039	315	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.047959841	2.9366
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.007793474	0.4772
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002147655	0.0504
						0337 (5)	Углерод оксид	0.001	1.5348
						0410 (*50)	Метан	0.0877	1.5348
6095	3.5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0207	0.6546
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0002	0.0065
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	2.567	80.8749
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0476	1.5061
						1052 (1)	Метанол	0.005	0.1562
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000015	0.00048
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0051	0.1606
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0007	0.0222
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000056	0.0018
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00016	0.005
						1880 (*0.05)	Диэтаноламин	0.00065	0.0208
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.00062	0.0198
						Производство:105 - КТЛ 2. Установки 160/200. Сепарация, обессоливание и стабилизация нефти			
6100	5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.1686	5.3071
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.00044	0.0139
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	1.0676	33.5668
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.15	4.7242
						0616 (0.2)	Ксилон	0.0526	1.6519
						0626 (0.04)	1,2,4-Триметилбензол	0.0087	0.2752
						0627 (0.02)	Этилбензол	0.0087	0.2752
						0708 (0.007)	Нафталин	0.0087	0.2752
						1052 (1)	Метанол	0.0786	2.4833
						1555 (0.2)	Уксусная кислота	0.0052	0.1652
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.00006	0.0019
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0000089	0.00028
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.00052	0.0164
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.00011	0.0034

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00018	0.0057
						2735 (*0.05)	Масло минеральное нефтяное	0.00099	0.0315
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.3256	10.2529
						2790 (*0.5)	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	0.1463	4.6151
Производство:106 - КТЛ 2. Установка 300. Установка сероочистки газа									
6106	7.5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0352	1.1057
						0334 (0.03)	Сероуглерод	7.6E-17	2.4E-15
						0337 (5)	Углерод оксид	1.2E-11	3.7E-10
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000036	0.0012
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.1731	5.4528
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0032	0.0995
						1052 (1)	Метанол	0.0024	0.0734
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000001	0.000033
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000033	0.001
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0000037	0.00011
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0000092	0.00029
						1880 (*0.05)	Диэтанолламин	0.0052	0.1635
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.000088	0.0028
						2790 (*0.5)	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	0.0125	0.396
						3401 (*0.05)	Метилдиэтанолламин	8.2E-10	0.000000026
6107	7.5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0418	1.3145
						0334 (0.03)	Сероуглерод	7.6E-17	2.4E-15
						0337 (5)	Углерод оксид	1.2E-11	3.7E-10
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000049	0.0015
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.1834	5.7714
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0036	0.1138
						1052 (1)	Метанол	0.0024	0.0734
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0000012	0.000039
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000043	0.0013
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0000045	0.00014
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000012	0.00037
						1880 (*0.05)	Диэтанолламин	0.0052	0.1635
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0001	0.0032
						2790 (*0.5)	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	0.0125	0.396
						3401 (*0.05)	Метилдиэтанолламин	8.2E-10	0.000000026
Производство:107 - КТЛ 2. Установка 400. Установка получения серы									
6110	5				42.8	0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0017	0.0528
						0333 (0.008)	Сероводород	0.1445	4.5527

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0334 (0.03)	Сероуглерод	0.000017	0.00054
						0337 (5)	Углерод оксид	0.00065	0.0201
						0370 (*0.1)	Углерида сероокись	0.00043	0.0134
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.025	0.7876
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0000002	0.000006
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0000008	0.000025
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000079	0.0025
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0000041	0.00013
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000025	0.00078
						3401 (*0.05)	Метилдиэтанолламин	1.9E-09	5.47151E-08
Производство:108 - КТЛ 2. Установка 500. Установка доочистки хвостовых газов									
0113	120	2.92	55.6	372.333	347	0301 (0.2)	Азота диоксид	1.84601821	53.28029499
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.299977959	8.657722085
						0330 (0.5)	Сера диоксид	88.25885435	2263.693529
						0337 (5)	Углерод оксид	433.6301719	7424.457867
0485	3	0.2	9.58	0.301	200	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.0612	1.3277
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.01	0.2158
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0023	0.0498
						0337 (5)	Углерод оксид	0.211	4.5742
0486	3	0.2	9.58	0.301	200	0301 (0.2)	Азота диоксид	0	0
						0304 (0.4)	Азота оксид	0	0
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0	0
						0337 (5)	Углерод оксид	0	0
0492	3	0.2	9.58	0.301	200	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.0612	0.0265
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.01	0.0043
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0023	0.001
						0337 (5)	Углерод оксид	0.211	0.0912
0493	3	0.2	9.58	0.3009653	200	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.0612	0.0265
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.01	0.0043
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0023	0.001
						0337 (5)	Углерод оксид	0.211	0.0912
0496	3	0.2	2.38	0.0749	200	0301 (0.2)	Азота диоксид	0	0
						0304 (0.4)	Азота оксид	0	0
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0	0
						0337 (5)	Углерод оксид	0	0
0762	2.6	0.4	1.4	0.1763	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.0151	0.014
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.0025	0.0024
						0328 (0.15)	Сажа	0.0014	0.0014

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0327	0.032
						0337 (5)	Углерод оксид	0.076	0.0745
0763	2.6	0.4	1.4	0.1763	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.0151	0.0218
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.0025	0.003555
						0328 (0.15)	Сажа	0.0014	0.0019856
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0327	0.0461808
						0337 (5)	Углерод оксид	0.076	0.1074308
6114	6				42.8	0330 (0.5)	Сера диоксид	0.00055	0.0174
						0333 (0.008)	Сероводород	0.1359	4.2776
						0334 (0.03)	Сероуглерод	0.0000024	0.000074
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0018	0.0567
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000063	0.002
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.2314	7.2944
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0027	0.0829
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000000012	0.00000036
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0000037	0.00012
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000000046	0.0000014
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000000029	0.0000009
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0134	0.4245
						3401 (*0.05)	Метилдиэтанолламин	0.002	0.0609
						Производство:109 - КТЛ 2. Установка 700. Установка переработки газа			
0119	20	0.56	3.21	0.79	315	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.0456	3.1621
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.00741	0.5139
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002310365	0.0546
						0337 (5)	Углерод оксид	0.001	1.5388
						0410 (*50)	Метан	0.0667	1.5388
6117	3.5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0373	1.1738
						0334 (0.03)	Сероуглерод	1.1E-16	3.3E-15
						0337 (5)	Углерод оксид	1.7E-11	5.3E-10
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.00033	0.0104
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	3.5103	110.5887
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.048	1.5099
						1052 (1)	Метанол	0.0134	0.42
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000015	0.00048
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.00072	0.0226
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000066	0.0021
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00017	0.0055
						1880 (*0.05)	Диэтанолламин	0.00084	0.0263

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0005	0.0158
						3401 (*0.05)	Метилдиэтаноламин	1.2E-09	0.000000037
Производство:110 - КТЛ 2.3. Установка 160/200. Сепарация, обессоливание, стабилизация нефти									
6122	4				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.1078	3.4048
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.00023	0.0074
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.65	20.4546
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.173	5.4537
						0616 (0.2)	Ксилон	0.0288	0.9066
						0626 (0.04)	1,2,4-Триметилбензол	0.0048	0.151
						0627 (0.02)	Этилбензол	0.0048	0.151
						0708 (0.007)	Нафталин	0.0048	0.151
						1052 (1)	Метанол	0.055	1.7259
						1555 (0.2)	Уксусная кислота	0.0028	0.0888
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000061	0.0019
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0000046	0.00014
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.00027	0.0085
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000089	0.0028
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00011	0.0035
						2735 (*0.05)	Масло минеральное нефтяное	0.00066	0.021
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.2673	8.4264
						2790 (*0.5)	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	0.0798	2.5138
Производство:111 - КТЛ 2.3. Установка 300. Установка сероочистки газа									
6125	5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0526	1.652
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000082	0.00026
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.388	12.2183
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0119	0.376
						1052 (1)	Метанол	0.0117	0.3658
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0000023	0.000071
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000016	0.00052
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0000055	0.00017
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0000053	0.00016
						1880 (*0.05)	Диэтанолламин	0.006	0.1894
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.000054	0.0017
						2790 (*0.5)	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	0.0515	1.6249
Производство:112 - КТЛ 2.3. Установка 700. Установка переработки газа									
0125	22.8	0.624	1.31	0.4	245	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.147919076	2.2071
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.02403685	0.3586
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.008458592	0.1203

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
6127	3.5				42.8	0337 (5)	Углерод оксид	0.0338	1.2451
						0410 (*50)	Метан	0.0338	1.2451
						0333 (0.008)	Сероводород	0.00088	0.0275
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.00016	0.0051
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	2.3554	74.1329
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0904	2.8529
						1052 (1)	Метанол	0.0071	0.2209
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000025	0.00079
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0047	0.1488
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.00039	0.0123
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000072	0.0023
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00013	0.004
						1880 (*0.05)	Диэтиламин	0.0013	0.0397
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0088	0.2736
6762	7				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0000006	0.0000188
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000015	0.00005
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.0641	2.0205
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0000033	0.000106
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0000028	0.000086
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0000026	0.0000826
						2735 (*0.05)	Масло минеральное нефтяное	0.003601	0.116624
Производство:113 - Установка 600. Склад серы									
0100	10.4	0.1	5.53	0.0434325	150	0333 (0.008)	Сероводород	0.0781	0.8581
0101	10.4	0.1	5.53	0.0434325	150	0333 (0.008)	Сероводород	0.0781	0.8581
0102	11	0.45	2.15	0.342	135	0333 (0.008)	Сероводород	0.000004	0.00013
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000003	0.00001
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0000003	0.00001
0103	20	0.65	9.46	3.139	68	0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.057	1.724
						0333 (0.008)	Сероводород	0.1009	3.052
0114	10.4	0.1	5.53	0.0434325	150	0333 (0.008)	Сероводород	0.0781	0.8581
0115	10.4	0.1	5.53	0.0434325	150	0333 (0.008)	Сероводород	0.0781	0.8581
0116	11	0.45	2.15	0.342	135	0333 (0.008)	Сероводород	0.000004	0.00013
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000003	0.00001
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0000003	0.00001
0215	20	0.65	9.46	3.14	68	0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.057	1.724
						0333 (0.008)	Сероводород	0.1009	3.052
0607	20	0.65	9.46	3.14	68	0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.057	1.724
						0333 (0.008)	Сероводород	0.1009	3.052

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
0764	10	0.1	3.89	0.03056	135	0333 (0.008)	Сероводород	0.055	0.8122
0765	10	0.1	3.89	0.03056	135	0333 (0.008)	Сероводород	0.055	0.8122
0766	15.4	0.305	0.01	0.0007306	135	0333 (0.008)	Сероводород	0.0011	0.0035
0767	15.4	0.281	0.01	0.00062	135	0333 (0.008)	Сероводород	0.0011	0.0035
0801	20	0.65	9.46	3.14	68	0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.057	1.724
						0333 (0.008)	Сероводород	0.1009	3.052
0802	20	0.65	9.46	3.14	68	0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.057	1.724
						0333 (0.008)	Сероводород	0.1009	3.052
0926	10	0.1	3.89	0.03056	135	0333 (0.008)	Сероводород	0.055	0.8122
0927	15.4	0.305	0.01	0.0007306	135	0333 (0.008)	Сероводород	0.0011	0.0035
6093	3.5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.055	0.14
6094	13.7				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	4	0.8056
6160	5				42.8	0331 (*0.07)	Сера элементарная	5.2994	43.1324
6251	5				42.8	0331 (*0.07)	Сера элементарная	2.0778	31.4074
6252	5				42.8	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.333	1.3367
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.0541	0.2172
						0328 (0.15)	Сажа	0.645	2.5899
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.8323	3.3418
						0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.0032	0.0608
						0337 (5)	Углерод оксид	4.1615	16.7088
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.000013	0.000053
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	1.2485	5.0126
6253	3				42.8	0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.0398	0.1617
6260	3				42.8	0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.0758	0.308
6411	5				42.8	1078 (*1)	Этиленгликоль	0.0027	0.0833
6465	13.7				42.8	0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.1481	1.9706
						0333 (0.008)	Сероводород	0.0109	0.3428
6466	5				42.8	0331 (*0.07)	Сера элементарная	0.0325	0.4329
						0333 (0.008)	Сероводород	0.0012	0.0384
6602	2				42.8	0303 (0.2)	Аммиак	0.047992099	0.582468638
						0333 (0.008)	Сероводород	0.725148875	8.800958672
						1880 (*0.05)	Диэтанолламин	5E-12	5.8E-11
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	1.8194E-08	2.1991E-07
6775	11				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.00122	0.00048
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000003	0.00001
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0000003	0.00001
6919	5				42.8	0331 (*0.07)	Сера элементарная	3.159602233	19.75492749
						0333 (0.008)	Сероводород	0.0001	0.0018

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
Производство:114 - Установка 800. Установка обработки кислой воды									
6081	8				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0412	1.293
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000015	0.00049
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.6037	19.0095
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0000052	0.00016
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0000095	0.0003
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	1.6E-14	1E-12
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0000036	0.00011
						2735 (*0.05)	Масло минеральное нефтяное	0.0074	0.2342
Производство:115 - Установка 900. Химреагентное хозяйство									
0270	6	0.63	0.8	0.24925	42.8	1880 (*0.05)	Диэтиламин	0.0061	0.1947
0771	3	0.3	12.77	0.90252	500	0301 (0.2)	Азота диоксид	1.0752	0.0165
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.1747	0.0027
						0328 (0.15)	Сажа	0.07	0.001
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.168	0.0026
						0337 (5)	Углерод оксид	0.868	0.0134
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000017	0.000000028
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0168	0.0003
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.406	0.0062
0772	3	0.3	12.77	0.90252	500	0301 (0.2)	Азота диоксид	1.0752	0.0165
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.1747	0.0027
						0328 (0.15)	Сажа	0.07	0.001
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.168	0.0026
						0337 (5)	Углерод оксид	0.868	0.0134
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000017	0.000000028
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0168	0.0003
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.406	0.0062
0773	2	0.2	37.8	1.18742	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.64	0.0165
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.104	0.0027
						0328 (0.15)	Сажа	0.0417	0.001
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1	0.0026
						0337 (5)	Углерод оксид	0.5167	0.0134
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.000001	0.000000028
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.01	0.0003
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.2417	0.0062
0774	2	0.532	0.02	0.00444	42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.000049	0.000022
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0174	0.00078
0831	2.5	0.2	40.8	1.28165	500	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.6998	0.1017

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.1137	0.0165
						0328 (0.15)	Сажа	0.0456	0.0064
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1093	0.0159
						0337 (5)	Углерод оксид	0.5649	0.0827
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000011	0.00000017
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0109	0.0015
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.2642	0.0382
0832	2.5	0.2	40.8	1.28165	500	0301 (0.2)	Азота диоксид	0	0
						0304 (0.4)	Азота оксид	0	0
						0328 (0.15)	Сажа	0	0
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0	0
						0337 (5)	Углерод оксид	0	0
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0	0
						1325 (0.05)	Формальдегид	0	0
0833	2.5	0.2	40.8	1.28165	500	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0	0
						0301 (0.2)	Азота диоксид	0.6998	0.013
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.1137	0.0022
						0328 (0.15)	Сажа	0.0456	0.0009
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1093	0.002
						0337 (5)	Углерод оксид	0.5649	0.0105
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000011	0.000000023
0834	2.5	0.2	40.8	1.28165	500	1325 (0.05)	Формальдегид	0.0109	0.0002
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.2642	0.0049
						0301 (0.2)	Азота диоксид	0.6998	0.0268
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.1137	0.0044
						0328 (0.15)	Сажа	0.0456	0.0016
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1093	0.0042
						0337 (5)	Углерод оксид	0.5649	0.0217
0835	2.5	0.2	40.8	1.28165	500	0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000011	0.000000046
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0109	0.0004
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.2642	0.01
						0301 (0.2)	Азота диоксид	0.6998	0.012
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.1137	0.002
						0328 (0.15)	Сажа	0.0456	0.0008
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1093	0.0019
						0337 (5)	Углерод оксид	0.5649	0.0098
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000011	0.000000021
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0109	0.0001

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
0836	2	0.2	21.92	0.68858	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.2642	0.0045
						0301 (0.2)	Азота диоксид	0.3968	0.0986
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.0645	0.016
						0328 (0.15)	Сажа	0.0258	0.0062
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.062	0.0154
						0337 (5)	Углерод оксид	0.3203	0.0801
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000006	0.00000017
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0062	0.0015
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.1498	0.037
1122	3	0.2	110.87	3.483	500	0301 (0.2)	Азота диоксид	0	0
						0304 (0.4)	Азота оксид	0	0
						0328 (0.15)	Сажа	0	0
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0	0
						0337 (5)	Углерод оксид	0	0
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0	0
						1325 (0.05)	Формальдегид	0	0
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0	0
6710	5				42.8	0303 (0.2)	Аммиак	0.000968772	0.00657233
						1023 (**0.2)	Диэтиленгликоль	0.000967	0.002501
						1052 (1)	Метанол	1.688668	4.971265
						1078 (*1)	Этиленгликоль	0.010362	0.0268
						1523 (0.03)	Муравьиной кислоты N,N-диметиламид	0.0238	0.16079
						1880 (*0.05)	Диэтаноламин	0.00009	0.0003
						2301 (*0.02)	Гидрохинон	0.00033	0.00224
6711	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.000049	0.0000022
6712	2				42.8	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0174	0.00078
						0333 (0.008)	Сероводород	0.000049	0.0000022
6873	2				42.8	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0174	0.00078
						0150 (*0.01)	Натр едкий	0.000106	0.00165
						0154 (*0.1)	Натрий гипохлорид	0.000022	0.000335
						0322 (0.3)	Серная кислота	0.000011	0.000171
						2715 (*1.5)	Ингибитор коррозии ВНХ-1	0.0000014	0.0000213
						2817 (*0.02)	Диспергатор НФ	0.0000003	0.00000054
6874	2				42.8	3227 (*0.15)	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	0.0000002	0.00000038
						0150 (*0.01)	Натр едкий	0.029	0.451
						0154 (*0.1)	Натрий гипохлорид	0.0059	0.0916
						0322 (0.3)	Серная кислота	0.003	0.0466
						2715 (*1.5)	Ингибитор коррозии ВНХ-1	0.000374	0.0058

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						2817 (*0.02)	Диспергатор НФ	0.000095	0.0015
						3227 (*0.15)	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	0.000067	0.001
Производство:116 - Установка 1000. Факельное хозяйство									
0126	188.4	12.99	28.81	3818.192504	1730.4	0301 (0.2)	Азота диоксид	122.69889	9.31624
						0304 (0.4)	Азота оксид	19.93858	1.513889
						0328 (0.15)	Сажа	102.24906	7.76360631
						0330 (0.5)	Сера диоксид	31671.59707	36.600396
						0333 (0.008)	Сероводород	26.93209115	0.03066379
						0337 (5)	Углерод оксид	1022.4907	77.6356
						0410 (*50)	Метан	25.56233	1.9409
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.001356146	0.00000698
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.039552418	0.00048676
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.005641623	0.00002689
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.013855358	0.00009231
0127	189.4	12.99	28.88	3827.2685	1730.4	0301 (0.2)	Азота диоксид	122.69909	8.51688
						0304 (0.4)	Азота оксид	19.93858	1.383993
						0328 (0.15)	Сажа	102.24936	7.097259408
						0330 (0.5)	Сера диоксид	31671.59707	33.331002
						0333 (0.008)	Сероводород	26.93209115	0.02805288
						0337 (5)	Углерод оксид	1022.4929	70.9726
						0410 (*50)	Метан	25.56243	1.7746
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.001356146	0.00012824
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.039552418	0.00026625
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.005641623	0.00002791
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.013855358	0.0000818
0128	189.4	12.99	28.88	3827.2685	1731.1	0301 (0.2)	Азота диоксид	122.67369	18.01904
						0304 (0.4)	Азота оксид	19.93448	2.928094
						0328 (0.15)	Сажа	102.22816	15.01566108
						0330 (0.5)	Сера диоксид	31671.59567	15.796355
						0333 (0.008)	Сероводород	26.93209105	0.01256259
						0337 (5)	Углерод оксид	1022.2813	150.157
						0410 (*50)	Метан	25.55713	3.754
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.001356146	0.00000853
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.039552418	0.00081471
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.005641623	0.00003449
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.013855498	0.00027772
0129	189.4	12.99	28.88	3827.2685	1731.1	0301 (0.2)	Азота диоксид	122.67369	8.75976
						0304 (0.4)	Азота оксид	19.93448	1.423461

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0328 (0.15)	Сажа	102.22816	7.30000588
						0330 (0.5)	Сера диоксид	31671.59567	15.089257
						0333 (0.008)	Сероводород	26.93209105	0.01269649
						0337 (5)	Углерод оксид	1022.2813	73.0001
						0410 (*50)	Метан	25.55713	1.825
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.001356146	0.00007111
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.039552418	0.00014297
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.005641623	0.00001596
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.013855498	0.0000389
0130	187.7	12.86	29.45	3827.2685	1730.4	0301 (0.2)	Азота диоксид	121.91189	9.13104
						0304 (0.4)	Азота оксид	19.81068	1.483794
						0328 (0.15)	Сажа	101.59336	7.609280609
						0330 (0.5)	Сера диоксид	31671.56237	9.137064
						0333 (0.008)	Сероводород	26.93208675	0.00727399
						0337 (5)	Углерод оксид	1015.9331	76.093
						0410 (*50)	Метан	25.39843	1.9021
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.001356146	0.00001107
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.039525418	0.00044866
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.005641623	0.00003526
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.013853868	0.00008134
6131	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.00006	0.0019
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000083	0.00026
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.2686	8.4644
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0000074	0.00023
						1052 (1)	Метанол	0.0119	0.3779
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000011	0.00036
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000001	0.00003
						1880 (*0.05)	Диэтиламин	0.00038	0.0122
6133	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.000058	0.0018
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000081	0.00026
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.2663	8.3956
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0000073	0.00023
						1052 (1)	Метанол	0.0084	0.265
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000011	0.00035
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000001	0.00003
						1880 (*0.05)	Диэтиламин	0.00038	0.0122
6135	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0000008	0.000024
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000033	0.0001

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу							
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год						
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9						
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.1078	3.3974						
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0000029	0.000093						
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0000045	0.00014						
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0000004	0.000012						
Производство:117 - КТЛ 1, КТЛ 2. Улавливание факельных сбросов															
6495	5				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0000094	0.00029						
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000018	0.00057						
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.2669	8.4195						
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0011	0.0356						
6496	5				42.8	1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.00014	0.0043						
						0333 (0.008)	Сероводород	0.0000054	0.00017						
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000008	0.00026						
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.2631	8.3008						
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0027	0.083						
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.00011	0.0036						
						Производство:118 - КТЛ 1, КТЛ 2. Установки демеркаптанзации									
						0412	20	1.2	7.41	8.3758	1100	0301 (0.2)	Азота диоксид	7.4793	137.5696
0304 (0.4)	Азота оксид	1.2154	22.355												
0330 (0.5)	Сера диоксид	30.2024	697.777												
0337 (5)	Углерод оксид	0.7744	17.1567												
0410 (*50)	Метан	0.7744	17.1567												
0413	20	1.2	7.41	8.3758	1100	0301 (0.2)	Азота диоксид	7.4793	130.7171						
						0304 (0.4)	Азота оксид	1.2154	21.2416						
						0330 (0.5)	Сера диоксид	30.2024	695.8981						
						0337 (5)	Углерод оксид	0.7744	15.682						
						0410 (*50)	Метан	0.7744	15.682						
6071	5				42.8	0150 (*0.01)	Натр едкий	0.000033	0.001						
						0333 (0.008)	Сероводород	0.0000002	0.000006						
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000001	0.000004						
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.1442	4.5352						
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0623	1.9622						
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000031	0.00097						
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0097	0.3022						
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000031	0.00097						
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000026	0.00081						
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000043	0.0013						
2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.231	7.278												
6072	5				42.8	0150 (*0.01)	Натр едкий	0.000033	0.001						

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0333 (0.008)	Сероводород	0.0000002	0.000006
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000001	0.000004
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.1442	4.5352
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0623	1.9622
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000031	0.00097
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0097	0.3022
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000031	0.00097
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000026	0.00081
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000043	0.0013
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.231	7.278
						0333 (0.008)	Сероводород	0	0
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0	0
6930	5				42.8	0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0	0
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0	0
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0	0
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0	0
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0	0
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0	0
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0	0
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0	0
						Производство:119 - УНЦ			
						0316 (0.2)	Соляная кислота	0.0352	1.1173
						0333 (0.008)	Сероводород	2.3068E-06	0.000069211
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	3.9E-09	0.000000123
6720	5				42.8	0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.01359	0.4247
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.00226	0.071
						0602 (0.3)	Бензол	0.0000228	0.00073
						0621 (0.6)	Толуол	0.000000243	0.0000076
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000243	0.0076
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0000053	0.000165
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0000041	0.000128
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0005	0.0157
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.000000243	0.0000076
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0093	0.2921
						Производство:121 - Центральная заводская лаборатория. Лабораторный корпус			
0949	4	0.1	427.81	3.36	250	0301 (0.2)	Азота диоксид	0	0
						0304 (0.4)	Азота оксид	0	0
						0328 (0.15)	Сажа	0	0

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0	0
						0337 (5)	Углерод оксид	0	0
Производство: 122 - ТГТЭС-2									
0131	25	3.7	15.66	168.36	546	0301 (0.2)	Азота диоксид	12.2032	582.6757
						0304 (0.4)	Азота оксид	1.98302	94.6849
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.312319784	227.6919
						0337 (5)	Углерод оксид	0.795490573	152.9896
0132	25	3.7	15.66	168.36	546	0301 (0.2)	Азота диоксид	14.3936	179.4475
						0304 (0.4)	Азота оксид	2.33896	29.1601
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.621413765	39.185
						0337 (5)	Углерод оксид	1.053523248	78.054
0133	6.7	0.2	104.21	3.27387	500	0301 (0.2)	Азота диоксид	1.776	0.0073
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.2886	0.0012
						0328 (0.15)	Сажа	0.1233	0.0005
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.2467	0.001
						0337 (5)	Углерод оксид	1.48	0.0061
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.00000027	0.00000011
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0308	0.0001
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.74	0.003
0216	28	3.7	23.04	247.68	546	0301 (0.2)	Азота диоксид	27.1312	193.2347
						0304 (0.4)	Азота оксид	4.40882	31.4006
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.587323307	30.8564
						0337 (5)	Углерод оксид	4.063	65.3032
0330	8	0.056	0.04	0.0001	42.8	2735 (*0.05)	Масло минеральное нефтяное	0.0007	0.00007
0331	8	0.056	0.04	0.0001	42.8	2735 (*0.05)	Масло минеральное нефтяное	0.0007	0.00007
0332	8	0.056	0.04	0.0001	42.8	2735 (*0.05)	Масло минеральное нефтяное	0.0007	0.00007
0775	6	0.18	30.14	0.767	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.5482	0.0158
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.0891	0.0026
						0328 (0.15)	Сажа	0.0357	0.001
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0857	0.0024
						0337 (5)	Углерод оксид	0.4426	0.0128
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000009	0.00000027
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0086	0.0003
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.207	0.0059
0776	6	0.18	30.14	0.767	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.5482	0.0045
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.0891	0.0007
						0328 (0.15)	Сажа	0.0357	0.0003
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0857	0.0007

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0337 (5)	Углерод оксид	0.4426	0.0036
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000009	7.7E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0086	0.0001
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.207	0.0017
0777	4	0.18	45.83	1.1662342	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	1.0026	0.0027
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.1629	0.0004
						0328 (0.15)	Сажа	0.0653	0.0002
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1567	0.0004
						0337 (5)	Углерод оксид	0.8094	0.0022
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000016	4.7E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0157	0.000043
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.3786	0.001
						0778	12	0.1	0.1
6136	5				42.8	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0023	0.00078
						0333 (0.008)	Сероводород	0.0000018	0.000057
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000008	0.00025
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.2059	6.4932
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000013	0.00042
6137	5				42.8	1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00000089	0.000028
						2735 (*0.05)	Масло минеральное нефтяное	0.02904	0.9159
Производство:123 - Новая котельная (New boiler house)									
0134	30	1.58	9.98	19.5652844	165	0301 (0.2)	Азота диоксид	4.1784	155.6608
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.67899	25.2949
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.098650643	7.3254
						0337 (5)	Углерод оксид	0.24588726	12.6657
0135	30	1.58	9.98	19.5652844	165	0301 (0.2)	Азота диоксид	3.5056	20.0516
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.56966	3.2583
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.105394094	0.9436
						0337 (5)	Углерод оксид	0.212	1.6315
0136	30	1.58	9.98	19.5652844	165	0301 (0.2)	Азота диоксид	4.5184	11.0634
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.73424	1.7978
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.265793703	0.5206
						0337 (5)	Углерод оксид	0.204	0.9002
0137	30	1.58	9.98	19.5652844	165	0301 (0.2)	Азота диоксид	4.2384	38.4485
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.63576	6.2479
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.118147619	1.8093
						0337 (5)	Углерод оксид	0.108	3.1285
0779	10	0.076	54.85	0.2488254	42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0019	0.000015

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0081	0.000064
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	209.5527	1.6411
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0135	0.00011
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0009	0.0000071
						0780	10	0.076	54.85
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0081	0.000064
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	209.5527	1.6411
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0135	0.00011
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0009	0.0000071
						0781	10	0.076	54.85
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0081	0.000064
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	209.5527	1.6411
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0135	0.00011
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0009	0.0000071
						0782	10	0.076	54.85
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0081	0.000064
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	209.5527	1.6411
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0135	0.00011
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0009	0.0000071
						Производство:125 - Резервуарный парк			
0157	16	0.5			45				
0161	10	0.201	0.28	0.0089	75	0333 (0.008)	Сероводород	0.000047	0.00033
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.00016	0.0011
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	5.7764	40.6252
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.00031	0.0022
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00015	0.0011
0621	3	0.345	0.02	0.0017	42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.000013	4.8E-09
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.00018	0.000000065
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.536	0.00192
						1716 (0.00005)	Смесь меркаптанов	0.000079	0.000000028
						0793	8	0.2	51.12
0304 (0.4)	Азота оксид	0.1616	0.0058						
0328 (0.15)	Сажа	0.0647	0.0023						
0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1553	0.0054						
0337 (5)	Углерод оксид	0.8026	0.0286						
0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000016	0.00000006						
1325 (0.05)	Формальдегид	0.0155	0.0006						
2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.3754	0.0131						

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
0794	6	0.05	2.26	0.00444	42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.000027	0.0000022
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0098	0.00079
0946	15	0.601	0.57	0.1618	45	0333 (0.008)	Сероводород	0.0043	0.002855
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0028	0.001851
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	140.7451	92.704316
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	8.6034	5.66678
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0027	0.001784
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.00756	0.004924
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0054	0.003555
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.00295	0.001976
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0019	0.001276
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0917	0.060373
0947	10	0.07	0.83	0.0032	42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.00000093	5.4E-09
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.0396	0.00023
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.1398	0.00081
						0602 (0.3)	Бензол	0.00034	0.000002
						0621 (0.6)	Толуол	0.0014	0.0000081
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000042	0.00000024
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.00013	7.7636E-07
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.00000015	9E-10
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000033	1.8645E-07
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0000021	0.000000012
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.2822	0.0016
6139	7				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0000027	0.000086
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.000011	0.00035
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.3341	10.5248
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0761	2.3975
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0039	0.1233
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000016	0.00049
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0084	0.2622
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0000029	0.000092
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.1854	5.8376
						0333 (0.008)	Сероводород	0.00000004	0.000001
6140	2				42.8	0370 (*0.1)	Углерода сероокись	2.1E-13	7E-12
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.0177	0.5598
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0535	1.6842
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000019	0.00061
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0000046	0.00014

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
6400	16				50	1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000023	0.00072
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0000008	0.000025
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.1369	4.3216
						0333 (0.008)	Сероводород	0.00013	0.003359
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	5.4863	142.539009
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	19.3743	503.362901
						0602 (0.3)	Бензол	0.0471	1.2246
						0621 (0.6)	Толуол	0.1938	5.035257
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0058	0.151654
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0186	0.482197
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000021	0.000555
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0046	0.119922
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00029	0.007602
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	39.1058	1016.006861
6401	16				50	0333 (0.008)	Сероводород	0.00013	0.001582
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	5.4863	67.220248
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	19.3743	237.381887
						0602 (0.3)	Бензол	0.0471	0.577511
						0621 (0.6)	Толуол	0.1938	2.374588
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0058	0.071519
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0186	0.2274
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000021	0.000262
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0046	0.056556
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00029	0.003586
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	39.1058	479.140647
6402	18				50	0333 (0.008)	Сероводород	0	0
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0	0
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0	0
						0602 (0.3)	Бензол	0	0
						0621 (0.6)	Толуол	0	0
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0	0
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0	0
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0	0
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0	0
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0	0
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0	0
6403	14				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0099	0.003424
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0064	0.002221

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	322.3061	111.209647
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	19.7017	6.797962
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0062	0.00214
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.01716	0.005906
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0124	0.004266
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0069	0.002369
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0044	0.001531
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.2099	0.072426
6609	2				42.8	0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.03948	0.04264
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.00177	0.00191
						0602 (0.3)	Бензол	0.00003	0.00003
						0621 (0.6)	Толуол	0.00004	0.00004
						1716 (0.00005)	Смесь природных меркаптанов	0.0000002	1.6702E-07
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0004	0.0004
6771	18				50	0333 (0.008)	Сероводород	0.000051	0.002575
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	2.178	109.399985
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	7.6913	386.335604
						0602 (0.3)	Бензол	0.0187	0.93989
						0621 (0.6)	Толуол	0.0769	3.864607
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0023	0.116396
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0074	0.370091
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000085	0.000425
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0018	0.092041
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00012	0.005835
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	15.5244	779.794506
						0333 (0.008)	Сероводород	0.000051	0.001673
6772	18				50	0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	2.178	71.03367
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	7.6913	250.848626
						0602 (0.3)	Бензол	0.0187	0.610275
						0621 (0.6)	Толуол	0.0769	2.509299
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0023	0.075575
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0074	0.240302
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.000085	0.000277
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0018	0.059762
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00012	0.00379
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	15.5244	506.322424
						0333 (0.008)	Сероводород	0.000051	0.000582
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	2.178	24.696379
6773	18				50	0333 (0.008)	Сероводород	0.000051	0.000582
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	2.178	24.696379

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	7.6913	87.212902
						0602 (0.3)	Бензол	0.0187	0.212174
						0621 (0.6)	Толуол	0.0769	0.872412
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.0023	0.026276
						1706 (0.7)	Диметилдисульфид	0.0074	0.083545
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0000085	0.000096
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.0018	0.020777
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.00012	0.001318
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	15.5244	176.033848
6774	18				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0000007	0.000023
						0370 (*0.1)	Углерода сероокись	0.0000018	0.000056
						0415 (*50)	Углеводороды предельные C1-C5	0.0966	3.0479
						0416 (*30)	Углеводороды предельные C6-C10	0.0737	2.3305
						1702 (0.0004)	Бутилмеркаптан	0.000029	0.000092
						1715 (0.006)	Метилмеркаптан	0.0000033	0.0001
						1720 (0.00015)	Пропилмеркаптан	0.000035	0.0011
						1728 (0.00005)	Этилмеркаптан	0.0000014	0.000045
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.1894	5.9785
Производство:126 - Главный склад									
0825	2	0.1	13.62	0.107	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	4.4534	0.7024
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.7237	0.1141
						0328 (0.15)	Сажа	0.2921	0.0612
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.6934	0.0919
						0337 (5)	Углерод оксид	3.6023	0.4856
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.000007	0.000001
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0699	0.0122
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	1.688	0.3061
0826	2	0.1	21.52	0.169	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	5.48286	0.7682
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.890971	0.1248
						0328 (0.15)	Сажа	0.3701	0.0478
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.8416	0.1201
						0337 (5)	Углерод оксид	4.4702	0.6243
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000085	0.0000013
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0873	0.0121
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	2.1096	0.288
0827	2	0.1	21.52	0.169	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	0.2694	40.2848
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.0438	6.5464
						0328 (0.15)	Сажа	0.0229	3.0516

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.036	5.2699
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2355	35.132
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	0.0000004	0.000064
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0049	0.7026
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.1177	17.5661
0864	2	0.1	21.52	0.169	450	0301 (0.2)	Азота диоксид	1.3799	0.0123
						0304 (0.4)	Азота оксид	0.2242	0.002
						0328 (0.15)	Сажа	0.0923	0.0011
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.2127	0.0017
						0337 (5)	Углерод оксид	1.1223	0.0107
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	0.0000022	2.04Е-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0219	0.0001
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.5284	0.0054
						0301 (0.2)	Азота диоксид	0.0032	0.0353
1211	2	0.15	1.41	0.025	200	0304 (0.4)	Азота оксид	0.00052	0.0058
						0328 (0.15)	Сажа	0.00045	0.0049
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0106	0.1171
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0247	0.2723

РАЗДЕЛ III ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПГО). ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД КТЛ

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности, К ⁽¹⁾ , %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует					

РАЗДЕЛ IV СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Т/ГОД. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД КТЛ

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:		39409.9508	39409.9508					39409.9508
в том числе:								
Твердые		157.3576813	157.3576813					157.3576813
из них:								
0154	Натрий гипохлорид	0.091935	0.091935					0.091935
0328	Сажа	50.56889889	50.56889889					50.56889889
0331	Сера элементарная	106.6967275	106.6967275					106.6967275
0703	Бенз/а/пирен	0.000119945	0.000119945					0.000119945
Газообразные, жидкие		39252.59314	39252.59314					39252.59314
из них:								
0150	Натр едкий	0.45465	0.45465					0.45465
0301	Азота диоксид	1657.398256	1657.398256					1657.398256
0303	Аммиак	0.589040968	0.589040968					0.589040968
0304	Азота оксид	269.3273094	269.3273094					269.3273094
0316	Соляная кислота	1.1173	1.1173					1.1173
0322	Серная кислота	0.046771	0.046771					0.046771
0330	Сера диоксид	11778.2046	11778.2046					11778.2046
0333	Сероводород	69.04585043	69.04585043					69.04585043
0334	Сероуглерод	0.001344	0.001344					0.001344
0337	Углерод оксид	19658.40379	19658.40379					19658.40379
0370	Углерода сероокись	0.107072188	0.107072188					0.107072188
0410	Метан	48.354	48.354					48.354
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	1157.914444	1157.914444					1157.914444
0416	Смесь углеводородов предельных C6-C10	1510.092255	1510.092255					1510.092255
0602	Бензол	3.565212	3.565212					3.565212
0616	Ксилол	3.4411	3.4411					3.4411

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0621	Толуол	14.6562187	14.6562187					14.6562187
0626	1,2,4-Триметилбензол	0.5731	0.5731					0.5731
0627	Этилбензол	0.5731	0.5731					0.5731
0708	Нафталин	0.5731	0.5731					0.5731
1023	Диэтиленгликоль	0.002501	0.002501					0.002501
1051	Изопропиловый спирт	0.6184	0.6184					0.6184
1052	Метанол	13.156465	13.156465					13.156465
1078	Этиленгликоль	0.1101	0.1101					0.1101
1325	Формальдегид	0.732743	0.732743					0.732743
1334	3-Фенилпропеналь (Коричный альдегид)	1.4428	1.4428					1.4428
1523	Муравьиной кислоты N,N-диметиламид	0.16079	0.16079					0.16079
1555	Уксусная кислота	0.3396	0.3396					0.3396
1702	Бутилмеркаптан	0.58781653	0.58781653					0.58781653
1706	Диметилдисульфид	2.328990776	2.328990776					2.328990776
1715	Метилмеркаптан	0.136087351	0.136087351					0.136087351
1716	Смесь природных меркаптанов	1.9502E-07	1.9502E-07					1.9502E-07
1720	Пропилмеркаптан	0.651775096	0.651775096					0.651775096
1728	Этилмеркаптан	0.062145342	0.062145342					0.062145342
1880	Диэтаноламин	1.104	1.104					1.104
2301	Гидрохинон	0.00224	0.00224					0.00224
2715	Ингибитор коррозии ВНХ-1	0.0058213	0.0058213					0.0058213
2735	Масло минеральное нефтяное	1.350934	1.350934					1.350934
2754	Углеводороды предельные C12-C19	3040.445495	3040.445495					3040.445495
2790	Ингибитор коррозии "Нефтехим-1"	14.8525	14.8525					14.8525
2817	Диспергатор НФ	0.0015054	0.0015054					0.0015054
3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	0.0010038	0.0010038					0.0010038
3401	Метилдиэтаноламин	0.060900221	0.060900221					0.060900221

3. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ЗВП

РАЗДЕЛ I ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ (ВРЕДНЫХ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ЗВП

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(300) ЗВП	0310	0310 01	U500. Установка извлечения серы. Печь дожига	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	123.9642854
							Азота оксид	0304 (0.4)	23.61891856
							Сера диоксид	0330 (0.5)	2578.846521
							Сероводород	0333 (0.008)	8.525675506
							Углерод оксид	0337 (5)	521.5967504
	0311	0311 01	Факел ФВД	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	109.3424
							Азота оксид	0304 (0.4)	17.76814
							Сажа	0328 (0.15)	91.11886839
							Сера диоксид	0330 (0.5)	592.668697
							Сероводород	0333 (0.008)	0.48347123
							Углерод оксид	0337 (5)	911.1892
							Метан	0410 (*50)	22.7792
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00038407
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00903328
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00174981
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00328516
	0312	0312 01	Факел ФНД	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	13.93392
							Азота оксид	0304 (0.4)	2.264262
							Сажа	0328 (0.15)	11.61127533
							Сера диоксид	0330 (0.5)	207.085122
							Сероводород	0333 (0.008)	0.25175805
							Углерод оксид	0337 (5)	116.1119
							Метан	0410 (*50)	2.9035
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00007235
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00148519
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00028132
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00070121
	0313	0313 01	ГТЭС Frame 9	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	110.196
							Азота оксид	0304 (0.4)	17.90685
							Сера диоксид	0330 (0.5)	3.1325
							Углерод оксид	0337 (5)	89.6868

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0314	0314 01	ГТЭС Frame 9	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	107.30208
							Азота оксид	0304 (0.4)	17.436588
							Сера диоксид	0330 (0.5)	3.6546
							Углерод оксид	0337 (5)	59.9341
	0317	0317 01	Лабораторный корпус Подстанция №5	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Натр едкий	0150 (*0.01)	0.0008
							Азотная кислота	0302 (0.4)	0.0158
							Аммиак	0303 (0.2)	0.0016
							Соляная кислота	0316 (0.2)	0.0042
							Серная кислота	0322 (0.3)	0.0008
							Бензол	0602 (0.3)	0.0079
							Толуол	0621 (0.6)	0.0032
							Четыреххлористый углерод	0906 (4)	0.0158
							Этиловый спирт	1061 (5)	0.0527
							Ацетон	1401 (0.35)	0.0202
							Уксусная кислота	1555 (0.2)	0.0061
	0320	0320 01	У9400. Котельная ОВКВ.	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4380	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2626
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0426
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0117
							Углерод оксид	0337 (5)	0.8547
	0321	0321 01	Факел резервуара некондиционной нефти Т-200	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.65
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.105625
							Сажа	0328 (0.15)	0.541704992
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.013333
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000257
							Углерод оксид	0337 (5)	5.4169
							Метан	0410 (*50)	0.1354
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000701
	0364	0364 01	У9200. Компрессор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0
	0365	0365 01	У9200. Компрессор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0366	0366 01	U9200. Компрессор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
	0484	0484 01	U9400. Котельная ОВКВ.	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4380	Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0
	0487	0487 01	ГТЭС/парогенератор-HRSG-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0396
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0064
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0018
	0488	0488 01	ГТЭС/парогенератор-HRSG-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерод оксид	0337 (5)	0.1288
							Азота диоксид	0301 (0.2)	159.76328
							Азота оксид	0304 (0.4)	25.961533
							Сера диоксид	0330 (0.5)	4.894
							Углерод оксид	0337 (5)	36.3439
	0491	0491 01	Резервный факел низкого давления	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0003027
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0003027
							Азота оксид	0304 (0.4)	131.0208
							Сера диоксид	0330 (0.5)	21.29088
							Углерод оксид	0337 (5)	4.3637
	0528	0528 01	Резервный ДГ АВК	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	17	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	170.8451
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0003027
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Метан	0410 (*50)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0535
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0087
							Сажа	0328 (0.15)	0.0037
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0074
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0447

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0529	0529 01	Резервный ДГ AVK	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	16	Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000001
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0009
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0223
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0273
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0044
							Сажа	0328 (0.15)	0.0019
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0038
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0228
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000042
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0005
	0795	0795 01	U9200. Система смазочного масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0114
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.9249
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1957
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0318
							Сажа	0328 (0.15)	0.0122
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0306
							Углерод оксид	0337 (5)	0.159
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000004
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0031
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0734
	0797	0797 01	U9200. Резервуар дизтоплива для ДЭГ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00079
	0798	0798 01	U9400. Резервуар дизтоплива для резерв. ДГ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000023
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0008
	0813	0813 01	Факел резервуара некондиционной нефти Т-201	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.59904
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.097344
							Сажа	0328 (0.15)	0.499233392
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.012607
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000234
							Углерод оксид	0337 (5)	4.9923
							Метан	0410 (*50)	0.1246
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000681
	0889	0889 01	Паровой котел ВД	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4459	Азота диоксид	0301 (0.2)	28.0303
							Азота оксид	0304 (0.4)	4.5552
							Сера диоксид	0330 (0.5)	2.1539

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0890	0890 01	Свеча для сброса газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	5	Углерод оксид	0337 (5)	4.8863
							Сероводород	0333 (0.008)	5.3583E-07
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0000025
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0.0655
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000037
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	2.1913E-07
	0953	0953 01	Емкость смазочного масла ТГТЭС-3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.00015
	0990	0990 01	Термический окислитель 62-PU-804	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	47	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.036992559
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.005991291
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.820075574
							Углерод оксид	0337 (5)	0.107769122
							Метан	0410 (*50)	0.107769122
	6289	6289 01	Неплотности фланцев, ЗРА технологических установок, U-200	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	10.477
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0247
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	44.4434
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	8.1369
							1,2,4-Триметилбензол	0626 (0.04)	0.1023
							Нафталин	0708 (0.007)	0.1967
							Бутиловый спирт	1042 (0.1)	0.1887
							Метанол	1052 (1)	1.0972
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0035
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0534
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0101
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0326
							Сольвент нефтяной	2750 (*0.2)	0.096
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	11.1519
	6292	6292 01	Неплотности фланцев, ЗРА технологических установок, U-700	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0026
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0214
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	144.6356
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	19.6802
							Метанол	1052 (1)	0.2773
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0034
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	2.5714
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0247
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0115
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0138
							Диэтиламин	1880 (*0.05)	0.0197

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6293	6293 01	Неплотности фланцев, ЗРА технологических установок, U-300	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	1.1594
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.5665
							Сероводород	0333 (0.008)	8.523
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0153
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	24.9091
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	1.1493
							Метанол	1052 (1)	0.0058
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00049
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0173
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0014
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0054
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.1701
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0881
							Сероводород	0333 (0.008)	3.4942
	6295	6295 01	Неплотности фланцев, ЗРА технологических установок, U-400	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0186
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	3.178
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.9316
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	1.1E-14
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0012
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	1.6E-11
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0004
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.6067
	6297	6297 01	Неплотности фланцев, ЗРА технологических установок, U-500	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.3696
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0014
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	5.9124
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.6061
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000096
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1269
	6302	6302 01	U9900. Склад химических реагентов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилдиэтаноламин	3401 (*0.05)	0.2511
							Метанол	1052 (1)	1.58512
	6303	6303 01	Неплотности фланцев, ЗРА технологических установок, U-1000	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.19502
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000095
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0043
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	23.7815
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	4.2E-13
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00042
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	6.3E-10
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000071

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6304	6304 01	У9300_Очистка сточных вод	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.230189489
							Ортофосфорная кислота	0348 (*0.02)	0.000044
							Метанол	1052 (1)	0.029768839
							Этиленгликоль	1078 (*1)	0.028999325
							Диэтиламин	1880 (*0.05)	0.143585051
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.286122932
	6305	6305 01	Неплотности фланцев, ЗРА технологических установок, У-800	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	1.4982
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00026
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0.1878
							Углеводороды предельные C6-C10	0416 (*30)	0.3579
							Метанол	1052 (1)	0.8164
							Уксусная кислота	1555 (0.2)	0.5139
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000076
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0019
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00008
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000082
							Диэтиламин	1880 (*0.05)	0.0681
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.464
	6603	6603 01	У9300. Накопитель/поле испарения соледержащего шлама Р-9302	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4416	Сероводород	0333 (0.008)	5.268983731
							Метанол	1052 (1)	0.756484743
							Этиленгликоль	1078 (*1)	7.491386044
							Диэтиламин	1880 (*0.05)	6.595500008
	6713	6713 01	У9100. Водоочистка (деминерализация воды), пар и конденсат	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Серная кислота	0322 (0.3)	0.6615004
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000029
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00014
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	3.5764
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0002
	6714	6714 01	У9200. Система распределения топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000012
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000072
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00034
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	8.8178
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0005
	6715	6715 01	У9400. Система распределения топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000029
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.4579
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000072
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00034
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	8.8178
	6716	6716 01	У9400. Система смазочного масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000029

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				газ природный***					
	6719	6719 01	Резервуар некондиционной нефти Т-200. Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000005
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00023
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	1.6938
							Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	0.3437
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00014
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000023
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00032
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000004
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.5288
	6755	6755 01	UNIT 200. Система сепарации, обессоливания, стабилизации сырой нефти и компримирования сырого газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Ксилол	0616 (0.2)	0.2468
	6761	6761 01	Резервуар некондиционной нефти Т-201. Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000005
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00023
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	1.6938
							Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	0.3437
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00014
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000023
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00032
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000004
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.5288
	6776	6776 01	Неплотности оборудования и ЗРА	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000023
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00011
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	2.8331
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00016
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000094
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "***" - для значения ОБУВ, "****" - для ПДКс.с., "*****" - Согласно "Классификатору продукции по видам экономической деятельности"									

РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. ЗВП

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство:300 - ЗВП								
0310	120	4.03	15	191.3340429	340	0301 (0.2)	2.2272	123.9642854
						0304 (0.4)	0.36192	23.61891856
						0330 (0.5)	54.80047391	2578.846521
						0333 (0.008)	662.2135522	8.525675506
						0337 (5)	7.91767093	521.5967504
0311	201	2.76	1980.8	11850.65	1733	0301 (0.2)	296.741543	109.3424
						0304 (0.4)	48.2205869	17.76814
						0328 (0.15)	154.423995	91.11886839
						0330 (0.5)	53067.00171	592.668697
						0333 (0.008)	45.08230201	0.48347123
						0337 (5)	2472.84585	911.1892
						0410 (*50)	61.8211488	22.7792
						1702 (0.0004)	0.013000013	0.00038407
						1715 (0.006)	0.110421262	0.00903328
						1720 (0.00015)	0.038000058	0.00174981
						1728 (0.00005)	0.066200169	0.00328516
0312	201	2.76	1980.8	11850.65	1775	0301 (0.2)	320.2005852	13.93392
						0304 (0.4)	52.0327064	2.264262
						0328 (0.15)	173.9733927	11.61127533
						0330 (0.5)	53150.72532	207.085122
						0333 (0.008)	45.1499558	0.25175805
						0337 (5)	2668.340127	116.1119
						0410 (*50)	66.7085562	2.9035
						1702 (0.0004)	0.013670005	0.00007235
						1715 (0.006)	0.112716832	0.00148519
						1720 (0.00015)	0.039300025	0.00028132
						1728 (0.00005)	0.067800052	0.00070121
0313	34	5.584	0.1	2.449	370	0301 (0.2)	23.3072	110.196
						0304 (0.4)	3.78742	17.90685
						0330 (0.5)	3.2078	3.1325
						0337 (5)	0.609	89.6868
0314	34	5.476	0.1	2.355	370	0301 (0.2)	35.059	107.30208
						0304 (0.4)	5.6971	17.436588
						0330 (0.5)	2.7472	3.6546
						0337 (5)	13.8514	59.9341
0317	15	1.004	0.3	0.2375	42.8	0150 (*0.01)	0.0000262	0.0008
						0302 (0.4)	0.0005	0.0158
						0303 (0.2)	0.0000492	0.0016

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0316 (0.2)	0.000132	0.0042
						0322 (0.3)	0.0000267	0.0008
						0602 (0.3)	0.00025	0.0079
						0621 (0.6)	0.0001	0.0032
						0906 (4)	0.0005	0.0158
						1061 (5)	0.00167	0.0527
						1401 (0.35)	0.00064	0.0202
						1555 (0.2)	0.000192	0.0061
0320	25.5	0.3	10	0.70686	205	0301 (0.2)	0.0384	0.2626
						0304 (0.4)	0.00624	0.0426
						0330 (0.5)	0.000819734	0.0117
						0337 (5)	0.000357167	0.8547
0321	28.5	1.02	1.37	1.1194683	1731	0301 (0.2)	0.0488	0.65
						0304 (0.4)	0.008	0.105625
						0328 (0.15)	0.0407	0.541704992
						0330 (0.5)	0.00494	0.013333
						0333 (0.008)	0.000000309	0.00000257
						0337 (5)	0.4066	5.4169
						0410 (*50)	0.0102	0.1354
						1715 (0.006)	0.00000068	0.00000701
0364					400	0301 (0.2)	0	0
						0304 (0.4)	0	0
						0328 (0.15)	0	0
						0330 (0.5)	0	0
						0337 (5)	0	0
						0703 (**1.E-6)	0	0
						1325 (0.05)	0	0
						2754 (1)	0	0
0365					400	0301 (0.2)	0	0
						0304 (0.4)	0	0
						0328 (0.15)	0	0
						0330 (0.5)	0	0
						0337 (5)	0	0
						0703 (**1.E-6)	0	0
						1325 (0.05)	0	0
						2754 (1)	0	0
0366					400	0301 (0.2)	0	0
						0304 (0.4)	0	0
						0328 (0.15)	0	0
						0330 (0.5)	0	0
						0337 (5)	0	0

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0703 (**1.E-6)	0	0
						1325 (0.05)	0	0
						2754 (1)	0	0
						0301 (0.2)	0.020285776	0.0396
0484	25.5	0.3	10	0.70686	205	0304 (0.4)	0.003296439	0.0064
						0330 (0.5)	0.000977846	0.0018
						0337 (5)	0.000914003	0.1288
						0301 (0.2)	21.62186891	159.76328
0487	45	5.268	0.14	3.051	560	0304 (0.4)	3.513553698	25.961533
						0330 (0.5)	4.9764	4.894
						0337 (5)	0.364	36.3439
						0703 (**1.E-6)	0.0000096	0.0003027
0488	45	5.268	0.14	3.051	560	0301 (0.2)	26.88216758	131.0208
						0304 (0.4)	4.368352231	21.29088
						0330 (0.5)	0.633180951	4.3637
						0337 (5)	1.662183105	170.8451
0491	195.2	1.941	1.69	5	1731	0703 (**1.E-6)	0.0000096	0.0003027
						0301 (0.2)	0	0
						0304 (0.4)	0	0
						0328 (0.15)	0	0
0528	9	0.45	70.32	11.1839389	400	0330 (0.5)	0	0
						0333 (0.008)	0	0
						0337 (5)	0	0
						0410 (*50)	0	0
0529	9	0.45	70.32	11.1839389	400	1715 (0.006)	0	0
						0301 (0.2)	4.224	0.0535
						0304 (0.4)	0.6864	0.0087
						0328 (0.15)	0.2933	0.0037
						0330 (0.5)	0.5867	0.0074
						0337 (5)	3.52	0.0447
						0703 (**1.E-6)	0.0000064	0.0000001
						1325 (0.05)	0.0733	0.0009
						2754 (1)	1.76	0.0223
						0301 (0.2)	4.224	0.0273
						0304 (0.4)	0.6864	0.0044
						0328 (0.15)	0.2933	0.0019
						0330 (0.5)	0.5867	0.0038
						0337 (5)	3.52	0.0228
						0703 (**1.E-6)	0.0000064	0.000000042
						1325 (0.05)	0.0733	0.0005
						2754 (1)	1.76	0.0114

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0795	15	0.76	18.01	8.17056	42.8	2735 (*0.05)	0.0293	0.9249
0796	10	0.2	60.36	1.8962698	400	0301 (0.2)	1.1734	0.1957
						0304 (0.4)	0.1907	0.0318
						0328 (0.15)	0.0764	0.0122
						0330 (0.5)	0.1833	0.0306
						0337 (5)	0.9472	0.159
						0703 (**1.E-6)	0.0000018	0.0000004
						1325 (0.05)	0.0183	0.0031
						2754 (1)	0.4431	0.0734
0797	13	0.05	2.55	0.005	42.8	0333 (0.008)	0.000047	0.0000022
0798	8	0.1	0.64	0.005	42.8	2754 (1)	0.0168	0.00079
						0333 (0.008)	0.000052	0.0000023
0813	28.5	1.019	1.37	1.1177	1731	2754 (1)	0.0186	0.0008
						0301 (0.2)	0.0488	0.59904
						0304 (0.4)	0.008	0.097344
						0328 (0.15)	0.0407	0.499233392
						0330 (0.5)	0.00494	0.012607
						0333 (0.008)	0.000000309	0.00000234
						0337 (5)	0.4066	4.9923
						0410 (*50)	0.0102	0.1246
						1715 (0.006)	0.00000068	0.00000681
0889	45	2.5	14.14	69.3874018	166.8	0301 (0.2)	2.457378545	28.0303
						0304 (0.4)	0.399324014	4.5552
						0330 (0.5)	0.107	2.1539
						0337 (5)	0.003	4.8863
0890	17	0.1	2.85	0.0223839	42.8	0333 (0.008)	0.000053	5.3583E-07
						0370 (*0.1)	0.00025	0.0000025
						0415 (*50)	6.5201	0.0655
						1715 (0.006)	0.00037	0.0000037
						1728 (0.00005)	0.000022	2.1913E-07
0953	12	0.201	0.11	0.0035	42.8	2735 (*0.05)	0.00014	0.00015
0990	11	0.911	1.57	1.0242913	871	0301 (0.2)	0.1885	0.036992559
						0304 (0.4)	0.0306	0.005991291
						0330 (0.5)	82.2274	0.820075574
						0337 (5)	0.1728	0.107769122
						0410 (*50)	0.1728	0.107769122
6289	7				42.8	0333 (0.008)	0.3324	10.477
						0370 (*0.1)	0.00078	0.0247
						0415 (*50)	1.4106	44.4434
						0416 (*30)	0.2584	8.1369
						0626 (0.04)	0.0032	0.1023

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6292	7				42.8	0708 (0.007)	0.0063	0.1967
						1042 (0.1)	0.006	0.1887
						1052 (1)	0.0356	1.0972
						1702 (0.0004)	0.00011	0.0035
						1715 (0.006)	0.0017	0.0534
						1720 (0.00015)	0.00032	0.0101
						1728 (0.00005)	0.001	0.0326
						2750 (*0.2)	0.0031	0.096
						2754 (1)	0.3538	11.1519
						0333 (0.008)	0.000082	0.0026
						0370 (*0.1)	0.00068	0.0214
						0415 (*50)	4.5898	144.6356
						0416 (*30)	0.624	19.6802
6293	7				42.8	1052 (1)	0.0089	0.2773
						1702 (0.0004)	0.00011	0.0034
						1706 (0.7)	0.0814	2.5714
						1715 (0.006)	0.00078	0.0247
						1720 (0.00015)	0.00036	0.0115
						1728 (0.00005)	0.00043	0.0138
						1880 (*0.05)	0.00062	0.0197
						2735 (*0.05)	0.0367	1.1594
						2754 (1)	0.0497	1.5665
						0333 (0.008)	0.2706	8.523
						0370 (*0.1)	0.00048	0.0153
						0415 (*50)	0.7913	24.9091
						0416 (*30)	0.0363	1.1493
6295	7				42.8	1052 (1)	0.00018	0.0058
						1702 (0.0004)	0.000015	0.00049
						1715 (0.006)	0.00055	0.0173
						1720 (0.00015)	0.000045	0.0014
						1728 (0.00005)	0.00017	0.0054
						1880 (*0.05)	0.0054	0.1701
						2754 (1)	0.0028	0.0881
						0333 (0.008)	0.1107	3.4942
						0370 (*0.1)	0.00059	0.0186
						0415 (*50)	0.101	3.178
						0416 (*30)	0.0296	0.9316
						1702 (0.0004)	3.4E-16	1.1E-14
						1715 (0.006)	0.000037	0.0012
						1720 (0.00015)	1E-12	1.6E-11
						1728 (0.00005)	0.000012	0.0004

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6297	7				42.8	2754 (1)	0.0192	0.6067
						0333 (0.008)	0.0117	0.3696
						0370 (*0.1)	0.000045	0.0014
						0415 (*50)	0.1875	5.9124
						0416 (*30)	0.0194	0.6061
						1715 (0.006)	0.0000031	0.000096
						2754 (1)	0.004	0.1269
						3401 (*0.05)	0.008	0.2511
6302	5				42.8	1052 (1)	0.05026	1.58512
						1880 (*0.05)	0.00618	0.19502
6303	7				42.8	0333 (0.008)	0.000003	0.000095
						0370 (*0.1)	0.00014	0.0043
						0415 (*50)	0.7548	23.7815
						1702 (0.0004)	1.3E-14	4.2E-13
						1715 (0.006)	0.000013	0.00042
						1720 (0.00015)	2E-11	6.3E-10
						1728 (0.00005)	0.000000022	0.00000071
6304	7				42.8	0333 (0.008)	0.013755361	0.230189489
						0348 (*0.02)	0.0000023	0.000044
						1052 (1)	0.024684136	0.029768839
						1078 (*1)	0.00397324	0.028999325
						1880 (*0.05)	0.006354045	0.143585051
						2754 (1)	0.267496184	0.286122932
6305	7				42.8	0333 (0.008)	0.0476	1.4982
						0370 (*0.1)	0.0000083	0.00026
						0415 (*50)	0.006	0.1878
						0416 (*30)	0.0113	0.3579
						1052 (1)	0.0258	0.8164
						1555 (0.2)	0.0863	0.5139
						1702 (0.0004)	0.0000024	0.000076
						1715 (0.006)	0.000062	0.0019
						1720 (0.00015)	0.0000025	0.00008
						1728 (0.00005)	0.0000026	0.000082
						1880 (*0.05)	0.0021	0.0681
						2754 (1)	0.0146	0.464
6603	9.8				42.8	0333 (0.008)	0.516394796	5.268983731
						1052 (1)	0.047827507	0.756484743
						1078 (*1)	0.471218328	7.491386044
						1880 (*0.05)	0.414900001	6.595500008
						2754 (1)	0.013500031	0.215200311
6713	10				42.8	0322 (0.3)	0.021027	0.6615004

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6714	7				42.8	0333 (0.008)	0.00000093	0.000029
						0370 (*0.1)	0.0000043	0.00014
						0415 (*50)	0.1134	3.5764
						1715 (0.006)	0.0000065	0.0002
						1728 (0.00005)	0.00000038	0.000012
6715	7				42.8	0333 (0.008)	0.0000023	0.000072
						0370 (*0.1)	0.000011	0.00034
						0415 (*50)	0.2796	8.8178
						1715 (0.006)	0.000016	0.0005
						1728 (0.00005)	0.00000093	0.000029
6716	7				42.8	2735 (*0.05)	0.0145	0.4579
6719	7				42.8	0333 (0.008)	0.0000002	0.000005
						0370 (*0.1)	0.0000072	0.00023
						0415 (*50)	0.0537	1.6938
						0416 (*30)	0.0109	0.3437
						1702 (0.0004)	0.0000046	0.00014
						1715 (0.006)	0.0000007	0.000023
						1720 (0.00015)	0.00001	0.00032
						1728 (0.00005)	0.0000001	0.000004
						2754 (1)	0.0167	0.5288
6755	5				42.8	0616 (0.2)	0.115	0.2468
6761	7				42.8	0333 (0.008)	0.0000002	0.000005
						0370 (*0.1)	0.0000072	0.00023
						0415 (*50)	0.0537	1.6938
						0416 (*30)	0.0109	0.3437
						1702 (0.0004)	0.0000046	0.00014
						1715 (0.006)	0.0000007	0.000023
						1720 (0.00015)	0.00001	0.00032
						1728 (0.00005)	0.0000001	0.000004
						2754 (1)	0.0167	0.5288
6776	2				42.8	0333 (0.008)	0.00000073	0.000023
						0370 (*0.1)	0.0000034	0.00011
						0415 (*50)	0.0898	2.8331
						1715 (0.006)	0.0000051	0.00016
						1728 (0.00005)	0.0000003	0.0000094
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "" - для значения ОБУВ, "" - для ПДКс.с.								

РАЗДЕЛ III ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПГО). ЗВП

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности, К ⁽¹⁾ , %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует					

РАЗДЕЛ IV СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Т/ГОД. ЗВП

Код загряз- няющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасы- вается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		6745.5312	6745.5312					6745.5312
в том числе:								
Т в е р д ы е		103.789488	103.789488					103.789488
из них:								
0328	Сажа	103.7888821	103.7888821					103.7888821
0703	Бенз/а/пирен	0.000605942	0.000605942					0.000605942
Газообразные, жидкие		6641.741714	6641.741714					6641.741714
из них:								
0150	Натр едкий	0.0008	0.0008					0.0008
0301	Азота диоксид	785.417798	785.417798					785.417798
0302	Азотная кислота	0.0158	0.0158					0.0158
0303	Аммиак	0.0016	0.0016					0.0016
0304	Азота оксид	131.1052318	131.1052318					131.1052318
0316	Соляная кислота	0.0042	0.0042					0.0042
0322	Серная кислота	0.6623004	0.6623004					0.6623004
0330	Сера диоксид	3397.700355	3397.700355					3397.700355
0333	Сероводород	39.12491695	39.12491695					39.12491695
0337	Углерод оксид	1922.32102	1922.32102					1922.32102
0348	Ортофосфорная кислота	0.000044	0.000044					0.000044
0370	Углерода сероокись	0.0870125	0.0870125					0.0870125
0410	Метан	26.05046912	26.05046912					26.05046912
0415	Углеводороды предельные C1-C5	265.7282	265.7282					265.7282
0416	Углеводороды предельные C6-C10	31.5494	31.5494					31.5494
0602	Бензол	0.0079	0.0079					0.0079
0616	Ксилол	0.2468	0.2468					0.2468
0621	Толуол	0.0032	0.0032					0.0032

Код загряз- няющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасы- вается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0626	1,2,4-Триметилбензол	0.1023	0.1023					0.1023
0708	Нафталин	0.1967	0.1967					0.1967
0906	Четыреххлористый углерод	0.0158	0.0158					0.0158
1042	Бутиловый спирт	0.1887	0.1887					0.1887
1052	Метанол	4.568073582	4.568073582					4.568073582
1061	Этиловый спирт	0.0527	0.0527					0.0527
1078	Этиленгликоль	7.520385369	7.520385369					7.520385369
1325	Формальдегид	0.0045	0.0045					0.0045
1401	Ацетон	0.0202	0.0202					0.0202
1555	Уксусная кислота	0.52	0.52					0.52
1702	Бутилмеркаптан	0.00820242	0.00820242					0.00820242
1706	Диметилдисульфид	2.5714	2.5714					2.5714
1715	Метилмеркаптан	0.11045799	0.11045799					0.11045799
1720	Пропилмеркаптан	0.025751131	0.025751131					0.025751131
1728	Этилмеркаптан	0.056327699	0.056327699					0.056327699
1880	Диэтаноламин	7.192005059	7.192005059					7.192005059
2735	Масло минеральное нефтяное	2.54235	2.54235					2.54235
2750	Сольвент нефтяной	0.096	0.096					0.096
2754	Углеводороды предельные C12-C19	15.67171324	15.67171324					15.67171324
3401	Метилдиэтанолмин	0.2511	0.2511					0.2511

4. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ

РАЗДЕЛ I ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ (ВРЕДНЫХ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(201) ННЭ	0417	0417 01	Погрузочная насосная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	410	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000001093
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0021
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0045
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0000022
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.0000069
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0000017
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000010926
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0173
	0418	0418 01	Участок разгрузки некондиционной нефти	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	23	8200	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000019626
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0353
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0781
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000038
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.00012
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00003
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000019
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.2982
	0481	0481 01	Установка сжигания паров	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.76891728596
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.28744905897
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.09083795183
							Углерод оксид	0337 (5)	0.25358221994
							Метан	0410 (*50)	0.25358221994
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.73721007698
	0489	0489 01	Установка сжигания паров	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота оксид	0304 (0.4)	0.11979663751
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.45462061817
							Углерод оксид	0337 (5)	0.10567881539
							Метан	0410 (*50)	0.10567881539
	6145	6145 01	Резервуар нефти Т-1551	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000048
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.085173
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.188468
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000091
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.000288
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.000072

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6146	6146 01	Железнодорожная эстакада CRL-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000005
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.719416
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000000015
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.002611
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.005777
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000003
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.000009
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.000002
	6147	6147 01	Железнодорожная эстакада CRL-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000014
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.022052
							Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0
	6362	6362 01	Резервуар разгрузочный Т-001 на CRL-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000028
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.5053
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	1.118
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.00054
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.0017
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00043
	6363	6363 01	Резервуар дренажный Т-003 на CRL-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000027
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	4.2676
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000016
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0294
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0651
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.000031
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.0001
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.000025
	6379	6379 01	Резервуар дренажный Т-1553А на CRL-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000016
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.2485
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000000021
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0037
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0081
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0000039
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.000012

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6380	6380 01	Резервуар дренажный Т-1553В на CRL-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0000031
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000019693
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0311
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000000012
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0022
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0049
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0000024
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.0000075
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0000019
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000012
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0187
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000000038
	6721	6721 01	Дренажная емкость Т-1555	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0069
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0152
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0000073
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.000023
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.0000058
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000037
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.058
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000000014
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00024
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00054
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0.0000026
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	0.0000082
	6722	6722 01	Камера приема скребка.	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	144	Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0.00000019716
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000000013
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.002
(202) Котельная воды (WBH)	0149	0149 01	Котельная воды (WBH)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	7	2287	Азота диоксид	0301 (0.2)	7.00429217692
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.13819747875
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.17178863283
							Углерод оксид	0337 (5)	27.4319565731
	0740	0740 01	Дизельный привод пожарного насоса № 1 (резерв)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	100	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0122
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002
							Сажа	0328 (0.15)	0.0008
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0019
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000021
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0002
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0046

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(203) ТГТЭС-1	0741	0741 01	Дизельный привод пожарного насоса № 2 (резерв)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0742	0742 01	Дизель генератор резервный (для связистов)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	100	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0075
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0012
							Сажа	0328 (0.15)	0.0007
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0065
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000012
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0001
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0033
	0743	0743 01	ГРП (в котельной)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	7	2287	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000043826
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000011
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.4231
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000017
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000007
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000038
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000012
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000031
	0746	0746 01	Продувочная свеча от двух водогрейных	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.3	1	Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	1.1995
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000048
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000011
							Азота диоксид	0301 (0.2)	474.5647
							Азота оксид	0304 (0.4)	77.1169
							Сера диоксид	0330 (0.5)	52.6961
							Углерод оксид	0337 (5)	79.104
	0152	0152 01	Газотурбинная установка Фрейм 6 (ТГ6.2)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	128.2051
							Азота оксид	0304 (0.4)	20.8334
							Сера диоксид	0330 (0.5)	14.2361
							Углерод оксид	0337 (5)	21.3702
	0153	0153 01	Газотурбинная установка Фрейм 6 (ТГ6.3)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	94.6519
							Азота оксид	0304 (0.4)	15.3809
							Сера диоксид	0330 (0.5)	10.5103

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0154	0154 01	Газотурбинная установка Фрейм 6 (ТГ6.4)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерод оксид	0337 (5)	15.7773
							Азота диоксид	0301 (0.2)	98.5538
							Азота оксид	0304 (0.4)	16.015
							Сера диоксид	0330 (0.5)	10.9436
							Углерод оксид	0337 (5)	16.4276
	0217	0217 01	ДГРЭС №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	100	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0538
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0087
							Сажа	0328 (0.15)	0.0037
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0075
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0448
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000001
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0009
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0224
	0218	0218 01	Емкости для топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.00029
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.004
	0622	0622 01	Продувочная свеча	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.3	1	Сероводород	0333 (0.008)	0.000000035
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00000012
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0043
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.000000031
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000022928
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000010939
	0747	0747 01	Стартовый дизель турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	4	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0302
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0049
							Сажа	0328 (0.15)	0.0019
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0046
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0245
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.000000052
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0005
	0748	0748 01	Стартовый дизель турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	4	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0113
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0135
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0022
							Сажа	0328 (0.15)	0.0009
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0022
							Углерод оксид	0337 (5)	0.011
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.000000023
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0002
	0749	0749 01	Стартовый дизель турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0051
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0750	0750 01	Стартовый дизель турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	6138	6138 01	Система подачи топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000003
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00001
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3612
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000026
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00002
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000094
	6617	6617 01	Пункт подготовки топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000068
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000023
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.8327
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.000006
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000045
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000022
	(204) Очистные сооружения КТЛ	6150	6150 01	Поля испарения, отстойники	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	4.93123390243
							Метиловый спирт	1052 (1)	0.00701103388
							Этиленгликоль	1078 (*1)	0.00107743732
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.00000018839
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00000773066
	6790	6790 01	Очистные сооружения промстоков ГПЗ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Аммиак	0303 (0.2)	0.01378102298
							Сероводород	0333 (0.008)	0.83404541935
							Метиловый спирт	1052 (1)	0.00003963601
							Этиленгликоль	1078 (*1)	0.00003986326
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.00001117283
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.25186808503
							Олова оксид	0168 (**0.02)	0.0000056
(205) Промбаза	0165	0165 01	Электроцех	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	8	2208			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ТШО				Нефть сырая и газ природный***			Свинец и его неорг. соед.	0184 (0.001)	0.0000079
	0167	0167 01	Отделение технического обслуживания автобусов АРП2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0168	0168 01	Отделение диагностики и ТО грузовых автомобилей АРП1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.0012
	0169	0169 01	Аккумуляторный цех	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Серная кислота	0322 (0.3)	0.00988496
	0170	0170 01	Сварочный участок АРП 1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	5	2208	Железа оксид	0123 (**0.04)	0.02273268
							Марганец и его соед.	0143 (0.01)	0.000448908
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0289959
							Озон	0326 (0.16)	0.00000012
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0396699
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.00028179
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/	0344 (0.2)	0.0001212
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.003888
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.0001212
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0015552
	0171	0171 01	Участок мойки деталей	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Керосин	2732 (*1.2)	0.2694
	0172	0172 01	Отделение ТО и ремонта легковых автомобилей	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	5	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0175	0175 01	Автомойка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0368
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.006
							Сажа	0328 (0.15)	0.0038
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0888
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2065
	0177	0177 01	Резервуары хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000022
	0348	0348 01	Емкость хранения отработанного масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0077
							Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.000084
	0349	0349 01	Емкость хранения отработанного масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.000084
							Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.000084
	0350	0350 01	РМЦ (Котельной)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Железа оксид	0123 (**0.04)	0.02053344
							Марганец и его соедин.	0143 (0.01)	0.000310464
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0154648
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0042
							Сажа	0328 (0.15)	0.000021
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0034
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0396192
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.00002232
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/	0344 (0.2)	0.0000096
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.005
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.0000096
	0352	0352 01	Участок мехобработки деталей	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0021
							Бромистые соли N-алкилпиридиния	2862 (*0.3)	0.000002
	0654	0654 01	ДГ РЭС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	8	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0176
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0012
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.029
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.005
							Сажа	0328 (0.15)	0.00154113
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0045

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0708	0708 01	Сарочный участок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Углерод оксид	0337 (5)	0.023
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000005
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0005
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.011
							Железа оксид	0123 (**0.04)	0.011
							Марганец и его соедин.	0143 (0.01)	0.0002
							Хрома оксид	0203 (**0.002)	0.00000072
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0154
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0191
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.00009
	0732	0732 01	Продувочные свечи	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	33	Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/	0344 (0.2)	0.000039
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.000039
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000000057
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0000000019
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.000069
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000000005
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000000038
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000000018
	0733	0733 01	Цех такелажной оснастки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	1616	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0998
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0163
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0059
							Углерод оксид	0337 (5)	0.3885
	0734	0734 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0757	0757 01	Дизельгенератор резервный	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	5	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00648348652
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00105356656
							Сажа	0328 (0.15)	0.00040521791
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00101304477
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0052678328
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000001114

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00010130448
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00243130745
	0758	0758 01	Котельная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	1518	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0000153
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00000246
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00000074
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00005
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0876
	0828	0828 01	Компрессор (бетонный завод)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	100	Азота оксид	0304 (0.4)	0.0142
							Сажа	0328 (0.15)	0.0054
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0136
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0711
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000001
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0015
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0328
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0477
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0076
	0829	0829 01	Компрессор (База гравия)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	50	Сажа	0328 (0.15)	0.003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0075
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0389
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000008216
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0008
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0178
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
	0841	0841 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0842	0842 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
	0843	0843 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
	0844	0844 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	0	0	Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0845	0845 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Меди оксид	0146 (**0.002)	0.0000006803
	0846	0846 01	Цех по ремонту заправке холодильного оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Цинка оксид	0207 (**0.05)	0.0000064
							1,1,1,2-Тетрафторэтан	0938 (*2.5)	0.023
	0847	0847 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0848	0848 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0849	0849 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0853	0853 01	Котельная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0869	0869 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0870	0870 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0936	0936 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0937	0937 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
	0941	0941 01	Теплопушка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
	0956	0956 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	15	Сажа	0328 (0.15)	0.049
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.008
							Углерод оксид	0337 (5)	0.003
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.0076
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.04
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00000009
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0007
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.019
	0957	0957 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
	0958	0958 01	Дизпривод пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0959	0959 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	10	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.024
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.004
							Сажа	0328 (0.15)	0.00131034483
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0038
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000004
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0004
	1104	1104 01	Водогрейный котел №4	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4392	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.009
							Азота диоксид	0301 (0.2)	4.6685
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.7588
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2177
	1105	1105 01	Водогрейный котел №3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	1556	Углерод оксид	0337 (5)	14.5891
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.9064
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1473
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0422
	1106	1106 01	Водогрейный котел №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	760	Углерод оксид	0337 (5)	2.8327
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.5742
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0934
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0268
	1107	1107 01	Водогрейный котел №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	1276	Углерод оксид	0337 (5)	1.7944
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.9407
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1528
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0438
	1164	1164 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	2.9395
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	1248	1248 01	Газокалорифер	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							(-)		0
	1249	1249 01	Газокалорифер	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	(-)		0
							(-)		0
	1250	1250 01	Газокалорифер	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	0	0	(-)		0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Нефть сырая и газ природный***					
	1251	1251 01	Газокалорифер	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	6218	6218 01	База гравия	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	14.9383
	6219	6219 01	Склад инертных материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	2208	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0
	6220	6220 01	Ячейки временного хранения инертных материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	2208	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.0285
	6320	6320 01	Площадка АЗС Промбазы ТШО	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	2208	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0002826
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.09903
	6615	6615 01	Топливная система котельной	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8640	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000093
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000031
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	1.1287
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000081
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000061
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000029
	6657	6657 01	Емкость для дизтоплива (к дизельгенератору)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8640	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0008
	6696	6696 01	Силоса для цемента	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8640	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	8
	6697	6697 01	Бункер приема инертных материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8640	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.402
	6698	6698 01	Бетонно-смесительный узел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1440	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	29.92
	6699	6699 01	Двигатели спецтехники	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	8	2880	Азота диоксид	0301 (0.2)	2.5842

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(База гравия, бетонный завод)	Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	0.4199
							Сажа	0328 (0.15)	5.007
							Сера диоксид	0330 (0.5)	6.4607
							Углерод оксид	0337 (5)	32.3034
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0001
	6700	6700 01	Пыление автотранспорта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	4320	Углеводороды C12-19	2754 (1)	9.691
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	1.5149
	6701	6701 01	Топливозаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1440	Сероводород	0333 (0.008)	0.00003
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0106
	6702	6702 01	Система топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	4380	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000023
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0000079
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.2842
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.000002
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000015
	6731	6731 01	Система перекачки масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	540	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000074
							Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.0047
	6914	6914 01	ТРК	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	10	3650	Сероводород	0333 (0.008)	0.0012235
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.436
	6915	6915 01	Резервуары	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8640	Сероводород	0333 (0.008)	0.0011724
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.4175
	6916	6916 01	Емкость дизельного генератора (ДГ на АЗС)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8640	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000008474
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00003106
(206) Товарный парк СУГ	0163	0163 01	Факел товарного парка СУГ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	11.93
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.938625
							Сажа	0328 (0.15)	9.9416648339
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.41286
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00005321
							Углерод оксид	0337 (5)	99.4165
							Метан	0410 (*50)	2.4853
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00029939
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0494	0494 01	Факел товарного парка СУГ (резервный)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000167
							Азота диоксид	0301 (0.2)	2.08064
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.338104
							Сажа	0328 (0.15)	1.73391699625
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.062324
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000068
							Углерод оксид	0337 (5)	17.3391
							Метан	0410 (*50)	0.4337
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000505
	6148	6148 01	Склад бутана и пропана №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природным	24	8760	Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000185
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00001248702
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00001334684
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	25.0408544660
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000208607
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00040360861
	6149	6149 01	Склад бутана и пропана №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000078503
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00000822526
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	15.7305303085
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00001701601
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00023702126
	6694	6694 01	Наливная эстакада СУГ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000515859
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00124557621
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00004476723
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	16.3287428907
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00003267929
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0002980091
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000515859
(207) База Бурения	0232	0232 01	Котельная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	2086	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.82991495469
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.13486118014
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.35603183138
							Углерод оксид	0337 (5)	2.64641248305
	0241	0241 01	Участок покраски	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1210	Ксилол	0616 (0.2)	0.0971036
							Толуол	0621 (0.6)	0.175
							Спирт бутиловый	1042 (0.1)	0.0525
							Этиловый спирт	1061 (5)	0.035
							Этилцеллозольв	1119 (*0.7)	0.028
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.1817081
							Ацетон	1401 (0.35)	0.0996883

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0244	0244 01	Участок техобслуживания автотранспорта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.006699
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0245	0245 01	Участок техобслуживания автотранспорта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0246	0246 01	Котельная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	982	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.33926523673
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.05513060097
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1398707037
							Углерод оксид	0337 (5)	1.12182079077
	0263	0263 01	Аккумуляторная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	100	Серная кислота	0322 (0.3)	0.00000089723
	0264	0264 01	Установка для пересыпки цемента из мешков в силоса пневмотра	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	30	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	6.0344
	0265	0265 01	Силоса для хранения цемента	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	1.52
	0353	0353 01	Газокалорифер № 1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	1964	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.35088359152
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.05701858362
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.06186588818
							Углерод оксид	0337 (5)	1.38798889052
	0354	0354 01	Газокалорифер № 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	1964	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.04966514674
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00807058634
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00294599468
							Углерод оксид	0337 (5)	0.19646023235
	0355	0355 01	Газокалорифер № 3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2259	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.8657523201
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.14068475202
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1051720099
							Углерод оксид	0337 (5)	3.14590232596
	0356	0356 01	Газокалорифер №4 (Cameron)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	8	2259	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.06891168357
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.01119814858

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			Сера диоксид	0330 (0.5)	0.005
							Углерод оксид	0337 (5)	0.25040582691
	0357	0357 01	Газокалорифер №5 (Cameron)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2259	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.04679072015
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00760349202
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.003825
							Углерод оксид	0337 (5)	0.18051975366
	0363	0363 01	Емкости хранения дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00003386972
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.01206245832
	0367	0367 01	Цех приготовления бурового раствора	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2160	Бария сульфат	0108 (*0.1)	0.0006
							Кальция оксид	0128 (*0.3)	0.000025
							Марганец и его соедин.	0143 (0.01)	0.0004
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00059036388
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.21025387791
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.000016
							Кальция хлорид	3123 (*0.05)	0.000038
	0368	0368 01	Емкости хранения буровых растворов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00017836
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.06352164
	0369	0369 01	Участок переработки отработанного БР	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00096
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.7404
	0645	0645 01	Сварочный цех	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1440	Железа оксид	0123 (**0.04)	0.0341996
							Марганец и его соедин.	0143 (0.01)	0.00107
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.035729
							Углерод оксид	0337 (5)	0.052346
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.001488
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/	0344 (0.2)	0.00064
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0222624
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.00064
	0837	0837 01	Хитер	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	1464	Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0142992
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0077
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0012
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0241

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0838	0838 01	Хитер	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	455	Углерод оксид	0337 (5)	0.0561
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0079
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0013
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0247
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0576
	0850	0850 01	Емкость хранения отработанного масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.00007665
	0968	0968 01	Генератор GEN Power	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	89	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0085607754
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001391126
							Сажа	0328 (0.15)	0.00074657925
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00111986888
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0074657925
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000001369
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00014931585
	1125	1125 01	Дизельные генераторы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00373289625
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	1128	1128 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	961	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	1.35023391533
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.21941301124
							Сажа	0328 (0.15)	0.08438961971
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.21097404927
							Углерод оксид	0337 (5)	1.09706505621
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000232071
	1165	1165 01	Газокалорифер № 7	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	1154	Формальдегид	1325 (0.05)	0.02109740493
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.50633771825
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.16703971766
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.02714395412
	1166	1166 01	Газокалорифер № 8	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	850	Сажа	0328 (0.15)	0.010025
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.53814342029
							Углерод оксид	0337 (5)	0.12291569267
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.01997380006
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.010025
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.010025

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1167	1167 01	Участок мойки автотранспорта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Углерод оксид	0337 (5)	0.39599127792
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.02752
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.004472
							Сажа	0328 (0.15)	0.0024
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0036
							Углерод оксид	0337 (5)	0.024
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000044
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00048
	1202	1202 01	Хитер	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	1464	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.012
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0185
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003
							Сажа	0328 (0.15)	0.0024
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0577
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1344
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0018
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0003
	1203	1203 01	Хитер	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	744	Сажа	0328 (0.15)	0.0002
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0058
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0135
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1204	1204 01	Котел 1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
	1205	1205 01	Котел 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
	1206	1206 01	Продувочная свеча	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	0.33	Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000000026
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0000000086
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00003119387
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000000022
	1207	1207 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000000169
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000000081
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1208	1208 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	6172	6172 01	Площадка разгрузки цемента	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.0076608
	6173	6173 01	Склад химреагентов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Соляная кислота	0316 (0.2)	0.27101077275
	6335	6335 01	Железнодорожные цистерны (налив ДТ)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00030763432
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.10956176568
	6336	6336 01	Насосы насосной №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000106288
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00037853712
	6337	6337 01	Резервуары с дизтопливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00048231744
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.17177391256
	6338	6338 01	Насосы насосной № 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000106288
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00037853712
	6344	6344 01	Площадка заправки спецтехники	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000239296
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00085223704
	6348	6348 01	Стоянка спецтехники на 25 авт.	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	6349	6349 01	Стоянка спецтехники на 21	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			авт. (груз)	Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	6350	6350 01	Стоянка спецтехники на 21 авт. (груз)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	6707	6707 01	Неплотности системы бурового раствора	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0042518
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	1.5142482
	6708	6708 01	Сепаратор для очистки нефтезагрязненной воды (нефтеотделитель)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Сероводород	0333 (0.008)	0.00232037
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	1.78257963
	6893	6893 01	Техника	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.58096
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.256906
							Сажа	0328 (0.15)	0.1102
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2353
							Углерод оксид	0337 (5)	1.312
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000264
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.02554
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.621
	6894	6894 01	Зона хранения завода буровых растворов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00033292
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.11856708
	6895	6895 01	Насосы для налива дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000159432
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00056780568
	6896	6896 01	Насосы для налива дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000159432
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00056780568
	6897	6897 01	Неплотности трубной обвязки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0070197
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	2.5000047
	6928	6928 01	Неплотности оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000268687
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00000906818
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.32783920122

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(208) Вахтовый поселок ТШО	0184	0184 01	Водогрейный котел №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	3040	Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000234675
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00001780198
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000853456
							Азота диоксид	0301 (0.2)	2.2633
	0329	0329 01	Ремонтно-механический цех(Слесарный)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Азота оксид	0304 (0.4)	0.3678
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0985
							Углерод оксид	0337 (5)	7.8595
							Железа оксид	0123 (**0.04)	0.0003336
							Марганец и его соед.	0143 (0.01)	0.00002616
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.000162
							Углерод оксид	0337 (5)	0.000798
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.0000558
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/	0344 (0.2)	0.000024
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0009
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.000024
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0004
	0397	0397 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0398	0398 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0399	0399 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0403	0403 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	7	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.012
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00140888889
							Сажа	0328 (0.15)	0.00116
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0018
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000002641
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00014259259
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.004
	0404	0404 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	7	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.018
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0027
							Углерод оксид	0337 (5)	0.014
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.000000003
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.007
	0510	0510 01	Водогрейный котел №3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2256	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.3339
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0542
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0145
							Углерод оксид	0337 (5)	1.1595
	0511	0511 01	Водогрейный котел №4	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	300	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0528
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0087
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0023
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1832
	0513	0513 01	Водогрейный котел №7	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	1386	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2915
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0474
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0126
							Углерод оксид	0337 (5)	1.0122
	0514	0514 01	Водогрейный котел №8	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2000	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.3694
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.06
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0161
							Углерод оксид	0337 (5)	1.283
	0515	0515 01	Водогрейный котел №9	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2000	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.3384
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.055
							Сажа	0328 (0.15)	0.00002780964

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0516	0516 01	Водогрейный котел №10	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2000	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0147
							Углерод оксид	0337 (5)	1.175
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.3983
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0648
							Сажа	0328 (0.15)	0.00000855681
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0173
	0517	0517 01	Водогрейный котел №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	1.3831
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0518	0518 01	Водогрейный котел №5	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	656	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1454
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0236
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0064
							Углерод оксид	0337 (5)	0.5048
	0603	0603 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения радиомаяка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0650	0650 01	Дизельный привод для пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0729	0729 01	Продувочные свечи	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	0.33	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000000024
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0000000008
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00002873119
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000000021
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000000156
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000000075
	0730	0730 01	Столярный участок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	12	2208	Пыль древесная	2936 (*0.1)	0.004146552

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0731	0731 01	Малярный цех	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Ксилол	0616 (0.2)	2.0789256
							Толуол	0621 (0.6)	0.39
							Спирт бутиловый	1042 (0.1)	0.14908032
							Этиловый спирт	1061 (5)	0.12077376
							Этилцеллозольв	1119 (*0.7)	0.0624
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.0944
							Ацетон	1401 (0.35)	0.11408032
							Уайт-спирит	2752 (*1)	0.405
	0756	0756 01	Дизель генератор (для запуска двигателя самолета)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	200	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00766556525
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00124565435
							Сажа	0328 (0.15)	0.00047909783
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00119774457
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00622827177
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000001318
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00011977446
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00287458697
	0830	0830 01	Цех по ремонту холодильного оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Меди оксид	0146 (**0.002)	0.0000002592
							Фреон-22	0859 (100)	0.005
							1,1,1,2-Тетрафторэтан	0938 (*2.5)	0.211
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0020736
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0015552
	0939	0939 01	Емкость хранения дизтоплива (к ПНС)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000221314
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00078819231
	0952	0952 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	0960	0960 01	Дизельный кондиционер ACU-302-H-CUP	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0013568048
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00022048078
							Сажа	0328 (0.15)	0.000118326
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000177489
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00118326
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000000217
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0000236652

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0961	0961 01	Тягач для буксировки (Eagle)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00059163
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0989	0989 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2216	Азота диоксид	0301 (0.2)	4.010747264
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.6517464304
							Сажа	0328 (0.15)	0.250671704
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.62667926
							Углерод оксид	0337 (5)	3.258732152
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000689347
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.062667926
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	1.504030224
	1115	1115 01	Столовая Беркут	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1129	1129 01	Дизельгенератор прачечной ПТШО	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	675	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.59598912
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.096848232
							Сажа	0328 (0.15)	0.03724932
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0931233
							Углерод оксид	0337 (5)	0.48424116
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000102436
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00931233
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.22349592
	1163	1163 01	Столовая Ирбис	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1201	1201 01	Дизельный генератор Teksan	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6491	6491 01	Спецтехника	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.15493151831
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.02517637173
							Сажа	0328 (0.15)	0.30017981672
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.38732879577
							Углерод оксид	0337 (5)	1.93664397886
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000619726
	6616	6616 01	Газорегуляторный пункт	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.58099319366
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000811316
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00002738192
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.98993073358
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000708616
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00005375417
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00002577063
	6691	6691 01	Система подачи топлива Котельной	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00020902902
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00002997181
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	1.08356243033
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000077564
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00005883845
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00002820812
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.07128145152
	6692	6692 01	Место хранения резервного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00001913
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00681397
	6693	6693 01	Автостоянка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	6695	6695 01	Топливозаправщик МАЗ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2208	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000015
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0055
(209) Учебно-тренировочный палигон ПАС	0751	0751 01	Двигатель силовой установки Halmatro	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0752	0752 01	Осветительная установка №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	22	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0017
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0003
							Сажа	0328 (0.15)	0.0001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0002
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0014
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000000257
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000028
	0753	0753 01	Осветительная установка №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	22	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0007
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0011
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0002325
							Сажа	0328 (0.15)	0.00001733333
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000126
							Углерод оксид	0337 (5)	0.001
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000000037
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000004
	0755	0755 01	Насос Селвуд Спейт 75 С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	22	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0005
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0236
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0039
							Сажа	0328 (0.15)	0.0021
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0031
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0206
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000004
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0004
	0839	0839 01	Дизпривод насоса для перекачки технических жидкостей	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	900	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0103
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0527
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0087
							Сажа	0328 (0.15)	0.0046
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0069
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0459
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000003
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001
	0840	0840 01	Насос с дизельным приводом для пожаротушения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	50	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0229
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0759
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0123
							Сажа	0328 (0.15)	0.0048
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0119
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0619
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000009054

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(210) Тенгизский экоцентр	1111	1111 01	Дизельный привод Насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Формальдегид	1325 (0.05)	0.0011
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0283
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1112	1112 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	4	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0000024
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00000029
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0000012
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0002772
							Бензин	2704 (5)	0.0000444
	1113	1113 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	10	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0000018
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0000002925
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0000009
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0001107
							Бензин	2704 (5)	0.000018
	6490	6490 01	Учебно-тренировочный полигон	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0384
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00624
							Сажа	0328 (0.15)	0.032
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0004535
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000000013
							Углерод оксид	0337 (5)	0.32
							Метан	0410 (*50)	0.008
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000000095
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000005
	0467	0467 01	Дизпривод осветительной мачты	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	72	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00409809099
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00066593979
							Сажа	0328 (0.15)	0.00035739166
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00053608748
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00357391656
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000000655
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00071478331
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00178695828
	0468	0468 01	Дизпривод осветительной мачты	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	8	269	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.015285019
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00248381559

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			Сажа	0328 (0.15)	0.00133299584
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00199949377
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01332995843
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000002444
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00026659917
	0482	0482 01	Дизпривод камнедробилки старая	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	40	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00666497922
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1037655505
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.01686190196
							Сажа	0328 (0.15)	0.00648534691
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01621336727
							Углерод оксид	0337 (5)	0.08430950978
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000017835
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00162133673
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.03891208144
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.01086203905
	0612	0612 01	Дизпривод осветительной мачты	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	200	Азота оксид	0304 (0.4)	0.00176508134
							Сажа	0328 (0.15)	0.00094727085
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00142090627
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00947270847
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000001737
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00018945417
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00473635424
	0760	0760 01	Мотопомпа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	0761	0761 01	Мотопомпа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
	0940	0940 01	Древесная дробилка Тапа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	4	127	Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Пыль древесная	2936 (*0.1)	0.6222825
	1209	1209 01	Обогреватель Maxi-Heat	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1210	1210 01	Моечная машина Karcher HDS 9/50	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	6243	6243 01	Сборник фильтрата от ячеек полигона ТБО	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Аммиак	0303 (0.2)	0.02386588605
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00000002354
	6431	6431 01	Спецтехника	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	1000	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.12522295743
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.18284873058
							Сажа	0328 (0.15)	2.18011948002
							Сера диоксид	0330 (0.5)	2.81305739358
							Углерод оксид	0337 (5)	14.0652869679
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00004500892
	6437	6437 01	Полигон ТБО	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	4.21958609037
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.02487382036
							Аммиак	0303 (0.2)	16.4443540280
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00398535969
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.010014915
							Сероводород	0333 (0.008)	0.22337541584
							Углерод оксид	0337 (5)	0.13607557431
							Метан	0410 (*50)	1632.3207823900
							Ксилол	0616 (0.2)	13.6562964071
							Толуол	0621 (0.6)	22.2970524882

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилбензол	0627 (0.02)	2.94116618823
							Формальдегид	1325 (0.05)	2.9732695975
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.5660861712
	6488	6488 01	Участок дробления бетонных отходов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	29.4
	6489	6489 01	Площадка приема и хранения инертных материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	4.09064904
	6709	6709 01	Топливозаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Сероводород	0333 (0.008)	0.00007471997
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.02661098448
	6728	6728 01	Полигон пром.отходов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00000074635
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00000029784
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00000041375
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000007931
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00002214878
							Метан	0410 (*50)	0.0019681968
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.5479749512
	6729	6729 01	Сборник фильтрата от ячеек полигона ПО	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0016992
(211) Укрытия на месте	0497	0497 01	Генератор Genetech КТЛ СБК	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	8	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.01391442169
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00226109353
							Сажа	0328 (0.15)	0.00086965136
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00217412839
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01130546763
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000002392
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00021741284
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00521790814
	0498	0498 01	Генератор SG Wilson 18207 КТЛ 600	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0499	0499 01	Генератор Genetech 7702 Балканы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0530	0530 01	Генератор/Generator (SGP)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0531	0531 01	Генератор/Generator (SGP)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0993	0993 01	Теплогенератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	0994	0994 01	Теплогенератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1110	1110 01	Генератор/Generator (SGI)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	5	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0126
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002
							Сажа	0328 (0.15)	0.0008
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0102

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(212) Газопровод и АГРС	0506	0506 01	Продувочная свеча (камера приема скребка Кульсары)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	0.33	Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000002
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0002
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0047
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000024
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00000082
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0297
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000020753
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000016
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000077
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00300019
	0610	0610 01	ДГ РЭС (УЗГ г.Кульсары)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	20	Азота оксид	0304 (0.4)	0.00048769
							Сажа	0328 (0.15)	0.0002649
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00040019
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00300019
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000002
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00006019
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00150019
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.008
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002
							Сажа	0328 (0.15)	0.00103225806
	0720	0720 01	ДГ РЭС (КУ №4)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	8	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0011
							Углерод оксид	0337 (5)	0.008
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000002
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0002
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.004
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.003
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.000325
							Сажа	0328 (0.15)	0.0001677419
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0004
							Углерод оксид	0337 (5)	0.002
	0721	0721 01	ДГ РЭС (КУ №2)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	36	Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000000018
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000020122
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.002
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0215
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0035
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0017
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1118
	0814	0814 01	Печь подогрева газа и блока редуцирования (АГРС в.п. Шанырак)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000000036
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000000012
	0815	0815 01	Продувочные свечи (АГРС в.п. Шанырак)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	0.33	30			

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00044
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000000032
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000000024
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000000012
	0816	0816 01	Подогреватель природного газа (АГРС в.п.ТШО)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1583
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0257
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0092
							Углерод оксид	0337 (5)	0.6184
	0817	0817 01	Печь подогрева блока редуцирования (АГРС в.п.ТШО)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0106
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0017
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00082
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0552
	0818	0818 01	Продувочные свечи (АГРС в.п.ТШО)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	30	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000000036
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000000012
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00044
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000000031
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000000024
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000000011
	0819	0819 01	Подогреватель природного газа (АГРС промбазы ТШО)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.4019
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0653
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0234
							Углерод оксид	0337 (5)	1.5698
	0820	0820 01	Печь подогрева блока редуцирования (АГРС промбазы ТШО)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.021
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0034
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0016
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1094
	0821	0821 01	Продувочные свечи (АГРС промбазы ТШО)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	30	Сероводород	0333 (0.008)	0.000000013
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000000043
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0016
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.000000011
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000008187
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000000041
	0822	0822 01	Подогреватель природного газа (АГРС п. Тенгиз)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1583
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0257
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0092
							Углерод оксид	0337 (5)	0.6184
	0823	0823 01	Печь подогрева блока редуцирования (АГРС п. Тенгиз)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0106
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0017
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00082

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0824	0824 01	Продувочные свечи (АГРС п. Тенгиз)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	30	Углерод оксид	0337 (5)	0.0552
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000000036
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000000012
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00044
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.000000031
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000000024
	0929	0929 01	Продувочная свеча (камера запуска скребка ЗВП)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	30	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000000011
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000000024
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000000082
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0297
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000020804
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000000016
	0962	0962 01	ДГ РЭС (КУ №1)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	108	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000000077
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.024
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.004
							Сажа	0328 (0.15)	0.002
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0031
							Углерод оксид	0337 (5)	0.021
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000004
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0004
	0963	0963 01	ДГ РЭС (КУ №3)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	52	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.011
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.006
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001
							Сажа	0328 (0.15)	0.00051613
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0007
							Углерод оксид	0337 (5)	0.005
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000001
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0001
	0977	0977 01	Продувочная свеча (слагкетчер Кульсары)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	0.33	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.002
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000025
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00000085
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3082
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000022
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000017
	6632	6632 01	Отвод на ГТЭС-144	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000008
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000056
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0000019
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.6889
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000049

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000037
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000018
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075
	6633	6633 01	Отвод на в/п Шанырак	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.9128
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000065
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000024
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075
	6634	6634 01	Отвод на в/п ТШО	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.9128
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000065
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000024
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075
	6635	6635 01	Отвод на Аккистогай	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.9128
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000065
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000024
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075
	6636	6636 01	Отвод на Кара-Арна	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.9128
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000065
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000024
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075
	6637	6637 01	Отвод на в/п Тенгиз	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.9128
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000065
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000024
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075
	6638	6638 01	Отвод на Косчагыл	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.9128
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000065
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000024
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075
	6639	6639 01	Отвод на Жана Каратон	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Нефть сырая и газ природный***			Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.9128
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000065
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000024
	6640	6640 01	Отвод на РИП ГАЗ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.9128
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000065
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00005
	6641	6641 01	Отвод на г.Кульсары	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000024
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000075
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.9128
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000065
	6723	6723 01	Неплотности системы подачи газа (АГРС в.п. Шанырак)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00005
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000024
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000021
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000072
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	2.5854
	6724	6724 01	Неплотности системы подачи газа (АГРС в.п.ТШО)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.000019
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00014
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000067
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000021
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000072
	6725	6725 01	Неплотности системы подачи газа (АГРС промбазы ТШО)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	2.5854
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.000019
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00014
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000067
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000021
	6726	6726 01	Неплотности системы подачи газа (АГРС п. Тенгиз)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000072
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	2.5854
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.000019

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6744	6744 01	Отвод на Промбазу	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00014
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000067
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000087
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00003
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	1.0666
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000076
	6745	6745 01	Отвод на РПН	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000058
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000028
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000099
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000033
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	1.2087
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000087
	6746	6746 01	Отвод на Королевское месторождение	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000066
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000031
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000074
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000025
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.8978
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000064
(214) Вахтовый поселок Шанырак	0248	0248 01	Водогрейный котел №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	3368	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000049
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000023
							Азота диоксид	0301 (0.2)	8.1169
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.319
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.3645
							Углерод оксид	0337 (5)	24.4368
	0249	0249 01	Газогенератор (резервный)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	12	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.017
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.008
							Сажа	0328 (0.15)	0.0000666667
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0051
							Углерод оксид	0337 (5)	0.024
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000000035
	0268	0268 01	Водогрейный котел №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	900	Формальдегид	1325 (0.05)	0.00005333333
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.7604
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1236
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0342
	0269	0269 01	Водогрейный котел №3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	1140	Углерод оксид	0337 (5)	2.2894
							Азота диоксид	0301 (0.2)	1.2575
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.2043
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0563
							Углерод оксид	0337 (5)	3.7856

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0271	0271 01	Газовые печи модуля №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4240	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.8732
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1417
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0459
							Углерод оксид	0337 (5)	3.0749
	0272	0272 01	Газовые печи модуля №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4240	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1727
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.028
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.009
							Углерод оксид	0337 (5)	0.6083
	0273	0273 01	Газовые печи модуля №3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4240	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2522
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0409
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0133
							Углерод оксид	0337 (5)	0.8877
	0274	0274 01	Газовые печи модуля №4	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4240	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.5714
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0928
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0301
							Углерод оксид	0337 (5)	2.0114
	0275	0275 01	Газовые печи модуля №5	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4240	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.5474
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.089
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0289
							Углерод оксид	0337 (5)	1.9277
	0276	0276 01	Пекарня №1-хлебобулочная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	14	4955	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1836
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0297
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0111
							Углерод оксид	0337 (5)	0.7481
							Этиловый спирт	1061 (5)	0.59879
							Уксусный альдегид	1317 (0.01)	0.02192
							Уксусная кислота	1555 (0.2)	0.1608833333
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.023564
	0277	0277 01	Пекарня №2- кондитерская	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	14	4955	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1652
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.027
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0098
							Углерод оксид	0337 (5)	0.6603
	0278	0278 01	Блок произ-тех обслуживания п. Шанырак	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	4416	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0108
							Меди оксид	0146 (**0.002)	0.00000036
							Цинка оксид	0207 (**0.05)	0.000032
							1,1,1,2-Тетрафторэтан	0938 (*2.5)	0.19
							Эмульсол	2868 (*0.05)	0.00000072
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.00058
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.00043

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0279	0279 01	Газогенератор (резервный)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	9	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.017
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.008
							Сажа	0328 (0.15)	0.0000666667
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0051
							Углерод оксид	0337 (5)	0.024
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000000035
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00005333333
	0342	0342 01	Водогрейный котел №4	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	1848	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.5452
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.2511
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0693
							Углерод оксид	0337 (5)	4.6519
	0651	0651 01	Дизельный привод пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0722	0722 01	Свечи продувочные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	1	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000000022
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0000000076
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00027
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.000000002
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000000015
	0723	0723 01	Сварочный участок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	1040	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000000071
							Железа оксид	0123 (**0.04)	0.00055
							Марганец и его соедин.	0143 (0.01)	0.000026
	0724	0724 01	Маллярный участок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	1040	Фтористый водород	0342 (0.02)	0.00013
							Ксилол	0616 (0.2)	0.2542
							Толуол	0621 (0.6)	0.08
							Спирт бутиловый	1042 (0.1)	0.0351
							Этиловый спирт	1061 (5)	0.0309
							Этилцеллозольв	1119 (*0.7)	0.0128
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.0258
							Ацетон	1401 (0.35)	0.0387
							Уайт-спирит	2752 (*1)	0.2025
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00003202677
	0852	0852 01	Резервуар для сбора илового осадка SDT-1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Аммиак	0303 (0.2)	0.00024296284
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000209917

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00069464363
							Метан	0410 (*50)	0.02838167881
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000002329
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000000989
	0970	0970 01	Дизельгенератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	326	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0971
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0158
							Сажа	0328 (0.15)	0.0085
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0128
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0847
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000013368
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0016
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0424
	0971	0971 01	Гидропомпа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0972	0972 01	Осветительная мачта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	23	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0016
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00025
							Сажа	0328 (0.15)	0.00015
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0002
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0014
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000003
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00005
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0007
	0973	0973 01	Осветительная мачта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	23	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0016
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00025
							Сажа	0328 (0.15)	0.00015
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0002
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0014
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000003
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00005
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0007
	1114	1114 01	Столовая модуля №6	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1187	1187 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	24	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.008
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001
							Углерод оксид	0337 (5)	0.007
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000001307
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00014024128
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.003
	1188	1188 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	6175	6175 01	Система механической очистки сточных вод	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00070374002
							Аммиак	0303 (0.2)	0.00385798637
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00034527197
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01508807557
							Метан	0410 (*50)	0.05926858404
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000066775
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000029781
	6333	6333 01	Автостоянка на 300 автомобилей	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	3120	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	6334	6334 01	Автостоянка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	3120	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
	6648	6648 01	ГРП (в помещении котельной)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000094
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000032
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	1.1487

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6649	6649 01	ГРПШ модуля №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000082
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000062
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00003
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000027
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000009
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3245
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000023
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000018
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000084
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000027
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000009
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3245
	6650	6650 01	ГРПШ модуля №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000023
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000018
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000084
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000027
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000009
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3245
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000023
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000018
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000084
	6651	6651 01	ГРПШ модуля №3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000027
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000009
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3245
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000023
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000018
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000084
	6652	6652 01	ГРПШ модуля №4	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000027
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000009
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3245
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000023
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000018
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000084
	6653	6653 01	ГРПШ модуля №5	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000027
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000009
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3245
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000023
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000018
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000084
	6654	6654 01	ГРП №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000027
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0000092
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3312
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000024
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000018
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000086

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6655	6655 01	ГРП №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000027
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.0000092
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.3312
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000024
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000018
	6656	6656 01	Емкость хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000086
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00079
	6733	6733 01	Биолигический реактор R1-R12	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00566725887
							Аммиак	0303 (0.2)	0.0171029675
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0018088082
							Углерод оксид	0337 (5)	0.09114833048
							Метан	0410 (*50)	0.26516447881
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000402087
	6747	6747 01	Пресс-фильтр иловых осадков FP-01	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4380	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000162541
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00000815607
							Аммиак	0303 (0.2)	0.00007121944
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00000740367
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00022213107
							Метан	0410 (*50)	0.00919750007
	6891	6891 01	Иловые площадки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4380	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000000848
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000000351
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.01031309056
							Аммиак	0303 (0.2)	0.04460915814
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00315341812
							Углерод оксид	0337 (5)	0.20870172915
	6892	6892 01	Спецтехника	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	3	950	Метан	0410 (*50)	0.68969304935
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000716601
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000303616
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0144
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0023
							Сажа	0328 (0.15)	0.0279
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.036
							Углерод оксид	0337 (5)	0.18
(215) Объекты ЖД	0419	0419 01	Резервный генератор.Станция Тенгиз	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000006
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.054
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0420	0420 01	Топливный цех	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4380	Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.59293593
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.74898
	0421	0421 01	Зарядка аккумуляторных батарей.	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Серная кислота	0322 (0.3)	0.00141912
	0423	0423 01	Резервный генератор.94 км.	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	119	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.009
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001
							Углерод оксид	0337 (5)	0.008
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000001
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00016
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.004
	0424	0424 01	Резервный генератор.Разъезд 92.	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	16	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00568945544
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00092453651
							Сажа	0328 (0.15)	0.00049617344
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00074426016
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00496173439
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000000091
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00009923469
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0024808672
	0425	0425 01	Аварийный генератор.Разъезд Каратон.	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0426	0426 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения.Разъезд 52	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	90	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.10341817515
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.01680545346
							Сажа	0328 (0.15)	0.00646363595
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01615908987
							Углерод оксид	0337 (5)	0.08402726731

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000017775
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00161590899
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.03878181568
	0427	0427 01	Дизельный привод пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0428	0428 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения.Разъезд Косчагыл	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0429	0429 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения.Разъезд 10 км	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	87	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00631529553
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00102623552
							Сажа	0328 (0.15)	0.00055075252
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00082612878
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00550752517
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000000101
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0001101505
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00275376259
	0430	0430 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения.Разъезд 8	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0431	0431 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения.РИПсера	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	4	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00248838029
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0004043618
							Сажа	0328 (0.15)	0.00015552377
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00038880942

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00202180899
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000000428
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00003888094
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00093314261
	0432	0432 01	Дизельгенератор резервного электроснабжения. РИПсера	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	4	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00196615768
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00031950062
							Сажа	0328 (0.15)	0.00017146724
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00025720086
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0017146724
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000000314
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00003429345
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0008573362
	0433	0433 01	РИПсера. Сварочный пост	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2208	Железа оксид	0123 (**0.04)	0.0006672
							Марганец и его соедин.	0143 (0.01)	0.00005232
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.000324
							Углерод оксид	0337 (5)	0.001596
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.0001116
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/	0344 (0.2)	0.000048
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.000048
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00406588582
	0725	0725 01	Дизельный привод пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	7	7	Азота оксид	0304 (0.4)	0.00066070645
							Сажа	0328 (0.15)	0.00025411786
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00063529466
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00330353223
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000000699
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00006352947
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00152470718
	0727	0727 01	Емкость с дизтопливом (к ДГРЭС 8 разъезд)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000219742
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00078259572
	0728	0728 01	Емкость с дизтопливом (к насосу 8 разъезд)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000222878
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00079376497
	0865	0865 01	ТЭМ 2- Маневровые	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Азота диоксид	0301 (0.2)	10.222848
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.6612128
							Сажа	0328 (0.15)	0.37152

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0866	0866 01	ТЭМ 18 - Поездные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Углерод оксид	0337 (5)	3.66336
							Азота диоксид	0301 (0.2)	19.90656
							Азота оксид	0304 (0.4)	3.234816
							Сажа	0328 (0.15)	0.40608
	0867	0867 01	ТЭМ 2 - Тепловозы маневровые	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Углерод оксид	0337 (5)	7.37856
							Азота диоксид	0301 (0.2)	1.496208
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.2431338
							Сажа	0328 (0.15)	0.00876
	0868	0868 01	ТЭМ 18 - Тепловозы Поездные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Углерод оксид	0337 (5)	0.37668
							Азота диоксид	0301 (0.2)	1.97976
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.321711
							Сажа	0328 (0.15)	0.02628
	0925	0925 01	Емкость с дизтопливом (ст. Косчагыл)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углерод оксид	0337 (5)	0.5037
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00014778518
	0930	0930 01	Емкость с дизтопливом (к компрессору)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.05263263582
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00014778518
	0931	0931 01	Компрессор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.05263263582
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	0938	0938 01	Дизпривод пожарного насоса (8 разъезд)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	1252	1252 01	Компрессор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1253	1253 01	Осветительная мачта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	0	0		(-)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***					
	1254	1254 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	1255	1255 01	Ремонтный цех РИП-Сера	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	1256	1256 01	Емкость с дизтопливом (к ДГРЭС 10 разъезд)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	1257	1257 01	Емкость для нового масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	1258	1258 01	Емкость для отработанного масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	1259	1259 01	Емкость для подогретого масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	1260	1260 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	6381	6381 01	Ремонтно механический цех	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Керосин	2732 (*1.2)	0.309799809
	6387	6387 01	Сварочный цех	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Железа оксид	0123 (**0.04)	0.007483
							Марганец и его соед.	0143 (0.01)	0.000644
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.02761
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00931
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.000525
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/	0344 (0.2)	0.0007
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0126144
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.00098
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0084096
	6390	6390 01	Резервуар масла для локомотивов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.00008615

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6391	6391 01	Резервуар для сбора отработанного масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.00002487
	6392	6392 01	Спецтехника	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Азота диоксид	0301 (0.2)	9.592018176
							Азота оксид	0304 (0.4)	3.4005496992
							Сажа	0328 (0.15)	3.4005496992
							Сера диоксид	0330 (0.5)	4.21272
							Углерод оксид	0337 (5)	23.72271552
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00006740352
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	6.31908
	6393	6393 01	Заправка тепловоза дизтопливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Сероводород	0333 (0.008)	0.00044046268
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.15686763816
	6394	6394 01	Система налива масла	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.003640135
	6690	6690 01	Локодепо.Пескораздача	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.000882
(217) Электроцех	6794	6794 01	Хранение сыпучих материалов, путь 925	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	1.968568704
	6932	6932 01	Емкость с дизтопливом (к компрессору)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	6933	6933 01	Емкость с дизтопливом (к генератору Volvo)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	6934	6934 01	Емкость с дизтопливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	(219) Новая промбаза ТШО	0438	Сварочный пост	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Железа оксид	0123 (**0.04)	16.6056
							Марганец и его соедин.	0143 (0.01)	0.54108
							Меди оксид	0146 (**0.002)	0.0024
							Никеля оксид	0164 (**0.001)	0.32
							Хрома оксид	0203 (**0.002)	0.0052
							Азота диоксид	0301 (0.2)	3.333705

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Озон	0326 (0.16)	0.0034
							Углерод оксид	0337 (5)	1.56322
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.02976
							Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/	0344 (0.2)	0.052
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.0576
	0441	0441 01	Ремонтно-механический цех	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.000473598
							Эмульсол	2868 (*0.05)	0.02599968359
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.11997612
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.02627424
	0442	0442 01	Механический участок сварочного цеха	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.06223392
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.00202176
	0443	0443 01	Участок-ремонта клапанов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Бензин	2704 (5)	1.7356626
							Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.000414585
							Эмульсол	2868 (*0.05)	0.00000082125
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.2244456
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.23652
	0445	0445 01	Окрасочный участок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0757836
							Толуол	0621 (0.6)	0.0135
							Спирт бутиловый	1042 (0.1)	0.0027
							Этиловый спирт	1061 (5)	0.00405
							Этилцеллозольв	1119 (*0.7)	0.00216
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.0027
							Ацетон	1401 (0.35)	0.00189784
	0450	0450 01	Столовая	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0054
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.03250467005
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00528200888
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00228117531
							Углерод оксид	0337 (5)	0.15297025254
	0451	0451 01	Дизель генератор (резервный в лаборатории)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	16	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.12506597659
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0203232212
							Сажа	0328 (0.15)	0.00669996303
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02679985213
							Углерод оксид	0337 (5)	0.09826612446
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000201

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00178665681
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.04466642021
	0452	0452 01	Котел №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4416	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.50867499156
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.57015968613
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.18167799654
							Углерод оксид	0337 (5)	12.1828992762
	0453	0453 01	Котел №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	1241	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.55021892679
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0894105756
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02849014871
							Углерод оксид	0337 (5)	1.91048238468
	0454	0454 01	Котел №3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2248	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.77405937282
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.12578464808
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0400805308
							Углерод оксид	0337 (5)	2.68770615561
	0455	0455 01	Котел №4	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.51095162452
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.08302963898
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02645690116
							Углерод оксид	0337 (5)	1.77413758513
	0456	0456 01	Дизель генератор (резервный)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	2	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.02131071122
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00346299057
							Сажа	0328 (0.15)	0.00114164524
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00456658098
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01674413024
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000003425
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00030443873
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00761096829
	0457	0457 01	Химическая лаборатория	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Азотная кислота	0302 (0.4)	0.002731
							Аммиак	0303 (0.2)	0.0005950189
							Соляная кислота	0316 (0.2)	0.000559177
							Серная кислота	0322 (0.3)	0.0001461382
							Сажа	0328 (0.15)	0.000556003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007154
							Сера элементарная	0331 (*0.07)	0.00007100013
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00033247437
							Ортофосфорная кислота	0348 (*0.02)	0.000035
							Бутан	0402 (200)	0.00000014
							Метан	0410 (*50)	0.00106800151
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.0010024694
							Бензол	0602 (0.3)	0.00001649138

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диэтилбензол (551*)	0609 (*0.005)	1.9E-13
							Ксилол	0616 (0.2)	1.9E-13
							Толуол	0621 (0.6)	0.00977602
							Диэтиленгликоль	1023 (**0.2)	0.000409
							Метиловый спирт	1052 (1)	6E-12
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.0000000092
							Ацетон	1401 (0.35)	0.000028
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	4E-12
							Диметилсульфид	1707 (0.08)	0.0000000083
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0006261136
							Меркаптаны	1716 (0.00005)	0.00000004001
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000011318
							Ингибитор коррозии Г-2	1815 (0.02)	0.0000001247
							Диэтаноламин	1880 (*0.05)	0.012647
							Нафтам-2	1883 (*0.03)	0.0000000027
							Цианистый метил	2002 (*0.1)	0.067905
							Бензин	2704 (5)	0.00000005867
							Масло минеральное	2735 (*0.05)	0.001052
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.0108880314
	0851	0851 01	Свеча	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	0.33	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000000057
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00000000191
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00006895487
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000000049
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000000374
	0942	0942 01	Дизпривод сварочного агрегата	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.0000000018
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0943	0943 01	Дизпривод сварочного агрегата	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0944	0944 01	Дизпривод сварочного агрегата	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
			0945	0945 01	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1261	1261 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	1262	1262 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
	6420	6420 01	Газорегулирующая станция	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000213744
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00000721386
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.26080061652
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000186687
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00001416172
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000678936
	6421	6421 01	Стоянка автотранспорта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	6422	6422 01	Стоянка автотранспорта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6423	6423 01	Стоянка автотранспорта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
	6424	6424 01	Стоянка автотранспорта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
(220) КОС Тенгиз	0807	0807 01	Дизельный привод пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	0808	0808 01	Котел №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	2160	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.32818694931
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.05333037926
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0169934085
							Углерод оксид	0337 (5)	1.13953801843
	0810	0810 01	Система первичной очистки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00110071596

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сточных вод	Нефть сырая и газ природный***			Аммиак	0303 (0.2)	0.00617151325
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00056278991
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02377412803
							Метан	0410 (*50)	0.10698051151
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000105039
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000047466
	0812	0812 01	Последовательный биологический реактор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00173838421
							Аммиак	0303 (0.2)	0.00703947001
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00060404791
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03223897539
							Метан	0410 (*50)	0.11122530756
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000121828
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000045845
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.11469199281
	0854	0854 01	Котел №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	724	Азота оксид	0304 (0.4)	0.01863744883
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00593871234
							Углерод оксид	0337 (5)	0.39823608613
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000000165
	0855	0855 01	Продувочные свечи	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	0.33	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00000000556
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00020111836
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000000144
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000001092
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000000524
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00173838421
	0856	0856 01	Последовательный биологический реактор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Аммиак	0303 (0.2)	0.00703947001
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00060404791
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03223897539
							Метан	0410 (*50)	0.11122530756
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000121828
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000045959
	0857	0857 01	Последовательный биологический реактор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00173838421
							Аммиак	0303 (0.2)	0.00703947001
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00060404791
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03223897539
							Метан	0410 (*50)	0.11122530756
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000121828
	0858	0858 01	Последовательный биологический реактор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	24	8760	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000045959
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00173838421
							Аммиак	0303 (0.2)	0.00703947001

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			Сероводород	0333 (0.008)	0.00060404791
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03223897539
							Метан	0410 (*50)	0.11122530756
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000121828
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000045959
	0859	0859 01	Последовательный биологический реактор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00173838421
							Аммиак	0303 (0.2)	0.00703947001
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00060404791
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03223897539
							Метан	0410 (*50)	0.11122530756
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000121828
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000045959
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00173838421
	0860	0860 01	Последовательный биологический реактор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Аммиак	0303 (0.2)	0.00703947001
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00060404791
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03223897539
							Метан	0410 (*50)	0.11122530756
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000121828
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000045959
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00025706498
							Аммиак	0303 (0.2)	0.00181086018
	0861	0861 01	Резервуар уплотнения ила	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0001194756
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00640108129
							Метан	0410 (*50)	0.0410627625
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000022191
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000009304
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
	0948	0948 01	Осветительная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.06730163117
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.01093651507
							Сажа	0328 (0.15)	0.00420635195
	0974	0974 01	Дизельный генератор (резервный)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	20	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01051587987
							Углерод оксид	0337 (5)	0.05468257533

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0991	0991 01	Дизельгенератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	20	Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000011567
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00105158799
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.02523811169
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.02293870624
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00372753976
							Сажа	0328 (0.15)	0.00143366914
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00358417285
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01863769882
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000003943
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00035841729
	0992	0992 01	Дизельгенератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00860201484
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1108	1108 01	Емкость для дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00078
	6734	6734 01	Лагуны для хранения ила в зимнее время	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	2880	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0342257056
							Аммиак	0303 (0.2)	0.14804290768
							Сероводород	0333 (0.008)	0.01046514228
							Углерод оксид	0337 (5)	0.69261138538
							Метан	0410 (*50)	2.28886104747
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.0000237816
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00001007599
	6735	6735 01	Иловые карты	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	5880	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.02551261534
							Аммиак	0303 (0.2)	0.11043985804
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00780927725
							Углерод оксид	0337 (5)	0.51632426456
							Метан	0410 (*50)	1.70758199985
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00001774571
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00000751792
	6736	6736 01	Газорегуляторный пункт	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000863386
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.00002913926
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	1.05346347393
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.00000754095

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00005720405
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.00002742456
	6758	6758 01	Резервуар приема сточных вод	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00031076527
							Аммиак	0303 (0.2)	0.00312155829
							Сероводород	0333 (0.008)	0.00032096397
							Углерод оксид	0337 (5)	0.007633938
							Метан	0410 (*50)	0.18280974551
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.00000030906
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000000156
	6883	6883 01	Емкость для дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000022
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.00079
	6884	6884 01	Емкость Divos 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азотная кислота	0302 (0.4)	0.00000095615
							Ортофосфорная кислота	0348 (*0.02)	0.00014977785
	6885	6885 01	Емкость Divos 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азотная кислота	0302 (0.4)	0.00000095615
							Ортофосфорная кислота	0348 (*0.02)	0.00014977785
	6886	6886 01	Насос для перекачки Divos 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2000	Азотная кислота	0302 (0.4)	0.002
							Ортофосфорная кислота	0348 (*0.02)	0.0013
	6887	6887 01	Насос для перекачки Divos 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2000	Азотная кислота	0302 (0.4)	0.00027
							Ортофосфорная кислота	0348 (*0.02)	0.00018
	6888	6888 01	Неплотности технологических линий	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Азотная кислота	0302 (0.4)	0.0286
							Ортофосфорная кислота	0348 (*0.02)	0.0191
	6889	6889 01	Насос дозатор кислоты	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2000	Азотная кислота	0302 (0.4)	0.002
							Ортофосфорная кислота	0348 (*0.02)	0.0013
	6890	6890 01	Насос дозатор кислоты	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2000	Азотная кислота	0302 (0.4)	0.002
							Ортофосфорная кислота	0348 (*0.02)	0.0013
	6935	6935 01	Декантер (установка обезвоживания ила)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0		(-)	0
(221) Стабилизация пирофорных отходов	6484	6484 01	Работа автотранспорта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	3120	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.35456
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.220116
							Сажа	0328 (0.15)	2.62446
							Сера диоксид	0330 (0.5)	3.3864

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(222) База ПБР							Углерод оксид	0337 (5)	16.932
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000541824
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	5.0796
	6485	6485 01	Ячейки стабилизации пирофорных отходов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	3120	Углеводороды C12-19	2754 (1)	3.8199168
	6737	6737 01	Шламонакопитель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	13.83204
	6738	6738 01	Шламонакопитель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	13.83204
	6739	6739 01	Шламонакопитель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	13.83204
	6740	6740 01	Шламонакопитель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды C12-19	2754 (1)	13.83204
	6743	6743 01	Участок временного хранения ТМО	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Бария сульфат	0108 (*0.1)	0.46678451588
							Железа оксид	0123 (**0.04)	0.02934739068
							Марганец и его соед.	0143 (0.01)	0.02075518884
							Свинец и его неорг. соед.	0184 (0.001)	0.00007173452
							Цинка карбонат	0287 (**0.02)	0.00114775238
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.25454597192
							Пыль неорг. SiO2>70%	2907 (0.15)	0.21539486301
							Пыль неорг. SiO2 70-20%	2908 (0.3)	0.37442233144
							Стронций расворим. соед.	3107 (*0.015)	0.00086081428
							Кальция карбонат	3119 (0.5)	0.22766943706
	6759	6759 01	Спецтехника	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.4
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.065
							Сажа	0328 (0.15)	0.775
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1
							Углерод оксид	0337 (5)	5
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.000016
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	1.5
	1000	1000 01	Котел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1001	1001 01	Котел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
	1002	1002 01	Котел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
	1003	1003 01	Котел	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1009	1009 01	Плотницкая мастерская	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Пыль древесная	2936 (*0.1)	0.594864
	6787	6787 01	Система подачи дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1500	Сероводород	0333 (0.008)	0.00040026
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.14254974
	6788	6788 01	Гараж вилочных погрузчиков	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2080	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.7442
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.6084
							Сажа	0328 (0.15)	7.2542
							Сера диоксид	0330 (0.5)	9.3603
							Углерод оксид	0337 (5)	46.8015
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0.0001
(224) Вахтовый поселок Оркен	1016	1016 01	Резервный дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	14.0405
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1017	1017 01	Резервный дизельный	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			генератор	Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1018	1018 01	Резервный дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	1019	1019 01	Резервный дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
	1020	1020 01	Резервный дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1021	1021 01	Резервный дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1022	1022 01	Резервный дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1023	1023 01	Резервный дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1024	1024 01	Резервный дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1025	1025 01	Котельная ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1026	1026 01	Котельная ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1027	1027 01	Котельная ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1028	1028 01	Котельная ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1029	1029 01	Котельная ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1030	1030 01	Котельная ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0
	1031	1031 01	Свечи продувочные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
	1032	1032 01	Свечи продувочные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
	1033	1033 01	Свечи продувочные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0
	1034	1034 01	Свечи продувочные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0
	1035	1035 01	Свечи продувочные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1036	1036 01	Свечи продувочные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
	1037	1037 01	Пекарня	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1038	1038 01	Пекарня	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1039	1039 01	Столовая	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1040	1040 01	Столовая	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1041	1041 01	Мастерская	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Железа оксид	0123 (**0.04)	0
							Марганец и его соедин.	0143 (0.01)	0
							Никеля оксид	0164 (**0.001)	0
							Хрома оксид	0203 (**0.002)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0
							Толуол	0621 (0.6)	0
							Спирт бутиловый	1042 (0.1)	0
							Этиловый спирт	1061 (5)	0
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0
							Этилацетат	1240 (0.1)	0
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0
							Пыль древесная	2936 (*0.1)	0
	1042	1042 01	Дизельный генератор пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1043	1043 01	Бойлер на АГРС ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1044	1044 01	Бойлер на АГРС ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1045	1045 01	Продувочные свечи на АГРС ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.33	0.33	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000000037
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0.000000012
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0.00045
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0.0000000032
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0.000000024
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0.000000012
	1095	1095 01	Резервный ДГ ОЦУП ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	1096	1096 01	Резервный ДГ ОЦУП ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	1097	1097 01	Аккумуляторная ОЦУП ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Натрия гидроксид	0150 (*0.01)	0
	1098	1098 01	Аккумуляторная ОЦУП ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	0	0	Натрия гидроксид	0150 (*0.01)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1189	1189 01	Котельная Aggreko	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	400	природный***		
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1449
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0235
							Сажа	0328 (0.15)	0.01
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.236
	1190	1190 01	Котельная Aggreko	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	300	Углерод оксид	0337 (5)	0.5488
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0289
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0047
							Сажа	0328 (0.15)	0.0019
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0472
	1191	1191 01	Насос перекачки ДТ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углерод оксид	0337 (5)	0.1097
							Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	1192	1192 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
	1193	1193 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
	1194	1194 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1195	1195 01	Дизельный генератор (Aggreko)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ	8	2000	Бенз(а)пирен	0703 (**1.E-6)	0
							Формальдегид	1325 (0.05)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.643373312
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1045481632

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				природный***			Сажа	0328 (0.15)	0.040210832
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.10052708
							Углерод оксид	0337 (5)	0.522740816
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000011058
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.010052708
	1196	1196 01	Дизельный генератор (Aggreko)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2000	Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.241264992
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.329750208
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0535844088
							Сажа	0328 (0.15)	0.020609388
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.05152347
							Углерод оксид	0337 (5)	0.267922044
							Бенз(а)пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000056676
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005152347
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0.123656328
	1197	1197 01	Котельная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1198	1198 01	Котельная	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0
							Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
	1199	1199 01	Свечи продувочные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
	1200	1200 01	Свечи продувочные	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
	6797	6797 01	ГРП - система распределения газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды С6-С10	0416 (*30)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
	6798	6798 01	Емкость хранения дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6799	6799 01	Емкость хранения дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6800	6800 01	Емкость хранения дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6801	6801 01	Емкость хранения дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6868	6868 01	Неплотности системы подачи газа на АГРС ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды С1-С5	0415 (*50)	0
							Углеводороды С6-С10	0416 (*30)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
	6869	6869 01	Резервуар для дизтоплива ОЦУП ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0
							Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6870	6870 01	Резервуар для дизтоплива ОЦУП ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6871	6871 01	Система подачи дизтоплива ОЦУП ВП Оркен	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6923	6923 01	Емкость для хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6924	6924 01	Емкость для хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6925	6925 01	Емкость для хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углеводороды С12-19	2754 (1)	0
	6926	6926 01	Парковка для автомобилей	06 КПВЭД ГК РК 04-2208	0	0	Азота диоксид	0301 (0.2)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Нефть сырая и газ природный***			Азота оксид	0304 (0.4)	0
							Сажа	0328 (0.15)	0
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0
							Углерод оксид	0337 (5)	0
							Углеводороды C12-19	2754 (1)	0
	6927	6927 01	Газорегуляторный пункт топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0	0	Сероводород	0333 (0.008)	0
							Углерода сероокись	0370 (*0.1)	0
							Углеводороды C1-C5	0415 (*50)	0
							Углеводороды C6-C10	0416 (*30)	0
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	0
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	0

Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "***" - для значения ОБУВ, "****" - для ПДКс.с., "*****" - Согласно "Классификатору продукции по видам экономической деятельности"

РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство:201 - ННЭ								
0417	3	1	0.11	0.08792	42.8	0333 (0.008)	7.8E-09	1.09315E-08
						0415 (*50)	0.0014	0.0021
						0416 (*30)	0.0031	0.0045
						1702 (0.0004)	0.0000015	0.0000022
						1706 (0.7)	0.0000047	0.0000069
						1720 (0.00015)	0.0000012	0.0000017
						1728 (0.00005)	0.000000074	1.0926E-07
						2754 (1)	0.0118	0.0173
0418	4	0.2	2.85	0.0895356	42.8	0333 (0.008)	6.7E-09	1.9626E-07
						0415 (*50)	0.0012	0.0353
						0416 (*30)	0.0026	0.0781
						1702 (0.0004)	0.0000013	0.000038
						1706 (0.7)	0.000004	0.00012
						1720 (0.00015)	0.000001	0.00003
						1728 (0.00005)	0.000000064	0.0000019
						2754 (1)	0.0101	0.2982
0481	24.4	4.14	1.58	21.2948225	871	0301 (0.2)	5.0753	1.768917286
						0304 (0.4)	0.8247	0.287449059
						0330 (0.5)	3.1298	1.090837952
						0337 (5)	0.7276	0.25358222
						0410 (*50)	0.7276	0.25358222
0489	24.4	4.14	1.58	21.2948225	871	0301 (0.2)	5.0753	0.737210077
						0304 (0.4)	0.8247	0.119796638
						0330 (0.5)	3.1298	0.454620618
						0337 (5)	0.7276	0.105678815
						0410 (*50)	0.7276	0.105678815
6145	16				42.8	0333 (0.008)	3.06989E-05	0.00000048
						0415 (*50)	5.4863	0.085173
						0416 (*30)	12.1399	0.188468
						1702 (0.0004)	0.0058	0.000091
						1706 (0.7)	0.0186	0.000288
						1720 (0.00015)	0.0046	0.000072
						1728 (0.00005)	0.00029	0.000005
						2754 (1)	46.3402	0.719416
6146	5				42.8	0333 (0.008)	0.0000042	0.000000015
						0415 (*50)	0.7489	0.002611
						0416 (*30)	1.6571	0.005777
						1702 (0.0004)	0.0008	0.000003

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1706 (0.7)	0.0025	0.000009
						1720 (0.00015)	0.00063	0.000002
						1728 (0.00005)	0.00004	0.00000014
						2754 (1)	6.3256	0.022052
6147	5					0333 (0.008)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1702 (0.0004)		
						1706 (0.7)		
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)		
						2754 (1)		
6362	6				42.8	0333 (0.008)	1.21869E-06	0.0000028
						0415 (*50)	0.217796288	0.5053
						0416 (*30)	0.4819	1.118
						1702 (0.0004)	0.00023	0.00054
						1706 (0.7)	0.00074	0.0017
						1720 (0.00015)	0.00018	0.00043
						1728 (0.00005)	0.000012	0.000027
						2754 (1)	1.8396	4.2676
6363	6				42.8	0333 (0.008)	3.7538E-07	0.00000016
						0415 (*50)	0.0671	0.0294
						0416 (*30)	0.1484	0.0651
						1702 (0.0004)	0.000071	0.000031
						1706 (0.7)	0.00023	0.0001
						1720 (0.00015)	0.000056	0.000025
						1728 (0.00005)	0.0000036	0.0000016
						2754 (1)	0.5666	0.2485
6379	6				42.8	0333 (0.008)	0.00000038	0.000000021
						0415 (*50)	0.0671	0.0037
						0416 (*30)	0.1484	0.0081
						1702 (0.0004)	0.000071	0.0000039
						1706 (0.7)	0.00023	0.000012
						1720 (0.00015)	0.000056	0.0000031
						1728 (0.00005)	0.0000036	1.9693E-07
						2754 (1)	0.5666	0.0311
6380	6				42.8	0333 (0.008)	0.00000038	0.000000012
						0415 (*50)	0.0671	0.0022
						0416 (*30)	0.1484	0.0049
						1702 (0.0004)	0.000071	0.0000024
						1706 (0.7)	0.00023	0.0000075

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6721	2				42.8	1720 (0.00015)	0.000056	0.0000019
						1728 (0.00005)	0.0000036	0.00000012
						2754 (1)	0.5666	0.0187
						0333 (0.008)	0.00000039	0.000000038
						0415 (*50)	0.0697	0.0069
						0416 (*30)	0.154221362	0.0152
						1702 (0.0004)	0.000074	0.0000073
						1706 (0.7)	0.00024	0.000023
						1720 (0.00015)	0.000059	0.0000058
6722	2				42.8	1728 (0.00005)	0.0000037	0.00000037
						2754 (1)	0.5887	0.058
						0333 (0.008)	2.6E-09	1.4E-09
						0415 (*50)	0.00047	0.00024
						0416 (*30)	0.001	0.00054
						1702 (0.0004)	0.0000005	0.00000026
						1706 (0.7)	0.0000016	0.00000082
						1720 (0.00015)	0.00000039	1.9716E-07
						1728 (0.00005)	0.000000025	0.000000013
Производство:202 - Котельная воды (WBN)								
0149	120	3.6	1.17	11.8651302	120	0301 (0.2)	0.1728	7.004292177
						0304 (0.4)	0.02808	1.138197479
						0330 (0.5)	0.018	0.171788633
						0337 (5)	1.306486047	27.43195657
0740	3.5	0.3	25.45	1.7991874	450	0301 (0.2)	1.0368	0.0122
						0304 (0.4)	0.16848	0.002
						0328 (0.15)	0.0675	0.0008
						0330 (0.5)	0.162	0.0019
						0337 (5)	0.837	0.01
						0703 (**1.E-6)	0.0000016	0.000000021
						1325 (0.05)	0.0162	0.0002
						2754 (1)	0.3915	0.0046
0741	3.5	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
0742	2.5	0.065	44.63	0.1480813	450	0301 (0.2)	0.091555556	0.0075

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)	0.014877778	0.0012
						0328 (0.15)	0.007777778	0.0007
						0330 (0.5)	0.012222222	0.001
						0337 (5)	0.08	0.0065
						0703 (**1.E-6)	1.4444E-07	0.000000012
						1325 (0.05)	0.001666667	0.0001
						2754 (1)	0.04	0.0033
0743	18	0.63	1.54	0.48	42.8	0333 (0.008)	1.4E-09	4.3826E-07
						0370 (*0.1)	0.000000034	0.000011
						0415 (*50)	0.0013	0.4231
						0416 (*30)	5.3E-09	0.0000017
						1715 (0.006)	0.000000022	0.000007
						1728 (0.00005)	1.2E-09	0.00000038
0746	20	0.025	85.9	0.0421666	42.8	0333 (0.008)	0.00034	0.0000012
						0370 (*0.1)	0.0086	0.000031
						0415 (*50)	333.203	1.1995
						0416 (*30)	0.0013	0.0000048
						1715 (0.006)	0.0055	0.00002
						1728 (0.00005)	0.0003	0.0000011
Производство:203 - ТГТЭС-1								
0151	30	4	26.24	329.8013981	477.1	0301 (0.2)	18.70207406	474.5647
						0304 (0.4)	3.039087035	77.1169
						0330 (0.5)	0.477143184	52.6961
						0337 (5)	1.238	79.104
0152	30	4	26.25	329.807043	477.1	0301 (0.2)	12.8968	128.2051
						0304 (0.4)	2.09573	20.8334
						0330 (0.5)	0.68402352	14.2361
						0337 (5)	1.613	21.3702
0153	30	4	26.25	329.807043	477.1	0301 (0.2)	14.4937334	94.6519
						0304 (0.4)	2.355231677	15.3809
						0330 (0.5)	0.608531993	10.5103
						0337 (5)	0.565	15.7773
0154	30	4	26.25	329.807043	477.1	0301 (0.2)	22.89863274	98.5538
						0304 (0.4)	3.72102782	16.015
						0330 (0.5)	0.618	10.9436
						0337 (5)	0.711	16.4276
0217	3.5	0.5	67.06	4.74	450	0301 (0.2)	3.072	0.0538
						0304 (0.4)	0.4992	0.0087
						0328 (0.15)	0.2133	0.0037
						0330 (0.5)	0.4267	0.0075
						0337 (5)	2.56	0.0448

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0218	2.5	0.065	2.5	0.0083	48.2	0703 (**1.E-6)	0.0000046	0.0000001
						1325 (0.05)	0.0533	0.0009
						2754 (1)	1.28	0.0224
						0333 (0.008)	0.00018	0.000011
						2735 (*0.05)	0.00043	0.00029
0622	10	0.025	2.21	0.0010833	48.2	2754 (1)	0.0652	0.004
						0333 (0.008)	0.0000073	0.000000035
						0370 (*0.1)	0.000025	0.00000012
						0415 (*50)	0.8893	0.0043
						0416 (*30)	0.0000064	0.000000031
0747	6	0.18	66.81	1.7	450	1715 (0.006)	0.000048	2.2928E-07
						1728 (0.00005)	0.000023	1.0939E-07
						0301 (0.2)	0.977	0.0302
						0304 (0.4)	0.1588	0.0049
						0328 (0.15)	0.0636	0.0019
0748	6	0.18	66.81	1.7	450	0330 (0.5)	0.1527	0.0046
						0337 (5)	0.7888	0.0245
						0703 (**1.E-6)	0.0000015	0.000000052
						1325 (0.05)	0.0153	0.0005
						2754 (1)	0.3689	0.0113
0749	6	0.18				0301 (0.2)	0.977	0.0135
						0304 (0.4)	0.1588	0.0022
						0328 (0.15)	0.0636	0.0009
						0330 (0.5)	0.1527	0.0022
						0337 (5)	0.7888	0.011
0750	6	0.18				0703 (**1.E-6)	0.0000015	0.000000023
						1325 (0.05)	0.0153	0.0002
						2754 (1)	0.3689	0.0051
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6138	3				42.8	0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0333 (0.008)	0.000000094	0.000003
						0370 (*0.1)	0.00000032	0.00001
						0415 (*50)	0.0115	0.3612
						0416 (*30)	0.000000082	0.0000026
6617	4				42.8	1715 (0.006)	0.00000062	0.00002
						1728 (0.00005)	0.0000003	0.0000094
						0333 (0.008)	0.00000022	0.0000068
						0370 (*0.1)	0.00000073	0.000023
						0415 (*50)	0.0264	0.8327
						0416 (*30)	0.00000019	0.000006
						1715 (0.006)	0.0000014	0.000045
Производство:204 - Очистные сооружения КТЛ								
6150	2				42.8	0333 (0.008)	0.485800164	4.931233902
						1052 (1)	0.000690692	0.007011034
						1078 (*1)	0.000106144	0.001077437
						1880 (*0.05)	1.912E-08	1.8839E-07
						2754 (1)	7.6159E-07	7.73066E-06
6790	2				42.8	0303 (0.2)	0.000683671	0.013781023
						0333 (0.008)	0.074069093	0.834045419
						1052 (1)	1.87537E-06	3.9636E-05
						1078 (*1)	4.9392E-07	3.98633E-05
						1880 (*0.05)	6.0041E-07	1.11728E-05
						2754 (1)	25.09676537	0.251868085
Производство:205 - Промбаза ТШО								
0165	2	0.6	0.85	0.24	42.8	0168 (**0.02)	0.0000031	0.0000056
0167	1.5	0.1				0184 (0.001)	0.0000044	0.0000079
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
0168	6.5	0.18	10.92	0.2778808	42.8	2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
0337 (5)								

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2735 (*0.05)	0.0013	0.0012
						2754 (1)		
0169	3	0.2	8.84	0.2777778	42.8	0322 (0.3)	0.00836093	0.00988496
0170	9	0.18	10.92	0.2777778	42.8	0123 (**0.04)	0.016668552	0.02273268
						0143 (0.01)	0.000277992	0.000448908
						0301 (0.2)	0.02194988	0.0289959
						0326 (0.16)	9.2593E-08	0.00000012
						0337 (5)	0.028523361	0.0396699
						0342 (0.02)	7.15583E-05	0.00028179
						0344 (0.2)	0.000031	0.0001212
						2902 (0.5)	0.003	0.003888
						2908 (0.3)	0.000031	0.0001212
						2930 (*0.04)	0.0012	0.0015552
0171	2	1	0.64	0.502656	42.8	2732 (*1.2)	0.2078	0.2694
0172	6.5	0.18				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
0175	7	0.25	5.66	0.2777778	42.8	0301 (0.2)	0.005804444	0.0368
						0304 (0.4)	0.000940722	0.006
						0328 (0.15)	0.000540556	0.0038
						0330 (0.5)	0.012245486	0.0888
						0337 (5)	0.0302375	0.2065
						2754 (1)		
0177	2	0.05	4.89	0.0096	42.8	0333 (0.008)	0.00007	0.000022
						2754 (1)	0.0251	0.0077
0348	4.5	0.05	1.32	0.0026	42.8	2735 (*0.05)	0.00087	0.000084
0349	4.5	0.05	1.32	0.0026	42.8	2735 (*0.05)	0.00087	0.000084
0350	4	0.3	17.68	1.25	42.8	0123 (**0.04)	0.036203825	0.02053344
						0143 (0.01)	0.000553825	0.000310464
						0301 (0.2)	0.023047541	0.0154648
						0304 (0.4)	0.0041	0.0042
						0328 (0.15)	0.000021	0.000021
						0330 (0.5)	0.0033	0.0034
						0337 (5)	0.046826776	0.0396192
						0342 (0.02)	5.08197E-05	0.00002232
						0344 (0.2)	2.18579E-05	0.0000096
						2902 (0.5)	0.0038	0.005
						2908 (0.3)	2.18579E-05	0.0000096

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0352	2	1	0.64	0.5	42.8	2930 (*0.04)	0.0016	0.0021
						2862 (*0.3)	0.0000055	0.000002
						2902 (0.5)	0.0491	0.0176
						2930 (*0.04)	0.0032	0.0012
0654	3	0.25	19.91	0.9773321	450	0301 (0.2)	0.5632	0.029
						0304 (0.4)	0.0915	0.005
						0328 (0.15)	0.0367	0.00154113
						0330 (0.5)	0.088	0.0045
						0337 (5)	0.4547	0.023
						0703 (**1.E-6)	0.00000088	0.00000005
						1325 (0.05)	0.0088	0.0005
						2754 (1)	0.2127	0.011
						0123 (**0.04)	0.0082	0.011
0708	9	0.2	8.84	0.2777778	42.8	0143 (0.01)	0.00013	0.0002
						0203 (**0.002)	0.00000056	0.00000072
						0301 (0.2)	0.0117	0.0154
						0337 (5)	0.014	0.0191
						0342 (0.02)	0.000017	0.00009
						0344 (0.2)	0.0000072	0.000039
						2908 (0.3)	0.0000072	0.000039
						0333 (0.008)	0.0000035	5.7E-10
						0370 (*0.1)	0.000012	1.9E-09
0732	7	0.02	2.23	0.0007006	42.8	0415 (*50)	0.431	0.000069
						0416 (*30)	0.0000031	5E-10
						1715 (0.006)	0.000023	3.8E-09
						1728 (0.00005)	0.000011	1.8E-09
						0301 (0.2)	0.0189	0.0998
						0304 (0.4)	0.0031	0.0163
0733	4.5	0.2	5.07	0.1592	200	0330 (0.5)	0.0011	0.0059
						0337 (5)	0.0734	0.3885
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
0734	3	0.1				0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.64	0.006483487
						0304 (0.4)	0.104	0.001053567
0757	2.5	0.2	26.15	0.8215284	450	0328 (0.15)	0.0417	0.000405218

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)	0.1	0.001013045
						0337 (5)	0.5167	0.005267833
						0703 (**1.E-6)	0.000001	1.11435E-08
						1325 (0.05)	0.01	0.000101304
						2754 (1)	0.2417	0.002431307
0758	6.5	0.3	8.25	0.5831595	150	0301 (0.2)	0.0773	0.0000153
						0304 (0.4)	0.0126	0.00000246
						0330 (0.5)	0.0038	0.00000074
						0337 (5)	0.2543	0.00005
						0301 (0.2)	0.3968	0.0876
0828	2	0.25	12.5	0.6135938	450	0304 (0.4)	0.0645	0.0142
						0328 (0.15)	0.0258	0.0054
						0330 (0.5)	0.062	0.0136
						0337 (5)	0.3203	0.0711
						0703 (**1.E-6)	0.00000062	0.00000001
						1325 (0.05)	0.0062	0.0015
						2754 (1)	0.1498	0.0328
						0301 (0.2)	0.3968	0.0477
0829	2	0.25	12.5	0.6134803	450	0304 (0.4)	0.0645	0.0076
						0328 (0.15)	0.0258	0.003
						0330 (0.5)	0.062	0.0075
						0337 (5)	0.3203	0.0389
						0703 (**1.E-6)	0.00000062	8.21562E-08
						1325 (0.05)	0.0062	0.0008
						2754 (1)	0.1498	0.0178
						0301 (0.2)		
0841	6	0.25				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
0842	6	0.25				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
0843	6	0.25				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
0844	6	0.25				0301 (0.2)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0845	6	0.25				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
0846	8	0.63	2.8	0.8728307	42.8	0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0146 (**0.002)	0.0000004	6.80329E-08
0847	6	0.25				0207 (**0.05)	0.000036	0.0000064
						0938 (*2.5)	0.002237006	0.023
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
0848	6	0.25				0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
0849	6	0.25				0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
0853	10	0.85				0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
0869	7	0.25				0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
0870	7	0.25				0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0936	7	0.25				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
0937	7	0.25				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
0941	7	0.25				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
0956	3	0.1	11.55	0.0907137	450	0301 (0.2)	0.768	0.049
						0304 (0.4)	0.1248	0.008
						0328 (0.15)	0.05	0.003
						0330 (0.5)	0.12	0.0076
						0337 (5)	0.62	0.04
						0703 (**1.E-6)	0.0000012	0.00000009
						1325 (0.05)	0.012	0.0007
						2754 (1)	0.29	0.019
0957	3	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0958	3	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0959	3	0.1	11.55	0.0907	450	0301 (0.2)	0.5632	0.024
						0304 (0.4)	0.0915	0.004

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0328 (0.15)	0.0367	0.001310345
						0330 (0.5)	0.088	0.0038
						0337 (5)	0.4547	0.02
						0703 (**1.E-6)	0.00000088	0.00000004
						1325 (0.05)	0.0088	0.0004
						2754 (1)	0.2127	0.009
1104	18	0.63	8.74	2.7244788	210	0301 (0.2)	0.3329	4.6685
						0304 (0.4)	0.0541	0.7588
						0330 (0.5)	0.015763739	0.2177
						0337 (5)	1.0404	14.5891
1105	18	0.63	8.74	2.7244	210	0301 (0.2)	0.3329	0.9064
						0304 (0.4)	0.0541	0.1473
						0330 (0.5)	0.015763739	0.0422
						0337 (5)	1.0404	2.8327
1106	18	0.63	8.74	2.7244	210	0301 (0.2)	0.3329	0.5742
						0304 (0.4)	0.0541	0.0934
						0330 (0.5)	0.015763739	0.0268
						0337 (5)	1.0404	1.7944
1107	18	0.63	8.74	2.7244	210	0301 (0.2)	0.3329	0.9407
						0304 (0.4)	0.0541	0.1528
						0330 (0.5)	0.015763739	0.0438
						0337 (5)	1.0404	2.9395
1164	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1248	2.4	0.1						
1249	2.4	0.1						
1250	2.4	0.1						
1251	2.4	0.1						
6218	6				42.8	2908 (0.3)	3.0075	14.9383
6219	6					2908 (0.3)		
6220	3				42.8	2908 (0.3)	0.0162	0.0285
6320	2.5				42.8	0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6615	2				42.8	0333 (0.008)	0.0000271	0.0002826
						0337 (5)		
						2754 (1)	0.010446	0.09903
						0333 (0.008)	0.00000029	0.0000093
						0370 (*0.1)	0.00000099	0.000031
						0415 (*50)	0.0358	1.1287
						0416 (*30)	0.00000026	0.0000081
6657	3				42.8	1715 (0.006)	0.0000019	0.000061
						1728 (0.00005)	0.00000093	0.000029
						0333 (0.008)	0.000091	0.0000022
						2754 (1)	0.0326	0.0008
						2908 (0.3)	0.6528	2
						2908 (0.3)	0.0112	0.402
						2908 (0.3)	0.38888889	29.92
6696	20				42.8	0301 (0.2)	0.4933	2.5842
						0304 (0.4)	0.0802	0.4199
						0328 (0.15)	0.9557	5.007
						0330 (0.5)	1.2332	6.4607
						0337 (5)	6.1658	32.3034
						0703 (**1.E-6)	0.00002	0.0001
						2754 (1)	1.8497	9.691
6697	2				42.8	2908 (0.3)	0.0797	1.5149
6698	15				42.8	0333 (0.008)	0.000091	0.00003
6699	5				42.8	2754 (1)	0.0326	0.0106
6700	2				42.8	0333 (0.008)	0.00000074	0.0000023
						0370 (*0.1)	0.00000025	0.0000079
						0415 (*50)	0.009	0.2842
						0416 (*30)	0.00000065	0.000002
						1715 (0.006)	0.00000049	0.000015
						1728 (0.00005)	0.00000023	0.0000074
						2735 (*0.05)	0.0073	0.0047
6701	2				42.8	0333 (0.008)	0.00007315	0.0012235
6702	2				42.8	2754 (1)	0.02606	0.436
						0333 (0.008)	0.00001317	0.0011724
						2754 (1)	0.004689	0.4175
						0333 (0.008)	1.033E-08	8.47414E-08
						2754 (1)	0.00000368	0.00003106
						Производство:206 - Товарный парк СУГ		
						0301 (0.2)	15.421642	11.93
0163	138.2	9.58	26.75	1928.171687	1824	0304 (0.4)	2.506023	1.938625
						0328 (0.15)	0.553719	9.941664834

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)	0.182127449	0.41286
						0333 (0.008)	5.7649E-07	0.00005321
						0337 (5)	128.5140333	99.4165
						0410 (*50)	3.21283	2.4853
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)	4.56298E-05	0.00029939
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)	1.99202E-05	0.0000167
0494	118.4	13.45	13.37	1899.75	1824	0301 (0.2)	15.421642	2.08064
						0304 (0.4)	2.506023	0.338104
						0328 (0.15)	12.851419	1.733916996
						0330 (0.5)	0.182127449	0.062324
						0333 (0.008)	5.7649E-07	0.0000068
						0337 (5)	128.5140333	17.3391
						0410 (*50)	3.21283	0.4337
						1702 (0.0004)		
						1715 (0.006)	4.56298E-05	0.0000505
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)	1.99202E-05	0.00000185
						6148	5	
0370 (*0.1)	4.2323E-07	1.33468E-05						
0415 (*50)	0.794040286	25.04085447						
0416 (*30)	6.6149E-07	2.08607E-05						
1715 (0.006)	1.27984E-05	0.000403609						
6149	5				42.8			
						0370 (*0.1)	2.6082E-07	8.22526E-06
						0415 (*50)	0.498811844	15.73053031
						0416 (*30)	5.3957E-07	1.7016E-05
						1715 (0.006)	7.5159E-06	0.000237021
						6694	2	
0370 (*0.1)	1.41956E-06	4.47672E-05						
0415 (*50)	0.51778104	16.32874289						
0416 (*30)	1.03625E-06	3.26793E-05						
1715 (0.006)	9.44981E-06	0.000298009						
1728 (0.00005)	1.6358E-07	5.15859E-06						
Производство:207 - База Бурения								
0232	12	0.34	9.36	0.8498154	200	0301 (0.2)	0.180064757	0.829914955
						0304 (0.4)	0.029260523	0.13486118
						0330 (0.5)	0.008562574	0.356031831
						0337 (5)	0.574186087	2.646412483
0241	6	0.5	6.37	1.25	42.8	0616 (0.2)	0.007049819	0.0971036

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0621 (0.6)	0.05	0.175
						1042 (0.1)	0.015	0.0525
						1061 (5)	0.01	0.035
						1119 (*0.7)	0.008	0.028
						1210 (0.1)	0.020651156	0.1817081
						1401 (0.35)	0.00771201	0.0996883
						2902 (0.5)	0.001691667	0.006699
0244	6	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
0245	6	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
0246	6	0.3	9.74	0.6884816	200	0301 (0.2)	0.079402332	0.339265237
						0304 (0.4)	0.012902879	0.055130601
						0330 (0.5)	0.004066245	0.139870704
						0337 (5)	0.272672845	1.121820791
0263	6	0.5	6.37	1.2507495	42.8	0322 (0.3)	0.0025	8.9723E-07
0264	4	0.2	39.79	1.2500426	42.8	2908 (0.3)	2.6191	1.5086
0265	4	0.2	39.79	1.25	42.8	2908 (0.3)	2.611111111	1.52
0353	5	0.3	1.26	0.0890644	300	0301 (0.2)	0.01524451	0.350883592
						0304 (0.4)	0.002477233	0.057018584
						0330 (0.5)	0.000899266	0.061865888
						0337 (5)	0.060302648	1.387988891
0354	5	0.3	1.26	0.0893	300	0301 (0.2)	0.01524451	0.049665147
						0304 (0.4)	0.002477233	0.008070586
						0330 (0.5)	0.000899266	0.002945995
						0337 (5)	0.060302648	0.196460232
0355	5	0.3	3.92	0.2770891	300	0301 (0.2)	0.024532166	0.86575232
						0304 (0.4)	0.003986477	0.140684752
						0330 (0.5)	0.001329349	0.10517201
						0337 (5)	0.089143045	3.145902326
0356	5	0.3	3.92	0.2769	300	0301 (0.2)	0.024532166	0.068911684
						0304 (0.4)	0.003986477	0.011198149
						0330 (0.5)	0.001329349	0.005

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0357	5	0.3	3	0.212058	300	0337 (5)	0.089143045	0.250405827
						0301 (0.2)	0.0176692	0.04679072
						0304 (0.4)	0.002871245	0.007603492
						0330 (0.5)	0.001016561	0.003825
						0337 (5)	0.068168211	0.180519754
0363	2.5	0.065	4.19	0.0139	42.8	0333 (0.008)	0.000147871	3.38697E-05
						2754 (1)	0.05266324	0.012062458
0367	5	1	4.35	3.42	42.8	0108 (*0.1)	0.000019	0.0006
						0128 (*0.3)	0.0000012	0.000025
						0143 (0.01)	0.000043	0.0004
						0333 (0.008)	0.000223284	0.000590364
						2754 (1)	0.07952116	0.210253878
						2908 (0.3)	0.0000024	0.000016
						3123 (*0.05)	0.0000048	0.000038
						0333 (0.008)	0.00002072	0.00017836
0368	14	0.3	0.2	0.0139	42.8	2754 (1)	0.00737928	0.06352164
						0333 (0.008)	0.00016	0.00096
0369	3	1	4.35	3.42	42.8	2754 (1)	0.1209	0.7404
						0123 (**0.04)	0.016661111	0.0341996
0645	6	0.1	12.5	0.098175	42.8	0143 (0.01)	0.000392778	0.00107
						0301 (0.2)	0.018930556	0.035729
						0337 (5)	0.023152778	0.052346
						0342 (0.02)	0.0003875	0.001488
						0344 (0.2)	0.000166667	0.00064
						2902 (0.5)	0.0178	0.0222624
						2908 (0.3)	0.000166667	0.00064
						2930 (*0.04)	0.011	0.0142992
						0301 (0.2)	0.00068	0.0077
						0304 (0.4)	0.00011	0.0012
0837	2	0.08	3.62	0.0181961	300	0328 (0.15)	0.00009	0.001
						0330 (0.5)	0.0021	0.0241
						0337 (5)	0.0049	0.0561
						0301 (0.2)	0.00068	0.0079
						0304 (0.4)	0.00011	0.0013
0838	2	0.08	3.62	0.0181751	300	0328 (0.15)	0.00009	0.001
						0330 (0.5)	0.0021	0.0247
						0337 (5)	0.0049	0.0576
						2735 (*0.05)	0.000866667	0.00007665
						0301 (0.2)	0.0266	0.008560775
0850	2	0.02	8.18	0.0025706	42.8	0304 (0.4)	0.0043	0.001391126
						0328 (0.15)	0.0023	0.000746579
0968	3.5	0.15	3.21	0.0567255	450	0301 (0.2)	0.0266	0.008560775
						0304 (0.4)	0.0043	0.001391126

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)	0.0035	0.001119869
						0337 (5)	0.0232	0.007465793
						0703 (**1.E-6)	0.000000042	1.36873E-08
						1325 (0.05)	0.00048	0.000149316
						2754 (1)	0.0116	0.003732896
1125	2	0.07				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1128	2	0.1	83.83	0.6584328	450	0301 (0.2)	0.896	1.350233915
						0304 (0.4)	0.1456	0.219413011
						0328 (0.15)	0.058333333	0.08438962
						0330 (0.5)	0.14	0.210974049
						0337 (5)	0.723333333	1.097065056
						0703 (**1.E-6)	0.0000014	2.32071E-06
						1325 (0.05)	0.014	0.021097405
						2754 (1)	0.338333333	0.506337718
1165	9	0.33	6.48	0.5542348	192.5	0301 (0.2)	0.055340003	0.167039718
						0304 (0.4)	0.00899275	0.027143954
						0330 (0.5)	0.002658699	0.010025
						0337 (5)	0.178286091	0.53814342
1166	9	0.33	6.48	0.5539	192.5	0301 (0.2)	0.055340003	0.122915693
						0304 (0.4)	0.00899275	0.0199738
						0330 (0.5)	0.002658699	0.010025
						0337 (5)	0.178286091	0.395991278
1167	6	0.5	2.5	0.490875	42.8	0301 (0.2)	0.018653333	0.02752
						0304 (0.4)	0.003031167	0.004472
						0328 (0.15)	0.001906667	0.0024
						0330 (0.5)	0.002893333	0.0036
						0337 (5)	0.0181	0.024
						0703 (**1.E-6)	3.5967E-08	0.000000044
						1325 (0.05)	0.000325	0.00048
						2754 (1)	0.0087	0.012
1202	2	0.08	3.62	0.0181961	300	0301 (0.2)	0.00068	0.0185
						0304 (0.4)	0.00011	0.003
						0328 (0.15)	0.00009	0.0024
						0330 (0.5)	0.0021	0.0577

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1203	2	0.08	3.62	0.0181751	300	0337 (5)	0.0049	0.1344
						0301 (0.2)	0.00068	0.0018
						0304 (0.4)	0.00011	0.0003
						0328 (0.15)	0.00009	0.0002
						0330 (0.5)	0.0021	0.0058
						0337 (5)	0.0049	0.0135
1204	9	0.25				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1205	9	0.25				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1206	4	0.014	4.35	0.0006696	42.8	0333 (0.008)	1.1269E-07	2.56E-10
						0370 (*0.1)	3.8033E-07	8.63E-10
						0415 (*50)	0.013749929	3.11939E-05
						0416 (*30)	9.8425E-08	2.23E-10
						1715 (0.006)	7.4663E-07	1.694E-09
						1728 (0.00005)	3.5795E-07	8.12E-10
1207	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
1208	2	0.1				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
6172	2				42.8	2908 (0.3)	0.0224	0.0076608
6173	2				42.8	0316 (0.2)	0.008314276	0.010840431
6335	2				42.8	0333 (0.008)	0.000195129	0.000307634

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2754 (1)	0.06949376	0.109561766
6336	3				42.8	0333 (0.008)	1.0111E-07	1.06288E-06
						2754 (1)	0.00003601	0.000378537
6337	2				42.8	0333 (0.008)	0.000668316	0.000482317
						2754 (1)	0.238016128	0.171773913
6338	2				42.8	0333 (0.008)	1.0111E-07	1.06288E-06
						2754 (1)	0.00003601	0.000378537
6344	2				42.8	0333 (0.008)	4.87822E-05	2.39296E-06
						2754 (1)	0.01737344	0.000852237
6348	5					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6349	5					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6350	5					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6707	2				42.8	0333 (0.008)	0.00027888	0.0042518
						2754 (1)	0.09932112	1.5142482
6708	2				42.8	0333 (0.008)	0.00007358	0.00232037
						2754 (1)	0.05652642	1.78257963
6893	5				42.8	0301 (0.2)	0.4228666	1.58096
						0304 (0.4)	0.0687158	0.256906
						0328 (0.15)	0.0276666	0.1102
						0330 (0.5)	0.0659167	0.2353
						0337 (5)	0.3418333	1.312
						0703 (**1.E-6)	0.000000661	0.00000264
						1325 (0.05)	0.006625	0.02554
						2754 (1)	0.1600833	0.621
6894	14				42.8	0333 (0.008)	0.00001736	0.00033292
						2754 (1)	0.00618264	0.11856708

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6895	2				42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	1.0111E-07 0.00003601	1.59432E-06 0.000567806
6896	2				42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	1.0111E-07 0.00003601	1.59432E-06 0.000567806
6897	2				42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0002226 0.0792746	0.0070197 2.5000047
6928	2				42.8	0333 (0.008) 0370 (*0.1) 0415 (*50) 0416 (*30) 1715 (0.006) 1728 (0.00005)	8.52E-08 2.8755E-07 0.010395713 7.4415E-08 5.645E-07 2.7063E-07	2.68687E-06 9.06818E-06 0.327839201 2.34675E-06 1.7802E-05 8.53456E-06
Производство:208 - Вахтовый поселок ТШО								
0184	20	0.63	6.03	1.8797033	250	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0330 (0.5) 0337 (5)	0.095386246 0.015500265 0.007546375 0.331202244	2.2633 0.3678 0.0985 7.8595
0329	7	0.3	0.15	0.0106	42.8	0123 (**0.04) 0143 (0.01) 0301 (0.2) 0337 (5) 0342 (0.02) 0344 (0.2) 2902 (0.5) 2908 (0.3) 2930 (*0.04)	0.004633333 0.000363333 0.00225 0.011083333 0.000775 0.000333333 0.003 0.000333333 0.0012	0.0003336 0.00002616 0.000162 0.000798 0.0000558 0.000024 0.0009 0.000024 0.0004
0397	7	0.15				0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)		
0398	3	0.1				0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0399	4	0.15	41.9	0.7404359	450	2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0403	2.2	0.125	80.85	0.9921811	450	0301 (0.2)	0.572	0.012
						0304 (0.4)	0.093	0.001408889
						0328 (0.15)	0.037	0.00116
						0330 (0.5)	0.089	0.0018
						0337 (5)	0.462	0.01
						0703 (**1.E-6)	0.0000009	2.64103E-08
						1325 (0.05)	0.009	0.000142593
						2754 (1)	0.216	0.004
						0301 (0.2)	0.342	0.018
0404	2.5	0.125	48.27	0.5923634	450	0304 (0.4)	0.056	0.003
						0328 (0.15)	0.022	0.001
						0330 (0.5)	0.053	0.0027
						0337 (5)	0.276	0.014
						0703 (**1.E-6)	0.0000005	0.00000003
						1325 (0.05)	0.005	0.0003
						2754 (1)	0.129	0.007
						0301 (0.2)	0.095386246	0.3339
						0304 (0.4)	0.015500265	0.0542
0510	20	0.63	6.03	1.8797033	250	0330 (0.5)	0.007546375	0.0145
						0337 (5)	0.331202244	1.1595
						0301 (0.2)	0.095386246	0.0528
						0304 (0.4)	0.015500265	0.0087
0511	20	0.63	7.77	2.4221053	250	0330 (0.5)	0.007546375	0.0023
						0337 (5)	0.331202244	0.1832
						0301 (0.2)	0.095386246	0.2915
						0304 (0.4)	0.015500265	0.0474
0513	20	0.63	6.03	1.8797033	250	0330 (0.5)	0.007546375	0.0126
						0337 (5)	0.331202244	1.0122
						0301 (0.2)	0.095386246	0.3694
						0304 (0.4)	0.015500265	0.06
0514	20	0.63	6.03	1.8783	250	0330 (0.5)	0.007546375	0.0161
						0337 (5)	0.331202244	1.283
						0301 (0.2)	0.095386246	0.3694

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0515	20	0.63	7.78	2.4252225	250	0301 (0.2)	0.171	0.3384
						0304 (0.4)	0.0277875	0.055
						0328 (0.15)	0.013888889	2.78096E-05
						0330 (0.5)	0.326666667	0.0147
						0337 (5)	0.76	1.175
0516	20	0.63	7.78	2.4261	250	0301 (0.2)	0.171	0.3983
						0304 (0.4)	0.0277875	0.0648
						0328 (0.15)	0.013888889	8.55681E-06
						0330 (0.5)	0.326666667	0.0173
						0337 (5)	0.76	1.3831
0517	20	0.63				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
0518	20	0.63	7.77	2.4207	250	0301 (0.2)	0.150473652	0.1454
						0304 (0.4)	0.024451968	0.0236
						0330 (0.5)	0.007791474	0.0064
						0337 (5)	0.522477959	0.5048
0603	3.5	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0650	2.5	0.125				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0729	8	0.015	0.57	0.0001007	42.8	0333 (0.008)	4.29246E-06	2.35E-10
						0370 (*0.1)	1.4487E-05	7.95E-10
						0415 (*50)	0.52374573	2.87312E-05
						0416 (*30)	3.7491E-06	2.06E-10
						1715 (0.006)	2.84399E-05	1.56E-09
						1728 (0.00005)	1.36346E-05	7.48E-10

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0730	9	0.5	0.25	0.0490875	42.8	2936 (*0.1)	0.0315	0.001036638
0731	2	0.5	2.8	0.5495	42.8	0616 (0.2)	0.0230964	2.0789256
						0621 (0.6)	0.05	0.39
						1042 (0.1)	0.02673308	0.14908032
						1061 (5)	0.025644107	0.12077376
						1119 (*0.7)	0.008	0.0624
						1210 (0.1)	0.01096	0.0944
						1401 (0.35)	0.02033308	0.11408032
						2752 (*1)	0.0158	0.405
0756	3	0.15	13.02	0.2300829	450	0301 (0.2)	0.192	0.007665565
						0304 (0.4)	0.0312	0.001245654
						0328 (0.15)	0.0125	0.000479098
						0330 (0.5)	0.03	0.001197745
						0337 (5)	0.155	0.006228272
						0703 (**1.E-6)	0.0000003	1.31752E-08
						1325 (0.05)	0.003	0.000119774
						2754 (1)	0.0725	0.002874587
0830	8	0.63	2.8	0.8728307	42.8	0146 (**0.002)	0.000002	2.592E-07
						0859 (100)	0.000317098	0.005
						0938 (*2.5)	0.013381532	0.211
						2902 (0.5)	0.0016	0.0020736
						2930 (*0.04)	0.0012	0.0015552
0939	2.5	0.5	0.03	0.0049226	42.8	0333 (0.008)	4.87822E-05	2.21314E-06
						2754 (1)	0.01737344	0.000788192
0952	3	0.15				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0960	2	0.1	29.29	0.2300437	450	0301 (0.2)	0.137333333	0.001356805
						0304 (0.4)	0.022316667	0.000220481
						0328 (0.15)	0.01666667	0.000118326
						0330 (0.5)	0.018333333	0.000177489
						0337 (5)	0.12	0.00118326
						0703 (**1.E-6)	2.1667E-07	2.16931E-09
						1325 (0.05)	0.0025	2.36652E-05
						2754 (1)	0.06	0.00059163
0961	2	0.05				0301 (0.2)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						2754 (1)		
0989	3.2	0.15	83.8	1.4808127	450	0301 (0.2)	1.7066	4.010747264
						0304 (0.4)	0.2773	0.65174643
						0328 (0.15)	0.1111	0.250671704
						0330 (0.5)	0.2667	0.62667926
						0337 (5)	1.3778	3.258732152
						0703 (**1.E-6)	0.0000027	6.89347E-06
						1325 (0.05)	0.0267	0.062667926
						2754 (1)	0.6444	1.504030224
1115	20	0.63				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1129	6	0.15	5	0.0883575	450	0301 (0.2)	0.853	0.59598912
						0304 (0.4)	0.139	0.096848232
						0328 (0.15)	0.056	0.03724932
						0330 (0.5)	0.133	0.0931233
						0337 (5)	0.689	0.48424116
						0703 (**1.E-6)	0.0000013	1.02436E-06
						1325 (0.05)	0.013	0.00931233
						2754 (1)	0.322	0.22349592
1163	20	0.63				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1201	2.5	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
6491	5				42.8	0301 (0.2)	0.1508	0.154931518
						0304 (0.4)	0.024505	0.025176372
						0328 (0.15)	0.292175	0.300179817

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6616	2				42.8	0330 (0.5)	0.377	0.387328796
						0337 (5)	1.885	1.936643979
						0703 (**1.E-6)	0.000006032	6.19726E-06
						2754 (1)	0.5655	0.580993194
						0333 (0.008)	2.5727E-07	8.11316E-06
						0370 (*0.1)	8.6828E-07	2.73819E-05
						0415 (*50)	0.031390498	0.989930734
						0416 (*30)	2.247E-07	7.08616E-06
						1715 (0.006)	1.70453E-06	5.37542E-05
6691	3				42.8	1728 (0.00005)	8.1718E-07	2.57706E-05
						0333 (0.008)	6.62827E-06	0.000209029
						0370 (*0.1)	9.504E-07	2.99718E-05
						0415 (*50)	0.034359539	1.08356243
						0416 (*30)	2.4595E-07	7.7564E-06
						1715 (0.006)	1.86576E-06	5.88385E-05
						1728 (0.00005)	8.9447E-07	2.82081E-05
						2754 (1)	0.00226032	0.071281452
						0333 (0.008)	0.00017435	0.00001913
6692	2				42.8	2754 (1)	0.06209509	0.00681397
						0301 (0.2)		
6693	2					0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
						0333 (0.008)	0.000091	0.000015
6695	2.5				42.8	2754 (1)	0.0326	0.0055
						Производство:209 - Учебно-тренировочный палигон ПАС		
0751	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0752	2	0.05	20.55	0.0403499	450	0301 (0.2)	0.025	0.0017
						0304 (0.4)	0.0041	0.0003
						0328 (0.15)	0.0021	0.0001
						0330 (0.5)	0.0033	0.0002
						0337 (5)	0.0218	0.0014

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0753	2	0.05	20.55	0.0403521	450	0703 (**1.E-6)	0.000000039	2.56667E-09
						1325 (0.05)	0.00045	0.000028
						2754 (1)	0.0109	0.0007
						0301 (0.2)	0.025	0.0011
						0304 (0.4)	0.0041	0.0002325
						0328 (0.15)	0.0021	1.73333E-05
						0330 (0.5)	0.0033	0.000126
						0337 (5)	0.0218	0.001
						0703 (**1.E-6)	0.000000039	3.66667E-10
						1325 (0.05)	0.00045	0.000004
0755	2	0.05	9.05	0.0177697	450	2754 (1)	0.0109	0.0005
						0301 (0.2)	0.022	0.0236
						0304 (0.4)	0.0036	0.0039
						0328 (0.15)	0.0019	0.0021
						0330 (0.5)	0.0029	0.0031
						0337 (5)	0.0192	0.0206
						0703 (**1.E-6)	0.00000004	0.00000004
						1325 (0.05)	0.0004	0.0004
						2754 (1)	0.0096	0.0103
						0301 (0.2)	0.0229	0.0527
0839	2	0.05	9.43	0.0185158	450	0304 (0.4)	0.0037	0.0087
						0328 (0.15)	0.0019	0.0046
						0330 (0.5)	0.0031	0.0069
						0337 (5)	0.02	0.0459
						0703 (**1.E-6)	0.00000004	0.00000003
						1325 (0.05)	0.00042	0.001
						2754 (1)	0.01	0.0229
						0301 (0.2)	0.2986	0.0759
						0304 (0.4)	0.0485	0.0123
						0328 (0.15)	0.0194	0.0048
0840	2.5	0.1	42.61	0.3346589	450	0330 (0.5)	0.0467	0.0119
						0337 (5)	0.2411	0.0619
						0703 (**1.E-6)	4.9727E-07	9.05438E-08
						1325 (0.05)	0.0047	0.0011
						2754 (1)	0.1128	0.0283
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
1111	2	0.1				0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1112	2	0.1	1.89	0.0148081	450	1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.0000778	0.0000024
						0304 (0.4)	0.00001264	0.00000029
						0330 (0.5)	0.0000313	0.0000012
1113	2	0.1	1.41	0.0110741	450	0337 (5)	0.0064583	0.0002772
						2704 (5)	0.0010417	0.0000444
						0301 (0.2)	0.0000389	0.0000018
						0304 (0.4)	6.32125E-06	2.925E-07
						0330 (0.5)	0.0000156	0.0000009
6490	5				42.8	0337 (5)	0.0032292	0.0001107
						2704 (5)	0.0005208	0.000018
						0301 (0.2)	0.6666	0.0384
						0304 (0.4)	0.1083	0.00624
						0328 (0.15)	0.5556	0.032
						0330 (0.5)	0.007873159	0.0004535
						0333 (0.008)	2.222E-09	1.3E-10
						0337 (5)	5.555555556	0.32
						0410 (*50)	0.1389	0.008
						1715 (0.006)	1.6446E-08	9.5E-10
Производство:210 - Тенгизкий экоцентр								
0467	3.5	0.3	0.41	0.0290874	450	1728 (0.00005)	8.6114E-07	0.00000005
						0301 (0.2)	0.017853333	0.004098091
						0304 (0.4)	0.002901167	0.00066594
						0328 (0.15)	0.001516667	0.000357392
						0330 (0.5)	0.002383333	0.000536087
						0337 (5)	0.0156	0.003573917
						0703 (**1.E-6)	2.8167E-08	6.55218E-09
0468	3.5	0.3	0.41	0.0290874	450	1325 (0.05)	0.000325	0.000714783
						2754 (1)	0.0078	0.001786958
						0301 (0.2)	0.017853333	0.015285019
						0304 (0.4)	0.002901167	0.002483816
						0328 (0.15)	0.001516667	0.001332996
						0330 (0.5)	0.002383333	0.001999494
						0337 (5)	0.0156	0.013329958
0482	4	0.1	40.85	0.3208359	450	0703 (**1.E-6)	2.8167E-08	2.44383E-08
						1325 (0.05)	0.000325	0.000266599
						2754 (1)	0.0078	0.006664979
						0301 (0.2)	0.746666667	0.103765551
						0304 (0.4)	0.121333333	0.016861902
						0328 (0.15)	0.048611111	0.006485347

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0612	3.5	0.3	0.41	0.0290874	450	0330 (0.5)	0.116666667	0.016213367
						0337 (5)	0.602777778	0.08430951
						0703 (**1.E-6)	1.16667E-06	1.7835E-07
						1325 (0.05)	0.011666667	0.001621337
						2754 (1)	0.281944444	0.038912081
						0301 (0.2)	0.017853333	0.010862039
						0304 (0.4)	0.002901167	0.001765081
						0328 (0.15)	0.001516667	0.000947271
						0330 (0.5)	0.002383333	0.001420906
						0337 (5)	0.0156	0.009472708
0760	2	0.05				0703 (**1.E-6)	2.8167E-08	1.73666E-08
						1325 (0.05)	0.000325	0.000189454
						2754 (1)	0.0078	0.004736354
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
0761	2	0.05				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
0940	3	0.1	87.49	0.6871465	450	0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						2936 (*0.1)	1.361228329	0.6222825
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
1209	2	0.1				0328 (0.15)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210	1.5	0.05				0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
6243	2				42.8	0303 (0.2)	0.173044353	0.023865886
						2754 (1)	1.7071E-07	2.3544E-08
6431	2				42.8	0301 (0.2)	0.170648889	1.125222957
						0304 (0.4)	0.027730444	0.182848731
						0328 (0.15)	0.330632222	2.18011948
						0330 (0.5)	0.426622222	2.813057394
						0337 (5)	2.133111111	14.06528697
						0703 (**1.E-6)	6.82596E-06	4.50089E-05
						2754 (1)	0.639933333	4.21958609
						0301 (0.2)	0.001108522	0.02487382
6437	10				42.8	0303 (0.2)	0.732844496	16.44435403
						0304 (0.4)	0.00017767	0.00398536
						0330 (0.5)	0.000446316	0.010014915
						0333 (0.008)	0.009954789	0.223375416
						0337 (5)	0.006064149	0.136075574
						0410 (*50)	72.74730556	1632.320782
						0616 (0.2)	0.608594393	13.65629641
						0621 (0.6)	0.993670665	22.29705249
						0627 (0.02)	0.131073404	2.941166188
						1325 (0.05)	0.132504096	2.973269598
						2908 (0.3)	0.0365239	0.566086171
						2908 (0.3)	4.28	29.4
						2908 (0.3)	0.31807	4.09064904
						0333 (0.008)	4.87822E-05	7.472E-05
6728	10				42.8	2754 (1)	0.01737344	0.026610984
						0301 (0.2)	3.5667E-08	7.4635E-07
						0304 (0.4)	1.1333E-08	2.9784E-07
						0330 (0.5)	3.4333E-08	4.1375E-07
						0333 (0.008)	0.000000007	7.93074E-08
						0337 (5)	1.66667E-06	2.21488E-05
						0410 (*50)	0.000099	0.001968197

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2908 (0.3)	0.0380539	0.547974951
6729	2				42.8	2754 (1)	0.2192	0.0016992
Производство:211 - Укрытия на месте								
0497	2.3	0.15	57.32	1.0129304	450	0301 (0.2)	0.58368	0.013914422
						0304 (0.4)	0.094848	0.002261094
						0328 (0.15)	0.038	0.000869651
						0330 (0.5)	0.0912	0.002174128
						0337 (5)	0.4712	0.011305468
						0703 (**1.E-6)	0.000000912	2.39154E-08
						1325 (0.05)	0.00912	0.000217413
						2754 (1)	0.2204	0.005217908
0498	2	0.15				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0499	2	0.15				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0530	3	0.18				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0531	2	0.15				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0993	14	0.3				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
0994	14	0.3				0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1110	3	0.18	47.28	1.2031323	450	0301 (0.2)	0.6934	0.0126
						0304 (0.4)	0.1127	0.002
						0328 (0.15)	0.0451	0.0008
						0330 (0.5)	0.1083	0.002
						0337 (5)	0.5597	0.0102
						0703 (**1.E-6)	0.00000108	0.00000002
						1325 (0.05)	0.0108	0.0002
						2754 (1)	0.2618	0.0047
Производство:212 - Газопровод и АГРС								
0506	5	0.1	3.84	0.030144	42.8	0333 (0.008)	0.000051	0.00000024
						0370 (*0.1)	0.00017	0.00000082
						0415 (*50)	6.1863	0.0297
						0416 (*30)	0.000044	2.0753E-07
						1715 (0.006)	0.00034	0.0000016
						1728 (0.00005)	0.00016	0.00000077
0610	2.5	0.05	46.19	0.0907	450	0301 (0.2)	0.138	0.00300019
						0304 (0.4)	0.022425	0.00048769
						0328 (0.15)	0.012176471	0.0002649
						0330 (0.5)	0.018	0.00040019
						0337 (5)	0.12	0.00300019
						0703 (**1.E-6)	0.00000024	0.00000002
						1325 (0.05)	0.003	0.00006019
						2754 (1)	0.06	0.00150019
0720	2.5	0.5	0.57	0.1122963	400	0301 (0.2)	0.0744	0.008
						0304 (0.4)	0.0121	0.002
						0328 (0.15)	0.0063	0.001032258
						0330 (0.5)	0.0099	0.0011
						0337 (5)	0.065	0.008
						0703 (**1.E-6)	0.00000012	0.00000002

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0721	2.5	0.5	0.57	0.1122963	400	1325 (0.05)	0.0014	0.0002
						2754 (1)	0.0325	0.004
						0301 (0.2)	0.0744	0.003
						0304 (0.4)	0.0121	0.000325
						0328 (0.15)	0.0063	0.000167742
						0330 (0.5)	0.0099	0.0004
						0337 (5)	0.065	0.002
						0703 (**1.E-6)	0.00000012	1.8E-09
						1325 (0.05)	0.0014	0.000020122
						2754 (1)	0.0325	0.002
0814	6	0.2	0.47	0.0148	251	0301 (0.2)	0.0012	0.0215
						0304 (0.4)	0.00019	0.0035
						0330 (0.5)	0.000092	0.0017
						0337 (5)	0.0062	0.1118
						0333 (0.008)	0.000003	3.6E-09
0815	4	0.025	0.91	0.0004491	42.8	0370 (*0.1)	0.00001	0.000000012
						0415 (*50)	0.3687	0.00044
						0416 (*30)	0.0000026	3.2E-09
						1715 (0.006)	0.00002	0.000000024
						1728 (0.00005)	0.0000096	0.000000012
						0301 (0.2)	0.0087	0.1583
0816	6	0.2	2.6	0.0817	250	0304 (0.4)	0.0014	0.0257
						0330 (0.5)	0.00051	0.0092
						0337 (5)	0.0341	0.6184
						0301 (0.2)	0.00058	0.0106
0817	6	0.2	0.23	0.0073	250	0304 (0.4)	0.000095	0.0017
						0330 (0.5)	0.000045	0.00082
						0337 (5)	0.003	0.0552
						0333 (0.008)	0.000003	3.6E-09
0818	4	0.025	0.91	0.0004491	42.8	0370 (*0.1)	0.00001	0.000000012
						0415 (*50)	0.3687	0.00044
						0416 (*30)	0.0000026	3.1E-09
						1715 (0.006)	0.00002	0.000000024
						1728 (0.00005)	0.0000096	0.000000011
0819	6	0.2	6.6	0.2075	250	0301 (0.2)	0.0221	0.4019
						0304 (0.4)	0.0036	0.0653
						0330 (0.5)	0.0013	0.0234
						0337 (5)	0.0865	1.5698
0820	6	0.2	0.46	0.0145	250	0301 (0.2)	0.0012	0.021
						0304 (0.4)	0.00019	0.0034
						0330 (0.5)	0.00009	0.0016

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0821	4	0.025	3.29	0.0016168	42.8	0337 (5)	0.006	0.1094
						0333 (0.008)	0.000011	0.000000013
						0370 (*0.1)	0.000037	0.000000043
						0415 (*50)	1.3271	0.0016
						0416 (*30)	0.0000095	0.000000011
						1715 (0.006)	0.000072	8.18654E-08
						1728 (0.00005)	0.000035	0.000000041
0822	6	0.2	2.6	0.0817	250	0301 (0.2)	0.0087	0.1583
						0304 (0.4)	0.0014	0.0257
						0330 (0.5)	0.00051	0.0092
						0337 (5)	0.0341	0.6184
0823	6	0.2	0.23	0.0073	250	0301 (0.2)	0.00058	0.0106
						0304 (0.4)	0.000095	0.0017
						0330 (0.5)	0.000045	0.00082
						0337 (5)	0.003	0.0552
0824	4	0.025	0.91	0.0004491	42.8	0333 (0.008)	0.000003	3.6E-09
						0370 (*0.1)	0.00001	0.000000012
						0415 (*50)	0.3687	0.00044
						0416 (*30)	0.0000026	3.1E-09
						1715 (0.006)	0.00002	0.000000024
						1728 (0.00005)	0.0000096	0.000000011
0929	5	0.1	3.84	0.030144	42.8	0333 (0.008)	0.000051	0.000000024
						0370 (*0.1)	0.00017	0.000000082
						0415 (*50)	6.1863	0.0297
						0416 (*30)	0.000044	2.0804E-07
						1715 (0.006)	0.00034	0.00000016
						1728 (0.00005)	0.00016	0.000000077
0962	2.5	0.5	0.57	0.1122963	400	0301 (0.2)	0.0744	0.024
						0304 (0.4)	0.0121	0.004
						0328 (0.15)	0.0063	0.002
						0330 (0.5)	0.0099	0.0031
						0337 (5)	0.065	0.021
						0703 (**1.E-6)	0.00000012	0.000000004
						1325 (0.05)	0.0014	0.0004
						2754 (1)	0.0325	0.011
0963	2.5	0.5	0.57	0.1122963	400	0301 (0.2)	0.0744	0.006
						0304 (0.4)	0.0121	0.001
						0328 (0.15)	0.0063	0.00051613
						0330 (0.5)	0.0099	0.0007
						0337 (5)	0.065	0.005
						0703 (**1.E-6)	0.00000012	0.000000001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0977	5	0.15	11.8	0.2085587	42.8	1325 (0.05)	0.0014	0.0001
						2754 (1)	0.0325	0.002
						0333 (0.008)	0.00035	0.0000025
						0370 (*0.1)	0.0012	0.0000085
						0415 (*50)	42.801	0.3082
						0416 (*30)	0.00031	0.0000022
						1715 (0.006)	0.0023	0.000017
6632	2				42.8	1728 (0.00005)	0.0011	0.000008
						0333 (0.008)	0.00000018	0.0000056
						0370 (*0.1)	0.0000006	0.000019
						0415 (*50)	0.0218	0.6889
						0416 (*30)	0.00000016	0.0000049
						1715 (0.006)	0.0000012	0.000037
						1728 (0.00005)	0.00000057	0.000018
6633	2				42.8	0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
						0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128
						0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
						1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
6634	2				42.8	0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128
						0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
						1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
						0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
6635	2				42.8	0415 (*50)	0.0289	0.9128
						0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
						1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
						0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128
6636	2				42.8	0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
						1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
						0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128
						0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
6637	2				42.8	1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
						1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
						0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6638	2				42.8	0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
						1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
						0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128
						0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
6639	2				42.8	1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
						0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128
						0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
						1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
6640	2				42.8	0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128
						0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
						1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
						0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128
6641	2				42.8	0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
						1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000024	0.0000075
						0370 (*0.1)	0.0000008	0.000025
						0415 (*50)	0.0289	0.9128
						0416 (*30)	0.00000021	0.0000065
						1715 (0.006)	0.0000016	0.00005
6723	2				42.8	1728 (0.00005)	0.00000075	0.000024
						0333 (0.008)	0.00000067	0.000021
						0370 (*0.1)	0.0000023	0.000072
						0415 (*50)	0.082	2.5854
						0416 (*30)	0.00000059	0.000019
						1715 (0.006)	0.0000045	0.00014
						1728 (0.00005)	0.0000021	0.000067
						0333 (0.008)	0.00000067	0.000021
6724	2				42.8	0370 (*0.1)	0.0000023	0.000072
						0415 (*50)	0.082	2.5854
						0416 (*30)	0.00000059	0.000019
						1715 (0.006)	0.0000045	0.00014
						1728 (0.00005)	0.0000021	0.000067
						0333 (0.008)	0.00000067	0.000021
						0370 (*0.1)	0.0000023	0.000072
						0333 (0.008)	0.00000067	0.000021
6725	2				42.8	0370 (*0.1)	0.0000023	0.000072
						0333 (0.008)	0.00000067	0.000021

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу							
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
6726	2				42.8	0415 (*50)	0.082	2.5854						
						0416 (*30)	0.00000059	0.000019						
						1715 (0.006)	0.0000045	0.00014						
						1728 (0.00005)	0.0000021	0.000067						
						0333 (0.008)	0.00000067	0.000021						
						0370 (*0.1)	0.0000023	0.000072						
						0415 (*50)	0.082	2.5854						
						0416 (*30)	0.00000059	0.000019						
6744	2				42.8	1715 (0.006)	0.0000045	0.00014						
						1728 (0.00005)	0.0000021	0.000067						
						0333 (0.008)	0.00000028	0.0000087						
						0370 (*0.1)	0.00000094	0.00003						
						0415 (*50)	0.0338	1.0666						
						0416 (*30)	0.00000024	0.0000076						
						1715 (0.006)	0.0000018	0.000058						
						1728 (0.00005)	0.00000088	0.000028						
6745	2				42.8	0333 (0.008)	0.00000031	0.0000099						
						0370 (*0.1)	0.0000011	0.000033						
						0415 (*50)	0.0383	1.2087						
						0416 (*30)	0.00000027	0.0000087						
						1715 (0.006)	0.0000021	0.000066						
						1728 (0.00005)	0.000001	0.000031						
						0333 (0.008)	0.00000023	0.0000074						
						0370 (*0.1)	0.00000079	0.000025						
6746	2				42.8	0415 (*50)	0.0285	0.8978						
						0416 (*30)	0.0000002	0.0000064						
						1715 (0.006)	0.0000015	0.000049						
						1728 (0.00005)	0.00000074	0.000023						
						Производство:214 - Вахтовый поселок Шанырак								
						0248	20	0.63	23.85	7.4346475	250	0301 (0.2)	0.8709	8.1169
												0304 (0.4)	0.1415	1.319
												0330 (0.5)	0.0391	0.3645
0337 (5)	2.6219	24.4368												
0249	5	0.25	25.07	1.2306236	400	0301 (0.2)	0.9	0.017						
						0304 (0.4)	0.2925	0.008						
						0328 (0.15)	0.008333333	6.66667E-05						
						0330 (0.5)	0.25	0.0051						
						0337 (5)	1.2	0.024						
						0703 (**1.E-6)	0.000000135	3.5E-09						
						1325 (0.05)	0.002086667	5.33333E-05						
0268	20	0.63	23.85	7.4346	250	0301 (0.2)	0.8709	0.7604						

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0269	20	0.63	23.85	7.4346	250	0304 (0.4)	0.1415	0.1236
						0330 (0.5)	0.0391	0.0342
						0337 (5)	2.6219	2.2894
						0301 (0.2)	0.8709	1.2575
0271	20	0.63	0.21	0.0666	50	0304 (0.4)	0.1415	0.2043
						0330 (0.5)	0.0391	0.0563
						0337 (5)	2.6219	3.7856
						0301 (0.2)	0.0108	0.8732
0272	20	0.63	0.21	0.0666	50	0304 (0.4)	0.0018	0.1417
						0330 (0.5)	0.00057	0.0459
						0337 (5)	0.038	3.0749
						0301 (0.2)	0.0108	0.1727
0273	20	0.63	0.21	0.0666	50	0304 (0.4)	0.0018	0.028
						0330 (0.5)	0.00057	0.009
						0337 (5)	0.038	0.6083
						0301 (0.2)	0.0108	0.2522
0274	20	0.63	0.21	0.0666	50	0304 (0.4)	0.0018	0.0409
						0330 (0.5)	0.00057	0.0133
						0337 (5)	0.038	0.8877
						0301 (0.2)	0.0108	0.5714
0275	20	0.63	0.21	0.0666	50	0304 (0.4)	0.0018	0.0928
						0330 (0.5)	0.00056	0.0301
						0337 (5)	0.038	2.0114
						0301 (0.2)	0.0108	0.5474
0276	20	0.63	0.32	0.0995	200	0304 (0.4)	0.0018	0.089
						0330 (0.5)	0.00057	0.0289
						0337 (5)	0.038	1.9277
						0301 (0.2)	0.0113	0.1836
0277	20	0.63	0.26	0.0822	200	0304 (0.4)	0.0018	0.0297
						0330 (0.5)	0.00068	0.0111
						0337 (5)	0.0459	0.7481
						1061 (5)	0.025316675	0.59879
0278	4	0.35	3.75	0.3611111	42.8	1317 (0.01)	0.000926772	0.02192
						1555 (0.2)	0.002625571	0.160883333
						2902 (0.5)	0.000996279	0.023564
						0301 (0.2)	0.0095	0.1652
						0304 (0.4)	0.0015	0.027
						0330 (0.5)	0.00057	0.0098
						0337 (5)	0.0379	0.6603
						2902 (0.5)	0.00047	0.0108
0278	4	0.35	3.75	0.3611111	42.8	0146 (**0.002)	0.0000044	0.00000036

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0207 (**0.05)	0.0004	0.000032
						0938 (*2.5)	0.007	0.19
						2868 (*0.05)	0.000002	0.00000072
						2902 (0.5)	0.0016	0.00058
						2930 (*0.04)	0.0012	0.00043
0279	5	0.25	25.07	1.2307189	400	0301 (0.2)	0.9	0.017
						0304 (0.4)	0.2925	0.008
						0328 (0.15)	0.008333333	6.66667E-05
						0330 (0.5)	0.25	0.0051
						0337 (5)	1.2	0.024
						0703 (**1.E-6)	0.000000135	3.5E-09
						1325 (0.05)	0.002086667	5.33333E-05
0342	20	0.63	23.85	7.4346	250	0301 (0.2)	0.8709	1.5452
						0304 (0.4)	0.1415	0.2511
						0330 (0.5)	0.0391	0.0693
						0337 (5)	2.6219	4.6519
0651	4	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0722	13	0.02	0.06	0.0000188	42.8	0333 (0.008)	0.00000012	2.2E-09
						0370 (*0.1)	0.0000004	7.6E-09
						0415 (*50)	0.0144	0.00027
						0416 (*30)	0.0000001	0.000000002
						1715 (0.006)	0.00000078	0.000000015
						1728 (0.00005)	0.00000037	7.1E-09
0723	4	0.35	3.75	0.3607931	42.8	0123 (**0.04)	0.00051	0.00055
						0143 (0.01)	0.000024	0.000026
						0342 (0.02)	0.00012	0.00013
0724	4	0.35	3.75	0.3611111	42.8	0616 (0.2)	0.0576	0.2542
						0621 (0.6)	0.05	0.08
						1042 (0.1)	0.0306	0.0351
						1061 (5)	0.0309	0.0309
						1119 (*0.7)	0.008	0.0128
						1210 (0.1)	0.0177	0.0258
						1401 (0.35)	0.0354	0.0387
						2752 (*1)	0.0158	0.0205

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0852	10	0.25	7.36	0.3611111	42.8	0301 (0.2)	1.01556E-06	3.20268E-05
						0303 (0.2)	7.7043E-06	0.000242963
						0333 (0.008)	6.6564E-07	2.09917E-05
						0337 (5)	2.2027E-05	0.000694644
						0410 (*50)	0.000899977	0.028381679
						1715 (0.006)	7.38E-10	2.3289E-08
						1728 (0.00005)	3.14E-10	9.894E-09
0970	2	0.05	77.68	0.1525247	450	0301 (0.2)	0.0943	0.0971
						0304 (0.4)	0.0153	0.0158
						0328 (0.15)	0.008	0.0085
						0330 (0.5)	0.0126	0.0128
						0337 (5)	0.0824	0.0847
						0703 (**1.E-6)	0.00000015	1.3368E-07
						1325 (0.05)	0.0017	0.0016
						2754 (1)	0.0412	0.0424
0971	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
0972	2	0.05	35.82	0.0703326	450	2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.0435	0.0016
						0304 (0.4)	0.0071	0.00025
						0328 (0.15)	0.0037	0.00015
						0330 (0.5)	0.0058	0.0002
						0337 (5)	0.038	0.0014
						0703 (**1.E-6)	0.00000007	0.000000003
						1325 (0.05)	0.00079	0.00005
0973	2	0.05	35.82	0.0703386	450	2754 (1)	0.019	0.0007
						0301 (0.2)	0.0435	0.0016
						0304 (0.4)	0.0071	0.00025
						0328 (0.15)	0.0037	0.00015
						0330 (0.5)	0.0058	0.0002
						0337 (5)	0.038	0.0014
						0703 (**1.E-6)	0.00000007	0.000000003
						1325 (0.05)	0.00079	0.00005
1114	20	0.63				2754 (1)	0.019	0.0007
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1187	4	0.5	0.96	0.189433	450	0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)	0.0915	0.008
						0304 (0.4)	0.0149	0.001
						0328 (0.15)	0.0078	0.001
						0330 (0.5)	0.0122	0.001
						0337 (5)	0.08	0.007
						0703 (**1.E-6)	0.00000014	1.30691E-08
						1325 (0.05)	0.0017	0.000140241
						2754 (1)	0.04	0.003
1188	4	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
6175	4				42.8	0301 (0.2)	0.000022	0.00070374
						0303 (0.2)	0.000122336	0.003857986
						0333 (0.008)	1.09485E-05	0.000345272
						0337 (5)	0.00047844	0.015088076
						0410 (*50)	0.001879394	0.059268584
						1715 (0.006)	2.1241E-08	6.6775E-07
						1728 (0.00005)	9.591E-09	2.9781E-07
6333	2					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6334	2					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6648	2				42.8	0333 (0.008)	0.0000003	0.0000094
						0370 (*0.1)	0.000001	0.000032
						0415 (*50)	0.0364	1.1487
						0416 (*30)	0.00000026	0.0000082

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6649	2				42.8	1715 (0.006)	0.000002	0.000062
						1728 (0.00005)	0.00000095	0.00003
						0333 (0.008)	0.000000084	0.0000027
						0370 (*0.1)	0.00000028	0.000009
						0415 (*50)	0.0103	0.3245
						0416 (*30)	0.000000074	0.0000023
						1715 (0.006)	0.00000056	0.000018
6650	2				42.8	1728 (0.00005)	0.00000027	0.0000084
						0333 (0.008)	0.000000084	0.0000027
						0370 (*0.1)	0.00000028	0.000009
						0415 (*50)	0.0103	0.3245
						0416 (*30)	0.000000074	0.0000023
						1715 (0.006)	0.00000056	0.000018
						1728 (0.00005)	0.00000027	0.0000084
6651	2				42.8	0333 (0.008)	0.000000084	0.0000027
						0370 (*0.1)	0.00000028	0.000009
						0415 (*50)	0.0103	0.3245
						0416 (*30)	0.000000074	0.0000023
						1715 (0.006)	0.00000056	0.000018
						1728 (0.00005)	0.00000027	0.0000084
						0333 (0.008)	0.000000084	0.0000027
6652	2				42.8	0370 (*0.1)	0.00000028	0.000009
						0415 (*50)	0.0103	0.3245
						0416 (*30)	0.000000074	0.0000023
						1715 (0.006)	0.00000056	0.000018
						1728 (0.00005)	0.00000027	0.0000084
						0333 (0.008)	0.000000084	0.0000027
						0370 (*0.1)	0.00000028	0.000009
6653	2				42.8	0415 (*50)	0.0103	0.3245
						0416 (*30)	0.000000074	0.0000023
						1715 (0.006)	0.00000056	0.000018
						1728 (0.00005)	0.00000027	0.0000084
						0333 (0.008)	0.000000084	0.0000027
						0370 (*0.1)	0.00000028	0.000009
						0415 (*50)	0.0103	0.3245
6654	2				42.8	0416 (*30)	0.000000074	0.0000023
						1715 (0.006)	0.00000056	0.000018
						1728 (0.00005)	0.00000027	0.0000084
						0333 (0.008)	0.000000086	0.0000027
						0370 (*0.1)	0.00000029	0.0000092
						0415 (*50)	0.0105	0.3312
						0416 (*30)	0.000000075	0.0000024
6655	2				42.8	1715 (0.006)	0.00000057	0.000018
						1728 (0.00005)	0.00000027	0.0000086
						0333 (0.008)	0.000000086	0.0000027
						0370 (*0.1)	0.00000029	0.0000092
						0415 (*50)	0.0105	0.3312

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0416 (*30)	0.000000075	0.0000024
						1715 (0.006)	0.00000057	0.000018
						1728 (0.00005)	0.00000027	0.0000086
6656	2				42.8	0333 (0.008)	0.000091	0.0000022
6733	2				42.8	2754 (1)	0.0326	0.00079
						0301 (0.2)	0.000179708	0.005667259
						0303 (0.2)	0.000542332	0.017102968
						0333 (0.008)	5.73569E-05	0.001808808
						0337 (5)	0.002890295	0.09114833
						0410 (*50)	0.00840831	0.265164479
						1715 (0.006)	1.275E-07	4.02087E-06
						1728 (0.00005)	5.1541E-08	1.62541E-06
						0301 (0.2)	5.1584E-07	8.15607E-06
6747	2				42.8	0303 (0.2)	4.50437E-06	7.12194E-05
						0333 (0.008)	4.6826E-07	7.40367E-06
						0337 (5)	1.4049E-05	0.000222131
						0410 (*50)	0.000581708	0.0091975
						1715 (0.006)	5.36E-10	8.475E-09
						1728 (0.00005)	2.22E-10	3.509E-09
						0301 (0.2)	0.000652265	0.010313091
6891	2				42.8	0303 (0.2)	0.002821364	0.044609158
						0333 (0.008)	0.000199442	0.003153418
						0337 (5)	0.013199614	0.208701729
						0410 (*50)	0.043620538	0.689693049
						1715 (0.006)	4.5322E-07	7.16601E-06
						1728 (0.00005)	1.9203E-07	3.03616E-06
						0301 (0.2)	0.016	0.0144
6892	5				42.8	0304 (0.4)	0.0026	0.0023
						0328 (0.15)	0.031	0.0279
						0330 (0.5)	0.04	0.036
						0337 (5)	0.2	0.18
						0703 (**1.E-6)	0.0000006	0.0000006
						2754 (1)	0.06	0.054
						Производство:215 - Объекты ЖД		
0419	3	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2754 (1)		
0420	5	0.3	5.11	0.3611111	42.8	2735 (*0.05)	0.150415	0.59293593
						2754 (1)	0.19	0.74898
0421	4.5	0.15	18.86	0.3333333	42.8	0322 (0.3)	0.018	0.00141912
0423	2	0.1	4.71	0.0369923	450	0301 (0.2)	0.022888889	0.009
						0304 (0.4)	0.003719444	0.001
						0328 (0.15)	0.001944444	0.001
						0330 (0.5)	0.003055556	0.001
						0337 (5)	0.02	0.008
						0703 (**1.E-6)	0.00000004	0.00000001
						1325 (0.05)	0.00041667	0.00016
						2754 (1)	0.01	0.004
0424	2	0.1	22.63	0.177736	450	0301 (0.2)	0.109866667	0.005689455
						0304 (0.4)	0.017853333	0.000924537
						0328 (0.15)	0.009333333	0.000496173
						0330 (0.5)	0.014666667	0.00074426
						0337 (5)	0.096	0.004961734
						0703 (**1.E-6)	1.7333E-07	9.09651E-09
						1325 (0.05)	0.002	9.92347E-05
						2754 (1)	0.048	0.002480867
0425	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0426	3	0.1	56.56	0.4442438	450	0301 (0.2)	0.256	0.103418175
						0304 (0.4)	0.0416	0.016805453
						0328 (0.15)	0.016666667	0.006463636
						0330 (0.5)	0.04	0.01615909
						0337 (5)	0.206666667	0.084027267
						0703 (**1.E-6)	0.0000004	1.7775E-07
						1325 (0.05)	0.004	0.001615909
						2754 (1)	0.096666667	0.038781816
0427	3	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0428	3	0.1	11.31	0.0888287	450	0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
0429	3	0.1	4.71	0.0370203	450	2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.022888889	0.006315296
						0304 (0.4)	0.003719444	0.001026236
						0328 (0.15)	0.001944444	0.000550753
						0330 (0.5)	0.003055556	0.000826129
						0337 (5)	0.02	0.005507525
						0703 (**1.E-6)	3.6111E-08	1.00971E-08
						1325 (0.05)	0.000416667	0.000110151
						2754 (1)	0.01	0.002753763
0430	3	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0431	2	0.1	48.08	0.3776203	450	0301 (0.2)	0.2176	0.00248838
						0304 (0.4)	0.03536	0.000404362
						0328 (0.15)	0.014166667	0.000155524
						0330 (0.5)	0.034	0.000388809
						0337 (5)	0.175666667	0.002021809
						0703 (**1.E-6)	0.00000034	4.2769E-09
						1325 (0.05)	0.0034	3.88809E-05
						2754 (1)	0.082166667	0.000933143
0432	2.6	0.1	11.31	0.0888287	450	0301 (0.2)	0.054933333	0.001966158
						0304 (0.4)	0.008926667	0.000319501
						0328 (0.15)	0.004666667	0.000171467
						0330 (0.5)	0.007333333	0.000257201
						0337 (5)	0.048	0.001714672
						0703 (**1.E-6)	8.6667E-08	3.14357E-09

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0433	19	0.4	2.87	0.3611111	42.8	1325 (0.05)	0.001	3.42935E-05
						2754 (1)	0.024	0.000857336
						0123 (**0.04)	0.000514815	0.0006672
						0143 (0.01)	4.03704E-05	0.00005232
						0301 (0.2)	0.00025	0.000324
						0337 (5)	0.001231481	0.001596
						0342 (0.02)	8.61111E-05	0.0001116
						0344 (0.2)	3.7037E-05	0.000048
0725	2.6	0.1	37.26	0.29264	450	2908 (0.3)	3.7037E-05	0.000048
						0301 (0.2)	0.162133333	0.004065886
						0304 (0.4)	0.026346667	0.000660706
						0328 (0.15)	0.010555556	0.000254118
						0330 (0.5)	0.025333333	0.000635295
						0337 (5)	0.130888889	0.003303532
						0703 (**1.E-6)	2.5333E-07	6.98824E-09
						1325 (0.05)	0.002533333	6.35295E-05
0727	2	0.05	2.24	0.0043982	42.8	2754 (1)	0.061222222	0.001524707
						0333 (0.008)	7.9576E-06	2.19742E-06
0728	3	0.15	2.24	0.0395842	42.8	2754 (1)	0.002834042	0.000782596
						0333 (0.008)	7.9576E-06	2.22878E-06
0865	5	0.4	24.2	3.0414458	400	2754 (1)	0.002834042	0.000793765
						0301 (0.2)	3.286666667	10.222848
						0304 (0.4)	0.534083333	1.6612128
						0328 (0.15)	0.119444444	0.37152
0866	5	0.4	24.19	3.0393834	400	0337 (5)	1.177777778	3.66336
						0301 (0.2)	6.4	19.90656
						0304 (0.4)	1.04	3.234816
						0328 (0.15)	0.130555556	0.40608
0867	5	0.4	26	3.2674076	450	0337 (5)	2.372222222	7.37856
						0301 (0.2)	0.948888889	1.496208
						0304 (0.4)	0.154194444	0.2431338
						0328 (0.15)	0.005555556	0.00876
0868	5	0.4	25.98	3.265192	450	0337 (5)	0.238888889	0.37668
						0301 (0.2)	1.255555556	1.97976
						0304 (0.4)	0.204027778	0.321711
						0328 (0.15)	0.016666667	0.02628
0925	3	0.15	3	0.0530145	42.8	0337 (5)	0.319444444	0.5037
						0333 (0.008)	4.7746E-07	0.000147785
0930	3	0.15	3	0.0530145	42.8	2754 (1)	0.000170043	0.052632636
						0333 (0.008)	4.7746E-07	0.000147785
						2754 (1)	0.000170043	0.052632636

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0931	2.6	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
0938	3	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1252	2	0.1						
1253	2	0.08						
1254	2	0.08						
1255	11	0.25						
1256	3	0.15						
1257	4	0.05						
1258	4	0.05						
1259	3	0.05						
1260	2	0.08						
6381	3				42.8	2732 (*1.2)	0.2357685	0.309799809
6387	2				42.8	0123 (**0.04)	0.000222708	0.00112245
						0143 (0.01)	1.91667E-05	0.0000966
						0301 (0.2)	0.005347222	0.02761
						0337 (5)	0.001847222	0.00931
						0342 (0.02)	0.000104167	0.000525
						0344 (0.2)	2.08333E-05	0.000105
						2902 (0.5)	0.0048	0.0126144
						2908 (0.3)	2.91667E-05	0.000147
						2930 (*0.04)	0.0032	0.0084096
						2735 (*0.05)	4.81482E-05	0.00008615
6390	2				42.8	2735 (*0.05)	3.85185E-05	0.00002487
6391	3				42.8	2735 (*0.05)	3.85185E-05	0.00002487
6392	2				42.8	0301 (0.2)	0.600012089	9.592018176
						0304 (0.4)	0.097501964	3.400549699
						0328 (0.15)	0.586037022	3.400549699
						0330 (0.5)	0.747848889	4.21272

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6393	2				42.8	0337 (5)	3.865724444	23.72271552
						0703 (**1.E-6)	1.19656E-05	6.74035E-05
						2754 (1)	1.121773333	6.31908
						0333 (0.008)	0.00004025	0.000440463
6394	2				42.8	2754 (1)	0.01433475	0.156867638
6690	2				42.8	2735 (*0.05)	0.000899544	0.003640135
6794	2				42.8	2908 (0.3)	0.013416667	0.000882
6932	2				42.8	2908 (0.3)	0.228548	1.968568704
6933	2				42.8			
6934	2				42.8			
Производство:217 - Электроцех								
0739	7	0.15	23.59	0.4168707	42.8	0150 (*0.01)	0.02448	0.0002768
Производство:219 - Новая промбаза ТШО								
0438	9	0.2	3.2	0.1005312	42.8	0123 (**0.04)	0.279836986	2.49084
						0143 (0.01)	0.011079871	0.081162
						0146 (**0.002)	2.73973E-05	0.00036
						0164 (**0.001)	0.003652968	0.048
						0203 (**0.002)	0.000305556	0.00078
						0301 (0.2)	0.35844102	3.333705
						0326 (0.16)	0.000258752	0.0034
						0337 (5)	0.147462709	1.56322
						0342 (0.02)	0.003680365	0.02976
						0344 (0.2)	0.000593607	0.0078
						2908 (0.3)	0.000926941	0.00864
						2735 (*0.05)	0.00027722	0.000473598
0441	9	0.4	3.2	0.40192	42.8	2868 (*0.05)	0.000447692	0.025999684
						2902 (0.5)	0.07704	0.11997612
						2930 (*0.04)	0.0184	0.02627424
						2902 (0.5)	0.01197	0.001244678
0442	9	0.2	3.2	0.1005312	42.8	2930 (*0.04)	0.000468	4.04352E-05
0443	9	0.4	11.14	1.4	42.8	2704 (5)	0.4403	1.7356626
						2735 (*0.05)	0.00006225	0.000414585
						2868 (*0.05)	0.000000625	8.2125E-07
						2902 (0.5)	0.0632	0.2244456
						2908 (0.3)	0.018	0.23652
						2930 (*0.04)	0.0234	0.0757836
0445	9	0.4	0.44	0.0555556	42.8	0621 (0.6)	0.005917808	0.0135
						1042 (0.1)	0.001183562	0.0027
						1061 (5)	0.001775342	0.00405
						1119 (*0.7)	0.000946849	0.00216

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0450	15	0.63	1.15	0.3579	50	1210 (0.1)	0.001183562	0.0027
						1401 (0.35)	0.000838356	0.00189784
						2902 (0.5)	0.005917808	0.0054
						0301 (0.2)	0.029658522	0.03250467
						0304 (0.4)	0.00481951	0.005282009
						0330 (0.5)	0.002081433	0.002281175
0451	5	0.2	30.73	0.9654137	400	0337 (5)	2.32378E-05	0.152970253
						0301 (0.2)	2.613333333	0.125065977
						0304 (0.4)	0.424666667	0.020323221
						0328 (0.15)	0.136111111	0.006699963
						0330 (0.5)	0.544444444	0.026799852
						0337 (5)	2.061111111	0.098266124
						0703 (**1.E-6)	4.27778E-06	0.000000201
						1325 (0.05)	0.038888889	0.001786657
						2754 (1)	0.933333333	0.04466642
						0301 (0.2)	0.187490138	3.508674992
0452	14	0.7	4.8	1.8472608	250	0304 (0.4)	0.030467147	0.570159686
						0330 (0.5)	0.010886474	0.181677997
						0337 (5)	0.651007422	12.18289928
						0301 (0.2)	0.187490138	0.550218927
0453	14	0.7	4.8	1.846	250	0304 (0.4)	0.030467147	0.089410576
						0330 (0.5)	0.010886474	0.028490149
						0337 (5)	0.651007422	1.910482385
						0301 (0.2)	0.187490138	0.774059373
0454	14	0.7	4.8	1.846	250	0304 (0.4)	0.030467147	0.125784648
						0330 (0.5)	0.010886474	0.040080531
						0337 (5)	0.651007422	2.687706156
						0301 (0.2)	0.187490138	0.510951625
0455	14	0.7	4.8	1.846	250	0304 (0.4)	0.030467147	0.083029639
						0330 (0.5)	0.010886474	0.026456901
						0337 (5)	0.651007422	1.774137585
						0301 (0.2)	2.613333333	0.021310711
0456	14	0.7	12.54	4.8259688	400	0304 (0.4)	0.424666667	0.003462991
						0328 (0.15)	0.136111111	0.001141645
						0330 (0.5)	0.544444444	0.004566581
						0337 (5)	2.061111111	0.01674413
						0703 (**1.E-6)	4.27778E-06	3.42494E-08
						1325 (0.05)	0.038888889	0.000304439
						2754 (1)	0.933333333	0.007610968
						0302 (0.4)	1.215486	0.002731
0457	16.9	0.445	8	1.2442307	42.8	0303 (0.2)	0.04133	0.000595019

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0316 (0.2)	0.214391	0.000559177
						0322 (0.3)	0.065222	0.000146138
						0328 (0.15)	0.000779	0.000556003
						0330 (0.5)	0.006534	0.007154
						0331 (*0.07)	0.000024	7.10001E-05
						0333 (0.008)	0.00911742	0.000332474
						0348 (*0.02)	0.002662	0.000035
						0402 (200)	0.00000082	0.00000014
						0410 (*50)	0.011132044	0.001068002
						0415 (*50)	0.04216574	0.001002469
						0602 (0.3)	0.000227	1.64914E-05
						0609 (*0.005)	0.00000001	1.9E-13
						0616 (0.2)	0.00000001	1.9E-13
						0621 (0.6)	0.010032	0.00977602
						1023 (**0.2)	0.016133	0.000409
						1052 (1)	2.06E-10	6E-12
						1210 (0.1)	0.001528	9.2E-09
						1401 (0.35)	0.000016	0.000028
						1706 (0.7)	5.38E-10	4E-12
						1707 (0.08)	0.00000115	8.3E-09
						1715 (0.006)	0.000251482	0.000626114
						1716 (0.00005)	4.101E-07	4.001E-08
						1728 (0.00005)	3.47E-08	1.1318E-07
						1815 (0.02)	0.00000765	1.247E-07
						1880 (*0.05)	0.008594	0.012647
						1883 (*0.03)	0.000458	2.7E-09
						2002 (*0.1)	0.008613	0.067905
						2704 (5)	0.010576	5.86684E-08
						2735 (*0.05)	0.001966	0.001052
						2754 (1)	0.01200858	0.010888031
0851	7	0.02	0.22	0.0000691	42.8	0333 (0.008)	3.53208E-05	5.65E-10
						0370 (*0.1)	0.000119208	1.907E-09
						0415 (*50)	4.309679147	6.89549E-05
						0416 (*30)	3.08497E-05	4.94E-10
						1715 (0.006)	0.00023402	3.744E-09
						1728 (0.00005)	0.000112193	1.795E-09
0942	3.5	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0943	3.5	0.05				0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
0944	3.5	0.05				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
0945	3.5	0.05				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
1261	2	0.1						
1262	2	0.08						
6420	6				42.8	0333 (0.008)	6.7778E-08	2.13744E-06
						0370 (*0.1)	2.2875E-07	7.21386E-06
						0415 (*50)	0.008269933	0.260800617
						0416 (*30)	5.9198E-08	1.86687E-06
						1715 (0.006)	4.4907E-07	1.41617E-05
						1728 (0.00005)	2.1529E-07	6.78936E-06
6421	5					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6422	5					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6423	5					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6424	5					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6425	5					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6426	5					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
Производство:220 - КОС Тенгиз								
0807	6.5	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
0808	13	0.8	4.1	2.0608896	250	0301 (0.2)	0.247595333	0.328186949
						0304 (0.4)	0.040234242	0.053330379

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0810	10	0.2	6.19	0.1944444	428	0330 (0.5)	0.012820402	0.016993409
						0337 (5)	0.859706018	1.139538018
						0301 (0.2)	3.49035E-05	0.001100716
						0303 (0.2)	0.000195697	0.006171513
						0333 (0.008)	1.7846E-05	0.00056279
						0337 (5)	0.000753873	0.023774128
						0410 (*50)	0.00339233	0.106980512
						1715 (0.006)	3.3308E-08	1.05039E-06
0812	10	0.2	1.77	0.0555556	42.8	1728 (0.00005)	1.5051E-08	4.7466E-07
						0301 (0.2)	5.51238E-05	0.001738384
						0303 (0.2)	0.00022322	0.00703947
						0333 (0.008)	1.91542E-05	0.000604048
						0337 (5)	0.001022291	0.032238975
						0410 (*50)	0.003526931	0.111225308
						1715 (0.006)	3.8631E-08	1.21828E-06
						1728 (0.00005)	1.4578E-08	4.5845E-07
0854	13	0.8	4.1	2.0608896	250	0301 (0.2)	0.247595333	0.114691993
						0304 (0.4)	0.040234242	0.018637449
						0330 (0.5)	0.012820402	0.005938712
						0337 (5)	0.859706018	0.398236086
0855	3	0.05	0.36	0.0007069	42.8	0333 (0.008)	3.53208E-06	1.648E-09
						0370 (*0.1)	1.19208E-05	5.563E-09
						0415 (*50)	0.430967915	0.000201118
						0416 (*30)	3.08497E-06	1.44E-09
						1715 (0.006)	2.3402E-05	1.0921E-08
						1728 (0.00005)	1.12193E-05	5.236E-09
0856	10	0.2	1.77	0.0555556	42.8	0301 (0.2)	5.51238E-05	0.001738384
						0303 (0.2)	0.00022322	0.00703947
						0333 (0.008)	1.91542E-05	0.000604048
						0337 (5)	0.001022291	0.032238975
						0410 (*50)	0.003526931	0.111225308
						1715 (0.006)	3.8631E-08	1.21828E-06
						1728 (0.00005)	1.4578E-08	4.5959E-07
0857	10	0.2	1.77	0.0555556	42.8	0301 (0.2)	5.51238E-05	0.001738384
						0303 (0.2)	0.00022322	0.00703947
						0333 (0.008)	1.91542E-05	0.000604048
						0337 (5)	0.001022291	0.032238975
						0410 (*50)	0.003526931	0.111225308
						1715 (0.006)	3.8631E-08	1.21828E-06
0858	10	0.2	1.77	0.0555556	42.8	1728 (0.00005)	1.4578E-08	4.5959E-07
						0301 (0.2)	5.51238E-05	0.001738384

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0303 (0.2)	0.00022322	0.00703947
						0333 (0.008)	1.91542E-05	0.000604048
						0337 (5)	0.001022291	0.032238975
						0410 (*50)	0.003526931	0.111225308
						1715 (0.006)	3.8631E-08	1.21828E-06
						1728 (0.00005)	1.4578E-08	4.5959E-07
0859	10	0.2	1.77	0.0555556	42.8	0301 (0.2)	5.51238E-05	0.001738384
						0303 (0.2)	0.00022322	0.00703947
						0333 (0.008)	1.91542E-05	0.000604048
						0337 (5)	0.001022291	0.032238975
						0410 (*50)	0.003526931	0.111225308
						1715 (0.006)	3.8631E-08	1.21828E-06
0860	10	0.2	1.77	0.0555556	42.8	1728 (0.00005)	1.4578E-08	4.5959E-07
						0301 (0.2)	5.51238E-05	0.001738384
						0303 (0.2)	0.00022322	0.00703947
						0333 (0.008)	1.91542E-05	0.000604048
						0337 (5)	0.001022291	0.032238975
						0410 (*50)	0.003526931	0.111225308
0861	10	0.2	6.19	0.1944444	42.8	1715 (0.006)	3.8631E-08	1.21828E-06
						1728 (0.00005)	1.4578E-08	4.5959E-07
						0301 (0.2)	8.15148E-06	0.000257065
						0303 (0.2)	0.000057422	0.00181086
						0333 (0.008)	3.78855E-06	0.000119476
						0337 (5)	0.000202977	0.006401081
0948	2	0.05				0410 (*50)	0.001302092	0.041062763
						1715 (0.006)	7.061E-09	2.2191E-07
						1728 (0.00005)	3.006E-09	9.30352E-08
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
0974	6.5	0.1	272.97	2.1439064	400	0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)	1.237333333	0.067301631
						0304 (0.4)	0.201066667	0.010936515
						0328 (0.15)	0.080555556	0.004206352
						0330 (0.5)	0.193333333	0.01051588
						0337 (5)	0.998888889	0.054682575
						0703 (**1.E-6)	1.93333E-06	1.1567E-07

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0991	2.5	0.1	7.48	0.0587636	450	1325 (0.05)	0.019333333	0.001051588
						2754 (1)	0.467222222	0.025238112
						0301 (0.2)	0.426666667	0.022938706
						0304 (0.4)	0.069333333	0.00372754
						0328 (0.15)	0.027777778	0.001433669
						0330 (0.5)	0.066666667	0.003584173
						0337 (5)	0.344444444	0.018637699
						0703 (**1.E-6)	6.6667E-07	3.94259E-08
						1325 (0.05)	0.006666667	0.000358417
0992	2.5	0.1				2754 (1)	0.161111111	0.008602015
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1108	2	0.05	2.26	0.0044375	42.8	0333 (0.008)	0.0000049	0.0000022
						2754 (1)	0.0017	0.00078
6734	2				42.8	0301 (0.2)	0.006218074	0.034225706
						0303 (0.2)	0.026896208	0.148042908
						0333 (0.008)	0.001901291	0.010465142
						0337 (5)	0.125832574	0.692611385
						0410 (*50)	0.415836765	2.288861047
						1715 (0.006)	4.3206E-06	2.37816E-05
						1728 (0.00005)	1.83059E-06	1.0076E-05
6735	2				42.8	0301 (0.2)	0.003090062	0.025512615
						0303 (0.2)	0.013376363	0.110439858
						0333 (0.008)	0.000945852	0.007809277
						0337 (5)	0.062536667	0.516324265
						0410 (*50)	0.206820586	1.707582
						1715 (0.006)	2.14934E-06	1.77457E-05
						1728 (0.00005)	9.1056E-07	7.51792E-06
6736	2				42.8	0333 (0.008)	2.7378E-07	8.63386E-06
						0370 (*0.1)	0.000000924	2.91393E-05
						0415 (*50)	0.033405108	1.053463474
						0416 (*30)	2.3912E-07	7.54095E-06
						1715 (0.006)	1.81393E-06	5.72041E-05
6758	2				42.8	1728 (0.00005)	8.6963E-07	2.74246E-05
						0301 (0.2)	9.8543E-06	0.000310765

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0303 (0.2)	9.8984E-05	0.003121558
						0333 (0.008)	1.01777E-05	0.000320964
						0337 (5)	0.000242071	0.007633938
						0410 (*50)	0.005796859	0.182809746
						1715 (0.006)	9.905E-09	3.0906E-07
						1728 (0.00005)	4.947E-09	0.000000156
6883	2				42.8	0333 (0.008)	0.0000049	0.0000022
6884	2				42.8	2754 (1)	0.0017	0.00079
						0302 (0.4)	0.000121238	9.5615E-07
6885	2				42.8	0348 (*0.02)	0.376944328	0.000149778
						0302 (0.4)	0.000121238	9.5615E-07
6886	2				42.8	0348 (*0.02)	0.376944328	0.000149778
						0302 (0.4)	0.00027	0.002
6887	2				42.8	0348 (*0.02)	0.00018	0.0013
						0302 (0.4)	0.00027	0.00027
6888	2				42.8	0348 (*0.02)	0.00018	0.00018
						0302 (0.4)	0.00091	0.0286
6889	2				42.8	0348 (*0.02)	0.00061	0.0191
						0302 (0.4)	0.00027	0.002
6890	2				42.8	0348 (*0.02)	0.00018	0.0013
						0302 (0.4)	0.00027	0.002
6935	2				42.8	0348 (*0.02)	0.00018	0.0013
Производство:221 - Стабилизация пирофорных отходов								
6484	5				42.8	0301 (0.2)	0.034666667	1.35456
						0304 (0.4)	0.005633333	0.220116
						0328 (0.15)	0.067166667	2.62446
						0330 (0.5)	0.086666667	3.3864
						0337 (5)	0.433333333	16.932
						0703 (**1.E-6)	1.38667E-06	5.41824E-05
						2754 (1)	0.13	5.0796
						2754 (1)	10.402	3.8199168
6485	5				42.8	2754 (1)	2.167083333	13.83204
6737	2				42.8	2754 (1)	2.167083333	13.83204
6738	2				42.8	2754 (1)	2.167083333	13.83204
6739	2				42.8	2754 (1)	2.167083333	13.83204
6740	2				42.8	2754 (1)	2.167083333	13.83204
6743	2				42.8	0108 (*0.1)	0.031832885	0.466784516
						0123 (**0.04)	0.002001378	0.029347391
						0143 (0.01)	0.001415423	0.020755189
						0184 (0.001)	4.89202E-06	7.17345E-05
						0287 (**0.02)	7.82722E-05	0.001147752

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6759	5				42.8	2902 (0.5)	0.017359043	0.254545972
						2907 (0.15)	0.01468909	0.215394863
						2908 (0.3)	0.025534144	0.374422331
						3107 (*0.015)	5.87042E-05	0.000860814
						3119 (0.5)	0.015526168	0.227669437
						0301 (0.2)	0.663336	0.4
						0304 (0.4)	0.1077921	0.065
						0328 (0.15)	1.2852135	0.775
						0330 (0.5)	1.65834	1
						0337 (5)	8.2917	5
0703 (**1.E-6)	2.65334E-05	0.000016						
2754 (1)	2.48751	1.5						
Производство:222 - База ПБР								
1000	1.5	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1001	1.5	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1002	1.5	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1003	1.5	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1009	3	0.1	1.27	0.0099746	42.8	2936 (*0.1)	2.754	0.594864
6787	2				42.8	0333 (0.008)	7.41222E-05	0.00040026
						2754 (1)	0.0263981	0.14254974
6788	2				42.8	0301 (0.2)	0.5717	3.7442
						0304 (0.4)	0.0929	0.6084
						0328 (0.15)	1.1076	7.2542
						0330 (0.5)	1.4292	9.3603
						0337 (5)	7.146	46.8015

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0703 (**1.E-6)	2.28672E-05	0.0001
						2754 (1)	2.1438	14.0405
Производство:224 - Вахтовый поселок Оркен								
1016	2.5	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1017	2.5	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1018	2.5	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1019	2.5	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1020	2.5	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1021	2.5	0.5				0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
1022	2.5	0.5				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
1023	2.5	0.5				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
1024	2.5	0.5				0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1025	20	0.95				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1026	20	0.95				0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
1027	20	0.95				0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1028	20	0.95				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
1029	20	0.95				0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
1030	20	0.95				0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
1031	8	0.11				0337 (5)		
						0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
1032	8	0.11				0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
						0333 (0.008)		
1033	8	0.11				0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						0333 (0.008)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1034	8	0.11				1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
						0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
1035	8	0.11				0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
1036	8	0.11				0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
1037	6	0.12				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1038	6	0.12				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1039	13	0.2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1040	13	0.2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1041	4	0.2				0123 (**0.04)		
						0143 (0.01)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0164 (**0.001)		
						0203 (**0.002)		
						0301 (0.2)		
						0342 (0.02)		
						0621 (0.6)		
						1042 (0.1)		
						1061 (5)		
						1210 (0.1)		
						1240 (0.1)		
						2902 (0.5)		
						2930 (*0.04)		
						2936 (*0.1)		
						0301 (0.2)		
1042	2	0.2				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
1043	6	0.2				0337 (5)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1044	6	0.2				0333 (0.008)	0.0000031	3.7E-09
						0370 (*0.1)	0.00001	0.000000012
						0415 (*50)	0.3736	0.00045
						0416 (*30)	0.0000027	3.2E-09
						1715 (0.006)	0.00002	0.000000024
						1728 (0.00005)	0.0000097	0.000000012
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0330 (0.5)		
1095	2.5	0.45						

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1096	2.5	0.45				0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
1097	3	0.1				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
1098	3	0.1				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0150 (*0.01)		
						0150 (*0.01)		
						0301 (0.2)	0.1508	0.1449
1189	8.2	0.5	5.03	0.9876405	274	0304 (0.4)	0.0245	0.0235
						0328 (0.15)	0.0104	0.01
						0330 (0.5)	0.2453	0.236
						0337 (5)	0.5707	0.5488
						0301 (0.2)	0.1508	0.0289
1190	8.2	0.5	5.03	0.9876	274	0304 (0.4)	0.0245	0.0047
						0328 (0.15)	0.0104	0.0019
						0330 (0.5)	0.2453	0.0472
						0337 (5)	0.5707	0.1097
						0333 (0.008)		
1191	2	0.05				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
1192	2	0.5				0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
1193	2	0.5				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1194	2	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
1195	2	0.1	41.52	0.3260981	450	0301 (0.2)	0.2134	0.643373312
						0304 (0.4)	0.0347	0.104548163
						0328 (0.15)	0.0139	0.040210832
						0330 (0.5)	0.0333	0.10052708
						0337 (5)	0.1722	0.522740816
						0703 (**1.E-6)	0.00000033	1.1058E-06
						1325 (0.05)	0.0033	0.010052708
						2754 (1)	0.0806	0.241264992
1196	2	0.1	41.52	0.3261314	450	0301 (0.2)	0.2134	0.329750208
						0304 (0.4)	0.0347	0.053584409
						0328 (0.15)	0.0139	0.020609388
						0330 (0.5)	0.0333	0.05152347
						0337 (5)	0.1722	0.267922044
						0703 (**1.E-6)	0.00000033	5.6676E-07
						1325 (0.05)	0.0033	0.005152347
						2754 (1)	0.0806	0.123656328
1197	8	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
1198	8	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1199	8	0.11				0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
1200	8	0.11				0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
6797	2					0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
6798	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
6799	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
6800	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
6801	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
6868	2					0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
6869	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
6870	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
6871	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6923	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
6924	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
6925	2					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
6926	2					0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2754 (1)		
6927	2					0333 (0.008)		
						0370 (*0.1)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						1715 (0.006)		
						1728 (0.00005)		
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "" - для значения ОБУВ, "" - для ПДКс.с.								

РАЗДЕЛ III ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПГО). ВО

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К ⁽¹⁾ , %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Промбаза ТШО					
6696 01	Блок с Рукавными фильтрами	98	75	2908	100
База Бурения					
0264 01	Рукавный фильтр	98	75	2908	100
6173 01	Скруббер;	99	96	0316	100
Вахтовый поселок ТШО					
0730 01	Пылеуловитель Felder AF22	80	75	2936	100
Новая промбаза ТШО					
0441 01	Фильтр Nederman WeldFilter C10/C20	99	85	2908	100
		99	85	0344	100
		99	85	0203	100
		99	85	0164	100
		99	85	0146	100
		99	85	0143	100
		99	85	0123	100
0441 02	ПА-212	99	98	2930	100
		99	98	2902	100

РАЗДЕЛ IV СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Т/ГОД. ВНЕШНИЕ ОБЪЕКТЫ

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			Выбрасывается без очистки	Поступает на очистку	Выброшено в атмосферу	Уловлено и обезврежено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего :		3837.3859	3805.4184	31.9675	6.1608	25.8067	0.0000	3811.5792
В том числе:								
Твердые, из них:		155.0713	123.3749	31.6965	6.1500	25.5465	0.0000	129.5248
0108	Бария сульфат	0.46738451588	0.46738451588	0	0	0	0	0.46738451588
0123	Железа оксид	16.7324469107	0.11936391068	16.613083	2.49196245	14.12112055	0	2.61132636068
0128	Кальция оксид	0.000025	0.000025	0	0	0	0	0.000025
0143	Марганец и его соед.	0.56501304084	0.02328904084	0.541724	0.0812586	0.4604654	0	0.10454764084
0146	Меди оксид	0.00240068723	0.00000068723	0.0024	0.00036	0.00204	0	0.00036068723
0164	Никеля оксид	0.32	0	0.32	0.048	0.272	0	0.048
0168	Олова оксид	0.0000056	0.0000056	0	0	0	0	0.0000056
0184	Свинец и его неорг. соед.	0.00007963452	0.00007963452	0	0	0	0	0.00007963452
0203	Хрома оксид	0.00520072	0.00000072	0.0052	0.00078	0.00442	0	0.00078072
0207	Цинка оксид	0.0000384	0.0000384	0	0	0	0	0.0000384
0287	Цинка карбонат	0.00114775238	0.00114775238	0	0	0	0	0.00114775238
0328	Сажа	34.7413334085	34.7413334085	0	0	0	0	34.7413334085
0331	Сера элементарная	0.00007100013	0.00007100013	0	0	0	0	0.00007100013
0344	Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/	0.0535818	0.0008818	0.0527	0.007905	0.044795	0	0.0087868
0703	Бенз(а)пирен	0.00040604129	0.00040604129	0	0	0	0	0.00040604129
1815	Ингибитор коррозии Г-2	0.0000001247	0.0000001247	0	0	0	0	0.0000001247
2862	Бромистые соли N-алкилпиридиния	0.000002	0.000002	0	0	0	0	0.000002
2902	Взвешенные частицы	0.77258301192	0.71034909192	0.06223392	0.0012446784	0.0609892416	0	0.71159377032
2907	Пыль неорг. SiO2>70%	0.21539486301	0.21539486301	0	0	0	0	0.21539486301
2908	Пыль неорг. SiO2 70-20%	99.6103417978	85.5173617978	14.09298	3.517387	10.575593	0	89.0347487978
2930	Пыль абразивная	0.1340288	0.13200704	0.00202176	0.0000404352	0.0019813248	0	0.1320474752
2936	Пыль древесная	1.221293052	1.2171465	0.004146552	0.001036638	0.003109914	0	1.218183138
3107	Стронций расворим. соед.	0.00086081428	0.00086081428	0	0	0	0	0.00086081428
3119	Кальция карбонат	0.22766943706	0.22766943706	0	0	0	0	0.22766943706
3123	Кальция хлорид	0.000038	0.000038	0	0	0	0	0.000038
Газообразные, из них:		3682.3146	3682.0436	0.2710	0.0108	0.2602	0.0000	3682.0544
0150	Натрия гидроксид	0.0002768	0.0002768	0	0	0	0	0.0002768
0301	Азота диоксид	921.0166681320	921.0166681320	0	0	0	0	921.0166681320
0302	Азотная кислота	0.0376029123	0.0376029123	0	0	0	0	0.0376029123
0303	Аммиак	16.8603037677	16.8603037677	0	0	0	0	16.8603037677
0304	Азота оксид	150.9452968060	150.9452968060	0	0	0	0	150.9452968060
0316	Соляная кислота	0.27156994975	0.000559177	0.27101077275	0.01084043091	0.26017034184	0	0.01139960791

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			Выбрасывается без очистки	Поступает на очистку	Выброшено в атмосферу	Уловлено и обезврежено		
						Фактически	Из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0322	Серная кислота	0.01145111543	0.01145111543	0	0	0	0	0.01145111543
0326	Озон	0.00340012	0.00340012	0	0	0	0	0.00340012
0330	Сера диоксид	122.5010661110	122.5010661110	0	0	0	0	122.5010661110
0333	Сероводород	6.03951007607	6.03951007607	0	0	0	0	6.03951007607
0337	Углерод оксид	558.6320123230	558.6320123230	0	0	0	0	558.6320123230
0342	Фтористый водород	0.03246451	0.03246451	0	0	0	0	0.03246451
0348	Ортофосфорная кислота	0.0235145557	0.0235145557	0	0	0	0	0.0235145557
0370	Углерода сероокись	0.00100878399	0.00100878399	0	0	0	0	0.00100878399
0402	Бутан	0.00000014	0.00000014	0	0	0	0	0.00000014
0410	Метан	1641.6564328300	1641.6564328300	0	0	0	0	1641.6564328300
0415	Углеводороды C1-C5	91.9473895885	91.9473895885	0	0	0	0	91.9473895885
0416	Углеводороды C6-C10	1.48899662816	1.48899662816	0	0	0	0	1.48899662816
0602	Бензол	0.00001649138	0.00001649138	0	0	0	0	0.00001649138
0609	Диэтилбензол (551*)	1.9E-13	1.9E-13	0	0	0	0	1.9E-13
0616	Ксилол	16.0865256071	16.0865256071	0	0	0	0	16.0865256071
0621	Толуол	22.9653285082	22.9653285082	0	0	0	0	22.9653285082
0627	Этилбензол	2.94116618823	2.94116618823	0	0	0	0	2.94116618823
0859	Фреон-22	0.005	0.005	0	0	0	0	0.005
0938	1,1,1,2-Тетрафторэтан	0.424	0.424	0	0	0	0	0.424
1023	Диэтиленгликоль	0.000409	0.000409	0	0	0	0	0.000409
1042	Спирт бутиловый	0.23938032	0.23938032	0	0	0	0	0.23938032
1052	Метиловый спирт	0.0070506699	0.0070506699	0	0	0	0	0.0070506699
1061	Этиловый спирт	0.78951376	0.78951376	0	0	0	0	0.78951376
1078	Этиленгликоль	0.00111730058	0.00111730058	0	0	0	0	0.00111730058
1119	Этилцеллозольв	0.10536	0.10536	0	0	0	0	0.10536
1210	Бутилацетат	0.3046081092	0.3046081092	0	0	0	0	0.3046081092
1240	Этилацетат	0	0	0	0	0	0	0
1317	Уксусный альдегид	0.02192	0.02192	0	0	0	0	0.02192
1325	Формальдегид	3.12830087101	3.12830087101	0	0	0	0	3.12830087101
1401	Ацетон	0.25439446	0.25439446	0	0	0	0	0.25439446
1555	Уксусная кислота	0.16088333333	0.16088333333	0	0	0	0	0.16088333333
1702	Бутилмеркаптан	0.00071906	0.00071906	0	0	0	0	0.00071906
1706	Диметилдисульфид	0.00226722	0.00226722	0	0	0	0	0.00226722
1707	Диметилсульфид	0.0000000083	0.0000000083	0	0	0	0	0.0000000083
1715	Метилмеркаптан	0.00377535251	0.00377535251	0	0	0	0	0.00377535251
1716	Меркаптаны	0.00000004001	0.00000004001	0	0	0	0	0.00000004001
1720	Пропилмеркаптан	0.00057169716	0.00057169716	0	0	0	0	0.00057169716
1728	Этилмеркаптан	0.00093532889	0.00093532889	0	0	0	0	0.00093532889
1880	Диэтаноламин	0.01265836122	0.01265836122	0	0	0	0	0.01265836122

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			Выбрасывается без очистки	Поступает на очистку	Выброшено в атмосферу	Уловлено и обезврежено		
						Фактически	Из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1883	Нафтам-2	0.0000000027	0.0000000027	0	0	0	0	0.0000000027
2002	Цианистый метил	0.067905	0.067905	0	0	0	0	0.067905
2704	Бензин	1.73572505867	1.73572505867	0	0	0	0	1.73572505867
2732	Керосин	0.579199809	0.579199809	0	0	0	0	0.579199809
2735	Масло минеральное	0.605061918	0.605061918	0	0	0	0	0.605061918
2752	Уайт-спирит	0.6075	0.6075	0	0	0	0	0.6075
2754	Углеводороды C12-19	119.7683232310	119.7683232310	0	0	0	0	119.7683232310
2868	Эмульсол	0.02600122484	0.02600122484	0	0	0	0	0.02600122484

5. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ПБР/ПУУД

РАЗДЕЛ I ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ (ВРЕДНЫХ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ПБР/ПУУД

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(113) Резервуары хранения технологической воды на Установке U-600	2308	2308 01	Осветительная мачта Atlas Copco QLT M10	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	3	1257	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1200868
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0195142
							Сажа	0328 (0.15)	0.0104727
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.015709
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1047269
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000018
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0020945
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0523634
	2309	2309 01	Водяной насос VAR 2 - 120	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	753	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0278296
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0045223
							Сажа	0328 (0.15)	0.002427
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0036405
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02427
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000004
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0004854
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012135
	2310	2310 01	Водяной насос VAR 2 - 120	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.4	133	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.004644
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0007547
							Сажа	0328 (0.15)	0.000405
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0006075
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00405
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000001
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000081
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.002025
	2311	2311 01	Осветительная мачта Atlas Copco QLT M10	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	367	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.034877
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0056675
							Сажа	0328 (0.15)	0.0030416
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0045624
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0304159
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000006

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(225) База ПБР	2200	2200 01	Котел Wenta	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	359	Формальдегид	1325 (0.05)	0.0006083
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.015208
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1600143
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0260025
							Сажа	0328 (0.15)	0.0113565
	2201	2201 01	Котел Wenta	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	359	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2670991
							Углерод оксид	0337 (5)	0.6214141
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1600143
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0260025
							Сажа	0328 (0.15)	0.0113565
	2202	2202 01	Котел Wenta	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	359	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2670991
							Углерод оксид	0337 (5)	0.6214141
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1600143
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0260025
							Сажа	0328 (0.15)	0.0113565
	2203	2203 01	Емкость с диз.топливом 10м3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4380	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2670991
							Углерод оксид	0337 (5)	0.6214141
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000127
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0045388
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.04233
	2204	2204 01	Котел Buderus	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	94	Азота оксид	0304 (0.4)	0.0068786
							Сажа	0328 (0.15)	0.0031902
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0750288
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1745568
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.04233
	2205	2205 01	Котел Buderus Logano SK755	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	94	Азота оксид	0304 (0.4)	0.0068786
							Сажа	0328 (0.15)	0.0031902
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0750288
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1745568
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.04233
	2206	2206 01	Котел Buderus Logano SK755	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	94	Азота оксид	0304 (0.4)	0.0068786
							Сажа	0328 (0.15)	0.0031902
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0750288
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1745568
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.04233
	2207	2207 01	Емкость с диз.топливом 10м3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	10	3650	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000118
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0042045
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.04233

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2208	2208 01	Котел Buderus	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.8	144	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1150613
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0186975
							Сажа	0328 (0.15)	0.0075099
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1766292
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4109334
	2209	2209 01	Котел Buderus Logano SK755	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.8	144	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1150613
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0186975
							Сажа	0328 (0.15)	0.0075099
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1766292
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4109334
	2210	2210 01	Котел Buderus Logano SK755	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.8	144	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1150613
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0186975
							Сажа	0328 (0.15)	0.0075099
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1766292
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4109334
	2211	2211 01	Емкость с диз.топливом 15м3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	10	3650	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000122
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0043468
	2212	2212 01	Котел Wenta 1542	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	203	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2089292
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.033951
							Сажа	0328 (0.15)	0.0136365
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.3207245
							Углерод оксид	0337 (5)	0.7461755
	2213	2213 01	Котел Wenta 1542	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	203	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2089292
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.033951
							Сажа	0328 (0.15)	0.0136365
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.3207245
							Углерод оксид	0337 (5)	0.7461755
	2214	2214 01	Емкость с диз.топливом 10м3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	10	3650	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0043989
	2215	2215 01	Котел Baymak Yakut-10	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	169	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0156856
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0025489
							Сажа	0328 (0.15)	0.0010238
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0240787
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0560197
	2216	2216 01	Котел Baymak Yakut-10	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	169	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0156856
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0025489
							Сажа	0328 (0.15)	0.0010238

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2217	2217 01	Емкость с диз.топливом 10м3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4380	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0240787
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0560197
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000118
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0041866
	2218	2218 01	Котел Baymak Yakut-25	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	137	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0287665
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0046745
							Сажа	0328 (0.15)	0.0018778
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0441587
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1027367
	2219	2219 01	Котел Baymak Yakut-25	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	137	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0287665
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0046745
							Сажа	0328 (0.15)	0.0018778
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0441587
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1027367
	2220	2220 01	Емкость с диз.топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4380	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000118
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0042054
	2221	2221 01	Котел Baymak Yakut-25	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	129	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0272494
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0044281
							Сажа	0328 (0.15)	0.0017788
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0418303
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0973195
	2222	2222 01	Котел Baymak Yakut-25	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	129	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0272494
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0044281
							Сажа	0328 (0.15)	0.0017788
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0418303
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0973195
	2223	2223 01	Емкость с диз.топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4380	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000118
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0042034
	2224	2224 01	Котел Baymak Yakut-10	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	227	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0212856
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0034587
							Сажа	0328 (0.15)	0.0013894
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0326752
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0760198
	2225	2225 01	Котел Baymak Yakut-10	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	227	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0212856
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0034587
							Сажа	0328 (0.15)	0.0013894

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2226	2226 01	Емкость с диз.топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	12	4380	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0326752
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0760198
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000118
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0041947
	2228	2228 01	Емкость с диз.топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
	2231	2231 01	Дизельгенератор MTU	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.2	59	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.848988
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1379606
							Сажа	0328 (0.15)	0.0589575
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.117915
							Углерод оксид	0337 (5)	0.70749
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000013
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0141498
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.353745
	2233	2233 01	Емкость с диз.топливом 40м3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000116
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004164
	2234	2234 01	Дизельный генератор 50-GP-7307 В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.4	493	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.561696
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0912756
							Сажа	0328 (0.15)	0.035106
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.087765
							Углерод оксид	0337 (5)	0.456378
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000096
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0087765
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.210636
	2235	2235 01	Емкость с диз.топливом 1, 7м3 (питает ДГУ 50-GP-7307 В, №2234)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	16	5840	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000122
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0043424
	2236	2236 01	Дизельный генератор 50-PU-7307	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.2	69	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.36778
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0597643
							Сажа	0328 (0.15)	0.0197025
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.07881
							Углерод оксид	0337 (5)	0.28897
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000059
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005254

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2237	2237 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-PU-7307, №2236)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1460	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.13135
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000115
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0040701
	2238	2238 01	Дизельный генератор 50-PU-7310	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.3	479	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.436468
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5584263
							Сажа	0328 (0.15)	0.1840965
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.736386
							Углерод оксид	0337 (5)	2.700082
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000552
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0490924
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.22731
	2239	2239 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-PU-7310, №2238)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000134
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0046962
	2240	2240 01	Дизельный генератор 50-GP-7301A	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	241	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.909568
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1478048
							Сажа	0328 (0.15)	0.056848
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.14212
							Углерод оксид	0337 (5)	0.739024
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000156
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.014212
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.341088
	2241	2241 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP-7301A, №2240)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	15	5426	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0044375
	2242	2242 01	Дизельный генератор 50-GP-7301B	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	266	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.9152832
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1487333
							Сажа	0328 (0.15)	0.07527
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1535508
							Углерод оксид	0337 (5)	0.933348
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000019
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0180648
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.45162
	2243	2243 01			17	6156	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2244	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP- 7301В, №2242)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1504	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004442
			Дизельный генератор 50-DG-7303	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Азота диоксид	0301 (0.2)	0.8902032
		2245	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-DG- 7303, №2244)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Азота оксид	0304 (0.4)	0.1446579
							Сажа	0328 (0.15)	0.077634
		2246	Дизельный генератор 50-DG-7304	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.4	133	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.116451
							Углерод оксид	0337 (5)	0.77634
		2247	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-DG- 7304, №2246)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000145
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0155268
		2248	Дизельный генератор 50-GP-7305А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.05	20	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.38817
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
		2249	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP- 7305А, №2248)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	7	2506	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0044304
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.168388
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0273631
							Сажа	0328 (0.15)	0.014685
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0220275
							Углерод оксид	0337 (5)	0.14685
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000026
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002937
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.073425
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000114
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0040476
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.134624
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0218765
							Сажа	0328 (0.15)	0.007212
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.028848
							Углерод оксид	0337 (5)	0.105776
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000021
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0019232
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.04808
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000116
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0041123

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2250	2250 01	Дизельный генератор 50-GP-7305B	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.07	29	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.173488
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0281919
							Сажа	0328 (0.15)	0.009294
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.037176
							Углерод оксид	0337 (5)	0.136312
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000028
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0024784
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.06196
	2251	2251 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP-7305B, №2250)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	10	3650	Сероводород	0333 (0.008)	0.000012
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0042463
	2252	2252 01	Дизельный генератор 50-GP-7302	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	723	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.459968
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.2372448
							Сажа	0328 (0.15)	0.091248
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.22812
							Углерод оксид	0337 (5)	1.186224
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000251
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.022812
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.547488
	2253	2253 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP-7302, №2252)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0044848
	2254	2254 01	Дизельный генератор GEN-0006-16450	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.5	560	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.5632
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.09152
							Сажа	0328 (0.15)	0.0352
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.088
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4576
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000097
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0088
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.2112
	2256	2256 01	Дизельный генератор 40-PU-0003	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.08	31	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.099264
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0161304
							Сажа	0328 (0.15)	0.006204
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01551
							Углерод оксид	0337 (5)	0.080652
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000016

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001551
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.037224
	2257	2257 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 40-PU-0003, №2256)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	15	5426	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0043676
	2258	2258 01	Дизельный генератор GEN-0001-16445	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	3.8	1399	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.9657112
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1569281
							Сажа	0328 (0.15)	0.084219
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1263285
							Углерод оксид	0337 (5)	0.84219
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000155
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0168438
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.421095
	2259	2259 01	Дизельный генератор 50-GP-73001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.8	658	Азота диоксид	0301 (0.2)	7.364756
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.1967731
							Сажа	0328 (0.15)	0.3945405
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.578162
							Углерод оксид	0337 (5)	5.786594
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00001183
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.1052108
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.63027
	2260	2260 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP-73001, №2259)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000141
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.005082
	2261	2261 01	Дизельный генератор 50-GP-73003	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.6	608	Азота диоксид	0301 (0.2)	6.775664
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.1010458
							Сажа	0328 (0.15)	0.362982
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.451928
							Углерод оксид	0337 (5)	5.323736
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00001089
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0967952
	2262	2262 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP-73003, №2261)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.41988
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000014
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0050242

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2263	2263 01	Дизельный генератор 50-GP-7309A	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.5	547	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.694112
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1127932
							Сажа	0328 (0.15)	0.043382
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.108455
							Углерод оксид	0337 (5)	0.563966
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000119
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0108455
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.260292
	2264	2264 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP-7309A , №2263)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0044187
	2265	2265 01	Дизельный генератор 50-GP-7309B	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.3	484	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.698592
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1135212
							Сажа	0328 (0.15)	0.043662
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.109155
							Углерод оксид	0337 (5)	0.567606
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000012
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0109155
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.261972
	2266	2266 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP-7309B , №2265)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0044194
	2268	2268 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP-7308 , №2267)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
	2269	2269 01	Дизельный генератор 50-PU-7305	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2.6	940	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.3742376
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0608137
							Сажа	0328 (0.15)	0.032637
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0489555
							Углерод оксид	0337 (5)	0.32637
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000006
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0065274
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.163185
	2270	2270 01	Дизельный генератор LNA02069	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2.3	850	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.660512
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5948332
							Сажа	0328 (0.15)	0.228782

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.571955
							Углерод оксид	0337 (5)	2.974166
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000629
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0571955
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.372692
	2271	2271 01	Дизельный генератор LNA02071	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.5	566	Азота диоксид	0301 (0.2)	2.68544
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.436384
							Сажа	0328 (0.15)	0.16784
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.4196
							Углерод оксид	0337 (5)	2.18192
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000046
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.04196
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.00704
	2272	2272 01	Дизельгенератор AKSA	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.05	17	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.142416
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0231426
							Сажа	0328 (0.15)	0.00989
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01978
							Углерод оксид	0337 (5)	0.11868
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000022
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0023736
	2273	2273 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ AKSA, №2272)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0039149
	2275	2275 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ AKSA, №2274)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
	2277	2277 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ №2276)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
	2278	2278 01	Дизельгенератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.1	47	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.137312
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0223132
							Сажа	0328 (0.15)	0.008582
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.021455
							Углерод оксид	0337 (5)	0.111566
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000024

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0021455
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.051492
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0039158
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
								(-)	
(226) Базовая подстанция			Емкость с диз.топливом (питает ДГУ №2278)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0039158
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
								(-)	
								(-)	
								(-)	
	2279	2279 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ САТ №2280)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0039158
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
								(-)	
								(-)	
								(-)	
	2281	2281 01	Дизельный генератор GEN-0007	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
	2316	2316 01	Дизельный генератор 60-7600-GP-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
	2317	2317 01	Дизельный генератор 60-7600-GP-002	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
								(-)	
	2318	2318 01	Резервный дизгенератор 59-PU-3301.1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.34	0.34	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00252
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0004096
							Сажа	0328 (0.15)	0.000175
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00035
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0021
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000042
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00105
	2289	2289 01	Резервный дизгенератор 59-PU-3301.2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.48	0.48	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.003564
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0005795
							Сажа	0328 (0.15)	0.0002475
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000495
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00297
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0000594
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.001485
	2290	2290 01	Резервуар для дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	7	2506	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000114
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004034
	2291	2291 01	Резервуар для дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	13	4696	Сероводород	0333 (0.008)	0.000012
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0042293
	2321	2321 01	Отстойник ЗПВ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(227) Офис эксплуатации промысла ПБР	2292	2292 01	Дизельгенератор 51-GP-002	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	699	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.121696
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1822756
							Сажа	0328 (0.15)	0.070106
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.175265
							Углерод оксид	0337 (5)	0.911378
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000193
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0175265
	2293	2293 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-002 №2292)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.420636
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
	2294	2294 01	Дизельгенератор 51-GP-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	713	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0044555
							Азота диоксид	0301 (0.2)	1.017856
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1654016
							Сажа	0328 (0.15)	0.063616
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.15904
							Углерод оксид	0337 (5)	0.827008
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000174
(228) Участок столовой GA-1	2295	2295 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-001 №2294)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Формальдегид	1325 (0.05)	0.015904
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.381696
	2297	2297 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-003 №2296)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0044468
	2298	2298 01	Дизельный генератор 51-GP-7325	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	2	718	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
							Азота диоксид	0301 (0.2)	8.552592
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.3897965
							Сажа	0328 (0.15)	0.59393
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.18786
							Углерод оксид	0337 (5)	7.12716
	2299	2299 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7325 №2298)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00001306
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.1425432
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	3.56358
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000141
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0050119

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2300	2300 01	Дизельный генератор 51-GP-7326	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	382	Азота диоксид	0301 (0.2)	6.68232
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.0858772
							Сажа	0328 (0.15)	0.46405
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.9281
							Углерод оксид	0337 (5)	5.5686
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00001021
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.111372
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.7843
	2301	2301 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7326 №2300)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	13	4696	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000134
(229) Участок столовой GA-2							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0047392
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
	2303	2303 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7327 №2302)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
							Азота диоксид	0301 (0.2)	5.127336
	2304	2304 01	Дизельный генератор 51-GP-7328	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.8	298	Азота оксид	0304 (0.4)	0.8331923
							Сажа	0328 (0.15)	0.356065
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.71213
							Углерод оксид	0337 (5)	4.27278
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000785
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0854556
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.13639
	2305	2305 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7328 №2304)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000134
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0047505
	2306	2306 01	Дизельный генератор 51-GP-7329	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.7	623	Азота диоксид	0301 (0.2)	6.838416
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.1112429
							Сажа	0328 (0.15)	0.47489
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.94978
							Углерод оксид	0337 (5)	5.69868
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00001045
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.1139736
	2307	2307 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7329 №2306)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.84934
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000137
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0048813

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(401) Объекты ЗТП	2319	2319 01	Дизельгенератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2320	2320 01	Дизельгенератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2024	2024 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7301 №2023)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	15	5389	Сероводород	0333 (0.008)	0.00001
	2025	2025 01	Дизельный генератор 51-GP-7302	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.2	69	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004
							Азота диоксид	0301 (0.2)	2.186892
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.35537
							Сажа	0328 (0.15)	0.1518675
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.303735
							Углерод оксид	0337 (5)	1.82241
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000334
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0364482
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.911205
	2026	2026 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7302 №2025)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1460	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000114
	2027	2027 01	Дизельный генератор 51-GP-7303	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.2	67	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004071
							Азота диоксид	0301 (0.2)	1.984356
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.3224579
							Сажа	0328 (0.15)	0.1378025
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.275605
							Углерод оксид	0337 (5)	1.65363
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000303
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0330726
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.826815
	2028	2028 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7303 №2027)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1460	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000114
	2029	2029 01	Дизельный генератор 51-GP-7304	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.3	118	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0040554
							Азота диоксид	0301 (0.2)	2.2754568
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.3697618
							Сажа	0328 (0.15)	0.2083632
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.3373497
							Углерод оксид	0337 (5)	2.381292
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000457
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0463029

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2030	2030 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7304 №2029)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1460	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.2435636
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000115
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0040858
	2031	2031 01	Дизельный генератор 51-GP-7309	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.14	52	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.423332
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.2312916
							Сажа	0328 (0.15)	0.0988425
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.197685
							Углерод оксид	0337 (5)	1.18611
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000216
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0237222
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.593055
	2032	2032 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7309 №2031)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000114
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0040778
	2033	2033 01	Дизельный генератор 51-GP-7311	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	166	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.43386
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5580025
							Сажа	0328 (0.15)	0.2384625
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.476925
							Углерод оксид	0337 (5)	2.86155
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000524
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.057231
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.430775
	2034	2034 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7311 №2033)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1460	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000117
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004166
	2035	2035 01	Дизельный генератор 51-GP-7312	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	191	Азота диоксид	0301 (0.2)	4.936716
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.8022164
							Сажа	0328 (0.15)	0.3428275
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.685655
							Углерод оксид	0337 (5)	4.11393
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000755
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0822786
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.056965
	2036	2036 01			6	2190	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000122

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7312 №2035)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0043458
	2037	2037 01	Дизельный генератор 51-GP-7313	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	170	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.582108
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5820926
							Сажа	0328 (0.15)	0.2487575
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.497515
							Углерод оксид	0337 (5)	2.98509
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000546
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0597018
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.492545
	2038	2038 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7313 №2037)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	4	1460	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000117
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0041775
	2039	2039 01	Дизельный генератор 51-GP-7314	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	165	Азота диоксид	0301 (0.2)	4.379328
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.711641
							Сажа	0328 (0.15)	0.30412
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.60824
							Углерод оксид	0337 (5)	3.64944
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000669
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0729888
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.82472
	2040	2040 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7314 №2039)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000121
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0043031
	2041	2041 01	Дизельный генератор 51-GP-7316	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.3	117	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.249252
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5280036
							Сажа	0328 (0.15)	0.2256425
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.451285
							Углерод оксид	0337 (5)	2.70771
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000497
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0541542
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.353855
	2042	2042 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7316 №2041)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000119
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004217

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2043	2043 01	Дизельный генератор 51-GP-7317	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	263	Азота диоксид	0301 (0.2)	6.647364
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.0801969
							Сажа	0328 (0.15)	0.4616225
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.923245
							Углерод оксид	0337 (5)	5.53947
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00001017
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.1107894
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.769735
	2044	2044 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7317 №2043)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000126
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0044763
	2045	2045 01	Дизельный генератор 51-GP-7318	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.4	142	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.395772
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5518132
							Сажа	0328 (0.15)	0.2358175
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.471635
							Углерод оксид	0337 (5)	2.82981
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000519
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0565962
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.414905
	2046	2046 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7318 №2045)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Сероводород	0333 (0.008)	0.000012
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0042281
	2047	2047 01	Дизельный генератор 51-GP-7306	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.3	124	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.13758
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5098569
							Сажа	0328 (0.15)	0.2178875
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.435775
							Углерод оксид	0337 (5)	2.61465
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000048
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.052293
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.307325
	2048	2048 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7306 №2047)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000119
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0042084
	2049	2049 01	Дизельный генератор 51-GP-7307	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.3	107	Азота диоксид	0301 (0.2)	2.578248
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.4189654
							Сажа	0328 (0.15)	0.179045

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.35809
							Углерод оксид	0337 (5)	2.14854
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000394
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0429708
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.07427
	2050	2050 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP- 7307 №2049)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000116
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0041659
	2059	2059 01	U-9200. Емкость дизельного топлива Т- 9218 А/В/С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
	2060	2060 01	Дизельный генератор 51-GP-73108	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	168	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.159616
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1884376
							Сажа	0328 (0.15)	0.072476
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.18119
							Углерод оксид	0337 (5)	0.942188
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000199
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.018119
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.434856
	2061	2061 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP- 73108 №2060)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2920	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000117
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0041987
	2062	2062 01	Дизельный генератор 51-GP-73107	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	168	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.471872
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.2391792
							Сажа	0328 (0.15)	0.091992
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.22998
							Углерод оксид	0337 (5)	1.195896
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000253
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.022998
	2063	2063 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP- 73107 №2062)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0040953
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000116
	2065	2065 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP- 73004 №2064)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2071	2071 01	Дизельный генератор 51-GP-7310	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2072	2072 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 51-GP-7310 №2071)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2073	2073 01	Сточный колодец отсека трансформаторов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2074	2074 01	Отстойник загрязненных поверхностных вод	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2075	2075 01	Отстойник дизельного генератора	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
(500) Объекты ЗСГТП	2103	2103 01	Дизельный генератор 45-GP-7301	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.4	161	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.53268
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5740607
							Сажа	0328 (0.15)	0.245325
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.49065
							Углерод оксид	0337 (5)	2.9439
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000054
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.058878
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.47195
	2104	2104 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 45-GP-7301 №2103)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	7	2506	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000123
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0043687
	2105	2105 01	Дизельный генератор 45-GP-7302	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	269	Азота диоксид	0301 (0.2)	5.299164
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.8611143
							Сажа	0328 (0.15)	0.3679975
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.735995
							Углерод оксид	0337 (5)	4.41597
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000081
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0883194
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.207985
	2106	2106 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 45-GP-7302 №2105)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	9	3236	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000127
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0045036
	2107	2107 01	Дизельный генератор 45-GP-7303	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	349	Азота диоксид	0301 (0.2)	4.045536
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.6573998

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сажа	0328 (0.15)	0.28094
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.56188
							Углерод оксид	0337 (5)	3.37128
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000619
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0674256
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.68564
	2108	2108 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 45-GP- 7303 №2107)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	8	2920	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000124
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0044079
	2109	2109 01	Дизельный генератор 47-GP-7301	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.3	482	Азота диоксид	0301 (0.2)	5.850072
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.950637
							Сажа	0328 (0.15)	0.406255
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.81251
							Углерод оксид	0337 (5)	4.87506
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000895
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0975012
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.43753
	2110	2110 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 47-GP- 7301 №2109)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000136
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0048055
	2111	2111 01	Дизельный генератор 47-GP-7302	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.3	476	Азота диоксид	0301 (0.2)	6.324084
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.027664
							Сажа	0328 (0.15)	0.4391725
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.878345
							Углерод оксид	0337 (5)	5.27007
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.00000966
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.1054014
	2112	2112 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 47-GP- 7302 №2111)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	17	6156	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.635035
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000137
	2113	2113 01	Дизельный генератор 47-GP-7303	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1	333	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0048418
							Азота диоксид	0301 (0.2)	5.941728
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.965531
							Сажа	0328 (0.15)	0.41262
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.82524
							Углерод оксид	0337 (5)	4.95144

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000907
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0990288
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.47572
	2114	2114 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 47-GP- 7303 №2113)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	9	3236	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000129
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0045525
	2115	2115 01	Дизельный генератор 47-GP-7304	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	253	Азота диоксид	0301 (0.2)	5.637312
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.9160634
							Сажа	0328 (0.15)	0.39148
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.78296
							Углерод оксид	0337 (5)	4.69776
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000086
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0939552
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.34888
	2116	2116 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 47-GP- 7304 №2115)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	11	3966	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000129
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0045945
	2117	2117 01	Дизельный генератор 57-GP-7301	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.8	288	Азота диоксид	0301 (0.2)	4.211712
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.6844035
							Сажа	0328 (0.15)	0.29248
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.58496
							Углерод оксид	0337 (5)	3.50976
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000642
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0701952
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.75488
	2118	2118 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 57-GP- 7301 №2117)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	15	5426	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000129
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0046157
	2119	2119 01	Дизельный генератор 57-GP-7302	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.6	244	Азота диоксид	0301 (0.2)	5.421384
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.8809752
							Сажа	0328 (0.15)	0.376485
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.75297
							Углерод оксид	0337 (5)	4.51782
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000828
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0903564

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2120	2120 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 57-GP-7302 №2119)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	6	2190	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.25891
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000123
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0043828
	2121	2121 01	Дизельный генератор 57-GP-7307 А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.7	268	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.315936
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0513396
							Сажа	0328 (0.15)	0.019746
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.049365
							Углерод оксид	0337 (5)	0.256698
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000055
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0049365
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.118476
	2122	2122 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 50-GP-7307 А №2121)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	1.3	4696	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000122
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0043213
	2123	2123 01	Дизельный генератор 57-GP-7301	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	3	976	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2577936
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0418915
							Сажа	0328 (0.15)	0.022482
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.033723
							Углерод оксид	0337 (5)	0.22482
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000004
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0044964
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.11241
	2124	2124 01	Дизельный генератор 45-GP-7301	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	0.5	203	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0847616
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0137738
							Сажа	0328 (0.15)	0.007392
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.011088
							Углерод оксид	0337 (5)	0.07392
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.00000013
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0014784
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.03696
	2127	2127 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 45-PU-3301.1 №2126)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
	2129	2129 01			24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	0.000011

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 45-PU-3301.2 №2128)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003904
	2131	2131 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 45-PU-3301.3 №2130)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	0333 (0.008) 2754 (1)	0.000011 0.003904
	2136	2136 01	Расходная емкость для диз.топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	0333 (0.008) 2754 (1)	0.000011 0.003904
	2137	2137 01	Резервуар хранения дизельного топлива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***	24	8760	Сероводород Углеводороды предельные C12-C19	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0001485 0.0529215
	2160	2160 01	Дизельный генератор 57-GP-7301	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2161	2161 01	Емкость с диз.топливом (питает ДГУ 57-GP-7301 №2160)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2162	2162 01	Дизельный генератор 57-GP-7302	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2163	2163 01	Дизельный генератор 57-GP-7301	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2164	2164 01	Дизельный генератор 45-GP-7301	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2165	2165 01	Бак дизельного топлива пожарного насоса	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2166	2166 01	Сборный отстойник сточных вод	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2167	2167 01	Сборный отстойник сточных вод	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
	2168	2168 01	Сборник сточных вод	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный***				(-)	
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "***" - для значения ОБУВ, "****" - для ПДКс.с.*** - Согласно "Классификатору продукции по видам экономической деятельности"									

РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. ПБР/ПУУД

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство:113 - Резервуары хранения технологической воды на Установке U-600								
2308	3	0.25	0.85	0.0415996	450	0301 (0.2)	0.0228889	0.1200868
						0304 (0.4)	0.0037194	0.0195142
						0328 (0.15)	0.0019444	0.0104727
						0330 (0.5)	0.0030556	0.015709
						0337 (5)	0.02	0.1047269
						0703 (**1.E-6)	0.00000004	0.00000018
						1325 (0.05)	0.0004167	0.0020945
						2754 (1)	0.01	0.0523634
2309	3	0.25	0.36	0.0178878	450	0301 (0.2)	0.0098422	0.0278296
						0304 (0.4)	0.0015994	0.0045223
						0328 (0.15)	0.0008361	0.002427
						0330 (0.5)	0.0013139	0.0036405
						0337 (5)	0.0086	0.02427
						0703 (**1.E-6)	0.00000002	0.00000004
						1325 (0.05)	0.0001792	0.0004854
						2754 (1)	0.0043	0.012135
2310	3	0.25	0.36	0.0178878	450	0301 (0.2)	0.0098422	0.004644
						0304 (0.4)	0.0015994	0.0007547
						0328 (0.15)	0.0008361	0.000405
						0330 (0.5)	0.0013139	0.0006075
						0337 (5)	0.0086	0.00405
						0703 (**1.E-6)	0.00000002	0.00000001
						1325 (0.05)	0.0001792	0.000081
						2754 (1)	0.0043	0.002025
2311	3	0.25	0.85	0.0415996	450	0301 (0.2)	0.0228889	0.034877
						0304 (0.4)	0.0037194	0.0056675
						0328 (0.15)	0.0019444	0.0030416
						0330 (0.5)	0.0030556	0.0045624
						0337 (5)	0.02	0.0304159
						0703 (**1.E-6)	0.00000004	0.00000006
						1325 (0.05)	0.0004167	0.0006083
						2754 (1)	0.01	0.015208
Производство:225 - База ПБР								
2200	5	0.3	5.94	0.42	215	0301 (0.2)	0.0750352	0.1600143
						0304 (0.4)	0.0121932	0.0260025
						0328 (0.15)	0.0053253	0.0113565
						0330 (0.5)	0.1252504	0.2670991

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2201	5	0.3	5.94	0.42	215	0337 (5)	0.291399	0.6214141
						0301 (0.2)	0.0750352	0.1600143
						0304 (0.4)	0.0121932	0.0260025
						0328 (0.15)	0.0053253	0.0113565
						0330 (0.5)	0.1252504	0.2670991
2202	5	0.3	5.94	0.42	215	0337 (5)	0.291399	0.6214141
						0301 (0.2)	0.0750352	0.1600143
						0304 (0.4)	0.0121932	0.0260025
						0328 (0.15)	0.0053253	0.0113565
						0330 (0.5)	0.1252504	0.2670991
2203	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0337 (5)	0.291399	0.6214141
						0333 (0.008)	0.0000305	0.0000127
2204	8	0.3	6.65	0.47	215	2754 (1)	0.0108584	0.0045388
						0301 (0.2)	0.0738122	0.04233
						0304 (0.4)	0.0119945	0.0068786
						0328 (0.15)	0.0055625	0.0031902
						0330 (0.5)	0.13083	0.0750288
2205	8	0.3	6.65	0.47	215	0337 (5)	0.30438	0.1745568
						0301 (0.2)	0.0738122	0.04233
						0304 (0.4)	0.0119945	0.0068786
						0328 (0.15)	0.0055625	0.0031902
						0330 (0.5)	0.13083	0.0750288
2206	8	0.3	6.65	0.47	215	0337 (5)	0.30438	0.1745568
						0301 (0.2)	0.0738122	0.04233
						0304 (0.4)	0.0119945	0.0068786
						0328 (0.15)	0.0055625	0.0031902
						0330 (0.5)	0.13083	0.0750288
2207	3	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0337 (5)	0.30438	0.1745568
						0333 (0.008)	0.0000305	0.0000118
2208	8	0.4	4.67	0.587	215	2754 (1)	0.0108584	0.0042045
						0301 (0.2)	0.1064	0.1150613
						0304 (0.4)	0.01729	0.0186975
						0328 (0.15)	0.0069444	0.0075099
						0330 (0.5)	0.1633333	0.1766292
2209	8	0.4	4.67	0.587	215	0337 (5)	0.38	0.4109334
						0301 (0.2)	0.1064	0.1150613
						0304 (0.4)	0.01729	0.0186975
						0328 (0.15)	0.0069444	0.0075099
						0330 (0.5)	0.1633333	0.1766292
						0337 (5)	0.38	0.4109334

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	8	0.4	4.67	0.5868509	215	0301 (0.2)	0.1064	0.1150613
						0304 (0.4)	0.01729	0.0186975
						0328 (0.15)	0.0069444	0.0075099
						0330 (0.5)	0.1633333	0.1766292
						0337 (5)	0.38	0.4109334
2211	3	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000122
						2754 (1)	0.0108584	0.0043468
2212	10	0.5	5.04	0.989	215	0301 (0.2)	0.1793904	0.2089292
						0304 (0.4)	0.0291509	0.033951
						0328 (0.15)	0.0117083	0.0136365
						0330 (0.5)	0.27538	0.3207245
						0337 (5)	0.64068	0.7461755
2213	10	0.5	5.04	0.989	215	0301 (0.2)	0.1793904	0.2089292
						0304 (0.4)	0.0291509	0.033951
						0328 (0.15)	0.0117083	0.0136365
						0330 (0.5)	0.27538	0.3207245
						0337 (5)	0.64068	0.7461755
2214	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
						2754 (1)	0.0108584	0.0043989
2215	4	0.2	2.96	0.093	215	0301 (0.2)	0.0168112	0.0156856
						0304 (0.4)	0.0027318	0.0025489
						0328 (0.15)	0.0010972	0.0010238
						0330 (0.5)	0.0258067	0.0240787
						0337 (5)	0.06004	0.0560197
2216	4	0.2	2.96	0.093	215	0301 (0.2)	0.0168112	0.0156856
						0304 (0.4)	0.0027318	0.0025489
						0328 (0.15)	0.0010972	0.0010238
						0330 (0.5)	0.0258067	0.0240787
						0337 (5)	0.06004	0.0560197
2217	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000118
						2754 (1)	0.0108584	0.0041866
2218	4	0.2	6.34	0.199	215	0301 (0.2)	0.0360696	0.0287665
						0304 (0.4)	0.0058613	0.0046745
						0328 (0.15)	0.0023542	0.0018778
						0330 (0.5)	0.05537	0.0441587
						0337 (5)	0.12882	0.1027367
2219	4	0.2	6.34	0.199	215	0301 (0.2)	0.0360696	0.0287665
						0304 (0.4)	0.0058613	0.0046745
						0328 (0.15)	0.0023542	0.0018778
						0330 (0.5)	0.05537	0.0441587

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)	0.12882	0.1027367
2220	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000118
						2754 (1)	0.0108584	0.0042054
2221	4	0.2	6.34	0.199	215	0301 (0.2)	0.0360696	0.0272494
						0304 (0.4)	0.0058613	0.0044281
						0328 (0.15)	0.0023542	0.0017788
						0330 (0.5)	0.05537	0.0418303
						0337 (5)	0.12882	0.0973195
2222	4	0.2	6.34	0.199	215	0301 (0.2)	0.0360696	0.0272494
						0304 (0.4)	0.0058613	0.0044281
						0328 (0.15)	0.0023542	0.0017788
						0330 (0.5)	0.05537	0.0418303
						0337 (5)	0.12882	0.0973195
2223	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000118
						2754 (1)	0.0108584	0.0042034
2224	4	0.2	2.96	0.093	215	0301 (0.2)	0.0168112	0.0212856
						0304 (0.4)	0.0027318	0.0034587
						0328 (0.15)	0.0010972	0.0013894
						0330 (0.5)	0.0258067	0.0326752
						0337 (5)	0.06004	0.0760198
2225	4	0.2	2.96	0.093	215	0301 (0.2)	0.0168112	0.0212856
						0304 (0.4)	0.0027318	0.0034587
						0328 (0.15)	0.0010972	0.0013894
						0330 (0.5)	0.0258067	0.0326752
						0337 (5)	0.06004	0.0760198
2226	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000118
						2754 (1)	0.0108584	0.0041947
2228	8	0.1	0.41	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011
						2754 (1)	0.0108584	0.003904
2231	2.5	0.3	73.6	5.1999443	450	0301 (0.2)	3	0.848988
						0304 (0.4)	0.4875	0.1379606
						0328 (0.15)	0.2083333	0.0589575
						0330 (0.5)	0.4166667	0.117915
						0337 (5)	2.5	0.70749
						0703 (**1.E-6)	0.00000451	0.0000013
						1325 (0.05)	0.0520833	0.0141498
						2754 (1)	1.25	0.353745
2233	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000116
						2754 (1)	0.0108584	0.004164
2234	2	0.08	110.95	0.557434	450	0301 (0.2)	0.2858666	0.561696

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)	0.0464533	0.0912756
						0328 (0.15)	0.0186111	0.035106
						0330 (0.5)	0.0446667	0.087765
						0337 (5)	0.2307778	0.456378
						0703 (**1.E-6)	0.00000045	0.00000096
						1325 (0.05)	0.0044667	0.0087765
						2754 (1)	0.1079444	0.210636
2235	2.5	0.02	10.23	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000122
2236	3	0.15	189.13	3.3404442	450	2754 (1)	0.0108584	0.0043424
						0301 (0.2)	1.4989334	0.36778
						0304 (0.4)	0.2435767	0.0597643
						0328 (0.15)	0.0780694	0.0197025
						0330 (0.5)	0.3122778	0.07881
						0337 (5)	1.1821944	0.28897
						0703 (**1.E-6)	0.00000245	0.00000059
2237	2	0.02	10.23	0.0032133	42.8	1325 (0.05)	0.0223056	0.005254
						2754 (1)	0.5353333	0.13135
						0333 (0.008)	0.0000305	0.0000115
						2754 (1)	0.0108584	0.0040701
						0301 (0.2)	1.4989334	3.436468
						0304 (0.4)	0.2435767	0.5584263
						0328 (0.15)	0.0780694	0.1840965
2238	3	0.15	189.13	3.3404442	450	0330 (0.5)	0.3122778	0.736386
						0337 (5)	1.1821944	2.700082
						0703 (**1.E-6)	0.00000245	0.00000552
						1325 (0.05)	0.0223056	0.0490924
						2754 (1)	0.5353333	1.22731
						0333 (0.008)	0.0000305	0.0000134
						2754 (1)	0.0108584	0.0046962
2239	2	0.02	10.23	0.0032133	42.8	0301 (0.2)	0.6570666	0.909568
						0304 (0.4)	0.1067733	0.1478048
						0328 (0.15)	0.0427778	0.056848
						0330 (0.5)	0.1026667	0.14212
						0337 (5)	0.5304444	0.739024
						0703 (**1.E-6)	0.00000103	0.00000156
						1325 (0.05)	0.0102667	0.014212
2240	2.5	0.15	72.54	1.2812663	450	2754 (1)	0.2481111	0.341088
						0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
						2754 (1)	0.0108584	0.0044375
						0301 (0.2)	0.6228445	0.9152832
2241	2	0.02	10.23	0.0032133	42.8			
2242	2.5	0.15	72.54	1.2812663	450			

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)	0.1012122	0.1487333
						0328 (0.15)	0.0556111	0.07527
						0330 (0.5)	0.1112222	0.1535508
						0337 (5)	0.5475556	0.933348
						0703 (**1.E-6)	0.0000012	0.0000019
						1325 (0.05)	0.0128333	0.0180648
						2754 (1)	0.308	0.45162
2243	2	0.02	10.23	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
2244	2	0.1	27.98	0.2196456	450	2754 (1)	0.0108584	0.004442
						0301 (0.2)	0.1208534	0.8902032
						0304 (0.4)	0.0196387	0.1446579
						0328 (0.15)	0.0102667	0.077634
						0330 (0.5)	0.0161333	0.116451
						0337 (5)	0.1056	0.77634
						0703 (**1.E-6)	0.00000019	0.00000145
						1325 (0.05)	0.0022	0.0155268
						2754 (1)	0.0528	0.38817
2245	1.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
2246	2	0.1	27.98	0.2196456	450	2754 (1)	0.0108584	0.0044304
						0301 (0.2)	0.1208534	0.168388
						0304 (0.4)	0.0196387	0.0273631
						0328 (0.15)	0.0102667	0.014685
						0330 (0.5)	0.0161333	0.0220275
						0337 (5)	0.1056	0.14685
						0703 (**1.E-6)	0.00000019	0.00000026
						1325 (0.05)	0.0022	0.002937
						2754 (1)	0.0528	0.073425
2247	1.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000114
2248	3	0.1	476.94	3.7439599	450	2754 (1)	0.0108584	0.0040476
						0301 (0.2)	1.68	0.134624
						0304 (0.4)	0.273	0.0218765
						0328 (0.15)	0.0875	0.007212
						0330 (0.5)	0.35	0.028848
						0337 (5)	1.325	0.105776
						0703 (**1.E-6)	0.00000275	0.00000021
						1325 (0.05)	0.025	0.0019232
						2754 (1)	0.6	0.04808
2249	2	0.02	10.23	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000116
2250	3	0.1	476.94	3.7439599	450	2754 (1)	0.0108584	0.0041123
						0301 (0.2)	1.68	0.173488

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)	0.273	0.0281919
						0328 (0.15)	0.0875	0.009294
						0330 (0.5)	0.35	0.037176
						0337 (5)	1.325	0.136312
						0703 (**1.E-6)	0.00000275	0.00000028
						1325 (0.05)	0.025	0.0024784
						2754 (1)	0.6	0.06196
2251	2	0.02	10.23	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000012
2252	2	0.15	41.92	0.7404721	450	2754 (1)	0.0108584	0.0042463
						0301 (0.2)	0.3797334	1.459968
						0304 (0.4)	0.0617067	0.2372448
						0328 (0.15)	0.0247222	0.091248
						0330 (0.5)	0.0593333	0.22812
						0337 (5)	0.3065556	1.186224
						0703 (**1.E-6)	0.00000059	0.00000251
						1325 (0.05)	0.0059333	0.022812
						2754 (1)	0.1433889	0.547488
2253	2	0.02	10.23	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
2254	1.5	0.08	103.75	0.5214959	450	2754 (1)	0.0108584	0.0044848
						0301 (0.2)	0.1941334	0.5632
						0304 (0.4)	0.0315467	0.09152
						0328 (0.15)	0.0126389	0.0352
						0330 (0.5)	0.0303333	0.088
						0337 (5)	0.1567222	0.4576
						0703 (**1.E-6)	0.0000003	0.00000097
						1325 (0.05)	0.0030333	0.0088
						2754 (1)	0.0733056	0.2112
2256	3	0.25	33.92	1.6639822	450	0301 (0.2)	0.8533334	0.099264
						0304 (0.4)	0.1386667	0.0161304
						0328 (0.15)	0.0555556	0.006204
						0330 (0.5)	0.1333333	0.01551
						0337 (5)	0.6888889	0.080652
						0703 (**1.E-6)	0.00000133	0.00000016
						1325 (0.05)	0.0133333	0.001551
						2754 (1)	0.3222222	0.037224
2257	1.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
2258	1.5	0.65	0.68	0.2246376	450	2754 (1)	0.0108584	0.0043676
						0301 (0.2)	0.1236	0.9657112
						0304 (0.4)	0.020085	0.1569281
						0328 (0.15)	0.0105	0.084219

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)	0.0165	0.1263285
						0337 (5)	0.108	0.84219
						0703 (**1.E-6)	0.0000002	0.00000155
						1325 (0.05)	0.00225	0.0168438
						2754 (1)	0.054	0.421095
2259	3.5	0.2	147.98	4.6466702	450	0301 (0.2)	2.0850666	7.364756
						0304 (0.4)	0.3388233	1.1967731
						0328 (0.15)	0.1085972	0.3945405
						0330 (0.5)	0.4343889	1.578162
						0337 (5)	1.6444722	5.786594
						0703 (**1.E-6)	0.00000341	0.00001183
						1325 (0.05)	0.0310278	0.1052108
						2754 (1)	0.7446667	2.63027
2260	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000141
						2754 (1)	0.0108584	0.005082
2261	3.5	0.2	147.98	4.6466702	450	0301 (0.2)	2.0850666	6.775664
						0304 (0.4)	0.3388233	1.1010458
						0328 (0.15)	0.1085972	0.362982
						0330 (0.5)	0.4343889	1.451928
						0337 (5)	1.6444722	5.323736
						0703 (**1.E-6)	0.00000341	0.00001089
						1325 (0.05)	0.0310278	0.0967952
						2754 (1)	0.7446667	2.41988
2262	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000014
						2754 (1)	0.0108584	0.0050242
2263	1.5	0.1	63.59	0.4991946	450	0301 (0.2)	0.256	0.694112
						0304 (0.4)	0.0416	0.1127932
						0328 (0.15)	0.0166667	0.043382
						0330 (0.5)	0.04	0.108455
						0337 (5)	0.2066667	0.563966
						0703 (**1.E-6)	0.0000004	0.00000119
						1325 (0.05)	0.004	0.0108455
						2754 (1)	0.0966667	0.260292
2264	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
						2754 (1)	0.0108584	0.0044187
2265	1.5	0.1	63.59	0.4991946	450	0301 (0.2)	0.256	0.698592
						0304 (0.4)	0.0416	0.1135212
						0328 (0.15)	0.0166667	0.043662
						0330 (0.5)	0.04	0.109155
						0337 (5)	0.2066667	0.567606

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0703 (**1.E-6)	0.0000004	0.0000012
						1325 (0.05)	0.004	0.0109155
						2754 (1)	0.0966667	0.261972
2266	2	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
						2754 (1)	0.0108584	0.0044194
2268	2.5	0.05	57.03	0.1119784	450	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011
						2754 (1)	0.0108584	0.003904
2269	2.5	0.4	1.32	0.1663982	450	0301 (0.2)	0.0915555	0.3742376
						0304 (0.4)	0.0148778	0.0608137
						0328 (0.15)	0.0077778	0.032637
						0330 (0.5)	0.0122222	0.0489555
						0337 (5)	0.08	0.32637
						0703 (**1.E-6)	0.00000014	0.0000006
						1325 (0.05)	0.0016667	0.0065274
						2754 (1)	0.04	0.163185
2270	2.5	0.4	13.25	1.6639822	450	0301 (0.2)	0.8533334	3.660512
						0304 (0.4)	0.1386667	0.5948332
						0328 (0.15)	0.0555556	0.228782
						0330 (0.5)	0.1333333	0.571955
						0337 (5)	0.6888889	2.974166
						0703 (**1.E-6)	0.00000133	0.00000629
						1325 (0.05)	0.0133333	0.0571955
						2754 (1)	0.3222222	1.372692
2271	2.5	0.4	13.25	1.6639822	450	0301 (0.2)	0.8533334	2.68544
						0304 (0.4)	0.1386667	0.436384
						0328 (0.15)	0.0555556	0.16784
						0330 (0.5)	0.1333333	0.4196
						0337 (5)	0.6888889	2.18192
						0703 (**1.E-6)	0.00000133	0.0000046
						1325 (0.05)	0.0133333	0.04196
						2754 (1)	0.3222222	1.00704
2272	2.5	0.35	43.26	4.1599554	450	0301 (0.2)	2.4	0.142416
						0304 (0.4)	0.39	0.0231426
						0328 (0.15)	0.1666667	0.00989
						0330 (0.5)	0.3333333	0.01978
						0337 (5)	2	0.11868
						0703 (**1.E-6)	0.00000361	0.0000022
						1325 (0.05)	0.0416667	0.0023736
						2754 (1)	1	0.05934
2273	2.5	0.35	0.03	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2754 (1)	0.0108584	0.0039149
2275	2.5	0.35	0.03	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011
						2754 (1)	0.0108584	0.003904
2277	2.5	0.25	0.07	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011
						2754 (1)	0.0108584	0.003904
2278	2.5	0.25	32.64	1.6015828	450	0301 (0.2)	0.8213334	0.137312
						0304 (0.4)	0.1334667	0.0223132
						0328 (0.15)	0.0534722	0.008582
						0330 (0.5)	0.1283333	0.021455
						0337 (5)	0.6630556	0.111566
						0703 (**1.E-6)	0.00000128	0.00000024
						1325 (0.05)	0.0128333	0.0021455
						2754 (1)	0.3101389	0.051492
2279	2.5	0.25	0.07	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011
						2754 (1)	0.0108584	0.0039158
2281	2.5	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011
						2754 (1)	0.0108584	0.003904
2316	2	0.1						
2317	2	0.08						
2318	2	0.08						
Производство:226 - Базовая подстанция								
2288	3	0.25	74.11	3.635801	450	0301 (0.2)	2.0976	0.00252
						0304 (0.4)	0.34086	0.0004096
						0328 (0.15)	0.1456667	0.000175
						0330 (0.5)	0.2913333	0.00035
						0337 (5)	1.748	0.0021
						1325 (0.05)	0.0364167	0.000042
						2754 (1)	0.874	0.00105
2289	3	0.25	74.11	3.635801	450	0301 (0.2)	2.0976	0.003564
						0304 (0.4)	0.34086	0.0005795
						0328 (0.15)	0.1456667	0.0002475
						0330 (0.5)	0.2913333	0.000495
						0337 (5)	1.748	0.00297
						1325 (0.05)	0.0364167	0.0000594
						2754 (1)	0.874	0.001485
2290	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000274	0.0000114
						2754 (1)	0.0097726	0.004034
2291	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000012
						2754 (1)	0.0108584	0.0042293
2321	3	0.2						

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство:227 - Офис эксплуатации промысла ПБР								
2292	3	0.25	11.36	0.557434	450	0301 (0.2)	0.2858666	1.121696
						0304 (0.4)	0.0464533	0.1822756
						0328 (0.15)	0.0186111	0.070106
						0330 (0.5)	0.0446667	0.175265
						0337 (5)	0.2307778	0.911378
						0703 (**1.E-6)	0.00000045	0.00000193
						1325 (0.05)	0.0044667	0.0175265
						2754 (1)	0.1079444	0.420636
2293	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
						2754 (1)	0.0108584	0.0044555
2294	3	0.25	11.36	0.557434	450	0301 (0.2)	0.2858666	1.017856
						0304 (0.4)	0.0464533	0.1654016
						0328 (0.15)	0.0186111	0.063616
						0330 (0.5)	0.0446667	0.15904
						0337 (5)	0.2307778	0.827008
						0703 (**1.E-6)	0.00000045	0.00000174
						1325 (0.05)	0.0044667	0.015904
						2754 (1)	0.1079444	0.381696
2295	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000124
						2754 (1)	0.0108584	0.0044468
2297	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011
						2754 (1)	0.0108584	0.003904
Производство:228 - Участок столовой GA-1								
2298	3	0.25	85.64	4.201555	450	0301 (0.2)	2.424	8.552592
						0304 (0.4)	0.3939	1.3897965
						0328 (0.15)	0.1683333	0.59393
						0330 (0.5)	0.3366667	1.18786
						0337 (5)	2.02	7.12716
						0703 (**1.E-6)	0.00000365	0.00001306
						1325 (0.05)	0.0420833	0.1425432
						2754 (1)	1.01	3.56358
2299	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000141
						2754 (1)	0.0108584	0.0050119
2300	3	0.25	85.64	4.2038535	450	0301 (0.2)	2.424	6.68232
						0304 (0.4)	0.3939	1.0858772
						0328 (0.15)	0.1683333	0.46405
						0330 (0.5)	0.3366667	0.9281
						0337 (5)	2.02	5.5686
						0703 (**1.E-6)	0.00000365	0.00001021

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1325 (0.05)	0.0420833	0.111372
						2754 (1)	1.01	2.7843
2301	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000134
						2754 (1)	0.0108584	0.0047392
2303	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011
						2754 (1)	0.0108584	0.003904
Производство:229 - Участок столовой GA-2								
2304	2	0.05	2947.8	5.7880317	450	0301 (0.2)	2.424	5.127336
						0304 (0.4)	0.3939	0.8331923
						0328 (0.15)	0.1683333	0.356065
						0330 (0.5)	0.3366667	0.71213
						0337 (5)	2.02	4.27278
						0703 (**1.E-6)	0.00000365	0.00000785
						1325 (0.05)	0.0420833	0.0854556
						2754 (1)	1.01	2.13639
2305	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000134
						2754 (1)	0.0108584	0.0047505
2306	3	0.25	85.64	4.201555	450	0301 (0.2)	2.424	6.838416
						0304 (0.4)	0.3939	1.1112429
						0328 (0.15)	0.1683333	0.47489
						0330 (0.5)	0.3366667	0.94978
						0337 (5)	2.02	5.69868
						0703 (**1.E-6)	0.00000365	0.00001045
						1325 (0.05)	0.0420833	0.1139736
						2754 (1)	1.01	2.84934
2307	3	0.3	0.05	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000137
						2754 (1)	0.0108584	0.0048813
2319	3	0.08						
2320	3	0.08						
Производство:401 - Объекты ЗТП								
2024	2.5	0.05	1.41	0.0027685	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.00001
						2754 (1)	0.0109	0.004
2025	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2)	2.424	2.186892
						0304 (0.4)	0.3939	0.35537
						0328 (0.15)	0.1683333	0.1518675
						0330 (0.5)	0.3366667	0.303735
						0337 (5)	2.02	1.82241
						0703 (**1.E-6)	0.00000365	0.00000334
						1325 (0.05)	0.0420833	0.0364482
						2754 (1)	1.01	0.911205

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000114 0.004071
2027	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	1.984356 0.3224579 0.1378025 0.275605 1.65363 0.00000303 0.0330726 0.826815
2028	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000114 0.0040554
2029	3.5	0.3	81.88	5.7880317	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.3117778 0.3756639 0.2104167 0.3647222 2.4127778 0.00000449 0.0561111 1.2625	2.2754568 0.3697618 0.2083632 0.3373497 2.381292 0.00000457 0.0463029 1.2435636
2030	2.5	0.05	1.41	0.0027778	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000115 0.0040858
2031	3.5	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	1.423332 0.2312916 0.0988425 0.197685 1.18611 0.00000216 0.0237222 0.593055
2032	2.5	0.05	1.64	0.0032201	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000114 0.0040778
2033	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	3.43386 0.5580025 0.2384625 0.476925 2.86155 0.00000524 0.057231 1.430775

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2034	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000117 0.004166
2035	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	4.936716 0.8022164 0.3428275 0.685655 4.11393 0.00000755 0.0822786 2.056965
2036	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000122 0.0043458
2037	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	3.582108 0.5820926 0.2487575 0.497515 2.98509 0.00000546 0.0597018 1.492545
2038	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000117 0.0041775
2039	3	0.3	0.06	0.004202	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	4.379328 0.711641 0.30412 0.60824 3.64944 0.00000669 0.0729888 1.82472
2040	2.5	0.05	1.41	0.0027778	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000121 0.0043031
2041	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	3.249252 0.5280036 0.2256425 0.451285 2.70771 0.00000497 0.0541542 1.353855

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2042	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000119 0.004217
2043	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	6.647364 1.0801969 0.4616225 0.923245 5.53947 0.00001017 0.1107894 2.769735
2044	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000126 0.0044763
2045	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	3.395772 0.5518132 0.2358175 0.471635 2.82981 0.00000519 0.0565962 1.414905
2046	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.000012 0.0042281
2047	3	0.3	81.88	5.7880317	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	3.13758 0.5098569 0.2178875 0.435775 2.61465 0.0000048 0.052293 1.307325
2048	2.5	0.05	1.41	0.0027778	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000119 0.0042084
2049	3	0.3	81.88	5.7880317	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	2.578248 0.4189654 0.179045 0.35809 2.14854 0.00000394 0.0429708 1.07427

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2050	2.5	0.05	1.41	0.0027778	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000116
						2754 (1)	0.0108584	0.0041659
2059	2.5	0.05	1.41	0.0027778	42.8	0333 (0.008)	0.0000274	0.000011
						2754 (1)	0.0097726	0.003904
2060	3	0.1	237.41	1.86366	450	0301 (0.2)	0.9557334	1.159616
						0304 (0.4)	0.1553067	0.1884376
						0328 (0.15)	0.0622222	0.072476
						0330 (0.5)	0.1493333	0.18119
						0337 (5)	0.7715556	0.942188
						0703 (**1.E-6)	0.00000149	0.00000199
						1325 (0.05)	0.0149333	0.018119
						2754 (1)	0.3608889	0.434856
2061	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000117
						2754 (1)	0.0108584	0.0041987
2062	3	0.1	237.41	1.86366	450	0301 (0.2)	0.9557334	1.471872
						0304 (0.4)	0.1553067	0.2391792
						0328 (0.15)	0.0622222	0.091992
						0330 (0.5)	0.1493333	0.22998
						0337 (5)	0.7715556	1.195896
						0703 (**1.E-6)	0.00000149	0.00000253
						1325 (0.05)	0.0149333	0.022998
						2754 (1)	0.3608889	0.551952
2063	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.0000116
						2754 (1)	0.0108584	0.0040953
2065	2.5	0.05	1.64	0.0032133	42.8	0333 (0.008)	0.0000305	0.000011
						2754 (1)	0.0108584	0.003904
2071	3.5	0.3						
2072	2.5	0.05						
2073	3	0.2						
2074	3	0.2						
2075	3	0.2						
Производство:500 - Объекты ЗСГТП								
2103	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2)	2.424	3.53268
						0304 (0.4)	0.3939	0.5740607
						0328 (0.15)	0.1683333	0.245325
						0330 (0.5)	0.3366667	0.49065
						0337 (5)	2.02	2.9439
						0703 (**1.E-6)	0.00000365	0.0000054
						1325 (0.05)	0.0420833	0.058878
						2754 (1)	1.01	1.47195

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2104	2	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000123 0.0043687
2105	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	5.299164 0.8611143 0.3679975 0.735995 4.41597 0.0000081 0.0883194 2.207985
2106	2	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000127 0.0045036
2107	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	4.045536 0.6573998 0.28094 0.56188 3.37128 0.00000619 0.0674256 1.68564
2108	2	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000124 0.0044079
2109	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	5.850072 0.950637 0.406255 0.81251 4.87506 0.00000895 0.0975012 2.43753
2110	2	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000136 0.0048055
2111	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	6.324084 1.027664 0.4391725 0.878345 5.27007 0.00000966 0.1054014 2.635035

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2112	2	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000137 0.0048418
2113	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	5.941728 0.965531 0.41262 0.82524 4.95144 0.00000907 0.0990288 2.47572
2114	2	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000129 0.0045525
2115	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	5.637312 0.9160634 0.39148 0.78296 4.69776 0.0000086 0.0939552 2.34888
2116	2	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000129 0.0045945
2117	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	4.211712 0.6844035 0.29248 0.58496 3.50976 0.00000642 0.0701952 1.75488
2118	2	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000129 0.0046157
2119	3	0.3	59.47	4.201555	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	2.424 0.3939 0.1683333 0.3366667 2.02 0.00000365 0.0420833 1.01	5.421384 0.8809752 0.376485 0.75297 4.51782 0.00000828 0.0903564 2.25891

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	2.5	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000123 0.0043828
2121	2	0.08	110.95	0.557434	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	0.2858666 0.0464533 0.0186111 0.0446667 0.2307778 0.00000045 0.0044667 0.1079444	0.315936 0.0513396 0.019746 0.049365 0.256698 0.00000055 0.0049365 0.118476
2122	2.5	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.0000122 0.0043213
2123	1.5	0.1	14.31	0.1123188	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	0.0618 0.0100425 0.00525 0.00825 0.054 0.0000001 0.001125 0.027	0.2577936 0.0418915 0.022482 0.033723 0.22482 0.0000004 0.0044964 0.11241
2124	1.5	0.1	14.31	0.1123188	450	0301 (0.2) 0304 (0.4) 0328 (0.15) 0330 (0.5) 0337 (5) 0703 (**1.E-6) 1325 (0.05) 2754 (1)	0.0618 0.0100425 0.00525 0.00825 0.054 0.0000001 0.001125 0.027	0.0847616 0.0137738 0.007392 0.011088 0.07392 0.00000013 0.0014784 0.03696
2127	2.5	0.05	1.56	0.0030529	41.5	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.000011 0.003904
2129	2.5	0.05	1.56	0.0030529	41.5	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.000011 0.003904
2131	2.5	0.05	1.56	0.0030655	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.000011 0.003904
2136	2.5	0.05	1.56	0.0030529	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0000305 0.0108584	0.000011 0.003904
2137	2.5	0.05	47.02	0.0922725	42.8	0333 (0.008) 2754 (1)	0.0007617 0.2712754	0.0001485 0.0529215
2160	3	0.25						
2161	2.5	0.05						

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2162	3	0.1						
2163	3	0.08						
2164	3	0.08						
2165	2	0.05						
2166	3	0.2						
2167	3	0.2						
2168	3	0.2						
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "" - для значения ОБУВ, """" - для ПДКс.с.								

РАЗДЕЛ III ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПГО). ПБР/ПУУД

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности, К ⁽¹⁾ , %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует					

РАЗДЕЛ IV СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Т/ГОД. ПБР/ПУУД

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:		422.4007	422.4007					422.4007
в том числе:								
Твердые		10.6711	10.6711					10.6711
из них:								
0328	Сажа	10.6708834	10.670883					10.6708834
0703	Бенз/а/пирен	0.00024519	0.0002452					0.00024519
Газообразные, жидкие		411.7296	411.7296					411.7296
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид	157.881374	157.88137					157.881374
0304	Азот (II) оксид	25.6557301	25.65573					25.6557301
0330	Сера диоксид	25.8827945	25.882795					25.8827945
0333	Сероводород	0.0010258	0.0010258					0.0010258
0337	Углерод оксид	135.6034481	135.60345					135.6034481
1325	Формальдегид	2.5581754	2.5581754					2.5581754
2754	Углеводороды предельные C12-C19	64.1470637	64.147064					64.1470637

6. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

РАЗДЕЛ I ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ (ВРЕДНЫХ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(701) ООО "Агрреко Евразия". М/р Королевское. Площадка IOR	5001	5001 01	Дизельный генератор 1250 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	3	3	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0083664
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00135954
							Сажа	0328 (0.15)	0.000415
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002905
							Углерод оксид	0337 (5)	0.008715
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.13E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0000996
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00249
	5002	5002 01	Газопоршневой генератор 1375 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	24	3989	Азота диоксид	0301 (0.2)	17.238654
							Азота оксид	0304 (0.4)	2.801281275
							Сажа	0328 (0.15)	0.159617167
							Сера диоксид	0330 (0.5)	2.992821875
							Углерод оксид	0337 (5)	22.984872
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.63368E-06
	5003	5003 01	Резервуар дизтоплива	Работы и услуги подрядных организаций	24	8760	Формальдегид	1325 (0.05)	0.03830812
							Сероводород	0333 (0.008)	2.19355E-06
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000781218
(702) ТОО "Рилей Жолдас". М/р Королевское. Площадка водонасосной скважин К-01, К-02, К-03 и нагнетательных скважин К-3486, К-3878	5004	5004 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5005	5005 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций	12	425	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.06536
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.010621
							Сажа	0328 (0.15)	0.004071429

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.021375
							Углерод оксид	0337 (5)	0.07125
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.46429Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000814286
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.020357143
	5006	5006 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций	12	339	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0415552
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00675272
							Сажа	0328 (0.15)	0.002588571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01359
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0453
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.74571Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000517714
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012942857
(703) ТОО НПЦ "Батыс- ЭкоКонсалтинг". М/р Королевское. Участок ремонта и ликвидации скважин грунтовых вод	5007	5007 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций	12	64	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0171312
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00278382
							Сажа	0328 (0.15)	0.001494
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002241
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01494
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.739Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0002988
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00747
	5008	5008 01	Бензиновый генератор	Работы и услуги подрядных организаций	12	45	Азота диоксид	0301 (0.2)	6.24556Е-06
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.0149Е-06
							Сера диоксид	0330 (0.5)	2.50938Е-06
							Углерод оксид	0337 (5)	0.000518604
	7501	7501 01	Пыление при движении автотранспорта	Работы и услуги подрядных организаций	12	472	Бензин	2704 (5)	8.36458Е-05
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.054313984
	7502	7502 01	Перегрузка и хранение грунта	Работы и услуги подрядных организаций	8	144	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.000215503
	7503	7503 01	Буровые работы	Работы и услуги подрядных организаций	8	20	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.00194
	7504	7504 01	Покрасочные работы		8	169	Ксилол	0616 (0.2)	0.00225

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Уайт-спирит	2752 (*1)	0.00225
	7505	7505 01	Приготовление бетонного раствора и бентонита	Работы и услуги подрядных организаций	1	1	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ более 70%	2907 (0.15)	0.0008064
							Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	7.16083E-05
	7506	7506 01	Резка металла	Работы и услуги подрядных организаций	1	8	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0003168
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.00013248
(704) ТОО "Express Global Sroy". Оборудование, эксплуатируемое на объектах ТШО	5009	5009 01	Дизельные генераторы PCA POWER	Работы и услуги подрядных организаций	12	334	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.058512198
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.009508232
							Сажа	0328 (0.15)	0.003644863
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01913553
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0637851
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.68225E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000728973
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.018224314
	5010	5010 01	Дизельный генератор AKSA	Работы и услуги подрядных организаций	12	523	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.151465856
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.024613202
							Сажа	0328 (0.15)	0.006761869
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.05916635
							Углерод оксид	0337 (5)	0.15383251
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.8595E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001690467
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.040571211
	5011	5011 01	Теплопушки MASTER	Работы и услуги подрядных организаций	12	484	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.01201743
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001952832
							Сажа	0328 (0.15)	0.00144011
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.033871387
							Углерод оксид	0337 (5)	0.078802819
(705) ТОО "Express Global Sroy". Обустройство площадки Т-0104 для буровых установок	5012	5012 01	Дизельный генератор Teksan	Работы и услуги подрядных организаций	12	152	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0188512
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00306332
							Сажа	0328 (0.15)	0.001644
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002466
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01644
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.014E-08

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003288
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00822
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0000081
							Винилхлорид	0827 (**0.01)	0.00000351
							Ксилол	0616 (0.2)	0.000876865
							Толуол	0621 (0.6)	0.000130005
							Этилцеллозольв	1119 (*0.7)	0.000766655
							Ацетон	1401 (0.35)	0.000901475
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.039943732
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.006490856
(706) ТОО "Intertasko". Оборудование, эксплуатируемое на объектах ТШО	5013	5013 01	Дизельные генераторы	Работы и услуги подрядных организаций	12	275	Сажа	0328 (0.15)	0.003483465
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.005225198
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03483465
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.38635E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000696693
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.017417325
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.007660416
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001244818
							Сажа	0328 (0.15)	0.000341983
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00299235
	5014	5014 01	Компрессор CompAir	Работы и услуги подрядных организаций	8	16	Углерод оксид	0337 (5)	0.00778011
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.40453E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	8.54957E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.002051897
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00672
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001092
							Сажа	0328 (0.15)	0.00042
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00105
(708) ТОО "Ариадна". Обустройство площадки Т-4260 для буровых установок	5022	5022 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций	4	4	Углерод оксид	0337 (5)	0.00546
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.155E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000105
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00252
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00672
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001092
							Сажа	0328 (0.15)	0.00042
	7543	7543 01	Участок металлообработки		12	376	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.00487296

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(713) ТОО "Консорциум Isker". Строительство ТП 16 А1958А взамен существующего ЩСУ 660				Работы и услуги подрядных организаций			Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0027072
	7544	7544 01	Сварочные посты	Работы и услуги подрядных организаций	8	119	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.001668
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.0001308
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.000324
							Углерод оксид	0337 (5)	0.001596
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.0001116
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	0.00012
							Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.00012
	7546	7546 01	Перемещение грунта	Работы и услуги подрядных организаций	3	3	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.000576
	7547	7547 01	Пыление при перемещении техники	Работы и услуги подрядных организаций	12	310	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.006252516
(714) ТОО "КМГ Нэйборс Дрилинг Компани". БУ Rig 707	5048	5048 01	Паровый Котел 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	899	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.599881054
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.097480671
							Сажа	0328 (0.15)	0.048723283
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.145971604
							Углерод оксид	0337 (5)	2.666138018
	5049	5049 01	Воздухонагреватель - TIOGA 2 ед	Работы и услуги подрядных организаций	12	340	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.109145305
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.017736112
							Сажа	0328 (0.15)	0.009973073
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.234566665
							Углерод оксид	0337 (5)	0.545726527
	5050	5050 01	Воздухонагреватель 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	1	1	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.000240429
							Азота оксид	0304 (0.4)	3.90698E-05
							Сажа	0328 (0.15)	2.51075E-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000590528
							Углерод оксид	0337 (5)	0.001373882
	5051	5051 01	Диз. двигатель Caterpillar 3516C 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	1978	Азота диоксид	0301 (0.2)	6.5522856
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.06474641
							Сажа	0328 (0.15)	0.250725214
							Сера диоксид	0330 (0.5)	3.510153
							Углерод оксид	0337 (5)	6.4352805
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.52176E-06

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.066860057
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.671501429
	5052	5052 01	Диз. двигатель Caterpillar 3516C 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	1004	Азота диоксид	0301 (0.2)	3.3276
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.5408
							Сажа	0328 (0.15)	0.1274
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.7826
							Углерод оксид	0337 (5)	3.2683
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.81998E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.033955422
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.8488
	5053	5053 01	Дизельный генератор пусковой/резервный Caterpillar C-15	Работы и услуги подрядных организаций	8	76	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0945
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0154
							Сажа	0328 (0.15)	0.0042
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.037
							Углерод оксид	0337 (5)	0.096
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1601E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00105468
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0253
	5054	5054 01	Гидравлическая силовая установка с дизельным приводом Caterpillar C4.4	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5055	5055 01	Двигатель холодного запуска компрессора Hatz - 2M41Z	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5056	5056 01	Двигатель Передвижного Сварочного агрегата PERKINS	Работы и услуги подрядных организаций	3	3	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.000171312
							Азота оксид	0304 (0.4)	2.78382E-05
							Сажа	0328 (0.15)	1.06714E-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000056025
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00018675
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.95643E-10
							Формальдегид	1325 (0.05)	2.13429E-06
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	5.33571E-05
	5057	5057 01	Двигатель компрессора Yanmar	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5058	5058 01	Двигатель пожарного насоса Deutz F4L914	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5059	5059 01	Насос с дизельным приводом Deutz D914L03 8 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	8	160	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0307
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0051
							Сажа	0328 (0.15)	0.0019
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0335
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.51444E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000383393
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0097
	5060	5060 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	910	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1292
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0211
							Сажа	0328 (0.15)	0.008

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0422
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1409
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.4759E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001610114
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0403
	5061	5061 01	Двигатели Аппарата высокого давления HOTSU и KUBOTA D902	Работы и услуги подрядных организаций	12	298	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0148
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0025
							Сажа	0328 (0.15)	0.00093456
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0049
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0161
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.6898E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000184342
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0047
	5062	5062 01	Буровые насосы с дизельным приводом Deutz D914L04 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	71	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0137
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0023
							Сажа	0328 (0.15)	0.0009
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0045
							Углерод оксид	0337 (5)	0.015
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.56924E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00017119
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0042
	5063	5063 01	Винтовой воздушный компрессор Cummins	Работы и услуги подрядных организаций	8	24	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0054
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0008
							Сажа	0328 (0.15)	0.000239091
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0054
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.57501E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	5.97729E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0015
	5064	5064 01	Дизельный генератор для лагеря Caterpillar C15	Работы и услуги подрядных организаций	12	717	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.0414
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1692
							Сажа	0328 (0.15)	0.0465
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.4068
							Углерод оксид	0337 (5)	1.0578
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.27851E-06

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.011622847
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.279
	7548	7548 01	Резервуары дизтоплива БУ 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	24	4812	Сероводород	0333 (0.008)	0.000103298
	7549	7549 01	Резервуар дизтоплива для лагеря	Работы и услуги подрядных организаций	24	160	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.03678885
							Сероводород	0333 (0.008)	6.704E-07
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000238759
(715) ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 708	5065	5065 01	Паровый Котел 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	1073	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.716
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1162
							Сажа	0328 (0.15)	0.0581
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.3671
							Углерод оксид	0337 (5)	3.1806
	5066	5066 01	Воздухонагреватель - ТЮГА 2 ед	Работы и услуги подрядных организаций	12	274	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.088
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0143
							Сажа	0328 (0.15)	0.008
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1891
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4401
	5067	5067 01	Воздухонагреватель 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	75	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.001
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0001
							Сажа	0328 (0.15)	0.0001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0026
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0061
	5068	5068 01	Диз. двигатель Caterpillar 3516C 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	900	Азота диоксид	0301 (0.2)	8.9441
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.4534
							Сажа	0328 (0.15)	0.3422
							Сера диоксид	0330 (0.5)	4.7915
							Углерод оксид	0337 (5)	8.7845
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.02675E-05
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.091266453
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.2817
	5069	5069 01	Диз. двигатель Caterpillar 3516C 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	775	Азота диоксид	0301 (0.2)	2.5693
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.4175
							Сажа	0328 (0.15)	0.0983
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.3763
							Углерод оксид	0337 (5)	2.5233
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.94942E-06

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.026217085
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.6554
	5070	5070 01	Дизельный генератор пусковой/резервный Caterpillar C-15	Работы и услуги подрядных организаций	8	73	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0907
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0147
							Сажа	0328 (0.15)	0.0041
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0354
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0922
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1139E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00101268
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0243
	5071	5071 01	Гидравлическая силовая установка с дизельным приводом Caterpillar C4.4	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5072	5072 01	Резервный компрессор холодного запуска Hatz - 2M41Z	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5073	5073 01	Двигатель Передвижного Сварочного агрегата PERKINS 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	6	18	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0009
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0002
							Сажа	0328 (0.15)	0.0001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0003
							Углерод оксид	0337 (5)	0.001
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.06951E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	1.16674E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5074	5074 01	Насос с дизельным приводом D914L03 8 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	471	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0909
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0148
							Сажа	0328 (0.15)	0.0056
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0297
							Углерод оксид	0337 (5)	0.099
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.0383E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001132687
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0283
	5075	5075 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	3972	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1089
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0176
							Сажа	0328 (0.15)	0.0068
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0357
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1186
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.2431E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001356093
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0338
	5076	5076 01	Двигатель Аппарата высокого давления Lombardini	Работы и услуги подрядных организаций	12	455	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0227
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0038
							Сажа	0328 (0.15)	0.0014
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0074
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0248
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.5823E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000281705
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0071
	5077	5077 01	Буровые насосы с дизельным приводом Deutz D914L03 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	8	76	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0147
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0024
							Сажа	0328 (0.15)	0.001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0047
							Углерод оксид	0337 (5)	0.016
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.6739E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000182607
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0046
	5078	5078 01	Дизельный генератор для лагеря Caterpillar C15	Работы и услуги подрядных организаций	12	812	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.1804
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1919
							Сажа	0328 (0.15)	0.0527

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.4609
							Углерод оксид	0337 (5)	1.1988
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.44911Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.01317377
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3162
	7550	7550 01	Резервуары дизтоплива БУ 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	24	4812	Сероводород	0333 (0.008)	0.00010472
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.037295279
	7551	7551 01	Резервуар дизтоплива для лагеря	Работы и услуги подрядных организаций	24	589	Сероводород	0333 (0.008)	8.5877Е-07
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000305844
(716) ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 585	5079	5079 01	Паровый Котел бойлер	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5080	5080 01	Паровой котел 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5081	5081 01	Воздухонагреватель - TIOGA 2 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5082	5082 01	Воздухонагреватель TIOGA IDF-1.8 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5083	5083 01	Диз. двигатель Caterpillar 3512 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5084	5084 01	Резервная дизельная установка Perkins	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5085	5085 01	Передвижной винтовой воздушный компрессор XAS57 Deutz D2011L2	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5086	5086 01	Двигатель Передвижного Сварочного агрегата 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5087	5087 01	Двигатель компрессора XANS350C	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5088	5088 01					Азота диоксид	0301 (0.2)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Шламовый насос с дизельным приводом D914L03 5 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5089	5089 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5090	5090 01	Двигатель Аппарата высокого давления	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
	5091	5091 01	Дизельные генераторы для лагеря Caterpillar C15 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	7552	7552 01	Резервуар дизтоплива БУ	Работы и услуги подрядных организаций			Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	7553	7553 01					Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Сероводород	0333 (0.008)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Резервуар дизтоплива для лагера	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
(717) ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 584	5092	5092 01	Паровый Котел бойлер 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5093	5093 01	Воздухонагреватель - TIOGA 2 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5094	5094 01	Воздухонагреватель TIOGA IDF-1.8 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5095	5095 01	Диз. двигатель Caterpillar 3512 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5096	5096 01	Диз. двигатель Caterpillar 3512 2ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5097	5097 01	Резервная дизельная установка Caterpillar 3456	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5098	5098 01	Двигатель Передвижного Сварочного агрегата Perkins 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5099	5099 01	Дизельный компрессор пусковой / резервный	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
	5100	5100 01	Буровой насос с дизельным приводом Deutz D914L03 5 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5101	5101 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5102	5102 01	Двигатель Аппарата высокого давления	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5103	5103 01	Дизельные генераторы для лагеря Caterpillar C15 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	7554	7554 01	Резервуары дизтоплива БУ 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	7555	7555 01	Резервуар дизтоплива для лагеря	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
(718) ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 104	5104	5104 01	Паровый Котел бойлер 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5105	5105 01	Воздухонагреватель - TIOGA	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5106	5106 01	Воздухонагреватель TIOGA IDF-3 2 ед.				Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5107	5107 01	Диз. двигатель Caterpillar 3512 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5108	5108 01	Диз. двигатель Caterpillar 3512 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5109	5109 01	Резервная дизельная установка Caterpillar 3456	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5110	5110 01	Двигатель Передвижного Сварочного агрегата PERKINS	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5111	5111 01	Дизельный компрессор пусковой / резервный	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5112	5112 01	Водяной насос с дизельным приводом D914L03	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5113	5113 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5114	5114 01	Двигатель Аппарата высокого давления 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5115	5115 01	Дизельные генераторы для лагеря Caterpillar C15 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
	7556	7556 01	Резервуары дизтоплива БУ 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
(719) ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 4	5116	5116 01	Паровый Котел Бойлер 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5117	5117 01	Воздухонагреватель - TIOGA 2 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5118	5118 01	Диз. двигатель Caterpillar 3516B 4 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5119	5119 01	Дизельный генератор резервный Caterpillar C-15	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5120	5120 01	Гидравлическая силовая установка с дизельным приводом Caterpillar C4.4	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5121	5121 01	Двигатель Компрессора холодного запуска	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5122	5122 01	Двигатель Передвижного Сварочного агрегата PERKINS 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5123	5123 01	Буровой насос с дизельным приводом Deutz D914L03 8 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5124	5124 01					Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 4 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5125	5125 01	Двигатель Аппарата высокого давления HOTSU	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5126	5126 01	Дизельный генератор Caterpillar 3406B для лагеря 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	582	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.4442
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0721
							Сажа	0328 (0.15)	0.0197
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1735
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4511
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.4532E-07
	7558	7558 01	Резервуар дизтоплива БУ	Работы и услуги подрядных организаций	24	120	Формальдегид	1325 (0.05)	0.004957475
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.119
	7559	7559 01	Резервуар дизтоплива БУ	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	0.0000148
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.005258
	7560	7560 01	Резервуар дизтоплива для лагеря	Работы и услуги подрядных организаций	24	182	Сероводород	0333 (0.008)	3.1313E-07
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0001116
(720) ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани".	5127	5127 01	Воздухонагреватель - TIOGA IDF-1.8 4 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производственные участки							Углерод оксид	0337 (5)	
	5128	5128 01	Воздухонагреватель - TIOGA IDF-3 2 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5129	5129 01	Диз. двигатель Caterpillar 3516B	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5130	5130 01	Дизельный генератор Caterpillar 3456	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5131	5131 01	Дизельный генератор Caterpillar 3406 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5132	5132 01	Дизельный генератор Caterpillar C-13	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5133	5133 01	Дизельный генератор Caterpillar 3406B	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5134	5134 01	Насос с дизельным приводом Deutz D914L03 - 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5135	5135 01	Передвижной Сварочный агрегат LINCOLN	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5136	5136 01	Двигатель Аппарата высокого давления KUBOTA D902	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5137	5137 01	Двигатель Аппарата высокого давления KUBOTA D902	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5138	5138 01	Двигатель Аппарата высокого давления HOTSU 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5139	5139 01	Дизельный генератор DAEWOO D1146T	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5140	5140 01	Передвижной Сварочный агрегат SAE 500 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5141	5141 01	Передвижной Сварочный агрегат VANTAGE 500	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5142	5142 01	Передвижной Сварочный агрегат PERKINS 404D-22	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5143	5143 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
	5144	5144 01	Передвижной Сварочный агрегат Miller BOBCAT 225NT	Работы и услуги подрядных организаций			Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5145	5145 01	Передвижной Сварочный агрегат LINCOLN SA-250 1	Работы и услуги подрядных организаций			Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5146	5146 01	Передвижной Сварочный агрегат VANTAGE 400 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	7561	7561 01	Сварочные работы	Работы и услуги подрядных организаций	6	112	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.00274276
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.00020368
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.000506
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0029532
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.000103
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	0.0006132
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0003056
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0076
	7562	7562 01	Участок металлообработки	Работы и услуги подрядных организаций	8	603	Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0039
	7563	7563 01	Покрасочные работы	Работы и услуги подрядных организаций	8	751	Ксилол	0616 (0.2)	0.3043
							Толуол	0621 (0.6)	0.002175
							Бутиловый спирт	1042 (0.1)	0.0007
							Этиловый спирт	1061 (5)	0.0004
							Этилцеллозольв	1119 (*0.7)	0.0003
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.0004
							Ацетон	1401 (0.35)	0.0003
							Уайт-спирит	2752 (*1)	0.3043
(721) ТОО "КМГ Нэйборс Дрилинг Компани". Участки УОМ-1,2	5147	5147 01	Дизельный генератор Caterpillar 3456	Работы и услуги подрядных организаций	12	36	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0496
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0081
							Сажа	0328 (0.15)	0.0022
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0194
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0504
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.08652E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00055332

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0133
	5148	5148 01	Дизельный генератор Caterpillar C-13	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5149	5149 01	Дизельный генератор Caterpillar 3406C	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5150	5150 01	Дизельный генератор Caterpillar 3406C	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5151	5151 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	25	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0006
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0001
							Сажа	0328 (0.15)	0.000036
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0002
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0006
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.6E-10
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0000072
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0002
	5152	5152 01					Азота диоксид	0301 (0.2)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Дизельный генератор Caterpillar C15	Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5153	5153 01	Дизельный генератор Caterpillar C15	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5154	5154 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
	5155	5155 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Yanmar L70 7 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5156	5156 01	Дизельный Генератор Осветительной мачты Kubota D1105 6 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
(722) ФК "Шлюмберже Лоджелко Инк"		7564	7564 01	Резервуар дизтоплива			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	7565	7565 01	Резервуар дизтоплива	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5157	5157 01	Дизельный генератор GHP DC 16	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5158	5158 01	Воздушный компрессор CTF21516C1065	Работы и услуги подрядных организаций	8	119	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.016865829
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002740697
							Сажа	0328 (0.15)	0.001050612
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.005515714
							Углерод оксид	0337 (5)	0.018385714
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.92612E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000210122
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.005253061
	5159	5159 01	Воздушный компрессор CUS81108B0340	Работы и услуги подрядных организаций	8	305	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.075660343
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.012294806
							Сажа	0328 (0.15)	0.004713061
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.024743571
							Углерод оксид	0337 (5)	0.082478571
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.64061E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000942612
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.023565306
	5160	5160 01			8	110	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.035474286

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Дизельный насос SUS23508B0344	Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	0.005764571
							Сажа	0328 (0.15)	0.001583673
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.013857143
							Углерод оксид	0337 (5)	0.036028571
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.3551E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000395918
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.009502041
	5161	5161 01	Цементный насос с поплавком CPF57307B0244	Работы и услуги подрядных организаций	8	307	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.28416
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.046176
							Сажа	0328 (0.15)	0.012685714
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.111
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2886
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.4886E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003171429
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.076114286
	5162	5162 01	Дизельный двигатель контейнера	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5163	5163 01	Дизельный генератор CNE21618Y0869	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5164	5164 01	Дизельный воздушный компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	8	51	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.002990286
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.000485921
							Сажа	0328 (0.15)	0.000186272
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000977928

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00325976
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.41499E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	3.72544E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00093136
	5165	5165 01	Дизельный генератор Atlas Corso	Работы и услуги подрядных организаций	12	325	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.023007625
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003738739
							Сажа	0328 (0.15)	0.001433199
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007524296
							Углерод оксид	0337 (5)	0.025080987
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.62753E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00028664
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.007165996
	5166	5166 01	Дизельный генератор осветительной мачты Atlas Corso	Работы и услуги подрядных организаций	12	3327	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.07668516
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.012461338
							Сажа	0328 (0.15)	0.004776899
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.025078722
							Углерод оксид	0337 (5)	0.083595741
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.75765E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00095538
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.023884497
	5167	5167 01	Дизельный генератор Atlas Corso	Работы и услуги подрядных организаций	0.22	0.22	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.003317443
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.000539084
							Сажа	0328 (0.15)	0.000206651
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001084919
							Углерод оксид	0337 (5)	0.003616398
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.78861E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	4.13303E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.001033257
	5168	5168 01	Насос с дизельным приводом	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5169	5169 01	Воздушный компрессор 1550	Работы и услуги подрядных организаций	12	4455	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	7.683171547
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.248515376
							Сажа	0328 (0.15)	0.34299873
							Сера диоксид	0330 (0.5)	3.001238886
							Углерод оксид	0337 (5)	7.803221103
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.43247E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.085749682
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.057992379
	5170	5170 01	Воздушный компрессор 750	Работы и услуги подрядных организаций	12	2884	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.074637824
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.174628646
							Сажа	0328 (0.15)	0.047974903
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.4197804
							Углерод оксид	0337 (5)	1.09142904
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.31931E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.011993726
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.287849417
	5171	5171 01	Дизельный генератор CAT	Работы и услуги подрядных организаций	12	1537	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.323604515
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.215085734
							Сажа	0328 (0.15)	0.082450447
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.432864849
							Углерод оксид	0337 (5)	1.442882829
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.51159E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.016490089
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.412252237
	5172	5172 01	Парогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	12	2801	Азота диоксид	0301 (0.2)	1.203234905
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.195525672
							Сажа	0328 (0.15)	0.07495234
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.393499787
							Углерод оксид	0337 (5)	1.311665957
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.37413E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.014990468
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.374761702
	5173	5173 01			8	235	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.013913429

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Дизельный воздушный компрессор	Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	0.002260932
							Сажа	0328 (0.15)	0.0008667
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004550177
							Углерод оксид	0337 (5)	0.015167255
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.58895E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00017334
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004333502
	5174	5174 01	Дизельный генератор 24 кВт	Работы и услуги подрядных организаций	8	174	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.012855285
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002088984
							Сажа	0328 (0.15)	0.000800786
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004204127
							Углерод оксид	0337 (5)	0.014013755
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.46811E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000160157
	5175	5175 01	Дизельный генератор 45 кВт	Работы и услуги подрядных организаций	8	129	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00400393
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.012855285
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002088984
							Сажа	0328 (0.15)	0.000800786
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004204127
							Углерод оксид	0337 (5)	0.014013755
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.46811E-08
	5176	5176 01	Дизельный насос	Работы и услуги подрядных организаций	8	511	Формальдегид	1325 (0.05)	0.000160157
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00400393
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.050866002
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.008265725
							Сажа	0328 (0.15)	0.003168563
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.016634957
							Углерод оксид	0337 (5)	0.055449857
	5177	5177 01	Дизельный компрессор Atlas Copco	Работы и услуги подрядных организаций			Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.80903E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000633713
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.015842816
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5178	5178 01	Эксплуатационный насос	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5179	5179 01	Дизельный насос	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5180	5180 01	Дизельный генератор B18068	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5181	5181 01	Дизельный генератор ЕКА 717017	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5182	5182 01	Дизельный генератор осветительной мачты Atlas Copco	Работы и услуги подрядных организаций	12	338	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0107328
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00174408
							Сажа	0328 (0.15)	0.000668571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00351
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0117
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.22571E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000133714
	5183	5183 01	Насос многофункционального назначения	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003342857
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5184	5184 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5185	5185 01	Поплавковый насос	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5186	5186 01	Поплавковый насос				Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5187	5187 01	Воздушный компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	8	102	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.005047842
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.000820274
							Сажа	0328 (0.15)	0.000314442
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001650821
							Углерод оксид	0337 (5)	0.005502735
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.76477E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	6.28884E-05
	5188	5188 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00157221
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
	5189	5189 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций			Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5190	5190 01	Дизельный генератор осветительной мачты	Работы и услуги подрядных организаций	12	2525	Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.080157844
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.01302565
							Сажа	0328 (0.15)	0.004993221
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.026214411

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.087381371
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.15424E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000998644
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.024966106
	5191	5191 01	Дизельный компрессор Atlas Copco	Работы и услуги подрядных организаций	8	134	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0108704
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00176644
							Сажа	0328 (0.15)	0.000677143
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.003555
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01185
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.24143E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000135429
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003385714
	5192	5192 01	СТУ, Блок питания, TPS 33013Y1495	Работы и услуги подрядных организаций	12	716	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.50769058
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.082499719
							Сажа	0328 (0.15)	0.022664758
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.198316633
							Углерод оксид	0337 (5)	0.515623245
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.2328E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00566619
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.135988548
	5193	5193 01	Генератор Volvo	Работы и услуги подрядных организаций	12	1038	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.204690286
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.033262171
							Сажа	0328 (0.15)	0.009137959
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.079957143
							Углерод оксид	0337 (5)	0.207888571
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.5129E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00228449
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.054827755
	5194	5194 01	Насосный агрегат SPF 343	Работы и услуги подрядных организаций	8	147	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.225981319
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.036721964
							Сажа	0328 (0.15)	0.010088452
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.088273953
							Углерод оксид	0337 (5)	0.229512277
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.7743E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002522113

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5195	5195 01	Насосный агрегат SPF 743	Работы и услуги подрядных организаций	8	105	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.060530711
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.16187264
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.026304304
							Сажа	0328 (0.15)	0.007226457
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0632315
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1644019
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.9873E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001806614
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.043358743
	5196	5196 01	Насосный агрегат SPF CAT	Работы и услуги подрядных организаций	8	33	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.074096
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0120406
							Сажа	0328 (0.15)	0.002835306
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.039694286
							Углерод оксид	0337 (5)	0.072772857
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.50592E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000756082
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.018902041
	5197	5197 01	Компрессор ХАС 97	Работы и услуги подрядных организаций	8	52	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.005808819
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.000943933
							Сажа	0328 (0.15)	0.000361845
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001899687
							Углерод оксид	0337 (5)	0.006332289
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.63383E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	7.2369E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.001809225
	5198	5198 01	Дизельный генератор CAT	Работы и услуги подрядных организаций	8	326	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.330020571
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.053628343
							Сажа	0328 (0.15)	0.014733061
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.128914286
							Углерод оксид	0337 (5)	0.335177143
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.0516E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003683265
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.088398367
	5199	5199 01	Насосный агрегат MPS		8	16	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.036485654

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	0.005928919
							Сажа	0328 (0.15)	0.001396135
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.019545886
							Углерод оксид	0337 (5)	0.035834125
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.1884E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000372303
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.009307565
	5200	5200 01	Насосный агрегат MPF	Работы и услуги подрядных организаций	8	23	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.021283246
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003458527
							Сажа	0328 (0.15)	0.000950145
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.008313768
							Углерод оксид	0337 (5)	0.021615796
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.6129E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000237536
	5201	5201 01	Насосный агрегат Detroit	Работы и услуги подрядных организаций	8	678	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.005700869
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.008256
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0013416
							Сажа	0328 (0.15)	0.000514286
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0027
							Углерод оксид	0337 (5)	0.009
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.42857E-09
	5202	5202 01	Азотная установка	Работы и услуги подрядных организаций	8	19	Формальдегид	1325 (0.05)	0.000102857
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.002571429
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.023296
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0037856
							Сажа	0328 (0.15)	0.00104
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0091
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02366
	5203	5203 01	Подъемник AGI	Работы и услуги подрядных организаций	8	179	Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.86E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00026
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00624
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.035231001
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.005725038
							Сажа	0328 (0.15)	0.001572813
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01376211

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(723) ТОО "СИЧИМ Казахстан"							Углерод оксид	0337 (5)	0.035781486
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.32523Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000393203
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.009436875
	5204	5204 01	Стреловой кран AGI	Работы и услуги подрядных организаций	8	401	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.055224791
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.008974029
							Сажа	0328 (0.15)	0.003440082
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.018060433
							Углерод оксид	0337 (5)	0.060201444
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.30682Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000688017
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.017200412
	5205	5205 01	Котлоагрегат	Работы и услуги подрядных организаций	1	1	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00043092
							Азота оксид	0304 (0.4)	7.00245Е-05
							Сажа	0328 (0.15)	0.000035
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0008232
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0019152
	5206	5206 01	Воздухонагреватель - Cochran 2 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	7566	7566 01	Резервуары дизтоплива 4 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	
	7567	7567 01	Резервуары дизтоплива 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	
	7568	7568 01	Резервуар дизтоплива 1 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	
	7569	7569 01	Резервуар дизтоплива 1 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	
	5207	5207 01	Дизельный генератор BERTOLI 15F/75T	Работы и услуги подрядных организаций	8	87	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0282
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.004621216
							Сажа	0328 (0.15)	0.001305829

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0111
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0286
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.4606Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003146
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.007534971
	5208	5208 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	303	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0652
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0106
							Сажа	0328 (0.15)	0.002913143
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0255
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0663
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	8.01114Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000728286
	5209	5209 01	Дизельный генератор BERTOLI 15F/75T	Работы и услуги подрядных организаций	8	168	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0174
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0544
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.008928791
							Сажа	0328 (0.15)	0.00250791
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0213
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0552
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.67769Е-08
	5210	5210 01	Дизельный генератор CUMMINS C38D5	Работы и услуги подрядных организаций	8	327	Формальдегид	1325 (0.05)	0.000607063
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.014647458
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0302
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.004924073
							Сажа	0328 (0.15)	0.001809228
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.009948447
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0331
	5211	5211 01	Compactor AMMANN APR3520	Работы и услуги подрядных организаций	8	744	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.46078Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00037754
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.00944614
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0183
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003
							Сажа	0328 (0.15)	0.0011
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.006
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.09471Е-08
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0174

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000228514
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0057
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0262
	5212	5212 01	Дизельный генератор VISA ONIS D-30 FOX	Работы и услуги подрядных организаций	8	283	Азота оксид	0304 (0.4)	0.0043
							Сажа	0328 (0.15)	0.0016
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0086
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0286
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.992E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003264
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0081
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.048801254
	5213	5213 01	Дизельный генератор BERTOLI 15F/170T	Работы и услуги подрядных организаций	8	133	Азота оксид	0304 (0.4)	0.007930204
							Сажа	0328 (0.15)	0.002178627
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01906299
							Углерод оксид	0337 (5)	0.049563774
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.99123E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000544657
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.013071765
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.025296
	5214	5214 01	Дизельный генератор VISA ONIS P-105 CK	Работы и услуги подрядных организаций	8	78	Азота оксид	0304 (0.4)	0.0041456
							Сажа	0328 (0.15)	0.00114
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00995
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02561
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.102E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000282
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00684
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0264
	5215	5215 01	Дизельный генератор CUMMINS C38D5	Работы и услуги подрядных организаций	8	284	Азота оксид	0304 (0.4)	0.004325792
							Сажа	0328 (0.15)	0.001609887
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0087
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0288
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.01013E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000328377
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.008149436

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5216	5216 01	Дизельный генератор VISA ONIS D30 FOX	Работы и услуги подрядных организаций	8	283	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0262
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0043
							Сажа	0328 (0.15)	0.0016
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0086
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0286
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.992E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003264
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0081
	5217	5217 01	Дизельный генератор BERTOLI 15F/75T	Работы и услуги подрядных организаций	8	166	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0535
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00863279
							Сажа	0328 (0.15)	0.002454197
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.021
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0544
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.58247E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000598406
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0145
	5218	5218 01	Дизельный генератор BERTOLI 15F/170T	Работы и услуги подрядных организаций	8	66	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0242
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003927924
							Сажа	0328 (0.15)	0.0010791
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0095
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0245
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.96753E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000269775
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0064746
	5219	5219 01	Дизельный генератор BERTOLI 15F/75T	Работы и услуги подрядных организаций	8	74	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0238
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003934528
							Сажа	0328 (0.15)	0.001109486
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0093
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0241
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.92066E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000265514
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0064
	5220	5220 01	Дизельный генератор BERTOLI 15F/170T	Работы и услуги подрядных организаций	8	62	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0226
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0037
							Сажа	0328 (0.15)	0.0011

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0088
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0229
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.77671Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000252429
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.006
	5221	5221 01	Дизельный генератор BERTOLI 15F/75T	Работы и услуги подрядных организаций	8	146	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0944
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.007680271
							Сажа	0328 (0.15)	0.002109964
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0372
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0962
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.8024Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000527491
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.012659787
	5222	5222 01	Дизельный генератор BERTOLI 15/70T	Работы и услуги подрядных организаций	8	158	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.051
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.008430391
							Сажа	0328 (0.15)	0.002214955
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0519
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.27027Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000570024
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0274
	5223	5223 01	Дизельный генератор BERTOLI	Работы и услуги подрядных организаций	8	74	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0239
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00389168
							Сажа	0328 (0.15)	0.001069143
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0094
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0243
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.94014Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000267286
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.006414857
	5224	5224 01	Дизельный генератор BERTOLI	Работы и услуги подрядных организаций	8	67	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0217
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0035
							Сажа	0328 (0.15)	0.0009
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0085
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0221
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.66986Е-08

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000242714
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0058
	5225	5225 01	Дизельный генератор BERTOLI	Работы и услуги подрядных организаций	8	144	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0464896
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00755456
							Сажа	0328 (0.15)	0.002075429
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01816
							Углерод оксид	0337 (5)	0.047216
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.70743E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000518857
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012452571
	5226	5226 01	Дизельный генератор CUMMINS	Работы и услуги подрядных организаций	8	460	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0427
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.006940752
							Сажа	0328 (0.15)	0.002615622
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.014
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0465
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.86707E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000530953
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0133
	5227	5227 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	148	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.032
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0052
							Сажа	0328 (0.15)	0.0015
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0125
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0325
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.927E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000357
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0086
	5228	5228 01	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	81	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0261
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0042
							Сажа	0328 (0.15)	0.0011
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0102
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0265
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.20414E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000291286
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.007

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5229	5229 01	Дизельный насос	Работы и услуги подрядных организаций	8	207	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0385
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.006309629
							Сажа	0328 (0.15)	0.002403691
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.012619379
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0419
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.38948E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000478853
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012018456
	5230	5230 01	Воздухонагреватель - BAILU EC 85 4 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5231	5231 01	Воздухонагреватель - BAILU EC 85 2 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5232	5232 01	Воздухонагреватель - BAILU EC 85 7 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5233	5233 01	Воздухонагреватель - BAILU EC 85 4 ед	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	7570	7570 01	Земляные работы (MS-17)	Работы и услуги подрядных организаций	8	179	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.193074948
	7573	7573 01	Земляные работы (Т-4356)	Работы и услуги подрядных организаций	8	132	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0043
	7574	7574 01	Земляные работы (Т-4356)	Работы и услуги подрядных организаций	8	121	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.014376535

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7575	7575 01	Земляные работы (Т-4458)	Работы и услуги подрядных организаций	8	133	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.005770427
	7576	7576 01	Земляные работы (Т-4458)	Работы и услуги подрядных организаций	8	211	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.0084
	7578	7578 01	Пыление при перемещении техники по площадке (Т-4356)	Работы и услуги подрядных организаций	12	77	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.053431224
	7579	7579 01	Пыление при передвижении автотранспорта (Т-4458)	Работы и услуги подрядных организаций	12	121	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.0186
	7580	7580 01	Сварочные работы (MS-17)	Работы и услуги подрядных организаций	8	170	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.00007816
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.00001384
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.0000032
	7582	7582 01	Сварочные работы (Т-4356)	Работы и услуги подрядных организаций	8	132	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.000092815
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.000016435
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.0000038
	7583	7583 01	Сварочные работы (Т-4458)	Работы и услуги подрядных организаций	8	199	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.00015632
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.00002768
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.0000064
	7584	7584 01	Покрасочные работы (MS-17)	Работы и услуги подрядных организаций	8	61	Ксилол	0616 (0.2)	0.0215
							Уайт-спирит	2752 (*1)	0.0215
	7585	7585 01	Покрасочные работы (MS-17)	Работы и услуги подрядных организаций	8	800	Ксилол	0616 (0.2)	0.00115166
							Сольвент нафта	2750 (*0.2)	0.00146417
(724) TOO "Urker engineering, Procurement and Construction"	5234	5234 01	Дизельная электростанция	Работы и услуги подрядных организаций	12	1174	Уайт-спирит	2752 (*1)	0.00146417
							Углерод оксид	0337 (5)	0.06165
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.45857Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000704571
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.017614286
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0565536
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00918996
							Сажа	0328 (0.15)	0.003522857

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5235	5235 01	Дизельная электростанция (резерв)	Работы и услуги подрядных организаций	12	840	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0404544
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00657384
							Сажа	0328 (0.15)	0.00252
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01323
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0441
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.62E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000504
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0126
(725) ТОО Сервисная компания "ИНТРА"	5236	5236 01	Дизельный генератор осветительной мачты	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5237	5237 01	Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 88	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5238	5238 01	Дизельный компрессор Kaeser M43	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5239	5239 01	Дизельный генератор Caterpillar DE65E0	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5240	5240 01	Дизельный генератор (аппарат высокого давления)	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5241	5241 01	Дизельный двигатель экстратора трубных пучков	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
	5242	5242 01	Передвижная насосная станция WOMA 550	Работы и услуги подрядных организаций			Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	7589	7589 01	Сварочные работы	Работы и услуги подрядных организаций			Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Фтористый водород	0342 (0.02)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7590	7590 01	Покрасочные работы	Работы и услуги подрядных организаций			Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	
							Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	
							Толуол	0621 (0.6)	
							Бутиловый спирт	1042 (0.1)	
							Этиловый спирт	1061 (5)	
							Этилцеллозольв	1119 (*0.7)	
							Бутилацетат	1210 (0.1)	
							Этилацетат	1240 (0.1)	
	7591	7591 01	Станки шлифовальные	Работы и услуги подрядных организаций			Сольвент нафта	2750 (*0.2)	
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	
	7592	7592 01	Станки токарные	Работы и услуги подрядных организаций			Пыль абразивная	2930 (*0.04)	
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.08901144
(726) АО НИПИ "Каспиймунайгаз"	5243	5243 01	Дизельный двигатель буровой установки Д242-600	Работы и услуги подрядных организаций	1	1	Азота диоксид	0301 (0.2)	9.82189E-06
							Азота оксид	0304 (0.4)	1.59606E-06
							Сажа	0328 (0.15)	8.5656E-07
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.28484E-06
							Углерод оксид	0337 (5)	8.5656E-06
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.57036E-11
							Формальдегид	1325 (0.05)	1.7131E-07
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	4.2828E-06
	5244	5244 01	Дизельный двигатель буровой установки Д242-600	Работы и услуги подрядных организаций	1	1	Азота диоксид	0301 (0.2)	4.11149E-06
							Азота оксид	0304 (0.4)	6.6812E-07
							Сажа	0328 (0.15)	3.5856E-07
							Сера диоксид	0330 (0.5)	5.3784E-07
							Углерод оксид	0337 (5)	3.5856E-06
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.5736E-12
							Формальдегид	1325 (0.05)	7.1712E-08
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.7928E-06

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5245	5245 01	Дизельный двигатель буровой установки Д242-600	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5246	5246 01	Дизельный двигатель буровой установки УБМ 250	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5247	5247 01	Дизельный двигатель буровой установки КВ-30150	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5248	5248 01	Дизельный генератор Gesan L10 MF	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5249	5249 01	Дизельный генератор Gesan L10 MF	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5250	5250 01	Дизельный генератор Gesan L10 MF	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5251	5251 01	Дизельный двигатель САГ	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5252	5252 01	Бензиновый генератор Honda GX 100	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бензин	2704 (5)	
	5253	5253 01	Бензиновый генератор WH 4100	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бензин	2704 (5)	
	5254	5254 01	Воздухонагреватель - Webasto HL 90	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5255	5255 01	Воздухонагреватель - Webasto	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5256	5256 01	Воздухонагреватель - Webasto	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5257	5257 01	Воздухонагреватель - Webasto	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	7594	7594 01	Сварочные работы	Работы и услуги подрядных организаций			Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	
							Фтористый водород	0342 (0.02)	
	7595	7595 01	Станки металлообрабатывающие	Работы и услуги подрядных организаций			Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	
(727) ТОО "Сенимди Курылыс". Расширение склада дизтоплива	5259	5259 01	Дизельный генератор AKSA AC 150	Работы и услуги подрядных организаций	8	11	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0033
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0006
							Сажа	0328 (0.15)	0.000149143
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0013
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0034
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.10143E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	3.72857E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0009
	5260	5260 01	Дизельный генератор SDMO J200K 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	8	118	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.041
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0067
							Сажа	0328 (0.15)	0.001847669
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0161
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0415
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.02568E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00045688

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7596	7596 01	Сварочный пост	Работы и услуги подрядных организаций	8	226	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.011
							Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.0022
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.0004
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.0000924
	7597	7597 01	Холодная резка металла	Работы и услуги подрядных организаций	8	47	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.000220563
	7598	7598 01	Гидроизоляционные работы (битумные)	Работы и услуги подрядных организаций	8	38	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0018
(728) ТОО "Сенимди Курылыс". Строительные работы на скважине Т-4660	5261	5261 01	Дизельный генератор SDMO J110K 3 ед./ AKSA APD 110C	Работы и услуги подрядных организаций	8	218	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0531
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0087
							Сажа	0328 (0.15)	0.0024
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0207
							Углерод оксид	0337 (5)	0.054
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.51693E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000592449
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0141
	5262	5262 01	Дизельный генератор AKSA APD 90	Работы и услуги подрядных организаций	8	53	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.011
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0018
							Сажа	0328 (0.15)	0.0007
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0036
							Углерод оксид	0337 (5)	0.012
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.25897E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000137342
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0034
	5263	5263 01	Дизельный генератор SDMO J66K 2 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	8	392	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0809
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0131
							Сажа	0328 (0.15)	0.005
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0264
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0881
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.23494E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001007448
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0251
	5264	5264 01			8	258	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.06391465

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Дизельный генератор SDMO J88K 3 ед.	Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	0.0103
							Сажа	0328 (0.15)	0.004
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0209
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0697
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.29922E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000796279
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0597
	5265	5265 01	Дизельный генератор Осветительная мачта KOHLER CDMO 4 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	12	385	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0095
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0016
							Сажа	0328 (0.15)	0.0005
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0031
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0104
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.089E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0001188
	5266	5266 01	Дизельный генератор OLYMPIAN GEP65-5	Работы и услуги подрядных организаций	7	7	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0029
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0017
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0003
							Сажа	0328 (0.15)	0.0001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0005
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0018
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.88571E-09
	5267	5267 01	Дизельный генератор LOWENER SDG60S	Работы и услуги подрядных организаций	8	40	Формальдегид	1325 (0.05)	2.05714E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0005
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0083
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0013
							Сажа	0328 (0.15)	0.0006
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0027
							Углерод оксид	0337 (5)	0.009
	5268	5268 01	Дизельный генератор д/сварки MILLER 450X BIG BLUE 4 ед.	Работы и услуги подрядных организаций	8	62	Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.44429E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000103029
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0026
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0129
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0021
							Сажа	0328 (0.15)	0.000828286
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0042

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.014
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.46951E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00016031
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004
	5269	5269 01	Компрессор SULLAIR 375 3 ед./ INGERSOLL-RAND P 375	Работы и услуги подрядных организаций	8	96	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0211
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0034
							Сажа	0328 (0.15)	0.0013
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0069
							Углерод оксид	0337 (5)	0.023
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.41481E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000263434
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0066
	7599	7599 01	Перемещение грунта	Работы и услуги подрядных организаций	6	6	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0012
	7600	7600 01	Пыление при перемещении техники	Работы и услуги подрядных организаций	12	466	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.002013699
	7601	7601 01	Сварочный пост	Работы и услуги подрядных организаций	8	8	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.00004885
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.00001
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.000002
	7605	7605 01	Гидроизоляционные работы (битумные)	Работы и услуги подрядных организаций	8	16	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000745
(729) ТОО "Сенимди Курылыс". Строительные работы на скважине Т-0112R	5270	5270 01	Дизельный генератор ATLAS COPCO QAS 30	Работы и услуги подрядных организаций	8	52	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.001
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0002
							Сажа	0328 (0.15)	0.0001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0003
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0011
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.18926E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	1.29737E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0003
	5275	5275 01	Компрессор SULLAIR CFM 375H	Работы и услуги подрядных организаций	8	12	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0011
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0002
							Сажа	0328 (0.15)	0.0001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0012
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.24331E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	1.35634E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0003
	7606	7606 01	Перемещение грунта	Работы и услуги подрядных организаций	1	1	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0001
	7607	7607 01	Перемещение щебня	Работы и услуги подрядных организаций	1	1	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0002
	7608	7608 01	Перемещение ПГС	Работы и услуги подрядных организаций	1	1	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0002
(731) Обустройство площадок промысла	7609	7609 01	Пыление при перемещении техники	Работы и услуги подрядных организаций	12	41	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.000415736
	7613	7613 01	Пайка пластиковых труб	Работы и услуги подрядных организаций	8	1800	Углерод оксид	0337 (5)	0.0000081
							Винилхлорид	0827 (**0.01)	0.00000351
	7648	7648 01	Сварочные работы	Работы и услуги подрядных организаций	8	112	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.0058
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.0001
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00287168
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00284032
	7651	7651 01	Битумные работы	Работы и услуги подрядных организаций	8	22	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0021
	7652	7652 01	Станки труборезные	Работы и услуги подрядных организаций	1	1	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0009
(732) Строительные работы на промплощадках ОП	9990	9990 01	Временные СМР ПО ОП	Работы и услуги подрядных организаций	12	1464	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.00018506
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.00002304
							Азота диоксид	0301 (0.2)	1.916626264
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.31162058
							Сажа	0328 (0.15)	0.137310301
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.547682479
							Сероводород	0333 (0.008)	0.000025
							Углерод оксид	0337 (5)	2.063695064
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.0000107

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(801) ТОО "Форма и стиль" (партнер ATCS)	5277	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	16	Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	0.000033
							Ксилол	0616 (0.2)	0.0006
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.59545E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.027412003
							Уайт-спирит	2752 (*1)	0.0023
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.867511711
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.00007488
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.186182743
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.00004896
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0157456
	5278	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	419	Азота оксид	0304 (0.4)	0.00255866
							Сажа	0328 (0.15)	0.0009841
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00246025
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0127933
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.70628E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000246025
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0059046
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1008608
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.01638988
							Сажа	0328 (0.15)	0.008796
	5279	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	69	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.013194
							Углерод оксид	0337 (5)	0.08796
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.6126E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0017592
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.04398
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.03559024
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.005783414
							Сажа	0328 (0.15)	0.0031038
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0046557
							Углерод оксид	0337 (5)	0.031038
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.6903E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00062076
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.015519

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(802) ТОО "Speedy Zholdas"	5280	001	Compressor	Работы и услуги подрядных организаций	8	74	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1117
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0181
							Сажа	0328 (0.15)	0.0069
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0175
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0908
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.9218E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0018
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0419
	5281	001	Generator 60 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	449	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2285
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0371
							Сажа	0328 (0.15)	0.0123
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.049
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1796
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.6734E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0033
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0817
	5282	001	Generator 60 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	966	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.9101
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.1479
							Сажа	0328 (0.15)	0.0793
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1192
							Углерод оксид	0337 (5)	0.7937
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.45508E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0159
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.3969
	5283	001	Lighting tower	Работы и услуги подрядных организаций	8	2611	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.3877
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.063
							Сажа	0328 (0.15)	0.0338
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0508
							Углерод оксид	0337 (5)	0.3382
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.1985E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0068
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1692
	5284	001	Generator 100 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	891	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.4025
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0656
							Сажа	0328 (0.15)	0.0252

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.063
							Углерод оксид	0337 (5)	0.3271
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.9168E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0063
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.151
	5285	001	Generator 60 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	157	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2248
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0366
							Сажа	0328 (0.15)	0.0196
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0295
							Углерод оксид	0337 (5)	0.196
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.5926E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0039
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.098
	5286	001	Generator 100 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	487	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2835
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.046
							Сажа	0328 (0.15)	0.0178
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0444
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2304
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.8719E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0045
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1063
	5287	001	Generator 60 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	525	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.3058
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0496
							Сажа	0328 (0.15)	0.0193
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0479
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2483
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.2531E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0048
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1148
	5288	001	Generator 60 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	1365	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.4289
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0696
							Сажа	0328 (0.15)	0.0375
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0561
							Углерод оксид	0337 (5)	0.374
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.8569E-07

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0075
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.187
	5289	001	Lighting tower	Работы и услуги подрядных организаций	8	2123	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1575
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0257
							Сажа	0328 (0.15)	0.0136
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0207
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1374
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.5196E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0027
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0688
	5290	001	Lighting tower	Работы и услуги подрядных организаций	8	679	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1745
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0284
							Сажа	0328 (0.15)	0.0153
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0229
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1521
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.7885E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0032
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0762
	5291	001	Lighting tower	Работы и услуги подрядных организаций	8	2761	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1537
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.025
							Сажа	0328 (0.15)	0.0135
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0202
							Углерод оксид	0337 (5)	0.134
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.4574E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0027
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0671
	5292	001	Lighting tower	Работы и услуги подрядных организаций	8	1742	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0324
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0052
							Сажа	0328 (0.15)	0.0029
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0042
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0282
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.17E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0006
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0142

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5293	001	Lighting tower	Работы и услуги подрядных организаций	8	2682	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1906
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.031
							Сажа	0328 (0.15)	0.0167
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0249
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1662
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.047E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0034
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0833
	5294	001	Generator 60 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	210	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0826
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0134
							Сажа	0328 (0.15)	0.0073
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0108
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0721
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.3222E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0013
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0362
	5295	001	Generator 60 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	636	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2708
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0439
							Сажа	0328 (0.15)	0.0237
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0355
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2361
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.3285E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0048
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1181
	5296	001	Generator 60 KVA	Работы и услуги подрядных организаций	8	1011	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2972
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0483
							Сажа	0328 (0.15)	0.0259
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0389
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2592
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.752E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0052
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1296
	7632	001	Мобильный пункт заправки топливом	Работы и услуги подрядных организаций	8	10	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000024
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0008469

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(803) Азотный завод	5297	001	N2 convertor	Работы и услуги подрядных организаций	8	31	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.058848
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0095628
							Сажа	0328 (0.15)	0.003678
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.009195
							Углерод оксид	0337 (5)	0.047814
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.0115E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0009195
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.022068
	5298	001	N2 convertor	Работы и услуги подрядных организаций	8	227	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.541548
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.08800155
							Сажа	0328 (0.15)	0.0376075
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.075215
							Углерод оксид	0337 (5)	0.45129
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.2737E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0090258
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.225645
	5299	001	N2 convertor	Работы и услуги подрядных организаций	8	11	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.025632
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0041652
							Сажа	0328 (0.15)	0.00178
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00356
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02136
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.916E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0004272
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.01068
	5300	001	Generator	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5301	001	Generator	Работы и услуги подрядных организаций	8	66	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.043584
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0070824
							Сажа	0328 (0.15)	0.002724

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00681
							Углерод оксид	0337 (5)	0.035412
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.491E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000681
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.016344
	5302	001	Pump Tucano	Работы и услуги подрядных организаций	8	63	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.122112
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0198432
							Сажа	0328 (0.15)	0.007632
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01908
							Углерод оксид	0337 (5)	0.099216
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.0988E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001908
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.045792
	5303	001	N2 convertor	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5304	001	N2 convertor	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5305	001	N2 convertor	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5306	001	Generator	Работы и услуги подрядных организаций	8	209	Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.138464
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0225004
							Сажа	0328 (0.15)	0.008654
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.021635
							Углерод оксид	0337 (5)	0.112502
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.3799E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0021635
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.051924
	5307	001	N2 convertor	Работы и услуги подрядных организаций	8	9	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.013888
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0022568
							Сажа	0328 (0.15)	0.000868
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00217
							Углерод оксид	0337 (5)	0.011284
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.387E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000217
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.005208
(804) ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" (NSS)	5308	001	Теплогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	46	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.000993428
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.000161432
							Сажа	0328 (0.15)	0.000101
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00237552
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00552672
	5309	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	320	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.064907296
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.010547436
							Сажа	0328 (0.15)	0.00566052
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00849078
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0566052
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.0378E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001132104
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0283026
	5310	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	8	112	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.073092448
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.011877523
							Сажа	0328 (0.15)	0.004568278
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.011420695

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.059387614
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.2563E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00114207
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.027409668
	5311	001	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	8	654	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0605096
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00983281
							Сажа	0328 (0.15)	0.005277
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0079155
							Углерод оксид	0337 (5)	0.05277
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.6745E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0010554
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.026385
	5312	001	Теплогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	119	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0025
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0004
							Сажа	0328 (0.15)	0.0002
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0062
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0143
	5313	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	111	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0345
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0056
							Сажа	0328 (0.15)	0.003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0045
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.50764E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000600833
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0151
	5314	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	422	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1308
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0214
							Сажа	0328 (0.15)	0.0114
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0172
							Углерод оксид	0337 (5)	0.114
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.0889E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002278771
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.057
	5315	001	Электрогенератор		8	207	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.04198
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.006818

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Сажа	0328 (0.15)	0.0037
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0055
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0367
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.7245E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000733582
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0183
	5316	001	Теплогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	121	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0026
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0004
							Сажа	0328 (0.15)	0.0003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0063
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0146
	5317	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	79	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0518
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0084
							Сажа	0328 (0.15)	0.0033
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0082
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0421
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.8946E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0008
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0193
	5318	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	158	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0516
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.008385
							Сажа	0328 (0.15)	0.0045
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00675
							Углерод оксид	0337 (5)	0.045
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.25E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0009
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0225
	5319	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	34	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0172
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002795
							Сажа	0328 (0.15)	0.0015
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00225
							Углерод оксид	0337 (5)	0.015
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.75E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0075

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5320	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	8	115	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0528
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0086
							Сажа	0328 (0.15)	0.0028
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0113
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0415
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.48728E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000754425
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0189
	5321	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	8	95	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0264
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0043
							Сажа	0328 (0.15)	0.0023
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0035
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0231
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.2229E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00046068
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0115
	5322	001	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	8	1661	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2703
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0439
							Сажа	0328 (0.15)	0.0236
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0354
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2358
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.3224E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004715372
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1181
	5323	001	Теплогенератор	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5324	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	296	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.169
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0275
							Сажа	0328 (0.15)	0.0092
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0363
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1329
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.7178E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00241585

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5325	001	Виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	8	493	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0604
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0992
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0162
							Сажа	0328 (0.15)	0.0086
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0129
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0866
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.5871E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001731421
	5326	001	Теплогенератор	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0433
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
	5327	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций			Углерод оксид	0337 (5)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5328	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	11	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0034
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0006
							Сажа	0328 (0.15)	0.0003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0005
							Углерод оксид	0337 (5)	0.003
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.5E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00006
	5329	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	137	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0015
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1702
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0276
							Сажа	0328 (0.15)	0.0106
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0266
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1383

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.9249Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0027
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0638
	5330	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	143	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.029
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0047
							Сажа	0328 (0.15)	0.0026
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0037
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0252
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.62694Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000504757
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0127
	5331	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	7	7	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0173
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0028
							Сажа	0328 (0.15)	0.0011
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0027
							Углерод оксид	0337 (5)	0.014
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.96654Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000269685
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0065
	5332	001	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	8	77	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0072
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001157
							Сажа	0328 (0.15)	0.0006177
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00092655
							Углерод оксид	0337 (5)	0.006177
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.13245Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00012354
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0030885
	5333	001	Теплогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	652	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0141
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0024
							Сажа	0328 (0.15)	0.001435
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0338
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0784
	5334	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	212	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0658
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0108
							Сажа	0328 (0.15)	0.0057

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0086
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0573
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.0518E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001147433
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0287
	5335	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	200	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0618
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.01
							Сажа	0328 (0.15)	0.0055
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0082
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0539
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.878E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0010776
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.027
	5336	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	31	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0256
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0042
							Сажа	0328 (0.15)	0.0016
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0208
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.000000044
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0006
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0096
	5337	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5338	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	8	9	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0059
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001
							Сажа	0328 (0.15)	0.0003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0013
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0046
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.3951E-09

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000083512
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0021
	5339	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	7	7	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0058
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001
							Сажа	0328 (0.15)	0.0003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0048
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.0065E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0000915
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0022
	5340	001	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	8	45	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0085
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0015
							Сажа	0328 (0.15)	0.0008
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0012
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0075
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.375E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00015
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0038
	5341	001	Теплогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	97	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.002
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0004
							Сажа	0328 (0.15)	0.0002
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.005
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0116
	5342	001	Теплогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	1909	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0138
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0023
							Сажа	0328 (0.15)	0.0016
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0359
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0836
	5343	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	288	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0892
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0144
							Сажа	0328 (0.15)	0.0077
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0115
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0778
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.4276E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001557426

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5344	001	Электродвигатель	Работы и услуги подрядных организаций	8	41	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0391
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0339
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0055
							Сажа	0328 (0.15)	0.0021
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0053
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0277
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.82991E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000529992
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0127
	5345	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	8	132	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1004
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0163
							Сажа	0328 (0.15)	0.0063
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0158
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0816
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.7237E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001567
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0377
	5346	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	8	926	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.5289
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0859
							Сажа	0328 (0.15)	0.0283
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1133
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4157
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.5009E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.007556346
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1889
	5347	001	Электродвигатель	Работы и услуги подрядных организаций	8	177	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.1058
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0172
							Сажа	0328 (0.15)	0.0066
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0165
							Углерод оксид	0337 (5)	0.086
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.8185E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001653194
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0397
	5348	001	Электродвигатель		8	75	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0928

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	0.0151
							Сажа	0328 (0.15)	0.0058
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0145
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0754
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.595E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00145
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0348
	5349	001	Электрогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	29	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.017
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0028
							Сажа	0328 (0.15)	0.0011
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0027
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0138
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.9073E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0002458
	5350	001	Виброплита	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0063
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
	5351	001	Виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	8	17	Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00064
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.000104
							Сажа	0328 (0.15)	0.00006
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00009
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0006
	5352	001	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	8	76	Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000012
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0003
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0035
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.000572
							Сажа	0328 (0.15)	0.000306
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000459

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5353	001	Теплогенератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	298	Углерод оксид	0337 (5)	0.0031
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.61E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0000612
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0015
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0064
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.001
							Сажа	0328 (0.15)	0.0007
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0154
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0359
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.147
(901) Подрядная организация для обеспечения текущей деятельности	5354	001	Паровой котел	Работы и услуги подрядных организаций	2	158	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0239
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0145
							Сажа	0328 (0.15)	0.3397
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.7903
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0411
	5355	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	31	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0067
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0026
							Сажа	0328 (0.15)	0.0065
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0334
							Углерод оксид	0337 (5)	7.0675E-08
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0006425
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0154
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.8271
	5356	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	723	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.2969
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0979
							Сажа	0328 (0.15)	0.3915
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.4355
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0000029
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0261
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.6526
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1481
	5357	001	Крмпредсор	Работы и услуги подрядных организаций	2	346	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0242
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.007927875
							Сажа	0328 (0.15)	0.0317
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1163
							Углерод оксид	0337 (5)	2.3784E-07
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0021141
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0527
	5358	001	Стационарная дизельная установка	Работы и услуги подрядных организаций	1	50	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0044
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0007
							Сажа	0328 (0.15)	0.0004
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0006
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0038
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.985E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0000762
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0019
	5359	001	Емкость дизельного топлива	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5360	001	Дизельный насос	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5361	001	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	7614	001	Насосы перекачки дизельного топлива	Работы и услуги подрядных организаций	2	180	Сероводород	0333 (0.008)	2.6208E-07
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	9.33379E-05
	7687	001	Резервуары извлеченной нефти	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7688	001	Резервуары нефтешлама	Работы и услуги подрядных организаций			Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	
							Бензол	0602 (0.3)	
							Толуол	0621 (0.6)	
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	
							Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные С1-С5	0415 (*50)	
							Углеводороды предельные С6-С10	0416 (*30)	
							Бензол	0602 (0.3)	
							Толуол	0621 (0.6)	
							Бутилмеркаптан	1702 (0.0004)	
							Диметилдисульфид	1706 (0.7)	
							Метилмеркаптан	1715 (0.006)	
							Пропилмеркаптан	1720 (0.00015)	
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	
(902) ТОО "KazM-I"	5362	001	Дизельный генератор	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	
	5363	001	Тепловая пушка	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5364	001	Тепловая пушка	Работы и услуги подрядных организаций	5	94	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0051
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0008
							Сажа	0328 (0.15)	0.0005
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0234
	5365	001	Тепловая пушка	Работы и услуги подрядных организаций	1	257	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0022
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0003
							Сажа	0328 (0.15)	0.0003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0065
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0152
	5366	001	Лаборатория	Работы и услуги подрядных организаций	3	659	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000600886
	5367	001	Мойка высокого давления	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
	5368	001	Установка для обработки шлама ТСС Hammemill	Работы и услуги подрядных организаций	7	2314	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	8.05272E-05
							Сажа	0328 (0.15)	0.00077195
							Сера диоксид	0330 (0.5)	6.66432E-05
							Сероводород	0333 (0.008)	4.44288E-06
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00222144
							Углеводороды предельные C1-C5	0415 (*50)	0.015661152
	5369	001	Резервуар хранения дизельного топлива	Работы и услуги подрядных организаций	24	8760	Метилмеркаптан	1715 (0.006)	5.33146E-05
							Этилмеркаптан	1728 (0.00005)	5.5536E-07
							Сероводород	0333 (0.008)	8.1979E-06
	5370	001	Резервуар хранения масла минерального	Работы и услуги подрядных организаций	24	8760	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003270481
							Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.00075803

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5371	001	Резервуар для хранения восстановленной воды	Работы и услуги подрядных организаций	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.00063308
	5372	001	Емкость для хранения бурового раствора	Работы и услуги подрядных организаций			Сероводород	0333 (0.008)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	7615	001	Сепаратор воды и масла	Работы и услуги подрядных организаций	2.4	8760	Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.320200274
	7616	001	Питательный буферный резервуар отработанного бурового раствора	Работы и услуги подрядных организаций	7	2314	Сероводород	0333 (0.008)	0.000114705
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.088119816
	7617	001	Насос приемной воронки	Работы и услуги подрядных организаций	7	2383	Сероводород	0333 (0.008)	0.00016432
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.1264
	7618	001	Разгрузка очищенного бурового шлама	Работы и услуги подрядных организаций	9	3036	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.0364
	7619	001	Насос закачки дизельного топлива	Работы и услуги подрядных организаций	2	487	Сероводород	0333 (0.008)	0.00003556
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.01266444
	7620	001	Сварочный цех	Работы и услуги подрядных организаций	1	167	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (**0.15)	0.0000014
							Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.00053916
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.000043606
							Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	0146 (**0.002)	0.0000049
							Никель оксид /в пересчете на никель/ (420)	0164 (**0.001)	0.0000021
							Цинк оксид /в пересчете на цинк/ (662)	0207 (**0.05)	0.0000008
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.00022545
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0011113
							Фтористые газообразные соединения	0342 (0.02)	0.00007303
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	0.0000334

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0000334
	7621	001	Загрузка барита в приемный силос	Работы и услуги подрядных организаций	6	2192	Барий сульфат /в пересчете на барий/ (113*)	0108 (*0.1)	1.7696
	7622	001	Система пневмотранспорта установки хранения барита	Работы и услуги подрядных организаций	24	8760	Барий сульфат /в пересчете на барий/ (113*)	0108 (*0.1)	1.422
	7623	001	Сепаратор воды и масла	Работы и услуги подрядных организаций	24	8760	Масло минеральное нефтяное	2735 (*0.05)	0.080966667
	7624	001	Участок переработки отработанного БР	Работы и услуги подрядных организаций	12	4384	Сероводород	0333 (0.008)	0.00005928
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0456
	7625	001	Сварочные работы	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	5	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.0003
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.0000332
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0000082
	(903) ТОО "Access and Coating Group/Аксесс энд коатинг групп"	5373	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	2	422	Азота диоксид	0301 (0.2)
Азота оксид								0304 (0.4)	0.075931388
Сажа								0328 (0.15)	0.02920438
Сера диоксид								0330 (0.5)	0.07301095
Углерод оксид								0337 (5)	0.37965694
Бенз/а/пирен								0703 (**1.E-6)	8.0312E-07
Формальдегид								1325 (0.05)	0.007301095
Углеводороды предельные C12-C19								2754 (1)	0.17522628
5374		001	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	1	93	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.004413228
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00071715
							Сажа	0328 (0.15)	0.00040836
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.009604627
							Углерод оксид	0337 (5)	0.022345459
5375		001	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
5376		001	Генератор		1	68	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.06042176
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.009818536

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Сажа	0328 (0.15)	0.00377636
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0094409
							Углерод оксид	0337 (5)	0.04909268
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.0385E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00094409
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.02265816
	5377	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	43	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.01426272
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.002317692
							Сажа	0328 (0.15)	0.00089142
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00222855
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01158846
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.45141E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000222855
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00534852
	5379	001	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5380	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	145	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0100928
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.00164008
							Сажа	0328 (0.15)	0.0006308
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001577
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0082004
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.7347E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0001577
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0037848
	5381	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	158	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.036518008
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.005934176
							Сажа	0328 (0.15)	0.00318471
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004777065
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0318471

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.83864E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000636942
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.01592355
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.062123648
(904) ТОО "QHSE-Ак Барыс"	5382	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	717	Азота оксид	0304 (0.4)	0.010095093
							Сажа	0328 (0.15)	0.00541776
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00812664
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0541776
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.93256E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001083552
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0270888
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
(905) ТОО "Аскар Тау Инжиниринг"	5383	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций			Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.057574248
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.009355815
(906) Камерон Петролеум Эквипмент Груп, Инк	5384	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	111	Сажа	0328 (0.15)	0.00502101
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007531515
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0502101
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.20519E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001004202
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.02510505
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.081759168
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.013285865
(907) ТОО "Dolaro"	5385	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	202	Сажа	0328 (0.15)	0.00713016
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01069524
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0713016
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.3072E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001426032
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5386	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	125	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0356508
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.12564224
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.020416864
							Сажа	0328 (0.15)	0.00785264
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0196316
							Углерод оксид	0337 (5)	0.10208432
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.1595E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00196316
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.04711584
(908) ТОО "Самрук-Табигат"	5387	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	86	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.030944
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0050284
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004835
							Углерод оксид	0337 (5)	0.025142
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.3185E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0004835
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.011604
	5388	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	83	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.029824
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0048464
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00466
							Углерод оксид	0337 (5)	0.024232
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.126E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000466
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.011184
	7626	001	Земляные работы	Работы и услуги подрядных организаций			Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	
	7627	001	Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпка пылящих материалов	Работы и услуги подрядных организаций			Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	
	7628	001	Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпка пылящих материалов	Работы и услуги подрядных организаций			Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	
	7629	001	Погрузочно-разгрузочные работы, пересыпка пылящих материалов	Работы и услуги подрядных организаций			Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(909) АО "Тенгизнефтьстрой"	5389	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	627	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.075897408
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.012333329
							Сажа	0328 (0.15)	0.00661896
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00992844
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0661896
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.2135E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001323792
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0330948
	7630	001	База ТНС	Работы и услуги подрядных организаций	10	3600	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.532416
(910) ТОО "Везерфорд Ойлфилд Сервисез"	7631	001	База ТНС	Работы и услуги подрядных организаций			Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	
	5390	001	Участок покраски	Работы и услуги подрядных организаций			Ксилол	0616 (0.2)	0.0112
							Толуол	0621 (0.6)	0.0042
							Бутиловый спирт	1042 (0.1)	0.0042
							Этиловый спирт	1061 (5)	0.0022
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.0108
							Уайт-спирит	2752 (*1)	0.0119
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0009
	5391	001	Участок мойки оборудования	Работы и услуги подрядных организаций	2	403	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.02071072
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.003365492
							Сажа	0328 (0.15)	0.0016239
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0027921
							Углерод оксид	0337 (5)	0.017664
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.2384E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00035328
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.008832
	5392	001	Газовый нагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	1	23	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.000132897
							Азота оксид	0304 (0.4)	2.15957E-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	2.46575E-05
							Углерод оксид	0337 (5)	0.000519127
	5393	001	Сварочный цех	Работы и услуги подрядных организаций	2	406	Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) (124)	0113 (**0.15)	2.1589E-08
							Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.00038956

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.000015616
							Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди оксид) /в пересчете на медь/ (329)	0146 (**0.002)	4.12351E-06
							Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)	0203 (**0.002)	0.00001488
							Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0003266
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0005994
							Фтористые газообразные соединения	0342 (0.02)	0.00002418
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	0.0000104
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.009189
							Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.0000104
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.00628632
	5394	001	Генератор дизельный (силовой агрегат)	Работы и услуги подрядных организаций	2	274	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.148384
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.0241124
							Сажа	0328 (0.15)	0.009274
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.023185
							Углерод оксид	0337 (5)	0.120562
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.5504E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0023185
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.055644
	5395	001	Емкость дизельного топлива	Работы и услуги подрядных организаций	24	8760	Сероводород	0333 (0.008)	1.33804E-06
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000476535
(911) ТОО "Сапсан"	5396	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	738	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0853292
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.013865995
							Сажа	0328 (0.15)	0.0074415
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01116225
							Углерод оксид	0337 (5)	0.074415
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.3643E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0014883
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0372075
	5397	001	Генератор				Азота диоксид	0301 (0.2)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	
							Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
	5398	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	347	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.0400932
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.006515145
							Сажа	0328 (0.15)	0.0034965
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00524475
							Углерод оксид	0337 (5)	0.034965
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.41025E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0006993
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0174825
	5399	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	831	Азота диоксид	0301 (0.2)	0.076854416
							Азота оксид	0304 (0.4)	0.012488843
							Сажа	0328 (0.15)	0.00670242
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01005363
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0670242
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.2288E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001340484
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0335121
	5400	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (5)	
	5401	001	Вибротрамбовка	Работы и услуги подрядных организаций			Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сажа	0328 (0.15)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5402	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций			Формальдегид	1325 (0.05)	
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
	5403	001	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций			Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (5)	
							Азота диоксид	0301 (0.2)	
							Азота оксид	0304 (0.4)	
							Сера диоксид	0330 (0.5)	
							Углерод оксид	0337 (5)	
							Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)	2704 (5)	
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "***" - для значения ОБУВ, "****" - для ПДКс.с.									

РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника с загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство:701 - ООО "Агреко Евразия". М/р Королевское. Площадка IOR								
5001	5	0.3	52.6	3.7180836	450	0301 (0.2)	0.9926	0.0083664
						0304 (0.4)	0.1613	0.00135954
						0328 (0.15)	0.0492	0.000415
						0330 (0.5)	0.3447	0.002905
						0337 (5)	1.034	0.008715
						0703 (**1.E-6)	0.0000011	9.13E-09
						1325 (0.05)	0.0123	0.0000996
						2754 (1)	0.2954	0.00249
5002	5	0.8	79.8	40.1119488	450	0301 (0.2)	3.96	17.238654
						0304 (0.4)	0.6435	2.801281275
						0328 (0.15)	0.0366	0.159617167
						0330 (0.5)	0.6876	2.992821875
						0337 (5)	5.28	22.984872
						0703 (**1.E-6)	0.0000006	2.63368E-06
						1325 (0.05)	0.0093	0.03830812
						2754 (1)	0.0156	0.000781218
5003	5	0.05	2.6	0.0051	42.8	0333 (0.008)	0.000044	2.19355E-06
						2754 (1)	0.0156	0.000781218
Производство:702 - ТОО "Рилей Жолдас". М/р Королевское. Площадка водонасосной скважин К-01, К-02, К-03 и нагнетательных скважин К-3486, К-3878								
5004	5	0.028				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5005	5	0.1	16.42	0.129	200	0301 (0.2)	0.0504	0.06536
						0304 (0.4)	0.0082	0.010621
						0328 (0.15)	0.0031	0.004071429
						0330 (0.5)	0.016805556	0.021375
						0337 (5)	0.055	0.07125
						0703 (**1.E-6)	0.000000057	7.46429E-08
						1325 (0.05)	0.000654762	0.000814286
						2754 (1)	0.015714286	0.020357143
5006	5	0.1	13.11	0.103	200	0301 (0.2)	0.043946667	0.0415552
						0304 (0.4)	0.007141333	0.00675272
						0328 (0.15)	0.0027	0.002588571

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)	0.0147	0.01359
						0337 (5)	0.048	0.0453
						0703 (**1.E-6)	0.00000005	4.74571E-08
						1325 (0.05)	0.000571429	0.000517714
						2754 (1)	0.013714286	0.012942857
Производство:703 - ТОО НПЦ "Батыс-ЭкоКонсалтинг". М/р Королевское. Участок ремонта и ликвидации скважин грунтовых вод								
5007	5	0.05	45.33	0.089	200	0301 (0.2)	0.1007	0.0171312
						0304 (0.4)	0.0164	0.00278382
						0328 (0.15)	0.0086	0.001494
						0330 (0.5)	0.0134	0.002241
						0337 (5)	0.088	0.01494
						0703 (**1.E-6)	0.00000016	2.739E-08
						1325 (0.05)	0.0018	0.0002988
						2754 (1)	0.044	0.00747
5008	5	0.03	29.71	0.021	200	0301 (0.2)	0.000039	6.24556E-06
						0304 (0.4)	0.0000063	1.0149E-06
						0330 (0.5)	0.000016	2.50938E-06
						0337 (5)	0.0032	0.000518604
						2704 (5)	0.00052	8.36458E-05
7501	2				42.8	2908 (0.3)	0.032	0.054313984
7502	2				42.8	2908 (0.3)	0.0121	0.000215503
7503	2				42.8	2908 (0.3)	0.0269	0.00194
7504	2				42.8	0616 (0.2)	0.0037	0.00225
						2752 (*1)	0.0037	0.00225
7505	2				42.8	2907 (0.15)	0.00095	0.0008064
						2908 (0.3)	0.000015	7.16083E-05
7506	2				42.8	2902 (0.5)	0.011	0.0003168
						2930 (*0.04)	0.0046	0.00013248
Производство:704 - ТОО "Express Global Stroy". Оборудование, эксплуатируемое на объектах ТШО								
5009	5	0.065	44.3	0.147	200	0301 (0.2)	0.0485	0.058512198
						0304 (0.4)	0.0079	0.009508232
						0328 (0.15)	0.0029	0.003644863
						0330 (0.5)	0.0162	0.01913553
						0337 (5)	0.053	0.0637851
						0703 (**1.E-6)	0.000000055	6.68225E-08
						1325 (0.05)	0.00063	0.000728973
						2754 (1)	0.0151	0.018224314
5010	5	0.1	43.8	0.344	350	0301 (0.2)	0.0853	0.151465856
						0304 (0.4)	0.0139	0.024613202
						0328 (0.15)	0.004	0.006761869
						0330 (0.5)	0.0333	0.05916635

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5011	5	0.12	5.57	0.063	160	0337 (5)	0.0861	0.15383251
						0703 (**1.E-6)	0.000000095	1.8595E-07
						1325 (0.05)	0.00095	0.001690467
						2754 (1)	0.023	0.040571211
						0301 (0.2)	0.0068	0.01201743
						0304 (0.4)	0.0011	0.001952832
						0328 (0.15)	0.0008	0.00144011
						0330 (0.5)	0.0191	0.033871387
						0337 (5)	0.0444	0.078802819
						Производство:705 - ТОО "Express Global Stroy". Обустройство площадки Т-0104 для буровых установок		
5012	5	0.05	21.39	0.042	200	0301 (0.2)	0.0343	0.0188512
						0304 (0.4)	0.0056	0.00306332
						0328 (0.15)	0.0029	0.001644
						0330 (0.5)	0.0046	0.002466
						0337 (5)	0.03	0.01644
						0703 (**1.E-6)	0.000000054	3.014E-08
						1325 (0.05)	0.00063	0.0003288
						2754 (1)	0.015	0.00822
7510	2				42.8	0337 (5)	0.00045	0.0000081
7512	2				42.8	0827 (**0.01)	0.0002	0.00000351
						0616 (0.2)	0.0034	0.000876865
						0621 (0.6)	0.00051	0.000130005
						1119 (*0.7)	0.003	0.000766655
5013	5	0.15	37.57	0.664	200	1401 (0.35)	0.0035	0.000901475
						Производство:706 - ТОО "Intertasko". Оборудование, эксплуатируемое на объектах ТШО		
						0301 (0.2)	0.412	0.039943732
						0304 (0.4)	0.067	0.006490856
						0328 (0.15)	0.035	0.003483465
						0330 (0.5)	0.055	0.005225198
						0337 (5)	0.36	0.03483465
						0703 (**1.E-6)	0.00000065	6.38635E-08
						1325 (0.05)	0.0075	0.000696693
						2754 (1)	0.18	0.017417325
5014	5	0.12	49.6	0.561	350	0301 (0.2)	0.1314	0.007660416
						0304 (0.4)	0.0214	0.001244818
						0328 (0.15)	0.0061	0.000341983
						0330 (0.5)	0.0513	0.00299235
						0337 (5)	0.1326	0.00778011
						0703 (**1.E-6)	0.00000015	9.40453E-09
						1325 (0.05)	0.0015	8.54957E-05
						2754 (1)	0.0354	0.002051897

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство:708 - ТОО "Ариадна". Обустройство площадки Т-4260 для буровых установок								
5022	5	0.1	46.47	0.365	350	0301 (0.2)	0.2133	0.00672
						0304 (0.4)	0.0347	0.001092
						0328 (0.15)	0.0139	0.00042
						0330 (0.5)	0.0333	0.00105
						0337 (5)	0.1722	0.00546
						0703 (**1.E-6)	0.00000033	1.155E-08
						1325 (0.05)	0.0033	0.000105
						2754 (1)	0.0806	0.00252
Производство:713 - ТОО "Консорциум Isker". Строительство ТП 16 А взамен существующего ЦСУ 660								
7543	2				42.8	2902 (0.5)	0.0036	0.00487296
7544	2				42.8	2930 (*0.04)	0.002	0.0027072
						0123 (**0.04)	0.0039	0.001668
						0143 (0.01)	0.0003	0.0001308
						0301 (0.2)	0.0008	0.000324
						0337 (5)	0.0037	0.001596
						0342 (0.02)	0.0003	0.0001116
						0344 (0.2)	0.0003	0.00012
						2908 (0.3)	0.0003	0.00012
7546	2				42.8	2908 (0.3)	0.0547	0.000576
7547	2				42.8	2908 (0.3)	0.0056	0.006252516
Производство:714 - ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 707								
5048	3	0.71	4	1.5836806	200	0301 (0.2)	0.1853	0.599881054
						0304 (0.4)	0.0301	0.097480671
						0328 (0.15)	0.0151	0.048723283
						0330 (0.5)	0.354	1.145971604
						0337 (5)	0.8235	2.666138018
5049	3.1	0.49	4.54	0.856	200	0301 (0.2)	0.089	0.109145305
						0304 (0.4)	0.0145	0.017736112
						0328 (0.15)	0.0081	0.009973073
						0330 (0.5)	0.1914	0.234566665
						0337 (5)	0.4454	0.545726527
5050	2.2	0.14	2.86	0.044	200	0301 (0.2)	0.0046	0.000240429
						0304 (0.4)	0.0007	3.90698E-05
						0328 (0.15)	0.0004	2.51075E-05
						0330 (0.5)	0.0098	0.000590528
						0337 (5)	0.0229	0.001373882
5051	4	0.42	73.77	10.221	450	0301 (0.2)	2.24	6.5522856
						0304 (0.4)	0.364	1.06474641
						0328 (0.15)	0.0834	0.250725214
						0330 (0.5)	1.1666	3.510153

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)	2.2084	6.4352805
						0703 (**1.E-6)	0.0000026	7.52176E-06
						1325 (0.05)	0.0238	0.066860057
						2754 (1)	0.5714	1.671501429
5052	4	0.3	73.78	5.215	450	0301 (0.2)	1.12	3.3276
						0304 (0.4)	0.182	0.5408
						0328 (0.15)	0.0417	0.1274
						0330 (0.5)	0.5833	1.7826
						0337 (5)	1.1042	3.2683
						0703 (**1.E-6)	0.0000013	3.81998E-06
						1325 (0.05)	0.0119	0.033955422
						2754 (1)	0.2857	0.8488
5053	3	0.3	24.22	1.712	450	0301 (0.2)	0.384	0.0945
						0304 (0.4)	0.0624	0.0154
						0328 (0.15)	0.0179	0.0042
						0330 (0.5)	0.15	0.037
						0337 (5)	0.3875	0.096
						0703 (**1.E-6)	0.0000004	1.1601E-07
						1325 (0.05)	0.0043	0.00105468
						2754 (1)	0.1036	0.0253
5054	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5055	4	0,2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5056	1	0.05	34.12	0.067	450	0301 (0.2)	0.0221	0.000171312
						0304 (0.4)	0.0036	2.78382E-05
						0328 (0.15)	0.0013	1.06714E-05
						0330 (0.5)	0.0074	0.000056025
						0337 (5)	0.0241	0.00018675

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0703 (**1.E-6)	0.00000002	1.95643E-10
						1325 (0.05)	0.0003	2.13429E-06
						2754 (1)	0.0069	5.33571E-05
						0301 (0.2)		
5057	2	0.05				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
5058	2	0.1				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
5059	2	0.14	23.19	0.357	450	0304 (0.4)	0.0788	0.0307
						0328 (0.15)	0.0128	0.0051
						0330 (0.5)	0.0048	0.0019
						0337 (5)	0.0262	0.01
						0703 (**1.E-6)	0.086	0.0335
						1325 (0.05)	0.00000008	3.51444E-08
						2754 (1)	0.001	0.000383393
						0301 (0.2)	0.0246	0.0097
5060	2	0.12	26.97	0.305	450	0304 (0.4)	0.063	0.1292
						0328 (0.15)	0.0102	0.0211
						0330 (0.5)	0.0036	0.008
						0337 (5)	0.021	0.0422
						0703 (**1.E-6)	0.069	0.1409
						1325 (0.05)	0.00000006	1.4759E-07
						2754 (1)	0.0006	0.001610114
						0301 (0.2)	0.0198	0.0403
5061	2	0.08	12.73	0.064	450	0304 (0.4)	0.0137	0.0148
						0328 (0.15)	0.0022	0.0025
						0330 (0.5)	0.0008	0.00093456
						0337 (5)	0.0046	0.0049
						0703 (**1.E-6)	0.015	0.0161
						2754 (1)	0.00000002	1.6898E-08

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5062	2	0.14	31.64	0.487	450	1325 (0.05)	0.0002	0.000184342
						2754 (1)	0.0043	0.0047
						0301 (0.2)	0.0988	0.0137
						0304 (0.4)	0.016	0.0023
						0328 (0.15)	0.006	0.0009
						0330 (0.5)	0.033	0.0045
						0337 (5)	0.108	0.015
						0703 (**1.E-6)	0.00000012	1.56924E-08
						1325 (0.05)	0.0012	0.00017119
5063	2	0.1	39.34	0.309	450	2754 (1)	0.0308	0.0042
						0301 (0.2)	0.0794	0.0054
						0304 (0.4)	0.0129	0.0008
						0328 (0.15)	0.0037	0.000239091
						0330 (0.5)	0.031	0.002
						0337 (5)	0.0801	0.0054
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	6.57501E-09
						1325 (0.05)	0.0009	5.97729E-05
						2754 (1)	0.0214	0.0015
5064	3	0.2	63.69	2.000885	450	0301 (0.2)	0.3883	1.0414
						0304 (0.4)	0.0631	0.1692
						0328 (0.15)	0.0181	0.0465
						0330 (0.5)	0.1517	0.4068
						0337 (5)	0.3918	1.0578
						0703 (**1.E-6)	0.0000004	1.27851E-06
						1325 (0.05)	0.0043	0.011622847
						2754 (1)	0.1047	0.279
						7548	2.5	
2754 (1)	0.036726	0.03678885						
7549	2.5				42.8	0333 (0.008)	0.0000317	6.704E-07
						2754 (1)	0.0112927	0.000238759
Производство:715 - ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 708								
5065	3	0.71	4	1.583	200	0301 (0.2)	0.1853	0.716
						0304 (0.4)	0.0301	0.1162
						0328 (0.15)	0.0151	0.0581
						0330 (0.5)	0.354	1.3671
						0337 (5)	0.8235	3.1806
5066	3.3	0.49	4.54	0.856	200	0301 (0.2)	0.089	0.088
						0304 (0.4)	0.0145	0.0143
						0328 (0.15)	0.0081	0.008
						0330 (0.5)	0.1914	0.1891
						0337 (5)	0.4454	0.4401

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5067	2.2	0.14	2.86	0.044	200	0301 (0.2)	0.004	0.001
						0304 (0.4)	0.0007	0.0001
						0328 (0.15)	0.0004	0.0001
						0330 (0.5)	0.0098	0.0026
						0337 (5)	0.0229	0.0061
5068	4	0.42	73.77	10.221	450	0301 (0.2)	2.24	8.9441
						0304 (0.4)	0.182	1.4534
						0328 (0.15)	0.0417	0.3422
						0330 (0.5)	0.5833	4.7915
						0337 (5)	1.1042	8.7845
						0703 (**1.E-6)	0.0000013	1.02675E-05
						1325 (0.05)	0.0119	0.091266453
						2754 (1)	0.2857	2.2817
5069	4	0.3	73.78	5.215	450	0301 (0.2)	1.12	2.5693
						0304 (0.4)	0.182	0.4175
						0328 (0.15)	0.0417	0.0983
						0330 (0.5)	0.5833	1.3763
						0337 (5)	1.1042	2.5233
						0703 (**1.E-6)	0.0000013	2.94942E-06
						1325 (0.05)	0.0119	0.026217085
						2754 (1)	0.2857	0.6554
5070	3	0.3	24.22	1.7120149	450	0301 (0.2)	0.384	0.0907
						0304 (0.4)	0.0624	0.0147
						0328 (0.15)	0.0179	0.0041
						0330 (0.5)	0.15	0.0354
						0337 (5)	0.3875	0.0922
						0703 (**1.E-6)	0.0000004	1.1139E-07
						1325 (0.05)	0.0043	0.00101268
						2754 (1)	0.1036	0.0243
5071	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5072	4	0,2				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5073	2	0.08	13.33	0.067	450	0301 (0.2)	0.022	0.0009
						0304 (0.4)	0.0036	0.0002
						0328 (0.15)	0.0013	0.0001
						0330 (0.5)	0.0073	0.0003
						0337 (5)	0.024	0.001
						0703 (**1.E-6)	0.00000002	1.06951E-09
						1325 (0.05)	0.0003	1.16674E-05
						2754 (1)	0.0069	0.0003
5074	2	0.14	23.19	0.357	450	0301 (0.2)	0.0788	0.0909
						0304 (0.4)	0.0128	0.0148
						0328 (0.15)	0.0048	0.0056
						0330 (0.5)	0.0262	0.0297
						0337 (5)	0.086	0.099
						0703 (**1.E-6)	0.00000008	1.0383E-07
						1325 (0.05)	0.001	0.001132687
						2754 (1)	0.0246	0.0283
5075	2	0.12	26.97	0.305	450	0301 (0.2)	0.063	0.1089
						0304 (0.4)	0.0102	0.0176
						0328 (0.15)	0.0036	0.0068
						0330 (0.5)	0.021	0.0357
						0337 (5)	0.069	0.1186
						0703 (**1.E-6)	0.00000006	1.2431E-07
						1325 (0.05)	0.0006	0.001356093
						2754 (1)	0.0198	0.0338
5076	2	0.08	12.73	0.064	450	0301 (0.2)	0.0137	0.0227
						0304 (0.4)	0.0022	0.0038
						0328 (0.15)	0.0008	0.0014
						0330 (0.5)	0.0046	0.0074
						0337 (5)	0.015	0.0248
						0703 (**1.E-6)	0.00000002	2.5823E-08
						1325 (0.05)	0.0002	0.000281705
						2754 (1)	0.0043	0.0071
5077	2	0.14	23.19	0.357	450	0301 (0.2)	0.0788	0.0147
						0304 (0.4)	0.0128	0.0024
						0328 (0.15)	0.0048	0.001
						0330 (0.5)	0.0262	0.0047
						0337 (5)	0.086	0.016

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5078	3	0.2	63.69	2.000885	450	0703 (**1.E-6)	0.00000008	1.6739E-08
						1325 (0.05)	0.001	0.000182607
						2754 (1)	0.0246	0.0046
						0301 (0.2)	0.4267	1.1804
						0304 (0.4)	0.0693	0.1919
						0328 (0.15)	0.0198	0.0527
						0330 (0.5)	0.1667	0.4609
						0337 (5)	0.4306	1.1988
						0703 (**1.E-6)	0.0000005	1.44911E-06
						1325 (0.05)	0.0048	0.01317377
7550	2.5				2754 (1)	0.1151	0.3162	
					0333 (0.008)	0.0001031	0.00010472	
					2754 (1)	0.036726	0.037295279	
7551	2.5				0333 (0.008)	0.0000317	8.5877E-07	
					2754 (1)	0.0112927	0.000305844	
Производство:716 - ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 585								
5079	3	0.5				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5080	3	0.71				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5081	3.3	0.49				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5082	2.2	0.14				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5083	2.5	0.42				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5084	2	0.1				0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
5085	2	0.05				0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5086	2	0.08				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
5087	2	0.1				0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
5088	2	0.07				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5089	2	0.12				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5090	2	0.05				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5091	2	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						7552	3.5	
2754 (1)								
7553	3					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
Производство:717 - ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 584								
5092	3	0.71				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5093	3.3	0.49				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5094	2	0.14				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5095	2.5	0.42				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5096	2.5	0.3				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
5097	2	0.2				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5098	2	0.08				0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
5099	2	0.1				0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5100	2	0.07				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5101	2	0.12				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5102	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5103	3	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
7554	3.5					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
7555	3					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
Производство:718 - ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 104								

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5104	3	0.71				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5105	3.3	0.49				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5106	2.2	0.14				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5107	3	0.71				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5108	3	0.5				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
5109	2.5	0.3				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5110	2	0.08				0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5111	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5112	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5113	2	0.12				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5114	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5115	3	0.25				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
7556	3.5					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
7557	3					0333 (0.008)		
						2754 (1)		
Производство:719 - ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". БУ Rig 4								
5116	3	0.71				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5117	3.1	0.49				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5118	4	0.49				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5119	3	0.3				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
5120	2	0.1				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5121	2	0.05				0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
5122	2	0.08				0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5123	2	0.14				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
5124	2	0.1				0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
5125	2	0.05				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5126	4.5	0.2	33.45	1.051	450	1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.2748	0.4442
						0304 (0.4)	0.0447	0.0721
						0328 (0.15)	0.0128	0.0197
						0330 (0.5)	0.1073	0.1735
						0337 (5)	0.2773	0.4511
						0703 (**1.E-6)	0.00000031	5.4532E-07
						1325 (0.05)	0.0031	0.004957475
						2754 (1)	0.0741	0.119
7558	3.5				42.8	0333 (0.008)	0.0001031	0.0000148
7559	3.5				42.8	2754 (1)	0.036726	0.005258
						0333 (0.008)		
7560	2.5				42.8	2754 (1)		
						0333 (0.008)	0.0000317	3.1313E-07
Производство:720 - ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". Производственные участки								
5127	2	0.28				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5128	2.2	0.14				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5129	4.5	0.35				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5130	4.5	0.2				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5131	4.5	0.2				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5132	2	0.2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
5133	4.5	0.2				0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
5134	2	0.05				0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
5135	2	0.05				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5136	2	0.05				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5137	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5138	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5139	4.5	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5140	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5141	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5142	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5143	2	0.12				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5144	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5145	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5146	2	0.05				0301 (0.2)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
7561	2				42.8	0123 (**0.04)	0.0068	0.00274276
						0143 (0.01)	0.0009	0.00020368
						0301 (0.2)	0.0012	0.000506
						0337 (5)	0.0074	0.0029532
						0342 (0.02)	0.0005	0.000103
						0344 (0.2)	0.0012	0.0006132
						2908 (0.3)	0.0007	0.0003056
7562	2				42.8	2902 (0.5)	0.0074	0.0076
						2930 (*0.04)	0.0039	0.0039
7563	2				42.8	0616 (0.2)	0.0225	0.3043
						0621 (0.6)	0.05	0.002175
						1042 (0.1)	0.015	0.0007
						1061 (5)	0.01	0.0004
						1119 (*0.7)	0.008	0.0003
						1210 (0.1)	0.008	0.0004
						1401 (0.35)	0.007	0.0003
						2752 (*1)	0.0225	0.3043
						Производство:721 - ТОО "КМГ Нэйборс Дриллинг Компани". Участки УОМ-1,2		
5147	4.5	0.2	60.03	1.8859025	450	0301 (0.2)	0.2987	0.0496
						0304 (0.4)	0.0485	0.0081
						0328 (0.15)	0.0139	0.0022
						0330 (0.5)	0.1167	0.0194
						0337 (5)	0.3014	0.0504
						0703 (**1.E-6)	0.0000003	6.08652E-08
						1325 (0.05)	0.0033	0.00055332
						2754 (1)	0.0806	0.0133
5148	2	0.2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5149	4.5	0.2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5150	4.5	0.2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5151	2	0.12	23.17	0.262	450	0301 (0.2)	0.069	0.0006
						0304 (0.4)	0.0114	0.0001
						0328 (0.15)	0.0042	0.000036
						0330 (0.5)	0.0234	0.0002
						0337 (5)	0.0756	0.0006
						0703 (**1.E-6)	0.00000006	6.6E-10
						1325 (0.05)	0.0012	0.0000072
						2754 (1)	0.0216	0.0002
5152	4.5	0.2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5153	4.5	0.2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5154	2	0.05				0301 (0.2)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5155	2	0.13				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5156	2	0.13				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
7564	2					1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0333 (0.008)		
						2754 (1)		
						0333 (0.008)		
						2754 (1)		
						0333 (0.008)		
7565	2					2754 (1)		
						0333 (0.008)		
Производство:722 - ФК "Шлюмберге Лоджелко Инк"								
5157	2	0.21				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5158	2.9	0.13	13.71	0.1819764	450	2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.135	0.016865829
						0304 (0.4)	0.0219	0.002740697
						0328 (0.15)	0.0081	0.001050612
						0330 (0.5)	0.045	0.005515714
						0337 (5)	0.1476	0.018385714

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5159	2	0.22	8.34	0.3170314	450	0703 (**1.E-6)	0.0000003	1.92612E-08
						1325 (0.05)	0.0018	0.000210122
						2754 (1)	0.0423	0.005253061
						0301 (0.2)	0.151	0.075660343
						0304 (0.4)	0.0245	0.012294806
						0328 (0.15)	0.009	0.004713061
						0330 (0.5)	0.0505	0.024743571
						0337 (5)	0.165	0.082478571
						0703 (**1.E-6)	0.00000017	8.64061E-08
						1325 (0.05)	0.002	0.000942612
5160	2	0.14	28.91	0.445	450	2754 (1)	0.047	0.023565306
						0301 (0.2)	0.2048	0.035474286
						0304 (0.4)	0.0332	0.005764571
						0328 (0.15)	0.0096	0.001583673
						0330 (0.5)	0.08	0.013857143
						0337 (5)	0.2066	0.036028571
						0703 (**1.E-6)	0.0000002	4.3551E-08
						1325 (0.05)	0.0022	0.000395918
						2754 (1)	0.0552	0.009502041
						0301 (0.2)	1.7664	0.28416
5161	2.9	0.24	28.16	1.274	450	0304 (0.4)	0.2868	0.046176
						0328 (0.15)	0.0822	0.012685714
						0330 (0.5)	0.69	0.111
						0337 (5)	1.7826	0.2886
						0703 (**1.E-6)	0.0000018	3.4886E-07
						1325 (0.05)	0.0198	0.003171429
						2754 (1)	0.4764	0.076114286
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
5162	3.5	0.05				0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5163	2	0.15				0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5164	2	0.1	9.68	0.0760267	450	1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.0183	0.002990286
						0304 (0.4)	0.003	0.000485921
						0328 (0.15)	0.0011	0.000186272
						0330 (0.5)	0.0061	0.000977928
						0337 (5)	0.02	0.00325976
						0703 (**1.E-6)	0.00000002	3.41499E-09
						1325 (0.05)	0.0002	3.72544E-05
						2754 (1)	0.0057	0.00093136
5165	2	0.11	9.58	0.091	450	0301 (0.2)	0.0458	0.023007625
						0304 (0.4)	0.0074	0.003738739
						0328 (0.15)	0.0028	0.001433199
						0330 (0.5)	0.0152	0.007524296
						0337 (5)	0.05	0.025080987
						0703 (**1.E-6)	0.00000006	2.62753E-08
						1325 (0.05)	0.0006	0.00028664
						2754 (1)	0.0142	0.007165996
						0301 (0.2)	0.003	0.07668516
						0304 (0.4)	0.0004	0.012461338
5166	2	0.07	1.82	0.007	450	0328 (0.15)	0.0002	0.004776899
						0330 (0.5)	0.001	0.025078722
						0337 (5)	0.0032	0.083595741
						0703 (**1.E-6)	0.000000004	8.75765E-08
						1325 (0.05)	0.0000381	0.00095538
						2754 (1)	0.001	0.023884497
						0301 (0.2)	0.0641	0.003317443
						0304 (0.4)	0.0104	0.000539084
						0328 (0.15)	0.0039	0.000206651
						0330 (0.5)	0.0214	0.001084919
5167	2	0.15	11.03	0.1949166	450	0337 (5)	0.07	0.003616398
						0703 (**1.E-6)	0.00000007	3.78861E-09
						1325 (0.05)	0.0008	4.13303E-05
						2754 (1)	0.02	0.001033257
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
5168	2	0.15				1325 (0.05)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5169	2	0.28	16.73	1.03	450	2754 (1)		
						0301 (0.2)	1.092	7.683171547
						0304 (0.4)	0.1776	1.248515376
						0328 (0.15)	0.0504	0.34299873
						0330 (0.5)	0.4264	3.001238886
						0337 (5)	1.1024	7.803221103
						0703 (**1.E-6)	0.0000012	9.43247E-06
						1325 (0.05)	0.012	0.085749682
						2754 (1)	0.2944	2.057992379
5170	2	0.21	14.81	0.513	450	0301 (0.2)	0.2048	1.074637824
						0304 (0.4)	0.0332	0.174628646
						0328 (0.15)	0.0096	0.047974903
						0330 (0.5)	0.08	0.4197804
						0337 (5)	0.2066	1.09142904
						0703 (**1.E-6)	0.00000022	1.31931E-06
						1325 (0.05)	0.0022	0.011993726
						2754 (1)	0.0552	0.287849417
						0301 (0.2)	0.238	1.323604515
5171	2	0.2	8.79	0.276	450	0304 (0.4)	0.0388	0.215085734
						0328 (0.15)	0.0144	0.082450447
						0330 (0.5)	0.0796	0.432864849
						0337 (5)	0.26	1.442882829
						0703 (**1.E-6)	0.0000004	1.51159E-06
						1325 (0.05)	0.0032	0.016490089
						2754 (1)	0.0744	0.412252237
						0301 (0.2)	0.0802	1.203234905
						0304 (0.4)	0.013	0.195525672
5172	2	0.14	10.59	0.163	450	0328 (0.15)	0.0048	0.07495234
						0330 (0.5)	0.0268	0.393499787
						0337 (5)	0.0876	1.311665957
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	1.37413E-06
						1325 (0.05)	0.001	0.014990468
						2754 (1)	0.025	0.374761702
						0301 (0.2)	0.0187	0.013913429
						0304 (0.4)	0.003	0.002260932
						0328 (0.15)	0.0011	0.0008667
5173	2	0.1	9.68	0.076	450	0330 (0.5)	0.0062	0.004550177
						0337 (5)	0.0204	0.015167255
						0703 (**1.E-6)	0.00000002	1.58895E-08
						1325 (0.05)	0.0002	0.00017334
						2754 (1)	0.0058	0.004333502

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5174	2	0.1	12.1	0.095	450	0301 (0.2)	0.022	0.012855285
						0304 (0.4)	0.0036	0.002088984
						0328 (0.15)	0.0013	0.000800786
						0330 (0.5)	0.0073	0.004204127
						0337 (5)	0.024	0.014013755
						0703 (**1.E-6)	0.00000002	1.46811E-08
						1325 (0.05)	0.0003	0.000160157
						2754 (1)	0.0069	0.00400393
5175	2	0.1	16.17	0.127	450	0301 (0.2)	0.0412	0.012855285
						0304 (0.4)	0.0067	0.002088984
						0328 (0.15)	0.0025	0.000800786
						0330 (0.5)	0.0138	0.004204127
						0337 (5)	0.045	0.014013755
						0703 (**1.E-6)	0.00000005	1.46811E-08
						1325 (0.05)	0.0005	0.000160157
						2754 (1)	0.0129	0.00400393
5176	2	0.1	16.17	0.127	450	0301 (0.2)	0.0412	0.050866002
						0304 (0.4)	0.0067	0.008265725
						0328 (0.15)	0.0025	0.003168563
						0330 (0.5)	0.0138	0.016634957
						0337 (5)	0.045	0.055449857
						0703 (**1.E-6)	0.00000005	5.80903E-08
						1325 (0.05)	0.0005	0.000633713
						2754 (1)	0.0129	0.015842816
5177	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5178	2	0.15				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5179	2	0.17				0301 (0.2)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5180	2	0.2				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5181	2	0.15				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
5182	2	0.07	1.82	0.007	450	1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.0064	0.0107328
						0304 (0.4)	0.0012	0.00174408
						0328 (0.15)	0.0004	0.000668571
						0330 (0.5)	0.0024	0.00351
						0337 (5)	0.0072	0.0117
5183	2	0.15				0703 (**1.E-6)	7.428E-09	1.22571E-08
						1325 (0.05)	8.57143E-05	0.000133714
						2754 (1)	0.002	0.003342857
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
5184	2	0.35				0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5185	2	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5186	2	0.3				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5187	2	0.07	16.37	0.063	450	0301 (0.2)	0.033	0.005047842
						0304 (0.4)	0.0054	0.000820274
						0328 (0.15)	0.002	0.000314442
						0330 (0.5)	0.011	0.001650821
						0337 (5)	0.036	0.005502735
						0703 (**1.E-6)	3.7142E-08	5.76477E-09
						1325 (0.05)	0.0004	6.28884E-05
						2754 (1)	0.0102	0.00157221
5188	2	0.35				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5189	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.0048	0.080157844
5190	2	0.07	1.82	0.0070042	450	0304 (0.4)	0.0009	0.01302565
						0328 (0.15)	0.0003	0.004993221
						0330 (0.5)	0.0018	0.026214411
						0337 (5)	0.0054	0.087381371
						0703 (**1.E-6)	5.571E-09	9.15424E-08
						1325 (0.05)	6.42857E-05	0.000998644
						2754 (1)	0.0015	0.024966106
						0301 (0.2)	0.032	0.0108704
5191	2	0.1	13.24	0.103987	450	0304 (0.4)	0.0052	0.00176644
						0328 (0.15)	0.0019	0.000677143
						0330 (0.5)	0.0107	0.003555
						0337 (5)	0.035	0.01185
						0703 (**1.E-6)	3.6111E-08	1.24143E-08
						1325 (0.05)	0.0004	0.000135429
						2754 (1)	0.01	0.003385714
						0301 (0.2)	0.2816	0.50769058
5192	3.4	0.2	31.1	0.9770376	450	0304 (0.4)	0.0458	0.082499719
						0328 (0.15)	0.0131	0.022664758
						0330 (0.5)	0.11	0.198316633
						0337 (5)	0.2842	0.515623245
						0703 (**1.E-6)	0.0000003	6.2328E-07
						1325 (0.05)	0.0031	0.00566619
						2754 (1)	0.076	0.135988548
						0301 (0.2)	0.064	0.204690286
5193	3.2	0.1	31.45	0.2470083	450	0304 (0.4)	0.0104	0.033262171
						0328 (0.15)	0.003	0.009137959
						0330 (0.5)	0.025	0.079957143
						0337 (5)	0.0646	0.207888571
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	2.5129E-07
						1325 (0.05)	0.0007	0.00228449
						2754 (1)	0.0173	0.054827755
						0301 (0.2)	0.4864	0.225981319
5194	2	0.3	29.92	2.1149251	450	0304 (0.4)	0.079	0.036721964
						0328 (0.15)	0.0226	0.010088452
						0330 (0.5)	0.19	0.088273953

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)	0.4908	0.229512277
						0703 (**1.E-6)	0.0000005	2.7743E-07
						1325 (0.05)	0.0054	0.002522113
						2754 (1)	0.1312	0.060530711
5195	2	0.3	29.92	2.115	450	0301 (0.2)	0.4864	0.16187264
						0304 (0.4)	0.079	0.026304304
						0328 (0.15)	0.0226	0.007226457
						0330 (0.5)	0.19	0.0632315
						0337 (5)	0.4908	0.1644019
						0703 (**1.E-6)	0.0000005	1.9873E-07
						1325 (0.05)	0.0054	0.001806614
						2754 (1)	0.1312	0.043358743
5196	2	0.35	36.22	3.4847805	450	0301 (0.2)	0.7019	0.074096
						0304 (0.4)	0.1141	0.0120406
						0328 (0.15)	0.0261	0.002835306
						0330 (0.5)	0.3656	0.039694286
						0337 (5)	0.6919	0.072772857
						0703 (**1.E-6)	0.0000008	8.50592E-08
						1325 (0.05)	0.0075	0.000756082
						2754 (1)	0.179	0.018902041
5197	2	0.1	18.21	0.1430213	450	0301 (0.2)	0.0366	0.005808819
						0304 (0.4)	0.006	0.000943933
						0328 (0.15)	0.0022	0.000361845
						0330 (0.5)	0.0122	0.001899687
						0337 (5)	0.04	0.006332289
						0703 (**1.E-6)	4.127E-08	6.63383E-09
						1325 (0.05)	0.0005	7.2369E-05
						2754 (1)	0.0114	0.001809225
5198	2	0.25	28.42	1.3950668	450	0301 (0.2)	0.32	0.330020571
						0304 (0.4)	0.052	0.053628343
						0328 (0.15)	0.0149	0.014733061
						0330 (0.5)	0.125	0.128914286
						0337 (5)	0.3229	0.335177143
						0703 (**1.E-6)	0.0000004	4.0516E-07
						1325 (0.05)	0.0036	0.003683265
						2754 (1)	0.0863	0.088398367
5199	2	0.35	36.22	3.4847805	450	0301 (0.2)	0.7019	0.036485654
						0304 (0.4)	0.1141	0.005928919
						0328 (0.15)	0.0261	0.001396135
						0330 (0.5)	0.3656	0.019545886
						0337 (5)	0.6919	0.035834125

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0703 (**1.E-6)	0.0000008	4.1884E-08
						1325 (0.05)	0.0075	0.000372303
						2754 (1)	0.179	0.009307565
						0301 (0.2)	0.2859	0.021283246
5200	2	0.25	25.4	1.247	450	0304 (0.4)	0.0465	0.003458527
						0328 (0.15)	0.0133	0.000950145
						0330 (0.5)	0.1117	0.008313768
						0337 (5)	0.2885	0.021615796
						0703 (**1.E-6)	0.0000003	2.6129E-08
						1325 (0.05)	0.0032	0.000237536
						2754 (1)	0.0771	0.005700869
						0301 (0.2)	0.0074	0.008256
						0304 (0.4)	0.0012	0.0013416
						0328 (0.15)	0.0004	0.000514286
5201	2	0.07	4.16	0.016	450	0330 (0.5)	0.0024	0.0027
						0337 (5)	0.008	0.009
						0703 (**1.E-6)	8.254E-09	9.42857E-09
						1325 (0.05)	9.52381E-05	0.000102857
						2754 (1)	0.0022	0.002571429
						0301 (0.2)	0.3371	0.023296
						0304 (0.4)	0.0548	0.0037856
						0328 (0.15)	0.0157	0.00104
						0330 (0.5)	0.1317	0.0091
						0337 (5)	0.3401	0.02366
5202	2	0.25	29.89	1.4672254	450	0703 (**1.E-6)	0.0000004	2.86E-08
						1325 (0.05)	0.0038	0.00026
						2754 (1)	0.0909	0.00624
						0301 (0.2)	0.064	0.035231001
						0304 (0.4)	0.0104	0.005725038
						0328 (0.15)	0.003	0.001572813
						0330 (0.5)	0.025	0.01376211
						0337 (5)	0.0646	0.035781486
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	4.32523E-08
						1325 (0.05)	0.0007	0.000393203
5203	2	0.1	34.5	0.271	450	2754 (1)	0.0173	0.009436875
						0301 (0.2)	0.0412	0.055224791
						0304 (0.4)	0.0067	0.008974029
						0328 (0.15)	0.0025	0.003440082
						0330 (0.5)	0.0138	0.018060433
						0337 (5)	0.045	0.060201444
						0703 (**1.E-6)	4.6429E-08	6.30682E-08
5204	2	0.1	22.41	0.1760081	450	0301 (0.2)	0.0412	0.055224791
						0304 (0.4)	0.0067	0.008974029
						0328 (0.15)	0.0025	0.003440082
						0330 (0.5)	0.0138	0.018060433
						0337 (5)	0.045	0.060201444
						0703 (**1.E-6)	4.6429E-08	6.30682E-08

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5205	3.8	0.4	12.74	1.6009594	200	1325 (0.05)	0.0005	0.000688017
						2754 (1)	0.0129	0.017200412
						0301 (0.2)	0.1874	0.00043092
						0304 (0.4)	0.0305	7.00245E-05
						0328 (0.15)	0.0152	0.000035
						0330 (0.5)	0.358	0.0008232
5206	3.3	0.28				0337 (5)	0.833	0.0019152
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
7566	2.5					0333 (0.008)		
7567	2.5					2754 (1)		
						0333 (0.008)		
7568	2.5					2754 (1)		
						0333 (0.008)		
7569	2.5					2754 (1)		
						0333 (0.008)		
Производство:723 - ТОО "СИЧИМ Казахстан"								
5207	2	0.15	25.18	0.445	450	0301 (0.2)	0.1024	0.0282
						0304 (0.4)	0.0166	0.004621216
						0328 (0.15)	0.0048	0.001305829
						0330 (0.5)	0.04	0.0111
						0337 (5)	0.1033	0.0286
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	3.4606E-08
						1325 (0.05)	0.0011	0.0003146
						2754 (1)	0.0276	0.007534971
5208	2	0.15	16.81	0.2970579	450	0301 (0.2)	0.0683	0.0652
						0304 (0.4)	0.0111	0.0106
						0328 (0.15)	0.0032	0.002913143
						0330 (0.5)	0.0267	0.0255
						0337 (5)	0.0689	0.0663
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	8.01114E-08
						1325 (0.05)	0.0008	0.000728286
						2754 (1)	0.0184	0.0174
5209	2	0.15	25.18	0.445	450	0301 (0.2)	0.1024	0.0544
						0304 (0.4)	0.0166	0.008928791
						0328 (0.15)	0.0048	0.00250791
						0330 (0.5)	0.04	0.0213

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)	0.1033	0.0552
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	6.67769E-08
						1325 (0.05)	0.0011	0.000607063
						2754 (1)	0.0276	0.014647458
5210	2	0.1	15.15	0.119	450	0301 (0.2)	0.0293	0.0302
						0304 (0.4)	0.0048	0.004924073
						0328 (0.15)	0.0018	0.001809228
						0330 (0.5)	0.0098	0.009948447
						0337 (5)	0.032	0.0331
						0703 (**1.E-6)	3.3016E-08	3.46078E-08
						1325 (0.05)	0.0004	0.00037754
						2754 (1)	0.0091	0.00944614
5211	2	0.075	6.56	0.029	450	0301 (0.2)	0.007	0.0183
						0304 (0.4)	0.0011	0.003
						0328 (0.15)	0.0004	0.0011
						0330 (0.5)	0.0023	0.006
						0337 (5)	0.0077	0.02
						0703 (**1.E-6)	7.924E-09	2.09471E-08
						1325 (0.05)	0.0001	0.000228514
						2754 (1)	0.0022	0.0057
5212	2	0.1	15.15	0.119	450	0301 (0.2)	0.0293	0.0262
						0304 (0.4)	0.0048	0.0043
						0328 (0.15)	0.0018	0.0016
						0330 (0.5)	0.0098	0.0086
						0337 (5)	0.032	0.0286
						0703 (**1.E-6)	3.3016E-08	2.992E-08
						1325 (0.05)	0.0004	0.0003264
						2754 (1)	0.0091	0.0081
5213	2	0.15	28.58	0.505	450	0301 (0.2)	0.1161	0.048801254
						0304 (0.4)	0.0189	0.007930204
						0328 (0.15)	0.0054	0.002178627
						0330 (0.5)	0.0453	0.01906299
						0337 (5)	0.1171	0.049563774
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	5.99123E-08
						1325 (0.05)	0.0013	0.000544657
						2754 (1)	0.0313	0.013071765
5214	2	0.15	25.18	0.445	450	0301 (0.2)	0.1024	0.025296
						0304 (0.4)	0.0166	0.0041456
						0328 (0.15)	0.0048	0.00114
						0330 (0.5)	0.04	0.00995
						0337 (5)	0.1033	0.02561

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	3.102E-08
						1325 (0.05)	0.0011	0.000282
						2754 (1)	0.0276	0.00684
						0301 (0.2)	0.0293	0.0264
5215	2	0.1	15.15	0.119	450	0304 (0.4)	0.0048	0.004325792
						0328 (0.15)	0.0018	0.001609887
						0330 (0.5)	0.0098	0.0087
						0337 (5)	0.032	0.0288
						0703 (**1.E-6)	3.3016E-08	3.01013E-08
						1325 (0.05)	0.0004	0.000328377
						2754 (1)	0.0091	0.008149436
						0301 (0.2)	0.0293	0.0262
						0304 (0.4)	0.0048	0.0043
5216	2	0.1	15.15	0.119	450	0328 (0.15)	0.0018	0.0016
						0330 (0.5)	0.0098	0.0086
						0337 (5)	0.032	0.0286
						0703 (**1.E-6)	3.3016E-08	2.992E-08
						1325 (0.05)	0.0004	0.0003264
						2754 (1)	0.0091	0.0081
						0301 (0.2)	0.1024	0.0535
						0304 (0.4)	0.0166	0.00863279
						0328 (0.15)	0.0048	0.002454197
5217	2	0.15	25.18	0.445	450	0330 (0.5)	0.04	0.021
						0337 (5)	0.1033	0.0544
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	6.58247E-08
						1325 (0.05)	0.0011	0.000598406
						2754 (1)	0.0276	0.0145
						0301 (0.2)	0.1161	0.0242
						0304 (0.4)	0.0189	0.003927924
						0328 (0.15)	0.0054	0.0010791
						0330 (0.5)	0.0453	0.0095
5218	2	0.15	28.58	0.505	450	0337 (5)	0.1171	0.0245
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	2.96753E-08
						1325 (0.05)	0.0013	0.000269775
						2754 (1)	0.0313	0.0064746
						0301 (0.2)	0.1024	0.0238
						0304 (0.4)	0.0166	0.003934528
						0328 (0.15)	0.0048	0.001109486
						0330 (0.5)	0.04	0.0093
						0337 (5)	0.1033	0.0241
5219	2	0.15	25.18	0.445	450	0703 (**1.E-6)	0.0000001	2.92066E-08

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5220	2	0.15	28.58	0.505	450	1325 (0.05)	0.0011	0.000265514
						2754 (1)	0.0276	0.0064
						0301 (0.2)	0.1161	0.0226
						0304 (0.4)	0.0189	0.0037
						0328 (0.15)	0.0054	0.0011
						0330 (0.5)	0.0453	0.0088
						0337 (5)	0.1171	0.0229
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	2.77671E-08
						1325 (0.05)	0.0013	0.000252429
						2754 (1)	0.0313	0.006
5221	2	0.15	25.18	0.445	450	0301 (0.2)	0.1024	0.0944
						0304 (0.4)	0.0166	0.007680271
						0328 (0.15)	0.0048	0.002109964
						0330 (0.5)	0.04	0.0372
						0337 (5)	0.1033	0.0962
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	5.8024E-08
						1325 (0.05)	0.0011	0.000527491
						2754 (1)	0.0276	0.012659787
						0301 (0.2)	0.1024	0.051
						0304 (0.4)	0.0166	0.008430391
5222	2	0.15	25.18	0.445	450	0328 (0.15)	0.0048	0.002214955
						0330 (0.5)	0.04	0.02
						0337 (5)	0.1033	0.0519
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	6.27027E-08
						1325 (0.05)	0.0011	0.000570024
						2754 (1)	0.0276	0.0274
						0301 (0.2)	0.1024	0.0239
						0304 (0.4)	0.0166	0.00389168
						0328 (0.15)	0.0048	0.001069143
						0330 (0.5)	0.04	0.0094
5223	2	0.15	25.18	0.445	450	0337 (5)	0.1033	0.0243
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	2.94014E-08
						1325 (0.05)	0.0011	0.000267286
						2754 (1)	0.0276	0.006414857
						0301 (0.2)	0.1024	0.0217
						0304 (0.4)	0.0166	0.0035
						0328 (0.15)	0.0048	0.0009
						0330 (0.5)	0.04	0.0085
						0337 (5)	0.1033	0.0221
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	2.66986E-08
5224	2	0.15	25.18	0.445	450	1325 (0.05)	0.0011	0.000242714

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5225	2	0.15	25.18	0.445	450	2754 (1)	0.0276	0.0058
						0301 (0.2)	0.1024	0.0464896
						0304 (0.4)	0.0166	0.00755456
						0328 (0.15)	0.0048	0.002075429
						0330 (0.5)	0.04	0.01816
						0337 (5)	0.1033	0.047216
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	5.70743E-08
						1325 (0.05)	0.0011	0.000518857
						2754 (1)	0.0276	0.012452571
5226	2	0.1	15.15	0.119	450	0301 (0.2)	0.0293	0.0427
						0304 (0.4)	0.0048	0.006940752
						0328 (0.15)	0.0018	0.002615622
						0330 (0.5)	0.0098	0.014
						0337 (5)	0.032	0.0465
						0703 (**1.E-6)	3.3016E-08	4.86707E-08
						1325 (0.05)	0.0004	0.000530953
						2754 (1)	0.0091	0.0133
						0301 (0.2)	0.0683	0.032
5227	2	0.15	16.81	0.297	450	0304 (0.4)	0.0111	0.0052
						0328 (0.15)	0.0032	0.0015
						0330 (0.5)	0.0267	0.0125
						0337 (5)	0.0689	0.0325
						0703 (**1.E-6)	7.619E-08	3.927E-08
						1325 (0.05)	0.0008	0.000357
						2754 (1)	0.0184	0.0086
						0301 (0.2)	0.1024	0.0261
						0304 (0.4)	0.0166	0.0042
5228	2	0.15	25.18	0.445	450	0328 (0.15)	0.0048	0.0011
						0330 (0.5)	0.04	0.0102
						0337 (5)	0.1033	0.0265
						0703 (**1.E-6)	1.1429E-07	3.20414E-08
						1325 (0.05)	0.0011	0.000291286
						2754 (1)	0.0276	0.007
						0301 (0.2)	0.0586	0.0385
						0304 (0.4)	0.0095	0.006309629
						0328 (0.15)	0.0036	0.002403691
5229	2	0.15	13.47	0.238	450	0330 (0.5)	0.0196	0.012619379
						0337 (5)	0.064	0.0419
						0703 (**1.E-6)	6.6032E-08	4.38948E-08
						1325 (0.05)	0.0008	0.000478853
						2754 (1)	0.0183	0.012018456

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5230	2.8	0.21				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5231	2.8	0.15				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5232	2.8	0.26				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5233	2.8	0.21				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
7570	2				42.8	2908 (0.3)	0.4723	0.193074948
7573	2				42.8	2908 (0.3)	0.0863	0.0043
7574	2				42.8	2908 (0.3)	0.1334	0.014376535
7575	2				42.8	2908 (0.3)	0.1069	0.005770427
7576	2				42.8	2908 (0.3)	0.0854	0.0084
7578	2				42.8	2908 (0.3)	0.1928	0.053431224
7579	2				42.8	2908 (0.3)	0.0427	0.0186
7580	2				42.8	0123 (**0.04)	0.004885	0.00007816
						0143 (0.01)	0.000865	0.00001384
						0342 (0.02)	0.0002	0.0000032
7582	2				42.8	0123 (**0.04)	0.00027	0.000092815
						0143 (0.01)	0.000048	0.000016435
						0342 (0.02)	0.00001	0.0000038
7583	2				42.8	0123 (**0.04)	0.00027	0.00015632
						0143 (0.01)	0.000048	0.00002768
						0342 (0.02)	0.00001	0.0000064
7584	2				42.8	0616 (0.2)	0.0977	0.0215
						2752 (*1)	0.0977	0.0215
7585	2				42.8	0616 (0.2)	0.0004	0.00115166
						2750 (*0.2)	0.0005	0.00146417
						2752 (*1)	0.0005	0.00146417

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7588	2				42.8	2902 (0.5)	0.00503	0.00135756
Производство:724 - ТОО "Urker engineering, Procurement and Construction"								
5234	2	0.1	7.89	0.062	450	0301 (0.2)	0.0458	0.0565536
						0304 (0.4)	0.0074	0.00918996
						0328 (0.15)	0.0028	0.003522857
						0330 (0.5)	0.0153	0.018495
						0337 (5)	0.05	0.06165
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	6.45857E-08
						1325 (0.05)	0.0006	0.000704571
						2754 (1)	0.0143	0.017614286
5235	2	0.1	7.89	0.062	450	0301 (0.2)	0.0458	0.0404544
						0304 (0.4)	0.0074	0.00657384
						0328 (0.15)	0.0028	0.00252
						0330 (0.5)	0.0153	0.01323
						0337 (5)	0.05	0.0441
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	4.62E-08
						1325 (0.05)	0.0006	0.000504
						2754 (1)	0.0143	0.0126
Производство:725 - ТОО Сервисная компания "ИНТРА"								
5236	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5237	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5238	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5239	2	0.15				1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5240	2	0.13				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
5241	2	0.1				0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
5242	2	0.2				0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0123 (**0.04)		
						0143 (0.01)		
						0301 (0.2)		
						0337 (5)		
						0342 (0.02)		
						0344 (0.2)		
7589	2					2908 (0.3)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7590	2					0621 (0.6)		
						1042 (0.1)		
						1061 (5)		
						1119 (*0.7)		
						1210 (0.1)		
						1240 (0.1)		
						2750 (*0.2)		
						2902 (0.5)		
7591	2					2902 (0.5)		
						2930 (*0.04)		
7592	2					2735 (*0.05)		
7593	2					2902 (0.5)	0.000352968	0.08901144
Производство: 726 - АО НИПИ "Каспиймунгаз"								
5243	3	0.15	25.92	0.458	450	0301 (0.2)	0.1007	9.82189E-06
						0304 (0.4)	0.0164	1.59606E-06
						0328 (0.15)	0.0086	8.5656E-07
						0330 (0.5)	0.0134	1.28484E-06
						0337 (5)	0.088	8.5656E-06
						0703 (**1.E-6)	1.5889E-07	1.57036E-11
						1325 (0.05)	0.0018	1.7131E-07
						2754 (1)	0.044	4.2828E-06
5244	3	0.15	25.92	0.458	450	0301 (0.2)	0.1007	4.11149E-06
						0304 (0.4)	0.0164	6.6812E-07
						0328 (0.15)	0.0086	3.5856E-07
						0330 (0.5)	0.0134	5.3784E-07
						0337 (5)	0.088	3.5856E-06
						0703 (**1.E-6)	1.5889E-07	6.5736E-12
						1325 (0.05)	0.0018	7.1712E-08
						2754 (1)	0.044	1.7928E-06
5245	3	0.15				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5246	2	0.15				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5247	2	0.15				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5248	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5249	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5250	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5251	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5252	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2704 (5)		
5253	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2704 (5)		
5254	2	0.03				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5255	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5256	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5257	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
7594	2					0123 (**0.04)		
						0143 (0.01)		
						0342 (0.02)		
7595	2					2735 (*0.05)		
						2902 (0.5)		
						2930 (*0.04)		
Производство:727 - ТОО "Сенимди Курылыс". Расширение склада дизтоплива								
5259	2	0.1	53.86	0.423	450	0301 (0.2)	0.1024	0.0033

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0304 (0.4)	0.0166	0.0006
						0328 (0.15)	0.0048	0.000149143
						0330 (0.5)	0.04	0.0013
						0337 (5)	0.1033	0.0034
						0703 (**1.E-6)	1.1429E-07	4.10143E-09
						1325 (0.05)	0.0011	3.72857E-05
						2754 (1)	0.0276	0.0009
5260	2	0.15	26.94	0.476	450	0301 (0.2)	0.1365	0.041
						0304 (0.4)	0.0222	0.0067
						0328 (0.15)	0.0063	0.001847669
						0330 (0.5)	0.0533	0.0161
						0337 (5)	0.1378	0.0415
						0703 (**1.E-6)	1.5238E-07	5.02568E-08
						1325 (0.05)	0.0015	0.00045688
						2754 (1)	0.0368	0.011
7596	2				42.8	0123 (**0.04)	0.0027	0.0022
						0143 (0.01)	0.0005	0.0004
						0342 (0.02)	0.0001	0.0000924
7597	2				42.8	2902 (0.5)	0.0011	0.000220563
7598	2				42.8	2754 (1)	0.0131	0.0018
Производство:728 - ТОО "Сенимди Курылыс". Строительные работы на скважине Т-4660								
5261	2	0.14	42.68	0.657	450	0301 (0.2)	0.1502	0.0531
						0304 (0.4)	0.0244	0.0087
						0328 (0.15)	0.007	0.0024
						0330 (0.5)	0.0586	0.0207
						0337 (5)	0.1516	0.054
						0703 (**1.E-6)	1.6762E-07	6.51693E-08
						1325 (0.05)	0.0016	0.000592449
						2754 (1)	0.0406	0.0141
5262	2	0.1	33.61	0.264	450	0301 (0.2)	0.0659	0.011
						0304 (0.4)	0.0107	0.0018
						0328 (0.15)	0.004	0.0007
						0330 (0.5)	0.022	0.0036
						0337 (5)	0.072	0.012
						0703 (**1.E-6)	7.4286E-08	1.25897E-08
						1325 (0.05)	0.0009	0.000137342
						2754 (1)	0.0206	0.0034
5263	2	0.1	33.61	0.264	450	0301 (0.2)	0.0483	0.0809
						0304 (0.4)	0.0079	0.0131
						0328 (0.15)	0.0029	0.005
						0330 (0.5)	0.0161	0.0264

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)	0.0528	0.0881
						0703 (**1.E-6)	5.4476E-08	9.23494E-08
						1325 (0.05)	0.0006	0.001007448
						2754 (1)	0.0151	0.0251
5264	2	0.1	40.36	0.317	450	0301 (0.2)	0.0645	0.06391465
						0304 (0.4)	0.0105	0.0103
						0328 (0.15)	0.0039	0.004
						0330 (0.5)	0.0215	0.0209
						0337 (5)	0.0704	0.0697
						0703 (**1.E-6)	7.2635E-08	7.29922E-08
						1325 (0.05)	0.0008	0.000796279
						2754 (1)	0.0201	0.0597
5265	2	0.16	16.31	0.328	450	0301 (0.2)	0.0176	0.0095
						0304 (0.4)	0.0028	0.0016
						0328 (0.15)	0.0012	0.0005
						0330 (0.5)	0.006	0.0031
						0337 (5)	0.0192	0.0104
						0703 (**1.E-6)	1.9808E-08	1.089E-08
						1325 (0.05)	0.0004	0.0001188
						2754 (1)	0.0056	0.0029
5266	2	0.1	40.36	0.317	450	0301 (0.2)	0.0476	0.0017
						0304 (0.4)	0.0077	0.0003
						0328 (0.15)	0.0029	0.0001
						0330 (0.5)	0.0159	0.0005
						0337 (5)	0.052	0.0018
						0703 (**1.E-6)	5.3651E-08	1.88571E-09
						1325 (0.05)	0.0006	2.05714E-05
						2754 (1)	0.0149	0.0005
5267	2	0.1	33.61	0.264	450	0301 (0.2)	0.0439	0.0083
						0304 (0.4)	0.0071	0.0013
						0328 (0.15)	0.0027	0.0006
						0330 (0.5)	0.0147	0.0027
						0337 (5)	0.048	0.009
						0703 (**1.E-6)	4.9524E-08	9.44429E-09
						1325 (0.05)	0.0006	0.000103029
						2754 (1)	0.0137	0.0026
5268	2	0.08	52.52	0.264	450	0301 (0.2)	0.0322	0.0129
						0304 (0.4)	0.0052	0.0021
						0328 (0.15)	0.002	0.000828286
						0330 (0.5)	0.0108	0.0042
						0337 (5)	0.0352	0.014

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5269	2	0.11	30.52	0.29	450	0703 (**1.E-6)	3.6317E-08	1.46951E-08
						1325 (0.05)	0.0004	0.00016031
						2754 (1)	0.0101	0.004
						0301 (0.2)	0.066	0.0211
						0304 (0.4)	0.0108	0.0034
						0328 (0.15)	0.004	0.0013
						0330 (0.5)	0.022	0.0069
						0337 (5)	0.072	0.023
						0703 (**1.E-6)	7.4286E-08	2.41481E-08
						1325 (0.05)	0.0008	0.000263434
7599	2				42.8	2754 (1)	0.0206	0.0066
7600	2				42.8	2908 (0.3)	0.0547	0.0012
7601	2				42.8	2908 (0.3)	0.0012	0.002013699
						0123 (**0.04)	0.0027	0.00004885
						0143 (0.01)	0.0005	0.00001
7605	2				42.8	0342 (0.02)	0.0001	0.000002
						2754 (1)	0.0131	0.000745
Производство:729 - ТОО "Сенимди Курылыс". Строительные работы на скважине Т-0112R								
5270	2	0.08	4.97	0.025	450	0301 (0.2)	0.022	0.001
						0304 (0.4)	0.0036	0.0002
						0328 (0.15)	0.0013	0.0001
						0330 (0.5)	0.0073	0.0003
						0337 (5)	0.024	0.0011
						0703 (**1.E-6)	2.4762E-08	1.18926E-09
						1325 (0.05)	0.0003	1.29737E-05
						2754 (1)	0.0069	0.0003
5275	2	0.08	23.67	0.119	450	0301 (0.2)	0.033	0.0011
						0304 (0.4)	0.0054	0.0002
						0328 (0.15)	0.002	0.0001
						0330 (0.5)	0.011	0.0004
						0337 (5)	0.036	0.0012
						0703 (**1.E-6)	3.7143E-08	1.24331E-09
						1325 (0.05)	0.0004	1.35634E-05
						2754 (1)	0.0103	0.0003
7606	2				42.8	2908 (0.3)	0.0547	0.0001
7607	2				42.8	2908 (0.3)	0.1896	0.0002
7608	2				42.8	2908 (0.3)	0.0657	0.0002
7609	2				42.8	2908 (0.3)	0.0028	0.000415736
7613	2				42.8	0337 (5)	0.0005	0.0000081
						0827 (**0.01)	0.0002	0.00000351
Производство:731 - Обустройство площадок промысла								

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7648	2				42.8	0123 (**0.04)	0.1026	0.0058
						0143 (0.01)	0.0042	0.0001
						0301 (0.2)	0.0427	0.00287168
						0337 (5)	0.0423	0.00284032
7651	2				42.8	2754 (1)	0.026	0.0021
7652	2				42.8	2902 (0.5)	0.2436	0.0009
Производство:732 - Строительные работы на промплощадках ОП								
9990	2				42.8	0123 (**0.04)	0.004918852	0.00018506
						0143 (0.01)	0.000867913	0.00002304
						0301 (0.2)	1.778198083	1.916626264
						0304 (0.4)	0.289167667	0.31162058
						0328 (0.15)	0.117526984	0.137310301
						0330 (0.5)	0.396133333	0.547682479
						0333 (0.008)	0.0002484	0.000025
						0337 (5)	1.621114339	2.063695064
						0342 (0.02)	0.000202375	0.0000107
						0344 (0.2)	0.00001045	0.000033
						0616 (0.2)	0.0497	0.0006
						0703 (**1.E-6)	2.55866E-06	2.59545E-06
						1325 (0.05)	0.026900893	0.027412003
						2752 (*1)	0.0207	0.0023
						2754 (1)	72.48187651	0.867511711
						2902 (0.5)	0.026	0.00007488
						2908 (0.3)	0.734476467	0.186182743
						2930 (*0.04)	0.017	0.00004896
Производство:801 - ТОО "Форма и стиль" (партнер ATCS)								
5277	2	0.1	67.37	0.529124	450	0301 (0.2)	0.3048	0.0157456
						0304 (0.4)	0.0495	0.00255866
						0328 (0.15)	0.0198	0.0009841
						0330 (0.5)	0.0476	0.00246025
						0337 (5)	0.246	0.0127933
						0703 (**1.E-6)	0.0000005	2.70628E-08
						1325 (0.05)	0.0048	0.000246025
2754 (1)	0.1151	0.0059046						
5278	2	0.05	62.85		450	0301 (0.2)	0.0763	0.1008608
						0304 (0.4)	0.0124	0.01638988
						0328 (0.15)	0.0065	0.008796
						0330 (0.5)	0.0102	0.013194
						0337 (5)	0.0667	0.08796
						0703 (**1.E-6)	0.00000012	1.6126E-07
						1325 (0.05)	0.0014	0.0017592

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойздушной смеси на выходе с источника			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2754 (1)	0.0333	0.04398
5279	2	0.05	134.67		450	0301 (0.2)	0.1635	0.03559024
						0304 (0.4)	0.0266	0.005783414
						0328 (0.15)	0.0139	0.0031038
						0330 (0.5)	0.0218	0.0046557
						0337 (5)	0.1429	0.031038
						0703 (**1.E-6)	0.0000003	5.6903E-08
						1325 (0.05)	0.003	0.00062076
						2754 (1)	0.0714	0.015519
Производство:802 - ТОО "Speedy Zhoidas"								
5280	2	0.1	105.58	0.8292253	450	0301 (0.2)	0.4778	0.1117
						0304 (0.4)	0.0776	0.0181
						0328 (0.15)	0.0311	0.0069
						0330 (0.5)	0.0747	0.0175
						0337 (5)	0.3858	0.0908
						0703 (**1.E-6)	0.00000075	1.9218E-07
						1325 (0.05)	0.0075	0.0018
						2754 (1)	0.1804	0.0419
5281	2	0.05	163.2	0.3204373	450	0301 (0.2)	0.1494	0.2285
						0304 (0.4)	0.0243	0.0371
						0328 (0.15)	0.0078	0.0123
						0330 (0.5)	0.0311	0.049
						0337 (5)	0.1178	0.1796
						0703 (**1.E-6)	0.00000024	3.6734E-07
						1325 (0.05)	0.0022	0.0033
						2754 (1)	0.0533	0.0817
5282	2	0.087	81.22	0.4828507	450	0301 (0.2)	0.3626	0.9101
						0304 (0.4)	0.0589	0.1479
						0328 (0.15)	0.0308	0.0793
						0330 (0.5)	0.0484	0.1192
						0337 (5)	0.3168	0.7937
						0703 (**1.E-6)	0.00000057	1.45508E-06
						1325 (0.05)	0.0066	0.0159
						2754 (1)	0.1584	0.3969
5283	2	0.141	4.87	0.0760856	450	0301 (0.2)	0.0659	0.3877
						0304 (0.4)	0.0107	0.063
						0328 (0.15)	0.0056	0.0338
						0330 (0.5)	0.0088	0.0508
						0337 (5)	0.0576	0.3382
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	6.1985E-07
						1325 (0.05)	0.0012	0.0068

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5284	2	0.05	126.68	0.2487413	450	2754 (1)	0.0288	0.1692
						0301 (0.2)	0.1706	0.4025
						0304 (0.4)	0.0277	0.0656
						0328 (0.15)	0.0111	0.0252
						0330 (0.5)	0.0267	0.063
						0337 (5)	0.1378	0.3271
						0703 (**1.E-6)	0.00000027	6.9168E-07
						1325 (0.05)	0.0027	0.0063
						2754 (1)	0.0644	0.151
5285	2	0.1	93.15	0.7316001	450	0301 (0.2)	0.119	0.2248
						0304 (0.4)	0.0193	0.0366
						0328 (0.15)	0.0101	0.0196
						0330 (0.5)	0.0159	0.0295
						0337 (5)	0.104	0.196
						0703 (**1.E-6)	0.00000019	3.5926E-07
						1325 (0.05)	0.0022	0.0039
						2754 (1)	0.052	0.098
						0301 (0.2)	0.1706	0.2835
5286	2	0.05	163.2	0.3204373	450	0304 (0.4)	0.0277	0.046
						0328 (0.15)	0.0111	0.0178
						0330 (0.5)	0.0267	0.0444
						0337 (5)	0.1378	0.2304
						0703 (**1.E-6)	0.00000027	4.8719E-07
						1325 (0.05)	0.0027	0.0045
						2754 (1)	0.0644	0.1063
						0301 (0.2)	0.1706	0.3058
						0304 (0.4)	0.0277	0.0496
5287	2	0.05	163.2	0.3204373	450	0328 (0.15)	0.0111	0.0193
						0330 (0.5)	0.0267	0.0479
						0337 (5)	0.1378	0.2483
						0703 (**1.E-6)	0.00000027	5.2531E-07
						1325 (0.05)	0.0027	0.0048
						2754 (1)	0.0644	0.1148
						0301 (0.2)	0.1209	0.4289
						0304 (0.4)	0.0196	0.0696
						0328 (0.15)	0.0103	0.0375
5288	2	0.05	81.97	0.1609502	450	0330 (0.5)	0.0161	0.0561
						0337 (5)	0.1056	0.374
						0703 (**1.E-6)	0.00000019	6.8569E-07
						1325 (0.05)	0.0022	0.0075
						2754 (1)	0.0528	0.187

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5289	2	0.1	4.84	0.0380134	450	0301 (0.2)	0.033	0.1575
						0304 (0.4)	0.0054	0.0257
						0328 (0.15)	0.0028	0.0136
						0330 (0.5)	0.0044	0.0207
						0337 (5)	0.0288	0.1374
						0703 (**1.E-6)	0.000000052	2.5196E-07
						1325 (0.05)	0.0006	0.0027
						2754 (1)	0.0144	0.0688
5290	2	0.1	16.77	0.1316866	450	0301 (0.2)	0.0678	0.1745
						0304 (0.4)	0.011	0.0284
						0328 (0.15)	0.0058	0.0153
						0330 (0.5)	0.009	0.0229
						0337 (5)	0.0592	0.1521
						0703 (**1.E-6)	0.00000011	2.7885E-07
						1325 (0.05)	0.0012	0.0032
						2754 (1)	0.0296	0.0762
5291	2	0.087	4.8	0.0285321	450	0301 (0.2)	0.0247	0.1537
						0304 (0.4)	0.004	0.025
						0328 (0.15)	0.0021	0.0135
						0330 (0.5)	0.0033	0.0202
						0337 (5)	0.0216	0.134
						0703 (**1.E-6)	0.00000004	2.4574E-07
						1325 (0.05)	0.0005	0.0027
						2754 (1)	0.0108	0.0671
5292	2	0.05	4.84	0.0095107	450	0301 (0.2)	0.0082	0.0324
						0304 (0.4)	0.0013	0.0052
						0328 (0.15)	0.0007	0.0029
						0330 (0.5)	0.0011	0.0042
						0337 (5)	0.0072	0.0282
						0703 (**1.E-6)	0.000000013	5.17E-08
						1325 (0.05)	0.0002	0.0006
						2754 (1)	0.0036	0.0142
5293	2	0.071	16.63	0.0658433	450	0301 (0.2)	0.0338	0.1906
						0304 (0.4)	0.0055	0.031
						0328 (0.15)	0.0029	0.0167
						0330 (0.5)	0.0045	0.0249
						0337 (5)	0.0296	0.1662
						0703 (**1.E-6)	0.000000053	3.047E-07
						1325 (0.05)	0.00062	0.0034
						2754 (1)	0.0148	0.0833
5294	2	0.1	51.42	0.4038388	450	0301 (0.2)	0.1098	0.0826

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу							
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
						0304 (0.4)	0.0178	0.0134						
						0328 (0.15)	0.0093	0.0073						
						0330 (0.5)	0.0147	0.0108						
						0337 (5)	0.096	0.0721						
						0703 (**1.E-6)	0.00000017	1.3222E-07						
						1325 (0.05)	0.002	0.0013						
						2754 (1)	0.048	0.0362						
5295	2	0.1	55.52	0.4360288	450	0301 (0.2)	0.1098	0.2708						
						0304 (0.4)	0.0178	0.0439						
						0328 (0.15)	0.0093	0.0237						
						0330 (0.5)	0.0147	0.0355						
						0337 (5)	0.096	0.2361						
						0703 (**1.E-6)	0.00000017	4.3285E-07						
						1325 (0.05)	0.002	0.0048						
5296	2	0.05	153.51	0.3014169	450	2754 (1)	0.048	0.1181						
						0301 (0.2)	0.1209	0.2972						
						0304 (0.4)	0.0196	0.0483						
						0328 (0.15)	0.0103	0.0259						
						0330 (0.5)	0.0161	0.0389						
						0337 (5)	0.1056	0.2592						
						0703 (**1.E-6)	0.00000019	4.752E-07						
7632	2				42.8	1325 (0.05)	0.0022	0.0052						
						2754 (1)	0.0528	0.1296						
						0333 (0.008)	0.0001241	0.0000024						
						2754 (1)	0.0442092	0.0008469						
						Производство:803 - Азотный завод								
						5297	2	0.1	132.27	1.0388606	450	0301 (0.2)	0.768	0.058848
												0304 (0.4)	0.1248	0.0095628
0328 (0.15)	0.05	0.003678												
0330 (0.5)	0.12	0.009195												
0337 (5)	0.62	0.047814												
0703 (**1.E-6)	0.00000012	1.0115E-07												
1325 (0.05)	0.012	0.0009195												
5298	2	0.1	149.04	1.1705472	450	2754 (1)	0.29	0.022068						
						0301 (0.2)	0.984	0.541548						
						0304 (0.4)	0.1599	0.08800155						
						0328 (0.15)	0.0683	0.0376075						
						0330 (0.5)	0.1367	0.075215						
						0337 (5)	0.82	0.45129						
						0703 (**1.E-6)	0.00000015	8.2737E-07						
						1325 (0.05)	0.0171	0.0090258						

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5299	2	0.1	149.04	1.1705472	450	2754 (1)	0.41	0.225645
						0301 (0.2)	0.984	0.025632
						0304 (0.4)	0.1599	0.0041652
						0328 (0.15)	0.0683	0.00178
						0330 (0.5)	0.1367	0.00356
						0337 (5)	0.82	0.02136
						0703 (**1.E-6)	0.0000015	3.916E-08
						1325 (0.05)	0.0171	0.0004272
						2754 (1)	0.41	0.01068
5300	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5301	2	0.1	46.57	0.365796	450	0301 (0.2)	0.2966	0.043584
						0304 (0.4)	0.0482	0.0070824
						0328 (0.15)	0.0193	0.002724
						0330 (0.5)	0.0463	0.00681
						0337 (5)	0.2394	0.035412
						0703 (**1.E-6)	0.00000046	7.491E-08
						1325 (0.05)	0.0046	0.000681
						2754 (1)	0.112	0.016344
5302	2	0.1	136	1.0681243	450	0301 (0.2)	0.7894	0.122112
						0304 (0.4)	0.1283	0.0198432
						0328 (0.15)	0.0514	0.007632
						0330 (0.5)	0.1233	0.01908
						0337 (5)	0.6372	0.099216
						0703 (**1.E-6)	0.00000123	2.0988E-07
						1325 (0.05)	0.0123	0.001908
						2754 (1)	0.2981	0.045792
5303	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5304	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5305	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5306	2	0.1	46.57	0.365796	450	0301 (0.2)	0.2966	0.138464
						0304 (0.4)	0.0482	0.0225004
						0328 (0.15)	0.0193	0.008654
						0330 (0.5)	0.0463	0.021635
						0337 (5)	0.2394	0.112502
						0703 (**1.E-6)	0.00000046	2.3799E-07
						1325 (0.05)	0.0046	0.0021635
						2754 (1)	0.112	0.051924
5307	2	0.1	111.78	0.8779201	450	0301 (0.2)	0.6826	0.013888
						0304 (0.4)	0.1109	0.0022568
						0328 (0.15)	0.0444	0.000868
						0330 (0.5)	0.1067	0.00217
						0337 (5)	0.5511	0.011284
						0703 (**1.E-6)	0.0000011	2.387E-08
						1325 (0.05)	0.0107	0.000217
						2754 (1)	0.2578	0.005208
Производство:804 - ТОО "Нефтестройсервис ЛТД" (NSS)								
5308	2	0.05	4.7	0.0092285	200	0301 (0.2)	0.006	0.000993428
						0304 (0.4)	0.001	0.000161432
						0328 (0.15)	0.00061	0.000101
						0330 (0.5)	0.0144	0.00237552
						0337 (5)	0.0334	0.00552672
5309	2	0.05	53	0.1040655	450	0301 (0.2)	0.055	0.064907296
						0304 (0.4)	0.0089	0.010547436
						0328 (0.15)	0.0047	0.00566052

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)	0.0073	0.00849078
						0337 (5)	0.048	0.0566052
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	1.0378E-07
						1325 (0.05)	0.001	0.001132104
						2754 (1)	0.024	0.0283026
5310	2	0.05	16.66	0.0327118	450	0301 (0.2)	0.1984	0.073092448
						0304 (0.4)	0.0322	0.011877523
						0328 (0.15)	0.0129	0.004568278
						0330 (0.5)	0.031	0.011420695
						0337 (5)	0.1602	0.059387614
						0703 (**1.E-6)	0.00000031	1.2563E-07
						1325 (0.05)	0.0031	0.00114207
						2754 (1)	0.0749	0.027409668
						0301 (0.2)	0.0146	0.0605096
5311	2	0.05	24.15	0.0474185	450	0304 (0.4)	0.0024	0.00983281
						0328 (0.15)	0.0012	0.005277
						0330 (0.5)	0.002	0.0079155
						0337 (5)	0.0128	0.05277
						0703 (**1.E-6)	0.000000023	9.6745E-08
						1325 (0.05)	0.0003	0.0010554
						2754 (1)	0.0064	0.026385
						0301 (0.2)	0.006	0.0025
						0304 (0.4)	0.001	0.0004
5312	2	0.05	4.7	0.0092284	200	0328 (0.15)	0.00061	0.0002
						0330 (0.5)	0.0144	0.0062
						0337 (5)	0.0334	0.0143
						0301 (0.2)	0.0824	0.0345
						0304 (0.4)	0.0134	0.0056
5313	2	0.05	80.85	0.1587486	450	0328 (0.15)	0.007	0.003
						0330 (0.5)	0.011	0.0045
						0337 (5)	0.072	0.03
						0703 (**1.E-6)	0.00000013	5.50764E-08
						1325 (0.05)	0.0015	0.000600833
						2754 (1)	0.036	0.0151
						0301 (0.2)	0.1098	0.1308
						0304 (0.4)	0.0178	0.0214
						0328 (0.15)	0.0093	0.0114
5314	2	0.05	80.85	0.158749	450	0330 (0.5)	0.0147	0.0172
						0337 (5)	0.096	0.114
						0703 (**1.E-6)	0.00000017	2.0889E-07
						1325 (0.05)	0.002	0.002278771

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5315	2	0.1	13.25	0.1040655	450	2754 (1)	0.048	0.057
						0301 (0.2)	0.055	0.04198
						0304 (0.4)	0.0089	0.006818
						0328 (0.15)	0.0047	0.0037
						0330 (0.5)	0.0093	0.0055
						0337 (5)	0.048	0.0367
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	6.7245E-08
						1325 (0.05)	0.001	0.000733582
						2754 (1)	0.024	0.0183
5316	2	0.05	4.7	0.0092285	200	0301 (0.2)	0.006	0.0026
						0304 (0.4)	0.00098	0.0004
						0328 (0.15)	0.00061	0.0003
						0330 (0.5)	0.0144	0.0063
						0337 (5)	0.0334	0.0146
						2754 (1)	0.024	0.0183
5317	2	0.1	45.81	0.3597909	450	0301 (0.2)	0.2048	0.0518
						0304 (0.4)	0.0333	0.0084
						0328 (0.15)	0.0133	0.0033
						0330 (0.5)	0.0373	0.0082
						0337 (5)	0.1653	0.0421
						0703 (**1.E-6)	0.0000003	8.8946E-08
						1325 (0.05)	0.0032	0.0008
						2754 (1)	0.0773	0.0193
						0301 (0.2)	0.1046	0.0516
5318	2	0.1	21.33	0.1675254	450	0304 (0.4)	0.017	0.008385
						0328 (0.15)	0.0054	0.0045
						0330 (0.5)	0.0218	0.00675
						0337 (5)	0.0824	0.045
						0703 (**1.E-6)	0.00000017	8.25E-08
						1325 (0.05)	0.0016	0.0009
						2754 (1)	0.0373	0.0225
						0301 (0.2)	0.119	0.0172
						0304 (0.4)	0.0193	0.002795
5319	2	0.05	11.99	0.0235423	450	0328 (0.15)	0.0101	0.0015
						0330 (0.5)	0.0159	0.00225
						0337 (5)	0.104	0.015
						0703 (**1.E-6)	0.00000019	2.75E-08
						1325 (0.05)	0.0022	0.0003
						2754 (1)	0.052	0.0075
						0301 (0.2)	0.3622	0.0528
						0304 (0.4)	0.0589	0.0086
						0328 (0.15)	0.0189	0.0028

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)	0.0754	0.0113
						0337 (5)	0.2856	0.0415
						0703 (**1.E-6)	0.00000059	8.48728E-08
						1325 (0.05)	0.0054	0.000754425
						2754 (1)	0.1293	0.0189
5321	2	0.05	1.21	0.0023758	450	0301 (0.2)	0.0824	0.0264
						0304 (0.4)	0.0134	0.0043
						0328 (0.15)	0.007	0.0023
						0330 (0.5)	0.011	0.0035
						0337 (5)	0.072	0.0231
						0703 (**1.E-6)	0.00000013	4.2229E-08
						1325 (0.05)	0.0015	0.00046068
						2754 (1)	0.036	0.0115
						0301 (0.2)	0.0146	0.2703
						0304 (0.4)	0.0024	0.0439
5322	2	0.05	12.07	0.0236994	450	0328 (0.15)	0.0012	0.0236
						0330 (0.5)	0.002	0.0354
						0337 (5)	0.0128	0.2358
						0703 (**1.E-6)	0.000000023	4.3224E-07
						1325 (0.05)	0.0003	0.004715372
						2754 (1)	0.0064	0.1181
5323	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5324	2	0.1	45.81	0.3597909	450	0301 (0.2)	0.1792	0.169
						0304 (0.4)	0.0291	0.0275
						0328 (0.15)	0.0093	0.0092
						0330 (0.5)	0.0373	0.0363
						0337 (5)	0.1413	0.1329
						0703 (**1.E-6)	0.00000003	2.7178E-07
						1325 (0.05)	0.0027	0.00241585
						2754 (1)	0.064	0.0604
5325	2	0.05	12.13	0.0238172	450	0301 (0.2)	0.0208	0.0992
						0304 (0.4)	0.0034	0.0162
						0328 (0.15)	0.0018	0.0086
						0330 (0.5)	0.0028	0.0129
						0337 (5)	0.0182	0.0866
						0703 (**1.E-6)	0.000000033	1.5871E-07
						1325 (0.05)	0.0004	0.001731421

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2754 (1)	0.0091	0.0433
5326	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5327	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5328	2	0.05	80.85	0.1587486	450	2754 (1)		
						0301 (0.2)	0.1098	0.0034
						0304 (0.4)	0.0178	0.0006
						0328 (0.15)	0.0093	0.0003
						0330 (0.5)	0.0147	0.0005
						0337 (5)	0.096	0.003
						0703 (**1.E-6)	0.00000017	5.5E-09
						1325 (0.05)	0.002	0.00006
						2754 (1)	0.048	0.0015
5329	2	0.1	86.91	0.6825895	450	0301 (0.2)	0.5654	0.1702
						0304 (0.4)	0.0919	0.0276
						0328 (0.15)	0.0368	0.0106
						0330 (0.5)	0.1031	0.0266
						0337 (5)	0.4564	0.1383
						0703 (**1.E-6)	0.0000009	2.9249E-07
						1325 (0.05)	0.0088	0.0027
						2754 (1)	0.2135	0.0638
5330	2	0.1	13.25	0.1040653	450	0301 (0.2)	0.055	0.029
						0304 (0.4)	0.0089	0.0047
						0328 (0.15)	0.0047	0.0026
						0330 (0.5)	0.0093	0.0037
						0337 (5)	0.048	0.0252
						0703 (**1.E-6)	0.0000001	4.62694E-08
						1325 (0.05)	0.001	0.000504757
						2754 (1)	0.024	0.0127
5331	2	0.15	80.85	1.4287374	450	0301 (0.2)	0.5974	0.0173
						0304 (0.4)	0.0971	0.0028
						0328 (0.15)	0.0311	0.0011

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)	0.1244	0.0027
						0337 (5)	0.4711	0.014
						0703 (**1.E-6)	0.00000098	2.96654E-08
						1325 (0.05)	0.0089	0.000269685
						2754 (1)	0.2133	0.0065
5332	2	0.05	24.15	0.0474185	450	0301 (0.2)	0.0146	0.0072
						0304 (0.4)	0.0024	0.001157
						0328 (0.15)	0.0012	0.0006177
						0330 (0.5)	0.002	0.00092655
						0337 (5)	0.0128	0.006177
						0703 (**1.E-6)	0.000000023	1.13245E-08
						1325 (0.05)	0.0003	0.00012354
						2754 (1)	0.0064	0.0030885
						0301 (0.2)	0.0361	0.0141
5333	2	0.05	4.7	0.0092284	200	0304 (0.4)	0.0059	0.0024
						0328 (0.15)	0.00061	0.001435
						0330 (0.5)	0.0144	0.0338
						0337 (5)	0.0334	0.0784
						0301 (0.2)	0.0824	0.0658
5334	2	0.05	80.85	0.1587486	450	0304 (0.4)	0.0134	0.0108
						0328 (0.15)	0.007	0.0057
						0330 (0.5)	0.011	0.0086
						0337 (5)	0.072	0.0573
						0703 (**1.E-6)	0.00000013	1.0518E-07
						1325 (0.05)	0.0015	0.001147433
						2754 (1)	0.036	0.0287
						0301 (0.2)	0.1098	0.0618
						0304 (0.4)	0.0178	0.01
5335	2	0.05	80.85	0.1587486	450	0328 (0.15)	0.0093	0.0055
						0330 (0.5)	0.0147	0.0082
						0337 (5)	0.096	0.0539
						0703 (**1.E-6)	0.00000017	9.878E-08
						1325 (0.05)	0.002	0.0010776
						2754 (1)	0.048	0.027
						0301 (0.2)	0.2031	0.0256
5336	2	0.1	58.16	0.4567876	450	0304 (0.4)	0.033	0.0042
						0328 (0.15)	0.0106	0.0016
						0330 (0.5)	0.0423	0.004
						0337 (5)	0.1602	0.0208
						0703 (**1.E-6)	0.00000033	0.000000044
						1325 (0.05)	0.003	0.0006

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2754 (1)	0.0725	0.0096
5337	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5338	2	0.1	1.21	0.0095033	450	0301 (0.2)	0.2072	0.0059
						0304 (0.4)	0.0337	0.001
						0328 (0.15)	0.0108	0.0003
						0330 (0.5)	0.0432	0.0013
						0337 (5)	0.1634	0.0046
						0703 (**1.E-6)	0.00000034	9.3951E-09
						1325 (0.05)	0.0031	0.000083512
						2754 (1)	0.074	0.0021
5339	2	0.1	1.21	0.0095033	450	0301 (0.2)	0.2986	0.0058
						0304 (0.4)	0.0485	0.001
						0328 (0.15)	0.0194	0.0003
						0330 (0.5)	0.0467	0.001
						0337 (5)	0.2411	0.0048
						0703 (**1.E-6)	0.00000047	1.0065E-08
						1325 (0.05)	0.0047	0.0000915
						2754 (1)	0.1128	0.0022
5340	2	0.05	49.94	0.098057	450	0301 (0.2)	0.0146	0.0085
						0304 (0.4)	0.0024	0.0015
						0328 (0.15)	0.0012	0.0008
						0330 (0.5)	0.002	0.0012
						0337 (5)	0.0128	0.0075
						0703 (**1.E-6)	0.000000023	1.375E-08
						1325 (0.05)	0.0003	0.00015
						2754 (1)	0.0064	0.0038
5341	2	0.05	4.7	0.0092284	200	0301 (0.2)	0.012	0.002
						0304 (0.4)	0.002	0.0004
						0328 (0.15)	0.00061	0.0002
						0330 (0.5)	0.0144	0.005
						0337 (5)	0.0334	0.0116
5342	2	0.05	1.56	0.0030631	200	0301 (0.2)	0.0091	0.0138
						0304 (0.4)	0.0015	0.0023
						0328 (0.15)	0.0002	0.0016

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5343	2	0.05	80.85	0.1587486	450	0330 (0.5)	0.0048	0.0359
						0337 (5)	0.0111	0.0836
						0301 (0.2)	0.1098	0.0892
						0304 (0.4)	0.0178	0.0144
						0328 (0.15)	0.0093	0.0077
						0330 (0.5)	0.0147	0.0115
						0337 (5)	0.096	0.0778
						0703 (**1.E-6)	0.0000002	1.4276E-07
						1325 (0.05)	0.002	0.001557426
						2754 (1)	0.048	0.0391
5344	2	0.1	58.16	0.4567876	450	0301 (0.2)	0.2321	0.0339
						0304 (0.4)	0.0377	0.0055
						0328 (0.15)	0.0151	0.0021
						0330 (0.5)	0.0363	0.0053
						0337 (5)	0.1874	0.0277
						0703 (**1.E-6)	0.00000036	5.82991E-08
						1325 (0.05)	0.0036	0.000529992
						2754 (1)	0.0876	0.0127
						0301 (0.2)	0.177	0.1004
						0304 (0.4)	0.0288	0.0163
5345	2	0.05	19.44	0.0381704	450	0328 (0.15)	0.0115	0.0063
						0330 (0.5)	0.0277	0.0158
						0337 (5)	0.1429	0.0816
						0703 (**1.E-6)	0.00000028	1.7237E-07
						1325 (0.05)	0.0028	0.001567
						2754 (1)	0.0669	0.0377
						0301 (0.2)	0.1792	0.5289
						0304 (0.4)	0.0291	0.0859
						0328 (0.15)	0.0093	0.0283
						0330 (0.5)	0.0373	0.1133
5346	2	0.05	1.21	0.0023758	450	0337 (5)	0.1413	0.4157
						0703 (**1.E-6)	0.00000029	8.5009E-07
						1325 (0.05)	0.0027	0.007556346
						2754 (1)	0.064	0.1889
						0301 (0.2)	0.1718	0.1058
						0304 (0.4)	0.0279	0.0172
						0328 (0.15)	0.0112	0.0066
						0330 (0.5)	0.0268	0.0165
						0337 (5)	0.1386	0.086
						0703 (**1.E-6)	0.00000027	1.8185E-07
5347	2	0.1	41.99	0.3297887	450	1325 (0.05)	0.0027	0.001653194

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5348	2	0.1	86.91	0.6825895	450	2754 (1)	0.0648	0.0397
						0301 (0.2)	0.5654	0.0928
						0304 (0.4)	0.0919	0.0151
						0328 (0.15)	0.0368	0.0058
						0330 (0.5)	0.0883	0.0145
						0337 (5)	0.4564	0.0754
						0703 (**1.E-6)	0.0000009	1.595E-07
						1325 (0.05)	0.0088	0.00145
						2754 (1)	0.2135	0.0348
5349	2	0.1	40.42	0.3174579	450	0301 (0.2)	0.1878	0.017
						0304 (0.4)	0.0305	0.0028
						0328 (0.15)	0.0122	0.0011
						0330 (0.5)	0.0293	0.0027
						0337 (5)	0.1516	0.0138
						0703 (**1.E-6)	0.0000003	2.9073E-08
						1325 (0.05)	0.0029	0.0002458
						2754 (1)	0.0709	0.0063
5350	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5351	2	0.05	1.21	0.0023758	450	0301 (0.2)	0.0133	0.00064
						0304 (0.4)	0.0022	0.000104
						0328 (0.15)	0.0011	0.00006
						0330 (0.5)	0.0018	0.00009
						0337 (5)	0.0116	0.0006
						0703 (**1.E-6)	0.000000021	1.1E-09
						1325 (0.05)	0.00024	0.000012
						2754 (1)	0.0058	0.0003
5352	2	0.05	12.07	0.0236994	450	0301 (0.2)	0.0146	0.0035
						0304 (0.4)	0.0024	0.000572
						0328 (0.15)	0.0012	0.000306
						0330 (0.5)	0.002	0.000459
						0337 (5)	0.0128	0.0031
						0703 (**1.E-6)	0.000000023	5.61E-09
						1325 (0.05)	0.0003	0.0000612
						2754 (1)	0.0064	0.0015

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5353	2	0.05	4.7	0.0092284	200	0301 (0.2)	0.012	0.0064
						0304 (0.4)	0.002	0.001
						0328 (0.15)	0.00061	0.0007
						0330 (0.5)	0.0144	0.0154
						0337 (5)	0.0334	0.0359
Производство:901 - Подрядная организация для обеспечения текущей деятельности								
5354	5	0.5	1.95	0.3828825	200	0301 (0.2)	0.2583	0.147
						0304 (0.4)	0.042	0.0239
						0328 (0.15)	0.0254	0.0145
						0330 (0.5)	0.597	0.3397
						0337 (5)	1.3889	0.7903
5355	2	0.1	94.27	0.7404063	450	0301 (0.2)	0.4266	0.0411
						0304 (0.4)	0.0693	0.0067
						0328 (0.15)	0.0278	0.0026
						0330 (0.5)	0.0667	0.0065
						0337 (5)	0.3444	0.0334
						0703 (**1.E-6)	0.0000007	7.0675E-08
						1325 (0.05)	0.0067	0.0006425
						2754 (1)	0.1611	0.0154
5356	3	0.15	90.08	1.5918736	450	0301 (0.2)	0.8026	1.8271
						0304 (0.4)	0.1304	0.2969
						0328 (0.15)	0.0418	0.0979
						0330 (0.5)	0.1672	0.3915
						0337 (5)	0.6331	1.4355
						0703 (**1.E-6)	0.00000131	0.0000029
						1325 (0.05)	0.0119	0.0261
						2754 (1)	0.2867	0.6526
5357	2	0.076	75.89	0.3442889	450	0301 (0.2)	0.1736	0.1481
						0304 (0.4)	0.0282	0.0242
						0328 (0.15)	0.009	0.007927875
						0330 (0.5)	0.0362	0.0317
						0337 (5)	0.1369	0.1163
						0703 (**1.E-6)	0.0000003	2.3784E-07
						1325 (0.05)	0.0026	0.0021141
						2754 (1)	0.062	0.0527
5358	5	0.105	4.78	0.0413522	400	0301 (0.2)	0.0274	0.0044
						0304 (0.4)	0.0045	0.0007
						0328 (0.15)	0.0023	0.0004
						0330 (0.5)	0.0037	0.0006
						0337 (5)	0.024	0.0038
						0703 (**1.E-6)	0.000000043	6.985E-09

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1325 (0.05)	0.0005	0.0000762
						2754 (1)	0.012	0.0019
5359	2	0.1				0333 (0.008)		
5360	2	0.1				2754 (1)		
						0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0301 (0.2)		
5361	2	0.1				0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
						0333 (0.008)	4.0444E-07	2.6208E-07
7614	2				42.8	2754 (1)	0.00014	9.33379E-05
7687	5					0333 (0.008)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						0602 (0.3)		
						0621 (0.6)		
						1702 (0.0004)		
						1706 (0.7)		
						1715 (0.006)		
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)		
						2754 (1)		
7688	5					0333 (0.008)		
						0415 (*50)		
						0416 (*30)		
						0602 (0.3)		
						0621 (0.6)		
						1702 (0.0004)		
						1706 (0.7)		
						1715 (0.006)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1720 (0.00015)		
						1728 (0.00005)		
						2754 (1)		
Производство: 902 - ТОО "KazM-I"								
5362	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5363	2	0.141				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5364	2	0.1	19.96	0.1567658	80	0301 (0.2)	0.015	0.0051
						0304 (0.4)	0.0024	0.0008
						0328 (0.15)	0.0013	0.0005
						0330 (0.5)	0.0297	0.01
						0337 (5)	0.0692	0.0234
5365	2	0.1	4.73	0.0371827	80	0301 (0.2)	0.0024	0.0022
						0304 (0.4)	0.00039	0.0003
						0328 (0.15)	0.0003	0.0003
						0330 (0.5)	0.0071	0.0065
						0337 (5)	0.0164	0.0152
5366	5	0.25	4.53	0.2222531	42.8	2754 (1)	0.000246	0.000600886
5367	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5368	4	0.1	82.96	0.65155	42.8	0301 (0.2)	9.66667E-06	8.05272E-05
						0328 (0.15)	9.26667E-05	0.00077195
						0330 (0.5)	0.000008	6.66432E-05
						0333 (0.008)	5.3333E-07	4.44288E-06
						0337 (5)	0.000266667	0.00222144

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0415 (*50)	0.00188	0.015661152
						1715 (0.006)	0.0000064	5.33146E-05
						1728 (0.00005)	6.66667E-08	5.5536E-07
5369	7.2	0.1	22.59	0.177422	42.8	0333 (0.008)	0.0015	8.1979E-06
						2754 (1)	0.5181	0.003270481
5370	7.2	0.071	1.42	0.0056373	42.8	2735 (*0.05)	0.0018	0.00075803
5371	2	0.354	1.18	0.1162692	42.8	2735 (*0.05)	0.0367	0.00063308
5372	3	0.1				0333 (0.008)		
						2754 (1)		
7615	2				42.8	2735 (*0.05)	0.0174	0.320200274
7616	2				42.8	0333 (0.008)	7.22222E-06	0.000114705
						2754 (1)	0.005548333	0.088119816
7617	2				42.8	0333 (0.008)	0.00001911	0.00016432
						2754 (1)	0.0147	0.1264
7618	2				42.8	2908 (0.3)	0.0156	0.0364
7619	2				42.8	0333 (0.008)	0.00002016	0.00003556
						2754 (1)	0.00717984	0.01266444
7620	2				42.8	0113 (**0.15)	0.000011	0.0000014
						0123 (**0.04)	0.00077	0.00053916
						0143 (0.01)	0.000161	0.000043606
						0146 (**0.002)	0.000039	0.0000049
						0164 (**0.001)	0.000017	0.0000021
						0207 (**0.05)	0.000022	0.0000008
						0301 (0.2)	0.00038	0.00022545
						0337 (5)	0.0018	0.0011113
						0342 (0.02)	0.000186	0.00007303
						0344 (0.2)	0.000056	0.0000334
						2908 (0.3)	0.000056	0.0000334
7621	2				42.8	0108 (*0.1)	2.6111	1.7696
7622	2				42.8	0108 (*0.1)	2.6111	1.422
7623	2				42.8	2735 (*0.05)	0.0044	0.080966667
7624					42.8	0333 (0.008)	0.00002301	0.00005928
						2754 (1)	0.0177	0.0456
7625					42.8	0123 (**0.04)	0.00073	0.0003
						0143 (0.01)	0.000077	0.0000332
						2908 (0.3)	0.000019	0.0000082
Производство:903 - ТОО "Access and Coating Group/Аксес энд коатинг групп"								
5373	2.3	0.224	107.52	4.2371729	450	0301 (0.2)	2.432	0.46727008
						0304 (0.4)	0.3952	0.075931388
						0328 (0.15)	0.158333333	0.02920438
						0330 (0.5)	0.38	0.07301095

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0337 (5)	1.963333333	0.37965694
						0703 (**1.E-6)	0.0000038	8.0312E-07
						1325 (0.05)	0.038	0.007301095
						2754 (1)	0.918333333	0.17522628
5374	2	1.8	0.35	0.9	200	0301 (0.2)	0.1189	0.004413228
						0304 (0.4)	0.0193	0.00071715
						0328 (0.15)	0.011	0.00040836
						0330 (0.5)	0.2587	0.009604627
						0337 (5)	0.6019	0.022345459
5375	2	1.8			200	0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
5376	2	0.1	84.84	0.6663657	450	0301 (0.2)	0.384	0.06042176
						0304 (0.4)	0.0624	0.009818536
						0328 (0.15)	0.025	0.00377636
						0330 (0.5)	0.06	0.0094409
						0337 (5)	0.31	0.04909268
						0703 (**1.E-6)	0.0000006	1.0385E-07
						1325 (0.05)	0.006	0.00094409
						2754 (1)	0.145	0.02265816
5377	2	0.1	56.09	0.4405418	450	0301 (0.2)	0.253866667	0.01426272
						0304 (0.4)	0.041253333	0.002317692
						0328 (0.15)	0.016527778	0.00089142
						0330 (0.5)	0.039666667	0.00222855
						0337 (5)	0.204944444	0.01158846
						0703 (**1.E-6)	3.9667E-07	2.45141E-08
						1325 (0.05)	0.003966667	0.000222855
						2754 (1)	0.095861111	0.00534852
5379	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
5380	2	0.2	54.11	1.7	450	0301 (0.2)	0.97067	0.0100928
						0304 (0.4)	0.15773	0.00164008
						0328 (0.15)	0.06319	0.0006308

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5381	2	0.1	12.73	0.0999814	450	0330 (0.5)	0.15167	0.001577
						0337 (5)	0.78361	0.0082004
						0703 (**1.E-6)	0.00000152	1.7347E-08
						1325 (0.05)	0.01517	0.0001577
						2754 (1)	0.36653	0.0037848
						0301 (0.2)	0.06867	0.036518008
						0304 (0.4)	0.01116	0.005934176
						0328 (0.15)	0.005833333	0.00318471
						0330 (0.5)	0.00917	0.004777065
						0337 (5)	0.06	0.0318471
						0703 (**1.E-6)	0.00000011	5.83864E-08
						1325 (0.05)	0.00125	0.000636942
						2754 (1)	0.03	0.01592355
Производство:904 - ТОО "QHSE-Ак Барыс"								
5382	2	0.05	22.61	0.0443947	450	0301 (0.2)	0.027466667	0.062123648
						0304 (0.4)	0.004463333	0.010095093
						0328 (0.15)	0.002333333	0.00541776
						0330 (0.5)	0.003666667	0.00812664
						0337 (5)	0.024	0.0541776
						0703 (**1.E-6)	4.33333E-08	9.93256E-08
						1325 (0.05)	0.0005	0.001083552
						2754 (1)	0.012	0.0270888
Производство:905 - ТОО "Аскар Тау Инжиниринг"								
5383	2	0.1				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
Производство:906 - Камерон Петролеум Эквипмент Груп, Инк								
5384	2	0.1	33.93	0.2664862	450	0301 (0.2)	0.1648	0.057574248
						0304 (0.4)	0.02678	0.009355815
						0328 (0.15)	0.014	0.00502101
						0330 (0.5)	0.022	0.007531515
						0337 (5)	0.144	0.0502101
						0703 (**1.E-6)	0.00000026	9.20519E-08
						1325 (0.05)	0.003	0.001004202
						2754 (1)	0.072	0.02510505
Производство:907 - ТОО "Dolaro"								

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5385	2	0.1	26.39	0.2072671	450	0301 (0.2)	0.12818	0.081759168
						0304 (0.4)	0.02083	0.013285865
						0328 (0.15)	0.01089	0.00713016
						0330 (0.5)	0.017111111	0.01069524
						0337 (5)	0.112	0.0713016
						0703 (**1.E-6)	2.0222E-07	1.3072E-07
						1325 (0.05)	0.002333333	0.001426032
						2754 (1)	0.056	0.0356508
5386	2	0.1	70.7	0.5552778	450	0301 (0.2)	0.32	0.12564224
						0304 (0.4)	0.052	0.020416864
						0328 (0.15)	0.020833333	0.00785264
						0330 (0.5)	0.05	0.0196316
						0337 (5)	0.258333333	0.10208432
						0703 (**1.E-6)	0.0000005	2.1595E-07
						1325 (0.05)	0.005	0.00196316
						2754 (1)	0.120833333	0.04711584
Производство:908 - ТОО "Самрук-Табигат"								
5387	2	0.05	101.18	0.1986669	450			
5388	2	0.05	101.13	0.1985683	450	0301 (0.2)	0.273066667	0.029824
						0304 (0.4)	0.044373333	0.0048464
						0330 (0.5)	0.042666667	0.00466
						0337 (5)	0.220444444	0.024232
						0703 (**1.E-6)	4.2667E-07	5.126E-08
						1325 (0.05)	0.004266667	0.000466
						2754 (1)	0.103111111	0.011184
						7626	5	
7627	5				2908 (0.3)			
7628	5				2908 (0.3)			
7629	5				2908 (0.3)			
Производство:909 - АО "Тенгизнефтьстрой"								
5389	2	0.05	31.62	0.0620859	450	0301 (0.2)	0.091555556	0.075897408
						0304 (0.4)	0.01488	0.012333329
						0328 (0.15)	0.00778	0.00661896
						0330 (0.5)	0.012222222	0.00992844
						0337 (5)	0.08	0.0661896
						0703 (**1.E-6)	1.4444E-07	1.2135E-07
						1325 (0.05)	0.001666667	0.001323792
						2754 (1)	0.04	0.0330948
7630	2				42.8	2908 (0.3)	0.4201	0.532416
7631	2					2908 (0.3)		
Производство:910 - ТОО "Везерфорд Ойлфилд Сервисез"								

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5390	6	0.5	5	0.98175	42.8	0616 (0.2)	0.0312	0.0112
						0621 (0.6)	0.0385	0.0042
						1042 (0.1)	0.0385	0.0042
						1061 (5)	0.0193	0.0022
						1210 (0.1)	0.0964	0.0108
						2752 (*1)	0.0979	0.0119
						2902 (0.5)	0.0319	0.0009
5391	6	0.5	6.37	1.25	42.8	0301 (0.2)	0.310653333	0.02071072
						0304 (0.4)	0.050481167	0.003365492
						0328 (0.15)	0.02185	0.0016239
						0330 (0.5)	0.04305	0.0027921
						0337 (5)	0.2596	0.017664
						0703 (**1.E-6)	4.6872E-07	3.2384E-08
						1325 (0.05)	0.005408333	0.00035328
						2754 (1)	0.1298	0.008832
5392	5	0.15	0.78	0.0137838	200	0301 (0.2)	0.000805434	0.000132897
						0304 (0.4)	0.000130883	2.15957E-05
						0330 (0.5)	0.00005	2.46575E-05
						0337 (5)	0.003146225	0.000519127
5393	6	0.5	6.37	1.25	42.8	0113 (**0.15)	1.11111E-05	2.1589E-08
						0123 (**0.04)	0.015955333	0.00038956
						0143 (0.01)	0.000321533	0.000015616
						0146 (**0.002)	0.002122222	4.12351E-06
						0203 (**0.002)	0.000333333	0.00001488
						0301 (0.2)	0.024531667	0.0003266
						0337 (5)	0.020640556	0.0005994
						0342 (0.02)	0.000211833	0.00002418
						0344 (0.2)	9.11111E-05	0.0000104
						2902 (0.5)	0.04862	0.009189
						2908 (0.3)	9.11111E-05	0.0000104
						2930 (*0.04)	0.0312	0.00628632
5394	3	0.1	2.92	0.0229174	450	0301 (0.2)	0.4694	0.148384
						0304 (0.4)	0.0763	0.0241124
						0328 (0.15)	0.0306	0.009274
						0330 (0.5)	0.0733	0.023185
						0337 (5)	0.3789	0.120562
						0703 (**1.E-6)	0.00000073	2.5504E-07
						1325 (0.05)	0.0073	0.0023185
						2754 (1)	0.1772	0.055644
5395	2	0.05	2.5	0.0049	42.8	0333 (0.008)	0.000049	1.33804E-06
						2754 (1)	0.0174	0.000476535

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производство: 911 - ТОО "Сапсан"								
5396	2	0.05	96.53	0.1895367	450	0301 (0.2)	0.036622222	0.0853292
						0304 (0.4)	0.005951111	0.013865995
						0328 (0.15)	0.003111111	0.0074415
						0330 (0.5)	0.004888889	0.01116225
						0337 (5)	0.032	0.074415
						0703 (**1.E-6)	5.77778E-08	1.3643E-07
						1325 (0.05)	0.000666667	0.0014883
						2754 (1)	0.016	0.0372075
5397	2	0.05				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5398	2	0.05	47.57	0.0933979	450	0301 (0.2)	0.036622222	0.0400932
						0304 (0.4)	0.005951111	0.006515145
						0328 (0.15)	0.003111111	0.0034965
						0330 (0.5)	0.004888889	0.00524475
						0337 (5)	0.032	0.034965
						0703 (**1.E-6)	5.77778E-08	6.41025E-08
						1325 (0.05)	0.000666667	0.0006993
						2754 (1)	0.016	0.0174825
5399	2	0.05	77.18	0.1515464	450	0301 (0.2)	0.029297778	0.076854416
						0304 (0.4)	0.004760889	0.012488843
						0328 (0.15)	0.002488889	0.00670242
						0330 (0.5)	0.003911111	0.01005363
						0337 (5)	0.0256	0.0670242
						0703 (**1.E-6)	4.62222E-08	1.2288E-07
						1325 (0.05)	0.000533333	0.001340484
						2754 (1)	0.0128	0.0335121
5400	2	0.03				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2704 (5)		
5401	2	0.03				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0328 (0.15)		

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, °С		Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						0703 (**1.E-6)		
						1325 (0.05)		
						2754 (1)		
5402	2	0.03				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2704 (5)		
5403	2	0.03				0301 (0.2)		
						0304 (0.4)		
						0330 (0.5)		
						0337 (5)		
						2704 (5)		

РАЗДЕЛ III ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПГО). ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности, К ⁽¹⁾ , %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует					

РАЗДЕЛ IV СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Т/ГОД. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Код загрязняю- щего вещества	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		220.8075	220.8075					220.8075
в том числе:								
Т в е р д ы е		7.458173027	7.458173					7.458173027
из них:								
0108	Барий сульфат	3.1916	3.1916					3.1916
0113	Вольфрам триоксид	1.42159E-06	1.422E-06					1.42159E-06
0123	Железо (II, III) оксиды	0.014200685	0.0142007					0.014200685
0143	Марганец и его соединения	0.001017897	0.0010179					0.001017897
0146	Медь (II) оксид	9.02351E-06	9.024E-06					9.02351E-06
0164	Никель оксид	0.0000021	0.0000021					0.0000021
0203	Хром шестивалентный	0.00001488	1.488E-05					0.00001488
0207	Цинк оксид	0.0000008	0.0000008					0.0000008
0328	Сажа	3.001191755	3.0011918					3.001191755
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0.00081	0.00081					0.00081
0703	Бенз/а/пирен	7.13786E-05	7.138E-05					7.13786E-05
2902	Взвешенные частицы	0.114443203	0.1144432					0.114443203
2907	Пыль неорганическая с сод. SiO2 более 70%	0.0008064	0.0008064					0.0008064
2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	1.120928523	1.1209285					1.120928523
2930	Пыль абразивная	0.01307496	0.013075					0.01307496
Газообразные, жидкие		213.3492911	213.34929					213.3492911
из них:								
0301	Азота диоксид	72.67607117	72.676071					72.67607117
0304	Азота оксид	11.80314677	11.803147					11.80314677

Код загрязняю- щего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0330	Сера диоксид	27.34674241	27.346742					27.34674241
0333	Сероводород	0.00064236	0.0006424					0.00064236
0337	Углерод оксид	83.10561447	83.105614					83.10561447
0342	Фтористый водород	0.00043031	0.0004303					0.00043031
0415	Смесь углеводородов предельных C1-C5	0.015661152	0.0156612					0.015661152
0602	Бензол							
0616	Ксилол	0.341878525	0.3418785					0.341878525
0621	Толуол	0.006505005	0.006505					0.006505005
0827	Винилхлорид	0.00000702	7.02E-06					0.00000702
1042	Бутиловый спирт	0.0049	0.0049					0.0049
1061	Этиловый спирт	0.0026	0.0026					0.0026
1119	Этилцеллозольв	0.001066655	0.0010667					0.001066655
1210	Бутилацетат	0.0112	0.0112					0.0112
1240	Этилацетат							
1325	Формальдегид	0.687149042	0.687149					0.687149042
1401	Ацетон	0.001201475	0.0012015					0.001201475
1702	Бутилмеркаптан							
1706	Диметилдисульфид							
1715	Метилмеркаптан	5.33146E-05	5.331E-05					5.33146E-05
1720	Пропилмеркаптан							
1728	Этилмеркаптан	5.5536E-07	5.554E-07					5.5536E-07
2704	Бензин	8.36458E-05	8.365E-05					8.36458E-05
2735	Масло минеральное нефтяное	0.402558051	0.4025581					0.402558051
2750	Сольвент нафта	0.00146417	0.0014642					0.00146417
2752	Уайт-спирит	0.34371417	0.3437142					0.34371417
2754	Углеводороды предельные C12-C19	16.5966008	16.596601					16.5966008

7. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПБР/ПУУД

РАЗДЕЛ I ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ (ВРЕДНЫХ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПБР/ПУУД

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(601) Подрядные организации. ЗТП	3003	3003 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.07	25	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.096051584
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.015608382
							Сажа	0328 (0.15)	0.004288018
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03752015
							Углерод оксид	0337 (5)	0.09755239
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1366E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001072004
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.025728102
	3004	3004 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.09	33	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0964608
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.01567488
							Сажа	0328 (0.15)	0.004306286
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03768
							Углерод оксид	0337 (5)	0.097968
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1842E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001076571
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.025837714
	3005	3005 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	60	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.285525864
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.046397953
							Сажа	0328 (0.15)	0.01416299
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.099140925
							Углерод оксид	0337 (5)	0.297422775
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.066E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003399118
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.084977935
	3006	3006 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	62	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.141253776
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.022953739
							Сажа	0328 (0.15)	0.007006635
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.04904645
							Углерод оксид	0337 (5)	0.14713935
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.5415E-07

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001681593
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.042039815
	3007	3007 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	383	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.099541546
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016175501
							Сажа	0328 (0.15)	0.006200677
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.032553558
							Углерод оксид	0337 (5)	0.10851186
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1368E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001240135
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.031003388
	3008	3008 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	642	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.333770568
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.054237717
							Сажа	0328 (0.15)	0.020791356
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.109154619
							Углерод оксид	0337 (5)	0.36384873
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.8117E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00415827
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.103956781
	3009	3009 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	213	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.137371942
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.02232294
							Сажа	0328 (0.15)	0.006132677
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.053660915
							Углерод оксид	0337 (5)	0.139518379
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.6865E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001533169
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.036796055
	3010	3010 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	149	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.192051584
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.031208382
							Сажа	0328 (0.15)	0.008573731
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.07502015
							Углерод оксид	0337 (5)	0.19505239
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.3565E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002143426
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.051442389

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3011	3011 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.4	520	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.121502976
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.019744234
							Сажа	0328 (0.15)	0.00542424
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0474621
							Углерод оксид	0337 (5)	0.12340146
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.4917E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001356059
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.03254544
	3012	3012 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	150	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.174454272
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.028348819
							Сажа	0328 (0.15)	0.007788136
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0681462
							Углерод оксид	0337 (5)	0.17718012
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.1417E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001947035
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.046728824
	3013	3013 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	193	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.165377792
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.026873891
							Сажа	0328 (0.15)	0.007382937
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0646007
							Углерод оксид	0337 (5)	0.16796182
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.0303E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001845734
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.044297623
	3014	3014 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	423	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.12041472
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.019567392
							Сажа	0328 (0.15)	0.005375658
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.047037
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1222962
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.4783E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001343914
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.032253943
	3015	3015 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	265	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.307235866
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.049925828
							Сажа	0328 (0.15)	0.013715887

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.12001401
							Углерод оксид	0337 (5)	0.312036426
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.7719Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00342897
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.082295321
	3016	3016 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	202	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.130271744
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.021169158
							Сажа	0328 (0.15)	0.005815703
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0508874
							Углерод оксид	0337 (5)	0.13230724
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.5993Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001453926
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.034894217
	3017	3017 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	348	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.134656
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0218816
							Сажа	0328 (0.15)	0.006011429
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0526
							Углерод оксид	0337 (5)	0.13676
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.6531Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001502857
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.036068571
	3018	3018 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	429	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.2307328
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.03749408
							Сажа	0328 (0.15)	0.010300571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.09013
							Углерод оксид	0337 (5)	0.234338
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.8327Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002575143
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.061803429
	3019	3019 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	188	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.282616128
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.045925121
							Сажа	0328 (0.15)	0.012616791
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.110396925
							Углерод оксид	0337 (5)	0.287032005
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.4696Е-07

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003154198
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.075700749
	3020	3020 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	168	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.2634752
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.04281472
							Сажа	0328 (0.15)	0.011762285
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.10292
							Углерод оксид	0337 (5)	0.267592
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.2346E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002940572
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.070573715
	3021	3021 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	397	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.023165952
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.166264467
							Сажа	0328 (0.15)	0.045677053
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.3996742
							Углерод оксид	0337 (5)	1.03915292
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.25612E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.011419262
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.274062307
	3022	3022 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	333	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.966616614
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.1570752
							Сажа	0328 (0.15)	0.043152527
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.377584615
							Углерод оксид	0337 (5)	0.981719999
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1867E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.010788132
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.258915165
	3023	3023 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	366	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.499128845
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.081108437
							Сажа	0328 (0.15)	0.022282538
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.194972205
							Углерод оксид	0337 (5)	0.506927733
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.1277E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005570634
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.133695226

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3024	3024 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	247	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.967123994
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.157157649
							Сажа	0328 (0.15)	0.043175178
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.37778281
							Углерод оксид	0337 (5)	0.982235306
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.18732E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.010793795
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.25905107
	3025	3025 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	354	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.483296909
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.078535747
							Сажа	0328 (0.15)	0.021575756
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.188787855
							Углерод оксид	0337 (5)	0.490848423
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.9333E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005393937
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.129454528
	3026	3026 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	113	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.42388304
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.068880994
							Сажа	0328 (0.15)	0.016220014
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2270802
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4163137
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.866E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004325338
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.108133428
	3027	3027 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	112	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.422393216
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.068638897
							Сажа	0328 (0.15)	0.016163004
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.22628208
							Углерод оксид	0337 (5)	0.41485048
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.8489E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004310135
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.107753372
	3028	3028 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.9	323	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.100824749
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016384021
							Сажа	0328 (0.15)	0.00628061

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03297321
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1099107
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.1514Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001256122
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.031403057
	3029	3029 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	222	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.100022816
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016253708
							Сажа	0328 (0.15)	0.006230656
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03271095
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1090365
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.1423Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001246131
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.031153286
	3030	3030 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	712	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.098710112
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016040393
							Сажа	0328 (0.15)	0.006148885
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03228165
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1076055
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.1273Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001229777
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.030744427
	3031	3031 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.5	536	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.100713155
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016365888
							Сажа	0328 (0.15)	0.00627366
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.032936715
							Углерод оксид	0337 (5)	0.10978905
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.1502Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001254732
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0313683
	3032	3032 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	180	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.320155103
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.052025204
							Сажа	0328 (0.15)	0.019943216
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.104701887
							Углерод оксид	0337 (5)	0.34900629
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.6563Е-07

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003988644
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.099716082
	3033	3033 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.09	18	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0714
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0116
							Сажа	0328 (0.15)	0.006613
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1556
							Углерод оксид	0337 (5)	0.3618
	3034	3034 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	36	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0414
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0068
							Сажа	0328 (0.15)	0.003744
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0881
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2049
	3035	3035 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.07	13	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0552
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009
							Сажа	0328 (0.15)	0.005103
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.12
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2792
	3036	3036 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	2.5	449	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0441
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0072
							Сажа	0328 (0.15)	0.004443
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1045
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2431
	3037	3037 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	5	901	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0924
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0149
							Сажа	0328 (0.15)	0.009116
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2144
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4988
	3038	3038 01	Сварочный агрегат на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.03	12	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.215150746
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.034961996
							Сажа	0328 (0.15)	0.009604944
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.08404326
							Углерод оксид	0337 (5)	0.218512476
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.6414E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002401236
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.057629664
	3039	3039 01	Сварочный агрегат на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.01	4	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.071652544
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.011643539

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сажа	0328 (0.15)	0.003198774
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.027989275
							Углерод оксид	0337 (5)	0.072772115
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	8.79663Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000799694
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.019192646
	3040	3040 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.14	50	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.029
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0047
							Сажа	0328 (0.15)	0.002534
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0597
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1387
	3041	3041 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	273	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.030341213
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.004930447
							Сажа	0328 (0.15)	0.001890027
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.009922635
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03307545
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.46505Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000378005
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.009450129
	3042	3042 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	4	1563	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.01084288
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001761968
							Сажа	0328 (0.15)	0.000675429
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.003546
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01182
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.23829Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000135086
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.003377144
	3043	3043 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	357	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.1652576
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.02685436
							Сажа	0328 (0.15)	0.010294286
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.054045
							Углерод оксид	0337 (5)	0.18015
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.8873Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002058857
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.051471429

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3044	3044 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.4	876	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.565393536
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.09187645
							Сажа	0328 (0.15)	0.025240784
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.22085685
							Углерод оксид	0337 (5)	0.57422781
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.9412E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.006310195
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.151444696
	3046	3046 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	2	773	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0964576
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.01567436
							Сажа	0328 (0.15)	0.006008571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.031545
							Углерод оксид	0337 (5)	0.10515
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1016E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001201714
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.030042857
	3049	3049 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	836	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.144866931
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.023540876
							Сажа	0328 (0.15)	0.009024102
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.04737654
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1579218
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.6544E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00180482
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.045120514
	3050	3050 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	165	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.088704
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0144144
							Сажа	0328 (0.15)	0.00396
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03465
							Углерод оксид	0337 (5)	0.09009
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.089E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00099
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.02376
	3052	3052 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.07	25	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.035135197
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.005709469
							Сажа	0328 (0.15)	0.002188654

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.011490435
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03830145
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.01253Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000437731
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.010943271
	3053	3053 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.02	7	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.088432512
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.014370283
							Сажа	0328 (0.15)	0.00394788
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03454395
							Углерод оксид	0337 (5)	0.08981427
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.0857Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00098697
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.02368728
	3055	3055 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	855	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.094832545
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.015410289
							Сажа	0328 (0.15)	0.005907343
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03101355
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1033785
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.083Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001181469
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.029536714
	3056	3056 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	71	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0045
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0007
							Сажа	0328 (0.15)	0.00049
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0116
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0268
	3057	3057 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	47	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0274
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0044
							Сажа	0328 (0.15)	0.00299
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0703
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1637
	3058	3058 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	22	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0029
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0005
							Сажа	0328 (0.15)	0.000309
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0072
							Углерод оксид	0337 (5)	0.017

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3059	3059 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	94	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0055
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0009
							Сажа	0328 (0.15)	0.000868
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0205
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0475
	3060	3060 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	137	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0203
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0034
							Сажа	0328 (0.15)	0.003218
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0758
							Углерод оксид	0337 (5)	0.176
	3061	3061 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	49	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0097
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0016
							Сажа	0328 (0.15)	0.001067
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0251
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0584
	3062	3062 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	210	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.945412224
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.153629487
							Сажа	0328 (0.15)	0.042205904
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.36930165
							Углерод оксид	0337 (5)	0.96018429
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.16066E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.010551475
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.253235416
	3063	3063 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	181	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.37099423
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.060286562
							Сажа	0328 (0.15)	0.023110106
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.121328055
							Углерод оксид	0337 (5)	0.40442685
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.2369E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004622022
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.115550528
	3064	3064 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	147	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.022932939
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003726602
							Сажа	0328 (0.15)	0.001428548
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007499871
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02499957
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.619E-08

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000285709
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.007142735
	3065	3065 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	189	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.011493411
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001867679
							Сажа	0328 (0.15)	0.000715952
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.003758746
							Углерод оксид	0337 (5)	0.012529155
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.31258E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00014319
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003579757
	3066	3066 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	188	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.165290458
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0268597
							Сажа	0328 (0.15)	0.010296333
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.054055746
							Углерод оксид	0337 (5)	0.18018582
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.8877E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002059267
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.051481663
	3067	3067 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1.3	486	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.370559139
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.060215861
							Сажа	0328 (0.15)	0.023083003
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.121185765
							Углерод оксид	0337 (5)	0.40395255
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.2319E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004616601
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.115415014
	3068	3068 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	637	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.188317184
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.030601542
							Сажа	0328 (0.15)	0.008407017
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0735614
							Углерод оксид	0337 (5)	0.19125964
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.3119E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002101754
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.050442103

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3069	3069 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	754	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.095883395
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.015581052
							Сажа	0328 (0.15)	0.005972802
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.031357215
							Углерод оксид	0337 (5)	0.10452405
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.095E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001194561
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.029864014
	3070	3070 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.2	449	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.483009408
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.078489029
							Сажа	0328 (0.15)	0.02156292
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.18867555
							Углерод оксид	0337 (5)	0.49055643
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.9298E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005390729
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.12937752
	3071	3071 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.5	921	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.087806688
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.014268586
							Сажа	0328 (0.15)	0.005469685
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02871585
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0957195
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.0028E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001093937
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.027348429
	3072	3072 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.3	487	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.151892352
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.024682508
							Сажа	0328 (0.15)	0.006780908
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.05933295
							Углерод оксид	0337 (5)	0.15426567
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.8647E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001695227
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.040685452
	3073	3073 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	216	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.064889344
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.010544519
							Сажа	0328 (0.15)	0.002896845

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0253474
							Углерод оксид	0337 (5)	0.06590324
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.96632Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000724212
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.017381075
	3074	3074 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	824	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.38992576
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.063362936
							Сажа	0328 (0.15)	0.0174074
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.15231475
							Углерод оксид	0337 (5)	0.39601835
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.787Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004351849
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.1044444
	3075	3075 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.7	618	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.584865536
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.09504065
							Сажа	0328 (0.15)	0.026110068
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2284631
							Углерод оксид	0337 (5)	0.59400406
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.1803Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.006527518
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.156660412
	3076	3076 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.8	1041	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.846678668
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.137585284
							Сажа	0328 (0.15)	0.052741611
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.27689346
							Углерод оксид	0337 (5)	0.9229782
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	9.6693Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.010548323
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.263708056
	3077	3077 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	409	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.041588775
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.006758176
							Сажа	0328 (0.15)	0.002590662
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01360098
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0453366
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.74955Е-08

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000518133
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012953314
	3078	3078 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.6	971	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.19626304
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.031892744
							Сажа	0328 (0.15)	0.008761743
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.07666525
							Углерод оксид	0337 (5)	0.19932965
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.4095E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002190436
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.052570457
	3079	3079 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.2	437	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.133330273
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.02166617
							Сажа	0328 (0.15)	0.008305457
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.04360365
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1453455
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.5227E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001661092
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.041527285
	3080	3080 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	5	1913	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.176900487
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.028746329
							Сажа	0328 (0.15)	0.011019549
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.05785263
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1928421
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.0203E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00220391
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.055097743
	3081	3081 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.7	997	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.013978803
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.164771555
							Сажа	0328 (0.15)	0.063163132
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.33160644
							Углерод оксид	0337 (5)	1.1053548
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.15799E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.012632627
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.315815657

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3082	3082 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.7	646	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.305847424
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.049700207
							Сажа	0328 (0.15)	0.013653903
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.11947165
							Углерод оксид	0337 (5)	0.31062629
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.7548E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003413476
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.081923417
	3083	3083 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	659	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.067029088
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.010892226
							Сажа	0328 (0.15)	0.004175401
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02192085
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0730695
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.6549E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000835081
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.020877001
	3084	3084 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.5	559	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.480659456
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.078107162
							Сажа	0328 (0.15)	0.021458012
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1877576
							Углерод оксид	0337 (5)	0.48816976
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.901E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005364504
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.128748068
	3085	3085 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	850	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.173002829
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.028112959
							Сажа	0328 (0.15)	0.010776755
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.05657796
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1885932
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.9757E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002155351
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.053883772
	3086	3086 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	4	1492	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.22763278
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.036990326
							Сажа	0328 (0.15)	0.014179784

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.07444386
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2481462
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.5996Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002835958
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.070898914
	3087	3087 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	853	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.065068426
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.010573619
							Сажа	0328 (0.15)	0.004053265
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.021279645
							Углерод оксид	0337 (5)	0.07093215
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.43098Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000810653
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.020266328
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.543238016
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.088276178
	3088	3088 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	842	Сажа	0328 (0.15)	0.024251697
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.21220235
							Углерод оксид	0337 (5)	0.55172611
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.6692Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.006062926
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.145510183
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.998927744
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.162325758
							Сажа	0328 (0.15)	0.044594988
	3089	3089 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.5	528	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.39020615
							Углерод оксид	0337 (5)	1.01453599
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.22636Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.011148747
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.267569932
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.111645476
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.01814239
							Сажа	0328 (0.15)	0.00695466
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.036511965
	3090	3090 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.5	549	Углерод оксид	0337 (5)	0.12170655
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.275Е-07

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001390932
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0347733
	3091	3091 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	4	1452	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.221476419
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.035989918
							Сажа	0328 (0.15)	0.013796289
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.072430515
							Углерод оксид	0337 (5)	0.24143505
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.5293E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002759258
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.068981443
	3092	3092 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3.5	1284	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.195897956
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.031833418
							Сажа	0328 (0.15)	0.012202945
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.064065465
							Углерод оксид	0337 (5)	0.21355155
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.2372E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002440588
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.061014729
	3093	3093 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	721	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.176817664
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.028732871
							Сажа	0328 (0.15)	0.007893646
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0690694
							Углерод оксид	0337 (5)	0.17958044
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.1708E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001973411
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.047361874
	3094	3094 01	Сварочный агрегат на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	1.7	640	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.16268448
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.026436229
							Сажа	0328 (0.15)	0.010134
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0532035
							Углерод оксид	0337 (5)	0.177345
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.8579E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0020268
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.050669999

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3095	3095 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	1.4	259	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0018
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0003
							Сажа	0328 (0.15)	0.000201
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0048
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0109
	3097	3097 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.9	319	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.37747456
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.061339616
							Сажа	0328 (0.15)	0.016851542
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.147451
							Углерод оксид	0337 (5)	0.3833726
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.6342E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004212886
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.101109258
	3100	3100 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	186	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.405414656
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.065879882
							Сажа	0328 (0.15)	0.018098869
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1583651
							Углерод оксид	0337 (5)	0.41174926
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.9772E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004524717
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.108593211
	3101	3101 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.01	4	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.001287936
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00020929
							Сажа	0328 (0.15)	8.02286E-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0004212
							Углерод оксид	0337 (5)	0.001404
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.47086E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	1.60457E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000401143
	3103	3103 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.05	1	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0031
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0005
							Сажа	0328 (0.15)	0.00021
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0049
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0115
	3104	3104 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	354	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.21460096
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.034872656

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сажа	0328 (0.15)	0.013368
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.070182
							Углерод оксид	0337 (5)	0.23394
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.4508Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002673601
	3106	3106 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.06	23	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.066839999
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0012384
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00020124
							Сажа	0328 (0.15)	7.71429Е-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000405
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00135
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.41429Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	1.54286Е-05
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.000385714
	3107	3107 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	90	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0059168
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00096148
							Сажа	0328 (0.15)	0.000368571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001935
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00645
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.75714Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	7.37143Е-05
	3108	3108 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	78	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.001842858
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00108704
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000176644
							Сажа	0328 (0.15)	6.77143Е-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0003555
							Углерод оксид	0337 (5)	0.001185
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.24143Е-09
	3109	3109 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.06	22	Формальдегид	1325 (0.05)	1.35429Е-05
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.000338571
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.000466326
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	7.5778Е-05
							Сажа	0328 (0.15)	2.90485Е-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000152505
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00050835

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.32557Е-10
							Формальдегид	1325 (0.05)	5.80972Е-06
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.000145243
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.01725504
	3110	3110 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	181	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.002803944
							Сажа	0328 (0.15)	0.001074857
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.005643
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01881
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.97057Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000214971
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.005374285
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0018576
	3111	3111 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	100	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00030186
							Сажа	0328 (0.15)	0.000115714
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0006075
							Углерод оксид	0337 (5)	0.002025
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.12143Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	2.31429Е-05
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.000578571
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.809754897
	3113	3113 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	122	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.131585171
							Сажа	0328 (0.15)	0.036149772
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.316310507
							Углерод оксид	0337 (5)	0.822407317
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	9.9412Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.009037443
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.216898633
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.195107412
	3114	3114 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	363	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.031704955
							Сажа	0328 (0.15)	0.008710153
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.076213833
							Углерод оксид	0337 (5)	0.198155966
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.3953Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002177538

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3118	3118 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	651	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.052260913
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.5617
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0912
							Сажа	0328 (0.15)	0.035
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1836
							Углерод оксид	0337 (5)	0.6123
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000007
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0072
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.1749
	3119	3119 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	1065	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.6648
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.1081
							Сажа	0328 (0.15)	0.0414
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2175
							Углерод оксид	0337 (5)	0.7249
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000006
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0083
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.2071
	3120	3120 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.7	981	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0908
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0148
							Сажа	0328 (0.15)	0.0057
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0296
							Углерод оксид	0337 (5)	0.099
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000002
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0011
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0283
	3121	3121 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	4.5	1645	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.6844
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.1112
							Сажа	0328 (0.15)	0.0427
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2237
							Углерод оксид	0337 (5)	0.7461
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.0000007
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0085
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.2131
	3122	3122 01	Генератор		0.4	129	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0834

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0136
							Сажа	0328 (0.15)	0.0037
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0325
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0847
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	0.0000001
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0009
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0224
	9000	9000 01	Перегрузка и хранение строительных материалов	Работы и услуги подрядных организаций	8.4	3072	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	15.1764
	9001	9001 01	Участок сварки	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	57	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.094809789
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.01533324
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00224325
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01989015
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.004348765
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	0.00493515
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0020937
	9002	9002 01	Участок покраски	Работы и услуги подрядных организаций	3	1175	Ксилол	0616 (0.2)	8.0056012
							Толуол	0621 (0.6)	0.07564
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.0279771
							Ацетон	1401 (0.35)	0.0385553
							Уайт-спирит	2752 (*1)	7.1438364
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	4.879257
	9003	9003 01	Пыление при движении спецтехники	Работы и услуги подрядных организаций	8.4	3072	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	4.1267
	9004	9004 01	Резервуар дизельного топлива	Работы и услуги подрядных организаций	13	4728	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000283
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0011
	9005	9005 01	Газовая резка металла	Работы и услуги подрядных организаций	2	830	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.1071
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.0016
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0532
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0526
	9006	9006 01	Сварка пластиковых труб	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	82	Углерод оксид	0337 (5)	0.0000111
							Хлорэтилен	0827 (**0.01)	0.0000048

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9007	9007 01	Участок пескоструйной обработки	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	113	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.02916
	9009	9009 01	Битумные работы	Работы и услуги подрядных организаций	0.01	4	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.06012
(602) Подрядные организации. ЗСГТП	3123	3123 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	5	1907	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.105816561
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.017195191
							Сажа	0328 (0.15)	0.006591563
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.034605707
							Углерод оксид	0337 (5)	0.115352355
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.2085E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001318313
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.032957815
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.224164403
	3125	3125 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	208	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.036426715
							Сажа	0328 (0.15)	0.010007339
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.08756422
							Углерод оксид	0337 (5)	0.227666972
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.752E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002501835
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.060044036
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.17736736
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.028822196
	3126	3126 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.06	24	Сажа	0328 (0.15)	0.007918186
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.069284125
							Углерод оксид	0337 (5)	0.180138725
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.1775E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001979546
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.047509114
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.375334528
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.060991861
							Сажа	0328 (0.15)	0.016756005
	3127	3127 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.3	465	Сера диоксид	0330 (0.5)	0.14661505
							Углерод оксид	0337 (5)	0.38119913
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.6079E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004189002

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3128	3128 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	5	1788	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.100536035
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.310032339
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.050380254
							Сажа	0328 (0.15)	0.019312646
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.10139139
							Углерод оксид	0337 (5)	0.3379713
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.5407Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00386253
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.096563228
	3129	3129 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	3	1134	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.019656298
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003194149
							Сажа	0328 (0.15)	0.001224437
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.006428295
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02142765
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.2448Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000244887
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.006122186
	3130	3130 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.4	503	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.202634752
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.032928147
							Сажа	0328 (0.15)	0.009046194
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0791542
							Углерод оксид	0337 (5)	0.20580092
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.4877Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002261548
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.054277166
	3131	3131 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	4.3	1561	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0103
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0016
							Сажа	0328 (0.15)	0.001133
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0266
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0619
	3132	3132 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	4.6	1680	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.029130471
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.004733701
							Сажа	0328 (0.15)	0.001814606
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00952668
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0317556

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.32678Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000362921
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.009073029
	3133	3133 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	840	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0388
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0062
							Сажа	0328 (0.15)	0.00427
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1004
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2336
	3134	3134 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	2.5	912	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0323
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0053
							Сажа	0328 (0.15)	0.003613
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.085
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1977
	3135	3135 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	2.6	945	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0279
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0045
							Сажа	0328 (0.15)	0.003119
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0733
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1706
	3136	3136 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	336	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.271192589
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.044068795
							Сажа	0328 (0.15)	0.012106811
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.105934605
							Углерод оксид	0337 (5)	0.275429973
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.3294Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003026704
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.072640873
	3137	3137 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	9	1063	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0092
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0015
							Сажа	0328 (0.15)	0.000982
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0231
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0538
	3138	3138 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	4.5	1655	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0286885
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.004661882
							Сажа	0328 (0.15)	0.001787073
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00938214
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0312738
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.2763Е-08

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000357415
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.008935372
	3139	3139 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	1.3	473	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0029
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0005
							Сажа	0328 (0.15)	0.000313
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0074
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0171
	3140	3140 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	3.8	1386	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.024021382
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003903475
							Сажа	0328 (0.15)	0.001496348
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00785583
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0261861
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.7433E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000299269
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.007481743
	3141	3141 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	4.3	1573	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.027274247
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.004432065
							Сажа	0328 (0.15)	0.001698977
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00891963
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0297321
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.11479E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000339796
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.008494885
	3142	3142 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	220	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.088758272
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.01442322
							Сажа	0328 (0.15)	0.003962424
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0346712
							Углерод оксид	0337 (5)	0.09014512
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.0897E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000990605
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.023774536
	3143	3143 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	1.3	457	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0075
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0012
							Сажа	0328 (0.15)	0.000805
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0189

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3144	3144 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	4	1465	Углерод оксид	0337 (5)	0.044
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.050797654
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.008254619
							Сажа	0328 (0.15)	0.003164306
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.016612605
							Углерод оксид	0337 (5)	0.05537535
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.80123E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000632861
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.015821529
	3145	3145 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	4	1505	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.052180534
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.008479337
							Сажа	0328 (0.15)	0.003250449
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.017064855
							Углерод оксид	0337 (5)	0.05688285
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.95916E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00065009
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.016252243
	3146	3146 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	204	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.082445568
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.013397405
							Сажа	0328 (0.15)	0.003680605
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0322053
							Углерод оксид	0337 (5)	0.08373378
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.0122E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000920151
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.022083635
	3147	3147 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	398	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.320613248
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.052099652
							Сажа	0328 (0.15)	0.014313091
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.12523955
							Углерод оксид	0337 (5)	0.32562283
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.9361E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003578272
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.085878549
	3148	3148 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	680	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.658226688
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.106961837

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сажа	0328 (0.15)	0.02938512
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2571198
							Углерод оксид	0337 (5)	0.66851148
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.0809E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.007346279
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.17631072
	3149	3149 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	2	365	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0043
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0008
							Сажа	0328 (0.15)	0.000481
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0114
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0264
	3150	3150 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	3.8	1396	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.032281648
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.005245768
							Сажа	0328 (0.15)	0.0020109
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.010557225
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03519075
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.68665E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00040218
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.010054501
	3151	3151 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.5	539	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.522437248
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.247396053
							Сажа	0328 (0.15)	0.067965949
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.59470205
							Углерод оксид	0337 (5)	1.54622533
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.86906E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.016991487
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.407795691
	3152	3152 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	3	1170	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.05409689
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.008790744
							Сажа	0328 (0.15)	0.003369824
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01769157
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0589719
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.17801E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000673965
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.016849115

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3153	3153 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	671	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.081967232
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.175819675
							Сажа	0328 (0.15)	0.048302109
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.42264345
							Углерод оксид	0337 (5)	1.09887297
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.32831E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.012075526
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.289812651
	3154	3154 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	188	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.040508928
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0065827
							Сажа	0328 (0.15)	0.001808435
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0158238
							Углерод оксид	0337 (5)	0.04114188
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.9732E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000452108
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.010850605
	3155	3155 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	4	1443	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.166796106
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.027104367
							Сажа	0328 (0.15)	0.010390123
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.054548145
							Углерод оксид	0337 (5)	0.18182715
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.9049E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002078024
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.051950615
	3156	3156 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	4	745	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0133
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0022
							Сажа	0328 (0.15)	0.001475
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0347
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0807
	3157	3157 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	4.5	816	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0034
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0006
							Сажа	0328 (0.15)	0.000395
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0093
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0216
	3158	3158 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	824	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.238246282
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.038715021

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сажа	0328 (0.15)	0.014840922
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.077914845
							Углерод оксид	0337 (5)	0.25971615
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.7208Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002968184
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.074204614
	3159	3159 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	10	1778	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0082
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0013
							Сажа	0328 (0.15)	0.000939
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0221
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0514
	3160	3160 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	337	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.135810944
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.022069279
							Сажа	0328 (0.15)	0.006062988
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.05305115
							Углерод оксид	0337 (5)	0.13793299
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.6673Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001515748
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.036377932
	3161	3161 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	369	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.228391296
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.037113586
							Сажа	0328 (0.15)	0.01019604
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.08921535
							Углерод оксид	0337 (5)	0.23195991
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.8039Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00254901
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.06117624
	3162	3162 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	4	1431	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.033086195
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.005376507
							Сажа	0328 (0.15)	0.002061018
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01082034
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0360678
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.77853Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000412204
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.010305085

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3163	3163 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	63	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0368768
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00599248
							Сажа	0328 (0.15)	0.002297142
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01206
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0402
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.21142E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000459428
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.011485714
	9011	9011 01	Перегрузка и хранение строительных материалов	Работы и услуги подрядных организаций	7	2400	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	2.7491
	9012	9012 01	Участок сварки	Работы и услуги подрядных организаций	0.05	18	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.017653167
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.0009797
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	0.000843502
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	1.80772E-05
	9013	9013 01	Участок покраски	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	227	Ксилол	0616 (0.2)	8.9497725
							Толуол	0621 (0.6)	0.052852049
							Бутиловый спирт	1042 (0.1)	0.009142049
							Этиловый спирт	1061 (5)	0.004548146
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.031383756
							Ацетон	1401 (0.35)	0.01833
							Уайт-спирит	2752 (*1)	8.9416725
	9016	9016 01	Участок пескоструйной обработки	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	280	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	6.5612297
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.072576
	9017	9017 01	Свайные работы	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	42	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0038
	9018	9018 01	Битумные работы	Работы и услуги подрядных организаций	0.05	2	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00836
	9019	9019 01	Топливозаправщик	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	285	Сероводород	0333 (0.008)	0.0000582
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0207274
(603) Подрядные организации. Объекты	3165	3165 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	249	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	3.596374657
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.584410881
							Сажа	0328 (0.15)	0.160552438

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
системы сбора нефти и газа							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.404833851
							Углерод оксид	0337 (5)	3.652568011
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.41519Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.040138111
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.963314642
	3166	3166 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	347	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.64303946
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.266993913
							Сажа	0328 (0.15)	0.073349975
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.641812289
							Углерод оксид	0337 (5)	1.668711951
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.01712Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.018337495
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.440099856
	3167	3167 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	249	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.122431877
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.18239518
							Сажа	0328 (0.15)	0.050108567
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.438449952
							Углерод оксид	0337 (5)	1.139969876
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.37799Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.012527141
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.300651395
	3168	3168 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	5	1831	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	2.116246841
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.343890112
							Сажа	0328 (0.15)	0.131826007
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.69208654
							Углерод оксид	0337 (5)	2.306955132
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.41681Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.026365201
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.659130038
	3169	3169 01	Сварочный агрегат на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	86	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.163582497
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.026582155
							Сажа	0328 (0.15)	0.007302791
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.063899413
							Углерод оксид	0337 (5)	0.166138473
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.0083Е-07

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001825697
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.04381674
	3170	3170 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.04	14	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.543439416
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.088308906
							Сажа	0328 (0.15)	0.026956321
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.188694242
							Углерод оксид	0337 (5)	0.566082725
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.9304E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.006469516
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.161737921
	3171	3171 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	206	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.164616557
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.026750191
							Сажа	0328 (0.15)	0.007348953
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.064303343
							Углерод оксид	0337 (5)	0.167188691
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.021E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001837238
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.044093721
	3172	3172 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	81	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.1333
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0216
							Сажа	0328 (0.15)	0.013772
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.324
							Углерод оксид	0337 (5)	0.7536
	3173	3173 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	153	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.1
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0163
							Сажа	0328 (0.15)	0.01051
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2472
							Углерод оксид	0337 (5)	0.575
	3174	3174 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	276	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.033736112
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.005482119
							Сажа	0328 (0.15)	0.002101501
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.011032886
							Углерод оксид	0337 (5)	0.036776284
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.85275E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000420301

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3175	3175 01	Насос на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	1	412	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.01050751
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.495086836
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.080451609
							Сажа	0328 (0.15)	0.030840126
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.161910666
							Углерод оксид	0337 (5)	0.539702219
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.654Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.006168025
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.154200634
	3176	3176 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	179	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.29032889
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.209678445
							Сажа	0328 (0.15)	0.057603969
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.504034723
							Углерод оксид	0337 (5)	1.310490279
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.58411Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.014400991
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.345623809
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.533479773
	3177	3177 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	301	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.086690463
							Сажа	0328 (0.15)	0.023816062
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.208390536
							Углерод оксид	0337 (5)	0.541815394
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.5494Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005954016
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.142896367
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.644029895
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.104654857
	3178	3178 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	250	Сажа	0328 (0.15)	0.028751334
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.251574178
							Углерод оксид	0337 (5)	0.654092862
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.9066Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.007187834
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.172508008
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.748138003
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.748138003
	3179	3179 01	Генератор		3.5	1295	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.748138003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.121572425
							Сажа	0328 (0.15)	0.046603281
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.244667225
							Углерод оксид	0337 (5)	0.815557417
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	8.5439Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.009320656
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.233016405
	3180	3180 01	Сварочный агрегат на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	56	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.052665105
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.008558079
							Сажа	0328 (0.15)	0.002351122
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.020572306
							Углерод оксид	0337 (5)	0.053487996
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.46559Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00058778
	3181	3181 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.03	11	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.014106723
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.184817656
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.03003287
							Сажа	0328 (0.15)	0.009167542
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.064172797
							Углерод оксид	0337 (5)	0.192518392
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.0169Е-07
	3182	3182 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.09	33	Формальдегид	1325 (0.05)	0.002200212
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.055005255
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.158064141
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.025685423
							Сажа	0328 (0.15)	0.007840482
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.054883382
							Углерод оксид	0337 (5)	0.164650147
	3185	3185 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	2.5	927	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.7249Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001881716
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0470429
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.047166022
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.007664479
							Сажа	0328 (0.15)	0.002938082
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.015424935

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.051416449
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.38649Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000587616
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.014690414
	3186	3186 01	Насос на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	76	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.05734518
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009318592
							Сажа	0328 (0.15)	0.003572166
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.018753874
							Углерод оксид	0337 (5)	0.062512915
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.54897Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000714433
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.017860833
	3187	3187 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.3	475	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	2.070442677
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.336446935
							Сажа	0328 (0.15)	0.092430477
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.808766671
							Углерод оксид	0337 (5)	2.102793344
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.54184Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.023107619
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.55458286
	3188	3188 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	237	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.782037618
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.289581111
							Сажа	0328 (0.15)	0.079555251
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.696108445
							Углерод оксид	0337 (5)	1.809881956
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.18777Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.019888814
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.477331504
	3189	3189 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	749	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.090182639
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.177154679
							Сажа	0328 (0.15)	0.067910049
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.356527753
							Углерод оксид	0337 (5)	1.188425843
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.24502Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.013582009

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3190	3190 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.5	912	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.339550241
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	2.740036427
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.445255919
							Сажа	0328 (0.15)	0.170683332
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.896087495
							Углерод оксид	0337 (5)	2.986958314
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.12919E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.034136666
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.853416662
	3191	3191 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.2	816	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.509455993
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.245286598
							Сажа	0328 (0.15)	0.094027574
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.493644765
							Углерод оксид	0337 (5)	1.64548255
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.72384E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.018805514
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.47013787
	3192	3192 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	123	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	2.386994911
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.387886674
							Сажа	0328 (0.15)	0.106562272
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.932419887
							Углерод оксид	0337 (5)	2.424291707
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.93046E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.026640568
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.639373637
	3193	3193 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	253	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.544464605
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.088475498
							Сажа	0328 (0.15)	0.024306455
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.212681486
							Углерод оксид	0337 (5)	0.552971864
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.6843E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.006076613
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.145838734
	3194	3194 01	Котел		5	968	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.031

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.005
							Сажа	0328 (0.15)	0.003338
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0786
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1826
	3195	3195 01	Сварочный агрегат на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	38	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.108245639
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.017589916
							Сажа	0328 (0.15)	0.004832394
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.042283453
							Углерод оксид	0337 (5)	0.109936977
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.3289E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001208099
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.028994368
	3196	3196 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	72	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.147652177
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.023993479
							Сажа	0328 (0.15)	0.006591615
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.057676632
							Углерод оксид	0337 (5)	0.149959242
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.8127E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001647904
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.03954969
	3197	3197 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1.6	569	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.181635195
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.029515719
							Сажа	0328 (0.15)	0.011314485
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.059401045
							Углерод оксид	0337 (5)	0.198003483
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.0743E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002262897
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.056572423
	3198	3198 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	139	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.01220894
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001983953
							Сажа	0328 (0.15)	0.000760524
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.003992749
							Углерод оксид	0337 (5)	0.013309165
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.3943E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000152105

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3200	3200 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	5	1806	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.003802619
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.040184881
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.006530043
							Сажа	0328 (0.15)	0.002503211
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.013141858
							Углерод оксид	0337 (5)	0.043806194
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.58922Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000500642
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.012516056
	3201	3201 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	840	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.018696091
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003038115
							Сажа	0328 (0.15)	0.001164624
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.006114273
							Углерод оксид	0337 (5)	0.020380913
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.13514Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000232925
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.005823118
	3202	3202 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3.3	1192	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.41319753
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.067144599
							Сажа	0328 (0.15)	0.02573905
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.135130007
							Углерод оксид	0337 (5)	0.450433355
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.7188Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00514781
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.128695244
	3203	3203 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	709	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.190496957
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.030955756
							Сажа	0328 (0.15)	0.008504328
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.074412874
							Углерод оксид	0337 (5)	0.193473473
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.3387Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002126083
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.051025971
	3204	3204 01	Генератор		3.7	1362	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.098134117

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.178446793
							Сажа	0328 (0.15)	0.049023845
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.42895864
							Углерод оксид	0337 (5)	1.115292463
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.34816E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.012255961
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.294143067
	3205	3205 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	4.4	1602	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.277720372
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.04512956
							Сажа	0328 (0.15)	0.017299857
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.09082425
							Углерод оксид	0337 (5)	0.302747499
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.1716E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003459972
	3206	3206 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	2762	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.086499285
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.478937905
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.07782741
							Сажа	0328 (0.15)	0.029834172
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.156629402
							Углерод оксид	0337 (5)	0.522098007
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.4696E-07
	3207	3207 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1	377	Формальдегид	1325 (0.05)	0.005966835
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.149170859
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.008722872
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001417467
							Сажа	0328 (0.15)	0.000543368
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002852684
							Углерод оксид	0337 (5)	0.009508945
	3208	3208 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	6	2076	Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.96175E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000108674
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.002716842
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.044385452
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.007212637
							Сажа	0328 (0.15)	0.002764875
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.014515592

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.048385303
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.06893Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000552975
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.013824372
	3209	3209 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	5.3	1947	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.083280426
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.01353307
							Сажа	0328 (0.15)	0.005187735
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.027235604
							Углерод оксид	0337 (5)	0.09078535
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	9.51085Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001037546
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.025938672
	3210	3210 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3.5	1266	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.340349662
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.05530682
							Сажа	0328 (0.15)	0.015194181
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.132949088
							Углерод оксид	0337 (5)	0.345667626
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.1784Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003798545
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.091165088
	3211	3211 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.5	920	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.197911176
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.032160567
							Сажа	0328 (0.15)	0.008835321
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.077309054
							Углерод оксид	0337 (5)	0.201003538
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.4297Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002208829
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.053011921
	3212	3212 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	285	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.098816
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0160576
							Сажа	0328 (0.15)	0.004411429
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0386
							Углерод оксид	0337 (5)	0.10036
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.2131Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001102857

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3213	3213 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	378	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.026468571
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.142976
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0232336
							Сажа	0328 (0.15)	0.006382857
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.05585
							Углерод оксид	0337 (5)	0.14521
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.7553Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001595714
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.038297143
	3214	3214 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	841	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.933634092
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.15171554
							Сажа	0328 (0.15)	0.05815827
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.305330917
							Углерод оксид	0337 (5)	1.017769722
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.06624Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.011631654
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.290791349
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.04394613
	3215	3215 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.8	1031	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.169641246
							Сажа	0328 (0.15)	0.065029867
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.341406801
							Углерод оксид	0337 (5)	1.13802267
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.19221Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.013005974
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.325149335
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.334258457
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.054316999
	3216	3216 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3.3	1185	Сажа	0328 (0.15)	0.020821747
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.109314176
							Углерод оксид	0337 (5)	0.364380585
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.8173Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00416435
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.104108738
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	2.418189201
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	2.418189201
	3217	3217 01	Генератор		7.5	2724	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	2.418189201

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.392955744
							Сажа	0328 (0.15)	0.150634709
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.790832224
							Углерод оксид	0337 (5)	2.636107413
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.76164Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.030126943
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.753173545
	3218	3218 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	143	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.01755377
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.002852488
							Сажа	0328 (0.15)	0.001093466
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.005740695
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01913565
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.00469Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000218693
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.005467329
	3219	3219 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3.6	1322	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.915736184
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.31130713
							Сажа	0328 (0.15)	0.119335726
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.626512561
							Углерод оксид	0337 (5)	2.088375201
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.18782Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.023867146
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.596678628
	3220	3220 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.4	502	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.237648681
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.038617911
							Сажа	0328 (0.15)	0.010609316
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.092831516
							Углерод оксид	0337 (5)	0.241361942
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.9176Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002652328
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.063655897
	3221	3221 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.03	12	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.010624
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0017264
							Сажа	0328 (0.15)	0.000474286
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00415

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01079
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.30429E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000118571
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.002845714
	3223	3223 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	5	1782	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.527282113
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.085683344
							Сажа	0328 (0.15)	0.032845647
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.172439644
							Углерод оксид	0337 (5)	0.574798815
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.0217E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.006569129
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.164228233
	3224	3224 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.05	20	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.020582912
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003344723
							Сажа	0328 (0.15)	0.00091888
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0080402
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02090452
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.52692E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00022972
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00551328
	3226	3226 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	38	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0117248
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00190528
							Сажа	0328 (0.15)	0.000523429
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00458
							Углерод оксид	0337 (5)	0.011908
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.43943E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000130857
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003140571
	3229	3229 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	125	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.120805376
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.019630874
							Сажа	0328 (0.15)	0.005393097
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0471896
							Углерод оксид	0337 (5)	0.12269296
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.4831E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001348275

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3230	3230 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	63	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.032358583
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.14265088
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.023180768
							Сажа	0328 (0.15)	0.006368342
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.055723
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1448798
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.7513E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001592086
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.038210058
	3231	3231 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	150	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.048288
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0078468
							Сажа	0328 (0.15)	0.002155715
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0188625
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0490425
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.92822E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000538928
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012934285
	3232	3232 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	42	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.02922112
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.004748432
							Сажа	0328 (0.15)	0.001304514
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0114145
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0296777
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.58741E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000326129
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.007827086
	3233	3233 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	62	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0455744
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00740584
							Сажа	0328 (0.15)	0.002034571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0178025
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0462865
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.59507E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000508643
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012207429
	3234	3234 01	Генератор		0.2	71	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.05600512

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009100832
							Сажа	0328 (0.15)	0.002500228
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.021877
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0568802
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.87562E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000625058
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.015001372
	3235	3235 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	65	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.05378368
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.008739848
							Сажа	0328 (0.15)	0.002401056
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02100925
							Углерод оксид	0337 (5)	0.05462405
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.60291E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000600264
	3236	3236 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	52	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.014406344
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.045282304
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.007358374
							Сажа	0328 (0.15)	0.002021532
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0176884
							Углерод оксид	0337 (5)	0.04598984
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.55921E-08
	3237	3237 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	68	Формальдегид	1325 (0.05)	0.000505383
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012129188
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.06283648
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.010210928
							Сажа	0328 (0.15)	0.0028052
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0245455
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0638183
	3238	3238 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	59	Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.7143E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0007013
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0168312
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.057263232
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009305275
							Сажа	0328 (0.15)	0.002556394
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02236845

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.05815797
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.03008Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000639099
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.015338366
	3239	3239 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	57	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.05822272
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009461192
							Сажа	0328 (0.15)	0.002599228
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02274325
							Углерод оксид	0337 (5)	0.05913245
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.14787Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000649808
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.015595371
	3240	3240 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	58	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.06116864
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009939904
							Сажа	0328 (0.15)	0.002730742
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.023894
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0621244
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.50954Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000682686
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.016384458
	3241	3241 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	53	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.058592896
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009521346
							Сажа	0328 (0.15)	0.002615754
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02288785
							Углерод оксид	0337 (5)	0.05950841
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.19333Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000653938
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.015694526
	3242	3242 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	52	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.059503232
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009669275
							Сажа	0328 (0.15)	0.002656394
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02324345
							Углерод оксид	0337 (5)	0.06043297
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.30508Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000664099

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3243	3243 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	40	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.015938366
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.047606912
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.007736123
							Сажа	0328 (0.15)	0.002125309
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01859645
							Углерод оксид	0337 (5)	0.04835077
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.84459E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000531328
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012751851
	3244	3244 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	47	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0585472
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00951392
							Сажа	0328 (0.15)	0.002613714
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02287
							Углерод оксид	0337 (5)	0.059462
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.18771E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000653429
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.015682285
	3245	3245 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	38	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.04880384
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.007930624
							Сажа	0328 (0.15)	0.002178743
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.019064
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0495664
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.99153E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000544686
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.013072457
	3246	3246 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.07	25	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.033554688
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.005452637
							Сажа	0328 (0.15)	0.001497978
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0131073
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03407898
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.11944E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000374494
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.008987862
	3247	3247 01	Генератор		0.07	25	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.034834304

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.005660574
							Сажа	0328 (0.15)	0.001555104
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01360715
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03537859
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.27653Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000388776
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.009330616
	3248	3248 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.08	30	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.04304768
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.006995248
							Сажа	0328 (0.15)	0.001921773
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0168155
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0437203
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.28487Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000480443
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.011530627
	3249	3249 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.07	28	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.041426432
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.006731795
							Сажа	0328 (0.15)	0.001849395
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0161822
							Углерод оксид	0337 (5)	0.04207372
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.08584Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000462348
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.011096365
	3250	3250 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.07	25	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.03733504
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.006066944
							Сажа	0328 (0.15)	0.001666743
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.014584
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0379184
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.58354Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000416686
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.010000457
	3251	3251 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.05	19	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.02962944
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.004814784
							Сажа	0328 (0.15)	0.001322743
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.011574

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0300924
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.63754Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000330686
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.007936457
	3252	3252 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.06	21	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.03407872
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.005537792
							Сажа	0328 (0.15)	0.001521371
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.013312
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0346112
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.18377Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000380343
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.009128229
	3253	3253 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.06	20	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.032409728
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.005266581
							Сажа	0328 (0.15)	0.001446863
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01266005
							Углерод оксид	0337 (5)	0.03291613
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.97888Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000361715
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.008681176
	3254	3254 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.07	27	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.046187264
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00750543
							Сажа	0328 (0.15)	0.002061932
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0180419
							Углерод оксид	0337 (5)	0.04690894
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.67032Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000515482
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.012371588
	3255	3255 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	348	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.422580746
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.068669371
							Сажа	0328 (0.15)	0.026323551
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.138198645
							Углерод оксид	0337 (5)	0.46066215
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.826Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00526471

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3256	3256 01	Насос на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	105	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.131617757
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.272722925
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.044317475
							Сажа	0328 (0.15)	0.016988554
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.08918991
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2972997
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.1146E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003397711
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.084942771
	3257	3257 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.06	11	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0023
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0004
							Сажа	0328 (0.15)	0.00024
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0056
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0131
	3258	3258 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.07	14	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0023
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0004
							Сажа	0328 (0.15)	0.000228
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0054
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0124
	3259	3259 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	27	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0056
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0009
							Сажа	0328 (0.15)	0.000575
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0135
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0315
	3260	3260 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	2	694	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.192430298
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.031269924
							Сажа	0328 (0.15)	0.011986937
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.06293142
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2097714
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.1976E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002397387
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.059934686
	3261	3261 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1	401	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.141681643
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.023023267
							Сажа	0328 (0.15)	0.008825685
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.04633484

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.154449465
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.618Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001765137
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.04412842
	3262	3262 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	85	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.281588224
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.045758087
							Сажа	0328 (0.15)	0.012570904
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1099954
							Углерод оксид	0337 (5)	0.28598804
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.457Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003142725
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.075425416
	3263	3263 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	119	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.012669094
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.002058728
							Сажа	0328 (0.15)	0.000789187
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004143236
							Углерод оксид	0337 (5)	0.013810785
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.44684Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000157838
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.003945938
	3264	3264 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	268	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.012690435
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.002062196
							Сажа	0328 (0.15)	0.000790518
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004150215
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01383405
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.44928Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000158103
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.003952586
	3265	3265 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	270	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.01874112
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003045432
							Сажа	0328 (0.15)	0.001167428
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.006129
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02043
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.14029Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000233486

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3266	3266 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	55	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.005837143
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.02198848
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003573128
							Сажа	0328 (0.15)	0.001369715
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007191
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02397
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.51114Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000273943
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.006848572
	3267	3267 01	Сварочный агрегат на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.04	16	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.011027539
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001791975
							Сажа	0328 (0.15)	0.000686931
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00360639
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0120213
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.25937Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000137386
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.003434657
	3268	3268 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	207	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.40091095
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.065148029
							Сажа	0328 (0.15)	0.01789781
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.15660584
							Углерод оксид	0337 (5)	0.407175184
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.9219Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004474453
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.107386862
	3269	3269 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	94	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.213236736
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.03465097
							Сажа	0328 (0.15)	0.009519496
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0832956
							Углерод оксид	0337 (5)	0.21656856
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.6179Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002379874
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.057116984
	3270	3270 01	Генератор		0.5	170	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.973234122

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.158150545
							Сажа	0328 (0.15)	0.060625049
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.318281508
							Углерод оксид	0337 (5)	1.06093836
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.11146E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.01212501
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.303125246
	3271	3271 01	Насос на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	58	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.10729305
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.01743512
							Сажа	0328 (0.15)	0.006683538
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03508857
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1169619
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.2253E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001336708
	3272	3272 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.05	1	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.033417686
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0002
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000026
							Сажа	0328 (0.15)	0.000013
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0003
	3273	3273 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1	363	Углерод оксид	0337 (5)	0.0007
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.100747556
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016371478
							Сажа	0328 (0.15)	0.006275803
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.032947965
							Углерод оксид	0337 (5)	0.10982655
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1506E-07
	3274	3274 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	47	Формальдегид	1325 (0.05)	0.001255161
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.031379014
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.10241152
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016641872
							Сажа	0328 (0.15)	0.004571943
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0400045
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1040117
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.2573E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001142985

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3275	3275 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	113	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.027431657
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.020128816
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003270933
							Сажа	0328 (0.15)	0.001253871
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.006582825
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02194275
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.29876Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000250774
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.006269357
	3276	3276 01	Сварочный агрегат на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.03	1	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.000153837
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	2.49985Е-05
							Сажа	0328 (0.15)	9.58286Е-06
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00005031
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0001677
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.75686Е-10
							Формальдегид	1325 (0.05)	1.91657Е-06
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	4.79143Е-05
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.089742592
	3277	3277 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	190	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.014583171
							Сажа	0328 (0.15)	0.004006366
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0350557
							Углерод оксид	0337 (5)	0.09114482
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.1018Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001001591
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.024038194
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.050883072
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.008268499
	3278	3278 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	213	Сажа	0328 (0.15)	0.002271566
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0198762
							Углерод оксид	0337 (5)	0.05167812
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.2468Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000567892
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.013629394
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00872384
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00872384
	3279	3279 01	Осветительная мачта		0.4	140	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00872384

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001417624
							Сажа	0328 (0.15)	0.000543428
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002853
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00951
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	9.96285Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000108686
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.002717143
	3280	3280 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	97	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0035776
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00058136
							Сажа	0328 (0.15)	0.000222857
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00117
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0039
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.08572Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	4.45715Е-05
	3283	3283 01	Насос на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.06	23	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.001114285
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.017347645
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.002818992
							Сажа	0328 (0.15)	0.001080626
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.005673285
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01891095
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.98115Е-08
	3284	3284 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	792	Формальдегид	1325 (0.05)	0.000216125
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.005403129
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.3622912
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.22137232
							Сажа	0328 (0.15)	0.060816571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.532145
							Углерод оксид	0337 (5)	1.383577
	3286	3286 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.4	508	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.67246Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.015204143
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.364899429
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.639872
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.2664792
							Сажа	0328 (0.15)	0.073208571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.640575

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	1.665495
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.01324Е-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.018302143
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.439251429
	3287	3287 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	73	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.4418064
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.07179354
							Сажа	0328 (0.15)	0.021915
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.153405
							Углерод оксид	0337 (5)	0.460215
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.8213Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0052596
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.13149
	3288	3288 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.04	13	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.010624
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0017264
							Сажа	0328 (0.15)	0.000474286
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00415
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01079
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.30429Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000118571
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.002845714
	3289	3289 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.08	3	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0042496
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00069056
							Сажа	0328 (0.15)	0.000189714
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00166
							Углерод оксид	0337 (5)	0.004316
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.21714Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	4.74286Е-05
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.001138286
	9021	9021 01	Перегрузка и хранение строительных материалов	Работы и услуги подрядных организаций	8.4	3072	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	14.4982
	9022	9022 01	Участок сварки	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	111	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.133042691
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.007264094
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00038316
							Углерод оксид	0337 (5)	0.003397352

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.000275184
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	0.008780452
							Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.000357616
							Ксилол	0616 (0.2)	3.85523886
							Толуол	0621 (0.6)	3.86493E-05
							Бутиловый спирт	1042 (0.1)	3.86493E-05
							Этиловый спирт	1061 (5)	1.92279E-05
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.016101433
							Ацетон	1401 (0.35)	0.00820236
							Уайт-спирит	2752 (*1)	3.84443676
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	2.844654618
							Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	32.6368
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0000457
							Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	2754 (1)	0.0163
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0001418
							Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	2754 (1)	0.0504971
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0000002
							Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.2067
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.003
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.1027
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1016
							Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.7604047
							Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	0.0438
							Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	2754 (1)	0.02847
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.041501812
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.006744044
(604) Подрядные организации. Системы управления и электроснабжения	3294	3294 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.3	479	Сажа	0328 (0.15)	0.002585245
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01357254

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0452418
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.73962E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000517049
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.012926228
	3303	3303 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	192	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.150054912
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.024383924
							Сажа	0328 (0.15)	0.006698881
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0586152
							Углерод оксид	0337 (5)	0.15239952
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.8422E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00167472
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.040193279
	3305	3305 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.04	16	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0002752
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00004472
							Сажа	0328 (0.15)	1.71429E-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00009
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0003
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.14286E-10
							Формальдегид	1325 (0.05)	3.42857E-06
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	8.57143E-05
	3307	3307 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.06	20	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00016512
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000026832
							Сажа	0328 (0.15)	1.02857E-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000054
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00018
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.88571E-10
							Формальдегид	1325 (0.05)	2.05714E-06
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	5.14286E-05
	3309	3309 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.6	583	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.04209572
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.006840554
							Сажа	0328 (0.15)	0.002622242
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.013766769
							Углерод оксид	0337 (5)	0.04588923
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.80744E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000524449

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3310	3310 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	136	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.013111209
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.02586935
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.004203769
							Сажа	0328 (0.15)	0.001611463
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00846018
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0282006
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.95435E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000322292
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.008057315
	3311	3311 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	192	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.11360297
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.018460483
							Сажа	0328 (0.15)	0.005071561
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.04437616
							Углерод оксид	0337 (5)	0.115378016
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.3947E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00126789
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.030429367
	3312	3312 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	1078	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.420085005
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.068263814
							Сажа	0328 (0.15)	0.018753794
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.164095705
							Углерод оксид	0337 (5)	0.426648833
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.1573E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004688449
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.11252277
	3313	3313 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.4	866	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.512014668
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.083202384
							Сажа	0328 (0.15)	0.022857798
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.20000573
							Углерод оксид	0337 (5)	0.520014898
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.2859E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005714449
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.137146786
	3314	3314 01	Генератор		0.2	64	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.12805207

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.020808461
							Сажа	0328 (0.15)	0.00571661
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.05002034
							Углерод оксид	0337 (5)	0.130052884
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.5721E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001429152
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.034299662
	3315	3315 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	153	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.69595415
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.275592549
							Сажа	0328 (0.15)	0.075712239
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.66248209
							Углерод оксид	0337 (5)	1.722453434
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.08209E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.01892806
	3316	3316 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.5	535	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.454273433
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.589605951
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.095810967
							Сажа	0328 (0.15)	0.026321694
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.230314825
							Углерод оксид	0337 (5)	0.598818545
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.2385E-07
	3317	3317 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	231	Формальдегид	1325 (0.05)	0.006580423
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.157930166
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	1.24194295
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.201815729
							Сажа	0328 (0.15)	0.055443881
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.485133965
							Углерод оксид	0337 (5)	1.261348309
	3318	3318 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1	380	Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.52471E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.013860971
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.332663291
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.057604795
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009360779
							Сажа	0328 (0.15)	0.003588339
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.018838778

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.062795925
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.57863Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000717668
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.017941693
	3319	3319 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	45	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.005465472
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000888139
							Сажа	0328 (0.15)	0.000340457
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0017874
							Углерод оксид	0337 (5)	0.005958
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	6.24171Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	6.80914Е-05
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.001702286
	3320	3320 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1	363	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.01679086
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.002728515
							Сажа	0328 (0.15)	0.001045942
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.005491197
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01830399
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.91756Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000209188
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.005229711
	3321	3321 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.09	35	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.01012658
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001645569
							Сажа	0328 (0.15)	0.000452079
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.003955695
							Углерод оксид	0337 (5)	0.010284807
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.24322Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00011302
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.002712477
	3322	3322 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.08	3	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00064672
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000105092
							Сажа	0328 (0.15)	4.02857Е-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0002115
							Углерод оксид	0337 (5)	0.000705
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.38571Е-10
							Формальдегид	1325 (0.05)	8.05714Е-06

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3323	3323 01	Насос на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.09	34	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.000201429
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00338496
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000550056
							Сажа	0328 (0.15)	0.000210857
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001107
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00369
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.86571Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	4.21714Е-05
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.001054286
	3324	3324 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	1	193	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.1456
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0237
							Сажа	0328 (0.15)	0.014805
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.3482
							Углерод оксид	0337 (5)	0.8101
	3325	3325 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	645	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.208093734
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.033815232
							Сажа	0328 (0.15)	0.0092899
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.081286615
							Углерод оксид	0337 (5)	0.211345197
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.5547Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002322474
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.055739392
	3326	3326 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.7	602	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.20862488
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.033901543
							Сажа	0328 (0.15)	0.012995736
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.068227613
							Углерод оксид	0337 (5)	0.22742538
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.3826Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002599148
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.06497868
	3327	3327 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.2	450	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.302626222
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.049176762
							Сажа	0328 (0.15)	0.013510099
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.118213368
							Углерод оксид	0337 (5)	0.307354757

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.7153E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003377525
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.081060595
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.145993146
	3328	3328 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	842	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.023723887
							Сажа	0328 (0.15)	0.009094258
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.047744852
							Углерод оксид	0337 (5)	0.159149505
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.6673E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001818852
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.045471287
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.008591128
	3329	3329 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1	386	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001396059
							Сажа	0328 (0.15)	0.000535162
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002809599
							Углерод оксид	0337 (5)	0.009365328
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	9.81129E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000107032
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.002675808
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.201342436
	3330	3330 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3.8	1394	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.032718146
							Сажа	0328 (0.15)	0.012542095
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.065846001
							Углерод оксид	0337 (5)	0.219486668
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.2994E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002508419
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.062710477
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.100484938
	3331	3331 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	690	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016328803
							Сажа	0328 (0.15)	0.006259444
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03286208
							Углерод оксид	0337 (5)	0.109540268
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1476E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001251889

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3332	3332 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	8	2898	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.031297219
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.778955649
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.126580293
							Сажа	0328 (0.15)	0.034774805
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.304279551
							Углерод оксид	0337 (5)	0.791126831
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	9.5631E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.008693702
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.208648835
	3333	3333 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	155	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.004034969
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000655682
							Сажа	0328 (0.15)	0.000251348
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001319575
							Углерод оксид	0337 (5)	0.004398585
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.60804E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	5.02695E-05
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.001256739
	3334	3334 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	839	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.360897838
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.058645899
							Сажа	0328 (0.15)	0.016111511
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.140975718
							Углерод оксид	0337 (5)	0.366536866
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.4307E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004027877
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.096669064
	3335	3335 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	283	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.096167983
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.015627298
							Сажа	0328 (0.15)	0.004293213
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.037565619
							Углерод оксид	0337 (5)	0.097670609
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.1806E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001073304
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.025759281
	3336	3336 01	Воздухонагреватель		5	1770	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0104

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0016
							Сажа	0328 (0.15)	0.001169
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0275
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0639
	3337	3337 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.03	1	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	6.36813E-05
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	1.03482E-05
							Сажа	0328 (0.15)	3.96685E-06
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000020826
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00006942
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.27256E-11
							Формальдегид	1325 (0.05)	7.9337E-07
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	1.98343E-05
	3338	3338 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.3	839	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.058165887
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009451956
							Сажа	0328 (0.15)	0.003623291
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.019022273
							Углерод оксид	0337 (5)	0.063407581
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.6427E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000724658
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.018116452
	3339	3339 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	6	2247	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.463880795
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.075380628
							Сажа	0328 (0.15)	0.020708964
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.181203435
							Углерод оксид	0337 (5)	0.471128932
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.695E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005177242
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.124253784
	3340	3340 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.2	805	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.055828421
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.009072118
							Сажа	0328 (0.15)	0.003477684
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.018257842
							Углерод оксид	0337 (5)	0.060859472
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.37575E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000695536

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3341	3341 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	111	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.017388421
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.007682324
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001248377
							Сажа	0328 (0.15)	0.00047855
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002512387
							Углерод оксид	0337 (5)	0.008374626
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	8.77342Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00009571
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.00239275
	3342	3342 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	6	2217	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.098669019
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016033717
							Сажа	0328 (0.15)	0.006146326
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.03226821
							Углерод оксид	0337 (5)	0.107560702
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.1268Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001229265
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.03073163
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.01203989
	3343	3343 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	87	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001956482
							Сажа	0328 (0.15)	0.000749993
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.003937464
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01312488
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.37499Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000149998
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.003749965
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.111002525
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.018037911
	3344	3344 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	206	Сажа	0328 (0.15)	0.00495547
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.043360362
							Углерод оксид	0337 (5)	0.11273694
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.3628Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001238868
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.029732819
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.017193926
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.017193926
	3345	3345 01	Генератор		0.3	93	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.017193926

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.002794014
							Сажа	0328 (0.15)	0.00107105
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.005623013
							Углерод оксид	0337 (5)	0.018743379
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.96359Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00021421
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.00535525
	3346	3346 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	129	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.014363275
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.002334033
							Сажа	0328 (0.15)	0.000894723
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004697292
							Углерод оксид	0337 (5)	0.015657641
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.64032Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000178944
	3347	3347 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	93	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.004473612
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.018840211
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003061534
							Сажа	0328 (0.15)	0.000841081
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007359458
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01913459
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.31298Е-08
	3348	3348 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	5	1771	Формальдегид	1325 (0.05)	0.00021027
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.005046485
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.216177648
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.035128867
							Сажа	0328 (0.15)	0.013466214
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.070697631
							Углерод оксид	0337 (5)	0.235658772
	3349	3349 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	11	2031	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.4688Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002693243
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.067331077
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0075
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0011
							Сажа	0328 (0.15)	0.000894
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0211

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3350	3350 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	2.7	494	Углерод оксид	0337 (5)	0.0489
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.073
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0119
							Сажа	0328 (0.15)	0.007386
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1739
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4042
	3351	3351 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	2.7	968	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.064643863
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.010504628
							Сажа	0328 (0.15)	0.004026819
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.021140799
							Углерод оксид	0337 (5)	0.070469328
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.3825E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000805364
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.020134094
	3352	3352 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	8.5	3112	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.564727492
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.091768218
							Сажа	0328 (0.15)	0.028012276
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.196085934
							Углерод оксид	0337 (5)	0.588257804
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.1627E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.006722945
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.168073658
	3353	3353 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2.2	785	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.168731642
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.027418892
							Сажа	0328 (0.15)	0.007532663
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.065910798
							Углерод оксид	0337 (5)	0.171368074
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.0715E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001883165
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.045195977
	3354	3354 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	1133	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.196395879
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.03191433
							Сажа	0328 (0.15)	0.012233961
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.064228303
							Углерод оксид	0337 (5)	0.214094345
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.2429E-07

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002446792
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.061169812
	3355	3355 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	1087	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.188515444
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.03063376
							Сажа	0328 (0.15)	0.011743073
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.061651127
							Углерод оксид	0337 (5)	0.205503755
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.1529E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002348615
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.058715359
	3356	3356 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	691	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.131750696
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.021409488
							Сажа	0328 (0.15)	0.008207061
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.043087073
							Углерод оксид	0337 (5)	0.143623578
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.5046E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001641413
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.041035308
	3357	3357 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	10.5	3838	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.532328657
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.086503407
							Сажа	0328 (0.15)	0.033160006
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.174090041
							Углерод оксид	0337 (5)	0.580300136
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	6.0793E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.006632001
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.165800038
	3358	3358 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	101	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.005125896
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000832958
							Сажа	0328 (0.15)	0.000319305
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001676347
							Углерод оксид	0337 (5)	0.005587823
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.85391E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	6.38608E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.001596521

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3359	3359 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	10	3650	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.337480872
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.054840643
							Сажа	0328 (0.15)	0.02102248
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.110368018
							Углерод оксид	0337 (5)	0.367893393
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.8541E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004204495
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.105112398
	3360	3360 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	5	1825	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.126575702
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.020568552
							Сажа	0328 (0.15)	0.007884698
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.041394669
							Углерод оксид	0337 (5)	0.137982234
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.4455E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00157694
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.039423494
	3361	3361 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	6.3	2292	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.050986978
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.008285384
							Сажа	0328 (0.15)	0.003176099
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.016674521
							Углерод оксид	0337 (5)	0.055581735
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.82285E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00063522
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.015880496
	3362	3362 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	3	574	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0423
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.007
							Сажа	0328 (0.15)	0.004291
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.101
							Углерод оксид	0337 (5)	0.235
	3363	3363 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	2.4	444	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0441
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0072
							Сажа	0328 (0.15)	0.004427
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1042
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2423
	3364	3364 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	135	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0025
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сажа	0328 (0.15)	0.000253
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0059
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0139
	3365	3365 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	1039	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.32178048
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.052289328
							Сажа	0328 (0.15)	0.014365201
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1256955
							Углерод оксид	0337 (5)	0.3268083
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.9504E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0035913
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.086191199
	3366	3366 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	217	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.02408
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003913
							Сажа	0328 (0.15)	0.0015
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007875
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02625
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.75E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.0003
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0075
	3367	3367 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	3	544	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0029
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000339
							Сажа	0328 (0.15)	0.000327
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0076
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0179
	3368	3368 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	5.3	1937	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00671488
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001091168
							Сажа	0328 (0.15)	0.000418285
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002196
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00732
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	7.66857E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	8.36572E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.002091428
	3369	3369 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	2	792	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00274512
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.000446082
							Сажа	0328 (0.15)	0.000171
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00089775

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0029925
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.135E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	3.42E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000855
	3370	3370 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	2.8	511	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0026
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0004
							Сажа	0328 (0.15)	0.000307
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0073
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0168
	3371	3371 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	5.5	1990	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.013800592
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.002242596
							Сажа	0328 (0.15)	0.000859671
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004513275
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01504425
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.57606E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000171934
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.004298357
	3372	3372 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3.6	1315	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.729624
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.1185639
							Сажа	0328 (0.15)	0.04545
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2386125
							Углерод оксид	0337 (5)	0.795375
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	8.3325E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00909
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.22725
	3373	3373 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.09	34	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.010432
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0016952
							Сажа	0328 (0.15)	0.000465714
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004075
							Углерод оксид	0337 (5)	0.010595
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.28071E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000116429
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.002794286
	3374	3374 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	642	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.024499542
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003981176

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сажа	0328 (0.15)	0.001526134
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.008012205
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02670735
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.79791E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000305227
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.007630671
	3375	3375 01	Насос на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	50	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.012026377
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001954287
							Сажа	0328 (0.15)	0.000749152
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.003933045
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01311015
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.37344E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00014983
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.003745758
	3376	3376 01	Насос на дизельном приводе	Работы и услуги подрядных организаций	1	332	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0184384
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00299624
							Сажа	0328 (0.15)	0.001148571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00603
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0201
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.10571E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000229714
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.005742857
	3377	3377 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.7	117	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0037
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0006
							Сажа	0328 (0.15)	0.000422
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0099
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0231
	3378	3378 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	7	1350	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0039
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0006
							Сажа	0328 (0.15)	0.000571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0134
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0311
	9033	9033 01	Перегрузка и хранение строительных материалов	Работы и услуги подрядных организаций	8.4	3072	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	8.4664
	9034	9034 01	Участок сварки		0.07	26	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.00066436

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9035	9035 01	Участок покраски	Работы и услуги подрядных организаций	6	2120	Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.00011764
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.0000272
							Ксилол	0616 (0.2)	1.38664125
							Толуол	0621 (0.6)	0.000031
							Бутилацетат	1210 (0.1)	0.000006
							Ацетон	1401 (0.35)	0.000013
							Сольвент нафта	2750 (*0.2)	0.00000625
	9036	9036 01	Пыление при движении спецтехники	Работы и услуги подрядных организаций	8.4	3072	Уайт-спирит	2752 (*1)	0.00001125
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.508444875
							Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	2908 (0.3)	2.3315
							Сероводород	0333 (0.008)	0.0006404
							Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	2754 (1)	0.2280422
	9040	9040 01	Битумные работы	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	124	Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	2754 (1)	0.00082
(605) Подрядные организации. Объекты инфраструктуры ПБР	3380	3380 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	5.5	1009	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.4799
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.078
							Сажа	0328 (0.15)	0.044402
							Сера диоксид	0330 (0.5)	1.0442
							Углерод оксид	0337 (5)	2.4296
	3381	3381 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	1085	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.112915798
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.018348817
							Сажа	0328 (0.15)	0.007033791
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.036927405
							Углерод оксид	0337 (5)	0.12309135
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.2895E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001406758
							Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	2754 (1)	0.035168957
	3382	3382 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.2	442	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.142489856
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.023154601
							Сажа	0328 (0.15)	0.006361153
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0556601
							Углерод оксид	0337 (5)	0.14471626
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.7493E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001590289

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3383	3383 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	652	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.038166927
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.89759296
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.145858856
							Сажа	0328 (0.15)	0.040071115
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.35062225
							Углерод оксид	0337 (5)	0.91161785
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.10196E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.010017779
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.240426685
	3384	3384 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.7	611	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.479724544
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.077955238
							Сажа	0328 (0.15)	0.021416274
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1873924
							Углерод оксид	0337 (5)	0.48722024
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.8895E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005354068
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.128497646
	3385	3385 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	332	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.28229504
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.045872944
							Сажа	0328 (0.15)	0.012602456
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.1102715
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2867059
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.4657E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003150615
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.075614744
	3388	3388 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	433	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.400432615
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0650703
							Сажа	0328 (0.15)	0.024943892
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.130955434
							Углерод оксид	0337 (5)	0.436518113
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.573E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004988778
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.12471946
	3389	3389 01	Генератор		0.2	80	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.094813376

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.015407175
							Сажа	0328 (0.15)	0.00423274
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.037036475
							Углерод оксид	0337 (5)	0.096294835
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.164E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001058185
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.02539644
	3390	3390 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	136	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.023040542
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003744089
							Сажа	0328 (0.15)	0.00143525
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007535061
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02511687
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	2.63129E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00028705
	3391	3391 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	52	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.007176248
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0071
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0012
							Сажа	0328 (0.15)	0.00074
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0173
	3393	3393 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.7	636	Углерод оксид	0337 (5)	0.0404
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.102908936
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016722702
							Сажа	0328 (0.15)	0.00641044
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.033654812
	3394	3394 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.3	456	Углерод оксид	0337 (5)	0.112182707
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.1752E-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001282087
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.032052202
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.073723094
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.011980003
							Сажа	0328 (0.15)	0.004592385
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.024110023
							Углерод оксид	0337 (5)	0.080366745
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.41937E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000918477

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3395	3395 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.03	11	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.022961927
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0044032
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00071552
							Сажа	0328 (0.15)	0.000274286
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00144
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0048
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.02857E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	5.48571E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.001371429
	3396	3396 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.04	15	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0430272
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00699192
							Сажа	0328 (0.15)	0.001920857
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0168075
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0436995
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	5.28236E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000480214
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.011525143
	3397	3397 01	Трамбовочная виброплита	Работы и услуги подрядных организаций	0.09	33	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0038528
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00062608
							Сажа	0328 (0.15)	0.00024
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00126
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0042
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.4E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000048
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0012
	3399	3399 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.01	4	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.003584
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0005824
							Сажа	0328 (0.15)	0.00016
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0014
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00364
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.4E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00004
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.00096
	3400	3400 01	Генератор		5	1809	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.100386687

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.016312837
							Сажа	0328 (0.15)	0.006253324
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.032829948
							Углерод оксид	0337 (5)	0.10943316
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.1464Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001250665
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.031266617
	3402	3402 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	814	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.09033151
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.014678871
							Сажа	0328 (0.15)	0.005626963
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.029541555
							Углерод оксид	0337 (5)	0.09847185
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.0316Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001125392
	3403	3403 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	637	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.028134815
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.070662773
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0114827
							Сажа	0328 (0.15)	0.004401752
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.023109192
							Углерод оксид	0337 (5)	0.07703064
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	8.06988Е-08
	3404	3404 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	731	Формальдегид	1325 (0.05)	0.00088035
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.022008755
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.081105665
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.013179671
							Сажа	0328 (0.15)	0.005052263
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.026524382
							Углерод оксид	0337 (5)	0.088414605
	3405	3405 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	723	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	9.26248Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001010453
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.025261315
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.4012416
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.06520176
							Сажа	0328 (0.15)	0.024994287
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.13122

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.4374
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.5823Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.004998858
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.124971429
	3406	3406 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	649	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.72576
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.117936
							Сажа	0328 (0.15)	0.032400001
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.2835
							Углерод оксид	0337 (5)	0.7371
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	0.000000891
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.008099999
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.194399999
	3410	3410 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3.5	1266	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.1901632
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.03090152
							Сажа	0328 (0.15)	0.011845714
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.06219
							Углерод оксид	0337 (5)	0.2073
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.1717Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002369143
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.059228571
	3411	3411 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.6	600	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.1731008
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.02812888
							Сажа	0328 (0.15)	0.010782857
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.05661
							Углерод оксид	0337 (5)	0.1887
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.9769Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002156571
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.053914286
	3413	3413 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1	329	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.233472
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0379392
							Сажа	0328 (0.15)	0.010422857
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0912
							Углерод оксид	0337 (5)	0.23712
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.8663Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.002605715

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3415	3415 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	35	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.062537143
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0019264
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00031304
							Сажа	0328 (0.15)	0.00012
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00063
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0021
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.2Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000024
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0006
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0000238
	3416	3416 01	Воздухонагреватель	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	89	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	3.8675Е-06
							Сажа	0328 (0.15)	0.000005
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0001
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0003
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.084168406
	3421	3421 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	95	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.013677366
							Сажа	0328 (0.15)	0.005243049
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.027526005
							Углерод оксид	0337 (5)	0.09175335
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	9.61226Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.00104861
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.026215243
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.118401636
	3422	3422 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	3	1067	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.019240265
							Сажа	0328 (0.15)	0.007375517
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.038721465
							Углерод оксид	0337 (5)	0.12907155
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.3522Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001475103
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.036877586
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0762496
	3423	3423 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.8	306	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.01239056
							Сажа	0328 (0.15)	0.003404
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.029785
							Углерод оксид	0337 (5)	0.077441
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0762496

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	9.361E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000851
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.020424
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.022918656
	3424	3424 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	4.3	1586	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003724282
							Сажа	0328 (0.15)	0.001427657
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0074952
							Углерод оксид	0337 (5)	0.024984
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.61737E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000285532
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.007138285
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.002368
	3425	3425 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.01	5	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0003848
							Сажа	0328 (0.15)	0.000105714
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000925
							Углерод оксид	0337 (5)	0.002405
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.90714E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	2.64286E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000634286
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.023965379
	3426	3426 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.4	132	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.003894374
							Сажа	0328 (0.15)	0.00149286
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007837515
							Углерод оксид	0337 (5)	0.02612505
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.73691E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000298572
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.0074643
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.006606176
	3427	3427 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	54	Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001073504
							Сажа	0328 (0.15)	0.000411514
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00216045
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0072015
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	7.54443E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	8.23029E-05

Наименование производства, номера цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3428	3428 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	36	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.002057571
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0218496
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00355056
							Сажа	0328 (0.15)	0.000975429
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.008535
							Углерод оксид	0337 (5)	0.022191
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.68243Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000243857
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.005852571
	3429	3429 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	48	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0173056
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00281216
							Сажа	0328 (0.15)	0.000772571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00676
							Углерод оксид	0337 (5)	0.017576
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.12457Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000193143
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.004635429
	3432	3432 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	79	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.033984
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0055224
							Сажа	0328 (0.15)	0.001517143
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.013275
							Углерод оксид	0337 (5)	0.034515
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.17214Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000379286
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.009102857
	3433	3433 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.2	58	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.017152
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0027872
							Сажа	0328 (0.15)	0.000765714
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.0067
							Углерод оксид	0337 (5)	0.01742
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.10571Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000191429
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.004594286
	3436	3436 01	Компрессор		0.04	15	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.01024

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ- ника загряз- нения атмос- феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.001664
							Сажа	0328 (0.15)	0.000457142
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.004
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0104
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.25714Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000114286
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.002742858
	3437	3437 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	224	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.1675904
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.02723344
							Сажа	0328 (0.15)	0.007481715
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.065465
							Углерод оксид	0337 (5)	0.170209
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.0575Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001870428
	3439	3439 01	Компрессор	Работы и услуги подрядных организаций	0.1	43	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.044890285
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0190592
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00309712
							Сажа	0328 (0.15)	0.000850857
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.007445
							Углерод оксид	0337 (5)	0.019357
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	2.33986Е-08
	3441	3441 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	2	681	Формальдегид	1325 (0.05)	0.000212714
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.005105142
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.732466048
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.119025732
							Сажа	0328 (0.15)	0.032699377
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.28611955
							Углерод оксид	0337 (5)	0.74391083
	3442	3442 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.6	221	Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	8.9923Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.008174844
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.196196263
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.475900288
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.077333797
							Сажа	0328 (0.15)	0.021245548
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.18589855

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337 (5)	0.48333623
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.8425Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.005311388
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.127473292
	3443	3443 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.4	510	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.274084736
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.04453877
							Сажа	0328 (0.15)	0.012235925
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.10706435
							Углерод оксид	0337 (5)	0.27836731
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.3649Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.003058982
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.073415555
	3444	3444 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.6	581	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.040306067
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.006549736
							Сажа	0328 (0.15)	0.00251076
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.01318149
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0439383
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	4.60306Е-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000502152
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0125538
	3445	3445 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	647	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0897152
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.01457872
							Сажа	0328 (0.15)	0.005588572
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.02934
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0978
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	1.0246Е-07
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.001117714
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.027942858
	3447	3447 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	99	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0033024
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00053664
							Сажа	0328 (0.15)	0.000205714
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00108
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0036
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	3.77143Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	4.11429Е-05

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3448	3448 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.08	30	Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.001028571
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0031648
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00051428
							Сажа	0328 (0.15)	0.000197143
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.001035
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00345
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	3.61428E-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	3.94285E-05
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000985715
	3449	3449 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.3	97	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.008944
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0014534
							Сажа	0328 (0.15)	0.000557143
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.002925
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00975
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	1.02143E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000111429
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.002785714
	3450	3450 01	Генератор	Работы и услуги подрядных организаций	0.05	18	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.037824
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0061464
							Сажа	0328 (0.15)	0.001688571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.014775
							Углерод оксид	0337 (5)	0.038415
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	4.64357E-08
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.000422143
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.010131429
	3451	3451 01	Осветительная мачта	Работы и услуги подрядных организаций	0.03	1	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.000704
							Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.0001144
							Сажа	0328 (0.15)	3.14286E-05
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.000275
							Углерод оксид	0337 (5)	0.000715
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.E-6)	8.64286E-10
							Формальдегид	1325 (0.05)	7.85714E-06
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	0.000188571
	3452	3452 01	Генератор		0.1	54	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.0049536

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	0.00080496
							Сажа	0328 (0.15)	0.000308571
							Сера диоксид	0330 (0.5)	0.00162
							Углерод оксид	0337 (5)	0.0054
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	5.65714Е-09
							Формальдегид	1325 (0.05)	6.17143Е-05
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.001542857
	9042	9042 01	Перегрузка и хранение строительных материалов	Работы и услуги подрядных организаций	8.4	3072	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	34.7262
	9043	9043 01	Участок сварки	Работы и услуги подрядных организаций	3.8	1376	Железо (II, III) оксиды	0123 (**0.04)	0.00598951
							Марганец и его соединения	0143 (0.01)	0.000469681
							Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	0.00116343
							Углерод оксид	0337 (5)	0.00573097
							Фтористый водород	0342 (0.02)	0.000400737
							Фториды неорганические плохо растворимые	0344 (0.2)	0.0004309
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.0004309
	9044	9044 01	Участок покраски	Работы и услуги подрядных организаций	5.4	1948	Ксилол	0616 (0.2)	55.96785
							Уайт-спирит	2752 (*1)	55.88235
							Взвешенные частицы	2902 (0.5)	41.01174
	9045	9045 01	Пыление при движении спецтехники	Работы и услуги подрядных организаций	8.4	3072	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	3.0291
	9046	9046 01	Резервуар дизельного топлива	Работы и услуги подрядных организаций	11	4008	Сероводород	0333 (0.008)	0.00000217
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0007
	9047	9047 01	Топливозаправщик	Работы и услуги подрядных организаций	8	2952	Сероводород	0333 (0.008)	0.0001625
							Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.0579073
	9050	9050 01	Участок пескоструйной обработки	Работы и услуги подрядных организаций	0.5	170	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908 (0.3)	0.044064
	9051	9051 01	Битумные работы	Работы и услуги подрядных организаций	1.8	658	Углеводороды предельные С12-С19	2754 (1)	0.29291
	9054	9054 01	Механический участок	Работы и услуги подрядных организаций	0.04	15	Взвешенные частицы	2902 (0.5)	0.0003
							Пыль абразивная	2930 (*0.04)	0.0002
	9995	9995 01	Временные СМР ПО ПБР		14.5	5284	Азота (IV) диоксид	0301 (0.2)	7.827373878

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ) и наименование	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Работы и услуги подрядных организаций			Азот (II) оксид	0304 (0.4)	1.272067005
							Сажа	0328 (0.15)	0.431199494
							Сера диоксид	0330 (0.5)	3.040554203
							Углерод оксид	0337 (5)	8.873503665
							Бенз/а/пирен	0703 (**1.Е-6)	9.05281E-06
							Формальдегид	1325 (0.05)	0.092049155
							Углеводороды предельные C12-C19	2754 (1)	2.267685267

Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "***" - для ПДКс.с.

РАЗДЕЛ II ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПБР/ПУУД

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Производство:601 - Подрядные организации. ЗТП									
3003	2	0.224	136.76	5.3894696	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.237333333	0.096051584
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.201066667	0.015608382
						0328 (0.15)	Сажа	0.057539683	0.004288018
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.483333333	0.03752015
						0337 (5)	Углерод оксид	1.248611111	0.09755239
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.38095E-06	1.1366E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.013809524	0.001072004
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.333730159	0.025728102
3004	2	0.2	128.27	4.0278105	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.928426667	0.0964608
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.150869333	0.01567488
						0328 (0.15)	Сажа	0.043174603	0.004306286
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.362666667	0.03768
						0337 (5)	Углерод оксид	0.936888889	0.097968
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.03619E-06	1.1842E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.010361905	0.001076571
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.250412698	0.025837714
3005	2.5	0.283	92.43	5.8047857	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.50528	0.285525864
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.244608	0.046397953
						0328 (0.15)	Сажа	0.074666667	0.01416299
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.522666667	0.099140925
						0337 (5)	Углерод оксид	1.568	0.297422775
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.61778E-06	3.066E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.018666667	0.003399118
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.448	0.084977935
3006	2.5	0.2	88.42	2.7765238	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.72	0.141253776
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.117	0.022953739
						0328 (0.15)	Сажа	0.035714286	0.007006635
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.25	0.04904645
						0337 (5)	Углерод оксид	0.75	0.14713935

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3007	2	0.156	17.54	0.3331829	450	0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.7381E-07	1.5415E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.008928571	0.001681593
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.214285714	0.042039815
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0824	0.099541546
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.01339	0.016175501
						0328 (0.15)	Сажа	0.005	0.006200677
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0275	0.032553558
						0337 (5)	Углерод оксид	0.09	0.10851186
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.28571E-08	1.1368E-07
3008	2	0.22	17.54	0.6663657	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.001071429	0.001240135
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.025714286	0.031003388
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1648	0.333770568
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.02678	0.054237717
						0328 (0.15)	Сажа	0.01	0.020791356
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.055	0.109154619
						0337 (5)	Углерод оксид	0.18	0.36384873
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.8571E-07	3.8117E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002142857	0.00415827
3009	2	0.18	34.88	0.8884876	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.051428571	0.103956781
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.2048	0.137371942
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.03328	0.02232294
						0328 (0.15)	Сажа	0.00952381	0.006132677
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.08	0.053660915
						0337 (5)	Углерод оксид	0.206666667	0.139518379
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.2857E-07	1.6865E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002285714	0.001533169
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.055238095	0.036796055
3010	2	0.269	31.18	1.7769752	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.4096	0.192051584
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.06656	0.031208382
						0328 (0.15)	Сажа	0.019047619	0.008573731
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.16	0.07502015

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.413333333	0.19505239
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.5714E-07	2.3565E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004571429	0.002143426
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.11047619	0.051442389
3011	2	0.11	33.91	0.3220768	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.07424	0.121502976
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.012064	0.019744234
						0328 (0.15)	Сажа	0.003452381	0.00542424
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.029	0.0474621
						0337 (5)	Углерод оксид	0.074916667	0.12340146
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	8.28571E-08	1.4917E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000828571	0.001356059
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.02002381	0.03254544
3012	2	0.22	42.09	1.5992777	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.36864	0.174454272
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.059904	0.028348819
						0328 (0.15)	Сажа	0.017142857	0.007788136
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.144	0.0681462
						0337 (5)	Углерод оксид	0.372	0.17718012
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.1143E-07	2.1417E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004114286	0.001947035
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.099428571	0.046728824
3013	2	0.191	41.31	1.1772461	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.27136	0.165377792
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.044096	0.026873891
						0328 (0.15)	Сажа	0.012619048	0.007382937
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.106	0.0646007
						0337 (5)	Углерод оксид	0.273833333	0.16796182
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.0286E-07	2.0303E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003028571	0.001845734
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.073190476	0.044297623
3014	2	0.11	41.31	0.3924154	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.090453333	0.12041472
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.014698667	0.019567392
						0328 (0.15)	Сажа	0.004206349	0.005375658

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.035333333	0.047037
						0337 (5)	Углерод оксид	0.091277778	0.1222962
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.0095E-07	1.4783E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001009524	0.001343914
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.024396825	0.032253943
3015	2	0.22	42.09	1.5992777	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.36864	0.307235866
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.059904	0.049925828
						0328 (0.15)	Сажа	0.017142857	0.013715887
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.144	0.12001401
						0337 (5)	Углерод оксид	0.372	0.312036426
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.1143E-07	3.7719E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004114286	0.00342897
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.099428571	0.082295321
3016	2	0.156	46.77	0.8884876	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.2048	0.130271744
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.03328	0.021169158
						0328 (0.15)	Сажа	0.00952381	0.005815703
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.08	0.0508874
						0337 (5)	Углерод оксид	0.206666667	0.13230724
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.2857E-07	1.5993E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002285714	0.001453926
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.055238095	0.034894217
3017	2	0.11	56.12	0.5330926	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.12288	0.134656
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.019968	0.0218816
						0328 (0.15)	Сажа	0.005714286	0.006011429
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.048	0.0526
						0337 (5)	Углерод оксид	0.124	0.13676
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.3714E-07	1.6531E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001371429	0.001502857
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.033142857	0.036068571
3018	2	0.11	77.95	0.7404063	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.170666667	0.2307328
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.027733333	0.03749408

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (0.15)	Сажа	0.007936508	0.010300571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.066666667	0.09013
						0337 (5)	Углерод оксид	0.172222222	0.234338
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.9048E-07	2.8327E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001904762	0.002575143
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.046031746	0.061803429
3019	2	0.212	58.69	2.0731378	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.477866667	0.282616128
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.077653333	0.045925121
						0328 (0.15)	Сажа	0.022222222	0.012616791
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.186666667	0.110396925
						0337 (5)	Углерод оксид	0.482222222	0.287032005
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.3333E-07	3.4696E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005333333	0.003154198
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.128888889	0.075700749
3020	2	0.28	35.13	2.1619865	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.498346667	0.2634752
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.080981333	0.04281472
						0328 (0.15)	Сажа	0.023174603	0.011762285
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.194666667	0.10292
						0337 (5)	Углерод оксид	0.502888889	0.267592
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.5619E-07	3.2346E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005561905	0.002940572
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.134412698	0.070573715
3021	2.2	0.352	36.5	3.5539504	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.8192	1.023165952
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.13312	0.166264467
						0328 (0.15)	Сажа	0.038095238	0.045677053
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.32	0.3996742
						0337 (5)	Углерод оксид	0.826666667	1.03915292
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.1429E-07	1.25612E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.009142857	0.011419262
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.220952381	0.274062307
3022	2	0.358	39.75	3.9981942	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.9216	0.966616614

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.14976	0.1570752
						0328 (0.15)	Сажа	0.042857143	0.043152527
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.36	0.377584615
						0337 (5)	Углерод оксид	0.93	0.981719999
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.02857E-06	1.1867E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.010285714	0.010788132
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.248571429	0.258915165
3023	2	0.21	54.32	1.8806321	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.433493333	0.499128845
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.070442667	0.081108437
						0328 (0.15)	Сажа	0.02015873	0.022282538
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.169333333	0.194972205
						0337 (5)	Углерод оксид	0.437444444	0.506927733
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.8381E-07	6.1277E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004838095	0.005570634
3024	2.1	0.42	38.93	5.3901582	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.116920635	0.133695226
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.242453333	0.967123994
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.201898667	0.157157649
						0328 (0.15)	Сажа	0.057777778	0.043175178
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.485333333	0.37778281
						0337 (5)	Углерод оксид	1.253777778	0.982235306
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.38667E-06	1.18732E-06
3025	2	0.21	54.32	1.8806321	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.013866667	0.010793795
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.335111111	0.25905107
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.433493333	0.483296909
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.070442667	0.078535747
						0328 (0.15)	Сажа	0.02015873	0.021575756
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.169333333	0.188787855
						0337 (5)	Углерод оксид	0.437444444	0.490848423
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.8381E-07	5.9333E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004838095	0.005393937
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.116920635	0.129454528

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3026	2	0.354	60.36	5.9232507	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.194666667	0.42388304
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.194133333	0.068880994
						0328 (0.15)	Сажа	0.044444444	0.016220014
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.622222222	0.2270802
						0337 (5)	Углерод оксид	1.177777778	0.4163137
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.39683E-06	4.866E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.012698413	0.004325338
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.304761905	0.108133428
3027	2	0.354	60.36	5.9232507	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.194666667	0.422393216
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.194133333	0.068638897
						0328 (0.15)	Сажа	0.044444444	0.016163004
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.622222222	0.22628208
						0337 (5)	Углерод оксид	1.177777778	0.41485048
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.39683E-06	4.8489E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.012698413	0.004310135
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.304761905	0.107753372
3028	2	0.191	14.03	0.3998194	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.09888	0.100824749
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.016068	0.016384021
						0328 (0.15)	Сажа	0.006	0.00628061
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.033	0.03297321
						0337 (5)	Углерод оксид	0.108	0.1099107
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.1143E-07	1.1514E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001285714	0.001256122
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.030857143	0.031403057
3029	2	0.18	22.67	0.5775169	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.142826667	0.100022816
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.023209333	0.016253708
						0328 (0.15)	Сажа	0.008666667	0.006230656
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.047666667	0.03271095
						0337 (5)	Углерод оксид	0.156	0.1090365
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.6095E-07	1.1423E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001857143	0.001246131

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.044571429	0.031153286
3030	2	0.11	18.71	0.1776975	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.043946667	0.098710112
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007141333	0.016040393
						0328 (0.15)	Сажа	0.002666667	0.006148885
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.014666667	0.03228165
						0337 (5)	Углерод оксид	0.048	0.1076055
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.95238E-08	1.1273E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000571429	0.001229777
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.013714286	0.030744427
3031	2	0.11	25.33	0.2406321	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.059511111	0.100713155
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.009670556	0.016365888
						0328 (0.15)	Сажа	0.003611111	0.00627366
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.019861111	0.032936715
						0337 (5)	Углерод оксид	0.065	0.10978905
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.70635E-08	1.1502E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00077381	0.001254732
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.018571429	0.0313683
3032	2.5	0.386	19.49	2.2804515	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.563982222	0.320155103
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.091647111	0.052025204
						0328 (0.15)	Сажа	0.034222222	0.019943216
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.188222222	0.104701887
						0337 (5)	Углерод оксид	0.616	0.34900629
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.3556E-07	3.6563E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007333333	0.003988644
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.176	0.099716082
3033	2	7.79	0.18	8.5790326	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.1095	0.0714
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.1803	0.0116
						0328 (0.15)	Сажа	0.102666	0.006613
						0330 (0.5)	Сера диоксид	2.4147	0.1556
						0337 (5)	Углерод оксид	5.6179	0.3618
3034	2	100	0.21	2.3829006	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.3174	0.0414

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0516	0.0068
						0328 (0.15)	Сажа	0.028722	0.003744
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.6755	0.0881
						0337 (5)	Углерод оксид	1.5717	0.2049
3035	2	100	0.18	8.9890928	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.1624	0.0552
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.1889	0.009
						0328 (0.15)	Сажа	0.107555	0.005103
						0330 (0.5)	Сера диоксид	2.5297	0.12
3036	2	100	0.08	0.2270623	200	0337 (5)	Углерод оксид	5.8854	0.2792
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0273	0.0441
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0044	0.0072
						0328 (0.15)	Сажа	0.00275	0.004443
3037	2	1.7	0.1	0.2301773	200	0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0647	0.1045
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1505	0.2431
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0285	0.0924
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0046	0.0149
3038	2	0.721	58.95	24.0632061	450	0328 (0.15)	Сажа	0.002811	0.009116
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0661	0.2144
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1538	0.4988
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	5.546666667	0.215150746
3039	2	0.748	53.05	23.3227998	450	0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.901333333	0.034961996
						0328 (0.15)	Сажа	0.257936508	0.009604944
						0330 (0.5)	Сера диоксид	2.166666667	0.08404326
						0337 (5)	Углерод оксид	5.597222222	0.218512476
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-06	2.6414E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.061904762	0.002401236
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	1.496031746	0.057629664
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	5.376	0.071652544
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.8736	0.011643539
						0328 (0.15)	Сажа	0.25	0.003198774
						0330 (0.5)	Сера диоксид	2.1	0.027989275
						0337 (5)	Углерод оксид	5.425	0.072772115
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.000006	8.79663E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.06	0.000799694

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	1.45	0.019192646
3040	2	100	0.26	1.180139	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1622	0.029
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0264	0.0047
						0328 (0.15)	Сажа	0.014178	0.002534
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.3335	0.0597
						0337 (5)	Углерод оксид	0.7758	0.1387
3041	2	0.05	72.44	0.142158	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.035157333	0.030341213
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005713067	0.004930447
						0328 (0.15)	Сажа	0.002133333	0.001890027
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011733333	0.009922635
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0384	0.03307545
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-08	3.46505E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000457143	0.000378005
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010971429	0.009450129
3042	2	0.071	2.26	0.0088849	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.002197333	0.01084288
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000357067	0.001761968
						0328 (0.15)	Сажа	0.000133333	0.000675429
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.000733333	0.003546
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0024	0.01182
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.47619E-09	1.23829E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	2.85714E-05	0.000135086
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.000685714	0.003377144
3043	2	0.112	60.36	0.5923251	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.146488889	0.1652576
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.023804444	0.02685436
						0328 (0.15)	Сажа	0.008888889	0.010294286
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.048888889	0.054045
						0337 (5)	Углерод оксид	0.16	0.18015
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.6508E-07	1.8873E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001904762	0.002058857
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.045714286	0.051471429
3044	2	0.087	150.91	0.8884876	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.2048	0.565393536

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.03328	0.09187645
						0328 (0.15)	Сажа	0.00952381	0.025240784
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.08	0.22085685
						0337 (5)	Углерод оксид	0.206666667	0.57422781
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.2857E-07	6.9412E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002285714	0.006310195
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.055238095	0.151444696
3046	2	0.173	6.79	0.1599278	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.039552	0.0964576
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0064272	0.01567436
						0328 (0.15)	Сажа	0.0024	0.006008571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0132	0.031545
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0432	0.10515
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.45714E-08	1.1016E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000514286	0.001201714
3049	2	0.05	113.18	0.2221219	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.012342857	0.030042857
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.054933333	0.144866931
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008926667	0.023540876
						0328 (0.15)	Сажа	0.003333333	0.009024102
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.018333333	0.04737654
						0337 (5)	Углерод оксид	0.06	0.1579218
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-08	1.6544E-07
3050	2	0.141	47.16	0.7404063	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.000714286	0.00180482
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.017142857	0.045120514
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.170666667	0.088704
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.027733333	0.0144144
						0328 (0.15)	Сажа	0.007936508	0.00396
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.066666667	0.03465
						0337 (5)	Углерод оксид	0.172222222	0.09009
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.9048E-07	1.089E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001904762	0.00099
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.046031746	0.02376

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3052	2	0.221	46.38	1.7769752	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.439466667	0.035135197
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.071413333	0.005709469
						0328 (0.15)	Сажа	0.026666667	0.002188654
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.146666667	0.011490435
						0337 (5)	Углерод оксид	0.48	0.03830145
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.9524E-07	4.01253E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005714286	0.000437731
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.137142857	0.010943271
3053	3.7	100	14.67	17.6216709	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	4.061866667	0.088432512
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.660053333	0.014370283
						0328 (0.15)	Сажа	0.188888889	0.00394788
						0330 (0.5)	Сера диоксид	1.586666667	0.03454395
						0337 (5)	Углерод оксид	4.098888889	0.08981427
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.53333E-06	1.0857E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.045333333	0.00098697
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	1.095555556	0.02368728
3055	2	0.05	72.44	0.142158	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.035157333	0.094832545
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005713067	0.015410289
						0328 (0.15)	Сажа	0.002133333	0.005907343
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011733333	0.03101355
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0384	0.1033785
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-08	1.083E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000457143	0.001181469
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010971429	0.029536714
3056	2	0.45	0.99	0.1576214	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0176	0.0045
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0029	0.0007
						0328 (0.15)	Сажа	0.001925	0.00049
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0453	0.0116
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1053	0.0268
3057	2	100	0.99	1.45362	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1625	0.0274
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0264	0.0044
						0328 (0.15)	Сажа	0.017753	0.00299

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3058	2	0.636	0.99	0.3152429	200	0330 (0.5)	Сера диоксид	0.4175	0.0703
						0337 (5)	Углерод оксид	0.9714	0.1637
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0352	0.0029
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0057	0.0005
						0328 (0.15)	Сажа	0.00385	0.000309
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0906	0.0072
3059	2	100	0.01	0.0123702	200	0337 (5)	Углерод оксид	0.2107	0.017
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0161	0.0055
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0026	0.0009
						0328 (0.15)	Сажа	0.002567	0.000868
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0604	0.0205
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1404	0.0475
3060	2	100	0.01	0.0314474	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.041	0.0203
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0067	0.0034
						0328 (0.15)	Сажа	0.006527	0.003218
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1535	0.0758
						0337 (5)	Углерод оксид	0.3571	0.176
3061	2	0.794	0.07	0.0355215	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0548	0.0097
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0089	0.0016
						0328 (0.15)	Сажа	0.005989	0.001067
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1409	0.0251
						0337 (5)	Углерод оксид	0.3277	0.0584
3062	2	0.3	9.75	0.6885779	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.42848	0.945412224
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.232128	0.153629487
						0328 (0.15)	Сажа	0.066428571	0.042205904
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.558	0.36930165
						0337 (5)	Углерод оксид	1.4415	0.96018429
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.59429E-06	1.16066E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.015942857	0.010551475
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.385285714	0.253235416
3063	2	0.158	13.39	0.2628443	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.650044444	0.37099423
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.105632222	0.060286562
						0328 (0.15)	Сажа	0.039444444	0.023110106
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.216944444	0.121328055

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.71	0.40442685
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.3254E-07	4.2369E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.008452381	0.004622022
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.202857143	0.115550528
3064	2	0.15	1.26	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.04944	0.022932939
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008034	0.003726602
						0328 (0.15)	Сажа	0.003	0.001428548
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0165	0.007499871
						0337 (5)	Углерод оксид	0.054	0.02499957
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.57143E-08	2.619E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000642857	0.000285709
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.015428571	0.007142735
3065	2	0.087	4.4	0.0261566	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.019226667	0.011493411
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003124333	0.001867679
						0328 (0.15)	Сажа	0.001166667	0.000715952
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.006416667	0.003758746
						0337 (5)	Углерод оксид	0.021	0.012529155
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.16667E-08	1.31258E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00025	0.00014319
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.006	0.003579757
3066	2	0.308	0.4	0.0296163	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.278328889	0.165290458
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.045228444	0.0268597
						0328 (0.15)	Сажа	0.016888889	0.010296333
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.092888889	0.054055746
						0337 (5)	Углерод оксид	0.304	0.18018582
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.1365E-07	1.8877E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003619048	0.002059267
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.086857143	0.051481663
3067	2	0.287	0.46	0.0296163	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.241706667	0.370559139
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.039277333	0.060215861
						0328 (0.15)	Сажа	0.014666667	0.023083003

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.080666667	0.121185765
						0337 (5)	Углерод оксид	0.264	0.40395255
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	2.7238E-07	4.2319E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003142857	0.004616601
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.075428571	0.115415014
3068	2	0.1	51.88	0.4072235	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.093866667	0.188317184
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.015253333	0.030601542
						0328 (0.15)	Сажа	0.004365079	0.008407017
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.036666667	0.0735614
						0337 (5)	Углерод оксид	0.094722222	0.19125964
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	1.0476E-07	2.3119E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001047619	0.002101754
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.02531746	0.050442103
3069	2	0.05	83	0.1628894	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.040284444	0.095883395
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.006546222	0.015581052
						0328 (0.15)	Сажа	0.002444444	0.005972802
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.013444444	0.031357215
						0337 (5)	Углерод оксид	0.044	0.10452405
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	4.53968E-08	1.095E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00052381	0.001194561
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.012571429	0.029864014
3070	2	0.1	188.64	1.4808127	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.341333333	0.483009408
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.055466667	0.078489029
						0328 (0.15)	Сажа	0.015873016	0.02156292
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.133333333	0.18867555
						0337 (5)	Углерод оксид	0.344444444	0.49055643
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	3.8095E-07	5.9298E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003809524	0.005390729
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.092063492	0.12937752
3071	2	0.05	62.25	0.122167	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.030213333	0.087806688
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.004909667	0.014268586

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (0.15)	Сажа	0.001833333	0.005469685
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.010083333	0.02871585
						0337 (5)	Углерод оксид	0.033	0.0957195
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.40476E-08	1.0028E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000392857	0.001093937
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.009428571	0.027348429
3072	2	0.1	54.71	0.4294357	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.098986667	0.151892352
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.016085333	0.024682508
						0328 (0.15)	Сажа	0.004603175	0.006780908
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.038666667	0.05933295
						0337 (5)	Углерод оксид	0.099888889	0.15426567
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.1048E-07	1.8647E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001104762	0.001695227
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.026698413	0.040685452
3073	2	0.1	52.82	0.4146276	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.095573333	0.064889344
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.015530667	0.010544519
						0328 (0.15)	Сажа	0.004444444	0.002896845
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.037333333	0.0253474
						0337 (5)	Углерод оксид	0.096444444	0.06590324
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.0667E-07	7.96632E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001066667	0.000724212
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.025777778	0.017381075
3074	2	0.071	83	0.3257788	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.150186667	0.38992576
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.024405333	0.063362936
						0328 (0.15)	Сажа	0.006984127	0.0174074
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.058666667	0.15231475
						0337 (5)	Углерод оксид	0.151555556	0.39601835
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.6762E-07	4.787E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00167619	0.004351849
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.040507937	0.1044444
3075	2	0.1	41.5	0.3257788	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.300373333	0.584865536

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.048810667	0.09504065
						0328 (0.15)	Сажа	0.013968254	0.026110068
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.117333333	0.2284631
						0337 (5)	Углерод оксид	0.303111111	0.59400406
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.3524E-07	7.1803E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003352381	0.006527518
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.081015873	0.156660412
3076	2	0.1	33.2	0.260623	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.257820444	0.846678668
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.041895822	0.137585284
						0328 (0.15)	Сажа	0.015644444	0.052741611
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.086044444	0.27689346
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2816	0.9229782
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.9054E-07	9.6693E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003352381	0.010548323
3077	2	0.05	66.4	0.1303115	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.080457143	0.263708056
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.032227556	0.041588775
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005236978	0.006758176
						0328 (0.15)	Сажа	0.001955556	0.002590662
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.010755556	0.01360098
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0352	0.0453366
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.63175E-08	4.74955E-08
3078	2	0.05	141.86	0.2783928	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.000419048	0.000518133
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010057143	0.012953314
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.064170667	0.19626304
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.010427733	0.031892744
						0328 (0.15)	Сажа	0.002984127	0.008761743
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.025066667	0.07666525
						0337 (5)	Углерод оксид	0.064755556	0.19932965
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.1619E-08	2.4095E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00071619	0.002190436
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.017307937	0.052570457

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3079	2	0.087	22.13	0.1303115	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.096682667	0.133330273
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.015710933	0.02166617
						0328 (0.15)	Сажа	0.005866667	0.008305457
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.032266667	0.04360365
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1056	0.1453455
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.0895E-07	1.5227E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001257143	0.001661092
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.030171429	0.041527285
3080	2	0.05	60.36	0.118465	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.029297778	0.176900487
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.004760889	0.028746329
						0328 (0.15)	Сажа	0.001777778	0.011019549
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.009777778	0.05785263
						0337 (5)	Углерод оксид	0.032	0.1928421
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.30159E-08	2.0203E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000380952	0.00220391
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.009142857	0.055097743
3081	2	0.112	26.56	0.260623	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.322275556	1.013978803
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.052369778	0.164771555
						0328 (0.15)	Сажа	0.019555556	0.063163132
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.107555556	0.33160644
						0337 (5)	Углерод оксид	0.352	1.1053548
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.6317E-07	1.15799E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004190476	0.012632627
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.100571429	0.315815657
3082	2	0.1	83	0.6515576	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.150186667	0.305847424
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.024405333	0.049700207
						0328 (0.15)	Сажа	0.006984127	0.013653903
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.058666667	0.11947165
						0337 (5)	Углерод оксид	0.151555556	0.31062629
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.6762E-07	3.7548E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00167619	0.003413476

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.040507937	0.081923417
3083	2	0.05	66.4	0.1303115	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.032227556	0.067029088
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005236978	0.010892226
						0328 (0.15)	Сажа	0.001955556	0.004175401
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.010755556	0.02192085
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0352	0.0730695
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.63175E-08	7.6549E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000419048	0.000835081
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010057143	0.020877001
3084	2	0.1	150.91	1.1846501	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.273066667	0.480659456
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.044373333	0.078107162
						0328 (0.15)	Сажа	0.012698413	0.021458012
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.106666667	0.1877576
						0337 (5)	Углерод оксид	0.275555556	0.48816976
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.0476E-07	5.901E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003047619	0.005364504
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.073650794	0.128748068
3085	2	0.05	132.8	0.260623	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.064455111	0.173002829
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.010473956	0.028112959
						0328 (0.15)	Сажа	0.003911111	0.010776755
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.021511111	0.05657796
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0704	0.1885932
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.26349E-08	1.9757E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000838095	0.002155351
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.020114286	0.053883772
3086	2	0.05	99.6	0.1954673	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.048341333	0.22763278
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007855467	0.036990326
						0328 (0.15)	Сажа	0.002933333	0.014179784
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.016133333	0.07444386
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0528	0.2481462
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.44762E-08	2.5996E-07

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3087	2	0.05	49.8	0.0977336	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.000628571	0.002835958
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.015085714	0.070898914
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.024170667	0.065068426
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003927733	0.010573619
						0328 (0.15)	Сажа	0.001466667	0.004053265
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.008066667	0.021279645
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0264	0.07093215
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.72381E-08	7.43098E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000314286	0.000810653
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.007542857	0.020266328
3088	2	0.087	50.3	0.2961625	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.2048	0.543238016
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.03328	0.088276178
						0328 (0.15)	Сажа	0.00952381	0.024251697
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.08	0.21220235
						0337 (5)	Углерод оксид	0.206666667	0.55172611
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.2857E-07	6.6692E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002285714	0.006062926
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.055238095	0.145510183
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.600746667	0.998927744
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.097621333	0.162325758
3089	2	0.141	83	1.3031152	450	0328 (0.15)	Сажа	0.027936508	0.044594988
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.234666667	0.39020615
						0337 (5)	Углерод оксид	0.606222222	1.01453599
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.7048E-07	1.22636E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.006704762	0.011148747
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.162031746	0.267569932
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.064455111	0.111645476
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.010473956	0.01814239
						0328 (0.15)	Сажа	0.003911111	0.00695466
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.021511111	0.036511965
3090	2	0.071	33.2	0.1303115	450	0337 (5)	Углерод оксид	0.0704	0.12170655

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3091	2	0.05	99.6	0.1954673	450	0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	7.26349E-08	1.275E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000838095	0.001390932
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.020114286	0.0347733
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.048341333	0.221476419
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007855467	0.035989918
						0328 (0.15)	Сажа	0.002933333	0.013796289
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.016133333	0.072430515
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0528	0.24143505
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	5.44762E-08	2.5293E-07
3092	2	0.05	99.6	0.1954673	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.000628571	0.002759258
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.015085714	0.068981443
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.048341333	0.195897956
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007855467	0.031833418
						0328 (0.15)	Сажа	0.002933333	0.012202945
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.016133333	0.064065465
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0528	0.21355155
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	5.44762E-08	2.2372E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000628571	0.002440588
3093	2	0.05	172.04	0.3376253	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.015085714	0.061014729
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.077824	0.176817664
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0126464	0.028732871
						0328 (0.15)	Сажа	0.003619048	0.007893646
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0304	0.0690694
						0337 (5)	Углерод оксид	0.078533333	0.17958044
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	8.68571E-08	2.1708E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000868571	0.001973411
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.020990476	0.047361874
3094	2	0.071	41.5	0.1628894	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.080568889	0.16268448
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.013092444	0.026436229
						0328 (0.15)	Сажа	0.004888889	0.010134
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.026888889	0.0532035

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.088	0.177345
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.07937E-08	1.8579E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001047619	0.0020268
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.025142857	0.050669999
3095	2	0.15	2.01	0.0355197	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0019	0.0018
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0003	0.0003
						0328 (0.15)	Сажа	0.000214	0.000201
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005	0.0048
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0117	0.0109
3097	2	0.1	207.5	1.628894	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.375466667	0.37747456
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.061013333	0.061339616
						0328 (0.15)	Сажа	0.017460317	0.016851542
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.146666667	0.147451
						0337 (5)	Углерод оксид	0.378888889	0.3833726
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.1905E-07	4.6342E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004190476	0.004212886
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.101269841	0.101109258
3100	2	0.087	169.77	0.9995486	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.6912	0.405414656
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.11232	0.065879882
						0328 (0.15)	Сажа	0.032142857	0.018098869
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.27	0.1583651
						0337 (5)	Углерод оксид	0.6975	0.41174926
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.7143E-07	4.9772E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007714286	0.004524717
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.186428571	0.108593211
3101	2	0.224	0.57	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.109866667	0.001287936
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.017853333	0.00020929
						0328 (0.15)	Сажа	0.006666667	8.02286E-05
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.036666667	0.0004212
						0337 (5)	Углерод оксид	0.12	0.001404
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2381E-07	1.47086E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001428571	1.60457E-05

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.034285714	0.000401143
3103	2	0.424	7.54	1.0656441	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.764	0.0031
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.1242	0.0005
						0328 (0.15)	Сажа	0.051333	0.00021
						0330 (0.5)	Сера диоксид	1.2074	0.0049
						0337 (5)	Углерод оксид	2.8089	0.0115
3104	2	0.254	5.12	0.2591422	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.192266667	0.21460096
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.031243333	0.034872656
						0328 (0.15)	Сажа	0.011666667	0.013368
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.064166667	0.070182
						0337 (5)	Углерод оксид	0.21	0.23394
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.1667E-07	2.4508E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0025	0.002673601
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.06	0.066839999
3106	2	0.11	7.25	0.0688578	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.017029333	0.0012384
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002767267	0.00020124
						0328 (0.15)	Сажа	0.001033333	7.71429E-05
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005683333	0.000405
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0186	0.00135
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.91905E-08	1.41429E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000221429	1.54286E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.005314286	0.000385714
3107	2	0.087	4.78	0.0284156	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.020874667	0.0059168
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003392133	0.00096148
						0328 (0.15)	Сажа	0.001266667	0.000368571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.006966667	0.001935
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0228	0.00645
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.35238E-08	6.75714E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000271429	7.37143E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.006514286	0.001842858
3108	2	0.141	0.57	0.0088849	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.004394667	0.00108704

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000714133	0.000176644
						0328 (0.15)	Сажа	0.000266667	6.77143E-05
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001466667	0.0003555
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0048	0.001185
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.95238E-09	1.24143E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	5.71429E-05	1.35429E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001371429	0.000338571
3109	2	0.5	0.14	0.027489	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.006665244	0.000466326
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001083102	7.5778E-05
						0328 (0.15)	Сажа	0.000404444	2.90485E-05
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002224444	0.000152505
						0337 (5)	Углерод оксид	0.00728	0.00050835
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.51111E-09	5.32557E-10
						1325 (0.05)	Формальдегид	8.66667E-05	5.80972E-06
3110	2	0.112	2.49	0.0244334	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.00208	0.000145243
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.030213333	0.01725504
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.004909667	0.002803944
						0328 (0.15)	Сажа	0.001833333	0.001074857
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.010083333	0.005643
						0337 (5)	Углерод оксид	0.033	0.01881
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.40476E-08	1.97057E-08
3111	2	0.05	12.07	0.023693	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.000392857	0.000214971
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.009428571	0.005374285
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.005859556	0.0018576
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000952178	0.00030186
						0328 (0.15)	Сажа	0.000355556	0.000115714
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001955556	0.0006075
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0064	0.002025
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.60317E-09	2.12143E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	7.61905E-05	2.31429E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001828571	0.000578571

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3113	2	0.332	9.6	0.8292551	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	2.102613333	0.809754897
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.341674667	0.131585171
						0328 (0.15)	Сажа	0.097777778	0.036149772
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.821333333	0.316310507
						0337 (5)	Углерод оксид	2.121777778	0.822407317
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.34667E-06	9.9412E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.023466667	0.009037443
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.567111111	0.216898633
3114	2	0.141	23.58	0.3702032	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.170666667	0.195107412
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.027733333	0.031704955
						0328 (0.15)	Сажа	0.007936508	0.008710153
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.066666667	0.076213833
						0337 (5)	Углерод оксид	0.172222222	0.198155966
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.9048E-07	2.3953E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001904762	0.002177538
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.046031746	0.052260913
3118	2	0.456	4.83	0.789	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.2736	0.5617
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0445	0.0912
						0328 (0.15)	Сажа	0.0166	0.035
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0913	0.1836
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2988	0.6123
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000003	0.0000007
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0036	0.0072
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0854	0.1749
3119	2	0.15	44.7	0.79	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1978	0.6648
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0321	0.1081
						0328 (0.15)	Сажа	0.012	0.0414
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.066	0.2175
						0337 (5)	Углерод оксид	0.216	0.7249
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000002	0.0000006
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0026	0.0083

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0617	0.2071
3120	2	0.071	32.58	0.129	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0293	0.0908
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0048	0.0148
						0328 (0.15)	Сажа	0.0018	0.0057
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0098	0.0296
						0337 (5)	Углерод оксид	0.032	0.099
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.00000033	0.00000002
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00038	0.0011
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0091	0.0283
3121	2	0.05	90.65	0.178	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1318	0.6844
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0214	0.1112
						0328 (0.15)	Сажа	0.008	0.0427
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.044	0.2237
						0337 (5)	Углерод оксид	0.144	0.7461
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.00000015	0.00000007
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0017	0.0085
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0411	0.2131
3122	2	0.09	117.26	0.746	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.2048	0.0834
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0333	0.0136
						0328 (0.15)	Сажа	0.0095	0.0037
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.08	0.0325
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2067	0.0847
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.00000023	0.00000001
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0023	0.0009
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0552	0.0224
9000	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	30.9518	15.1764
9001	2				42.8	0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды	183.9118993	0.094809789
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения	10.026043	0.01533324
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	9.9321058	0.00224325
						0337 (5)	Углерод оксид	86.07029	0.01989015

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0342 (0.02)	Фтористый водород	5.1327055	0.004348765
						0344 (0.2)	Фториды неорганические плохо растворимые	13.453363	0.00493515
						2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	3.9046178	0.0020937
9002	2				42.8	0616 (0.2)	Ксилол	0.5443267	8.0056012
						0621 (0.6)	Толуол	0.0016957	0.07564
						1210 (0.1)	Бутилацетат	0.4635845	0.0279771
						1401 (0.35)	Ацетон	0.2460759	0.0385553
						2752 (*1)	Уайт-спирит	0.1795667	7.1438364
						2902 (0.5)	Взвешенные частицы	2.9576508	4.879257
9003	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	7.9314	4.1267
9004	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	8.576E-08	0.00000283
						2754 (1)	Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0.0000305	0.0011
9005	2				42.8	0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды	0.0359	0.1071
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения	0.0005	0.0016
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0178	0.0532
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0176	0.0526
9006	2				42.8	0337 (5)	Углерод оксид	0.0000375	0.0000111
						0827 (**0.01)	Хлорэтилен	0.0000163	0.0000048
9007	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	0.0288	0.02916
9009	2				42.8	2754 (1)	Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	3.7878	0.06012
Производство:602 - Подрядные организации. ЗСГП									
3123	2	0.05	36.22	0.071079	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.017578667	0.105816561
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002856533	0.017195191
						0328 (0.15)	Сажа	0.001066667	0.006591563
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005866667	0.034605707
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0192	0.115352355
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.98095E-08	1.2085E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000228571	0.001318313

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.005485714	0.032957815
3125	2	0.1	188.64	1.4815786	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.341333333	0.224164403
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.055466667	0.036426715
						0328 (0.15)	Сажа	0.015873016	0.010007339
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.133333333	0.08756422
						0337 (5)	Углерод оксид	0.344444444	0.227666972
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.8095E-07	2.752E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003809524	0.002501835
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.092063492	0.060044036
3126	3.7	100	0.49	0.5923251	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	2.321066667	0.17736736
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.377173333	0.028822196
						0328 (0.15)	Сажа	0.107936508	0.007918186
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.906666667	0.069284125
						0337 (5)	Углерод оксид	2.342222222	0.180138725
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.59048E-06	2.1775E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.025904762	0.001979546
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.626031746	0.047509114
3127	2	0.141	35.37	0.5553048	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.256	0.375334528
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0416	0.060991861
						0328 (0.15)	Сажа	0.011904762	0.016756005
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1	0.14661505
						0337 (5)	Углерод оксид	0.258333333	0.38119913
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.8571E-07	4.6079E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002857143	0.004189002
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.069047619	0.100536035
3128	2	0.158	1.13	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.054933333	0.310032339
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008926667	0.050380254
						0328 (0.15)	Сажа	0.003333333	0.019312646
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.018333333	0.10139139
						0337 (5)	Углерод оксид	0.06	0.3379713
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-08	3.5407E-07

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3129	2	0.05	11.32	0.0222122	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.000714286	0.00386253
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.017142857	0.096563228
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.005493333	0.019656298
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000892667	0.003194149
						0328 (0.15)	Сажа	0.000333333	0.001224437
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001833333	0.006428295
						0337 (5)	Углерод оксид	0.006	0.02142765
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-09	2.2448E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	7.14286E-05	0.000244887
3130	2	0.1	70.74	0.555592	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001714286	0.006122186
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.128	0.202634752
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0208	0.032928147
						0328 (0.15)	Сажа	0.005952381	0.009046194
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.05	0.0791542
						0337 (5)	Углерод оксид	0.129166667	0.20580092
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.4286E-07	2.4877E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001428571	0.002261548
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.03452381	0.054277166
3131	2	0.05	17.07	0.0335169	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0018	0.0103
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0003	0.0016
						0328 (0.15)	Сажа	0.000202	0.001133
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0047	0.0266
						0337 (5)	Углерод оксид	0.011	0.0619
3132	2	0.05	11.32	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.005493333	0.029130471
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000892667	0.004733701
						0328 (0.15)	Сажа	0.000333333	0.001814606
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001833333	0.00952668
						0337 (5)	Углерод оксид	0.006	0.0317556
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-09	3.32678E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	7.14286E-05	0.000362921
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001714286	0.009073029

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3133	2	0.397	0.27	0.0334917	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0128	0.0388
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0021	0.0062
						0328 (0.15)	Сажа	0.001412	0.00427
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0332	0.1004
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0772	0.2336
3134	2	0.367	0.29	0.030447	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0098	0.0323
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0016	0.0053
						0328 (0.15)	Сажа	0.0011	0.003613
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0259	0.085
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0602	0.1977
3135	2	0.335	0.34	0.030447	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0082	0.0279
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0013	0.0045
						0328 (0.15)	Сажа	0.000917	0.003119
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0216	0.0733
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0502	0.1706
3136	2	0.141	35.37	0.5553048	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.256	0.271192589
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0416	0.044068795
						0328 (0.15)	Сажа	0.011904762	0.012106811
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1	0.105934605
						0337 (5)	Углерод оксид	0.258333333	0.275429973
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.8571E-07	3.3294E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002857143	0.003026704
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.069047619	0.072640873
3137	2	0.15	2.41	0.0425883	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0024	0.0092
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0004	0.0015
						0328 (0.15)	Сажа	0.000257	0.000982
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.006	0.0231
						0337 (5)	Углерод оксид	0.014	0.0538
3138	2	0.05	11.32	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.005493333	0.0286885
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000892667	0.004661882
						0328 (0.15)	Сажа	0.000333333	0.001787073
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001833333	0.00938214
						0337 (5)	Углерод оксид	0.006	0.0312738
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-09	3.2763E-08

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325 (0.05)	Формальдегид	7.14286E-05	0.000357415
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001714286	0.008935372
3139	2	0.15	1.72	0.030395	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0017	0.0029
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0003	0.0005
						0328 (0.15)	Сажа	0.000183	0.000313
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0043	0.0074
						0337 (5)	Углерод оксид	0.01	0.0171
3140	2	0.05	11.32	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.005493333	0.024021382
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000892667	0.003903475
						0328 (0.15)	Сажа	0.000333333	0.001496348
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001833333	0.00785583
						0337 (5)	Углерод оксид	0.006	0.0261861
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-09	2.7433E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	7.14286E-05	0.000299269
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001714286	0.007481743
3141	2	0.05	11.32	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.005493333	0.027274247
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000892667	0.004432065
						0328 (0.15)	Сажа	0.000333333	0.001698977
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001833333	0.00891963
						0337 (5)	Углерод оксид	0.006	0.0297321
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-09	3.11479E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	7.14286E-05	0.000339796
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001714286	0.008494885
3142	2	0.1	70.7	0.5553048	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.128	0.088758272
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0208	0.01442322
						0328 (0.15)	Сажа	0.005952381	0.003962424
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.05	0.0346712
						0337 (5)	Углерод оксид	0.129166667	0.09014512
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.4286E-07	1.0897E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001428571	0.000990605
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.03452381	0.023774536

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3143	2	0.212	1.15	0.040596	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0046	0.0075
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0007	0.0012
						0328 (0.15)	Сажа	0.000489	0.000805
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0115	0.0189
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0268	0.044
3144	2	0.071	5.66	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.010986667	0.050797654
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001785333	0.008254619
						0328 (0.15)	Сажа	0.000666667	0.003164306
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.003666667	0.016612605
						0337 (5)	Углерод оксид	0.012	0.05537535
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2381E-08	5.80123E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000142857	0.000632861
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.003428571	0.015821529
3145	2	0.071	5.66	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.010986667	0.052180534
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001785333	0.008479337
						0328 (0.15)	Сажа	0.000666667	0.003250449
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.003666667	0.017064855
						0337 (5)	Углерод оксид	0.012	0.05688285
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2381E-08	5.95916E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000142857	0.00065009
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.003428571	0.016252243
3146	2	0.1	70.74	0.555592	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.128	0.082445568
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0208	0.013397405
						0328 (0.15)	Сажа	0.005952381	0.003680605
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.05	0.0322053
						0337 (5)	Углерод оксид	0.129166667	0.08373378
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.4286E-07	1.0122E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001428571	0.000920151
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.03452381	0.022083635
3147	2	0.141	35.37	0.5553048	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.256	0.320613248
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0416	0.052099652
						0328 (0.15)	Сажа	0.011904762	0.014313091

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1	0.12523955
						0337 (5)	Углерод оксид	0.258333333	0.32562283
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.8571E-07	3.9361E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002857143	0.003578272
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.069047619	0.085878549
3148	2	0.141	42.44	0.6663657	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.3072	0.658226688
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.04992	0.106961837
						0328 (0.15)	Сажа	0.014285714	0.02938512
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.12	0.2571198
						0337 (5)	Углерод оксид	0.31	0.66851148
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.4286E-07	8.0809E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003428571	0.007346279
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.082857143	0.17631072
3149	2	0.212	0.86	0.030447	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0033	0.0043
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0005	0.0008
						0328 (0.15)	Сажа	0.000367	0.000481
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0086	0.0114
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0201	0.0264
3150	2	0.05	15.09	0.0296163	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.007324444	0.032281648
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001190222	0.005245768
						0328 (0.15)	Сажа	0.000444444	0.0020109
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002444444	0.010557225
						0337 (5)	Углерод оксид	0.008	0.03519075
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	8.25397E-09	3.68665E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	9.52381E-05	0.00040218
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.002285714	0.010054501
3151	2	0.265	10.11	0.5553048	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.896	1.522437248
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.1456	0.247396053
						0328 (0.15)	Сажа	0.041666667	0.067965949
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.35	0.59470205
						0337 (5)	Углерод оксид	0.904166667	1.54622533
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.000001	1.86906E-06

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3152	2	0.071	7.55	0.0296163	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.01	0.016991487
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.241666667	0.407795691
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.014648889	0.05409689
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002380444	0.008790744
						0328 (0.15)	Сажа	0.000888889	0.003369824
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.004888889	0.01769157
						0337 (5)	Углерод оксид	0.016	0.0589719
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.65079E-08	6.17801E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000190476	0.000673965
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.004571429	0.016849115
3153	2	0.2	17.68	0.5553048	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.512	1.081967232
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0832	0.175819675
						0328 (0.15)	Сажа	0.023809524	0.048302109
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.2	0.42264345
						0337 (5)	Углерод оксид	0.516666667	1.09887297
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.7143E-07	1.32831E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005714286	0.012075526
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.138095238	0.289812651
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.068266667	0.040508928
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.011093333	0.0065827
3154	2	0.05	150.91	0.2961625	450	0328 (0.15)	Сажа	0.003174603	0.001808435
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.026666667	0.0158238
						0337 (5)	Углерод оксид	0.068888889	0.04114188
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.61905E-08	4.9732E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000761905	0.000452108
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.018412698	0.010850605
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.036622222	0.166796106
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005951111	0.027104367
						0328 (0.15)	Сажа	0.002222222	0.010390123
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.012222222	0.054548145
3155	2	0.112	3.02	0.0296163	450	0337 (5)	Углерод оксид	0.04	0.18182715

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	4.12698E-08	1.9049E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00047619	0.002078024
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.011428571	0.051950615
3156	2	0.26	0.57	0.030447	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.005	0.0133
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0008	0.0022
						0328 (0.15)	Сажа	0.00055	0.001475
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0129	0.0347
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0301	0.0807
3157	2	0.15	1.26	0.0222661	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0011	0.0034
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0002	0.0006
						0328 (0.15)	Сажа	0.000134	0.000395
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0032	0.0093
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0074	0.0216
3158	2	0.071	47.16	0.1851016	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.091555556	0.238246282
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.014877778	0.038715021
						0328 (0.15)	Сажа	0.005555556	0.014840922
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.030555556	0.077914845
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1	0.25971615
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	1.0317E-07	2.7208E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001190476	0.002968184
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.028571429	0.074204614
3159	2	0.15	1.38	0.0243867	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0013	0.0082
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0002	0.0013
						0328 (0.15)	Сажа	0.000147	0.000939
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0034	0.0221
						0337 (5)	Углерод оксид	0.008	0.0514
3160	2	0.1	70.74	0.555592	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.128	0.135810944
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0208	0.022069279
						0328 (0.15)	Сажа	0.005952381	0.006062988
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.05	0.05305115
						0337 (5)	Углерод оксид	0.129166667	0.13793299
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	1.4286E-07	1.6673E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001428571	0.001515748

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.03452381	0.036377932
3161	2	0.1	108.47	0.8519234	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.196266667	0.228391296
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.031893333	0.037113586
						0328 (0.15)	Сажа	0.009126984	0.01019604
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.076666667	0.08921535
						0337 (5)	Углерод оксид	0.198055556	0.23195991
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.1905E-07	2.8039E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002190476	0.00254901
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.052936508	0.06117624
3162	2	0.05	15.09	0.0296163	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.007324444	0.033086195
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001190222	0.005376507
						0328 (0.15)	Сажа	0.000444444	0.002061018
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002444444	0.01082034
						0337 (5)	Углерод оксид	0.008	0.0360678
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	8.25397E-09	3.77853E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	9.52381E-05	0.000412204
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.002285714	0.010305085
3163	2	0.231	5.94	0.2487765	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.184576	0.0368768
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0299936	0.00599248
						0328 (0.15)	Сажа	0.0112	0.002297142
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0616	0.01206
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2016	0.0402
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.000000208	4.21142E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0024	0.000459428
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0576	0.011485714
9011	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	26.7164	2.7491
9012	2				42.8	0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды	109.5323605	0.017653167
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения	5.337371	0.0009797
						0344 (0.2)	Фториды неорганические плохо растворимые	4.9914043	0.000843502

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойдушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.6824545	1.80772E-05
9013	2				42.8	0616 (0.2)	Ксилол	3.1468817	8.9497725
						0621 (0.6)	Толуол	0.0183672	0.052852049
						1042 (0.1)	Бутиловый спирт	0.0017555	0.009142049
						1061 (5)	Этиловый спирт	0.000295	0.004548146
						1210 (0.1)	Бутилацетат	0.1094848	0.031383756
						1401 (0.35)	Ацетон	0.0617467	0.01833
						2752 (*1)	Уайт-спирит	3.0771484	8.9416725
						2902 (0.5)	Взвешенные частицы	8.4000976	6.5612297
9016	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.0288	0.072576
9017	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.0254	0.0038
9018	2				42.8	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	1.2348	0.00836
9019	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0000022	0.0000582
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0008	0.0207274
Производство:603 - Подрядные организации. Объекты системы сбора нефти и газа									
3165	2	0.45	10.42	1.6585102	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	4.58752	3.596374657
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.745472	0.584410881
						0328 (0.15)	Сажа	0.213333333	0.160552438
						0330 (0.5)	Сера диоксид	1.792	1.404833851
						0337 (5)	Углерод оксид	4.629333333	3.652568011
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.00000512	4.41519E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0512	0.040138111
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	1.237333333	0.963314642
3166	2	0.311	10.72	0.814447	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.501866667	1.64303946
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.244053333	0.266993913
						0328 (0.15)	Сажа	0.06984127	0.073349975
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.586666667	0.641812289
						0337 (5)	Углерод оксид	1.515555556	1.668711951
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.67619E-06	2.01712E-06

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3167	2	0.412	3.34	0.4442438	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.016761905	0.018337495
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.405079365	0.440099856
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.4336	1.122431877
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.23296	0.18239518
						0328 (0.15)	Сажа	0.066666667	0.050108567
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.56	0.438449952
						0337 (5)	Углерод оксид	1.446666667	1.139969876
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000016	1.37799E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.016	0.012527141
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.386666667	0.300651395
3168	2	0.348	1.56	0.1480813	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.366222222	2.116246841
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.059511111	0.343890112
						0328 (0.15)	Сажа	0.022222222	0.131826007
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.122222222	0.69208654
						0337 (5)	Углерод оксид	0.4	2.306955132
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.127E-07	2.41681E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004761905	0.026365201
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.114285714	0.659130038
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.600746667	0.163582497
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.097621333	0.026582155
3169	2	0.311	4.29	0.3257788	450	0328 (0.15)	Сажа	0.027936508	0.007302791
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.234666667	0.063899413
						0337 (5)	Углерод оксид	0.606222222	0.166138473
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.7048E-07	2.0083E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.006704762	0.001825697
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.162031746	0.04381674
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	12.288	0.543439416
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	1.9968	0.088308906
						0328 (0.15)	Сажа	0.60952381	0.026956321
						0330 (0.5)	Сера диоксид	4.266666667	0.188694242
3170	2	0.44	19.49	2.9616254	450	0337 (5)	Углерод оксид	12.8	0.566082725

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.32064E-05	5.9304E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.152380952	0.006469516
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	3.657142857	0.161737921
3171	2	0.22	7.25	0.2754312	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.253952	0.164616557
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0412672	0.026750191
						0328 (0.15)	Сажа	0.011809524	0.007348953
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0992	0.064303343
						0337 (5)	Углерод оксид	0.256266667	0.167188691
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.8343E-07	2.021E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002834286	0.001837238
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.068495238	0.044093721
3172	2	100	0.06	0.0657655	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.4602	0.1333
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0748	0.0216
						0328 (0.15)	Сажа	0.04752	0.013772
						0330 (0.5)	Сера диоксид	1.1177	0.324
						0337 (5)	Углерод оксид	2.6003	0.7536
3173	2	0.852	0.09	0.0527748	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1815	0.1
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0295	0.0163
						0328 (0.15)	Сажа	0.019067	0.01051
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.4484	0.2472
						0337 (5)	Углерод оксид	1.0433	0.575
3174	2	0.381	0.11	0.0130312	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.038673067	0.033736112
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.006284373	0.005482119
						0328 (0.15)	Сажа	0.002346667	0.002101501
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.012906667	0.011032886
						0337 (5)	Углерод оксид	0.04224	0.036776284
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.3581E-08	3.85275E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000502857	0.000420301
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.012068571	0.01050751
3175	2	0.311	2.53	0.1925056	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.380871111	0.495086836
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.061891556	0.080451609
						0328 (0.15)	Сажа	0.023111111	0.030840126

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.127111111	0.161910666
						0337 (5)	Углерод оксид	0.416	0.539702219
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	4.2921Е-07	5.654Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004952381	0.006168025
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.118857143	0.154200634
3176	2	0.318	20.84	1.6585102	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	2.29376	1.29032889
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.372736	0.209678445
						0328 (0.15)	Сажа	0.106666667	0.057603969
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.896	0.504034723
						0337 (5)	Углерод оксид	2.314666667	1.310490279
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	0.00000256	1.58411Е-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0256	0.014400991
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.618666667	0.345623809
3177	2	0.191	28.58	0.814447	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.5632	0.533479773
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.09152	0.086690463
						0328 (0.15)	Сажа	0.026190476	0.023816062
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.22	0.208390536
						0337 (5)	Углерод оксид	0.568333333	0.541815394
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	6.2857Е-07	6.5494Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.006285714	0.005954016
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.151904762	0.142896367
3178	2	0.311	5.85	0.4442438	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.8192	0.644029895
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.13312	0.104654857
						0328 (0.15)	Сажа	0.038095238	0.028751334
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.32	0.251574178
						0337 (5)	Углерод оксид	0.826666667	0.654092862
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	9.1429Е-07	7.9066Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.009142857	0.007187834
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.220952381	0.172508008
3179	2	0.246	3.12	0.1480813	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.183111111	0.748138003
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.029755556	0.121572425

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (0.15)	Сажа	0.011111111	0.046603281
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.061111111	0.244667225
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2	0.815557417
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	2.0635Е-07	8.5439Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002380952	0.009320656
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.057142857	0.233016405
3180	2	0.22	8.57	0.3257788	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.300373333	0.052665105
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.048810667	0.008558079
						0328 (0.15)	Сажа	0.013968254	0.002351122
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.117333333	0.020572306
						0337 (5)	Углерод оксид	0.303111111	0.053487996
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	3.3524Е-07	6.46559Е-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003352381	0.00058778
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.081015873	0.014106723
3181	2	0.291	44.54	2.9616254	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	5.376	0.184817656
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.8736	0.03003287
						0328 (0.15)	Сажа	0.266666667	0.009167542
						0330 (0.5)	Сера диоксид	1.866666667	0.064172797
						0337 (5)	Углерод оксид	5.6	0.192518392
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	5.77778Е-06	2.0169Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.066666667	0.002200212
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	1.6	0.055005255
3182	2	0.156	155.9	2.9616254	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.536	0.158064141
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.2496	0.025685423
						0328 (0.15)	Сажа	0.076190476	0.007840482
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.533333333	0.054883382
						0337 (5)	Углерод оксид	1.6	0.164650147
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	1.65079Е-06	1.7249Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.019047619	0.001881716
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.457142857	0.0470429
3185	2	0.246	0.27	0.0130312	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.016113778	0.047166022

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002618489	0.007664479
						0328 (0.15)	Сажа	0.000977778	0.002938082
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005377778	0.015424935
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0176	0.051416449
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.81587E-08	5.38649E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000209524	0.000587616
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.005028571	0.014690414
3186	2	0.246	4.05	0.1925056	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.238044444	0.05734518
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.038682222	0.009318592
						0328 (0.15)	Сажа	0.014444444	0.003572166
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.079444444	0.018753874
						0337 (5)	Углерод оксид	0.26	0.062512915
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.6825E-07	6.54897E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003095238	0.000714433
3187	2	0.426	2.81	0.3998194	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.074285714	0.017860833
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.3824	2.070442677
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.22464	0.336446935
						0328 (0.15)	Сажа	0.064285714	0.092430477
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.54	0.808766671
						0337 (5)	Углерод оксид	1.395	2.102793344
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.54286E-06	2.54184E-06
3188	2	0.411	7.81	1.0365689	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.015428571	0.023107619
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.372857143	0.55458286
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	2.389333333	1.782037618
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.388266667	0.289581111
						0328 (0.15)	Сажа	0.111111111	0.079555251
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.933333333	0.696108445
						0337 (5)	Углерод оксид	2.411111111	1.809881956
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.66667E-06	2.18777E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.026666667	0.019888814
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.644444444	0.477331504

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3189	2	100	0.01	0.1036569	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.46144	1.090182639
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.074984	0.177154679
						0328 (0.15)	Сажа	0.028	0.067910049
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.154	0.356527753
						0337 (5)	Углерод оксид	0.504	1.188425843
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.00000052	1.24502E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.006	0.013582009
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.144	0.339550241
3190	2	0.492	1.01	0.1925056	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.952177778	2.740036427
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.154728889	0.445255919
						0328 (0.15)	Сажа	0.057777778	0.170683332
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.317777778	0.896087495
						0337 (5)	Углерод оксид	1.04	2.986958314
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.07302E-06	3.12919E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.012380952	0.034136666
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.297142857	0.853416662
3191	2	0.316	3.02	0.23693	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.585955556	1.509455993
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.095217778	0.245286598
						0328 (0.15)	Сажа	0.035555556	0.094027574
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.195555556	0.493644765
						0337 (5)	Углерод оксид	0.64	1.64548255
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.6032E-07	1.72384E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007619048	0.018805514
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.182857143	0.47013787
3192	2	0.775	3.77	1.7769752	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	6.144	2.386994911
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.9984	0.387886674
						0328 (0.15)	Сажа	0.285714286	0.106562272
						0330 (0.5)	Сера диоксид	2.4	0.932419887
						0337 (5)	Углерод оксид	6.2	2.424291707
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.85714E-06	2.93046E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.068571429	0.026640568

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	1.657142857	0.639373637
3193	2	0.158	15.09	0.2961625	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.682666667	0.544464605
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.110933333	0.088475498
						0328 (0.15)	Сажа	0.031746032	0.024306455
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.266666667	0.212681486
						0337 (5)	Углерод оксид	0.688888889	0.552971864
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.619E-07	6.6843E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007619048	0.006076613
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.184126984	0.145838734
3194	2	0.2	1.27	0.039784	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0089	0.031
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0014	0.005
						0328 (0.15)	Сажа	0.000958	0.003338
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0225	0.0786
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0524	0.1826
3195	2	0.346	3.46	0.3257788	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.90112	0.108245639
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.146432	0.017589916
						0328 (0.15)	Сажа	0.041904762	0.004832394
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.352	0.042283453
						0337 (5)	Углерод оксид	0.909333333	0.109936977
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.00571E-06	1.3289E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.010057143	0.001208099
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.243047619	0.028994368
3196	2.1	100	0.04	0.4738601	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.65536	0.147652177
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.106496	0.023993479
						0328 (0.15)	Сажа	0.03047619	0.006591615
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.256	0.057676632
						0337 (5)	Углерод оксид	0.661333333	0.149959242
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.3143E-07	1.8127E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007314286	0.001647904
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.176761905	0.03954969
3197	2	0.013	144.62	0.0204352	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.101077333	0.181635195

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.016425067	0.029515719
						0328 (0.15)	Сажа	0.006133333	0.011314485
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.033733333	0.059401045
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1104	0.198003483
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.139E-07	2.0743E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001314286	0.002262897
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.031542857	0.056572423
3198	2	0.009	159.29	0.0112542	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.027832889	0.01220894
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.004522844	0.001983953
						0328 (0.15)	Сажа	0.001688889	0.000760524
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.009288889	0.003992749
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0304	0.013309165
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.13651E-08	1.3943E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000361905	0.000152105
3200	2	0.05	14.53	0.0285056	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.008685714	0.003802619
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.007049778	0.040184881
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001145589	0.006530043
						0328 (0.15)	Сажа	0.000427778	0.002503211
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002352778	0.013141858
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0077	0.043806194
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.94444E-09	4.58922E-08
3201	2	0.05	14.53	0.0285056	450	1325 (0.05)	Формальдегид	9.16667E-05	0.000500642
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0022	0.012516056
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.007049778	0.018696091
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001145589	0.003038115
						0328 (0.15)	Сажа	0.000427778	0.001164624
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002352778	0.006114273
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0077	0.020380913
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.94444E-09	2.13514E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	9.16667E-05	0.000232925
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0022	0.005823118

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3202	2	0.071	56.59	0.2221219	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.109866667	0.41319753
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.017853333	0.067144599
						0328 (0.15)	Сажа	0.006666667	0.02573905
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.036666667	0.135130007
						0337 (5)	Углерод оксид	0.12	0.450433355
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2381E-07	4.7188E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001428571	0.00514781
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.034285714	0.128695244
3203	2	0.05	188.64	0.3703946	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.085333333	0.190496957
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.013866667	0.030955756
						0328 (0.15)	Сажа	0.003968254	0.008504328
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.033333333	0.074412874
						0337 (5)	Углерод оксид	0.086111111	0.193473473
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.52381E-08	2.3387E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000952381	0.002126083
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.023015873	0.051025971
3204	2	0.087	62.88	0.3702032	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.256	1.098134117
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0416	0.178446793
						0328 (0.15)	Сажа	0.011904762	0.049023845
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1	0.42895864
						0337 (5)	Углерод оксид	0.258333333	1.115292463
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.8571E-07	1.34816E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002857143	0.012255961
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.069047619	0.294143067
3205	2	0.05	113.18	0.2221219	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.054933333	0.277720372
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008926667	0.04512956
						0328 (0.15)	Сажа	0.003333333	0.017299857
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.018333333	0.09082425
						0337 (5)	Углерод оксид	0.06	0.302747499
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-08	3.1716E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000714286	0.003459972

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.017142857	0.086499285
3206	2	0.05	113.18	0.2221219	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.054933333	0.478937905
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008926667	0.07782741
						0328 (0.15)	Сажа	0.003333333	0.029834172
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.018333333	0.156629402
						0337 (5)	Углерод оксид	0.06	0.522098007
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-08	5.4696E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000714286	0.005966835
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.017142857	0.149170859
3207	2	0.05	15.09	0.0296292	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.007324444	0.008722872
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001190222	0.001417467
						0328 (0.15)	Сажа	0.000444444	0.000543368
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002444444	0.002852684
						0337 (5)	Углерод оксид	0.008	0.009508945
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	8.25397E-09	9.96175E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	9.52381E-05	0.000108674
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.002285714	0.002716842
3208	2	0.05	13.96	0.027395	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.006775111	0.044385452
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001100956	0.007212637
						0328 (0.15)	Сажа	0.000411111	0.002764875
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002261111	0.014515592
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0074	0.048385303
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.63492E-09	5.06893E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	8.80952E-05	0.000552975
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.002114286	0.013824372
3209	2	0.049	14.24	0.027395	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.013550222	0.083280426
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002201911	0.01353307
						0328 (0.15)	Сажа	0.000822222	0.005187735
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.004522222	0.027235604
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0148	0.09078535
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.52698E-08	9.51085E-08

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	2	0.05	188.64	0.3702032	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.00017619	0.001037546
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.004228571	0.025938672
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.085333333	0.340349662
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.013866667	0.05530682
						0328 (0.15)	Сажа	0.003968254	0.015194181
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.033333333	0.132949088
						0337 (5)	Углерод оксид	0.086111111	0.345667626
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.52381E-08	4.1784E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000952381	0.003798545
3211	2	0.05	150.91	0.2961625	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.023015873	0.091165088
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.068266667	0.197911176
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.011093333	0.032160567
						0328 (0.15)	Сажа	0.003174603	0.008835321
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.026666667	0.077309054
						0337 (5)	Углерод оксид	0.068888889	0.201003538
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.61905E-08	2.4297E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000761905	0.002208829
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.018412698	0.053011921
3212	2	0.1	60.74	0.4768217	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.109909333	0.098816
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.017860267	0.0160576
						0328 (0.15)	Сажа	0.005111111	0.004411429
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.042933333	0.0386
						0337 (5)	Углерод оксид	0.110911111	0.10036
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2267E-07	1.2131E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001226667	0.001102857
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.029644444	0.026468571
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.120149333	0.142976
3213	2	0.1	66.4	0.5212461	450	0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.019524267	0.0232336
						0328 (0.15)	Сажа	0.005587302	0.006382857
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.046933333	0.05585
						0337 (5)	Углерод оксид	0.121244444	0.14521

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.341E-07	1.7553E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001340952	0.001595714
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.032406349	0.038297143
3214	2	0.141	11.32	0.1776975	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.351573333	0.933634092
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.057130667	0.15171554
						0328 (0.15)	Сажа	0.021333333	0.05815827
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.117333333	0.305330917
						0337 (5)	Углерод оксид	0.384	1.017769722
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-07	1.06624E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004571429	0.011631654
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.109714286	0.290791349
3215	2	0.173	4.59	0.1081289	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.32089856	1.04394613
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.052146016	0.169641246
						0328 (0.15)	Сажа	0.019472	0.065029867
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.107096	0.341406801
						0337 (5)	Углерод оксид	0.350496	1.13802267
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.6162E-07	1.19221E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004172571	0.013005974
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.100141714	0.325149335
3216	2	0.112	7.36	0.0722637	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.089358222	0.334258457
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.014520711	0.054316999
						0328 (0.15)	Сажа	0.005422222	0.020821747
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.029822222	0.109314176
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0976	0.364380585
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.007E-07	3.8173E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001161905	0.00416435
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.027885714	0.104108738
3217	2	0.2	2.26	0.071079	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.281258667	2.418189201
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.045704533	0.392955744
						0328 (0.15)	Сажа	0.017066667	0.150634709
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.093866667	0.790832224

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.3072	2.636107413
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.1695E-07	2.76164E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003657143	0.030126943
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.087771429	0.753173545
3218	2	0.05	80.28	0.1575585	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.038966044	0.01755377
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.006331982	0.002852488
						0328 (0.15)	Сажа	0.002364444	0.001093466
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.013004444	0.005740695
						0337 (5)	Углерод оксид	0.04256	0.01913565
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.39111E-08	2.00469E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000506667	0.000218693
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.01216	0.005467329
3219	2	0.377	0.29	0.0325779	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.459242667	1.915736184
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.074626933	0.31130713
						0328 (0.15)	Сажа	0.027866667	0.119335726
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.153266667	0.626512561
						0337 (5)	Углерод оксид	0.5016	2.088375201
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.1752E-07	2.18782E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005971429	0.023867146
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.143314286	0.596678628
3220	2	0.071	83	0.3257788	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.150186667	0.237648681
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.024405333	0.038617911
						0328 (0.15)	Сажа	0.006984127	0.010609316
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.058666667	0.092831516
						0337 (5)	Углерод оксид	0.151555556	0.241361942
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.6762E-07	2.9176E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00167619	0.002652328
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.040507937	0.063655897
3221	2	0.1	150.91	1.1846501	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.273066667	0.010624
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.044373333	0.0017264
						0328 (0.15)	Сажа	0.012698413	0.000474286

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.106666667	0.00415
						0337 (5)	Углерод оксид	0.275555556	0.01079
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	3.0476E-07	1.30429E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003047619	0.000118571
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.073650794	0.002845714
3223	2	0.224	0.48	0.0189544	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.093752889	0.527282113
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.015234844	0.085683344
						0328 (0.15)	Сажа	0.005688889	0.032845647
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.031288889	0.172439644
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1024	0.574798815
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	1.0565E-07	6.0217E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001219048	0.006569129
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.029257143	0.164228233
3224	2	0.1	44.9	0.3524334	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.324949333	0.020582912
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.052804267	0.003344723
						0328 (0.15)	Сажа	0.015111111	0.00091888
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.126933333	0.0080402
						0337 (5)	Углерод оксид	0.327911111	0.02090452
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	3.6267E-07	2.52692E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003626667	0.00022972
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.087644444	0.00551328
3226	2	0.5	2.15	0.4220316	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.09728	0.0117248
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.015808	0.00190528
						0328 (0.15)	Сажа	0.00452381	0.000523429
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.038	0.00458
						0337 (5)	Углерод оксид	0.098166667	0.011908
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	1.0857E-07	1.43943E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001085714	0.000130857
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.026238095	0.003140571
3229	2	0.173	18.86	0.4442438	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.3072	0.120805376
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.04992	0.019630874

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (0.15)	Сажа	0.014285714	0.005393097
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.12	0.0471896
						0337 (5)	Углерод оксид	0.31	0.12269296
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.4286E-07	1.4831E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003428571	0.001348275
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.082857143	0.032358583
3230	2	0.173	44.02	1.0365689	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.7168	0.14265088
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.11648	0.023180768
						0328 (0.15)	Сажа	0.033333333	0.006368342
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.28	0.055723
						0337 (5)	Углерод оксид	0.723333333	0.1448798
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000008	1.7513E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.008	0.001592086
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.193333333	0.038210058
3231	2	0.1	56.59	0.4444579	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1024	0.048288
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.01664	0.0078468
						0328 (0.15)	Сажа	0.004761905	0.002155715
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.04	0.0188625
						0337 (5)	Углерод оксид	0.103333333	0.0490425
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.1429E-07	5.92822E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001142857	0.000538928
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.027619048	0.012934285
3232	2	0.1	121.27	0.9524546	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.219428571	0.02922112
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.035657143	0.004748432
						0328 (0.15)	Сажа	0.010204082	0.001304514
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.085714286	0.0114145
						0337 (5)	Углерод оксид	0.221428571	0.0296777
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.449E-07	3.58741E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00244898	0.000326129
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.059183673	0.007827086
3233	2	0.1	129.35	1.0159149	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.234057143	0.0455744

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.038034286	0.00740584
						0328 (0.15)	Сажа	0.010884354	0.002034571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.091428571	0.0178025
						0337 (5)	Углерод оксид	0.236190476	0.0462865
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.6122E-07	5.59507E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002612245	0.000508643
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.063129252	0.012207429
3234	2	0.1	137.44	1.0794538	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.248685714	0.05600512
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.040411429	0.009100832
						0328 (0.15)	Сажа	0.011564626	0.002500228
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.097142857	0.021877
						0337 (5)	Углерод оксид	0.250952381	0.0568802
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.7755E-07	6.87562E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00277551	0.000625058
3235	2	0.1	145.52	1.1429141	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.06707483	0.015001372
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.263314286	0.05378368
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.042788571	0.008739848
						0328 (0.15)	Сажа	0.012244898	0.002401056
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.102857143	0.02100925
						0337 (5)	Углерод оксид	0.265714286	0.05462405
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.9388E-07	6.60291E-08
3236	2	0.1	153.61	1.2064529	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.002938776	0.000600264
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.071020408	0.014406344
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.277942857	0.045282304
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.045165714	0.007358374
						0328 (0.15)	Сажа	0.01292517	0.002021532
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.108571429	0.0176884
						0337 (5)	Углерод оксид	0.28047619	0.04598984
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.102E-07	5.55921E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003102041	0.000505383
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.074965986	0.012129188

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойдушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3237	2	0.1	161.69	1.2699133	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.292571429	0.06283648
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.047542857	0.010210928
						0328 (0.15)	Сажа	0.013605442	0.0028052
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.114285714	0.0245455
						0337 (5)	Углерод оксид	0.295238095	0.0638183
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.2653E-07	7.7143E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003265306	0.0007013
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.078911565	0.0168312
3238	2	0.1	169.77	1.3333736	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.3072	0.057263232
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.04992	0.009305275
						0328 (0.15)	Сажа	0.014285714	0.002556394
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.12	0.02236845
						0337 (5)	Углерод оксид	0.31	0.05815797
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.4286E-07	7.03008E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003428571	0.000639099
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.082857143	0.015338366
3239	2	0.1	177.86	1.3969124	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.321828571	0.05822272
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.052297143	0.009461192
						0328 (0.15)	Сажа	0.014965986	0.002599228
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.125714286	0.02274325
						0337 (5)	Углерод оксид	0.324761905	0.05913245
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.5918E-07	7.14787E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003591837	0.000649808
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.086802721	0.015595371
3240	2	0.1	185.94	1.4603728	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.336457143	0.06116864
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.054674286	0.009939904
						0328 (0.15)	Сажа	0.015646259	0.002730742
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.131428571	0.023894
						0337 (5)	Углерод оксид	0.33952381	0.0621244
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.7551E-07	7.50954E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003755102	0.000682686

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.090748299	0.016384458
3241	2	0.2	48.51	1.5231216	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.351085714	0.058592896
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.057051429	0.009521346
						0328 (0.15)	Сажа	0.016326531	0.002615754
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.137142857	0.02288785
						0337 (5)	Углерод оксид	0.354285714	0.05950841
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9184E-07	7.19333E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003918367	0.000653938
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.094693878	0.015694526
3242	2	0.2	50.53	1.586585	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.365714286	0.059503232
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.059428571	0.009669275
						0328 (0.15)	Сажа	0.017006803	0.002656394
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.142857143	0.02324345
						0337 (5)	Углерод оксид	0.369047619	0.06043297
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.0816E-07	7.30508E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004081633	0.000664099
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.098639456	0.015938366
3243	2	0.2	52.55	1.6500484	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.380342857	0.047606912
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.061805714	0.007736123
						0328 (0.15)	Сажа	0.017687075	0.002125309
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.148571429	0.01859645
						0337 (5)	Углерод оксид	0.383809524	0.04835077
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.2449E-07	5.84459E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004244898	0.000531328
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.102585034	0.012751851
3244	2	0.2	54.57	1.7135118	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.394971429	0.0585472
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.064182857	0.00951392
						0328 (0.15)	Сажа	0.018367347	0.002613714
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.154285714	0.02287
						0337 (5)	Углерод оксид	0.398571429	0.059462
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.4082E-07	7.18771E-08

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3245	2	0.2	56.59	1.7769752	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.004408163	0.000653429
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.106530612	0.015682285
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.4096	0.04880384
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.06656	0.007930624
						0328 (0.15)	Сажа	0.019047619	0.002178743
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.16	0.019064
						0337 (5)	Углерод оксид	0.413333333	0.0495664
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.5714E-07	5.99153E-08
3246	2	0.2	58.61	1.8404386	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.004571429	0.000544686
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.11047619	0.013072457
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.424228571	0.033554688
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.068937143	0.005452637
						0328 (0.15)	Сажа	0.019727891	0.001497978
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.165714286	0.0131073
						0337 (5)	Углерод оксид	0.428095238	0.03407898
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.7347E-07	4.11944E-08
3247	2	0.2	60.63	1.903902	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.004734694	0.000374494
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.114421769	0.008987862
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.438857143	0.034834304
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.071314286	0.005660574
						0328 (0.15)	Сажа	0.020408163	0.001555104
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.171428571	0.01360715
						0337 (5)	Углерод оксид	0.442857143	0.03537859
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.898E-07	4.27653E-08
3248	2	0.2	62.65	1.9673654	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.004897959	0.000388776
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.118367347	0.009330616
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.453485714	0.04304768
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.073691429	0.006995248
						0328 (0.15)	Сажа	0.021088435	0.001921773
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.177142857	0.0168155
						0337 (5)	Углерод оксид	0.457619048	0.0437203

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.0612E-07	5.28487E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005061224	0.000480443
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.122312925	0.011530627
3249	2	0.2	64.68	2.0308288	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.468114286	0.041426432
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.076068571	0.006731795
						0328 (0.15)	Сажа	0.021768707	0.001849395
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.182857143	0.0161822
						0337 (5)	Углерод оксид	0.472380952	0.04207372
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.2245E-07	5.08584E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00522449	0.000462348
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.126258503	0.011096365
3250	2	0.2	66.7	2.0942922	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.482742857	0.03733504
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.078445714	0.006066944
						0328 (0.15)	Сажа	0.02244898	0.001666743
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.188571429	0.014584
						0337 (5)	Углерод оксид	0.487142857	0.0379184
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.3878E-07	4.58354E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005387755	0.000416686
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.130204082	0.010000457
3251	2	0.2	68.72	2.1577556	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.497371429	0.02962944
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.080822857	0.004814784
						0328 (0.15)	Сажа	0.023129252	0.001322743
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.194285714	0.011574
						0337 (5)	Углерод оксид	0.501904762	0.0300924
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.551E-07	3.63754E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00555102	0.000330686
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.13414966	0.007936457
3252	2	0.2	70.74	2.2223678	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.512	0.03407872
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0832	0.005537792
						0328 (0.15)	Сажа	0.023809524	0.001521371
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.2	0.013312

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.516666667	0.0346112
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	5.7143Е-07	4.18377Е-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005714286	0.000380343
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.138095238	0.009128229
3253	2	0.2	72.76	2.2858282	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.526628571	0.032409728
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.085577143	0.005266581
						0328 (0.15)	Сажа	0.024489796	0.001446863
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.205714286	0.01266005
						0337 (5)	Углерод оксид	0.531428571	0.03291613
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	5.8776Е-07	3.97888Е-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005877551	0.000361715
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.142040816	0.008681176
3254	2	0.2	74.78	2.3492885	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.541257143	0.046187264
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.087954286	0.00750543
						0328 (0.15)	Сажа	0.025170068	0.002061932
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.211428571	0.0180419
						0337 (5)	Углерод оксид	0.546190476	0.04690894
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	6.0408Е-07	5.67032Е-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.006040816	0.000515482
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.145986395	0.012371588
3255	2	0.194	3.52	0.1036569	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.384533333	0.422580746
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.062486667	0.068669371
						0328 (0.15)	Сажа	0.023333333	0.026323551
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.128333333	0.138198645
						0337 (5)	Углерод оксид	0.42	0.46066215
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	4.3333Е-07	4.826Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.005	0.00526471
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.12	0.131617757
3256	2	0.187	8.62	0.23693	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.820337778	0.272722925
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.133304889	0.044317475
						0328 (0.15)	Сажа	0.049777778	0.016988554

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.273777778	0.08918991
						0337 (5)	Углерод оксид	0.896	0.2972997
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.2444E-07	3.1146E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.010666667	0.003397711
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.256	0.084942771
3257	2	0.581	0.25	0.0657655	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0575	0.0023
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0093	0.0004
						0328 (0.15)	Сажа	0.00594	0.00024
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1397	0.0056
						0337 (5)	Углерод оксид	0.325	0.0131
3258	2	0.474	0.42	0.0735599	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0432	0.0023
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007	0.0004
						0328 (0.15)	Сажа	0.004429	0.000228
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1042	0.0054
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2424	0.0124
3259	2	0.581	0.25	0.0657655	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0575	0.0056
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0093	0.0009
						0328 (0.15)	Сажа	0.00594	0.000575
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1397	0.0135
						0337 (5)	Углерод оксид	0.325	0.0315
3260	2	0.194	0.8	0.023693	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.087893333	0.192430298
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.014282667	0.031269924
						0328 (0.15)	Сажа	0.005333333	0.011986937
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.029333333	0.06293142
						0337 (5)	Углерод оксид	0.096	0.2097714
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.90476E-08	2.1976E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001142857	0.002397387
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.027428571	0.059934686
3261	2	0.206	0.8	0.0266546	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.112064	0.141681643
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0182104	0.023023267
						0328 (0.15)	Сажа	0.0068	0.008825685
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0374	0.04633484
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1224	0.154449465

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2629E-07	1.618E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001457143	0.001765137
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.034971429	0.04412842
3262	2	0.346	4.02	0.379088	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.048576	0.281588224
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.1703936	0.045758087
						0328 (0.15)	Сажа	0.048761905	0.012570904
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.4096	0.1099954
						0337 (5)	Углерод оксид	1.058133333	0.28598804
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.17029E-06	3.457E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.011702857	0.003142725
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.282819048	0.075425416
3263	2	0.112	2.78	0.0273887	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.033692444	0.012669094
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005475022	0.002058728
						0328 (0.15)	Сажа	0.002044444	0.000789187
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011244444	0.004143236
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0368	0.013810785
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.79683E-08	1.44684E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000438095	0.000157838
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010514286	0.003945938
3264	2	0.112	1.24	0.0121427	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.015015111	0.012690435
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002439956	0.002062196
						0328 (0.15)	Сажа	0.000911111	0.000790518
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005011111	0.004150215
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0164	0.01383405
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.69206E-08	1.44928E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000195238	0.000158103
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.004685714	0.003952586
3265	2	0.158	0.45	0.0088849	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.021973333	0.01874112
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003570667	0.003045432
						0328 (0.15)	Сажа	0.001333333	0.001167428
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.007333333	0.006129

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.024	0.02043
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	2.47619E-08	2.14029E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000285714	0.000233486
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.006857143	0.005837143
3266	2	0.212	0.8	0.0284316	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1265664	0.02198848
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.02056704	0.003573128
						0328 (0.15)	Сажа	0.00768	0.001369715
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.04224	0.007191
						0337 (5)	Углерод оксид	0.13824	0.02397
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	1.4263E-07	2.51114E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001645714	0.000273943
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.039497143	0.006848572
3267	2	0.158	4.53	0.0888488	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.219733333	0.011027539
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.035706667	0.001791975
						0328 (0.15)	Сажа	0.013333333	0.000686931
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.073333333	0.00360639
						0337 (5)	Углерод оксид	0.24	0.0120213
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	2.4762E-07	1.25937E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002857143	0.000137386
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.068571429	0.003434657
3268	2	0.245	9.43	0.4442438	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.6144	0.40091095
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.09984	0.065148029
						0328 (0.15)	Сажа	0.028571429	0.01789781
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.24	0.15660584
						0337 (5)	Углерод оксид	0.62	0.407175184
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	6.8571E-07	4.9219E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.006857143	0.004474453
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.165714286	0.107386862
3269	2	0.173	44.02	1.0365689	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.7168	0.213236736
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.11648	0.03465097
						0328 (0.15)	Сажа	0.033333333	0.009519496

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.28	0.0832956
						0337 (5)	Углерод оксид	0.72333333	0.21656856
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.0000008	2.6179E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.008	0.002379874
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.19333333	0.057116984
3270	2	0.287	3.43	0.2221219	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.8128	0.973234122
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.29458	0.158150545
						0328 (0.15)	Сажа	0.11	0.060625049
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.605	0.318281508
						0337 (5)	Углерод оксид	1.98	1.06093836
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.04286E-06	1.11146E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.023571429	0.01212501
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.565714286	0.303125246
3271	2	0.158	12.07	0.23693	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.585955556	0.10729305
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.095217778	0.01743512
						0328 (0.15)	Сажа	0.035555556	0.006683538
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.195555556	0.03508857
						0337 (5)	Углерод оксид	0.64	0.1169619
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.6032E-07	1.2253E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007619048	0.001336708
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.182857143	0.033417686
3272	2	0.581	0.25	0.0657655	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0575	0.0002
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0093	0.000026
						0328 (0.15)	Сажа	0.00594	0.000013
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1397	0.0003
						0337 (5)	Углерод оксид	0.325	0.0007
3273	2	0.194	0.8	0.023693	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.087893333	0.100747556
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.014282667	0.016371478
						0328 (0.15)	Сажа	0.005333333	0.006275803
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.029333333	0.032947965
						0337 (5)	Углерод оксид	0.096	0.10982655
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.90476E-08	1.1506E-07

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3274	2	0.283	6.04	0.379088	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.001142857	0.001255161
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.027428571	0.031379014
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.699050667	0.10241152
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.113595733	0.016641872
						0328 (0.15)	Сажа	0.032507937	0.004571943
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.273066667	0.0400045
						0337 (5)	Углерод оксид	0.705422222	0.1040117
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.8019E-07	1.2573E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007801905	0.001142985
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.188546032	0.027431657
3275	2	0.141	1.81	0.0284316	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.056251733	0.020128816
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.009140907	0.003270933
						0328 (0.15)	Сажа	0.003413333	0.001253871
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.018773333	0.006582825
						0337 (5)	Углерод оксид	0.06144	0.02194275
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.33905E-08	2.29876E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000731429	0.000250774
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.017554286	0.006269357
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.219733333	0.000153837
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.035706667	2.49985E-05
3276	2	0.158	4.53	0.0888488	450	0328 (0.15)	Сажа	0.013333333	9.58286E-06
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.073333333	0.00005031
						0337 (5)	Углерод оксид	0.24	0.0001677
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.4762E-07	1.75686E-10
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002857143	1.91657E-06
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.068571429	4.79143E-05
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.150186667	0.089742592
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.024405333	0.014583171
						0328 (0.15)	Сажа	0.006984127	0.004006366
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.058666667	0.0350557
3277	2	0.071	83	0.3257788	450	0337 (5)	Углерод оксид	0.151555556	0.09114482

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.6762E-07	1.1018E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00167619	0.001001591
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.040507937	0.024038194
3278	2	0.05	167.51	0.3287404	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.075776	0.050883072
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0123136	0.008268499
						0328 (0.15)	Сажа	0.00352381	0.002271566
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0296	0.0198762
						0337 (5)	Углерод оксид	0.076466667	0.05167812
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	8.45714E-08	6.2468E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000845714	0.000567892
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.020438095	0.013629394
3279	2	0.087	4.53	0.0266546	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.019776	0.00872384
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0032136	0.001417624
						0328 (0.15)	Сажа	0.0012	0.000543428
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0066	0.002853
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0216	0.00951
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.22857E-08	9.96285E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000257143	0.000108686
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.006171429	0.002717143
3280	2	0.071	6.04	0.0239136	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.011719111	0.0035776
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001904356	0.00058136
						0328 (0.15)	Сажа	0.000711111	0.000222857
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.003911111	0.00117
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0128	0.0039
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.32063E-08	4.08572E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000152381	4.45715E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.003657143	0.001114285
3283	2	0.1	30.18	0.2370337	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.234382222	0.017347645
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.038087111	0.002818992
						0328 (0.15)	Сажа	0.014222222	0.001080626
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.078222222	0.005673285

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.256	0.01891095
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.6413E-07	1.98115E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003047619	0.000216125
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.073142857	0.005403129
3284	2	0.2	18.86	0.5923251	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.546133333	1.3622912
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.088746667	0.22137232
						0328 (0.15)	Сажа	0.025396825	0.060816571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.213333333	0.532145
						0337 (5)	Углерод оксид	0.551111111	1.383577
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.0952E-07	1.67246E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.006095238	0.015204143
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.147301587	0.364899429
3286	2	0.346	15.72	1.4808127	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.024	1.639872
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.1664	0.2664792
						0328 (0.15)	Сажа	0.047619048	0.073208571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.4	0.640575
						0337 (5)	Углерод оксид	1.033333333	1.665495
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.14286E-06	2.01324E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.011428571	0.018302143
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.276190476	0.439251429
3287	2	100	1.87	3.7020317	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.92	0.4418064
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.312	0.07179354
						0328 (0.15)	Сажа	0.095238	0.021915
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.666667	0.153405
						0337 (5)	Углерод оксид	2	0.460215
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.000002	4.8213E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.02381	0.0052596
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.571429	0.13149
3288	2	0.5	1.89	0.3702032	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.256	0.010624
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0416	0.0017264
						0328 (0.15)	Сажа	0.0119	0.000474286

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1	0.00415
						0337 (5)	Углерод оксид	0.25833	0.01079
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.00000029	1.30429E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00286	0.000118571
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.06905	0.002845714
3289	2	0.458	5.75	0.9477201	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.43691	0.0042496
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.071	0.00069056
						0328 (0.15)	Сажа	0.02032	0.000189714
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.17067	0.00166
						0337 (5)	Углерод оксид	0.44089	0.004316
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.00000049	5.21714E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00488	4.74286E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.11784	0.001138286
9021	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	16.937	14.4982
9022	2				42.8	0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды	124.0196463	0.133042691
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения	6.5223214	0.007264094
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	3.5042922	0.00038316
						0337 (5)	Углерод оксид	31.0443186	0.003397352
						0342 (0.02)	Фтористый водород	2.4451593	0.000275184
						0344 (0.2)	Фториды неорганические плохо растворимые	6.6048313	0.008780452
						2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	1.5123282	0.000357616
9023	2				42.8	0616 (0.2)	Ксилол	0.3540426	3.85523886
						0621 (0.6)	Толуол	0.000452	3.86493E-05
						1042 (0.1)	Бутиловый спирт	0.0001911	3.86493E-05
						1061 (5)	Этиловый спирт	0.0002694	1.92279E-05
						1210 (0.1)	Бутилацетат	0.0611908	0.016101433
						1401 (0.35)	Ацетон	0.0311155	0.00820236
						2752 (*1)	Уайт-спирит	0.2009281	3.84443676
						2902 (0.5)	Взвешенные частицы	0.8798276	2.844654618

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9024	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	62.724	32.6368
9025	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	3.66541E-05	0.0000457
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0130541	0.0163
9026	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0000003	0.0001418
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0001	0.0504971
9027	2				42.8	0337 (5)	Углерод оксид	0.0000375	0.0000002
9028	2				42.8	0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды	0.0359	0.2067
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения	0.0005	0.003
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0178	0.1027
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0176	0.1016
9029	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	0.0288	0.7604047
9030	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	0.0254	0.0438
9031	2				42.8	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0016	0.02847
Производство:604 - Подрядные организации. Системы управления и электроснабжения									
3294	2	0.078	3.84	0.0185102	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.027466667	0.041501812
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.004463333	0.006744044
						0328 (0.15)	Сажа	0.001666667	0.002585245
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.009166667	0.01357254
						0337 (5)	Углерод оксид	0.03	0.0452418
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.09524E-08	4.73962E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000357143	0.000517049
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.008571429	0.012926228
3303	2	0.141	34.19	0.5367946	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.247466667	0.150054912
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.040213333	0.024383924
						0328 (0.15)	Сажа	0.011507937	0.006698881
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.096666667	0.0586152
						0337 (5)	Углерод оксид	0.249722222	0.15239952
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.7619E-07	1.8422E-07

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3305	2	0.05	11.32	0.0222268	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.002761905	0.00167472
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.066746032	0.040193279
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.005493333	0.0002752
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000892667	0.00004472
						0328 (0.15)	Сажа	0.000333333	1.71429E-05
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001833333	0.00009
						0337 (5)	Углерод оксид	0.006	0.0003
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-09	3.14286E-10
						1325 (0.05)	Формальдегид	7.14286E-05	3.42857E-06
3307	2	0.05	5.47	0.0107359	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001714286	8.57143E-05
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.002655111	0.00016512
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000431456	0.000026832
						0328 (0.15)	Сажа	0.000161111	1.02857E-05
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.000886111	0.000054
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0029	0.00018
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.99206E-09	1.88571E-10
						1325 (0.05)	Формальдегид	3.45238E-05	2.05714E-06
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.000828571	5.14286E-05
3309	2	0.05	47.16	0.0925508	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.022888889	0.04209572
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003719444	0.006840554
						0328 (0.15)	Сажа	0.001388889	0.002622242
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.007638889	0.013766769
						0337 (5)	Углерод оксид	0.025	0.04588923
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.57937E-08	4.80744E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000297619	0.000524449
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.007142857	0.013111209
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.060426667	0.02586935
3310	2	0.05	124.5	0.2443341	450	0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.009819333	0.004203769
						0328 (0.15)	Сажа	0.003666667	0.001611463
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.020166667	0.00846018
						0337 (5)	Углерод оксид	0.066	0.0282006

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.80952E-08	2.95435E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000785714	0.000322292
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.018857143	0.008057315
3311	2	0.141	25.94	0.4072235	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.187733333	0.11360297
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.030506667	0.018460483
						0328 (0.15)	Сажа	0.008730159	0.005071561
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.073333333	0.04437616
						0337 (5)	Углерод оксид	0.189444444	0.115378016
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.0952E-07	1.3947E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002095238	0.00126789
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.050634921	0.030429367
3312	2	0.1	68.38	0.5367946	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.123733333	0.420085005
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.020106667	0.068263814
						0328 (0.15)	Сажа	0.005753968	0.018753794
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.048333333	0.164095705
						0337 (5)	Углерод оксид	0.124861111	0.426648833
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.381E-07	5.1573E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001380952	0.004688449
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.033373016	0.11252277
3313	2	0.1	103.75	0.814447	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.187733333	0.512014668
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.030506667	0.083202384
						0328 (0.15)	Сажа	0.008730159	0.022857798
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.073333333	0.20000573
						0337 (5)	Углерод оксид	0.189444444	0.520014898
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.0952E-07	6.2859E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002095238	0.005714449
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.050634921	0.137146786
3314	2	0.173	39.3	0.9255079	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.64	0.12805207
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.104	0.020808461
						0328 (0.15)	Сажа	0.029761905	0.00571661
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.25	0.05002034

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.645833333	0.130052884
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.1429E-07	1.5721E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007142857	0.001429152
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.172619048	0.034299662
3315	2	0.387	8.65	1.0180587	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	3.52	1.69595415
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.572	0.275592549
						0328 (0.15)	Сажа	0.163690476	0.075712239
						0330 (0.5)	Сера диоксид	1.375	0.66248209
						0337 (5)	Углерод оксид	3.552083333	1.722453434
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.92857E-06	2.08209E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.039285714	0.01892806
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.949404762	0.454273433
3316	2	0.15	85.94	1.517833	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.349866667	0.589605951
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.056853333	0.095810967
						0328 (0.15)	Сажа	0.016269841	0.026321694
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.136666667	0.230314825
						0337 (5)	Углерод оксид	0.353055556	0.598818545
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9048E-07	7.2385E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003904762	0.006580423
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.094365079	0.157930166
3317	2	0.2	58.95	1.8510159	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	1.706666667	1.24194295
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.277333333	0.201815729
						0328 (0.15)	Сажа	0.079365079	0.055443881
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.666666667	0.485133965
						0337 (5)	Углерод оксид	1.722222222	1.261348309
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.90476E-06	1.52471E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.019047619	0.013860971
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.46031746	0.332663291
3318	2	0.155	0.69	0.0129571	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.048066667	0.057604795
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007810833	0.009360779
						0328 (0.15)	Сажа	0.002916667	0.003588339

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.016041667	0.018838778
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0525	0.062795925
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.41667E-08	6.57863E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000625	0.000717668
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.015	0.017941693
3319	2	0.106	2.53	0.0222122	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.038453333	0.005465472
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.006248667	0.000888139
						0328 (0.15)	Сажа	0.002333333	0.000340457
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.012833333	0.0017874
						0337 (5)	Углерод оксид	0.042	0.005958
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.33333E-08	6.24171E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0005	6.80914E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.012	0.001702286
3320	2	0.057	11.79	0.0296163	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.014648889	0.01679086
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002380444	0.002728515
						0328 (0.15)	Сажа	0.000888889	0.001045942
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.004888889	0.005491197
						0337 (5)	Углерод оксид	0.016	0.01830399
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.65079E-08	1.91756E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000190476	0.000209188
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.004571429	0.005229711
3321	2	0.1	50.46	0.3963128	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.091306667	0.01012658
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.014837333	0.001645569
						0328 (0.15)	Сажа	0.004246032	0.000452079
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.035666667	0.003955695
						0337 (5)	Углерод оксид	0.092138889	0.010284807
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.019E-07	1.24322E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001019048	0.00011302
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.024626984	0.002712477
3322	2	0.1	33.48	0.2629519	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.065004444	0.00064672
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.010563222	0.000105092

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (0.15)	Сажа	0.003944444	4.02857E-05
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.021694444	0.0002115
						0337 (5)	Углерод оксид	0.071	0.000705
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.3254E-08	7.38571E-10
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000845238	8.05714E-06
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.020285714	0.000201429
3323	2	0.224	0.64	0.0251738	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.031128889	0.00338496
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005058444	0.000550056
						0328 (0.15)	Сажа	0.001888889	0.000210857
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.010388889	0.001107
						0337 (5)	Углерод оксид	0.034	0.00369
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.50794E-08	3.86571E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000404762	4.21714E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.009714286	0.001054286
3324	2	0.984	0.11	0.0822068	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.2094	0.1456
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.034	0.0237
						0328 (0.15)	Сажа	0.021285	0.014805
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.5006	0.3482
						0337 (5)	Углерод оксид	1.1647	0.8101
3325	2	0.1	56.59	0.4442438	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1024	0.208093734
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.01664	0.033815232
						0328 (0.15)	Сажа	0.004761905	0.0092899
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.04	0.081286615
						0337 (5)	Углерод оксид	0.103333333	0.211345197
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.1429E-07	2.5547E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001142857	0.002322474
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.027619048	0.055739392
3326	2	0.071	56.59	0.2221219	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.109866667	0.20862488
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.017853333	0.033901543
						0328 (0.15)	Сажа	0.006666667	0.012995736
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.036666667	0.068227613
						0337 (5)	Углерод оксид	0.12	0.22742538

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2381E-07	2.3826E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001428571	0.002599148
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.034285714	0.06497868
3327	2	0.1	117.9	0.9259866	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.213333333	0.302626222
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.034666667	0.049176762
						0328 (0.15)	Сажа	0.009920635	0.013510099
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.083333333	0.118213368
						0337 (5)	Углерод оксид	0.215277778	0.307354757
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.381E-07	3.7153E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002380952	0.003377525
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.057539683	0.081060595
3328	2	0.05	113.18	0.2221219	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.054933333	0.145993146
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008926667	0.023723887
						0328 (0.15)	Сажа	0.003333333	0.009094258
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.018333333	0.047744852
						0337 (5)	Углерод оксид	0.06	0.159149505
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-08	1.6673E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000714286	0.001818852
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.017142857	0.045471287
3329	2	0.05	14.53	0.0285297	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.007049778	0.008591128
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001145589	0.001396059
						0328 (0.15)	Сажа	0.000427778	0.000535162
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002352778	0.002809599
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0077	0.009365328
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.94444E-09	9.81129E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	9.16667E-05	0.000107032
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0022	0.002675808
3330	2	0.05	94.32	0.1851016	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.045777778	0.201342436
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007438889	0.032718146
						0328 (0.15)	Сажа	0.002777778	0.012542095
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.015277778	0.065846001

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.05	0.219486668
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.15873E-08	2.2994E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000595238	0.002508419
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.014285714	0.062710477
3331	2	0.05	95.07	0.1866699	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.046144	0.100484938
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0074984	0.016328803
						0328 (0.15)	Сажа	0.0028	0.006259444
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0154	0.03286208
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0504	0.109540268
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.000000052	1.1476E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0006	0.001251889
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0144	0.031297219
3332	2	0.05	188.64	0.3702032	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.085333333	0.778955649
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.013866667	0.126580293
						0328 (0.15)	Сажа	0.003968254	0.034774805
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.033333333	0.304279551
						0337 (5)	Углерод оксид	0.086111111	0.791126831
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.52381E-08	9.5631E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000952381	0.008693702
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.023015873	0.208648835
3333	2	0.05	16.98	0.0333402	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.00824	0.004034969
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001339	0.000655682
						0328 (0.15)	Сажа	0.0005	0.000251348
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.00275	0.001319575
						0337 (5)	Углерод оксид	0.009	0.004398585
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	9.28571E-09	4.60804E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000107143	5.02695E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.002571429	0.001256739
3334	2	0.1	75.46	0.5926628	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.136533333	0.360897838
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.022186667	0.058645899
						0328 (0.15)	Сажа	0.006349206	0.016111511

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.053333333	0.140975718
						0337 (5)	Углерод оксид	0.137777778	0.366536866
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.5238E-07	4.4307E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00152381	0.004027877
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.036825397	0.096669064
3335	2	0.1	59.61	0.4681769	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.107861333	0.096167983
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.017527467	0.015627298
						0328 (0.15)	Сажа	0.005015873	0.004293213
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.042133333	0.037565619
						0337 (5)	Углерод оксид	0.108844444	0.097670609
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2038E-07	1.1806E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00120381	0.001073304
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.029092063	0.025759281
3336	2	0.05	15.51	0.0304539	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0017	0.0104
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0003	0.0016
						0328 (0.15)	Сажа	0.000183	0.001169
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0043	0.0275
						0337 (5)	Углерод оксид	0.01	0.0639
3337	2	0.05	33.2	0.0651882	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.016113778	6.36813E-05
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002618489	1.03482E-05
						0328 (0.15)	Сажа	0.000977778	3.96685E-06
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005377778	0.000020826
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0176	0.00006942
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.81587E-08	7.27256E-11
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000209524	7.9337E-07
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.005028571	1.98343E-05
3338	2	0.05	45.27	0.0888876	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.021973333	0.058165887
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003570667	0.009451956
						0328 (0.15)	Сажа	0.001333333	0.003623291
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.007333333	0.019022273
						0337 (5)	Углерод оксид	0.024	0.063407581
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.47619E-08	6.6427E-08

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3339	2	0.05	144.87	0.284316	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.000285714	0.000724658
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.006857143	0.018116452
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.065536	0.463880795
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0106496	0.075380628
						0328 (0.15)	Сажа	0.003047619	0.020708964
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0256	0.181203435
						0337 (5)	Углерод оксид	0.066133333	0.471128932
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.31429E-08	5.695E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000731429	0.005177242
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.01767619	0.124253784
3340	2	0.05	45.25	0.0888488	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.021973333	0.055828421
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003570667	0.009072118
						0328 (0.15)	Сажа	0.001333333	0.003477684
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.007333333	0.018257842
						0337 (5)	Углерод оксид	0.024	0.060859472
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.47619E-08	6.37575E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000285714	0.000695536
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.006857143	0.017388421
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.021973333	0.007682324
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003570667	0.001248377
3341	2	0.05	45.27	0.0888876	450	0328 (0.15)	Сажа	0.001333333	0.00047855
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.007333333	0.002512387
						0337 (5)	Углерод оксид	0.024	0.008374626
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.47619E-08	8.77342E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000285714	0.00009571
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.006857143	0.00239275
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.014099556	0.098669019
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002291178	0.016033717
						0328 (0.15)	Сажа	0.000855556	0.006146326
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.004705556	0.03226821
3342	2	0.071	7.26	0.0285056	450	0337 (5)	Углерод оксид	0.0154	0.107560702

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.58889E-08	1.1268E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000183333	0.001229265
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0044	0.03073163
3343	2	0.071	22.64	0.0896363	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.043946667	0.01203989
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007141333	0.001956482
						0328 (0.15)	Сажа	0.002666667	0.000749993
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.014666667	0.003937464
						0337 (5)	Углерод оксид	0.048	0.01312488
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.95238E-08	1.37499E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000571429	0.000149998
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.013714286	0.003749965
3344	2	0.1	94.32	0.7407893	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.170666667	0.111002525
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.027733333	0.018037911
						0328 (0.15)	Сажа	0.007936508	0.00495547
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.066666667	0.043360362
						0337 (5)	Углерод оксид	0.172222222	0.11273694
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.9048E-07	1.3628E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001904762	0.001238868
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.046031746	0.029732819
3345	2	0.05	120.73	0.2370534	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.058595556	0.017193926
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.009521778	0.002794014
						0328 (0.15)	Сажа	0.003555556	0.001071105
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.019555556	0.005623013
						0337 (5)	Углерод оксид	0.064	0.018743379
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.60317E-08	1.96359E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000761905	0.00021421
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.018285714	0.00535525
3346	2	0.05	72.44	0.1422359	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.035157333	0.014363275
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005713067	0.002334033
						0328 (0.15)	Сажа	0.002133333	0.000894723
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011733333	0.004697292

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0384	0.015657641
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-08	1.64032E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000457143	0.000178944
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010971429	0.004473612
3347	2	0.05	141.86	0.2785421	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.064170667	0.018840211
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.010427733	0.003061534
						0328 (0.15)	Сажа	0.002984127	0.000841081
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.025066667	0.007359458
						0337 (5)	Углерод оксид	0.064755556	0.01913459
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.1619E-08	2.31298E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00071619	0.00021027
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.017307937	0.005046485
3348	2	0.05	79.68	0.1563738	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.038673067	0.216177648
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.006284373	0.035128867
						0328 (0.15)	Сажа	0.002346667	0.013466214
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.012906667	0.070697631
						0337 (5)	Углерод оксид	0.04224	0.235658772
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.3581E-08	2.4688E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000502857	0.002693243
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.012068571	0.067331077
3349	2	0.05	10.34	0.0203026	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.001	0.0075
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0002	0.0011
						0328 (0.15)	Сажа	0.000122	0.000894
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0029	0.0211
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0067	0.0489
3350	2	0.141	5.49	0.0862664	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.041	0.073
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0067	0.0119
						0328 (0.15)	Сажа	0.004156	0.007386
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0977	0.1739
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2274	0.4042
3351	2	0.087	4.84	0.0285056	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.021149333	0.064643863
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003436767	0.010504628

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (0.15)	Сажа	0.001283333	0.004026819
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.007058333	0.021140799
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0231	0.070469328
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	2.38333Е-08	7.3825Е-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000275	0.000805364
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.0066	0.020134094
3352	2	0.05	113.18	0.2221219	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0576	0.564727492
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.00936	0.091768218
						0328 (0.15)	Сажа	0.002857143	0.028012276
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.02	0.196085934
						0337 (5)	Углерод оксид	0.06	0.588257804
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	6.19048Е-08	6.1627Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000714286	0.006722945
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.017142857	0.168073658
3353	2	0.05	150.91	0.2961625	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.068266667	0.168731642
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.011093333	0.027418892
						0328 (0.15)	Сажа	0.003174603	0.007532663
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.026666667	0.065910798
						0337 (5)	Углерод оксид	0.068888889	0.171368074
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	7.61905Е-08	2.0715Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000761905	0.001883165
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.018412698	0.045195977
3354	2	0.05	113.18	0.2221219	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.054933333	0.196395879
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008926667	0.03191433
						0328 (0.15)	Сажа	0.003333333	0.012233961
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.018333333	0.064228303
						0337 (5)	Углерод оксид	0.06	0.214094345
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	6.19048Е-08	2.2429Е-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000714286	0.002446792
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.017142857	0.061169812
3355	2	0.05	113.18	0.2221219	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.054933333	0.188515444

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008926667	0.03063376
						0328 (0.15)	Сажа	0.003333333	0.011743073
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.018333333	0.061651127
						0337 (5)	Углерод оксид	0.06	0.205503755
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.19048E-08	2.1529E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000714286	0.002348615
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.017142857	0.058715359
3356	2	0.05	124.5	0.2443341	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.060426667	0.131750696
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.009819333	0.021409488
						0328 (0.15)	Сажа	0.003666667	0.008207061
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.020166667	0.043087073
						0337 (5)	Углерод оксид	0.066	0.143623578
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.80952E-08	1.5046E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000785714	0.001641413
3357	2	0.05	90.55	0.1776975	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.018857143	0.041035308
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.043946667	0.532328657
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007141333	0.086503407
						0328 (0.15)	Сажа	0.002666667	0.033160006
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.014666667	0.174090041
						0337 (5)	Углерод оксид	0.048	0.580300136
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.95238E-08	6.0793E-07
3358	2	0.05	33.2	0.0651882	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.000571429	0.006632001
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.013714286	0.165800038
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.016113778	0.005125896
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002618489	0.000832958
						0328 (0.15)	Сажа	0.000977778	0.000319305
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005377778	0.001676347
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0176	0.005587823
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.81587E-08	5.85391E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000209524	6.38608E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.005028571	0.001596521

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3359	2	0.05	60.36	0.118465	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.029297778	0.337480872
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.004760889	0.054840643
						0328 (0.15)	Сажа	0.001777778	0.02102248
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.009777778	0.110368018
						0337 (5)	Углерод оксид	0.032	0.367893393
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.30159E-08	3.8541E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000380952	0.004204495
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.009142857	0.105112398
3360	2	0.087	5.03	0.0296163	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.021973333	0.126575702
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003570667	0.020568552
						0328 (0.15)	Сажа	0.001333333	0.007884698
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.007333333	0.041394669
						0337 (5)	Углерод оксид	0.024	0.137982234
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.47619E-08	1.4455E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000285714	0.00157694
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.006857143	0.039423494
3361	2	0.05	14.53	0.0285056	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.007049778	0.050986978
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001145589	0.008285384
						0328 (0.15)	Сажа	0.000427778	0.003176099
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.002352778	0.016674521
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0077	0.055581735
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.94444E-09	5.82285E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	9.16667E-05	0.00063522
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0022	0.015880496
3362	2	0.3	1.22	0.0862369	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0206	0.0423
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0033	0.007
						0328 (0.15)	Сажа	0.002078	0.004291
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0489	0.101
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1137	0.235
3363	2	0.335	1.04	0.0919499	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0275	0.0441
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0045	0.0072
						0328 (0.15)	Сажа	0.002768	0.004427

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3364	2	0.15	4.88	0.0862369	200	0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0651	0.1042
						0337 (5)	Углерод оксид	0.1515	0.2423
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0051	0.0025
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0008	0.0004
						0328 (0.15)	Сажа	0.000519	0.000253
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0122	0.0059
3365	2	0.1	54.33	0.4264741	450	0337 (5)	Углерод оксид	0.0284	0.0139
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.098304	0.32178048
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0159744	0.052289328
						0328 (0.15)	Сажа	0.004571429	0.014365201
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0384	0.1256955
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0992	0.3268083
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.0971E-07	3.9504E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001097143	0.0035913
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.026514286	0.086191199
3366	2	0.05	72.44	0.142158	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.035157333	0.02408
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005713067	0.003913
						0328 (0.15)	Сажа	0.002133333	0.0015
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011733333	0.007875
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0384	0.02625
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-08	2.75E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000457143	0.0003
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010971429	0.0075
3367	2	0.15	1.57	0.0277443	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0014	0.0029
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0002	0.000339
						0328 (0.15)	Сажа	0.000167	0.000327
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0039	0.0076
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0091	0.0179
3368	2	0.05	2.26	0.0044424	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.001098667	0.00671488
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000178533	0.001091168
						0328 (0.15)	Сажа	6.66667E-05	0.000418285
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.000366667	0.002196
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0012	0.00732

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3369	2	0.05	2.26	0.0044424	450	0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2381E-09	7.66857E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	1.42857E-05	8.36572E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.000342857	0.002091428
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.001098667	0.00274512
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000178533	0.000446082
						0328 (0.15)	Сажа	6.66667E-05	0.000171
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.000366667	0.00089775
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0012	0.0029925
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2381E-09	3.135E-09
3370	2	0.15	1.57	0.0276864	200	1325 (0.05)	Формальдегид	1.42857E-05	3.42E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.000342857	0.000855
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0014	0.0026
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0002	0.0004
						0328 (0.15)	Сажа	0.000167	0.000307
3371	2	0.071	1.13	0.0044424	450	0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0039	0.0073
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0091	0.0168
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.002197333	0.013800592
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000357067	0.002242596
						0328 (0.15)	Сажа	0.000133333	0.000859671
3372	2	0.112	14.49	0.142158	450	0330 (0.5)	Сера диоксид	0.000733333	0.004513275
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0024	0.01504425
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.47619E-09	1.57606E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	2.85714E-05	0.000171934
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.000685714	0.004298357
	2	0.112	14.49	0.142158	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.175786667	0.729624
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.028565333	0.1185639
						0328 (0.15)	Сажа	0.010666667	0.04545
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.058666667	0.2386125
						0337 (5)	Углерод оксид	0.192	0.795375
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.981E-07	8.3325E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002285714	0.00909

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.054857143	0.22725
3373	2	0.1	54.33	0.4264741	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.098304	0.010432
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0159744	0.0016952
						0328 (0.15)	Сажа	0.004571429	0.000465714
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0384	0.004075
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0992	0.010595
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.0971E-07	1.28071E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001097143	0.000116429
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.026514286	0.002794286
3374	2	0.166	0.21	0.0044424	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.012085333	0.024499542
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.001963867	0.003981176
						0328 (0.15)	Сажа	0.000733333	0.001526134
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.004033333	0.008012205
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0132	0.02670735
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.3619E-08	2.79791E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000157143	0.000305227
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.003771429	0.007630671
3375	2	0.206	0.54	0.0180659	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.075954489	0.012026377
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.012342604	0.001954287
						0328 (0.15)	Сажа	0.004608889	0.000749152
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.025348889	0.003933045
						0337 (5)	Углерод оксид	0.08296	0.01311015
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	8.55937E-08	1.37344E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000987619	0.00014983
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.023702857	0.003745758
3376	2	0.087	4.02	0.023693	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.017578667	0.0184384
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002856533	0.00299624
						0328 (0.15)	Сажа	0.001066667	0.001148571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005866667	0.00603
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0192	0.0201
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.98095E-08	2.10571E-08

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000228571	0.000229714
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.005485714	0.005742857
3377	2	0.367	0.26	0.0276864	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0088	0.0037
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0014	0.0006
						0328 (0.15)	Сажа	0.001	0.000422
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0235	0.0099
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0547	0.0231
3378	2	0.212	0.28	0.009743	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0008	0.0039
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0001	0.0006
						0328 (0.15)	Сажа	0.000117	0.000571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0028	0.0134
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0064	0.0311
9033	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	5.4351	8.4664
9034	2				42.8	0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды	1.496539	0.00066436
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения	0.1340784	0.00011764
						0342 (0.02)	Фтористый водород	0.2210206	0.0000272
9035	2				42.8	0616 (0.2)	Ксилол	0.0221859	1.38664125
						0621 (0.6)	Толуол	0.0042355	0.000031
						1210 (0.1)	Бутилацетат	0.0124723	0.000006
						1401 (0.35)	Ацетон	0.0009499	0.000013
						2750 (*0.2)	Сольвент нафта	0.0043705	0.00000625
						2752 (*1)	Уайт-спирит	0.0041792	0.00001125
						2902 (0.5)	Взвешенные частицы	0.0579174	0.508444875
9036	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	4.4811	2.3315
9037	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0000028	0.0006404
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001	0.2280422
9040	2				42.8	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.0018	0.00082
Производство:605 - Подрядные организации. Объекты инфраструктуры ПБР									
3380	2	100	0.04	0.2029798	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1321	0.4799
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0215	0.078

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3381	2	0.064	41.45	0.1332731	450	0328 (0.15)	Сажа	0.012222	0.044402
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.2875	1.0442
						0337 (5)	Углерод оксид	0.6688	2.4296
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.03296	0.112915798
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005356	0.018348817
						0328 (0.15)	Сажа	0.002	0.007033791
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011	0.036927405
						0337 (5)	Углерод оксид	0.036	0.12309135
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.71429E-08	1.2895E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000428571	0.001406758
3382	2	0.11	46.77	0.4442438	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010285714	0.035168957
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.1024	0.142489856
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.01664	0.023154601
						0328 (0.15)	Сажа	0.004761905	0.006361153
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.04	0.0556601
						0337 (5)	Углерод оксид	0.103333333	0.14471626
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.1429E-07	1.7493E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001142857	0.001590289
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.027619048	0.038166927
3383	2	0.212	26.83	0.9477201	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.436906667	0.89759296
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.070997333	0.145858856
						0328 (0.15)	Сажа	0.02031746	0.040071115
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.170666667	0.35062225
						0337 (5)	Углерод оксид	0.440888889	0.91161785
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.8762E-07	1.10196E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00487619	0.010017779
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.11784127	0.240426685
3384	2	0.198	35.13	1.0809933	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.249173333	0.479724544
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.040490667	0.077955238
						0328 (0.15)	Сажа	0.011587302	0.021416274
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.097333333	0.1873924
						0337 (5)	Углерод оксид	0.251444444	0.48722024

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.781E-07	5.8895E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002780952	0.005354068
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.067206349	0.128497646
3385	2	0.173	16.6	0.3909345	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.270336	0.28229504
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0439296	0.045872944
						0328 (0.15)	Сажа	0.012571429	0.012602456
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.1056	0.1102715
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2728	0.2867059
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.0171E-07	3.4657E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003017143	0.003150615
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.072914286	0.075614744
3388	2	0.311	1.95	0.1480813	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.292977778	0.400432615
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.047608889	0.0650703
						0328 (0.15)	Сажа	0.017777778	0.024943892
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.097777778	0.130955434
						0337 (5)	Углерод оксид	0.32	0.436518113
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.3016E-07	4.573E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003809524	0.004988778
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.091428571	0.12471946
3389	2	0.156	42.87	0.814447	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.375466667	0.094813376
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.061013333	0.015407175
						0328 (0.15)	Сажа	0.017460317	0.00423274
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.146666667	0.037036475
						0337 (5)	Углерод оксид	0.378888889	0.096294835
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.1905E-07	1.164E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.004190476	0.001058185
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.101269841	0.02539644
3390	2	0.156	5.72	0.1086917	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.053761422	0.023040542
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008736231	0.003744089
						0328 (0.15)	Сажа	0.003262222	0.00143525
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.017942222	0.007535061

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.05872	0.02511687
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	6.05841E-08	2.63129E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000699048	0.00028705
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.016777143	0.007176248
3391	2	0.348	0.69	0.0657655	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0383	0.0071
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0062	0.0012
						0328 (0.15)	Сажа	0.00396	0.00074
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0931	0.0173
						0337 (5)	Углерод оксид	0.2167	0.0404
3393	2	0.08	41.26	0.2073138	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.051271111	0.102908936
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008331556	0.016722702
						0328 (0.15)	Сажа	0.003111111	0.00641044
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.017111111	0.033654812
						0337 (5)	Углерод оксид	0.056	0.112182707
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.77778E-08	1.1752E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000666667	0.001282087
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.016	0.032052202
3394	2	0.08	41.26	0.2073138	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.051271111	0.073723094
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.008331556	0.011980003
						0328 (0.15)	Сажа	0.003111111	0.004592385
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.017111111	0.024110023
						0337 (5)	Углерод оксид	0.056	0.080366745
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.77778E-08	8.41937E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000666667	0.000918477
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.016	0.022961927
3395	2	0.111	5.27	0.0507178	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.125431111	0.0044032
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.020382556	0.00071552
						0328 (0.15)	Сажа	0.007611111	0.000274286
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.041861111	0.00144
						0337 (5)	Углерод оксид	0.137	0.0048
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.4135E-07	5.02857E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001630952	5.48571E-05

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.039142857	0.001371429
3396	2	0.253	8.11	0.4072235	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.938666667	0.0430272
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.152533333	0.00699192
						0328 (0.15)	Сажа	0.043650794	0.001920857
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.366666667	0.0168075
						0337 (5)	Углерод оксид	0.947222222	0.0436995
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.04762E-06	5.28236E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.01047619	0.000480214
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.253174603	0.011525143
3397	2	0.095	2.15	0.0151783	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.037537778	0.0038528
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.006099889	0.00062608
						0328 (0.15)	Сажа	0.002277778	0.00024
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.012527778	0.00126
						0337 (5)	Углерод оксид	0.041	0.0042
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.23016E-08	4.4E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000488095	0.000048
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.011714286	0.0012
3399	2	0.156	20.18	0.3850113	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.26624	0.003584
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.043264	0.0005824
						0328 (0.15)	Сажа	0.012380952	0.00016
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.104	0.0014
						0337 (5)	Углерод оксид	0.268666667	0.00364
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.9714E-07	4.4E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002971429	0.00004
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.071809524	0.00096
3400	2	0.05	36.22	0.071079	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.017578667	0.100386687
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002856533	0.016312837
						0328 (0.15)	Сажа	0.001066667	0.006253324
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005866667	0.032829948
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0192	0.10943316
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.98095E-08	1.1464E-07

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3402	2	0.05	72.44	0.142158	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.000228571	0.001250665
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.005485714	0.031266617
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.035157333	0.09033151
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005713067	0.014678871
						0328 (0.15)	Сажа	0.002133333	0.005626963
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011733333	0.029541555
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0384	0.09847185
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-08	1.0316E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000457143	0.001125392
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010971429	0.028134815
3403	2	0.05	72.44	0.142158	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.035157333	0.070662773
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005713067	0.0114827
						0328 (0.15)	Сажа	0.002133333	0.004401752
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011733333	0.023109192
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0384	0.07703064
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-08	8.06988E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000457143	0.00088035
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010971429	0.022008755
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.035157333	0.081105665
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005713067	0.013179671
3404	2	0.05	72.44	0.142158	450	0328 (0.15)	Сажа	0.002133333	0.005052263
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011733333	0.026524382
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0384	0.088414605
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-08	9.26248E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000457143	0.001010453
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010971429	0.025261315
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.175786667	0.4012416
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.028565333	0.06520176
						0328 (0.15)	Сажа	0.010666667	0.024994287
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.058666667	0.13122
3405	2	0.087	40.24	0.23693	450	0337 (5)	Углерод оксид	0.192	0.4374

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3406	2	0.141	49.05	0.7700226	450	0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.981E-07	4.5823E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002285714	0.004998858
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.054857143	0.124971429
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.354986667	0.72576
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.057685333	0.117936
						0328 (0.15)	Сажа	0.016507937	0.032400001
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.138666667	0.2835
						0337 (5)	Углерод оксид	0.358222222	0.7371
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-07	0.000000891
3410	2	0.05	98.09	0.1925056	450	1325 (0.05)	Формальдегид	0.003961905	0.008099999
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.095746032	0.194399999
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.047608889	0.1901632
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007736444	0.03090152
						0328 (0.15)	Сажа	0.002888889	0.011845714
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.015888889	0.06219
						0337 (5)	Углерод оксид	0.052	0.2073
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.36508E-08	2.1717E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000619048	0.002369143
3411	2	0.071	47.08	0.1848054	450	2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.014857143	0.059228571
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.091409067	0.1731008
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.014853973	0.02812888
						0328 (0.15)	Сажа	0.005546667	0.010782857
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.030506667	0.05661
						0337 (5)	Углерод оксид	0.09984	0.1887
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.0301E-07	1.9769E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001188571	0.002156571
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.028525714	0.053914286
3413	2	0.087	55.33	0.3257788	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.22528	0.233472
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.036608	0.0379392
						0328 (0.15)	Сажа	0.01047619	0.010422857
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.088	0.0912

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.227333333	0.23712
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.5143E-07	2.8663E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002514286	0.002605715
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.060761905	0.062537143
3415	2	0.05	36.22	0.071079	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.017578667	0.0019264
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.002856533	0.00031304
						0328 (0.15)	Сажа	0.001066667	0.00012
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.005866667	0.00063
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0192	0.0021
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.98095E-08	2.2E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000228571	0.000024
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.005485714	0.0006
3416	2	0.26	0.02	0.0008606	200	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0001	0.0000238
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0001	3.8675E-06
						0328 (0.15)	Сажа	0.000016	0.000005
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0004	0.0001
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0009	0.0003
3421	2	0.141	9.05	0.142158	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.281258667	0.084168406
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.045704533	0.013677366
						0328 (0.15)	Сажа	0.017066667	0.005243049
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.093866667	0.027526005
						0337 (5)	Углерод оксид	0.3072	0.09175335
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.1695E-07	9.61226E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003657143	0.00104861
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.087771429	0.026215243
3422	2	0.05	72.44	0.142158	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.035157333	0.118401636
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005713067	0.019240265
						0328 (0.15)	Сажа	0.002133333	0.007375517
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011733333	0.038721465
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0384	0.12907155
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.9619E-08	1.3522E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000457143	0.001475103

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.010971429	0.036877586
3423	2	0.9	0.54	0.3435485	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.079189333	0.0762496
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.012868267	0.01239056
						0328 (0.15)	Сажа	0.00368254	0.003404
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.030933333	0.029785
						0337 (5)	Углерод оксид	0.079911111	0.077441
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	8.8381E-08	9.361E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00088381	0.000851
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.02135873	0.020424
3424	2	0.12	1.64	0.0185102	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.004577778	0.022918656
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.000743889	0.003724282
						0328 (0.15)	Сажа	0.000277778	0.001427657
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.001527778	0.0074952
						0337 (5)	Углерод оксид	0.005	0.024984
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	5.15873E-09	2.61737E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	5.95238E-05	0.000285532
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.001428571	0.007138285
3425	2	0.156	16.17	0.3072686	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.141653333	0.002368
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.023018667	0.0003848
						0328 (0.15)	Сажа	0.006587302	0.000105714
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.055333333	0.000925
						0337 (5)	Углерод оксид	0.142944444	0.002405
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.581E-07	2.90714E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001580952	2.64286E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.038206349	0.000634286
3426	2	0.132	2.43	0.0333183	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.05768	0.023965379
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.009373	0.003894374
						0328 (0.15)	Сажа	0.0035	0.00149286
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.01925	0.007837515
						0337 (5)	Углерод оксид	0.063	0.02612505
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.000000065	2.73691E-08

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00075	0.000298572
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.018	0.0074643
3427	2	0.112	3.21	0.0314673	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.038911111	0.006606176
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.006323056	0.001073504
						0328 (0.15)	Сажа	0.002361111	0.000411514
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.012986111	0.00216045
						0337 (5)	Углерод оксид	0.0425	0.0072015
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	4.38492E-08	7.54443E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000505952	8.23029E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.012142857	0.002057571
3428	2	0.707	1.08	0.4220316	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.19456	0.0218496
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.031616	0.00355056
						0328 (0.15)	Сажа	0.009047619	0.000975429
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.076	0.008535
						0337 (5)	Углерод оксид	0.196333333	0.022191
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.1714E-07	2.68243E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002171429	0.000243857
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.05247619	0.005852571
3429	2	0.5	2.53	0.4960722	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.114346667	0.0173056
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.018581333	0.00281216
						0328 (0.15)	Сажа	0.00531746	0.000772571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.044666667	0.00676
						0337 (5)	Углерод оксид	0.115388889	0.017576
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.2762E-07	2.12457E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00127619	0.000193143
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.03084127	0.004635429
3432	2	0.714	0.74	0.2961625	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.136533333	0.033984
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.022186667	0.0055224
						0328 (0.15)	Сажа	0.006349206	0.001517143
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.053333333	0.013275
						0337 (5)	Углерод оксид	0.137777778	0.034515

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.5238E-07	4.17214E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00152381	0.000379286
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.036825397	0.009102857
3433	2	0.9	0.64	0.4072235	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.093866667	0.017152
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.015253333	0.0027872
						0328 (0.15)	Сажа	0.004365079	0.000765714
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.036666667	0.0067
						0337 (5)	Углерод оксид	0.094722222	0.01742
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.0476E-07	2.10571E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001047619	0.000191429
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.02531746	0.004594286
3436	2	0.191	11.17	0.3183747	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.22016	0.01024
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.035776	0.001664
						0328 (0.15)	Сажа	0.010238095	0.000457142
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.086	0.004
						0337 (5)	Углерод оксид	0.222166667	0.0104
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.4571E-07	1.25714E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002457143	0.000114286
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.059380952	0.002742858
3437	2	0.981	0.45	0.3435485	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.237568	0.1675904
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.0386048	0.02723344
						0328 (0.15)	Сажа	0.011047619	0.007481715
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.0928	0.065465
						0337 (5)	Углерод оксид	0.239733333	0.170209
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	2.6514E-07	2.0575E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.002651429	0.001870428
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.06407619	0.044890285
3439	2	0.156	16.17	0.3072686	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.141653333	0.0190592
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.023018667	0.00309712
						0328 (0.15)	Сажа	0.006587302	0.000850857
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.055333333	0.007445

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (5)	Углерод оксид	0.142944444	0.019357
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.581E-07	2.33986E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001580952	0.000212714
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.038206349	0.005105142
3441	2	0.112	30.18	0.2961625	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.341333333	0.732466048
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.055466667	0.119025732
						0328 (0.15)	Сажа	0.015873016	0.032699377
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.133333333	0.28611955
						0337 (5)	Углерод оксид	0.344444444	0.74391083
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	3.8095E-07	8.9923E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.003809524	0.008174844
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.092063492	0.196196263
3442	2	0.283	23.58	1.4808127	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.682666667	0.475900288
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.110933333	0.077333797
						0328 (0.15)	Сажа	0.031746032	0.021245548
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.266666667	0.18589855
						0337 (5)	Углерод оксид	0.688888889	0.48333623
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	7.619E-07	5.8425E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007619048	0.005311388
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.184126984	0.127473292
3443	2	0.1	94.32	0.7404063	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.170666667	0.274084736
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.027733333	0.04453877
						0328 (0.15)	Сажа	0.007936508	0.012235925
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.066666667	0.10706435
						0337 (5)	Углерод оксид	0.172222222	0.27836731
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	1.9048E-07	3.3649E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.001904762	0.003058982
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	0.046031746	0.073415555
3444	2	0.05	45.27	0.0888488	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.021973333	0.040306067
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.003570667	0.006549736
						0328 (0.15)	Сажа	0.001333333	0.00251076

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.007333333	0.01318149
						0337 (5)	Углерод оксид	0.024	0.0439383
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	2.47619E-08	4.60306E-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000285714	0.000502152
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.006857143	0.0125538
3445	2	0.05	90.55	0.1776975	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.043946667	0.0897152
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.007141333	0.01457872
						0328 (0.15)	Сажа	0.002666667	0.005588572
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.014666667	0.02934
						0337 (5)	Углерод оксид	0.048	0.0978
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	4.95238E-08	1.0246E-07
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000571429	0.001117714
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.013714286	0.027942858
3447	2	0.1	1.36	0.0106619	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.0105472	0.0033024
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.00171392	0.00053664
						0328 (0.15)	Сажа	0.00064	0.000205714
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.00352	0.00108
						0337 (5)	Углерод оксид	0.01152	0.0036
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	1.18857E-08	3.77143E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000137143	4.11429E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.003291429	0.001028571
3448	2	0.122	1.94	0.0228045	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.033838933	0.0031648
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.005498827	0.00051428
						0328 (0.15)	Сажа	0.002053333	0.000197143
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.011293333	0.001035
						0337 (5)	Углерод оксид	0.03696	0.00345
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	3.81333E-08	3.61428E-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.00044	3.94285E-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.01056	0.000985715
3449	2	0.08	23.58	0.118465	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.029297778	0.008944
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.004760889	0.0014534

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (0.15)	Сажа	0.001777778	0.000557143
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.009777778	0.002925
						0337 (5)	Углерод оксид	0.032	0.00975
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	3.30159Е-08	1.02143Е-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000380952	0.000111429
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.009142857	0.002785714
3450	2	0.198	48.12	1.4808127	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.682666667	0.037824
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.110933333	0.0061464
						0328 (0.15)	Сажа	0.031746032	0.001688571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.266666667	0.014775
						0337 (5)	Углерод оксид	0.688888889	0.038415
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	7.619Е-07	4.64357Е-08
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.007619048	0.000422143
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.184126984	0.010131429
3451	2	0.346	4.4	0.4146276	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.28672	0.000704
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.046592	0.0001144
						0328 (0.15)	Сажа	0.013333333	3.14286Е-05
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.112	0.000275
						0337 (5)	Углерод оксид	0.289333333	0.000715
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	0.00000032	8.64286Е-10
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.0032	7.85714Е-06
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.077333333	0.000188571
3452	2	0.2	3.77	0.1184383	450	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.029297778	0.0049536
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	0.004760889	0.00080496
						0328 (0.15)	Сажа	0.001777778	0.000308571
						0330 (0.5)	Сера диоксид	0.009777778	0.00162
						0337 (5)	Углерод оксид	0.032	0.0054
						0703 (**1.Е-6)	Бенз/а/пирен	3.30159Е-08	5.65714Е-09
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.000380952	6.17143Е-05
						2754 (1)	Углеводороды предельные С12-С19	0.009142857	0.001542857

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9042	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	19.1791	34.7262
9043	2				42.8	0123 (**0.04)	Железо (II, III) оксиды	0.5135141	0.00598951
						0143 (0.01)	Марганец и его соединения	0.0639045	0.000469681
						0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	0.2360261	0.00116343
						0337 (5)	Углерод оксид	0.8814123	0.00573097
						0342 (0.02)	Фтористый водород	0.0724374	0.000400737
						0344 (0.2)	Фториды неорганические плохо растворимые	0.0866162	0.0004309
						2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	0.0368749	0.0004309
9044	2				42.8	0616 (0.2)	Ксилол	2.3409521	55.96785
						2752 (*1)	Уайт-спирит	2.2451707	55.88235
						2902 (0.5)	Взвешенные частицы	5.8485112	41.01174
9045	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	5.821	3.0291
9046	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	3.1918E-07	0.00000217
						2754 (1)	Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0.0001137	0.0007
9047	2				42.8	0333 (0.008)	Сероводород	0.0000025	0.0001625
						2754 (1)	Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0.0009	0.0579073
9050	2				42.8	2908 (0.3)	Пыль неорганическая с сод. SiO ₂ : 70-20%	0.0288	0.044064
9051	2				42.8	2754 (1)	Углеводороды предельные C ₁₂ -C ₁₉	0.1237	0.29291
9054	2				42.8	2902 (0.5)	Взвешенные частицы	0.008	0.0003
						2930 (*0.04)	Пыль абразивная	0.0034	0.0002
9995	2				42.8	0301 (0.2)	Азота (IV) диоксид	35.12844606	7.827373878
						0304 (0.4)	Азот (II) оксид	5.728816234	1.272067005
						0328 (0.15)	Сажа	2.042229541	0.431199494
						0330 (0.5)	Сера диоксид	12.77211536	3.040554203
						0337 (5)	Углерод оксид	38.28090593	8.873503665
						0703 (**1.E-6)	Бенз/а/пирен	0.030039214	9.05281E-06
						1325 (0.05)	Формальдегид	0.512158014	0.092049155

Номер источника загрязнения	Параметры источника загрязнения		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м³/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (1)	Углеводороды предельные C12-C19	10.45110518	2.267685267
Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 7 указывается "" - для значения ОБУВ, "" - для ПДКс.с.									

РАЗДЕЛ III ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПГО). ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПБР/ПУУД

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код загрязняющего вещества, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности, К ⁽¹⁾ , %
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует					

РАЗДЕЛ IV СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Т/ГОД. ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПБР/ПУУД

Код загрязняю- щего ве- щества	Н а и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		649.1076	649.1076					649.1076
в том числе:								
Т в е р д ы е		180.6214	180.6214					180.6214
из них:								
0123	Железо (II, III) оксиды	0.565959517	0.5659595					0.565959517
0143	Марганец и его соединения	0.028764354	0.0287644					0.028764354
0328	Сажа	5.50859504	5.508595					5.50859504
0344	Фториды неорганические плохо растворимые	0.014990004	0.01499					0.014990004
0703	Бенз/а/пирен	0.000122858	0.0001229					0.000122858
2902	Взвешенные частицы	55.80562619	55.805626					55.80562619
2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	118.697105	118.6971					118.697105
2930	Пыль абразивная	0.0002	0.0002					0.0002
Газообразные, жидкие		468.4862	468.4862					468.4862
из них:								
0301	Азота (IV) диоксид	105.3847835	105.38478					105.3847835
0304	Азот (II) оксид	17.09924523	17.099245					17.09924523
0330	Сера диоксид	42.1167569	42.116757					42.1167569
0333	Сероводород	0.0010536	0.0010536					0.0010536
0337	Углерод оксид	118.1196746	118.11967					118.1196746
0342	Фтористый водород	0.005051886	0.0050519					0.005051886
0616	Ксилол	78.16510381	78.165104					78.16510381
0621	Толуол	0.128561698	0.1285617					0.128561698
0827	Хлорэтилен	0.0000048	0.0000048					0.0000048
1042	Бутиловый спирт	0.009180698	0.0091807					0.009180698
1061	Этиловый спирт	0.004567374	0.0045674					0.004567374
1210	Бутилацетат	0.075468289	0.0754683					0.075468289

Код загрязня- ющего ве- щества	На и м е н о в а н и е загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1325	Формальдегид	1.207872646	1.2078726					1.207872646
1401	Ацетон	0.06510066	0.0651007					0.06510066
2750	Сольвент нефтя	0.00000625	6.25E-06					0.00000625
2752	Уайт-спирит	75.81230691	75.812307					75.81230691
2754	Углеводороды предельные C12-C19	30.29150536	30.291505					30.29150536