

***Программа производственного экологического контроля
на 2023-2032 гг.***

Объект: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей
с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области»

2023 г.

Приложение 1
к Правилам разработки
программы производственного
экологического контроля
объектов I и II категорий,
ведения внутреннего учета,
формирования и представления
периодических отчетов
по результатам производственного
экологического контроля
Форма

Программа производственного экологического контроля объектов I и II категории

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно- территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКЭД)	Краткая характеристика производственног о процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство подводящего газопровода и газораспреде льных сетей с.Айнабулак Коксуского района Алматинской	116672100	с.Айнабулак Коксуского района Алматинской области 51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	220740007691	84112	Строительство подводящего газопровода и газораспреде льных сетей	ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬН ОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ"БИН:	2 категория

области»						220740007691	
						Адрес: Область Жетісу, Талдыкорган г.а., г.Талдыкорган, улица Кабанбай Батыра, 26	

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Тара из-под лакокрасочных материалов	150110	Использование ЛКМ
Ветошь	150202	Промасленная ветошь образуется в процессе использования тряпья для протирки деталей и механизмов автотранспортных средств и спецтехники.
Огарки сварочных электродов	120113	Проведение сварочных работ
ТБО	200301	Образуются в результате жизнедеятельности рабочего персонала.
Строительные отходы	170904	Строительные отходы состоят из остатков бетона и раствора цементного

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	45
2	Организованных, из них:	22
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	

1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	45
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	23

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья/ материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Строительная площадка	Разработка грунта, разгрузка-погрузка и хранение грунта	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321,	диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/ Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/	

Строительная площадка			71.209820.		
	Разгрузка- погрузка инертных материалов	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Олово оксид /в пересчете на олово/	
	Сварочные работы	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/	
	Покрасочные работы (ПФ-115), (ХВ-124), (ПФ-133), (ХС-720), (ГФ-021), (ГФ-0119), (уайт-спирит), (БТ-123), (ХП-734),	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) Азот (II) оксид (Азота оксид) Углерод (Сажа) Сера диоксид (Ангидрид сернистый) Углерод оксид Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний тетрафторид) Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)) /в пересчете на фтор/	
	Битумная установка	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	
	Сварка полиэтиленовых труб	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308;	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	

Строительная площадка			51.225321, 71.209820.		
	Газосварочные работы	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)	
	Паяльные работы	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (фторид алюминия, фторид кальция, гексафторалюминат натрия)) /в пересчете на фтор/	
	Компрессор	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (фторид алюминия, фторид кальция, гексафторалюминат натрия)) /в пересчете на фтор/	
	Работа строительной техники	6001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (фторид алюминия, фторид кальция, гексафторалюминат натрия)) /в пересчете на фтор/ Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) Метилбензол (Толуол) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Бутилацетат Формальдегид Пропан-2-он (Ацетон) Этановая кислота (Уксусная кислота) Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ Керосин	

				Уайт-спирит Алканы C12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/ Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)	
Продувочная свеча ГРП	0001	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.		Метан	
Предохранительный клапан ГРП	0002	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.		Метан	
Продувочная свеча ГРПШ-1	0003	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.		Метан	
Продувочная свеча ГРПШ-2	0004	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.		Метан	
Продувочная свеча ГРПШ-3	0005	51.257520,		Метан	

			71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.		
	Продувочная свеча ГРПШ-4	0006	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Продувочная свеча ГРПШ-5	0007	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Продувочная свеча ГРПШ-6	0008	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Продувочная свеча ГРПШ-7	0009	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Продувочная свеча ГРПШ-8	0010	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Продувочная свеча ГРПШ-9	0011	51.257520,	Метан	

			71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.		
	Продувочная свеча ГРПШ-10	0012	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Предохранительный клапан ГРПШ- 1	0013	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Предохранительный клапан ГРПШ- 1	0014	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Предохранительный клапан ГРПШ- 1	0015	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Предохранительный клапан ГРПШ- 1	0016	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Предохранительный клапан	0017	51.257520,	Метан	

	ГРПШ- 1		71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.		
	Предохранительный клапан ГРПШ- 1	0018	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Предохранительный клапан ГРПШ- 1	0019	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Предохранительный клапан ГРПШ- 1	0020	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Предохранительный клапан ГРПШ- 1	0021	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Предохранительный клапан ГРПШ- 2	0022	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Неплотности соединений ЗРА,	6001	51.257520,	Метан	

ФС, ПК от ГРП		71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.		
Неплотности соединений ЗРА, ФС, ПК от ГРПШ- 1	6002	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
Неплотности соединений ЗРА, ФС, ПК от ГРПШ- 2	6003	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
Неплотности соединений ЗРА, ФС, ПК от ГРПШ- 3	6004	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
Неплотности соединений ЗРА, ФС, ПК от ГРПШ- 4	6005	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
Неплотности соединений ЗРА, ФС, ПК от ГРПШ- 5	6006	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
Неплотности соединений ЗРА,	6007	51.257520,	Метан	

	ФС, ПК от ГРПШ- 6		71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.		
	Неплотности соединений ЗРА, ФС, ПК от ГРПШ- 7	6008	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Неплотности соединений ЗРА, ФС, ПК от ГРПШ- 8	6009	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Неплотности соединений ЗРА, ФС, ПК от ГРПШ- 9	6010	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	
	Неплотности соединений ЗРА, ФС, ПК от ГРПШ- 10	6011	51.257520, 71.127109; 51.242241, 71.169308; 51.225321, 71.209820.	Метан	

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6

Не предусмотрен

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Не предусмотрен				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрен					

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Не предусмотрен					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Не предусмотрен				

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Строительная площадка	Ежеквартально