

Протокол общественных слушаний посредством открытых собраний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: **г. Астана, Байконурский район; ГУ Аппарат акима р. «Байқоңыр» г. Астаны**
2. Предмет общественных слушаний: **Отчет о возможных воздействиях «Строительство ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка**
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания. **РГУ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, Единый экологический портал**
4. Местонахождение намечаемой деятельности: по адресу в районе «Байқоңыр», проходит от ТЭЦ-1, вдоль улицы 191, пересекает шоссе Алаш и далее до ТЭЦ-2 в г. Астана *(полный, точный адрес)* **широта – 51.191210 С, долгота – 71.505368 В**
(географические координаты территории участка намечаемой деятельности)
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: **р. «Байқоңыр» г. Астаны.**
6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11 Телефон/факс: +7 (7172) 55-04-37 БИН 130740015861**
7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы. **ТОО «ЭКОС», г.Астана, ул.Иманова, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, контакты: тел. 8(7172)21-22-21, эл.почта: info@ecosltd.kz.**
8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):
время начала общественных слушаний в 11:00 часов 14.04.2023.
Место проведения-слушания г.Астана, район "Байконур", улица Амангельды Иманова 9, ВП-5
9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.
10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний.

II. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) На Едином экологическом портале;

Документация по проекту размещена на ЕЭП <https://ecoportal.kz/> дата публикации: 07/03/2023

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика.

<https://www.gov.kz/memleket/entities/astana-upr/press/article/details/117857?lang=ru> – 10.03.2023

3) В средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и по средству не менее чем одного теле-или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний:

Газета Экологический курьер INT – 1-15 марта 2023 № 5 (410)

ТОО «NS Радио Астана»: объявление выходило в эфире в марте 2023 года.

4) На досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 2 объявлений по адресам: управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны; в местах скопления людей в г. Астана. Фото материалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний

12. Решения участников общественных слушаний:

«За» - 11 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Единогласно за секретаря Оспанова А. Ж.

«За» - 11 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

Рассмотрение материалов проекта в форме доклада.

Предлагаемый регламент – не более 15 мин. на каждого докладчика.

Вопросы-ответы. Предлагаемый регламент – по 3 мин.

Подведение итогов и закрытие общественных слушаний. Предлагаемый регламент - 5 мин. Регламент принят единогласно.

«За» - 11 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержались» - 0 человек.

(о признании общественных слушаний состоявшимися. Указать количество участников общественных слушаний «за», «против», «воздержались»)

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

ТОО "ЭКОС" – Инженер по ООС – Муратова А.М.

Тема доклада №1: Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство


ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана.
Корректировка»

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению: **Все участники слушаний единогласно проголосовали об одобрении материалов рабочего проекта.**


16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

17. Председатель общественных слушаний:

Абдрахманов Алмаз Серикович, главный специалист отдела инфраструктуры
ГУ «Аппарат акима района «Байқоңыр» г. Астана» 
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

«14» апреля 2023г.

18. Секретарь общественных слушаний: Оспанова Алина Жанатовна, эколог

ТОО «ЭКОС» 
(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

«14» апреля 2023г.

Приложение 2

Лист регистрации участников общественных слушаний в форме открытых собраний

№	ФИО	Должность	Телефон
1.	Зинаида И.	ГУ "УООСМП"	87755834914
2.	Муканова Ч.	эколог ТОО "Астана-техстрой"	87778605649
3.	Зудир М.	ТОО "Астана-техстрой" г.п.п. "Эколог"	87057452596
4.	Баймухаметов И.К.	г.п.п. "Астана" г.п.п. "Эколог" 4/2-90	87013350050
5.	Васина В.И.	г.п.п. "Астана" г.п.п. "Астана" 63	87086115746
6.	Рудик О.В.	г.п.п. "Астана" г.п.п. "Кенесары" 61/1	87013534855
7.	Сланова А.К.	секретарь ОС	87783200984
8.	Муратова А.И.	ДКОС	8701-414-11-53
9.	Абдрахманов А.С.	наб. член. акционер р. Байкалов	200m
10.	Сатарбаева Т.К.	наб. член. г.п.п. "Деп. Экологический"	200m
11.	Алимов Радик	член. общества технического обслуживания	200m
12.		управ. техникой энер. хозяйства	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации).	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	Какие воздействия от строительства данного объекта? Сапарбаева Г.К. – глав. Специалист Департамента экологии г. Астана.	Воздействие от строительства объекта описаны в проекте ОВОС. На период эксплуатации тепломагистралей эмиссий на окружающую среду не будет- инженер- эколог ТОО «ЭКОС» Муратова А.М.	Снято
2.			
3.			
4.			
5.			

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 23292071001, Дата: 20/02/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г.Астана, район "Байконур", улица Амангельды Иманова 9, ВП-5, 14/04/2023 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (7 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

"ЖИЗНЬ ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ КАЗАХСТАН"; Radio NS

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявлений в здании Управления охраны окружающей среды и природопользования города Астаны; в местах скопления людей

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН"" (БИН: 130740015861), 8-717-2212221, a.isenaliyev@astana.kz,

Представитель: Оспанова А.

Составитель отчета о возможных воздействиях : ТОО "ЭКОС"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 23292071001, Дата: 21/02/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №23292071001, от 20/02/2023 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка», в предлагаемую Вами 14/04/2023 11:00, г.Астана, район "Байконур", улица Амангельды Иманова 9, ВП-5(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

"ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ""УПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НУР-СУЛТАН"" (БИН: 130740015861), 8-717-2212221, a.isenaliyev@astana.kz,

Представитель: Оспанова А.

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО "ЭКОС"

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Сводная таблица предложений и замечаний к
«Заявлению на проведение оценки воздействия на окружающую среду (Первичное)»**

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Строительство ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрالی ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка

Дата составления сводной таблицы: 10.04.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по г. Астана КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 03.03.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 03.03.2023 г - 10.04.2023 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	Аппарат акима города Астаны	Акимат города Астаны, рассмотрев заявление к намечаемой деятельности объекта «Строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Карлыгаш» с двумя КЛ 110 кВ от ПС «Байтерек» и двумя КЛ-110 кВ от ПС 110/20 «Ишим» сообщает, что замечаний и предложений не имеет.	
2	ГУ «Управление охраны окружающей среды и	Замечания и предложения не поступали	

	природопользования города Астаны»		
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г.Астаны»	Замечания и предложения не поступали	
4	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Замечания и предложения не поступали	
5	РГУ «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов РК «Севказнедра»	МД «Севказнедра» (далее - МД), рассмотрев вышеуказанные письма, сообщает, что согласно статьи 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. На основании вышеизложенного, рассмотрение отчетов о возможных воздействиях на окружающую среду не входит в компетенцию МД.	
6	РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»	Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира (далее – <i>Инспекция</i>) рассмотрев Ваше письмо от 06 марта 2023 года №01-13/192-И, касательно заявления о намечаемой деятельности ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны»(далее – <i>Заявление</i>), сообщает следующее. В связи с отсутствием точных сведений, а именно географических координат, о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, Инспекцией не предоставляется возможным представить свои замечания и предложения к вышеуказанному Заявлению.	

7	ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»	ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астана» (далее – Управление), рассмотрев Ваше обращение, касательно предоставления своих замечаний и предложений к заявлению о намечаемой деятельности ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» по объекту «Строительство ТМ-14. Корректировка», в рамках своей компетенции сообщает следующее. Согласно пункта 2 статьи 40 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – АППК РК) статус и полномочия государственного органа определяются положением о государственном органе. В соответствии с пунктом 4 статьи 41 АППК РК государственным органам запрещается осуществлять функции, не предусмотренные за ними в законодательстве Республики Казахстан. Управление при осуществлении своей деятельности руководствуется Положением, утвержденным постановлением акимата города Нур-Султан №510-446 от 17 ноября 2021 года, согласно которого предоставления своих замечаний и предложений к заявлению намечаемой деятельности работ Департамента, в компетенцию Управления не входит.	
8	ГУ «Управление строительства города Астаны»	Рассмотрев вышеуказанное письмо, сообщаем что в компетенцию ГУ «Управление строительства города Астаны» предоставление замечаний и предложений к заявлению о намечаемой деятельности по оценке воздействия на окружающую среду по объекту «<i>Строительство ТМ-14 (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2 Ду 1000 мм) в г. Астана. Корректировка</i>» (Заказчик- ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны») не входит.	
9	РГУ «Департамент экологии по городу Астаны»	1. В проекте отчета (далее – Проект) показать координаты места осуществления намечаемой деятельности (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Исследуемый участок строительства и реконструкции ТМ-14 ДУ-1000 мм расположена в районе «Байконыр», проходит от ТЭЦ-1, вдоль улицы 191, пересекает шоссе Алаш и далее до ТЭЦ-2 в г. Астана. Координаты расположения ТМ-14 51.191210, 71.505368; 2. Представить характеристику категории земель и целях использования земель	Все замечания учтены

		деятельности (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Территория строительства занимает участок земли площадью 13,1334 га на отрезке от ТЭЦ-1 до улицы А. Пушкина, согласно постановлению акимата от 30 марта 2022 года №510-933. Территория относится к категории «земли промышленности», предполагается строительство и эксплуатация закрытой системы теплоснабжения. 3. Характеристика намечаемой деятельности, сведения о производственном процессе (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным бесканальным способом с применением труб в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой и надземным способом на низких опорах с применением труб в ППУ-изоляции в металлической оболочке из оцинкованной стали по ГОСТ-30732-2006. При размещении тепловой сети под служебным автопроездом к торговому центру "Magnum cash&cary" будет проложено в канале из блоков ФБС и перекрыто дорожной плитой. В местах пересечения теплосетью местных дорог в районе промзоны прокладка трубопроводов будет выполнена на высоких опорах скольжения. Общая протяженность тепловых сетей - 7505м, в том числе: ☐ надземно: 2Ø1020x10/1175-4292м. 2Ø1020x10-140м. ☐ подземно: 2Ø1020x10/1200-3073м. 4.Отсутствует описание работ по погребению существующих зданий, строений, сооружений, оборудования и способов их выполнения (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Строительство тепломагистрали не подразумевает снос существующих зданий, сооружений. 5. Оценка воздействия на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, недра, физические воздействия: шум, вибрация, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Оценка воздействия на атмосферный воздух описана в разделе 2.8.2, водные ресурсы- 2.8.1., почву-2.8.3., недра- 2.8.4., физические воздействия описаны в разделе 2.8.5. и 2.8.6. 6. В отходах на период строительства учесть отходы, образующиеся при эксплуатации автотранспорта, отходы битума, известковые отходы, отходы полиэтилена (<i>подпункт 1 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>);	
--	--	--	--

		Ответ: На территории строительства будут образовываться отходы строительства в объеме 1141,6 тонн на период строительства согласно ресурсно-сметной документации. Также будут образованы в результате строительства твердо-бытовые отходы в объеме 2,625 т, тара из под ЛКМ в объеме 0,005421 т. Вышеперечисленные виды отходов будут вывозиться сторонней организацией по договору. Обслуживание строительной техники и транспорта будет производиться на сторонних станциях технического обслуживания, следовательно, отходы от эксплуатации автотранспорта непосредственно на территории строительства накапливаться не будет. 7.Отсутствует описание возможных вариантов осуществления намечаемой деятельности, других рациональных вариантов (<i>подпункт 2 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Строительство ТМ-14 проектируются в строгом соответствии с утвержденным технологическим Регламентом и полностью соответствуют всем условиям инструкции, при которых вариант намечаемой деятельности характеризуется как наиболее рациональный из всех существующих 8. Информация о компонентах природной среды, в том числе растительный и животный мир (<i>подпункт 3 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Компоненты природной среды, в том числе растительный и животный мир описан в разделе 2.1., 2.2., 2.8.6., а также в главе 5 9. Мероприятия по каждому компоненту природной среды по предотвращению, сокращению или смягчению негативных воздействий (<i>подпункт 8 пункта 6 приложения 4 к «Правилам оказания государственной услуги» от 2 июня 2020 г № 130</i>); Ответ: Мероприятия по каждому компоненту природной среды по предотвращению, сокращению или смягчению негативных воздействий описаны в разделах 2.8.2.2., 2.8.2.3., 2.8.3.1., 8.2., в главах 9 и 10. 10.Расчеты эмиссий (<i>подпункт 5,6,7 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу от источников выбросов на период строительства размещены в приложении 8 к проекту ОВОС. Предельные количественные качественные показатели выбросов описаны и обоснованы в разделе 2.8.2.1. проекта ОВОС. Согласно пункту 2 статьи 334 Экологического кодекса, накопление и (или) захоронение отходов на объектах III и IV категорий не подлежат экологическому нормированию. В период строительства и эксплуатации тепломагистральной сброс сточных вод, а также	
--	--	---	--

		захоронение отходов строительства не предусмотрено. 11.Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, мероприятия по предотвращению и ликвидации аварий (<i>подпункт 8 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных явлений, мероприятий по предотвращению и ликвидации аварий описана в пункте 8.1. настоящего ОВОС. 12.Краткое нетехническое резюме с обобщением информации среды (<i>подпункт 15 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК</i>); Ответ: Нетехническое резюме проекта ОВОС описано в главе 13 согласно подпункту 15 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК. 13.Предусмотреть благоустройство и озеленение согласно <i>пункта 50 параграфа 1 главы 2 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, а также предусмотреть уход и охрану за зелеными насаждениями в соответствии с подпунктами 2) и б) пункта 6 раздела 1 приложения 4 к Экологическому кодексу РК.</i> Ответ: По окончании строительства ТМ-14 планируется засыпка почвой и рекультивация территории семенами многолетних трав. Тепломагистраль, согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", не относятся к классам опасности санитарной классификации производственных объектов.	
--	--	---	--

Примечание: Замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступали

**«Қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытынды алуға өтінішке» (Бастапқы)
ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі**

«Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ

Астана қаласында ТМ-14 құрылысы (ТМ-14 2 Ду 1000 мм жылу беру құбырларын қайта құру).Түзету

Жиынтық кесте жасалған күні: 10.04.2023 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ Экологиялық реттеу және бақылау комитеті Астана қаласы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: Экологиялық реттеу және бақылау комитеті ҚР ЭТРМ

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 03.03.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 03.03.2023 ж. - 10.04.2023 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескертулер мен ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1	Астана қаласы әкімінің аппараты	Ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ	
2	«Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ	«Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ Сіздің жоғарыдағы хатыңызды қарастырып, «Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-нің «Астана қаласында ТМ-14 құрылысы (ТМ-14 2 Ду 1000 мм жылу беру құбырларын қайта құру).Түзету» объектісі бойынша ықтимал әсер ету туралы есептің жобасын қарастырып, ескертулер мен ұсыныстарының жоқ екендігін хабарлайды.	

3	«Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ	
4	«Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ	«ҚР ЭТРМ СРК Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ-сі (ары қарай - Инспекция) Сіздің 01.03.2023 жылғы № 03-13/168-И шығыс хатыңызды қарастырып, «Байтерек» ҚС және «Ишим» 110/20 ҚС-нан екі КЛ 110 кВ «Қарлығаш» 110/20 кВ жабық ҚС-ның құрлысы » объектісі бойынша жобаға ағымдағы жылғы ақпанның 22-сі күні«E-Liscense»порталы арқылы Инспекция №KZ11VRC000157 келісім бергенін және ықтимал әсер ету туралы есепке Инспекция тарапынан ескертулер мен ұсыныстардың жоқтығын хабарлайды	
5	«Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология Департаменті» РММ	«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД (бұдан әрі – ӨД), жоғарыда көрсетілген хаттарды қарастырып, «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» ҚР Кодексі 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №125-VI ҚРЗ 64-бабына сәйкес, жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауы кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыратынын хабарлайды. Жоғарыда баяндалғанның негізінде, қоршаған ортаға ықтимал әсерлері туралы есептерді қарастыру ӨД құзыретіне кірмейді.	

6	«Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы (бұдан әрі – <i>Инспекция</i>) Сіздің 2023 жылғы 06 наурыздағы №01-13/192-И «Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ-нің жоспарланып отырған қызметі туралы өтінішке (бұдан әрі – <i>өтініш</i>) қатысты хатыңызды қарап, төмендегіні хабарлайды. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы нақты мәліметтердің, атап айтқанда географиялық координаттардың болмауына байланысты инспекция жоғарыда көрсетілген өтінішке өзінің ескертулері мен ұсыныстарын беру мүмкін емес.	
7	«Астана қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ	«Астана қаласының Сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ (бұдан әрі – Басқарма), «Астана қаласында ТМ-14 құрылысы. Түзету» объектісі бойынша «Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ мәлімдеген өтінішке өз ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды беруге қатысты Сіздің хатыңызды қарастырып, өз құзыреті шегінде келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің (бұдан әрі – ӘРПК) 40-бабының 2-тармағына сәйкес мемлекеттік органның мәртебесі мен өкілеттігі мемлекеттік орган туралы ережеде айқындалады. ҚР ӘРПК-ның 41-бабының 4-тармағына сәйкес мемлекеттік органдарға Қазақстан Республикасының заңнамасында олар үшін көзделмеген функцияларды орындауға тыйым салынады. Басқарма өз қызметін жүзеге асыру кезінде Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің 2021 жылғы 17 қарашадағы № 510-446 қаулысымен бекітілген Ережені басшылыққа алады, оған сәйкес жоғарыдағы мәлімделген өтінішке өз ескертулеріңіз бен ұсыныстарыңызды Нұр-Сұлтан қаласы бойынша экология Департаментіне беру Басқарма құзыретіне жатпайды.	
8	«Астана қаласының құрылыс басқармасы»	«Астана қаласында ТМ-14 құрылысы (ТМ-14 2 Ду 1000 мм жылу беру құбырларын қайта құру). Түзету» объектісіне (Тапсырыс беруші-«Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ) жоғарыда	

	ММ	көрсетілген хаты бойынша қоршаған ортаға әсерді бағалау жөніндегі белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішке ескертулер мен ұсыныстар беру «Астана қаласының Құрылыс басқармасы» ММ-нің құзіретіне кірмейтіндігін хабарлайды.	
9	«Астана қаласы бойынша экология департаменті» РММ	1. Ықтимал әсер ету туралы есеп жобасында (бұдан әрі – <i>Жоба</i>) белгіленіп отырған қызмет орнының координаттарын көрсету (<i>ҚР Экологиялық кодексінің</i> 72-бабының 4-тармағы 1-тармақшасы); Жауап: ТМ-14 Ду-1000 мм құрылыс және реконструкциялаудың зерттелетін учаскесі "Байқоңыр" ауданында орналасқан, 1-ЖЭО-дан, 191-көше бойымен өтеді, Алаш тас жолымен және одан әрі қиылысады Астана қаласында ЖЭО-2 дейін. Орналасу координаттары ТМ-14 51.191210, 71.505368; 2. Жер санаты және жер пайдалану мақсаттары туралы ақпаратты ұсыну (<i>ҚР Экологиялық кодексінің</i> 72-бабының 4-тармағы 1-тармақшасы); Жауап: Әкімдіктің 2022 жылғы 30 наурыздағы №510-933 қаулысына сәйкес құрылыс аумағы 1-ЖЭО-дан А.Пушкин көшесіне дейінгі аралықта ауданы 13,1334 га жер учаскесін алып жатыр. Аумақ "өнеркәсіп жерлері" санатына жатады, жабық жылумен жабдықтау жүйесін салу және пайдалану көзделеді. 3. Белгіленіп отырған қызметтің сипаттамасы, өндірістік процесстер туралы мәліметтер (<i>ҚР Экологиялық кодексінің</i> 72-бабының 4-тармағы 1-тармақшасы); Жауап: Жылу желісінің құбырларын төсеу ГОСТ-30732 - 2006 бойынша мырышталған болаттан жасалған металл қаптамада ППУ-оқшаулау құбырларын қолдана отырып, ППУ-оқшаулау құбырларын ППУ-оқшаулау құбырларын қолдана отырып, төмен тіректерде жерасты каналсыз тәсілмен қарастырылған. Жылу желісін "Magnum cash&carry" сауда орталығына қызметтік автожолдың астына орналастырған кезде ФБС блоктарынан каналға салынып, жол плитасымен жабылады. Өнеркәсіп аймағы ауданындағы жергілікті жолдардың жылу желісімен қиылысу орындарында Құбырларды төсеу жоғары сырғанау тіректерінде Орындалатын болады. Жылу желілерінің жалпы ұзындығы - 7505м, оның ішінде: жер үсті: 2Ø1020x10/1175-4292 м. 2Ø1020x10-140М. жер асты: 2Ø1020x10/1200-3073 м. 4. Қазіргі бар ғимараттарды, құрылыстарды, құрылысжайларды, жабдықтарды кейіннен кәдеге жарату жөніндегі жұмыстарды және егер бұл жұмыстар белгіленіп	Барлық ескертулер ескерілді

		отырған қызметті іске асыру мақсаттары үшін қажет болса, оларды орындау тәсілдерінің сипаттамасы жоқ (<i>ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабының 4-тармағы 1-тармақшасы</i>); Жауап: Жылу магистралінің құрылысы қолданыстағы ғимараттарды, құрылыстарды бұзуды білдірмейді. 5. Атмосферералық ауаға, су ресурстарына, топыраққа, жер қойнауына әсер етуді, сондай-ақ дірілді, шулы, электромагниттік, жылулық және радиациялық әсер етуді бағалау (<i>ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабының 4-тармағы 1-тармақшасы</i>); Жауап: Атмосфералық ауаға әсерді бағалау 2.8.2 - бөлімде сипатталған, су ресурстары-2.8.1., топырақ-2.8.3., жер қойнауы - 2.8.4., физикалық әсерлер 2.8.5 бөлімінде сипатталған. және 2.8.6. 6. Құрылыс мерзімінде автокөліктен пайда болатын қалдықтарды, битум, әк, полиэтилен қалдықтарды ескеру (<i>ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабының 4-тармағы 1-тармақшасы</i>); Жауап: Құрылыс аумағында ресурстық-сметалық құжаттамаға сәйкес құрылыс кезеңінде 1141,6 тонна көлемінде құрылыс қалдықтары түзілетін болады. Сондай-ақ, құрылыс нәтижесінде 2,625 тонна көлемінде қатты тұрмыстық қалдықтар, 0,005421 тонна көлемінде ЛКМ астындағы контейнерлер пайда болады. Құрылыс техникасы мен көлікке қызмет көрсету үшінші тарап техникалық қызмет көрсету станцияларында жүргізілетін болады, сондықтан құрылыс аумағында автокөлікті пайдаланудан қалдықтар тікелей жинақталмайды. 7. Белгіленіп отырған қызметтің жүзеге асырудың ықтимал нұсқаларын сипаттау, оған қоса басқа ықтимал ұтымды нұсқаларды ұсыну (<i>ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабының 4-тармағы 2-тармақшасы</i>); Жауап: ТМ-14 құрылысы бекітілген технологиялық регламентке қатаң сәйкес жобаланады және нұсқаулықтың барлық шарттарына толық сәйкес келеді, онда жоспарланған қызметтің нұсқасы барлық қолданыстағы нұсқалардың ішіндегі ең ұтымдысы ретінде сипатталады 8. Табиғи ортаның құрамдастары ,оның ішінде өсімдіктер әлемі мен жануарлар дүниесі туралы ақпарат (<i>ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабының 4-тармағы 3-тармақшасы</i>); Жауап: Табиғи ортаның компоненттері, оның ішінде өсімдіктер мен жануарлар әлемі 2.1-бөлімде сипатталған., 2.2., 2.8.6., сондай-ақ 5-тарауда 9. Табиғи ортаның әр құрамдастары бойынша кері әсерін болдырмау, қысқарту немесе	
--	--	--	--

	жұмсарту бойынша іс-шаралар ұсыну (подпункт 8 пункта 6 приложения 4 к 2020 жылғы 2 маусымдағы № 130 «Мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларының» 4-қосымшасының 6-тармағы 8-тармақшасы); Жауап: Теріс әсерлердің алдын алу, азайту немесе азайту жөніндегі табиғи ортаның әрбір құрамдас бөлігі бойынша іс-шаралар 2.8.2.2-бөлімдерде сипатталған., 2.8.2.3., 2.8.3.1., 8.2., 9 және 10 тарауларда. 10.Эмиссиялардың есебі (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабы 4-тармағының 5,6,7-тармақшасы); Жауап: Шығарындылар көздерінен атмосфераға зиянды заттар шығарындыларын есептеу құрылыс кезеңінде ҚОӘБ жобасына 8-қосымшада орналастырылған. Шығарындылардың шекті сандық сапалық көрсеткіштері 2.8.2.1-бөлімде сипатталған және негізделген. ҚОӘБ жобасы. Экологиялық кодекстің 334-бабының 2-тармағына сәйкес III және IV санаттағы объектілерде қалдықтарды жинақтау және (немесе) көму экологиялық нормалауға жатпайды. Жылу магистралін салу және экспликациялау кезеңінде сарқынды суларды ағызу, сондай-ақ құрылыс қалдықтарын көму көзделмеген. 11. Авариялар мен қауіпті табиғи құбылыстардың туындау ықтималдығын айқындау туралы ақпарат, оларды болғызбау және жою жөнінде іс-шаралар (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабының 4-тармағы 5,6,7-тармақшалары подпункт 8 пункта 4 статьи 72 Экологического кодекса РК); Жауап: Авариялар мен қауіпті құбылыстардың туындау ықтималдығын анықтау, авариялардың алдын алу және жою жөніндегі іс-шаралар туралы ақпарат 8.1-тармақта сипатталған. нағыз ҚОӘБ 12. Ақпаратты қорытылған қысқаша техникалық емес түйіндеме (ҚР Экологиялық кодексінің 72-бабының 4-тармағы 15-тармақшасы); Жауап: ҚОӘБ жобасының техникалық емес түйіндемесі ҚР Экологиялық кодексінің 72 бабы 4 тармағының 15 тармақшасына сәйкес 13 тарауда сипатталған 13. 2022 жылғы 11 қаңтардағы No ҚР ДСМ-2 "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының 2-тарауы 1-параграф 50- тармағына сәйкес	
--	---	--

		<i>абаттандыру және көгалдандыру қарастыру</i> Жауап: ТМ-14 құрылысының соңында топырақты толтыру және аумақты көпжылдық шөптердің тұқымымен қалпына келтіру жоспарлануда. Жылу магистралі "адамның тіршілік ету ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес өндірістік объектілердің санитариялық сыныптамасының қауіптілік сыныптарына жатпайды.	
--	--	---	--

Ескертпе: Мүдделі жұртшылықтан ескертулер және ұсыныстар түскен жоқ



КОЛОГИЧЕСКИЙ

Республиканская общественно-экологическая газета

УРЬЕР

INT

К а з а х с к о е
О б щ е с т в о
О х р а н ы
П р и р о д ы

№ 5 (743) 1 - 15 марта 2023 года · Издается с января 1991 года

Экологическая газета
на государственном
языке

АТАМЕКЕН KZ №5 (410)

Со всемирным Днём дикой
природы,
Поздравляем тех, кто
жизнь посвятил
Птицам, зверям разной
породы,
Бережёт их, изо всех сил.
Заповедной пусть будет
пустыня
И нетронутым останется
лес.
В техногенном мире
отныне
Они круче всяких чудес.
И пусть люди, что
помогают
Выживать растениям
простым,
Не сдаться и
процветают,
Занимаясь делом святым.



ПОДПИСКА - 2023

**Индекс - 65404 – для
индивидуальных лиц**

город	район, село
6 месяцев - 4.107,60	4.159,20
12 месяцев - 8.215,20	8.318,40

**Индекс - 15404 - для
предприятия**

город	район, село
6 месяцев - 5.607,60	5.659,20
12 месяцев - 11.215,20	11.318,40

На наше издание на 2023
год вы можете подписаться в
любом почтовом отделении
“Казпочты”,
подписных агентствах
“Еврика” и “Евразия”,

Охотовед-биолог отдела охраны и
воспроизводства животного мира
Катон-Карагайского национального
парка Амир Базилов, лесничий
Аршатынского лесничества Жолары
Алибаев, государственный инспектор
Мурад Арабаев, Манарбек
Омаров совместно с сотрудниками

“Института зоологии” Комитета
науки Министерства образования
и науки Республики Казахстан
провели ряд совместных мероприятий
по изучению состояния снежного
барса на территории национального
парка.

АМИР БАЗИЛОВ



ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», в соответствии с требованиями ст. 57-2 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 14 апреля 2023 года по адресу: г.Астана, район «Байконур», улица А. Иманова 9, ВП-5 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Строительство ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (есорportal.kz), а также сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» (uоosip@astana.kz).

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана». Подключиться к конференции Zoom <https://us06web.zoom.us/j/86993216686?pwd=NFFtaFd0VWN6VnMyMjYxMTdQdWx3QT09> Идентификатор конференции: 869 9321 6686. Код доступа: 491776.

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» г. Астана, ул. Бейбитшилик 11, БИН 130740015861. Контакты: тел. +7 (7172) 55-75-98, e-mail: ots_ue@mail.ru

Разработчик: ТОО «ЭКОС», г. Астана, ул.Иманова, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, контакты: тел. 8(7172)21-22-21, эл.почта: info@ecosltd.kz

С дополнительной информацией по материалам проекта можно ознакомиться по адресу: г. Астана, ул.Иманова. 9, ВП 5, 8(7172)21-22-21, эл. почта: info@ecosltd.kz. Замечания и предложения принимаются: по ссылке есорportal.kz и по адресу: г. Астана, ул.Иманова, д.9, ВП-5 эл.адрес: info@ecosltd.kz

ХАБАРЛАНДЫРУ

“Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы” ММ ҚР Экологиялық Кодексінің 57-2-бабының талаптарына сәйкес 2023 жылғы 14 сәуірде сағат 11: 00-де Астана қаласы, “Байқоңыр” ауданы, А. Иманов көшесі 9, ВП-5 мекенжайы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды Астана қаласында “ТМ-14 құрылысы” (ТМ-14 2Ду 1000мм жылу магистралін қайта жаңарту) жобасы бойынша ашық жиналыс өтті. Түзету”. Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады (есорportal.kz), сондай-ақ “Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы” ЖАО сайтында (uоosip@astana.kz).

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда және “Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы” ЖАО сайтында ұсынылатын болады. Zoom конференциясына қосылыңыз <https://us06web.zoom.us/j/86993216686?pwd=NFFtaFd0VWN6VnMyMjYxMTdQdWx3QT09> конференция идентификаторы: 869 9321 6686. Кіру коды: 491776.

Жоспарланған қызметтің бастамашысы: “Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы” ММ, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, БСН 130740015861. Байланыс телефоны: +7 (7172) 55-75-98, e-mail: ots_ue@mail.ru

Өзірлеуші: “ЭКОС” ЖШС, Астана қ., Иманов к-сі, 9, ВП 5, БСН 950 740 001 238, байланыстар: тел.8(7172)21-22-21, эл.пошта: info@ecosltd.kz

Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратпен Астана қаласы, Иманов көшесі мекенжайы бойынша танысуға болады. 9, ВП 5, 8 (7172) 21-22-21, эл. пошта: info@ecosltd.kz. ескертулер мен ұсыныстар: сілтеме бойынша қабылданады есорportal.kz және мекен-жайы: Астана қ., Иманов к-сі, 9 үй, ВП-5 эл.мекен-жайы: info@ecosltd.kz

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Разрешить санитарные рубки для расчистки гари в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ о внесении изменения в приказ и.о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года 287 «О введении запрета на проведение санитарных рубок в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области» размещен на портале «Открытые НПА».

В частности, предлагается пункт 1 настоящего приказа изложить в новой редакции: «Ввести запрет на проведение санитарных рубок в пихтовых насаждениях на участках государственного лесного фонда

Разрешить санитарные рубки для расчистки гарей в пихтовых насаждениях

Восточно-Казахстанской области, за исключением рубок по расчистке гарей».

Комитету лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан поручено в установленном законодательством порядке обеспечить: государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан; размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан после его официального опубликования; в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего



пункта», - отмечено в документе.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на курирующего вице-министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее рубка пихтовых насаждений на участках государственного лесного фонда Восточно-Казахстанской области была полностью запрещена.

МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

На сегодняшний день актуальное значение имеет подготовка молодых специалистов для городов-мегаполисов нашей страны. В решении экологических проблем от специалистов требуется высокая компетентность. Задача, стоящая перед ними, состоит в том, чтобы вовремя и правильно оценить сложившуюся ситуацию, оптимизировать хозяйственные действия, выбрать тактику взаимодействия человека и природы, выработать стратегию охраны окружающей среды и поднять ее до уровня управления.

которую разделяет Илийская впадина, на западе с Кунгей Алатау, на востоке он плавно переходит в Темерлик, где сливается с системой гор Боро-Хоро. Территория хребта Кетпен расположена в зоне пустынь умеренных широт. Горный рельеф придает почвенному и растительному покрову совершенно особые черты. Его формирование в горах подчинено закону вертикальной поясности, но



БИОРАЗНООБРАЗИЕ ВЫСОКОГОРНОЙ ФЛОРЫ ХРЕБТА КЕТПЕН



Кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию КазНУ им. аль-Фараби готовит экологов и специалистов широкого профиля, имеющих фундаментальную подготовку по основам общей и прикладной ботаники и экологии, владеющих современными методами полевых и лабораторных исследований, моделирования и прогнозирования экологических процессов.

Хребет Кетпен в пределах Казахстана лежит между 44° 00' с. ш. 79° 30' в. д. и 43°, 20' с. ш. 85° 00' в. д. Протяженность всего хребта Кетпен составляет более 400 км, а ширина – 40 - 50 км. Наибольшая высота хребта Кетпен достигает 3680м в восточной части у государственной границы с Китаем (гора Поднебесная), к западу, так и к востоку она постепенно понижается до 3400м. Вершины гор не достигают снеговой линии и не имеют ледников. На территории Казахстана хребет Кетпен на севере граничит с Джунгарским Алатау,

близость пустынь, континентальность климата обуславливают, даже на одном хребте, на одной высоте в зависимости от экспозиции и крутизны склона, развитие резко различных почв и растительности. Часты взаимопроникновения высотных ландшафтных зон, их смещения по высоте и выклинивания. Высокогорный пояс образуют альпийский и субальпийский пояса. На хребте Кетпен отсутствует снеговая линия, он лишен современного оледенения, видны лишь следы древнеледниковой деятельности, поэтому из-за небольшой высоты нет гляциально-нивального пояса. Пояс субальпийских и альпийских лугов лежит в пределах от 2500 – 2900 м и до границы снеговой линии на высоте около 3500 – 3600 м. н.у.м. Субальпийский пояс представлен типчаковыми и овсецово-типчаковыми степями. Альпийский пояс представлен кобрезниками. Альпийские лужайки связаны с кобрезиевыми лугами в единое целое, их внедрение вызвано разреженностью кобрезиевого покрова. Здесь отмечены кобрезиевая и разнотравно-осоково-кобрезиевая растительные группировки. Северные склоны хребта Кетпен получают гораздо больше осадков, чем южные. Высокогорный криофильно-луговой тип растительности представлен своеобразными лугами из

кобрезии (кобрезия волосистая, кобрезия метельчатая, кобрезия низкая) с высокогорным типчаком (овсяница гладковатая) и луговым разнотравьем (астра альпийская, купальница джунгарская, ветреница вытянутая, незабудка лесная). Луговое разнотравье состоит из синих горечавков (горечавка холодная, горечавка кауфманна), альпийских маков (мак оранжевый), мелколепестника (мелколепестник оранжевый), астры (астра альпийская), незабудочника (незабудочник мохнатый) и др. В самой южной, наиболее возвышенной части гор, на высоте 2600-2900-3200 м в полидоминантных сообществах распространены кобрезиевые и осоковые луга со значительным участием разнотравья и примесью злаков. Среди осок наибольшее распространение имеют осоки: осока узкоплодная, осока чёрно-бурая, осока нежилкоплодная. Разнотравье представлено Эдельвейсом Федченко, манжеткой сибирской, манжетка ступенчатая, незабудочник мохнатый, мелколепестник оранжевый, ясколка трёхстолбиковая, первоцвет холодный и др. Манжетковые луга встречаются преимущественно на низких частях склонов и в ложбинах гор на горных луговых, альпийских и субальпийских почвах. Злаки представлены овсяница Крылова, трищетинник колосистый, мятлик альпийский и овсец тьяншанский. К криофильным луговым растительным сообществам следует отнести также манжетковые и аяниевые сообщества. На пониженных местах речных долин и около родников развиваются болотные высокогорные луга, сазы из разных видов осок (осока чёрноцветковая), иногда к ним примешиваются злаки (овсяница поднебесная) и разнотравье (первоцвет снеговой, мытник погремковый, камнеломка болотная, лапчатка холодная). Как и на других хребтах Северного Тянь-Шаня, на хребте Кетпен преобладают плотные криофильные подушечники дриадоцвет четырёхтычиночный, небольшие участки сложены сообществами моховидки (ассоциация тилакоспермума плотнотерного) и подушковидной остролодки (остролодочник приснежный) и многие другие.

САДЫРОВА Г.А., д.б.н., асс. профессор кафедры «ЮНЕСКО по устойчивому развитию» КазНУ им. аль-Фараби

На встречи вы можете являть и обсудить все интересные Вас вопросы.

ГОЛОСУЙ ЗА
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА!

ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттығына кандидат



АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ЕСІЛ ЖӘНЕ САРЫАРҚА
АУДАНАРЫНЫҢ №2 САЙЛАУ ОКРУП БОЙЫНША
ПАРЛАМЕНТ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТТЫҒЫНА КАНДИДАТ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА

Объявление

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», в соответствии с требованиями ст. 57-2 Закона Республики РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 14 апреля 2023 года по адресу: г.Астана, район "Байконур", улица А. Иманова, 9, БИЛ-5 состоится общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Строительство ТМ-14а (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2й турусы)» в г. Астана, Коростовская». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале ([ecportal.kz](#)), а также сайте МНО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» ([oosorif.astana.kz](#)).

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, техногенного и теговизиона характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином природного и технологического характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МНО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана». Подключиться к конференции Zoom по ссылке [https://joinweb.me/j/86993216686?pwd=NkUwOWVlbnRyMUMtZWQwNmYxMTUzMjZkdz09](#) Идентификатор конференции: 869 9321 6686.

Код доступа: 491776.

Инициатор значимой деятельности: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», г. Астана, ул. Байбегитовой 11, БНН 13074001586; Контактный тел.: +7(7172) 55-78-98, e-mail: [oe_u@mail.ru](#).

Разработчик: ТОО «ЭКОС», г. Астана, ул. Иманова, 9, БП 5, БНН 950 740 001 238; контакты: тел. 8(7172)721-22-21, эл. почта: [info@ecoolid.kz](#).

С дополнительной информацией по материалам проекта можно ознакомиться по адресу: г. Астана, ул.Иманова, 9, БП 5, 8(7172)721-22-21, эл. почта: [info@ecoolid.kz](#). Запросы и предложения принимаются: по ссылке [ecportal.kz](#) и по адресу: г. Астана, ул.Иманова, д.9, БП-5 адрес: [info@ecoolid.kz](#).

Хабарландыру

“Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммунальдық шаруашылық басқармасы” ММ КР Экологиялық мәселелерін 57-2-бабының талаптарына сәйкес 2023 жылғы 14 сәуірде сағат 11.00-де Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, А.Иманов көшесі 9, БП-5 Мекежайы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілімдерін жүргізді. “Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммунальдық шаруашылық басқармасы” ММ 229, 100000 жазуы магістралі қайта жазылуы жобасы Астана қаласының қоршаған ортаға зиян тигізбей пайдалануы туралы (esportal.kz), сондай-ақ “Астана қаласының қоршаған ортаға зиян тигізбей пайдалануы басқармасы” ЖАО сайтында (ecportal.kz), сондай-ақ Төтенше жағдай және (немесе) дағушы И-шаралары, оның ішінде қаргын, әлеуметтік, табиғи және текологиялық сипаттағы төтенше жағдайлар сипатталған жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі. Бесекенді сөйлемге бірыңғай экологиялық порталда және “Астана қаласының қоршаған ортаға зиян тигізбей пайдалану басқармасы” ЖАО сайтында ұсынылатын болады. Zoom конференциясына қосылымды: <https://us06web.zoom.us/j/86993216686?pwd=NTFhZjQwVWVhbnMjYUJhMTQ0QWx3QT09> конференция идентификаторы: 869 9321 6686. Кіріс коды: 491776.

Жоспардың құрамына кіретін басқармасы: “Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммунальдық шаруашылық басқармасы” ММ, Астана қаласы, Байқоңыр ауданы көшесі 9, БП-5 1307400015861. Байланыс телефоны: +7 (7172) 55-75-98, e-mail: otn.us@mail.ru.

Әріптесі: “ЖОС” ЖШС, Астана қ., Иманов к-сі, 9, БП-5 КР 950 740 001 238, байланыстары: тел.8(7172)21-22-21, э.пошта: info@ecportal.kz.

Жоба материалдары қалыптасу қосымша ақпаратпен Астана қаласы, Иманов көшесі Мекежайы бойынша ескерілетін болады, 9, БП-5, 8 (7172) 21-22-21, э.пошта: info@ecportal.kz, esportal.kz және мыналар: сөйлем бойынша қабылданды esportal.kz және меке-жайы: Астана қ., Иманов к-сі, 9, БП-5, э.пошта: info@ecportal.kz.

A portrait of a man with dark hair, wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt. He is looking slightly to the right. The background is a light, textured surface. In the top left corner, there is a large, stylized blue logo that reads "HRA"."СТАРОМУ
НОВУК"

Рона-УТОРБ.
Каллозу.
8701 794 05 24

Оплата 200.000 тг
Возможен гибкий график
тел.: 8 702 132-98-37

АТЫ
40 жа
870

28 февр. 2023 г. 15:31:05

г. Астана

Астана қаласы мәслихатының
депутаттығына үміткер

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ЕСІЛ ЖӘНЕ САРЫАРҚА
АУДАНАРЫНЫҢ №2 САЙЛАУ ОКРУГІ БОЙЫНША
ПАРЛАМЕНТ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУТАТТЫҒЫНА КАНДИДАТ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА

Объявление

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана", в соответствии с требованиями ст. 57-2 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 14 апреля 2023 года по адресу: г.Астана, район "Байконур", улица А. Иманова 9, ВП-5 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Строительство ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (ecportal.kz), а также сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» (uoosip@astana.kz). В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана». Подключиться к конференции Zoom <https://us06web.zoom.us/j/86993216686?pwd=NFFtaFd0VWN6VnMyMjYxMTdQdWx3QT09> Идентификатор конференции: 869 9321 6686. Код доступа: 491776.

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» г. Астана, ул. Бейбитшилик 11, БИН 130740015861. Контакты: тел. +7 (7172) 55-75-98, e-mail: ots_ue@mail.ru
Разработчик: ТОО «ЭКОС», г. Астана, ул.Иманова, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, контакты: тел. 8(7172)21-22-21, эл.почта: info@ecosltd.kz
С дополнительной информацией по материалам проекта можно ознакомиться по адресу: г. Астана, ул.Иманова, 9, ВП 5, 8(7172)21-22-21, эл. почта: info@ecosltd.kz. Замечания и предложения принимаются по ссылке ecportal.kz и по адресу: г. Астана, ул.Иманова, д.9, ВП-5 эл.адрес: info@ecosltd.kz

Хабарландыру

"Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ ҚР Экологиялық Кодексінің 57-2-бабының талаптарына сәйкес 2023 жылғы 14 сәуірде сағат 11: 00-де Астана қаласы, "Байқоңыр" ауданы, А. Иманов көшесі 9, ВП-5 мекенжайы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды Астана қаласында "ТМ-14 құрылысы" (ТМ-14 2Ду 1000мм жылу магистралін қайта жаңарту) жобасы бойынша ашық жиналыс өтті. Түзету". Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады (ecportal.kz), сондай-ақ "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында (uoosip@astana.kz). Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда және "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында ұсынылатын болады. Zoom конференциясына қосылыңыз <https://us06web.zoom.us/j/86993216686?pwd=NFFtaFd0VWN6VnMyMjYxMTdQdWx3QT09> конференция идентификаторы: 869 9321 6686. Кіру коды: 491776.

Жоспарланған қызметтің бастамашысы: "Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, БИН 130740015861. Байланыс телефоны: +7 (7172) 55-75-98, e-mail: ots_ue@mail.ru
Әзірлеуші: "ЭКОС" ЖШС, Астана қ., Иманов к-сі, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, байланыстар: тел.8(7172)21-22-21, эл.пошта: info@ecosltd.kz
Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратпен Астана қаласы, Иманов көшесі мекенжайы бойынша танысуға болады. 9, ВП 5, 8 (7172) 21-22-21, эл. пошта: info@ecosltd.kz. ескертулер мен ұсыныстар: сілтеме бойынша қабылданады ecportal.kz және мекен-жайы: Астана қ., Иманов к-сі, 9, ВП-5 эл.мекен-жайы: info@ecosltd.kz

"ЕСКІ К
ЖАН

Астана қаласы масликат
сайлау қорының қаражаты
Талсырыс беруші: А. Зия
Дайындаған: «Дина» ЖҚ
Мекен-жайы: Астана қ., М.
Талсырыс нөмірі: 000015

қ сайлау округі

РЕКЕТ

28 февр. 2023 г. 15:30:01
г. Астана

«Многоквартирные жилые комплексы со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, бизнес - центры, объекты торгово-развлекательного назначения, детские сады, общеобразовательные школы и парковая зона, расположенных по адресу: г. Астана, район «Есиль», пересечение улиц Керей, Жанибек хандар, Бұқар Жырау, №37, №38

талаптарына сәйкес 2023 жылғы 22 ақпаннан бастап жұмыс күні ішінде бірыңғай экологиялық порталда талқылаулар өткізілетін болады "Достық көшесінің М

көшелік шешені.

экология

ОБЪЯВЛЕНИЕ

с треб

о в теч

ом пор

по прое

л. Дост

тей. VI

ции мо

Объявление

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана", в соответствии с требованиями ст. 57-2 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 14 апреля 2023 года по адресу: г. Астана, район "Байконур", улица А. Иманова 9, ВП-5 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Строительство ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале (ecportal.kz), а также сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» (uoosip@astana.kz). В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана». Подключиться к конференции Zoom <https://us06web.zoom.us/j/86993216686?pwd=NFFtaFd0VWN6VnMyMjYxMTdQdWx3QT09> Идентификатор конференции: 869 9321 6686. Код доступа: 491776.

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» г. Астана, ул. Бейбитшилик 11, БИН 130740015861. Контакты: тел. +7 (7172) 55-75-98, e-mail: ots_ue@mail.ru
Разработчик: ТОО «ЭКОС», г. Астана, ул. Иманова, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, контакты: тел. 8(7172)21-22-21, эл. почта: info@ecosltd.kz
С дополнительной информацией по материалам проекта можно ознакомиться по адресу: г. Астана, ул. Иманова, 9, ВП 5, 8(7172)21-22-21, эл. почта: info@ecosltd.kz. Замечания и предложения принимаются по ссылке ecportal.kz и по адресу: г. Астана, ул. Иманова, д.9, ВП-5 эл. адрес: info@ecosltd.kz

Хабарландыру

"Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ ҚР Экологиялық Кодексінің 57-2-бабының талаптарына сәйкес 2023 жылғы 14 сәуірде сағат 11: 00-де Астана қаласы, "Байқоңыр" ауданы, А. Иманов көшесі 9, ВП-5 мекенжайы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды Астана қаласында "ТМ-14 құрылысы" (ТМ-14 2Ду 1000мм жылу магистралін қайта жаңарту) жобасы бойынша ашық жиналыс өтті. Түзету". Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады (ecportal.kz), сондай-ақ "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында (uoosip@astana.kz). Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда және "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында ұсынылатын болады. Zoom конференциясына қосылыңыз <https://us06web.zoom.us/j/86993216686?pwd=NFFtaFd0VWN6VnMyMjYxMTdQdWx3QT09> конференция идентификаторы: 869 9321 6686. Кіру коды: 491776.

Жоспарланған қызметтің бастамашысы: "Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, БИН 130740015861. Байланыс телефоны: +7 (7172) 55-75-98, e-mail: ots_ue@mail.ru
Әзірлеуші: "ЭКОС" ЖШС, Астана қ., Иманов к-сі, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, байланыстар: тел. 8(7172)21-22-21, эл. пошта: info@ecosltd.kz
Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратпен Астана қаласы, Иманов көшесі мекенжайы бойынша танысуға болады. 9, ВП 5, 8 (7172) 21-22-21, эл. пошта: info@ecosltd.kz. ескертулер мен ұсыныстар: сілтеме бойынша қабылданады ecportal.kz және мекен-жайы: Астана қ., Иманов к-сі, 9 үй, ВП-5 эл. мекен-жайы: info@ecosltd.kz

проект «Многоквартирные жилые комплексы со встроенными, встроенно-пристроенными помещениями и паркингами, бизнес-центры, объекты торгово-развлекательного назначения, детские сады, общеобразовательные школы и парковая зона, расположенных по адресу: г. Астана, район «Есиль», пересечение улиц Керей, Жанибек хандар, Бұқар Жырау, №37, №38 (проектные

28 февр. 2023 г. 15:01:03
г. Астана



г. Астана

ТОО «Экос»

Март 2023 год

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

Настоящим ТОО «NS Радио Астана» подтверждает, что в эфире радиостанции «NS» (104,6 Fm) по г. Астана и окрестностям 1 марта 2023 года была размещена информация о проведении общественных слушаниях, общим количеством 8 (Восемь) выходов, на казахском и русском языках, следующего содержания:

"Астана қаласының отын-энергетика кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ ҚР Экологиялық Кодексінің 57-2-бабының талаптарына сәйкес 2023 жылғы 14 сәуірде сағат 11: 00-де Астана қаласы, "Байқоңыр" ауданы, А. Иманов көшесі 9, ВП-5 мекенжайы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды Астана қаласында "ТМ-14 құрылысы" (ТМ-14 2Ду 1000мм жылу магистралін қайта жаңарту) жобасы бойынша ашық жиналыс өтті. Түзету". Жобалық құжаттама пакетімен бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады (ecoportal.kz), сондай-ақ "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында (uoosip@astana.kz).

Төтенше жағдай және (немесе) шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар енгізілген жағдайда, қоғамдық тыңдаулар онлайн-режимде өткізіледі. Белсенді сілтеме бірыңғай экологиялық порталда және "Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғат пайдалану басқармасы" ЖАО сайтында ұсынылатын болады. Zoom конференциясына қосылыңыз <https://us06web.zoom.us/j/86993216686?pwd=NFFtaFd0VWN6VnMyMjYxMTdQdWx3QT09> конференция идентификаторы: 869 9321 6686. Кіру коды: 491776.

Жоспарланған қызметтің бастамашысы: "Астана қаласының отын-энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ, Астана қаласы, Бейбітшілік көшесі 11, БСН 130740015861. Байланыс телефоны: +7 (7172) 55-75-98, e-mail: ots_ue@mail.ru Өзірлеуші: "ЭКОС" ЖШС, Астана қ., Иманов к-сі, 9, ВП 5, БСН 950 740 001 238, байланыстар: тел.8(7172)21-22-21, эл.пошта: info@ecosltd.kz

Жоба материалдары бойынша қосымша ақпаратпен Астана қаласы, Иманов көшесі мекенжайы бойынша танысуға болады. 9, ВП 5, 8 (7172) 21-22-21, эл. пошта: info@ecosltd.kz. ескертулер мен ұсыныстар: сілтеме бойынша қабылданады ecoportal.kz және мекен-жайы: Астана қ., Иманов к-сі, 9 үй, ВП-5 эл.мекен-жайы: info@ecosltd.kz

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана", в соответствии с требованиями ст. 57-2 Экологического кодекса РК, сообщает, что в 11 час 00 мин. 14 апреля 2023 года по адресу: г.Астана, район "Байконур", улица А. Иманова 9, ВП-5 состоятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «Строительство ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрали ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на

Едином экологическом портале (ecportal.kz), а также сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана» (uoosip@astana.kz).

В случае введения чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий, в том числе карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, общественные слушания проводятся в онлайн-режиме. Активная ссылка будет предоставлена на Едином экологическом портале и на сайте МИО «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астана». Подключиться к конференции Zoom <https://us06web.zoom.us/j/86993216686?pwd=NFFtaFd0VWN6VnMyMjYxMTdQdWx3QT09>

Идентификатор конференции: 869 9321 6686. Код доступа: 491776.

Инициатор намечаемой деятельности: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» г. Астана, ул. Бейбитшилик 11, БИН 130740015861. Контакты: тел. +7 (7172) 55-75-98, e-mail: ots_ue@mail.ru

Разработчик: ТОО «ЭКОС», г. Астана, ул.Иманова, 9, ВП 5, БИН 950 740 001 238, контакты: тел. 8(7172)21-22-21, эл.почта: info@ecosltd.kz

С дополнительной информацией по материалам проекта можно ознакомиться по адресу: г. Астана, ул.Иманова. 9, ВП 5, 8(7172)21-22-21, эл. почта: info@ecosltd.kz. Замечания и предложения принимаются: по ссылке ecportal.kz и по адресу: г. Астана, ул.Иманова, д.9, ВП-5 эл.адрес: info@ecosltd.kz

Директор

ТОО «NS Радио Астана»



Батюта В.Н.

**Доклад на общественные слушания для проекта «Строительство ТМ-14» (Реконструкция
тепломагистрالی
ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка»**

Настоящие общественные слушания проводятся по проекту «Строительство ТМ-14» (Реконструкция тепломагистрالی ТМ-14 2Ду 1000мм) в г. Астана. Корректировка».

Разработчиком проектов является ТОО «ЭКОС», действующее на основании Государственной лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды выданного Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 30.06.2007 г.

Проект «Реконструкция Тепломагистрالی ТМ-14 2 ДУ 1000 мм, в г.Астана. Корректировка» предусматривает проектные решения по реконструкции существующей тепломагистрالی ТМ14 от ограждения ТП-0 до ТЭЦ-2.

Корректировка проекта проводится в связи с внесением изменений в проектные решения: изменение точки врезки ТМ-14 к существующей Т-2, что влечет изменение протяженности ТМ-14; необходимость устройства дополнительного узла учета и подсоединение ТМ-14 к всасывающему коллектору возле насосной станции 1-го подъема; замена буронабивных свай на забивные в целях сокращения трудоемкости строительно-монтажных работ; а также дополнительные работы, необходимость которых выявилась в ходе строительства.

Согласно ст. 68 Экологического кодекса РК от 02.01.2021 г. №400-VI ЗРК (далее по тексту – ЭК РК) уполномоченным органом в области охраны окружающей среды был проведен скрининг воздействий намечаемой деятельности, по результатам которого было выдано заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду от 27.12.2022 г. № KZ14VWF00084781, выданное Комитетом экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК (при-ложение 11). Согласно заключению об определении сферы охвата оценки воздей-ствия на окружающую среду, необходимость проведения оценки воздействия на окружающую среду обязательна.

По результатам того же заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду была определена категория объекта – «Строительство ТМ-14 (Реконструкция ТМ-14 2 ДУ 1000 ММ)» - Корректировка. В соответствии с пунктом 13 главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окру-жающую среду» утвержденной приказом МЭГПР от 19 октября 2021 года № 408 относится к IV категории».

Исследуемый участок строительства и реконструкции ТМ-14 ДУ-1000 мм расположена в районе «Байконыр», проходит от ТЭЦ-1, вдоль улицы 191, пересекает шоссе Алаш и далее до ТЭЦ-2 в г. Астана.

Прокладка трубопроводов теплосети предусмотрена подземным бесканальным способом с применением труб в ППУ-изоляции с пенополиэтиленовой оболочкой и надземным способом на низких опорах с применением труб в ППУ-изоляции в металлической оболочке из оцинкованной стали по ГОСТ-30732-2006.

При размещении тепловой сети под служебным автопроездом к торговому центру «Magnum cash&carry» проложить в канале из блоков ФБС и перекрыть дорожной плитой. В местах пересечения теплосетью местных дорог в районе промзоны прокладка трубопроводов выполнена на высоких опорах скольжения.

Общая протяженность тепловых сетей - 7505м, в том числе:

☐ надземно: 2Ø1020х10/1175-4292м.

2Ø1020х10-140м.

☐ подземно: 2Ø1020х10/1200-3073м.

Трубы приняты стальные, электросварные, прямошовные, термообработанные из Ст17Г1С (класс прочности К2) по ТУ14-3-1698-2000 и по ГОСТ20295-85, в ППУ-изоляции в соответствии с ГОСТ 30732-2006.

Разработка проекта нормативов выбросов выполнена в соответствии с положениями Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 63 от 10 марта 2021 года.

Специалисты ТОО «ЭКОС» выявили, что в период строительства будут существовать два источника выбросов: организованный – котел битумный под номером №0001 и неорганизованный – строительная площадка №6001, включающий 13 источника выделений. Земляные работы, автотранспорт и дорожная техника, а также битумные котлы являются основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на строительной площадке.

Начало строительства запланировано в мае 2023 года. Продолжительность строительства – 11 месяц.

Нормативы допустимых выбросов для строительных работ установлены на 2023 г.

В соответствии Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2), для тепло-магистралей СЗЗ не устанавливается.

В разработанном нами проекте содержится оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников выбросов загрязняющих веществ, предложены нормативы допустимых выбросов.

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, используется метод математического моделирования, который заложен в основу программного комплекса ЭРА. ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия.

Для оценки воздействия на качество атмосферного воздуха при разработке проекта рассмотрен вариант расчета уровня загрязнения окружающей среды создаваемый выбросами. Расчет максимальных приземных концентраций производился для теплого периода года, как имеющего более неблагоприятные условия для рассеивания выбросов загрязняющих веществ.

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, показал, что на территории близ расположенной жилой зоне обеспечивается нормативное качество воздуха по всем ингредиентам содержащихся в выбросах при строительстве тепломагистрали.

Следовательно, на основании выполненных расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе можно сделать вывод о возможности принятия указанных выбросов в качестве допустимых значений для всех источников выброса в целом по предприятию, т.е. выбросы для всех загрязняющих веществ и групп суммаций предложены в качестве нормативов допустимых выбросов и устанавливаются на 2023 год.

Объем выбросов вредных веществ отходящих от источников загрязнения атмосферы на период работ составит:

- максимально-разовый – 2,08162 г/сек;
- валовый выброс – 0,850171 т/год.

На территории строительства будут образовываться отходы строительства в объеме 1141,6 тонн согласно ресурсно-сметной документации. Также будут образованы твердо-бытовые отходы в объеме 2,625 т, тара из под ЛКМ в объеме 0,005421 т. Вышеперечисленные виды отходов будут вывозиться сторонней организацией по договору.

По завершении строительства территория, временно отводимая под строительство, должна быть рекультивирована, засеяна семенами многолетних трав.

Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в емкостях и на специально обустроенных площадках, что полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!