

Форма протокола общественных слушаний

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области

2. Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях на проект «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области»
Объявление в газете «Аулиеколь» и ТРК «Алау», документация по проекту размещена на официальных сайтах: Департамент экологии по Костанайской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии природных ресурсов РК.
(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.

РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области»

4. Местонахождение намечаемой деятельности:
Республика Казахстан, с. Диевка (Мырзакол) Аулиекольского района Костанайской области.

Географические координаты:

точка 1 - 52°00'18.09"; 63°67'57.3";

точка 2 - 52°01'10.102"; 63°68'79.34";

точка 3 - 52°00'39.14"; 63°69'81.41";

точка 4 - 51°59'56.875"; 63°69'04.34".

(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности:

с. Диевка (Мырзакол) Аулиекольского района Костанайской области.

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ",

БИН: 070340004253, 8-714-254-2660, 532380@MAIL.RU,

Юридический адрес: Республика Казахстан, область Костанайская, г.Костанай, Тауелсиздик 85, тел.:87142545710.

(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

Представитель: Суюндуков М.К., ГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области"

Бактыбаева М.С. 87074610114

Составитель отчета о возможных воздействиях: ТОО «EcoSintez»

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы.

ТОО «ECOSINTEZ» 160023, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,

Ордабасынский район, Кажымуканский с.о., с.Темирлановка, УЛИЦАЫНТЫМАК, дом № 22А.,
БИН: 111040003415, БИК: IRTYKZKA, KZ5296516F0008049502, АО "ForteBank"

Исполнитель Бактыбаева М.С.

Тел.: 8 707 461 01 14

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний):

Здание «Дом Культуры», с.Диевка, Аулиекольский район, Костанайская область, 14/04/2023 11:00

(дата, время начала регистрации участников, время начала общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты)

9. Копия письма-запроса от инициатора намечаемой деятельности и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. **Приложение 1.2.**

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. **Приложение 3**

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на государственном и русском языках следующими способами:

1) на Едином экологическом портале-<https://ecoportal.kz/> **раздел «Общественные слушания»**

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика: <https://www.gov.kz/memleket/entities/kostanai-tabigi-resurstar?lang=ru> от 18.04.2023 года **(ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области»);**

3) в средствах массовой информации: **газета «Аулиеколь» № 8 (9045) от 23 февраля 2023 года; телеканал Алау от 23 февраля 2023 года.**

Электронная версия газеты и эфирная справка предоставлены в приложении 3 к настоящему протоколу общественных слушаний.

4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов) и в местах, специально предназначенных для размещения объявлений в количестве 1 объявлений по адресам **акимат сельского округа.с. Диевка, Аулиекольский район, Костанайская область,** Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний:

Обязанности секретаря выполнила: **Новокишнова Галина Сергеевна ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области»**

количество участников общественных слушаний "за": 5 (пять) участников.

(о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

"за" 5 (пять) участников, "против" «0», "воздержались" «0»

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний "за",

"против", "воздержались")

"за" 5 (пять) участников, "против" «0», "воздержались" «0»

(об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

"за" «5», "против" «0», "воздержались" «0»

(о признании общественных слушаний состоявшимися с указанием причин в соответствии с пунктом 23 настоящих Правил. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались")

13. Сведения о всех заслушанных докладах:

приложение 5

Суюндуков М.К., главный специалист отдела разработки и реализации инвестиционных проектов ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области»

По проекту ««Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области»

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные до и во время проведения общественных слушаний. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

№ пп	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
замечаний и предложений со стороны общественности не было			
Замечания от государственных организаций Были устранены в отчете			
№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	
1	Аппарат акима Аулиекольского района	Замечания и предложения не предоставлены	
2	ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Аулиекольского района»	Замечания и предложения не предоставлены	
3	РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»	1. На картографических данных необходимо обязательно указывать картографический масштаб. Ст.91, 92 ЭК РК. В составе проектных материалов необходимо указать условные обозначения источников загрязнения с расшифровкой на период строительства и эксплуатации объекта.	Снято

		2. Расчет выбросов загрязняющих веществ по сыпучим материалам и земляным работам выполнен не верно, так как принятые скорости ветра не соответствуют метеорологическим данным. Отсутствует документация, подтверждающая метеорологические характеристики местности проектируемых работ ст.91, 92 ЭК РК	Снято
		3. Необходимо откорректировать классификацию отходов согласно приказаи.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.	Снято
		4. Предоставить информацию о способах и мерах восстановления окружающей среды на случаи прекращения намечаемой деятельности, определенные на начальной стадии ее осуществления. Привести в соответствие п. 16 Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан №280 от 30.07.2021 года) (далее – Инструкция).	Снято
		5. Расчет отходов лакокрасочных материалов выполнен не верно. Привести в соответствие расчетной методике.	Снято
		6. Проектом предусмотрено использование привозной воды из ближайших населенных пунктов. В случае необходимости предусмотреть обязательное наличие разрешения на специальное водопользование (статья 66 Водного кодекса Республики Казахстан).	Снято
		7. При проведении операций по недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам пп.2 п.3 ст.238 ЭК РК.	Снято
		8. Требованиям пп.2 п.2 ст. 238 предусмотрено следующее: иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель, проводить рекультивацию нарушенных земель.	Снято
		9. Отчет о возможных воздействиях разработать согласно требованиям приложения №2 Инструкции.	Снято
		10. Предоставить обоснование предельного количества накопления отходов по их видам, с учетом требований Приложения 1 Методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов (утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206). Информацию по отходам необходимо отразить в соответствии с пп.4 п.4 ст.72 Кодекса, а именно накопление отходов и их захоронение. Привести в соответствие п. 9 Приложения 2 к Инструкции.	Снято
		11. Отсутствует краткое нетехническое резюме с обобщение информации отраженной в отчете о возможных воздействиях. Привести в соответствие требованиям Приложения 2 к Инструкции.	Снято

		12. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери п.1 ст.238 Экологического Кодекса.	Снято
		13. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).	Снято
		14. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.	Снято
4	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области»	Замечания и предложения не предоставлены	
5	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»-	Действующим законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения не предусмотрена компетенция Департамента по согласованию оценки воздействия на окружающую среду.	Снято
6	ГУ «Управление ветеринарии акимата Костанайской области»	Замечания и предложения отсутствуют	
7	РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	1.В случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии статьи 66 кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».	Снято
		2.Соблюдение режима и особых условий хозяйственного использования водоохранных зон и полос водных объектов на указанном участке, предусмотренным постановлением Акимата Костанайской области от 03.08.2022года № 344 «Об установлении водоохранных зон и полос на водных объектах Костанайской области, режима и особых условий их хозяйственного использования»;	Снято
		3.Соблюдение норм Водного кодекса РК, правил и других действующих нормативных документов в области использования и охраны водного фонда, на всех стадиях реализации проекта, и эксплуатации объекта.	Снято
8	РГУ «Костанайская областная территориальная инспекция лесного	При проектировании и осуществлении хозяйственной деятельности в соответствии со статьёй 17 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению условий их	Снято


	хозяйства и животного мира»	воспроизводства, мест сосредоточения животных и предусмотреть средства на осуществление этих мероприятий.	
9	РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»	При осуществлении деятельности соблюдать требования указанные в статье 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».	Снято
10	ГУ «Костанайская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан»	Замечания и предложения отсутствуют	
11	ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области»	Замечания и предложения отсутствуют	
12	Северо-Казахстанская региональная инспекция геологии и недропользования межрегионального департамента «Севказнедра»	Рассмотрение проекта отчета о возможных воздействиях на окружающую среду не входит в компетенцию.	

15. Мнение участников общественных слушаний о качестве рассматриваемых документов и заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Замечаний, жалоб и предложений не поступало.


16. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Председатель общественных слушаний:

Шалабаева О.Г.  главный специалист ГУ «Аппарат акима Диевского/о»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

18. Секретарь общественных слушаний:

Новокионова Г.С.  главный специалист ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области»

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, дата)

Далее, предложений и замечаний по докладам нет.

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 23431739001, Дата: 17/02/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: Отчёт о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области.»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Костанайская область, Аулиекольский район, Диевский с.о., с.Диевка, 14/04/2023 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (13 км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

газета Аулиеколь; телевидение Алау

(наименование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

«Дом Культуры» с.Диевка ул. Абая д.11

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" (БИН: 070340004253), 8-714-254-2660, 532380@MAIL.RU,

Составитель отчета о возможных воздействиях : Бактыбаева М.С.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 23431739001, Дата: 21/02/2023

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №23431739001, от 17/02/2023 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчёт о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области.», в предлагаемую Вами 14/04/2023 11.00, Костанайская область, Аулиекольский район, Диевский с.о., с.Диевка(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: несоответствие места предлагаемых общественных слушаний и перечня административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности, и на территории которых будут проведены общественные слушания; неудобные для населения дата, время и место проведения общественных слушаний).

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан и Правил проведения общественных слушаний будет обеспечено в том числе: председательствование общественных слушаний, регистрация участников общественных слушаний, видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний для приобщения (публикации) к протоколу общественных слушаний.»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ" (БИН: 070340004253), 8-714-254-2660, 532380@MAIL.RU,

Составитель отчета о возможных воздействиях Бактыбаева М.С.

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3

Список регистрации участников общественных слушаний:

№	Ф.И.О.	Наименование организации, должность	Подпись
1.	Шалабаева Ольга Готлибовна	Главный специалист ГУ «Аппарат акима Диевского с/о»	
2.	Искакова Гаухар Ербулановна	Главный специалист, бухгалтер ГУ «Аппарат акима Диевского с/о»	
3.	Ахметов Амирхан Адилханович	Главный специалист ГУ «Аппарат акима Диевского с/о»	
4.	Суюндуков Мурат Калымбаевич	Главный специалист ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области»	
5.	Новокшенова Галина Сергеевна	Главный специалист ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области»	
6.	Каримова Гульнара Кожакметовна	Представитель общественности	
7.	Вольская Зинаида Владимировна	Представитель общественности	
8.	Жаразбаева Гульмира Ерхановна	Представитель общественности	



ӘУЛИЕКӨЛ

1993 жылдан шығады
Издается с 1993 года

www.auliekol.qostanai.media | auliekol_pressa@mail.ru | @auliekol_qostanai_media | whatsapp 8-778-6954000



ЖҮРЕК ТЕН ШЫҚҚАН ЖЫЛУЛЫҚ

Мақсат - көмекші мерген
отбасыларға көмектесу

2 бет



РОСПИСЬ НА ТКАНИ

Юные аулие қалыңды осыған
новый вид художественной
творчества «Холодный батик»

стр. 2



ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Отдалить турмы о бываюл
конкурс на звание акадмической
должности в РДК

стр. 3

Бауы барік болсын!

Отбасына 11-ші сәби келді

«Көп балалы ана болу арманым болатын», -
дейді Алтын алқалы ана Аида Мырзахметова

Аманқарағай
ауылының тұрғыны,
Алтын алқалы ана
Аида Мырзахметова
11-ші нәрестесін
өмірге әкелді.

Сәбиі болған бағыр ана
мен зайыбы Мейіроқы
Әлибақырм кішкентай
перзентіне Еркешке деген есім
берді.

Бұл отбасына тоқсан сәт,
Әлибақырм отбасы
«Мәңгілік жер» сый
қамтуы және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға
арналған «Еңбек»
мамалық еттік бағдарламасы
шараларына 2019 жылдың
қазан айында Қазығұрта
облысының Шығыс ауданы-
нан қоныс аударды.

- Көп балалы болу
арманым болатын. Алла
халық, періште мені деген
шынға, сол арманымды
жүзеге асыруды аман. Мұны
Құдайдың берген сыйы деп
қайыпаймын, - дейді 37
жасар Аида Мейіроқырм.

Перзент сүю
Жаратқанның бергені
емес пе. Отбасының әрқайсы
Дәниел - Қостанайда
автомобиль жинау
автомобиль жинау 2
курс студенті. Екі бала-
сы №2 Аманқарағай орта
мектебінің шәкірттері:
Дәмір - сәтінші, Марғасым -
сәтінші, Фариза -
жәтінші, Бексәт - бәтінші,
Бекжан - есініші сәтінші
оқушылар, Ақару - шәкір
орта мектебінің оқушысы.
Аяна, Бекізер, Еркебұлан
кішкентай. Үлкен балалардың
қатарына оқ бірінші бауы-
ры қосылды.

Дәниел халқымыз «Бір



Дәниел халқымыз «Бір баланың артық туса, бір түп жүсін артық шығады» | Сәтті түрлен Шығам: САБДРОВ

ПОДПИСКА-2023

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ӘУЛИЕКӨЛ»

Бесқабаттық қонақ үйі | Оқушылар | Денсаулық сақтау
Парикмахер қонақ үйі | Көпбалалы қонақ үйі | Подарыс қонақ үйі

ВАША КВАРТИРА
от 9 000 000 тенге!

Мир «Алматы»,
ул. Уральская, 45А



культуры и развития языков акимата Аулиекольского района» находится по адресу: 110400, Республика Казахстан, Костанайская область, Аулиекольский район, село Аулиеколь, улица Баймагамбетова, 27, тел. 8 (71453) 21-7-98.

Основная деятельность государственного предприятия: проведение культурно-массовых, театральноразвлекательнопознавательной, досуговой работы с населением.

Требования к участникам конкурса: высшее (или

пункт) высшего образования.

Стаж работы: не менее 3 лет в сфере культуры или на руководящих должностях, либо не менее 5 лет для лиц, зачисленных в Президентской молодежной кадровой резерв, либо не менее 2 лет в сфере культуры или на руководящих должностях для лиц, завершивших обучение по программам послевузовского образования в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утвержденным Рабочим

пункт) высшего образования.

Должен знать: Конституцию, Бюджетный кодекс, Трудовой кодекс, Кодекс об административных правонарушениях; Административный процедурно-процессуальный кодекс; законы Республики Казахстан «О культуре», «О противодействии коррупции», «Об авторском праве и смежных правах», «О государственном имуществе», «О государственных закупках», порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии,

пункт) высшего образования.

творчества, семинаров руководителей художественной самостоятельности, осуществляет контроль за деятельностью художественных самостоятельных коллективов, привлекает квалифицированных специалистов для разработки методических пособий, сценариев, создания репертуара, рецензирования этик материалов и оказания творческой помощи коллективам художественной самостоятельности, создает условия для повышения квалификации, поощряет, стимулирует творческую

4.

конс
2/
и ру
3/
обри
4/
под
дея
стат
Респ
Код
5/
«Ме
(вра
конс
угве
исх
мин

«Костанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ «Костанай облысы Аулиеколь ауданы Диевка ауылында газ тарату желілерінің құрылысы» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп материалдары бойынша қорғамдық тыңдаулар өткізетіндігі туралы хабарлайды.
Қорғамдық тыңдаулар 2023 жылғы 14 сәуірде сағат 11:00-де өтеді. Мекен-жайы:

Диевка ауылы, Абай көшесі, 11 «Мәдениет үйі».
Бастамашы: «Костанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, тел. 8 (7142) 547933.
Ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші: «EcosIntez» ЖШС-і, мекенжайы: Ордабасы ауданы, Темірлан ауылы, Ынтымақ көшесі, 22А, e-mail: too.ecosintez@bk.ru, тел. 8707 4610114.
Қорғамдық тыңдау матери-

алдарымен ecosportal.kz сайтта танысуға болады.
Жоба бойынша қосымша ақпаратты too.ecosintez@bk.ru, тел. 8707 4610114 телефон арқылы сұратуға болады.
Ескертулер мен ұсыныстарды «Костанай облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» ММ мына мекенжайлар бойынша қабылдайды: upr.leshoz@kostanay.gov.kz және Костанай қаласы, Тайелдіздік көшесі, 72.

ГУ «Управление энергетик и жилищно-коммунально-го хозяйства акимата Костанайской области» объявляет о проведении общественных слушаний по материалам Отчёта о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка, Аулиекольского района, Костанайской области». Общественные слушания состоятся 14 апреля 2023 года в 11:00.

По
д.1.
и
ние
ком
ак
сти
Р
воз
ТОС
ТО,
с.Те
22А
bk.r
С

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЕТА



Учредитель
ТОО «Костанай.Медиа»
И.о. редактора
Нуржан СМАИЛОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
110400, с.Аулиеколь,
ул. Баймагамбетова, д. 25

+7(71453)21-1-16
aulekol_pressa@mail.ru

Регистрационное свидетельство №16977-Г
выдано Министерством информации и коммуникаций
Республики Казахстан 15 марта 2018 года

Компьютерный набор
Отпечатано в
адрес: г.Костанай
Мнение редакции
автора в. Ответствен
объявлен

уи (туризм, овая работа).
с: Конституция, жекс,
с, Кодекс
иных
акс,
ный
цессуальный
Республики
льтуре»,
твини
х авторском
х правах», «О
и имуществе»,
ных закупках»,
него
рядка, по
охране труда,
ой санитарии,

смотров и фестивалей,
конкурсов народного
творчества, семинаров
руководителей художественной
самостоятельности,
осуществляет контроль за
деятельностью художественных
самостоятельных коллективов,
привлекает квалифицированных
специалистов для разработки
методических пособий,
сценариев, создания
репертуара, рецензирования
этик материалов и оказания
творческой помощи
коллективам художественной
самостоятельности, создает
условия для повышения
квалификации, поощряет,
стимулирует творческую

необходимо предоставить:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) копии документов об образовании;
4) документы, подтверждающие трудовую деятельность, указанные в статье 35 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс);
5) справку по форме №075/у «Медицинская справка (врачебное профессионально-консультативное заключение)», утвержденной приказом исполняющего обязанности министра здравоохранения

руководства с предыдущего места работы и т.л.).
Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, заканчивается по истечении пятнадцати календарных дней со дня объявления о проведении конкурса в средствах массовой информации по адресу: 110400, село Аулиеколь, ул. Сыянова, 53, с 9.00 до 18.30 часов.
Телефон для справок: 21-1-17, эл.адрес: aulekol_kultura@mail.kz
ГУ «Отдел культуры и развития языков акимата Аулиекольского района»

portal.kz сайтта
ыл.
ша қосымша
ecosintez@bk.ru,
114телефон
ға болады
ен
Қостанай
інгі ресурстар
ы пайдалану-
армасы» ММ
лар бойынша
pr.leshoz@
және Қостанай
здік көшесі, 72.

ГУ «Управление энергетик и жилищно-коммунально-го хозяйства акимата Костанайской области» объявляет о проведении общественных слушаний по материалам Отчёта о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка, Аулиекольского района, Костанайской области». Общественные слушания состоятся 14 апреля 2023 года в 11:00.

По адресу: с.Диевка ул. Абая, д.11, Дом культуры.
Инициатор: ГУ «Управление энергетик и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области», тел. 8 (7142) 54-79-33.
Разработчик Отчёта о возможных воздействиях: ТОО «EcosIntez», адрес: ТО, Ордабасинский район, с.Темирлан, ул.Ынтымақ, 22А, e-mail: too.ecosintez@bk.ru, тел. 87074610114.
С материалами обще-

ственных слушаний можно ознакомиться на сайте ecosportal.kz .
Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел. 87074610114, too.ecosintez@bk.ru.
Замечания и предложения принимает ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области» по адресу: г. Костанай, ул. Тайелдіздік, 72, upr.leshoz@kostanay.gov.kz.

ЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗЕТА «АУЛИЕКӨЛ»

+7(71453)21-1-16
aulekol_pressa@mail.ru
ндательство №16977-Г
нформации и коммуникаций

Компьютерный набор. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1.
Отпечатано в ТОО «Костанайполиграфия»,
адрес: г.Костанай, ул. Майенова, д. 16
Мнение редакции может не совпадать с мнением
автора в. Ответственность за содержание рекламы и

Газета выходит
один раз в неделю –
в четверг
Тираж – 465 экз.
Заказ №353



Эфирная справка

Настоящим подтверждаем, что 23 февраля 2023 года на телеканале «Алау» (г. Костанай) было размещено объявление «видеостраничкой с начиткой» на государственном и русском языках, 8 выходов в день, следующего содержания:

«Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ «Қостанай облысы Әулиеқол ауданы Диевка ауылда газ тарату желілерінің құрылысы» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп материалдары бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізетіндігі туралы хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулар 2023 жылғы 14 сәуірде сағат 11:00-де өтеді. Мекенжайы: Диевка ауыл, Абай көшесі, 11 «Мәдениет үйі», тел 8(7142)547933.

Жобалық құжаттамамен танысу ecportal.kz порталынан қарауға болады. Қосымша ақпаратты мына телефон арқылы алуға болады: too.ecosintez@bk.ru, тел. 8707 4610114.

«ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" объявляет о проведении общественных слушаний по материалам Отчёта о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области.» Общественные слушания состоятся 14 апреля 2023 года в 11:00. По адресу: с.Диевка ул. Абая д.11 «Дом Культуры», тел 8(7142)547933.

С пакетом проектной документации можно ознакомиться на портале ecportal.kz. Дополнительную информацию можно получить по номеру и эл.адресу: too.ecosintez@bk.ru, тел.: 8 707 461 0114.»

Коммерческий директор
ТОО «Алау-ТВ»



Ю. Седаева

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области" объявляет о проведении общественных слушаний по материалам Отчёта о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области». Общественные слушания состоятся 14 апреля 2023 года в 11:00. По адресу: с. Диевка ул. Абая д. 11 «Дом Культуры».

Инициатор: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области", тел 8(7142)547933.

Разработчик Отчёта о возможных воздействиях: ТОО «EcoSintez», адрес: ТО, Ордабасинский район, с. Темирлан, ул. Ынтымак, 22А, e-mail: too.ecosintez@bk.ru, тел 8 707 461 0114.

С материалами общественных слушаний можно ознакомиться на сайте ecoportal.kz.

Дополнительную информацию по проекту можно запросить по тел. 87074610114, too.ecosintez@bk.ru.

Замечания и предложения принимает ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области» по адресам: г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 72, upr.leshoz@kostanay.gov.kz.

«Костанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ «Костанай облысы Әулиеқол ауданы Диевка ауылда газ тарату желілерінің құрылысы» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп материалдары бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізетіндігі туралы хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулар 2023 жылғы 14 сәуірде сағат 11:00-де өтеді. Мекен-жайы: Диевка ауыл, Абай көшесі, 11 «Мәдениет үйі».

Бастамашы: «Костанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ, тел 8(7142)547933.

Ықтимал әсерлер туралы есепті әзірлеуші: «EcoSintez» ЖШС-і, мекенжайы: Ордабасы ауданы, Темирлан ауылы, Ынтымак көшесі, 22А, e-mail: too.ecosintez@bk.ru, тел. 8707 4610114.

Қоғамдық тыңдау материалдарымен ecoportal.kz сайтта танысуға болады.

Жоба бойынша қосымша ақпаратты too.ecosintez@bk.ru, тел. 8707 4610114 телефон арқылы сұратуға болады.

Ескертулер мен ұсыныстарды «Костанай облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ мына мекенжайлар бойынша қабылдайды: upr.leshoz@kostanay.gov.kz және Костанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 72.

дата 22.02.2023г.
время 15:30

Отчет о возможных воздействиях на рабочий проект

«Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области»

Трасса сетей газопровода низкого давления проложена с. Диевка (Мырзакол) Аулиекольского района Костанайской области.

Газопроводы приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 17.856 км.

Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб (надземная)- 0.267 км.

Направление использования газа:

- населению для приготовления пищи, горячей воды,

- на отопление жилых домов, школы, детского сада, административных зданий.

Ближайшая жилая зона расположена с северной стороны на расстоянии 150 м, южной и западной стороны расположены пустырь. Лесной фонд вблизи объекта отсутствует. Ближайший водный объект по близости находится 2-х км от объекта не обнаружено. Участок свободен от строений и зеленых насаждений.

Продолжительность строительства - 6,5 месяцев начало май 2023г. окончание ноябрь 2023г.

В радиусе 60 м расположено оз.Жайылма. В период строительных работ соблюдаются все требования и мероприятия по охране водных ресурсов.

Географические координаты:

точка 1 - 52°00'18.09"; 63°6'77.573;

точка 2 - 52°0'10.102; 63°6'87.934;

точка 3 - 52°0'39.14; 63°6'98.141;

точка 4 - 51°59'68.75; 63°6'90.434.

Мощность предприятия

Газопровод низкого давления принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 267,0 пм, в том числе:

диаметром 89х3,0 мм составляет 72,0 пм. (электросварное)

диаметром 57х3,0 мм составляет 195,0 пм. (электросварное)

Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 17856,0 пм, в том числе:

диаметром 250х22,7 мм – 5442,0 п.м;

диаметром 140х12,7 мм – 552,0 п.м;

диаметром 110х10,0 мм – 1174,0 п.м;

диаметром 90х8,2 мм – 2134,0 п.м;

диаметром 63х5,8 мм – 8554,0 п.м;

Объем отходов составляет 1,41585 т/год (Остатки лакокрасочных материалов 0,08085 т/год, Огарки сварочных электродов 0,015 т/год, Смешанные коммунальные отходы 0,12 т/год, Строительные отходы – 1,2 т/год) вывозятся спец организацией в полигон ТБО.

Источники прямого воздействия на атмосферный воздух на период строительства

Земляные работы, пересыпка пылящих материалов, сварочные работы, лакокрасочные работы, гидроизоляционные, транспортные работы и компрессор, котел битумный, электростанция передвижная, сварка ПЭ труб, шлифовальная машина, газовая резка, аппарат для сварки ПЭ труб .

Источники прямого воздействия на атмосферный воздух на период эксплуатации – отсутствует.

Воздействие на атмосферный воздух оценивается

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительномонтажных работ являются:

Организованные ист. загрязнения:

- ист.№0001, ист. выделения 001 – котлы битумные; - ист.№0002 ист. выделения 002 – передвижной электростанция;- ист.№0003 ист. выделения 003 – аппарат для сварки ПЭ труб. - ист.№0004 ист. выделения 004 – компрессор передвижной;

Неорганизованные ист. загрязнения:

- ист.№6001 ист. выделения 005 – погрузочные работы; - ист.№6002 ист. выделения 006 – сварочные работы; Электроды (Э42 – 0,3т, Э-46 – 0,2т, Э-50А – 0,5 т). В - ист.№6003 ист. выделения 007 – покрасочные работы; - ист.№6004 ист. выделения 008 – газовая резка; - ист.№6005 ист. выделения 009 – битумные работы; Объем битума – 12 т. - ист.№6006 ист. выделения 010 – шлифовальная машина; - ист.№6007 ист. выделения 011 – сварочные работы с пропан-бутановой смеси; - ист.№6008 ист. выделения 012 – от спец. техники (автотранспорты); - ист.№6009 ист. выделения 013 – сварка ПЭ труб; При работе в атмосферу выделяются: углерод оксид, уксусная кислота. - ист.№6010 ист. выделения 014 – выбросы при снятии ПСП; - ист.№6011 ист. выделения 015 – уплотнение грунта. - ист.№6012 ист. выделения 016 – выбросы при проведении монтажных работ.

Определение возможных существенных воздействий не предусмотрено. Воздействие на животный, растительный мир, почву не предусмотрено.

В процессе строительства объекта вода используется на хозяйственно-бытовые нужды, производственные нужды и для питьевых нужд работников вовлеченных в строительство. Источником технической и хоз.питьевого водоснабжения является привозная вода (бутилированная вода). Объем технической воды на период СМР согласно ресурсной сметы составит- 100 м3.

Хозяйственно-питьевая вода – привозная. Расход питьевой воды на период строительных работ составит 45 м3/год.

Данным разделом ООС предусматривается расчеты выбросов ЗВ при строительстве газопровода. Выбросы загрязняющих веществ составляет 0,3783354 т/год.

Срок строительных работ – 6,5 месяцев

Основные выводы по итогам обсуждения:

Представленные на обсуждение материалы всеми заинтересованными сторонами, включая общественность, были изучены.

Проект «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области» разработан в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РК. Обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении всех проектных решений.

Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий на площадке проектируемого объекта предусмотрено благоустройство, озеленение.

Уровень воздействия на окружающую среду по рабочему проекту «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области» оценивается как допустимый, а объем предусмотренных мероприятий по охране окружающей среды – достаточный. Всем участникам общественных слушаний дана возможность высказать свои комментарии, внести свои предложения и замечания, получить исчерпывающие ответы.

Решением общего собрания предложено одобрить и поддержать, представленный на обсуждение общественности рабочий проект «Строительство газораспределительных сетей в селе Диевка Аулиекольского района Костанайской области» в составе с оценкой воздействия на окружающую среду, выполненного в качестве Раздела к рабочему проекту. А так же допустить проект к дальнейшей процедуре согласования, прохождения экспертизы и получения разрешительной документации.

Участники слушаний проголосовали единогласно «ЗА».