

KZ63RYS00176747

29.10.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района", 040400, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Есикская г.а., г.Есик, улица Жамбыла, дом № 21, 120140000304, АНСАТБАЕВ АСХАТ МУРАТБАЙУЛЫ, 87073837818, otdel_jkx@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района" планирует реконструкцию и строительство системы водоснабжения с. Турген, Енбекшиказахского района, Алматинской области. Классификация объекта согласно приложению 1, раздела 2 пункт 8.3 : Забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объемом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс.м3. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Проектом предусматривается реконструкция строительство водоснабжения с.Турген, Енбекшиказахского района в Алматинской области. Проектом второй очереди строительства предусмотрено строительство внутрипоселковой кольцевой водопроводной сети с подключением жилых домов с прибором учета воды в наружном колодце, перенос на необходимое расстояние водораспределительного коллектора с учетом расположения низа отводящих трубопроводов от существующих резервуаров и строительством здания над ним, благоустройство территории с восстановлением наружного освещения головного водораспределительного узла и покрытия дорог.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининг проводится впервые..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок проектируемого водопровода расположен с. Турген, Алматинской области Республики Казахстана, юго-западнее от областного центра. В административном отношении это территория Енбекшиказахского района. Район строительства расположен

у подножья Тянь-Шаньских гор. С. Турген находится в 12 км к востоку от города Есик и в 60 км от города Алматы. К востоку от села бежит река Тургень, впадающая в реку Или. Краткая характеристика участка строительства Площадка для реконструкции и строительство систем водоснабжения находится на селе Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области и ограничивается: - с С, СЗ стороны жилая застройка на расстоянии 16.20 м - с Ю, ЮЗ стороны школа на расстоянии 14.00 м - с Востока - пустырь - с Юга улица Кулмамбетова на расстоянии 14,00 м Участок свободен от строений и застройки..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Общественные слушания будут проводиться 11 ноября 2021 года. Общественные слушания будут проводиться в форме открытых собраний. Рассматривается строительный период, на период эксплуатации автодороги воздействие на окружающую среду не оказывает. Проведение строительных работ автодороги запланировано на 1 полугодие (март) 2022 года в течение 17 месяцев. Количество работников – 57 человек. Строительные материалы доставляются из действующих предприятий. Характер стройки – новое строительство..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Водопроводные сооружения ограждаются. По проекту принято глухое ограждение высотой 2,5 м и на 0,5 м - из колючей проволоки в 4-5 нитей на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. Тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны. Внутренний ограждения высотой 2,5 м из металлической сетки. Шесть скважины оборудованы погружными электрическими насосами, выполняющими функции насосной первого подъема и подающими воду со скважины по магистральному водоводу на насосную станцию II подъема. Поднятые подземные воды из скважин подаются в подземные резервуары (объемами по 1000 м³) на водозаборе, а затем через насосную станцию второго подъема - в распределительную сеть. Все 2 резервуара воды являются действующими. Они служат в качестве накопителей воды, забираемой из скважин, перед распределением ее в сеть. Вокруг водонапорной башни предусмотрен водонепроницаемые отмостки с уклоном 0,03 от сооружений. Ширина отмостки 3 метра...

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Срок строительства – 17 месяцев. Начало строительно-монтажных работ 1 полугодие (март) 2022 года, завершение и ввод в эксплуатацию (июль) 2023 г. Письмо о начале строительства представленное ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района Алматинской области», за №75-29-78/290 от 31.08.2021 год, прилагается в приложении проекта. Количество работников на период строительства – 57 человек...

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Условная площадь участка га 1,5 100 Площадь застройки м2 807,90 5,39 Площадь покрытия автомобильных дорог и тротуаров м2 3416,00 22,77 Площадь озеленения м2 10776,10 71,84;;;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности К востоку от села бежит река Тургень, впадающая в реку Или. Тургень один из левых притоков реки Или. Длина реки достигает 90 километров, площадь водосбора составляет 905 км², среднегодовой расход воды в русле в среднем течении — 7,0 метров в секунду. В полноводные годы впадает в водохранилище, в маловодные, теряется в собственном конусе выноса. Воздействие на поверхностные воды на период строительства и эксплуатации не ожидается.;;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вода, используемая на питьевые нужды, будет привозная, бутилированная. Предварительный расчет расхода воды выполнен в соответствии с нормами;

объемов потребления воды Норма водоотведения равна норме водопотребления и будет составлять 1,425 м3

/сутки и 726,75 м³ за период строительства объекта. Согласно ресурсной сметы, представленного заказчиком объем технической воды составляет 4031,463308 м³, за сутки - 7,9048 м³/сутки.;;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Сточные воды, непосредственно сбрасываемые в поверхностные водные объекты, будут отсутствовать, и соблюдаться природоохранные мероприятия по охране поверхностных и подземных вод, предусмотренные проектом.;;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) В период строительства системы водоснабжения основными источниками (факторами) воздействия при строительстве проектируемых объектов на недра будут являться: 1. Отвод (изъятие) земель под запланированные работы; 2. Механические нарушения почв; 3. Нарушения естественных форм рельефа; 4. Стимулирование ветровой эрозии; 5. Загрязнение транспортными, строительными и отходами от жизнедеятельности рабочего персонала. Основное воздействие на геологическую среду при строительстве системы водоснабжения будет связано с механическими нарушениями грунтов в пределах размещения проектируемого объекта. Земляные работы будут проводиться на естественных ненарушенных участках, поэтому воздействие будет значимое.;;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Большая часть территории площадки занята участками кустарниковой и травянистой растительностью на предгорных черноземах, каштановых почвах и сероземах. На предгорных равнинах в основном растут ковыль, типчак, полынь, шиповник, таволга, спирей. В период обследования объекта по рабочему проекту «Реконструкция и строительство систем водоснабжения с.Тургень Енбекшиказахского района Алматинская область» выявлено, что на проектируемом участке строительных работ зеленые насаждения (древесно-кустарниковая растительность) отсутствуют. Сруб деревьев на проектируемом участке не предусматривается. Акт обследования зеленых насаждений представленное ГУ «Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района» от 08 сентября 2021 года, прилагается в приложении проекта ОВОС.;;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром В геоморфологическом отношении согласно геолого-геоморфологическим изысканиям полоса проектируемые сети водоснабжения расположена на аллювиально - пролювиальной предгорной наклонной равнине в пределах эрозионного останца (ар QIII). Предгорные шлейфы конусов выноса хребта Заилийского Алатау, накладываясь друг на друга, образуют единый шлейф, представляющий собой увалистую равнину с общим наклоном поверхности в сторону от горных сооружений, сложенную галечниковыми и щебенистыми грунтами, которые перекрыты лессовидными суглинками и супесями. Эти территории отличаются высокой фоновой сейсмической балльностью. В Енбекшиказахском районе обитают бурый медведь, волк, лисица, горный козёл, косуля, барсук, сурок, водятся фазан и другие птицы, в водоёмах - сазан, форель и другие рыбы. На период строительства системы водоснабжения воздействие на животный мир ожидается не значительным, в связи с тем, что строительство будет кратковременным.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Отсутствует ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Отсутствует;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Отсутствует ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Электроснабжение на период строительства будет осуществляться от существующих сетей. Теплоснабжение - не требуется. Расход материалов на период строительства представлены на стр.22-23 ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Отсутствует .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса

загрязнителей) На период реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Турген на площадке будут находиться 23 источника выбросов, из них 5 организованный источник выбросов и 18 неорганизованных источника выбросов. Общие выбросы вредных веществ в атмосферу на период строительства составят: Максимально-разовый выброс – 4.588646948 г/сек; Валовый выброс – 19.939766994 т/пер. Нормативы эмиссий от передвижных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не устанавливаются в соответствии с п. 6 ст. 28 Экологического кодекса РК..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс производственных стоков – отсутствует...

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Всего на период строительных работ образуется - 6,18931 тонн в период. Подробное описание отходов размещено на 83-85 страницах имеющегося проекта.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Отсутствует .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Воздействие на воздушный бассейн оценивается как допустимое. • Воздействие на подземные и поверхностные воды оценивается как допустимое. • Воздействие на состояние недр оценивается как допустимое. • Воздействие на почвенный покров оценивается как допустимое. • Воздействие на растительный мир оценивается как допустимое. • Воздействие на животный мир оценивается как допустимое. • Воздействие намечаемой деятельности на социально-экономические условия жизни населения оценивается как допустимое. Исходя из выше сказанного, делается вывод о том, что предусмотренные природоохранные мероприятия обеспечивают соответствие параметров намечаемых работ при реализации проекта допустимым санитарно-гигиеническим и экологическим нормам. Намечаемая деятельность обуславливает допустимое влияние на компоненты окружающей среды и на социально-экономические условия региона..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Социально- экономическое развитие района и в уровне жизнеобеспеченности населения в результате выполнения работ по строительству значительно повысится...

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничных воздействий на окружающую среду не намечается в силу своего географического расположения..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Ожидается на период строительства от источников выбросов, расчет выбросов представлены на стр. 33-64.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) размещение бытовых и промышленных отходов, емкостей и оборудования для их хранения и обработки только на специально отведенных площадках, с последующей

Приложение (копия) на бланке, подписываемые организацией (по согласию в отделе):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Байжиенова Т.Ф.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

