

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау дағдылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК KKMFKZ2A
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

ТОО «Гордорсервис - Т»

На № KZ62RYS00237875 от 20.04.2022 г.

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ62RYS00237875 от 20.04.2022 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Цель намечаемой деятельности- установка дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) на полигоне ТБО г. Темиртау по переработке строительных отходов с получением щебня для использования в устройстве дорожных покрытий. Реализация намечаемой деятельности позволит утилизировать строительные отходы, не подлежащие захоронению на полигоне ТБО. Решением по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду от 31 августа 2021 г., ТОО «Гордорсервис-Т» отнесено к объектам I категории. Согласно Мотивированному отказу КЭРК МЭГПР РК Номер: KZ94VWF00063456 от 13.04.2022 г. вид деятельности (операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год) входит в п. 6.5. Перечня видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным (Раздел 2 Приложение 1 Экологического кодекса Республики Казахстан).

Предполагаемое место строительства: ДСК будет установлен на свободном участке территории действующего полигона. ТБО г. Темиртау. Обоснование выбора места: отсутствие необходимости получения дополнительного земельного участка, полигон ТБО -единственное место организованного сбора ТБО в городе, куда вместе с коммунальными и бытовыми отходами так или иначе попадают отходы строительства, ремонта и сноса жилых и нежилых зданий и сооружений; наличие инфраструктуры (дороги, линии электропередачи); квалифицированного персонала и техники; удаленность от жилой зоны (3,3 км).

Производительность ДСК – до 100 тыс. т/год строительных отходов. Размеры ДСК: 50*50 м. Выпускаемая продукция: щебень фракции 0-5 мм; 5-20 мм; 20-40 мм. Технические характеристики ДСК: приемный бункер с пластинчатым питателем ТК-16 (6кВт); щековую дробилку СМД-10 с размером приемного отверстия 900* 600 мм (75 кВт); пластинчатый питатель КМ ПП 2-6-20 (5,5 кВт); грохот ГИС-52 (15 кВт); сепаратор (железоотделитель) СМПА-650; роторную дробилку СМД-85 (45 кВт); конвейера ленточные 6 шт, шириной 0,5 м, длиной от 5,5 до 10 м.

Краткое описание намечаемой деятельности.

ДСК устанавливается на открытом участке с устройством фундаментов под приемный бункер, дробилки, виброгрохот. Строительства зданий и сооружений не требуется. Строительные отходы погрузчиком загружаются в приемный бункер, из которого пластинчатым питателем подаются в щековую дробилку. Из дробилки пластинчатым питателем подаются на конвейер, в конце которого установлен сепаратор. Количество извлекаемого металла составит до 60 кг/час. Дробленый материал подается на виброгрохот, оборудованный тремя ситами с заданным размером ячеек. Щебень с верхнего сита с размером ячейки 40 мм подается на повторное дробление в роторную дробилку, а более мелкий щебень фракции менее 40 мм. поступает на остальные сита. Готовая продукция отгружается потребителю. На роторной и щековой дробилках предусматривается гидрообеспыливание.

Строительство: с 3 квартала по 4 квартал 2022 г. Эксплуатация: с 4 квартала 2022 г - по (предположительно) 2042 г..
Постутилизация - с 1 квартала по 2 квартал 2043 г. (прогноз 20 лет срок службы ДСК).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

- 1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования



Право временного арендного землепользования земельного участка № 09-140-101-035, площадь – 4,2 га; целевое назначение - обслуживание объекта (городская свалка г. Темиртау), срок использования - до 2054 года При реализации намечаемой деятельности отвода дополнительных земельных участков, изменения целевого назначения существующего участка не требуется.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности В период строительства и эксплуатации ДСК источниками питьевого и технического водоснабжения будут привозная санированная вода и привозная техническая вода. Ближайшими водными объектами к участку строительства являются Самаркандское водохранилище и р. Нура, максимальный размер установленных водоохранных зон которых составляет 1 км. Водохранилище находится от рассматриваемого участка на расстоянии порядка 6 км, р. Нура - на расстоянии 5,4 км. Поэтому никаких запретов и ограничений по реализации намечаемой деятельности на данном участке нет.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вид права водопользования – специальное водопользование. Для строительства и эксплуатации намечаемой деятельности необходима питьевая и непитивая (техническая) вода;

объемов потребления воды Период строительства: Расход питьевой воды -11,5 м3; технической воды в объеме 50 м3. Период эксплуатации расход технической воды – до 1000 м3/год; питьевой - 23,1 м3/год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Привозная питьевая вода на хоз- бытовые нужды подрядчиков и обслуживающего персонала. Привозная техническая вода - на технологические нужды (устройство фундамента в период строительства) и гидрообеспыливание в период эксплуатации;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Использование недр при реализации намечаемой деятельности не предусматривается;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Заготовки, сбора в окружающей среде растительных ресурсов при реализации намечаемой деятельности не требуется. На территории участка строительства растительность представлена скудным разнообразием сорных растений. Поэтому использования, вырубки, переноса зеленых насаждений не будет, следовательно компенсации не требуется. Согласно действующему плану мероприятий по ООС, согласованному ДЭ по Карагандинской области, предприятием осуществляется ежегодное озеленение СЗЗ.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром На территории действующего полигона ТБО ареалы обитания животных отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования На территории действующего полигона ТБО ареалы обитания животных отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных На территории действующего полигона ТБО ареалы обитания животных отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира На территории действующего полигона ТБО ареалы обитания животных отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Потребность в период строительства с 3 по 4 кварталы 2022 г: Материалы: - щебень фракции 20-40 мм – 7 т; - смеси бетонные – 260 м3. Изделия: арматура горячекатаная – 11 т; детали закладные – 0,7 т ; диски для резки арматуры – 5 шт; электроды сварочные – 20 кг; болты анкерные – 80 шт. Источник приобретения: по условиям договора все материалы и изделия будут поставляться подрядной организацией, осуществляющей строительство. Период эксплуатации с 3 квартала 2022 г по 2042 г.: Сырьестроительные отходы – до 100 тыс. т/год. Предполагаемые поставщики строительных отходов: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" -20 тыс.т/год; Отдел образования г. Темиртау - 5 тыс. т/год; ТОО " Имсталькон-Темиртау" - 17 тыс. т/год; ТОО "Казмеханомонтаж-2" - 18 тыс. т/год; АО "АрселорМиттал Темиртау" - 35 тыс. т/год; физлица и коммерческие организации - 5 тыс. т/год.Электроснабжение ДСК до 200 кВт/час от существующей линии электропередачи Цеха очистных сооружений АО "АрселорМиттал Темиртау". Тепловая энергия в период строительства не требуется, в период эксплуатации - не требуется. Все материалы и изделия производятся в Казахстане. ДСК поставляется ТОО «AVGplus» г. Костанай. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения природных ресурсов отсутствуют.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период монтажа выбросы в атмосферу составят: 0,0319 т/период, в том числе железо оксиды (3 кл. опасн) – 0,00065 т/период; марганец и его соединения (2 кл. опасн) – 0,0000025 т/период; азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 0,000264 т/период; углерод оксид (4 кл. опасн.) – 0,000563 т/год; фтористые газообразные (2 кл. опасн) -0,000015 т/период; фториды неорг. (2 кл. опасн) -0,000066 т/период; взвешенные вещества (3 кл. опасн) -0,000504 т/период; пыль неорг. SiO2 20-70% (3 кл. опасн)- 0,029428 т/период. Прогнозируемый объем эмиссий пыли неорганической SiO2 20-70% (3 кл. опасн) в период эксплуатации - 215,0 т/год, Внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей намечаемая деятельность не подлежит.

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период монтажа: При проведении монтажных работ хозяйственные сточные воды в объеме 11,55 м3 отводятся в



стоков не будет, вода на гидрообеспыливание используется безвозвратно. Хозбытовые сточные воды в объеме 25,2 м3 отводятся в септик с последующим вывозом на очистные сооружения.

Описание отходов, управление которыми относится к намеряемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. В период строительства образуются неопасные отходы: Отходы потребления, тонн: ТБО – 0,13 при непроизводственной деятельности подрядчиков; огарки сварочных электродов – 0,003 от сварочных работ; мусор строительный – по факту образования при устройстве фундамента. В период эксплуатации образуются неопасные отходы, т/год: ТБО -0,3 от непроизводственной деятельности персонала; лом черных металлов (вторичное сырье)– до 100 от магнитной сепарации строительных отходов; отработанная конвейерная лента – по факту при ремонте и замене конвейерной ленты. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, отсутствует.

Согласно приложению 2 Экологического Кодекса РК и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Данный вид деятельности 1 категорий.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намеряемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Данная намеряемая деятельность предусмотрено п.29 Инструкции: Согласно представленном в заявлении на намеряемую деятельность данным: «ДСК будет установлен на свободном участке территории действующего полигона. ТБО г. Темиртау... удаленность от жилой зоны (3,3 км)».

Таким образом, необходимо проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о. руководителя

Д. Исжанов

Исп: Н. Зікрія



На № KZ62RYS00237875 от 20.04.2022 г.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ62RYS00237875 от 20.04.2022 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования

Право временного арендного землепользования земельного участка № 09-140-101-035, площадь – 4,2 га; целевое назначение - обслуживание объекта (городская свалка г. Темиртау), срок использования - до 2054 года. При реализации намечаемой деятельности отвода дополнительных земельных участков, изменения целевого назначения существующего участка не требуется;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. В период строительства и эксплуатации ДСК источниками питьевого и технического водоснабжения будут привозная бутилированная вода и привозная техническая вода. Ближайшими водными объектами к участку строительства являются Самаркандское водохранилище и р. Нура, максимальный размер установленных водоохранных зон которых составляет 1 км. Водоохранилище находится от рассматриваемого участка на расстоянии порядка 6 км, р. Нура - на расстоянии 5,4 км. Поэтому никаких запретов и ограничений по реализации намечаемой деятельности на данном участке нет;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Вид права водопользования – специальное водопользование. Для строительства и эксплуатации намечаемой деятельности необходима питьевая и непитивая (техническая) вода;

объемов потребления воды Период строительства: Расход питьевой воды -11,5 м3; технической воды в объеме 50 м3. Период эксплуатации расход технической воды - до 1000 м3/год; питьевой - 23,1 м3/год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Привозная питьевая вода на хозяйственные нужды подрядчиков и обслуживающего персонала. Привозная техническая вода - на технологические нужды (устройство фундамента в период строительства) и гидрообеспыливание в период эксплуатации;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Использование недр при реализации намечаемой деятельности не предусматривается;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации. Заготовки, сбора в окружающей среде растительных ресурсов при реализации намечаемой деятельности не требуется. На территории участка строительства растительность представлена скудным разнообразием сорных растений. Поэтому использование, вырубки, переноса зеленых насаждений не будет, следовательно компенсации не требуется. Согласно действующему плану мероприятий по ООС, согласованному ДЭ по Карагандинской области, предприятием осуществляется ежегодное озеленение СЗЗ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром На территории действующего полигона ТБО ареалы обитания животных отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования На территории действующего полигона ТБО ареалы обитания животных отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных На территории действующего полигона ТБО ареалы обитания животных отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира На территории действующего полигона ТБО ареалы обитания животных отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает пользование животным миром;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Потребность в период строительства с 3 по 4 кварталы 2022 г: Материалы: - щебень фракции 20-40 мм – 7 т; - смеси бетонные – 260 м3. Изделия: арматура горячекатаная – 11 т; детали закладные – 0,7 т; диски для резки арматуры – 5 шт; электроды сварочные – 20 кг; болты анкерные – 80 шт. Источник приобретения: по условиям договора все материалы и изделия будут поставляться подрядной организацией, осуществляющей строительство. Период эксплуатации с 3 квартала 2022 г по 2042 г.: Сырьевые строительные отходы – до 100 тыс. т/год. Предполагаемые поставщики строительных отходов: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" -20 тыс.т/год; Отдел образования г. Темиртау - 5 тыс. т/год; ТОО "Имсталькон-Темиртау" - 17 тыс. т/год; ТОО "Казмеханомонтаж-2" - 18 тыс. т/год; АО "АрселорМиттал Темиртау" - 35 тыс. т/год; физлица и коммерческие организации - 5 тыс. т/год. Электроснабжение ДСК до 200 кВт/час от существующей линии электропередачи Цеха очистных сооружений АО



"АрселорМиттал Темиртау". Тепловая энергия в период строительства не требуется, в период эксплуатации - не требуется. Все материалы и изделия производятся в Казахстане. ДСК поставляется ТОО «AVGplus» г. Костанай.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Риски истощения природных ресурсов отсутствуют.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период монтажа выбросы в атмосферу составят: 0,0319 т/период, в том числе железо оксиды (3 кл. опасн) – 0,00065 т/период; марганец и его соединения (2 кл. опасн) – 0,0000025 т/период; азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 0,000264 т/период; углерод оксид (4 кл. опасн.) – 0,000563 т/год; фтористые газообразные (2 кл. опасн) -0,000015 т/период; фториды неорг. (2 кл. опасн) -0,000066 т/период; взвешенные вещества (3 кл. опасн) -0,000504 т/период; пыль неорг. SiO₂ 20-70% (3 кл. опасн)- 0,029428 т/период. Прогнозируемый объем эмиссий пыли неорганической SiO₂ 20-70% (3 кл. опасн) в период эксплуатации - 215,0 т/год, Внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей намечаемая деятельность не подлежит.

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Период монтажа: При проведении монтажных работ хозяйственные сточные воды в объеме 11,55 м³ отводятся в септик с последующим вывозом на очистные сооружения. Период эксплуатации: В период эксплуатации ДСК технологических стоков не будет, вода на гидрообеспыливание используется безвозвратно. Хозяйственные сточные воды в объеме 25,2 м³ отводятся в септик с последующим вывозом на очистные сооружения.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. В период строительства образуются неопасные отходы: Отходы потребления, тонн: ТБО – 0,13 при непроизводственной деятельности подрядчиков; огарки сварочных электродов – 0,003 от сварочных работ; мусор строительный – по факту образования при устройстве фундамента. В период эксплуатации образуются неопасные отходы, т/год: ТБО -0,3 от непроизводственной деятельности персонала; лом черных металлов (вторичное сырье)– до 100 от магнитной сепарации строительных отходов; отработанная конвейерная лента – по факту при ремонте и замене конвейерной ленты. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, отсутствует.

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.) согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

2. Необходимо учесть требования п.2-1 ст.320 Экологического кодекса РК Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

3. При проведении работ учесть требования ст.238 Экологического Кодекса РК;

4. Предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

5. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК;

6. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

7. Предусмотреть мероприятия по охране растительного и животного мира согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

А также учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

РГУ «Нура-Сарыуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»:

На Ваш запрос исх.№1554/1-13 от 21.04.2022, касательно рассмотрения копии заявления о намечаемой деятельности ТОО «Гордорсервис - Т» по объекту: «Установка дробильно-сортировочного комплекса на полигоне ТБО г. Темиртау по переработке строительных отходов с получением щебня для использования в устройстве дорожных покрытий», РГУ «Нура-Сарыуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» (далее - Инспекция) сообщает:

В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах.



поверхностным и подземным водным объектам, установленным водоохранным зонам и полосам, не представляется возможным. В этой связи сообщаем следующее:

Согласно п.1-2 ст.43 Земельного кодекса РК предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда. Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденных уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

В соответствии с п.2 ст.116 Водного кодекса РК водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на основании утвержденной проектной документации, согласованной с бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах – с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

На основании вышеизложенного, вопрос согласования с Инспекцией будет рассматриваться только в случае попадания рассматриваемого участка в границы установленных водоохранных зон и полос водных объектов; в пределы пятисот метров от береговой линии водных объектов, с установкой водоохранных зон и полос, а также в контуры месторождений и участков подземных вод.

Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.

РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области»:

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения, наличие которого предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 (далее - Перечень).

В этой связи, в заявлениях о намечаемой деятельности необходимо указывать необходимость разрешительного документа к объектам высокой эпидемической значимости из Перечня.

Также, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам (далее – Проекты нормативной документации).

В свою очередь, экспертиза Проектов нормативной документации проводится в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Вместе с тем, заявления о намечаемой деятельности не относятся к вышеуказанным Проектам нормативной документации.

Таким образом, законодательством не предусмотрена компетенция Департамента и его территориальных подразделений по согласованию заявлений о намечаемой деятельности.

И.о. руководителя

Д. Исжанов



И.о. руководителя

Исжанов Дархан Ергалиевич

