Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ91RYS00254716 **08.06.2022 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахстанская нерудная компания ", 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Район АВИАТОР 2, дом № 89, 150840000741, САЛИМОВ АНАТОЛИЙ КАМИЛЕВИЧ, 228855, INFO@MNS.KZ
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) План горных работ на добычу магматических горных пород: строительного камня (диабаза) месторождения Берчогурское-3 в Шалкарском районе Актюбинской области Республики Казахстан. Классификация объекта согласно Приложению 1: Приложение 1, раздел 2, п 2.5: вид деятельности добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год подлежит проведению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности . .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) На «План горных работ на добычу магматических горных пород: строительного камня (диабаза) месторождения Берчогурское-3 в Шалкарском районе Актюбинской области Республики Казахстан» ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) На «План горных работ на добычу магматических горных пород: строительного камня (диабаза) месторождения Берчогурское-3 в Шалкарском районе Актюбинской области Республики Казахстан» ранее не было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Настоящим Планом Горных работ предусматривается производство горных работ по до-быче строительного камня (диабаза) на месторождении Берчогурское-3, расположенного в Шалкарском районе Актюбинской области Республики Казахстан. Координаты условного центра месторождения «Берчогурское-3»: 50°33'03,53" с.ш., 58°26'13,49" в.д.; Месторождение строительного

камня Берчогурское-3 разведывалось в 2003 году ОАО «Запрудгеология» по заданию ТОО «Жанатас-Актобе» с оценкой качества камня по ГОСТ 23845-86 «Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. На месторождении строительного камня Берчогурское-3 ранее проводились добычные работы (имеется карьер) и на оставшиеся запасы, числящиеся на Государственном балансе, ТОО « Казахстанская нерудная компания» в установленном порядке - в соответствии с Кодексом «О недрах и недропользовании», оформляет разрешительные документы на право проведения добычных работ на лицензионных условиях. Одним из условий является предоставление в Компетентный орган Плана горных работ, который разработан для площади оставшихся запасов. Другие места для реализации намечаемой деятельности не рассматриваются. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Потенциальным недропользователем месторождения Берчогурское-3 выступает ТОО «Казахстанская нерудная компания», которое планирует использовать строительный камень для строительных целей и обратилось в Компетентный орган за получением Разрешения на оформление требуемых лицензионных материалов. Компетентный орган – ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актюбинской области» - уведомил ТОО «Казахстанская нерудная компания», что в соответствии с п.3 статьи 205 Кодекса «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017г. за №125-VI о необходимости согласования по объекту недропользования Плана горных работ для оформления Лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых на месторождении Берчогурское-3. Разработка настоящего Плана горных работ для ТОО «Казахстанская нерудная компания» выполнена ТОО «Pegas Oil Company». Месторождение строительного камня Берчогурское-3 разведывалось в 2003 году ОАО «Запрудгеология» по заданию ТОО «Жанатас-Актобе» с оценкой качества камня по ГОСТ 23845-86 «Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытания». По результатам выполненных работ Протоколом ТКЗ №514 от 23.12.2003 г. при ТУ «Запказнедра» утверждены балансовые запасы строительного камня месторождения Берчогурское-3 в количестве по категориям: С1 – 23341,0 тыс.м3; С2 – 5173,0 тыс.м3. На дату составления настоящего Плана горных работ запасы строительного камня месторождения Берчогурское-3 по данным Государственного баланса составляют: 24926,35 тыс.м3, в том числе по категории С1 - 19753 тыс.м3; по категории С2 – 5173,0 тыс.м3 Содержание и форма Плана горных работ по добыче строительного камня месторождения Берчогурское-3 соответствует Техническому заданию Заказчика – ТОО «Казахстанская нерудная компания», которым ежегодная добыча балансовых (геологических) запасов полезного ископае-мого в лицензионный срок (2022-2031 г.г.) планируется в следующих количествах (тыс.м3): от 100,0 (min) до 800,0 (max). Одним и.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Вскрышные породы представлены выветрелыми (разрущенными) породами продуктив-ной толщи средней мощностью 0,91 м. В Лицензионный срок объем вскрышных пород составит 426,8 тыс.м3. Разработка вскрыши начнется с участков, подготавливаемых к добыче. Снятие вскрыши производится бульдозером типа Shantui SD-32 с укладкой в бурты, с которых они погрузчиком типа SEM 655D грузятся в автосамосвал типа Shacman и транспортируются в водоотводной породный вал на северо-западном борту карьера и во внешний отвал. По своим горно-технологическим свойствам разрабатываемое полезное ископаемое относится к скальным породам и его экскавация возможна только после предварительного рыхления буровзрывным способом. На производстве экскавационно-погрузочных работ предусматривается использовать экскаватор типа Kobelco SR 350 LC, имеющего следующие технологические параметры: емкость ковша – 2,1 м3; максимальный радиус черпания – 9,6 м; максимальный радиус разгрузки при наибольшей высоте выгрузки – 10,61 м; максимальная высока раз-грузки – 7,06 м; максимальная высока черпания – 10,7 м; радиус вращения кузова – 3,6 м; мощность сетевого двигателя – 220 кВт. Экскаватор размещается на кровле отрабатываемого уступа. При выемке разрых-ленных скальных пород для этого типа экскаватора высота забоя принимается равной максимальной высоте черпания, т.е. 10,7 м. Ширина забоя (экскаваторной заходки) со-ставляет до 13,2 м. Для транспортировки добытой горной массы используются автосамосвалы типа Shacman, грузоподъемностью 25 т и LGMG MT86H, грузоподъемностью 50 т. На вспомогательных работах, сопутствующих добыче, будет задолжен бульдозер и погрузчик. Горнодобычные работы осуществляются с соблюдением установленных параметров системы разработки. Буровзрывные работы на месторождении строительного камня Берчогурское-3 будут проводиться по отдельному договору с ТОО «Казахстанская нерудная компания» специализированными предприятиями, обслуживающими объекты Актюбинской области – ТОО «Инженерный центр Актобе» и ТОО «Фирма .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения

(включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок эксплуатации карьера – 10 лет. Начало реализации 2022 год, конец 2031 год..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участки предназначены на карьер для добычи и переработки строительного камня (диабаз), площадь горного отвода составляет 1,09 кв.км, сроки использование земли приняты согласно контракту с 2022 по 2031 год на 10 лет.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для создания производственно-бытовых условий персонала, занятого на горных работах, и функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хозпитьевого и технического назначения. Условия нахождения карьера от места проживания и режим его работы обуславливают ограниченное использование привозной воды на хозяйственно-питьевые нужды. Согласно Техническому заданию режим работы карьера – круглогодичный, по количеству дней в месяц с предоставлением 3-х дней в месяц для проведения текущих ремонтов, в две смены общей продолжительностью 16 часов в сутки; количество рабочих смен – 648; календарных рабочих часов – 5184. Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные работы, по времени их пребывания: ИТР и рабочие до 15 человек. Питание на месте ведения работ 1 раз в смену (столовая по договору аутсорсинга, расположенная территории АБП). Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала, приготовление пищи сменой. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления внутри и межпло-щадочных автодорог, забоя, отвала и рабочих площадок, мойка и подпитка систем охла-ждения механизмов и оборудования. На добычных работах в карьере планируется задолжить 15 сотрудников. Годовой расход воды составит, м3: хоз-питьевой 54; технической - 29063,4. Ввиду того, что карьер находится вне города и выезд на городскую территорию не имеет места, то установка пункта мойки колес (ванн) не предусматривается. Источник питьевого водоснабжения – привозная бутилированная вода по договору с Подрядной организацией. Воду для технического водоснабжения недропользователь планирует привозить автоцистерной на базе автомобиля КамАЗ 53123. Стоки от рукомойников и из пункта питания поступают по закрытой сети в септик. Стоки от душевых и столовой отсутствуют. С септика сточная вода и фекалии, по мере его наполнения, ассенизационной машиной вывозятся на специально созданный полигон, в соответствии с договором на оказание этих услуг. Объем водоо;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вода для технических нужд – привозная на основе договора с подрядными организациями. Вода для питьевого качества – привозная бутилированная. В результате хозяйственной деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Сброс сточных вод на открытый рельеф местности и в водные объекты не предусматривается.;

объемов потребления воды Годовой расход воды составит, м3: хоз-питьевой 54; технической - 29063,4. Объем водоотведения составит: 54* 0,8 = 43,2 м3.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода для технических нужд – привозная на основе договора с подрядными организациями. Вода для питьевого качества – привозная бутилированная. В результате хозяйственной деятельности объекта загрязнения подземных, грунтовых и поверхностных вод не предвидится. Сброс сточных вод на открытый рельеф местности и в водные объекты не предусматривается.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Компетентный орган – ГУ «Управление индустриально-инновационного развития Актю-бинской области» - уведомил ТОО «Казахстанская нерудная компания», что в соответствии с п.3 статьи 205 Кодекса «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г. за №125-VI о необходимости согласования по объекту недропользования Плана горных работ для оформления Лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых на месторождении Берчогурское-3. Координаты участка

недропользования: 1) 48° 29' 0,0" с.ш. 58° 31' 11,2" в.д.; 2) 48° 29' 0,0" с.ш. 58° 31' 44,6" в.д.; 3) 48° 28' 51,9" с.ш. 58° 31' 52,1" в.д.; 4) 48° 28' 35,4" с.ш. 58° 31' 55,6" в.д.; 5) 48° 28' 20,6" с.ш. 58° 31' 48,5" в.д.; 6) 48° 28' 25,1" с.ш. 58° 31' 24,6" в.д.; 7) 48° 28' 31,9" с.ш. 58° 31' 09,5" в.д.; 8) 48° 28' 43,5" с.ш. 58° 30' 58,5" в.д.; 9) 48° 28' 55,2" с.ш. 58° 30' 58,5" в.д.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Вырубка зеленых насаждений проектом не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром При добычи строительного камня (диабаза) животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования При добычи строительного камня (диабаза) животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При добычи строительного камня (диабаза) животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира При добычи строительного камня (диабаза) животный мир не затрагивается, их части, дериваты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности животных не используются. На территории строительства отсутствуют места пользования животным миром.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для осуществления намечаемой деятельности необходимо электричество. Общая потребляемая мощность по объекту составляет 745,0 Квт, годовое потреб-ление электроэнергии – 2598,8 тыс.кВт/час.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Отсутствуют. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период добычных работ в атмосферный воздух выбрасываются ЗВ 4 наименований: Азота (IV) диоксид (кл. опасности 2); Азот (II) оксид (кл. опасности 3); Углерод оксид (кл. опасности 4); Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (кл. опасности 3). Предварительный объем выбросов ЗВ на период работ – 20.4117 т/период. Вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При проведении добычных работ сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Образование отходов на период строительства: твёрдо-бытовые отходы – 1,125 т/год; отходы от разработки не металлоносных полезных ископаемых– 98164 т/год..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Получение заключения Государственной экологической экспертизы и экологического разрешения на воздействие..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) По географическому положению месторождение расположено в пределах южной части Мугоджарских гор. Рельеф представляет всхолмленную территорию, расчленённую балками и оврагами. Обнаженность месторождения равномерная. Максимальная абсолютная отметка поверхности в районе месторождения составляет 520,0 м. и минимальная – 440,0 м. Гидрографическая сеть представлена балками Сарысай, Дарбаевская, Кабаксай, впадающими в реку Шулдак в 10,0 км к востоку от месторождения. Питание водных артерий осуществляется за счет атмосферных осадков и частично подземными водами. Уровень разгрузки балок Сарысай, Дарбаевская 475 м. Климат района резко континентальный, с морозной зимой и жарким, засушливым летом, с типичным растительным и животным миром, свойственным зоне полупустынь и степей. Наиболее жаркий месяц - июль. Среднемесячная температура воздуха - 23,8°С. Наиболее холодный – январь – 13,5°С. Среднегодовое количество осадков – 217 мм, в т.ч. в зимний период - 78 мм. Толщина снежного покрова – 40 см. В экономическом отношении район характеризуется развитой горной промышленностью и сельским хозяйством. В настоящее время функционируют 5 щебеночных заводов, производящие щебень из природного камня используемый для покрытий автомобильных дорог, железнодорожного полотна и для приготовления бетонных смесей. От областного центра Актобе месторождение расположено в 250 км к юго-востоку. Связь между населенными пунктами осуществляется по автомобильным и железной дорогам. Ближайшей от месторождения железнодорожной станцией является ст. Берчогур, от которой до месторождения 3,0 км. От автомобильной дороги до карьера построена подъездная дорога длиной 400 м для пере-возки щебня. Земель особо охраняемых природных территорий, государственного лесного фонда на проектируемой территории не имеются. Вместе с тем, зоны отдыха, памятники архитектуры отсутствуют. На территории добычи, не обнаружены виды растений, а также растительные сообщества, представляющие особый научный или историко-культурный интерес..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности С учетом обязательного применения современных технологий при проведении добычных работ, строгом соблюдении природоохранных мероприятий, ожидаемые воздействия не будут выходить за пределы низкого – среднего уровня негативных последствий, что, в целом, свидетельствует о допустимости проектируемой деятельности объекта. Комплексная оценка воздействия всех операций по эксплуатации карьера, позволяет сделать вывод о том, какой из компонентов природной среды оказывается под наибольшим давлением со стороны факторов воздействия, и какая из операций будет наиболее экологически значимой. Говоря об интенсивности воздействия на компоненты окружающей среды от отдельных операций, можно сказать, что наиболее экологически значимым будет воздействие на атмосферный воздух в период проведения добычных работ..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух. В целях уменьшения воздействия на атмосферный воздух предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий. К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов загрязняющих веществ на объектах, относятся: - содержание в чистоте территории, своевременный вывоз отходов производства и потребления; - размещение въезжающего автотранспорта и спецтехники в специально отведенных местах –

автостоянках; - благоустройство территории и выполнение планировочных работ объектов; - проведение работ по пылеподавлению; - создание санитарно-защитной зоны, обеспечивающей уровень безопасности населения. Реализация предложенных мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение качества атмосферного воздуха, соответствующее нормативным критериям, и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при реализации объекта. Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды. При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия: - контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения; - исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. При эксплуатации объекта являются: - контроль технического состояния автотранспорта, исключающий утечки горюче смазочных материалов; - слив отработанного масла от спецтехники в емкости в установленном месте с исключением проливов; - соблюдение графика работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации (например, столкновение) и последующее загрязнение (возможный разлив топлива); Хранение отхода на специально оборудованных местах. Регулярно проводить разъяснительные и обучающие работы с работниками. На ежедневной основе проводить производственный контроль..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные технические и технологические решения и места расположения объекта отсутствуют..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
САЛИМОВ АНАТОЛИЙ КАМИЛЕВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.