

KZ05RYS00255294

08.06.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 031000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Кобдинский с.о., с.Кобда, улица Астана, здание № 48, 100240020448, МАДИЯР ТАЛҒАТ МАЙЛЫБАЙҰЛЫ, 87134121463, stroitel.hobda@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Согласно Разделу 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, пункт 10, п/п 10.1 трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. Протяженность труб составляет – 17,291км. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Цель объекта - строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Булак Кобдинского района Актюбинской области, для обеспечения нужд отопления и приготовления пищи для жилых домов и других социально-производственных объектов. КООординаты: Широта: 50°12'51.75"C - Долгота: 56°11'43.89"В 2. Широта: 50°12'51.39"C - Долгота: 56°11'45.49"В 3. Широта: 50°12'50.42"C - Долгота: 56°11'45.08"В 4. Широта: 50°12'48.61"C - Долгота: 56°11'44.49"В 5. Широта: 50°12'47.73"C - Долгота: 56°11'45.33"В 6. Широта: 50°12'44.42"C - Долгота: 56°11'44.43"В 7. Широта: 50°11'24.40"C - Долгота: 56°11'18.01"В 8. Широта: 50°11'20.94"C - Долгота: 56°11'15.05"В 9. Широта: 50°11'9.89"C - Долгота: 56°10'50.88"В 10. Широта: 50°10'40.23"C - Долгота: 56°10'31.39"В 11. Широта: 50°9'54.40"C - Долгота: 56°9'56.61"В 12. Широта: 50°8'30.16"C - Долгота: 56°9'49.64"В 13. Широта: 50°7'43.23"C -

Долгота: 56°9'31.92"В 14. Широта: 50°6'32.58"С - Долгота: 56°8'54.73"В 15. Широта: 50°6'21.35"С - Долгота: 56°8'40.08"В 16. Широта: 50°6'19.67"С - Долгота: 56°8'39.97"В 17. Широта: 50°5'58.05"С - Долгота: 56°8'0.56"В 18. Широта: 50°5'52.19"С - Долгота: 56°7'58.83"В 19. Широта: 50°5'49.69"С - Долгота: 56°7'51.42"В 20. Широта: 50° 5'47.52"С - Долгота: 56° 7'26.85"В .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Цель объекта - строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Булак Кобдинского района Актюбинской области, для обеспечения нужд отопления и приготовления пищи для жилых домов и других социально-производственных объектов. Проектируемый газопровод имеет юго-западное направление от точки подключения до с Булак. Точка врезки – существующий подводящий Актобе-Кобда газопровод высокого давления I категорий Ду426 R(проект)=12,0 кгс/см². Для понижения высокого давления с I категории на II категорию и поддержания его на заданном уровне на точке подключения предусмотрена установка ГРПШ-50-2У1 в ограждении 9х6м. Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода высокого давления от ГРПШ до с.Булак из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 □ 90х8,2 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Проектируемый подводящий газопровод пересекает автомобильную дорогу на участках между ПК0+68,1 - ПК1+13,7. Проход газопровода через автомобильную дорогу выполнить методом горизонтально-наклонного бурения. Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем прокладки вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3м) газопровода изолированного алюминиевого провода по ГОСТ 31947-2012, сечением 2,5мм² с выходом концов его на поверхность под ковер. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Основанием для проектирования является: - задание на проектирование, выданные ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»; - Технические условия, выданы АО "КазТрансГаз Аймак" №03-КБГХ-2022-0000006 от 17.01.2022г. - Технические условия № KZ02VAQ00002734 от 26.04.2022 г., выданных Актюбинский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол»» для перехода газопровода через автомобильную дорогу М-32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" на 654+879км справа.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительные сроки начала строительства 4 кв 2022 г. Предварительные сроки строительства составляют 4 мес. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Цель объекта - строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.Булак Кобдинского района Актюбинской области, для обеспечения нужд отопления и приготовления пищи для жилых домов и других социально-производственных объектов. Проектируемый газопровод имеет юго-западное направление от точки подключения до с Булак. В административном отношении проектируемые работы будут проводится на территории с. Булак Кобдинского района Актюбинской области. Предварительные сроки строительства 4 мес. ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период строительства вода используется для строительных работ, а также для питьевых нужд рабочих. Для строительных работ согласно данным ресурсной сметы вода будет использоваться технического качества (на договорных основах со специализированной организацией), привозная. Для питьевых нужд вода будет использоваться – привозная бутилированная. Работы будут проводиться за пределами водоохраных зон и полос. Установление водоохраных зон и полос не требуется в виду удаленности водного объекта от участка проведения работ; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) На период строительства вода используется для строительных работ, а также для питьевых нужд рабочих. Для строительных работ согласно данным ресурсной сметы вода будет использоваться технического качества (на договорных основах со специализированной организацией), привозная. Для

питьевых нужд вода будет использоваться – привозная бутилированная;
объемов потребления воды На период строительства для питьевых нужд - 415,4 м³, Вода техническая (согласно данным ресурсной сметы) - 15 м³;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вид водопользования – бутилированная привозная (по договору), качество необходимых водных ресурсов: питьевое и техническое;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) отсутствуют;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Согласно Акту обследованию территории на наличие зеленых насаждений- на территории отсутствуют зеленые насаждения. Влияние строительных работ на почвенный покров связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров обусловлено объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие ограничится площадью строительной площадки. Одним из наиболее распространенных последствий механического воздействия является активизации процессов эрозии почвы. При строительных работах движение техники только по запланированным дорожным схемам . В целом при реализации комплекса мероприятий, направленных на минимизацию воздействия на почвенный покров, проведение рекультивации нарушенных земель можно прогнозировать умеренное воздействие на почвенный покров. После завершения всех работ и рекультивации почвенный покров в течение короткого времени восстановит свое первоначальное состояние;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животный мир использованию и изъятию не подлежит;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животный мир использованию и изъятию не подлежит;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животный мир использованию и изъятию не подлежит;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Животный мир использованию и изъятию не подлежит;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Щебень из изверж. пород крупн. до 20мм (10 мм)-0,93 т, Щебень из изверж. пород крупн. от 20мм и более (40 мм)-10,49 т, Песок природный обогащен. и обогащ. из отсевов дробления-335 т, ГФ-021 - 0.266 т, Грунтовка ПФ-020 – 0,0026 т, Растворитель Уайт-спирит-0,075 т, Растворитель Р-4-0,0539 т, Растворитель Р-5-0,00025 т, Грунтовка ГФ- 0119-0,0325 т, Эмаль ПФ-133-0,123 т, Эмаль ХВ-124-0,0287т, Лак БТ-99-0,0019 т, Эмаль ХВ-16-0,0013 т, Эмаль ПФ-115-0,4833 т, Дуговая металлизация при применении проволоки: СВ-08Г2С-180 кг, АНО-6-675 кг, МР-3-58 кг, АНО-4-359 кг, расход дизельного топлива для подогрева битума мастики -0.0425 т, битум - 0,910 т, мастика - 0.03123 т, Строительные материалы будут закупаться у поставщиков согласно заключенным договорам. Источником электрической энергии на период эксплуатации служит дизельный генератор. Для питьевых нужд вода будет привозная (бутилированная), доставка по договору. Для технических нужд вода будет привозится по мере необходимости спецавтотранспортом по договору;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железаоксид) /в пересчете на железо/(274)-0.022617 т/п (3 кл. опасности), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV)оксид/ (327)-0.0021307 т/ п (2 кл. опасности) , Азота (IV) диоксид - 0.0029923 т/п(2 кл. опасности), Азот (II) оксид -

0.00048625 т/п (3 кл. опасности), Углерод (Сажа, Углерод) - 0.000255 т/п (3 кл. опасности), Сера диоксид - 0.0006325 т/п (3 кл. опасности), Углерод оксид - 0.003141 (4 кл. опасности), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) - 0.0000232 т/п (2 кл. опасности), Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 0.2770206 т/п (2 кл. опасности), Метилбензол (349) - 0.0384268 т/п (3 кл. опасности), Бенз/а/пирен - 0.000000004 т/п (1 кл. опасности) , Бутилацетат - 0.007781 т/п (4 кл. опасности) , Формальдегид (Метаналь) (609) - 0.000051 т/п (2 кл. опасности), Пропан-2-он (Ацетон) (470) - 0.016226 т/п (4 кл. опасности) , Уайт-спирит (1294*)- 0.2144926 т/п (4 кл. опасности), углеводороды предельные с12-с19 - 0.0022162 т/п (4 кл. опасности), Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)- 0.00000944 т/п (2 кл. опасности), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) - 6.724376 т/п (3 кл. опасности). Всего объем выбросов ЗВ на период строительства – 7.312877594 т/период.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс не предусмотрен.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период проведения работ будут образовываться твердые бытовые отходы (ТБО), образующиеся в процессе жизнедеятельности и помасленная ветошь, образующаяся в процессе протирки механизмов, деталей. Капитальный ремонт и техническое обслуживание спецтехники будет осуществляться по мере необходимости в сервис-центрах ближайших населенных пунктах. Замена масел, фильтров, шин и других расходных частей будет производиться в специализированных предприятиях. Количество отходов при строительстве проектируемого объекта принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию. По мере образования и накопления вывозятся по договору со специализированной организацией. Контейнеры для ТБО должны быть установлены на специальной бетонированной площадке. Контейнеры плотно закрываются крышками и периодически обрабатываются для уничтожения возможных паразитов и болезнетворных организмов. Контейнеры имеют соответствующую маркировку: «для ТБО».

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений РГУ "Жайык-Касийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов ресурса МЭГиПР РК"; Территориальной инспекции лесного хозяйства..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно Акту обследования территорий на территории строительства отсутствуют зеленые насаждения. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Проведенная оценка воздействия на окружающую среду показывает, что при соблюдении всех предусмотренных настоящим проектом природоохранных мероприятий существенный и необратимый вред окружающей среде не будет нанесен. Отрицательного влияния на поверхностные и подземные воды не ожидается. Сброс сточных вод в природную среду не производится. Проектируемый объект соответствует критериям безопасности и его правильная эксплуатация не приведет к ухудшению экологической обстановки района.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости В

связи с отдаленностью расположения государственных границ стран-соседей и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на окружающую среду исключены.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Все используемое на предприятии оборудование соответствует действующим в Республике Казахстан стандартам безопасности, а также физическим факторам воздействия. Принимая во внимание незначительное воздействие на окружающую среду, предусмотрено проведение на предприятии мероприятий, носящих профилактический характер: • выполнение работ согласно технологическому регламенту; хранение отходов в специально отведенных контейнерах, подходящих для хранения конкретного вида отходов; • транспортировка отходов с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели. • перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами;..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Других альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и ~~вариантов ее осуществления~~ (документы подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Мадияр Талгат Майлыбайұлы

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



