

KZI6RYS00257715

15.06.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикмунай", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, улица А.Карев, строение № 43/1, 970340003085, ДАРКЕЕВ ЖОМАРТ ГАБДУЛКАИРОВИЧ, +7(7112)933900, assem.aitmagambetova@nog.co.uk

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) «Внутрипромысловые автодороги к объектам обустройства ЧНГКМ, в том числе: скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ». ЗКО, район Байтерек, территория ЧНГКМ. Раздел 2. п 7. Транспорт: п.п 7.2 строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более Намечаемой деятельностью предусматривается строительство внутрипромысловых автодорог к объектам обустройства ЧНГКМ, в том числе к скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ. Общая протяженность дорог: • внутрипромысловая дорога до скважины 41 – 4 332 м; • внутрипромысловая дорога до скважины 43 – 760 м; • внутрипромысловая дорога до скважины 361 – 2 341 м; • внутрипромысловая дорога (УМ) «УП-724» – 391 м; • стоянка СУГ – 1 014 м2..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) «Внутрипромысловые автодороги к объектам обустройства ЧНГКМ, в том числе: к скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ» ЗКО, район Байтерек, территория ЧНГКМ.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) -.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Намечаемая деятельность планируется на объектах обустройства ЧНГКМ, в том числе планируется строительство внутрипромысловых автодорог к скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основные технические параметры, принятые для осуществления намечаемой деятельности: • Расчетная скорость

движения, – 40 км/час; • Ширина полосы движения – 3 м; • Число полос движения – 2 шт; • Ширина дорожной одежды – 6 м; • Ширина обочин – 1 м; • Ширина земляного полотна – 8 м; • Тип дорожной одежды и вид покрытия – облегченный, щебеночно-гравийная смесь; • Категория автомобильной дороги - Пс. Общая протяженность дорог: • внутрипромысловая дорога до скважины 41 – 4 332 м; • внутрипромысловая дорога до скважины 43 – 760 м; • внутрипромысловая дорога до скважины 361 – 2 341 м; • внутрипромысловая дорога (УМ) «УП-724» – 391 м; • стоянка СУГ – 1 014 м². Рассчитана и принята к устройству следующая конструкция дорожной одежды на всей протяженности трассы внутрипромысловых дорог. - Щебень/песок/глина м400 60%/34%/6% -23 см - Песок крупнозернистый гост 8736-93 -15см - Уплотненный грунт основания (K=0,95) послойно толщина 25-30 см. Расстояния видимости в продольном профиле, как для остановки, так и для встречного автомобиля обеспечены в 159м. при скорости движения 40 км/час..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Намечаемой деятельностью предусматривается строительство внутрипромысловых автодорог к объектам обустройства ЧНГКМ, в том числе к скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ. Общая протяженность дорог: • внутрипромысловая дорога до скважины 41 – 4 332 м; • внутрипромысловая дорога до скважины 43 – 760 м; • внутрипромысловая дорога до скважины 361 – 2 341 м; • внутрипромысловая дорога (УМ) «УП-724» – 391 м; • стоянка СУГ – 1 014 м²..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Начало строительства планируется в 2023 году. Нормативный срок строительства – 7 месяцев. Срок эксплуатации – 10 лет. Постутилизация – 2032 г..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь намечаемой застройки – 15,48 га. Целевое назначение земельного участка: «Внутрипромысловые автодороги к объектам обустройства ЧНГКМ, в том числе: к скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ» Срок использования – 3 года.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источники водоснабжения: Доставка воды планируется производиться автотранспортом. Для водоснабжения в период строительства используется привозная вода из существующих водозаборных скважин, расположенных на территории ЧНГКМ. Расстояния от площадок осуществления намечаемой деятельности до ближайших водных источников: • от стоянки СУГ до реки Ембулатовка – 1,44 км; • от дороги к скважине № 361 до реки Ембулатовка – 1,7 км; • от дороги к скважине УП - 724 до реки Ембулатовка – 3,5 км; • от дороги к скважине № 41 до реки Малая Ембулатовка – 2,5 км; • от дороги к скважине № 43 до реки Малая Ембулатовка – 3,4 км. Подъездные автомобильные дороги к скважинам 41, 43, 361 и УП-724 пересекают овраги, образованные временными водотоками (талыми и дождевыми водами), для защиты которых предусмотрены водопропускные сооружения, а именно. Водоотведение: Период строительства: Сбор образуемых хозяйственно-бытовых сточных вод в период намечаемой деятельности (строительство) планируют осуществлять в емкости, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на утилизацию. Период эксплуатации: Образование сточных вод в период эксплуатации не прогнозируется.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Близрасположенным к площадке намечаемой деятельности водным объектом являются река Ембулатовка, относящаяся к объектам общего водопользования. Использование реки в качестве источника водоснабжения при реализации намечаемой деятельности не предусматривается. Качество необходимой воды в период строительства: • на хозяйственно-бытовые нужды – вода не питьевого качества, • на питьевые нужды – вода питьевого качества. • для технических нужд– вода технического качества. Период эксплуатации: Использование воды в период эксплуатации не прогнозируется.;

объемов потребления воды Период строительства: Объемы водопотребления в период строительства

составляет • на хозяйственно-бытовые нужды – 44,1 м³/период, • на технические нужды – 470,6 м³/период. Период эксплуатации: Использование воды в период эксплуатации не прогнозируется.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов В период строительства объектов намечаемой деятельности вода планируется использоваться на: • хозяйственно-бытовые и питьевые нужды строителей. • на технические нужды – увлажнение грунта при уплотнении, поливка дорог и площадки строительства. Период эксплуатации: Использование воды в период эксплуатации не прогнозируется.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Воздействие на недра при реализации намечаемой деятельности не прогнозируется.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Намечаемая деятельность планируется к осуществлению на объектах обустройства ЧНГКМ, в том числе планируется строительство внутрипромысловых автодорог к скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ. Зеленые насаждения в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности – отсутствуют. Необходимость вырубки / переноса зеленых насаждений – нет. В процессе намечаемой деятельности планируется: •срезка растительного слоя грунта объемом 22 033 м³; •разработкой грунта объемом 63 334 м³ отсутствует. Количество зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации – нет. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Пользование животным миром при реализации намечаемой деятельности не предполагается, т.к. работы планируют осуществляться на объектах обустройства ЧНГКМ, в том числе планируется строительство внутрипромысловых автодорог к скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования В Западно-Казахстанской области обитают главным образом степные животные, из которых преобладают грызуны: суслики, песчанки, тушканчики. За грызунами охотятся степные хорьки, барсуки, горностаи и лисицы (обыкновенная и лисица-корсак), которых в определенной степени можно рассматривать как полезных животных. Повсеместно в области распространены птицы, которые подразделяются на обитателей степей и пустынь, жителей озер и рек. К пустынным и степным птицам относятся степной орел, канюк-курганник, коршуны, ястребы, луны, которые, питаясь грызунами, приносят большую пользу сельскому хозяйству. Часто встречаются филины, совы и особенно жаворонки. Намечаемая деятельность планируется к осуществлению на объектах обустройства ЧНГКМ, в том числе планируется строительство внутрипромысловых автодорог к скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ. Планируемое воздействие на животный мир выражается: 1. в возникновении шума и вибрации от специализированной техники и автотранспорта в период проведения строительных работ; 2. в изъятии земли под строительство дорог. Общая протяженность дорог составляет 7 824 м, ширина земляного полотна 8 м; 3. движении автотранспорта по дорогам в период эксплуатации.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных при реализации намечаемой деятельности не предполагается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных при реализации намечаемой деятельности не предполагается. Намечаемая деятельность планируется к осуществлению на объектах обустройства ЧНГКМ, в том числе планируется строительство внутрипромысловых автодорог к скважинам №41, 43, 361, УП-724, стоянка СУГ.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования В период строительства: для заправки спец автотранспорта: дизельное топливо – 19,93 т/период; строительные материалы: песок – 8765 м³, щебень -8324 м³, ПГС – 91,56 м³, цемент – 6,6 т, глина – 813 м³, битум-0,75 т; сварочные материалы: УОНИ 13/45– 0,05 т/период. В период эксплуатации: не предусматривается.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Риск истощения природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта- отсутствует..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу: Период строительства: Железо (II, III) оксиды (3 кл. опасн.) - 0,00416 г/с, 0,000749 т/период; Марганец и его соединения (2 кл. опасн.) – 0,000481 г/с, 0,0000865 т/период;; Алканы C12-19 (4 кл. опасн.)-0,01276 г/с, 0,001103 т/период; Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: более 70 (3 кл. опасн.) – 0,01568 г/с, 0,551 т/период; Пыль неорганическая содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. опасн.) – 0,57073 г/с, 4,310277 т/период. Общий объем выбросов в период строительства составит: 0,603811 г/с, 4,8632155 т/период.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В рамках реализации намечаемой деятельности сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются. Доставка воды планируется производиться автотранспортом Сбор образуемых хозяйственно-бытовых сточных вод в период намечаемой деятельности (строительство) планируют осуществлять в емкости, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на утилизацию. Использование воды в период намечаемой деятельности (эксплуатации) не прогнозируется..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Период строительства ожидаемые объемы образования отходов: Неопасные отходы: огарыши сварочных электродов – 0,00075 т/период, при проведении сварочных работ; ТБО – 0,525 т/период, в результате хозяйственно-производственной деятельности персонала. Общий лимит образования отходов составит 0,5258 тонн/период, из них опасные – отсутствуют, неопасные – 0,5258 т/период. Виды операций по управлению отходами в период строительства представлены в Подтверждающих документах (Приложение В). Период эксплуатации ожидаемые объемы образования отходов: не предполагаются. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – отсутствует (менее двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов). .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Для реализации намечаемой деятельности необходимо получение экологического разрешения/ заключения от следующих уполномоченных органов: • РГУ «Департамент экологии по Западно-Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан; • РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области»; • РГП на ПХВ «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» по Западно-Казахстанской области и др..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Согласно данным Отчета о выполнении Программы ПЭК за I квартал ТОО «Жайкмунай» 2022 г.: Атмосферный воздух: концентрация ЗВ на границе СЗЗ ЧНГКМ не превышает: сероводород – не обн

. мг/м³ (ПДК - 0,008 мг/м³), диоксид серы – 0,11 (ПДК - 0,5 мг/м³), диоксид азота – 0,1 мг/м³ (ПДК - 0,2 мг/м³), оксид углерода – 4,2 мг/м³ (ПДК - 5 мг/м³), метилмеркаптан – не обн. мг/м³ (ПДК - 0,006 мг/м³). Поверхностные воды. Река Ембулатовка: запах – 1,0 (ПДК –2,0), БПК₅ – 3,1 мг/л (ПДК –6,0 мг/л), взвешенные вещества – 0,42мг/л (ПДК – 20 мг/л), сухой остаток – 710 мг/л (ПДК – 1000 мг/л), хлориды – 125 мг/л (ПДК – 350 мг/л), сульфаты – 132 мг/л (ПДК – 500 мг/л), аммиак – 0,12 мг/л (ПДК – 2,0 мг/л), нитриты – 0,024 мг/л (ПДК – 3,0 мг/л), нитраты – 1,43 мг/л (ПДК – 45 мг/л), нефтепродукты – не обн., медь – не обн., свинец – не обн., (ПДК – 0,03 мг/л), цинк – не обн., кадмий – не обн., (ПДК – 0,001 мг/л). Таким образом, превышение гигиенических нормативов в атмосферном воздухе, а также поверхностных водах на территории расположения ЧНГКМ не наблюдается. Подземные воды: Согласно Отчету по результатам мониторинга состояния подземных и поверхностных вод в районе Чинаревского НГКМ за 1 квартал 2022 года сравнительный анализ анионно-катионного состава, а также солевого состава, кислотности и минерализации наблюдательных скважин контрактной территории ЧНГКМ показывает относительно стабильное состояние по исследуемым компонентам. Резких увеличений концентраций не наблюдается. Необходимость проведения полевых исследований – отсутствует..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Величина негативного воздействия намечаемой деятельности на атмосферный воздух в период строительства оценивается как незначительная, при которой изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, природная среда полностью само восстанавливается, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, по временному масштабу – воздействие средней продолжительности, связанное с продолжительностью строительства. Воздействие низкой значимости в период планируемой деятельности (строительство и эксплуатация) предполагается на поверхностные воды, почвенный, растительный и животный мир. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не прогнозируется..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Во время проведения планируемой деятельности по строительству внутрипромысловых дорог предусматривается выполнение следующих мероприятий по промышленной безопасности: • Все применяемое оборудование, дорожно-строительная техника инструменты, должны быть сертифицированы и иметь разрешение на их применение, •Дорожно-строительная техника, оборудование должно удовлетворять требованиям безопасности по прочности, коррозионной стойкости и надежности в процессе эксплуатации, и должно быть защищено от воздействия статического электричества Меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду в процессе намечаемой деятельности, а также по устранению его последствий включают: атмосферный воздух • продолжение осуществления мониторинга качества атмосферного воздуха ТОО «Жаикмунай»; • строгое соблюдение решений в процессе намечаемой деятельности и др. водные ресурсы •сбор отходов производства и образуемых сточных вод в специализированные емкости с последующей передачей на утилизацию специализированным организациям. почвенный покров • сбор отходов в специально оборудованных местах и их своевременный вывоз отходов. растительный и животный мир • контроль за передвижением автотранспорта только по установленным дорогам и маршрутам; •соблюдение норм шумового воздействия; • создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты; • создание маркировок на объектах и сооружениях и др. Предложенные организационно-технические мероприятия позволяют минимизировать воздействие на компоненты окружающей среды при реализации намечаемой деятельности. В социальной сфере воздействие при реализации намечаемой деятельности не предполагается..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Намечаемая деятельность планируется к осуществлению на объектах обустройства ЧНГКМ. Необходимость в рассмотрении других возможных рациональных вариантов выбора места для намечаемой деятельности не предполагается, указанные в заявлении):

- 1) в случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Даркеев Ж.Г.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

