

KZ40RYS00261842

24.06.2022 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Комаровское горное предприятие", 110700, Республика Казахстан, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, улица Кирзавод, здание № 1А, -, 120540007504, НИКОЛИШИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 87143525830, 8-705-311-8339, KomissarovSYu@polymetal.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рассматриваемый объект (План разведки твердых полезных ископаемых участка Южно-Элеваторного участка, в пределах Житикаринской контрактной территории, в Костанайской области) на основании пп. 2.3 п. 2 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК. подлежит процедуре скрининга воздействий намечаемой деятельности. Геологоразведочные работы на участке Южно-Элеваторное проводятся с целью проведения геологоразведочных работ (ГРП) на Южно-Элеваторном участке с целью выявления промышленного оруденения в окисленной и в первичной части разреза. Планом работ для решения поставленных задач в соответствии с геологическим заданием предусмотрено проведение следующего комплекса ГРП: - Буровые работы, в комплексе с гидрогеологическими, инженерно-геологическими и лабораторно-технологическими исследованиями, изучение морфологии и условий залегания рудных тел, определение их количественных и качественных показателей, физико-механические и технологические свойств. Буровые работы на Южно-Элеваторном участке, предполагается проводить по сети 160-80х50, предусматривается бурение скважин средней глубиной 200 м для сгущения сети в местах, где получены положительные результаты по работам проведенным ранее, а также для оценки глубоких горизонтов наиболее крупных и богатых зон. Всего, колонковым способом, предусматривается бурение 10 скважин средней глубиной до 200 м (на графических приложениях скважины не показаны, ввиду невозможности точной привязки). На основании проведенных работ будет составлено ТЭО постоянных разведочных кондиций, составлен отчет с подсчетом запасов..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении данной деятельности процедура «Выдачи заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» проводится впервые.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В отношении данной деятельности процедура «Выдачи заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности» проводится впервые.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок работ в административном отношении расположен на территории Житикаринского района, Костанайской области, Республики Казахстан, в 2-3 км восточнее города Житикара. Площадь Южно-Элеваторного участка составляет - 3,0 км², участок находится в пределах площади листа N-41-135. Основанием для составления Плана послужили Контракт на разведку и добычу золотосодержащих руд в Житикаринском районе, Костанайской области № 633 от 12 декабря 2000 года, Дополнения № 6 к Контракту (регистрационный номер 2278 от 12 января 2007 года). Географические координаты угловых точек участка Южно-Элеваторное

1	52°13'03"	61°18'20"
2	52°13'04"	61°19'40"
3	52°11'58"	61°19'40"
4	52°11'58"	61°18'20"

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Буровые работы Буровые работы на Южно-Элеваторном участке, предполагается проводить по сети 160-80х50, предусматривается бурение скважин средней глубиной 200 м для сгущения сети в местах, где получены положительные результаты по работам, проведенным ранее, а также для оценки глубоких горизонтов наиболее крупных и богатых зон. Всего, колонковым способом, предусматривается бурение 10 скважин средней глубиной до 200 м (на графических приложениях скважины не показаны, ввиду невозможности точной привязки). Бурение колонковых скважин С целью проверки на рудоносность выявленных в ходе работ минерализованных зон и структур, определения природы первичных ореолов, в среднем на глубину до 200 м планом предусмотрено бурение скважин с углом наклона 50-65о колонковых оценочных и разведочных скважин. Всего предусматривается пробурить 10 разведочных скважин средней глубиной 200 м , соответственно общий объем бурения составит– 2 000 п.м. Планом предусматриваются следующие геолого -технические условия бурения скважин: - бурение будет осуществляться буровыми агрегатами типа СКБ-4 (или же с аналогичными характеристиками) и буровым комплексом фирмы «Boart Longyear»; По глубинам скважины входят в интервал 0-200; - угол наклона скважин 50-65°; - бурение с отбором керна и укладкой его в кернаые ящики; - начальный диаметр бурения PQ 122,6 мм, конечный - HQ 96 мм; - бурение по породам II-V категории ведется твердосплавными коронками, по категориям VIII- IX – алмазными; - выход керна по всем скважинам не менее 90 %; Крепление ствола скважины обсадными трубами предусматривается в количестве 200 п.м; средневзвешенное расстояние от полевого лагеря до скважин 8 км; подвоз технической воды будет осуществляться из ближайших источников. В целях минимизации вредного воздействия на почву, поверхностные и подземные воды, при бурении скважин будут использоваться передвижные металлические зумпфы (градирки). При бурении скважин в качестве промывочной жидкости используется вода и глинистый раствор..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Подготовительный период Разработка проектной документации, сбор, обобщение и анализ имеющихся геологических, геофизических и гидрогеологических материалов по району рудопроявления, необходимых для проектирования геологоразведочных работ на контрактной территории и использования их в дальнейшем при проведении полевых работ. Бурение колонковых скважин С целью проверки на рудоносность выявленных в ходе работ минерализованных зон и структур, определения природы первичных ореолов, в среднем на глубину до 200 м планом предусмотрено бурение скважин с углом наклона 50-65о колонковых оценочных и разведочных скважин. Колонковое бурение будет проводиться на тех участках, где будет подтверждена рудная минерализация по данным ранее проведенных работ. Всего предусматривается пробурить 10 разведочных скважин средней глубиной 200 м, соответственно общий объем бурения составит– 2 000 п.м. Перевозка буровых агрегатов осуществляется автомобилями Урал-375, на заранее подготовленную точку. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) План разведочных работ на площади участка Южно-Элеваторное предусматривает двухлетний период работы – с 2023 по 2024 год..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и

максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Общая площадь участка составляет 3,0 кв.км, Целевое назначение данного участка- проведение геологоразведочных работ. Предполагаемые сроки проведения работ – с 2023 по 2024 год.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. Гидрография площади района работ развита слабо. Река Тобол и ее западные притоки: Бузбия, Шортанды, Желкуар не имеют постоянного водотока и прослеживаются в виде цепочки разобщенных плесов шириной до 50 м при глубине от 2 до 5 м. Вода пресная и используется для сельскохозяйственных и технических нужд. Реки Шортанды и Желкуар зарегулированы Житикаринским и Желкуарским водохранилищами, обеспечивающими водоснабжение г. Житикара. Имеется несколько озер с пресной водой. Обеспечение питьевой водой основного лагеря и передвижных отрядов будет производиться путем закупки бутилированной воды в торговой сети. Техническое водоснабжение будет осуществляться привозной водой с ближайшего населенного пункта. Все предусмотренные проектом работы будут проводиться за пределами водоохраных зон и полос от ближайших поверхностных водных объектов, во избежание воздействия на водные источники;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая). Обеспечение питьевой водой основного лагеря и передвижных отрядов будет производиться путем закупки бутилированной воды в торговой сети. Техническое водоснабжение будет осуществляться привозной водой с ближайшего населенного пункта.;

объемов потребления воды. Ориентировочное суммарное водопотребление составляет 459,9 м³/год, 1,26 м³/сут.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов • вода на хоз-питьевые нужды – 394,2 м³/год; 1,08 м³/сут.; • вода на производственные нужды – 65,7 м³/год; 0,18 м³/сут.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны). Общая площадь участка составляет 3,0 кв.км;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации. Пользование растительными ресурсами не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром. Пользование животным миром не предусматривается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования. Пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. Пользование животным миром не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира. Пользование животным миром не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования. Учитывая значительную удаленность полевого лагеря от линий электропередач, в качестве силовой установки предусматривается дизельный двигатель (электростанция);

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Риски истощения природных ресурсов при разведочных работах отсутствуют .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса

загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период разведки ориентировочный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит - 0.717767446 тонн/год. Из них: Азота (IV) диоксид 0.01376 тонн; азот (II) оксид (Азота оксид) 0.002236 тонн; углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.000599998 тонн; сера диоксид (Ангидрид сернистый) - 0.0045 тонн; углерод оксид (Оксид углерода) - 0.0015 тонн; бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) - 0.00000002 тонн; Формальдегид (Метаналь) - 0.000085715 тонн; алканы C12-19 /в пересчете на C/ 14 - 0.001285713 тонн; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % - 0.693 тонн. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы отсутствуют .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей На период разведки объем образующихся отходов ориентировочно составит 5,2891 т/год, из них: опасные отходы (ветошь промасленная) - 0,0191 т/год; неопасные: ТБО- 4,77 т/год; лом черных металлов - 0,5 т/год..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Не требуется.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Состояние окружающей среды Оценка качества атмосферного воздуха Костанайской области Основные источники загрязнения атмосферного воздуха Согласно наблюдений Департамента охраны общественного здоровья основными источниками загрязнения воздушного бассейна в городах области являются предприятия теплоэнергетики, промышленности и автотранспорта. В сельских населенных пунктах загрязнения атмосферного воздуха наблюдаются от стационарных источников - котельных. В области из 645 котельных: на твердом топливе работает – 572, на жидком (мазут) - 12, на природном газе – 60, на электричестве -1. В городах: Костанай, Рудный, Аркалык, Житикара, Лисаковске число объектов, имеющих организованные выбросы в атмосферный воздух - 39. В 3-х городах области - Рудном, Житикаре, Лисаковске основным источником загрязнения воздуха являются объекты черной металлургии..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Отсутствует.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие при осуществлении намечаемой деятельности отсутствует в виду удаленности рассматриваемого объекта от границ соседних государств.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Не применяются.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты отсутствуют.
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Наурузов К.З.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

